

CONSULTA ATA DE PREGÃO

Este pregão possui 1 Ata Complementar

[Ver Ata Posterior](#)

158278.182015.122009.5033.1077055685.773



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano
Campus Petrolina Zona Rural

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00018/2015 (SRP) - Pregão abandonado

Às 10:05 horas do dia 15 de julho de 2015, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 405 de 14/07/2015, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 23303000186201400, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00018/2015. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica para aquisição de equipamentos de informática para atendimento às nesseccidades da Reitoria e demais Campi do IF Sertão - PE.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: MICROCOMPUTADOR

Descrição Complementar: Computador para Administração : Processador: Marca superior a 7.252 no índice passmark cpumark publicado no sítio <http://www.cpubenchmark.net> (Intel Core i5-4590 Processor (3.3GHz, 6MB de cache, 4 C/4T, HD Graphics 4600 CPU) ou superior) Disco Rígido: 1TB SATA, 7200rpm; Memoria: 8GB DDR3-1600 DIMM (2x4GB) BR RAM ; Drive Optico: Slim DVD-RW ; Saída de Vídeo: VGA ou DVÍ compatível com o monitor oferecido. Sistema Operacional: Win8 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64 BRZ. Garantia de 4 anos on-site. HP Monitor 20 LCD. Placa de Rede Ethernet 10/100/1000. Placa Wireless 150 mbps com tecnologia MIMO multi-stream(2x2) Padrões: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, criptografia WEP, WPA,WPA2. Teclado padrão ABNT2 USB. Mouse óptico USB

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Sim - Percentual: 10,0000%

Quantidade: 357

Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 3.853,3300

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.295,0000 e a quantidade de 357 unidade

Item: 2

Descrição: MICROCOMPUTADOR

Descrição Complementar: Computador tipo Desktop I Placa Mãe Placa principal arquitetura ATX, Micro ATX ou BTX, Barramento PCI. 4 (quatro) slots para memória tipo DDR3, permitindo a instalação de 16 (dezesseis) Gigabytes. 2 (dois) slots livres tipo PCI, após a configuração completa do equipamento, devendo ser um dos mesmos do tipo PCI Express X16, caso seja utilizada controladora de vídeo integrada à placa principal. Certificação EPA ENERGY STAR 5.0 e recursos DASH 1.1 (Desktop and Mobile Architecture for System Hardware). Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2, integrado à placa principal. Controladora SATA integrada compatível com os periféricos adiante especificados. BIOS tipo flash memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play. Suporte a qualquer data superior ao ano 2000. Lançada ou atualizada em 2012. Controle de acesso e de alterações através de senhas. Processador Processador arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE3. Controladora de memória embutida. Marca superior a 5.500 no índice passmark cpumark publicado no sítio

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Sim - Percentual: 10,0000%

Quantidade: 315

Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 3.894,7400

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.645,0000 e a quantidade de 315 unidade

Item: 3

Descrição: MICROCOMPUTADOR

Descrição Complementar: 1.PROCESSADORES 1.1. PROCESSADOR Processador arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE3. Controladora de memória embutida. Marca superior a 3.250 no índice passmark cpumark publicado no sítio <http://www.cpubenchmark.net>. 2.MEMÓRIA 2.1 RAM tipo DDR3, com 4 (quatro) Gigabytes. 3. INTERFACES DE ENTRADA E SAÍDA (E/S) 3.1 Deverá possuir 02 (duas) portas USB 2.0. 3.2 Deverá possuir 02 (duas) portas USB 3.0. 3.3 Deverá possuir conexão Bluetooth compatível com a versão 2.1. 3.4 Deverá possuir saída VGA D-SUB 15 para monitor externo com suporte para operação simultânea da tela e do monitor externo. 3.5 Leitor de cartão compatível com Secure Digital (SD), Multi-Media Card (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Select (MS Select), Memory Stick Duo (com adaptador MS), Memory Stick Pro e Memory Stick Pro Duo (com adaptador MS Pro) 4. DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO 4.1 Deverá possuir 01 (um) disco rígido SATA com capacidade de 320GB. Com sistema de proteção lógica dos dados do HD que suspende as atividades de leitura e gravação no disco rígido em caso de queda accidental (sensor de queda). 4.2 Leitor e gravador de DVD - 8X (DVD+/-RW 8X) 5.TELA, INTERFACE GRÁFICA E CÂMERA 5.1 Deverá

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Sim - Percentual: 10,0000%

Quantidade: 123

Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 3.653,9000

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: RWX COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 3.300,0000 e a quantidade de 123 unidade .

Item: 4

Descrição: IMPRESSORA LASER

Descrição Complementar: Método de Impressão, Impressão Laser Monocromática (Preto); Resolução mínima de Impressão 1200 x 1200 dpi; Velocidade Mínima de Impressão 25 ppm, utilizando papel A4 ou Carta, na resolução de 600 x 600 dpi; Capacidade de Impressão Mensal (Duty Cycle) Mínimo de 5.000 páginas; Tipo de Mídia Papel comum, envelopes, transparências e etiquetas; Gramaturas de, no mínimo, 64 a 105 gr/m ; Tamanho de Mídia Carta, Ofício I e II, Executivo, A4 e A5 no mínimo; Tratamento de Mídia Bandeja de entrada com capacidade mínima de 250 folhas; Bandeja de Saída com capacidade mínima de 125 folhas; As bandejas devem ser compatíveis com todos os tamanhos de mídia, descritos no item acima; Interface de E/S USB 2.0; Interface de Rede (interna) Ethernet 802.3 10/100Mbps half-duplex/full-duplex; Conector RJ-45; Com Gerenciamento SNMP; Linguagem de Descrição de Páginas e Fontes Emulação PCL6 ou superior; Emulação PostScript Nível 3 ou superior; Memória Básica Equipada com, no mínimo, 128 MB; Processador Mínimo de 512 MHz; Duplex Unidade de duplex interna e Padrão; Suprimentos Capacidade mínima do suprimento para 1.500 páginas com 5% de cobertura conforme definição da norma ISO/IEC 19752/2004;

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Sim - Percentual: 10,0000%

Quantidade: 18

Valor estimado: R\$ 666,8700

Unidade de fornecimento: unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 613,0000 e a quantidade de 18 unidade .

Item: 5

Descrição: IMPRESSORA LASER

Descrição Complementar: Impressora Laser Monocromática velocidade mínima de 35ppm, Resolução de 1200x1200, Ciclo de 50.000 pág./mês, 256MB de memória, Rede Ethernet 10/100/1000 , USB 2.0, Garantia de 1 ano. A impressora deverá vir com um toner original de reserva compatível com a impressora. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Sim - Percentual: 10,0000%

Quantidade: 35

Valor estimado: R\$ 849,1700

Unidade de fornecimento: unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 800,0000 e a quantidade de 35 unidade .

Item: 6

Descrição: IMPRESSORA LASER

Descrição Complementar: Multifuncional Laser Monocromática 35 ppm A4- Multifuncional monocromática (impressão, cópia, digitalização); Método de Impressão Impressão Laser Monocromática (Preto); Resolução mínima de Impressão 1200 x 1200 dpi; Velocidade Mínima de Impressão 35 ppm, utilizando papel A4, na resolução de 600 x 600 dpi; Capacidade de Impressão Mensal (Duty Cycle) Mínimo de 100.000 páginas; Tipo de Mídia Papel comum, envelopes, transparências e etiquetas; Gramaturas de, no mínimo, 64 a 95 gr/m ; Tamanho de Mídia Carta, Ofício I e II, Executivo, A4 e A5 no mínimo; Tratamento de Mídia Bandeja de entrada: capacidade mínima de 250 folhas; Bandeja de Saída: capacidade mínima de 125 folhas; Alimentador automático de originais (ADF): capacidade mínima de 50 folhas; As bandejas devem ser compatíveis com todos os tamanhos de mídia, descritos no item acima; Interface de E/S USB 2.0; Interface de Rede (interna) Ethernet 802.3 10/100Mbps half-duplex/full-duplex; Conector RJ-45; Com Gerenciamento SNMP; Linguagem de Descrição de Páginas e Fontes Emulação PCL6 ou superior; Emulação PostScript Nível 3 ou superior; Software de administração, configuração e gerenciamento; Compatível com Windows XP, VISTA (32

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Sim - Percentual: 10,0000%

Quantidade: 16

Valor estimado: R\$ 2.932,3200

Unidade de fornecimento: unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SAESA DO BRASIL LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 2.190,0000 e a quantidade de 16 unidade .

Item: 7

Descrição: IMPRESSORA LASER

Descrição Complementar: Impressora multifuncional Médio Porte Laser monocromático : Funções Imprimir, copiar, digitalizar, fax; Velocidade de impressão de 21 ppm, primeira página impressa Preto e branco: Até 9,5 segundos, Ciclo de trabalho (mensal, A4) 8000 páginas , Tecnologia de impressão. Laser , Qualidade de impressão preto (ótima) 600 x 600 dpi, Velocidade do processador 600 MHz , Conectividade, padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade, porta de rede Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada, Sistemas operacionais compatíveis: Windows 8 32/64 bits, Windows 7 32/64 bit, Windows Vista 32/64 bit, Windows XP 32 bit Linux Ubuntu 32/64. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Sim - Percentual: 10,0000%

Quantidade: 80

Valor estimado: R\$ 840,7600

Unidade de fornecimento: unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 875,0000 e a quantidade de 80 unidade .

Item: 8

Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO

Descrição Complementar: no-break; microprocessado; tecnologia on-line; potencia mínima suportada 2 kva; rendimento a plena carga 85% em modo rede; tensao de entrada 115/220 vac; variacao de tensao de entrada +/- 15%; frequencia de entrada 60 hz +/-5%; fator de potencia 0,6; isolamento de entrada 600vac com transformador isolador; tensao de saida 115/220vac; variacao da tensao de saida +/- 3 %; distorção harmônica < 3%; forma de onda senoidal; proteção contra sobrecarga, sobretensão, subtensão curto-circuito,supressor de transientes; tipo de baterias selada, livre de manutenção, não exale gases; com autonomia mínima de 15 minutos; tempo maximo de recarga das baterias 8 a 10 horas; software de gerenciamento compativel com windows xp; interface de comunicacao serial padrao rs232c; leds de sinalizacao para monitoramento da rede de entrada,bateri e sobrecarga; sonoro e visual, intermitente p/ eventos normais econtinuos para críticos; gabinete fechado, através de trancas; by pass automatico; quantidade de saídas 4 saídas (tomadas tripolares padrao nema); chave liga/desliga no painel frontal; garantia 12 meses padrao on-site; com manual técnico; com cabos, manuais de instalacao, configuração e operação,termo de garantia; e suas condicoes deverao estar de accord

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 230**Valor estimado:** R\$ 3.569,3200**Unidade de fornecimento:** unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aceito para:** DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 1.865,0000 e a quantidade de 230 unidade .**Item: 9****Descrição:** ESTABILIZADOR TENSÃO

Descrição Complementar: Tensão de entrada em 115/127/220VCA, com reconhecimento automático ou chaveado; No mínimo quatro saídas com tensões em 115VCA; Capacidade de manejear potencia de 1.4kVA, somando todas as cargas conectadas nas saídas; Capacidade de manejear potencia de 1.4kVA, com carga conectada em uma única tomada; Botão para ligar e desligar no gabinete do produto; Porta fusível externo com unidade reserva; Ausência de pontos metálicos acessíveis ao usuário; O plug de conexão com a rede elétrica não poderá ser do tipo cachimbo (angulo de 90º). Assim, os pinos de conexão (fase, neutro e terra), deverão estar no mesmo alinhamento do cabo, perfazendo entre eles um angulo de 180º; Indicador luminoso de rede normal, baixa e alta; Gabinete fabricado em plastico antichamas (ABS);Extension Cord; Certificado para a Norma Brasileira NBR 14373:2006 pelo INMETRO ou por entidade acreditada pelo INMETRO para certificação de estabilizadores.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 407**Valor estimado:** R\$ 658,6600**Unidade de fornecimento:** unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 247,0000 e a quantidade de 407 unidade .**Histórico****Item: 1 - MICROCOMPUTADOR****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte	Declaração ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.738.006/0001-87	DANIEL MALTEZ PORTELLA - ME	Sim	Sim		PPB	357	R\$ 2.000,0000	R\$ 714.000,0000	02/07/2015 09:45:47

Marca: HP**Fabricante:** HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador para Administração : Processador: Marca superior a 7.252 no índice passmark cpumark publicado no sítio http://www.cpubenchmark.net (Intel Core i5-4590 Processor (3.3GHz, 6MB de cache, 4 C/4T, HD Graphics 4600 CPU) ou superior) Disco Rígido: 1TB SATA, 7200rpm; Memoria: 8GB DDR3-1600 DIMM (2x4GB) BR RAM ; Drive Optico: Slim DVD-RW ; Saída de Vídeo: VGA ou DVI compatível com o monitor oferecido. Sistema Operacional: Win8 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64 BRZ. Garantia de 4 anos on-site. HP Monitor 20 LCD. Placa de Rede Ethernet 10/100/1000. Placa Wireless 150 mbps com tecnologia MIMO multi-stream(2x2) Padrões: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, criptografia WEP, WPA, WPA2. Teclado padrão ABNT2 USB. Mouse óptico USB

Declaração de Origem do Produto: Nacional

03.610.430/0001-13	LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME	Sim	Sim		PPB	357	R\$ 3.000,0000	R\$ 1.071.000,0000	01/07/2015 22:09:50
--------------------	------------------------------------	-----	-----	--	-----	-----	----------------	--------------------	---------------------

Marca: N3**Fabricante:** N3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Processador: Marca superior a 7.252 no índice passmark – cpumark publicado no sítio http://www.cpubenchmark.net (Intel Core i5-4590 Processor (3.3GHz, 6MB de cache, 4 C/4T, HD Graphics 4600 CPU) ou superior) Disco Rígido: 1TB SATA, 7200rpm Memoria: 8GB DDR3-1600 DIMM (2x4GB) BR RAM Drive Optico: Slim DVD-RW Saída de Vídeo: VGA ou DVI compatível com o monitor oferecido. Sistema Operacional: Win8 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64 BRZ Garantia de 4 anos on-site HP Monitor 20" LCD Placa de Rede Ethernet 10/100/1000. Placa Wireless 150 mbps com tecnologia MIMO multi-stream(2x2) Padrões: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, criptografia WEP, WPA, WPA2. Teclado padrão ABNT2 USB Mouse óptico USB

Declaração de Origem do Produto: Nacional

01.863.881/0003-07	DISTRICOMP DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	Não	Não		PPB	357	R\$ 3.000,0000	R\$ 1.071.000,0000	02/07/2015 09:11:06
--------------------	--	-----	-----	--	-----	-----	----------------	--------------------	---------------------

Marca: Kolke**Fabricante:** BrazilPC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador para Administração : Processador: Marca superior a 7.252 no índice passmark cpumark publicado no sítio http://www.cpubenchmark.net (Intel Core i5-4590 Processor (3.3GHz, 6MB de cache, 4 C/4T, HD Graphics 4600 CPU) ou superior) Disco Rígido: 1TB SATA, 7200rpm; Memoria: 8GB DDR3-1600 DIMM (2x4GB) BR RAM ; Drive Optico: Slim DVD-RW ; Saída de Vídeo: VGA ou DVI compatível com o monitor oferecido. Sistema Operacional: Win8 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64 BRZ. Garantia de 4 anos on-site. HP Monitor 20 LCD. Placa de Rede Ethernet 10/100/1000. Placa Wireless 150 mbps com tecnologia MIMO multi-stream(2x2) Padrões: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, criptografia WEP, WPA, WPA2. Teclado padrão ABNT2 USB. Mouse óptico USB

Declaração de Origem do Produto: Nacional

10.362.933/0001-82	CPTEC SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	Sim	Sim		PPB	357	R\$ 3.000,0000	R\$ 1.071.000,0000	02/07/2015 09:50:02
--------------------	--	-----	-----	--	-----	-----	----------------	--------------------	---------------------

Marca: HP**Fabricante:** HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador para Administração : Processador: Marca superior a 7.252 no índice passmark cpumark publicado no sítio http://www.cpubenchmark.net (Intel Core i5-4590 Processor (3.3GHz, 6MB de cache, 4 C/4T, HD Graphics 4600 CPU) ou superior) Disco Rígido: 1TB SATA, 7200rpm; Memoria: 8GB DDR3-1600 DIMM (2x4GB) BR RAM ; Drive Optico: Slim DVD-RW ; Saída de Vídeo: VGA ou DVI compatível com o monitor oferecido. Sistema Operacional: Win8 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64 BRZ. Garantia de 4 anos on-site. HP Monitor 20 LCD. Placa de Rede Ethernet 10/100/1000. Placa Wireless 150 mbps com tecnologia MIMO multi-stream(2x2) Padrões: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, criptografia WEP, WPA, WPA2. Teclado padrão ABNT2 USB. Mouse óptico USB DEMAIS INFORMAÇÕES DE ACORDO COM O EDITAL. DECLARAMOS CUMPRIR NA INTÉGRA COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO O SEU TERMO DE REFERÊNCIA

Declaração de Origem do Produto: Nacional

07.953.689/0001-18	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	Não	Não		PPB	357	R\$ 3.300,0000	R\$ 1.178.100,0000	01/07/2015 17:23:24
--------------------	----------------------------	-----	-----	--	-----	-----	----------------	--------------------	---------------------

Marca: NTC**Fabricante:** Fagundez Distribuição Ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Processador: Marca superior a 7.252 no índice passmark – cpumark publicado no sítio http://www.cpubenchmark.net AMD FX-8320E Disco Rígido: 1TB SATA, 7200rpm Memoria: 8GB DDR3-1600 DIMM (2x4GB) BR RAM Drive Optico: Slim DVD-RW Saída de Vídeo: VGA ou DVI compatível com o monitor oferecido. Sistema Operacional: Win8 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64 BRZ Garantia de 4 anos on-site HP Monitor 20" LCD Placa de Rede Ethernet 10/100/1000. Placa Wireless 150 mbps com tecnologia MIMO multi-stream(2x2) Padrões: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, criptografia WEP, WPA,WPA2. Teclado padrão ABNT2 USB Mouse óptico USB - MODELO: NTC AMD PRO 5603

Declaração de Origem do Produto: Nacional

79.053.468/0001-02	ALESSANDRA MILANI - EPP	Sim	Sim	PPB	357	R\$ 3.500,0000	R\$ 1.249.500,0000	01/07/2015
--------------------	-------------------------	-----	-----	-----	-----	----------------	--------------------	------------

17:12:44

Marca: NTC COMPUTADORES**Fabricante:** FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Processador: Marca superior a 7.252 no índice passmark – cpumark publicado no sítio http://www.cpubenchmark.net (Intel Core i5-4590 Processor (3.3GHz, 6MB de cache, 4 C/4T, HD Graphics 4600 CPU) ou superior) Disco Rígido: 1TB SATA, 7200rpm Memoria: 8GB DDR3-1600 DIMM (2x4GB) BR RAM Drive Optico: Slim DVD-RW Saída de Vídeo: VGA ou DVI compatível com o monitor oferecido. Sistema Operacional: Win8 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64 BRZ Garantia de 4 anos on-site HP Monitor 20" LCD Placa de Rede Ethernet 10/100/1000. Placa Wireless 150 mbps com tecnologia MIMO multi-stream(2x2) Padrões: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, criptografia WEP, WPA,WPA2. Teclado padrão ABNT2 USB Mouse óptico USB. Modelo: NTC AMD PRO 5603

Declaração de Origem do Produto: Nacional

10.226.773/0001-44	TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA.	Não	Não	PPB	357	R\$ 3.500,0000	R\$ 1.249.500,0000	30/06/2015
--------------------	---	-----	-----	-----	-----	----------------	--------------------	------------

14:26:56

Marca: Tcorp Orion Series**Fabricante:** Tech Corp

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micro computador Marca tcorp modelo orion series com certificados IEC 60950/61000, CIPR 22/24 ISO 9001/14001 Energy Star, LINUX E HCL com garantia incondicional de 4 anos on site e in loco, entrega em 20 dias e com validade da proposta de 12 meses com as seguintes características adicionais: Processador: Marca superior a 7.252 no índice passmark – cpumark publicado no sítio http://www.cpubenchmark.net (Intel Core i5-4590 Processor (3.3GHz, 6MB de cache, 4 C/4T, HD Graphics 4600 CPU) ou superior) Disco Rígido: 1TB SATA, 7200rpm Memoria: 8GB DDR3-1600 DIMM (2x4GB) BR RAM Drive Optico: Slim DVD-RW Saída de Vídeo: VGA ou DVI compatível com o monitor oferecido. Sistema Operacional: Win8 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64 BRZ Garantia de 4 anos on-site HP Monitor 20" LCD Placa de Rede Ethernet 10/100/1000. Placa Wireless 150 mbps com tecnologia MIMO multi-stream(2x2) Padrões: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, criptografia WEP, WPA,WPA2. Teclado padrão ABNT2 USB Mouse óptico USB

Declaração de Origem do Produto: Nacional

12.384.280/0001-68	A. P. CORREA - ME	Sim	Sim	PPB	357	R\$ 3.600,0000	R\$ 1.285.200,0000	01/07/2015
--------------------	-------------------	-----	-----	-----	-----	----------------	--------------------	------------

14:59:35

Marca: NTC Computadores**Fabricante:** Fagundez Distribuição LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo :NTC AMD PRO 5603 - Computador para Administração : Processador: Marca superior a 7.252 no índice passmark cpumark publicado no sítio http://www.cpubenchmark.net (Intel Core i5-4590 Processor (3.3GHz, 6MB de cache, 4 C/4T, HD Graphics 4600 CPU) ou superior) Disco Rígido: 1TB SATA, 7200rpm; Memoria: 8GB DDR3-1600 DIMM (2x4GB) BR RAM ; Drive Optico: Slim DVD-RW ; Saída de Vídeo: VGA ou DVI compatível com o monitor oferecido. Sistema Operacional: Win8 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64 BRZ. Garantia de 4 anos on-site. HP Monitor 20 LCD. Placa de Rede Ethernet 10/100/1000. Placa Wireless 150 mbps com tecnologia MIMO multi-stream(2x2) Padrões: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, criptografia WEP, WPA,WPA2. Teclado padrão ABNT2 USB. Mouse óptico USB

Declaração de Origem do Produto: Nacional

17.719.714/0001-57	F P R COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	357	R\$ 3.850,0000	R\$ 1.374.450,0000	10/07/2015
--------------------	--------------------------------	-----	-----	---------	-----	----------------	--------------------	------------

22:50:47

Marca: HP**Fabricante:** HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador para Administração : Processador: Marca superior a 7.252 no índice passmark cpumark publicado no sítio http://www.cpubenchmark.net (Intel Core i5-4590 Processor (3.3GHz, 6MB de cache, 4 C/4T, HD Graphics 4600 CPU) ou superior) Disco Rígido: 1TB SATA, 7200rpm; Memoria: 8GB DDR3-1600 DIMM (2x4GB) BR RAM ; Drive Optico: Slim DVD-RW ; Saída de Vídeo: VGA ou DVI compatível com o monitor oferecido. Sistema Operacional: Win8 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64 BRZ. Garantia de 4 anos on-site. HP Monitor 20 LCD. Placa de Rede Ethernet 10/100/1000. Placa Wireless 150 mbps com tecnologia MIMO multi-stream(2x2) Padrões: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, criptografia WEP, WPA,WPA2. Teclado padrão ABNT2 USB. Mouse óptico USB

Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS

03.426.130/0001-89	RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Sim	Sim	Nenhuma	357	R\$ 3.850,0000	R\$ 1.374.450,0000	27/06/2015
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---------	-----	----------------	--------------------	------------

23:21:39

Marca: Intel**Fabricante:** GMI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desktop Modelo G8 com Processador: (Intel Core i5-4590 Processor (3.3GHz, 6MB de cache, 4 C/4T, HD Graphics 4600 CPU) ou superior) Disco Rígido: 1TB SATA, 7200rpm Memoria: 8GB DDR3-1600 DIMM (2x4GB) BR RAM Drive Optico: Slim DVD-RW Saída de Vídeo: VGA compatível com o Monitor LCD (LED) - 20pol - LG 20EN33 (Wide) - Preto. Sistema Operacional: Win8 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64 BRZ Garantia de 4 anos on-site, Placa de Rede Ethernet 10/100/1000. Placa Wireless 150 mbps com tecnologia MIMO multi-stream(2x2) Padrões: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, criptografia WEP, WPA,WPA2. Teclado padrão ABNT2 USB Mouse óptico USB

Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS

14.373.023/0001-56	TANTOR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	PPB	357	R\$ 3.853,0000	R\$ 1.375.521,0000	01/07/2015
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	-----	-----	----------------	--------------------	------------

14:58:54

Marca: HP**Fabricante:** HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR HP 402 G1 SFF I5 Processador: Marca superior a 7.252 no índice passmark – cpumark publicado no sítio http://www.cpubenchmark.net (Intel Core i5-4590 Processor (3.3GHz, 6MB de cache, 4 C/4T, HD Graphics 4600 CPU) ou superior) Disco Rígido: 1TB SATA, 7200rpm Memoria: 8GB DDR3-1600 DIMM (2x4GB) BR RAM Drive Optico: Slim DVD-RW Saída de Vídeo: VGA ou DVI compatível com o monitor oferecido. Sistema Operacional: Win8 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64 BRZ Garantia de 4 anos on-site HP Monitor 20" LCD HP V206HZ Placa de Rede Ethernet 10/100/1000. Placa Wireless 150 mbps com tecnologia MIMO multi-stream(2x2) Padrões: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, criptografia WEP, WPA,WPA2. Teclado padrão ABNT2 USB Mouse óptico USB- Declaramos, para fins que se fizerem necessários que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e concordamos, sem restrição, com as condições constantes do Edital e seus anexos. Declaramos que os preços cotados são absolutamente líquidos, já incluídos todos os custos diretos ou indiretos, inerente ao objeto (salários, tributos, encargos sociais, fretes, material, etc.). Garantia 04 (quatro) anos on site. prazo para entrega dos equipamentos será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de recebimento da Nota de Empenho. prazo de validade da

proposta não será inferior a 12 (doze) meses a contar da data da realização da licitação.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

07.315.550/0001-49	ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - EPP	Sim	Sim	PPB	357	R\$ 3.853,0000	R\$ 1.375.521,0000	14/07/2015 18:20:54
Marca: Romaze R2								
Fabricante: Romaze Ind. e Com. de Computadores Ltda-Epp								
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador para Administração MARCA E MODELO ROMAZE R2: Processador: Marca superior a 7.252 no índice passmark cpumark publicado no sítio http://www.cpubenchmark.net (SIMILAR AO Intel Core i5-4590 Processor (3.3GHz, 6MB de cache, 4 NÚCLEOS ou superior) Disco Rígido: 1TB SATA, 7200rpm; Memoria: 8GB DDR3-1600 DIMM (2x4GB) BR RAM ; Drive Óptico: DVD-RW ; Saída de Vídeo: VGA ou DVI compatível com o monitor oferecido. Sistema Operacional: Win8 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64 BRZ. Garantia de 4 anos on-site. HP Monitor 20 LCD. Placa de Rede Ethernet 10/100/1000. Placa Wireless 150 mbps com tecnologia MIMO multi-stream(2x2) Padrões: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, criptografia WEP, WPA,WPA2. Teclado padrão ABNT2 USB. Mouse óptico USB. Validade da Proposta de 180 dias								
Declaração de Origem do Produto: Nacional								
16.913.524/0001-03	CAMBROME COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	PPB	357	R\$ 3.853,3300	R\$ 1.375.638,8100	01/07/2015 16:57:33
Marca: LENOVO - M93								
Fabricante: LENOVO								
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Processador: Marca superior a 7.252 no índice passmark – cpumark publicado no sítio http://www.cpubenchmark.net (Intel Core i5-4590 Processor (3.3GHz, 6MB de cache, 4 C/4T, HD Graphics 4600 CPU) ou superior) Disco Rígido: 1TB SATA, 7200rpm Memoria: 8GB DDR3-1600 DIMM (2x4GB) BR RAM Drive Óptico: Slim DVD-RW ; Saída de Vídeo: VGA ou DVI compatível com o monitor oferecido. Sistema Operacional: Win8 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64 BRZ Garantia de 4 anos on-site HP Monitor 20" LCD Placa de Rede Ethernet 10/100/1000. Placa Wireless 150 mbps com tecnologia MIMO multi-stream(2x2) Padrões: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, criptografia WEP, WPA,WPA2. Teclado padrão ABNT2 USB Mouse óptico USB MODELO: M93								
Declaração de Origem do Produto: Nacional								
05.374.975/0001-01	ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	Não	Não	PPB	357	R\$ 3.853,3300	R\$ 1.375.638,8100	01/07/2015 17:17:52
Marca: Arquimedes Cop B								
Fabricante: Arquimedes								
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador para Administração : Processador: Marca superior a 7.252 no índice passmark cpumark publicado no sítio http://www.cpubenchmark.net (Intel Core i5-4590 Processor (3.3GHz, 6MB de cache, 4 C/4T, HD Graphics 4600 CPU) ou superior) Disco Rígido: 1TB SATA, 7200rpm; Memoria: 8GB DDR3-1600 DIMM (2x4GB) BR RAM ; Drive Óptico: Slim DVD-RW ; Saída de Vídeo: VGA ou DVI compatível com o monitor oferecido. Sistema Operacional: Win8 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64 BRZ. Garantia de 4 anos on-site. HP Monitor 20 LCD. Placa de Rede Ethernet 10/100/1000. Placa Wireless 150 mbps com tecnologia MIMO multi-stream(2x2) Padrões: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, criptografia WEP, WPA,WPA2. Teclado padrão ABNT2 USB. Mouse óptico USB MODELO ARQUIMEDES CORPORATIVO B / PROPOSTA VALIDA POR 180 DIAS.								
Declaração de Origem do Produto: Nacional								
12.477.490/0001-09	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	PPB	357	R\$ 3.853,3300	R\$ 1.375.638,8100	01/07/2015 17:52:20
Marca: Lider-PC								
Fabricante: Lider-PC								
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de 357 (Trezentos cinquenta e sete) Desktop. Marca: Lider-PC. Modelo: Lider-FX-8320. Demais especificações: conforme edital. Garantia, prazo de entrega, validade da proposta e demais informações: conforme edital. Declaramos conhecer e aceitar todas as condições da presente licitação.								
Declaração de Origem do Produto: Nacional								
21.997.155/0001-14	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	PPB	357	R\$ 3.853,3300	R\$ 1.375.638,8100	15/07/2015 08:41:14
Marca: Teravix								
Fabricante: Invix								
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Processador: Marca superior a 7.252 no índice passmark – cpumark publicado no sítio http://www.cpubenchmark.net (Intel Core i5-4590 Processor (3.3GHz, 6MB de cache, 4 C/4T, HD Graphics 4600 CPU) ou superior) Disco Rígido: 1TB SATA, 7200rpm Memoria: 8GB DDR3-1600 DIMM (2x4GB) BR RAM Drive Óptico: Slim DVD-RW Saída de Vídeo: VGA ou DVI compatível com o monitor oferecido. Sistema Operacional: Win8 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64 BRZ Garantia de 4 anos on-site HP Monitor 20" LCD Placa de Rede Ethernet 10/100/1000. Placa Wireless 150 mbps com tecnologia MIMO multi-stream(2x2) Padrões: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, criptografia WEP, WPA,WPA2. Teclado padrão ABNT2 USB Mouse óptico USB Marca: Teravix Modelo: DTT12T510 Validade da Proposta: 180 (cento e oitenta) dias. Prazo de Entrega: 20 (vinte) dias corridos. Prazo de Garantia: 36 (trinta e seis) meses On Site.								
Declaração de Origem do Produto: Nacional								
08.833.982/0001-04	MOISES HAMERSKI - EPP	Sim	Sim	PPB	357	R\$ 3.853,3300	R\$ 1.375.638,8100	29/06/2015 14:00:42
Marca: HP 402G1								
Fabricante: HP								
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador para Administração : Processador: Marca superior a 7.252 no índice passmark – cpumark publicado no sítio http://www.cpubenchmark.net (Intel Core i5-4590 Processor (3.3GHz, 6MB de cache, 4 C/4T, HD Graphics 4600 CPU) ou superior) Disco Rígido: 1TB SATA, 7200rpm Memoria: 8GB DDR3-1600 DIMM (2x4GB) BR RAM Drive Óptico: Slim DVD-RW Saída de Vídeo: VGA ou DVI compatível com o monitor oferecido. Sistema Operacional: Win8 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64 BRZ Garantia de 4 anos on-site HP Monitor 20" LCD Placa de Rede Ethernet 10/100/1000. Placa Wireless 150 mbps com tecnologia MIMO multi-stream(2x2) Padrões: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, criptografia WEP, WPA,WPA2. Teclado padrão ABNT2 USB Mouse óptico USB								
Declaração de Origem do Produto: Nacional								
13.641.994/0001-77	AMINTAS C. M. DUTRA COMERCIO DE ELETRONICOS - ME	Sim	Sim	Nenhuma	357	R\$ 4.355,8000	R\$ 1.555.020,6000	02/07/2015 06:45:36
Marca: C-Info Netuno I								
Fabricante: C-Info								

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR MARCA FABRICAÇÃO C-INFO, MODELO NETUNO I; Processador INTEL CORE i5 4670; MB COMPAT; MEMORIA DDR3 8 GB ; HD 1TB SATA; 7200 RPM; GRAVADOR DVD - RW; REDE 10/100/1000 ON; VGA ON BOARD; KIT MULTIMIDIA, USB COM FIO; GABINETE TORRE 4 BAIAS COM FONTE ATX; MONITOR WIDESCREEN 20"LED; SO WIN 8 PROF 64 BIT; GARANTIA 48 MESES ON SITE . -J

Declaração de Origem do Produto: Importado - CHINA

04.602.789/0001-01	DATEN TECNOLOGIA LTDA	Não	Não	PPB	357	R\$ 4.500,0000	R\$ 1.606.500,0000	01/07/2015 16:42:13
--------------------	-----------------------------	-----	-----	-----	-----	----------------	--------------------	------------------------

Marca: Daten DC1D-T

Fabricante: Daten Tecnologia

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador para Administração: Marca: Daten Modelo DC1D-T Fabricante: Daten Tecnologia Procedência: Nacional Prazo de Garantia: 48 meses Prazo de Entrega: 20 dias Validade da Proposta: 180 dias Especificações: Processador: 7.252 no índice passmark - cpumark publicado no sítio <http://www.cpubenchmark.net> (Intel Core i5-4590 Processor (3.3GHz, 6MB de cache, 4 C/4T, HD Graphics 4600 CPU) Disco Rígido: 1TB SATA, 7200rpm Memoria: 8GB DDR3-1600 DIMM (2x4GB) BR RAM Drive Optico: Slim DVD-RW ; Saída de Vídeo: VGA e DVI compatível com o monitor oferecido. Sistema Operacional: Win8 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64 BRZ Garantia de 4 anos on-site Monitor 20" LCD Placa de Rede Ethernet 10/100/1000. Placa Wireless 150 mbps com tecnologia MIMO multi-stream(2x2) Padrões: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, criptografia WEP, WPA,WPA2. Teclado padrão ABNT2 USB Mouse óptico USB

Declaração de Origem do Produto: Nacional

18.436.688/0001-12	TRINITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	PPB	357	R\$ 4.500,0000	R\$ 1.606.500,0000	01/07/2015 23:01:09
--------------------	---	-----	-----	-----	-----	----------------	--------------------	------------------------

Marca: megaware m5

Fabricante: megaware

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador para Administração : Processador: Marca superior a 7.252 no índice passmark cpumark publicado no sítio <http://www.cpubenchmark.net> (Intel Core i5-4590 Processor (3.3GHz, 6MB de cache, 4 C/4T, HD Graphics 4600 CPU) ou superior) Disco Rígido: 1TB SATA, 7200rpm; Memoria: 8GB DDR3-1600 DIMM (2x4GB) BR RAM ; Drive Optico: Slim DVD-RW ; Saída de Vídeo: VGA ou DVI compatível com o monitor oferecido. Sistema Operacional: Win8 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64 BRZ. Garantia de 4 anos on-site. HP Monitor 20 LCD. Placa de Rede Ethernet 10/100/1000. Placa Wireless 150 mbps com tecnologia MIMO multi-stream(2x2) Padrões: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, criptografia WEP, WPA,WPA2. Teclado padrão ABNT2 USB. Mouse óptico USB

Declaração de Origem do Produto: Nacional

09.722.492/0001-01	PLATAFORMA COMPUTADORES LTDA - EPP	Sim	Sim	PPB	357	R\$ 4.500,0000	R\$ 1.606.500,0000	26/06/2015 10:49:11
--------------------	--	-----	-----	-----	-----	----------------	--------------------	------------------------

Marca: Plataforma

Fabricante: Plataforma

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador linha Ultimate modelo i54 Processador: Marca de 7.252 no índice passmark - cpumark publicado no sítio <http://www.cpubenchmark.net> , marca/fabricante Intel Core i5 4590 Disco Rígido: 1TB SATA, 7200rpm marca/fabricante Western Digital modelo WD10EZEX Memoria: 8GB DDR3-1600 DIMM (2x4GB) BR RAM marca/fabricante Memory One modelo M11600A1N1/4GB-P Drive Optico DVD-RW marca/fabricante Sony, modelo AD7280S Saída de Vídeo: VGA compatível com o monitor oferecido Sistema Operacional: Win8 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64 BRZ Garantia de 4 anos on-site Monitor 21,5" LCD marca/fabricante AOC modelo E2270SWNL Rede Ethernet 10/100/1000. integrada Placa Wireless 150 mbps Padrões: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, criptografia WEP, WPA,WPA2. Marca/fabricante Encore Teclado padrão ABNT2 USB marca/fabricante Leadership Mouse óptico USB marca/fabricante Leadership

Declaração de Origem do Produto: Nacional

21.919.471/0001-78	INFOSERV TECNOLOGIA EIRELI - ME	Sim	Sim	Nenhuma	357	R\$ 5.000,0000	R\$ 1.785.000,0000	01/07/2015 16:04:32
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---------	-----	----------------	--------------------	------------------------

Marca: INFOSERV

Fabricante: INFOSERV

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Processador: Marca superior a 7.252 no índice passmark - cpumark publicado no sítio <http://www.cpubenchmark.net> (Intel Core i5-4590 Processor (3.3GHz, 6MB de cache, 4 C/4T, HD Graphics 4600 CPU) ou superior) Disco Rígido: 1TB SATA, 7200rpm Memoria: 8GB DDR3-1600 DIMM (2x4GB) BR RAM Drive Optico: Slim DVD-RW ; Saída de Vídeo: VGA ou DVI compatível com o monitor oferecido. Sistema Operacional: Win8 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64 BRZ Garantia de 4 anos on-site HP Monitor 20" LCD Placa de Rede Ethernet 10/100/1000. Placa Wireless 150 mbps com tecnologia MIMO multi-stream(2x2) Padrões: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, criptografia WEP, WPA,WPA2. Teclado padrão ABNT2 USB Mouse óptico USB

Declaração de Origem do Produto: Importado - CHINA

02.213.325/0001-88	PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	Não	Não	PPB	357	R\$ 5.000,0000	R\$ 1.785.000,0000	01/07/2015 18:30:19
--------------------	--	-----	-----	-----	-----	----------------	--------------------	------------------------

Marca: HP

Fabricante: Hewlett Packard

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HP ProDesk 600 SFF, Gabinete SFF, Processador Intel Core i5-4590 (3.3 GHz, 6MB de Cache), Memória 8GB (2x4GB) DDR3 1600 MHz, Disco Rígido 1TB, SATA 7200 rpm, DVD-RW, Rede 10/100/1000, Teclado USB, Mouse USB, Windows 8 com downgrade para Windows 7 Professional 64 bits. Monitor HP ProDisplay P201. Garantia 4 anos on-site.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

09.349.162/0001-04	TEXAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA	Não	Não	PPB	357	R\$ 5.000,0000	R\$ 1.785.000,0000	15/07/2015 09:01:52
--------------------	---	-----	-----	-----	-----	----------------	--------------------	------------------------

Marca: COMPUSONIC

Fabricante: LEADERTECH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador para Administração : Processador: Marca superior a 7.252 no índice passmark cpumark publicado no sítio <http://www.cpubenchmark.net> (Intel Core i5-4590 Processor (3.3GHz, 6MB de cache, 4 C/4T, HD Graphics 4600 CPU) ou superior) Disco Rígido: 1TB SATA, 7200rpm; Memoria: 8GB DDR3-1600 DIMM (2x4GB) BR RAM ; Drive Optico: Slim DVD-RW ; Saída de Vídeo: VGA ou DVI compatível com o monitor oferecido. Sistema Operacional: Win8 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64 BRZ. Garantia de 4 anos on-site. HP Monitor 20 LCD. Placa de Rede Ethernet 10/100/1000. Placa Wireless 150 mbps com tecnologia MIMO multi-stream(2x2) Padrões: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, criptografia WEP, WPA,WPA2. Teclado padrão ABNT2 USB. Mouse óptico USB

Declaração de Origem do Produto: Nacional

11.329.948/0001-01	SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	PPB	357	R\$ 5.500,0000	R\$ 1.963.500,0000	30/06/2015 16:22:10
--------------------	--	-----	-----	-----	-----	----------------	--------------------	------------------------

Marca: Lenovo

Fabricante: Lenovo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador para Administração marca: Lenovo : Processador: Marca superior a 7.252

no índice passmark cpumark publicado no sítio <http://www.cpubenchmark.net> (Intel Core i5-4590 Processor (3.3GHz, 6MB de cache, 4 C/4T, HD Graphics 4600 CPU) ou superior) Disco Rígido: 1TB SATA, 7200rpm; Memoria: 8GB DDR3-1600 DIMM (2x4GB) BR RAM ; Drive Optico: Slim DVD-RW ; Saída de Vídeo: VGA ou DVI compatível com o monitor oferecido. Sistema Operacional: Win8 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64 BRZ. Garantia de 4 anos on-site. HP Monitor 20 LCD. Placa de Rede Ethernet 10/100/1000. Placa Wireless 150 mbps com tecnologia MIMO multi-stream(2x2) Padrões: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, criptografia WEP, WPA,WPA2. Teclado padrão ABNT2 USB. Mouse óptico USB

Declaração de Origem do Produto: Nacional

10.454.019/0001-61 WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO Sim Sim PPB 357 R\$ 5.800,0000 R\$ 2.070.600,0000 01/07/2015 15:49:52

Marca: N3

Fabricante: N3COMPUTADORES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: N3 FABRICANTE: N3COMPUTADPRES MODELO: ATTIS Processador: Intel Core i5-4590 Disco Rígido: 1TB SATA, 7200rpm Memoria: 8GB DDR3-1600 DIMM (2x4GB) BR RAM Drive Optico: DVD-RW Saída de Vídeo: VGA compatível com o monitor oferecido. Sistema Operacional: Win8 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64 BRZ Garantia de 4 anos on-site HP Monitor 20" LCD Placa de Rede Ethernet 10/100/1000. Placa Wireless 150 mbps com tecnologia MIMO multi-stream(2x2) Padrões: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, criptografia WEP, WPA,WPA2. Teclado padrão ABNT2 USB Mouse óptico USB

Declaração de Origem do Produto: Nacional

10.434.081/0001-91 EFES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Sim Sim PPB 357 R\$ 6.000,0000 R\$ 2.142.000,0000 01/07/2015 12:29:18

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Processador: (Intel Core i5-4590 Processor (3.3GHz, 6MB de cache, 4 C/4T, HD Graphics 4600 CPU) ou superior) Disco Rígido: 1TB SATA, 7200rpm Memoria: 8GB DDR3-1600 DIMM (2x4GB) BR RAM Drive Optico: Slim DVD-RW Saída de Vídeo: VGA ou DVI compatível com o monitor oferecido. Sistema Operacional: Win8 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64 BRZ Garantia de 4 anos on-site Placa de Rede Ethernet 10/100/1000. Placa Wireless 150 mbps com tecnologia MIMO multi-stream(2x2) Padrões: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, criptografia WEP, WPA,WPA2. Teclado padrão ABNT2 USB Mouse óptico USB

Declaração de Origem do Produto: Nacional

05.778.325/0001-13 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA Não Não PPB 357 R\$ 6.000,0000 R\$ 2.142.000,0000 01/07/2015 14:24:50

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO TECNOLOGIA BRASIL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: LENOVO. MODELO: THINKCENTRE M83 SFF + MONITOR 21,5" E2223S. PROCESSADOR: Intel® Core™ i5-4590 (6M Cache, up to 3.30 GHz). MEMÓRIA: 8GB. DISCO RÍGIDO: 1TB SATA. SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 8 PRO 64. GARANTIA DE 4 ANOS ON-SITE DO FABRICANTE. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 180 DIAS. PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS. PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS. DEMAIS CONDIÇÕES E CARACTERÍSTICAS CONFORME EDITAL.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

08.899.849/0001-50 SPACE MINAS DISTRIBUIDORA LTDA Não Não PPB 357 R\$ 6.000,0000 R\$ 2.142.000,0000 01/07/2015 23:13:43

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADOR HP 402G1 COMPOSTO COM MONITOR HP V206HZ

Declaração de Origem do Produto: Nacional

04.429.572/0001-41 MS10 COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA - EPP Sim Sim PPB 357 R\$ 6.789,6000 R\$ 2.423.887,2000 01/07/2015 13:58:37

Marca: Lenovo M93 Tiny

Fabricante: Lenovo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador Processador: Marca superior a 7.252 no índice passmark – cpumark publicado no sítio <http://www.cpubenchmark.net> (Intel Core i5-4590 Processor (3.3GHz, 6MB de cache, 4 C/4T, HD Graphics 4600 CPU) ou superior) Disco Rígido: 1TB SATA, 7200rpm Memoria: 8GB DDR3-1600 DIMM (2x4GB) BR RAM Drive Optico: Slim DVD-RW ; Saída de Vídeo: VGA ou DVI compatível com o monitor oferecido. Sistema Operacional: Win8 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64 BRZ Garantia de 4 anos on-site Monitor 20" LCD Placa de Rede Ethernet 10/100/1000. Placa Wireless 150 mbps com tecnologia MIMO multi-stream(2x2) Padrões: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, criptografia WEP, WPA,WPA2. Teclado padrão ABNT2 USB Mouse óptico USB Lenovo M93 Tiny

Declaração de Origem do Produto: Nacional

12.431.149/0001-04 CLICK DATA SOLUCOES INFORMATICA EIRELI Não Não PPB 357 R\$ 7.000,0000 R\$ 2.499.000,0000 01/07/2015 17:02:16

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador para Administração : Processador: Marca superior a 7.252 no índice passmark cpumark publicado no sítio <http://www.cpubenchmark.net> (Intel Core i5-4590 Processor (3.3GHz, 6MB de cache, 4 C/4T, HD Graphics 4600 CPU) ou superior) Disco Rígido: 1TB SATA, 7200rpm; Memoria: 8GB DDR3-1600 DIMM (2x4GB) BR RAM ; Drive Optico: Slim DVD-RW ; Saída de Vídeo: VGA ou DVI compatível com o monitor oferecido. Sistema Operacional: Win8 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64 BRZ. Garantia de 4 anos on-site. HP Monitor 20 LCD. Placa de Rede Ethernet 10/100/1000. Placa Wireless 150 mbps com tecnologia MIMO multi-stream(2x2) Padrões: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, criptografia WEP, WPA,WPA2. Teclado padrão ABNT2 USB. Mouse óptico USB

Declaração de Origem do Produto: Nacional

09.103.932/0001-34 JR COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA - ME Sim Sim PPB 357 R\$ 10.000,0000 R\$ 3.570.000,0000 01/07/2015 13:29:09

Marca: Pauta

Fabricante: Pauta

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Processador: Marca superior a 7.252 no índice passmark – cpumark publicado no sítio <http://www.cpubenchmark.net> Processador AMD 8320E Disco Rígido: 1TB SATA, 7200rpm Memoria: 8GB DDR3-1600 DIMM (2x4GB) BR RAM Drive Optico: Slim DVD-RW Saída de Vídeo: VGA ou DVI compatível com o monitor oferecido. Sistema Operacional: Win8

Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64 BRZ Garantia de 4 anos on-site HP Monitor 20" LG Placa de Rede Ethernet 10/100/1000. Placa Wireless 150 mbps com tecnologia MIMO multi-stream(2x2) Padrões: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, criptografia WEP, WPA, WPA2. Teclado padrão ABNT2 USB Mouse óptico USB

Declaração de Origem do Produto: Nacional

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	11.738.006/0001-87	15/07/2015 10:05:09:367
R\$ 3.000,0000	03.610.430/0001-13	15/07/2015 10:05:09:370
R\$ 3.300,0000	07.953.689/0001-18	15/07/2015 10:05:09:380
R\$ 3.000,0000	01.863.881/0003-07	15/07/2015 10:05:09:380
R\$ 3.000,0000	10.362.933/0001-82	15/07/2015 10:05:09:380
R\$ 3.500,0000	10.226.773/0001-44	15/07/2015 10:05:09:407
R\$ 3.500,0000	79.053.468/0001-02	15/07/2015 10:05:09:407
R\$ 3.600,0000	12.384.280/0001-68	15/07/2015 10:05:09:410
R\$ 3.850,0000	03.426.130/0001-89	15/07/2015 10:05:09:417
R\$ 3.853,0000	14.373.023/0001-56	15/07/2015 10:05:09:420
R\$ 3.850,0000	17.719.714/0001-57	15/07/2015 10:05:09:420
R\$ 3.853,0000	07.315.550/0001-49	15/07/2015 10:05:09:440
R\$ 3.853,3300	08.833.982/0001-04	15/07/2015 10:05:09:450
R\$ 3.853,3300	16.913.524/0001-03	15/07/2015 10:05:09:450
R\$ 3.853,3300	05.374.975/0001-01	15/07/2015 10:05:09:453
R\$ 3.853,3300	12.477.490/0001-09	15/07/2015 10:05:09:453
R\$ 3.853,3300	21.997.155/0001-14	15/07/2015 10:05:09:460
R\$ 4.355,8000	13.641.994/0001-77	15/07/2015 10:05:09:483
R\$ 4.500,0000	09.722.492/0001-01	15/07/2015 10:05:09:503
R\$ 4.500,0000	04.602.789/0001-01	15/07/2015 10:05:09:507
R\$ 4.500,0000	18.436.688/0001-12	15/07/2015 10:05:09:510
R\$ 5.000,0000	21.919.471/0001-78	15/07/2015 10:05:09:513
R\$ 5.000,0000	02.213.325/0001-88	15/07/2015 10:05:09:517
R\$ 5.800,0000	10.454.019/0001-61	15/07/2015 10:05:09:540
R\$ 5.500,0000	11.329.948/0001-01	15/07/2015 10:05:09:540
R\$ 5.000,0000	09.349.162/0001-04	15/07/2015 10:05:09:540
R\$ 6.000,0000	10.434.081/0001-91	15/07/2015 10:05:09:547
R\$ 6.000,0000	05.778.325/0001-13	15/07/2015 10:05:09:560
R\$ 6.000,0000	08.899.849/0001-50	15/07/2015 10:05:09:573
R\$ 6.789,6000	04.429.572/0001-41	15/07/2015 10:05:09:577
R\$ 7.000,0000	12.431.149/0001-04	15/07/2015 10:05:09:590
R\$ 10.000,0000	09.103.932/0001-34	15/07/2015 10:05:09:607
R\$ 2.990,0000	07.315.550/0001-49	15/07/2015 10:16:57:163
R\$ 2.950,0000	01.863.881/0003-07	15/07/2015 10:17:47:537
R\$ 2.930,0000	05.374.975/0001-01	15/07/2015 10:18:23:633
R\$ 2.920,0000	01.863.881/0003-07	15/07/2015 10:18:50:080
R\$ 2.920,0000	07.953.689/0001-18	15/07/2015 10:18:56:277
R\$ 4.200,0000	02.213.325/0001-88	15/07/2015 10:19:15:847
R\$ 2.850,0000	03.426.130/0001-89	15/07/2015 10:19:23:827
R\$ 2.908,0000	79.053.468/0001-02	15/07/2015 10:19:33:627
R\$ 2.820,0000	01.863.881/0003-07	15/07/2015 10:20:29:627
R\$ 3.853,3000	08.833.982/0001-04	15/07/2015 10:20:34:153
R\$ 2.900,0000	07.953.689/0001-18	15/07/2015 10:21:01:840
R\$ 4.150,0000	05.778.325/0001-13	15/07/2015 10:21:53:760
R\$ 3.197,0000	09.722.492/0001-01	15/07/2015 10:22:05:823
R\$ 3.772,0000	02.213.325/0001-88	15/07/2015 10:27:35:723
R\$ 3.950,0000	11.329.948/0001-01	15/07/2015 10:28:34:300
R\$ 4.570,0000	04.429.572/0001-41	15/07/2015 10:31:00:280
R\$ 2.815,0000	05.374.975/0001-01	15/07/2015 10:31:21:510
R\$ 3.698,1100	13.641.994/0001-77	15/07/2015 10:32:19:973
R\$ 2.810,0000	01.863.881/0003-07	15/07/2015 10:34:05:500
R\$ 2.660,0000	10.226.773/0001-44	15/07/2015 10:34:32:900
R\$ 2.650,0000	07.315.550/0001-49	15/07/2015 10:37:42:630
R\$ 2.644,0000	16.913.524/0001-03	15/07/2015 10:40:28:840
R\$ 2.600,0000	01.863.881/0003-07	15/07/2015 10:41:58:117
R\$ 2.669,0000	07.953.689/0001-18	15/07/2015 10:52:22:100
R\$ 2.643,9800	21.997.155/0001-14	15/07/2015 10:53:17:093
R\$ 1.999,0000	09.349.162/0001-04	15/07/2015 10:53:24:337
R\$ 2.599,9900	21.997.155/0001-14	15/07/2015 10:53:55:857
R\$ 2.590,0000	07.315.550/0001-49	15/07/2015 10:54:04:917
R\$ 2.500,0000	01.863.881/0003-07	15/07/2015 10:54:05:200

R\$ 2.589,9900	21.997.155/0001-14	15/07/2015 10:54:45:443
R\$ 2.450,0000	01.863.881/0003-07	15/07/2015 10:55:36:200
R\$ 2.485,0000	05.374.975/0001-01	15/07/2015 10:55:39:780
R\$ 2.459,0000	10.226.773/0001-44	15/07/2015 10:55:52:097
R\$ 2.662,9900	07.953.689/0001-18	15/07/2015 10:55:52:733
R\$ 2.589,0000	07.315.550/0001-49	15/07/2015 10:56:00:687
R\$ 2.400,0000	01.863.881/0003-07	15/07/2015 10:56:16:430
R\$ 2.499,9900	03.610.430/0001-13	15/07/2015 10:56:19:890
R\$ 2.420,0000	05.374.975/0001-01	15/07/2015 10:56:33:420
R\$ 2.350,0000	05.374.975/0001-01	15/07/2015 10:57:07:653
R\$ 2.300,0000	01.863.881/0003-07	15/07/2015 10:57:19:717
R\$ 2.295,0000	05.374.975/0001-01	15/07/2015 10:57:30:093
R\$ 3.138,0000	04.602.789/0001-01	15/07/2015 10:57:48:683
R\$ 2.800,0000	10.362.933/0001-82	15/07/2015 10:58:13:597
R\$ 2.250,0000	01.863.881/0003-07	15/07/2015 10:58:27:800
R\$ 4.590,0000	08.899.849/0001-50	15/07/2015 10:59:31:057

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
11.738.006/0001-87	15/07/2015 12:11:46:183	15/07/2015 12:16:46:183	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/07/2015 10:16:24	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/07/2015 10:50:40	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/07/2015 10:55:40.
Aguardando Convocação ME/EPP	15/07/2015 11:02:14	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	15/07/2015 12:11:46	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	15/07/2015 12:16:49	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 12:16:46 de 15/07/2015. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DANIEL MALTEZ PORTELLA - ME, CNPJ/CPF: 11738006000187
Encerrado	15/07/2015 12:16:49	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	15/07/2015 14:28:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor TEXAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.349.162/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/07/2015 16:06:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TEXAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.349.162/0001-04.
Aceite	23/07/2015 15:06:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TEXAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.349.162/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 1.999,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/08/2015 15:03:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor TEXAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.349.162/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/08/2015 15:16:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TEXAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.349.162/0001-04.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/08/2015 15:35:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor TEXAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.349.162/0001-04.
Recusa	27/08/2015 17:09:52	Recusa da proposta. Fornecedor: TEXAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.349.162/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 1.999,0000. Motivo: Empresa não está enquadrada como ME / EPP e está com Regularidade Fiscal Federal vencido em 25/08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/08/2015 17:09:52	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TEXAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.349.162/0001-04.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/08/2015 17:10:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor DANIEL MALTEZ PORTELLA - ME, CNPJ/CPF: 11.738.006/0001-87.
Recusa	27/08/2015 18:17:41	Recusa da proposta. Fornecedor: DANIEL MALTEZ PORTELLA - ME, CNPJ/CPF: 11.738.006/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000. Motivo: Empresa deixou de enviar, conforme solicitado, o Catálogo com especificações do Item, bem como a proposta. Em tempo previamente informado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/08/2015 18:17:41	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DANIEL MALTEZ PORTELLA - ME, CNPJ/CPF: 11.738.006/0001-87.
Abertura do prazo de	28/08/2015	Convocado para envio de anexo o fornecedor DISTRICOMP DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA,

Convocação - Anexo	11:00:23	CNPJ/CPF: 01.863.881/0003-07.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/08/2015	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DISTRICOMP DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 01.863.881/0003-07.
Recusa	28/08/2015 12:00:41	Recusa da proposta. Fornecedor: DISTRICOMP DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 01.863.881/0003-07, pelo melhor lance de R\$ 2.250,0000. Motivo: Empresa deixou de enviar, conforme solicitado, o Catálogo com especificações do Item, bem como a proposta. Em tempo previamente informado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/08/2015 12:00:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.374.975/0001-01.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/08/2015 12:02:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.374.975/0001-01.
Aceite	28/08/2015 16:28:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.374.975/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 2.295,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/08/2015 16:35:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.374.975/0001-01.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/08/2015 16:44:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.374.975/0001-01.
Habilitado	28/08/2015 16:50:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 05.374.975/0001-01

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 2 - MICROCOMPUTADOR**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.738.006/0001-87	DANIEL MALTEZ PORTELLA - ME	Sim	Sim	PPB	315	R\$ 1.000,0000	R\$ 315.000,0000	02/07/2015 09:45:47
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador tipo Desktop I Placa Mãe Placa principal arquitetura ATX, Micro ATX ou BTX, Barramento PCI. 4 (quatro) slots para memória tipo DDR3, permitindo a instalação de 16 (dezesseis) Gigabytes. 2 (dois) slots livres tipo PCI, após a configuração completa do equipamento, devendo ser um dos mesmos do tipo PCI Express X16, caso seja utilizada controladora de vídeo integrada à placa principal. Certificação EPA ENERGY STAR 5.0 e recursos DASH 1.1 (Desktop and Mobile Architecture for System Hardware). Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2, integrado à placa principal. Controladora SATA integrada compatível com os periféricos adiante especificados. BIOS tipo flash memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play. Suporte a qualquer data superior ao ano 2000. Lançada ou atualizada em 2012. Controle de acesso e de alterações através de senhas. Processador Processador arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE3. Controladora de memória embutida. Marca superior a 5.500 no índice passmark cpumark publicado no site DECLARAMOS CUMPRIR NA ÍNTEGRA COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO O SEU TERMO DE REFERÊNCIA								
Declaração de Origem do Produto: Nacional								
10.362.933/0001-82	CPTEC SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	Sim	Sim	PPB	315	R\$ 3.500,0000	R\$ 1.102.500,0000	02/07/2015 09:59:01
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador tipo Desktop I Placa Mãe Placa principal arquitetura ATX, Micro ATX ou BTX, Barramento PCI. 4 (quatro) slots para memória tipo DDR3, permitindo a instalação de 16 (dezesseis) Gigabytes. 2 (dois) slots livres tipo PCI, após a configuração completa do equipamento, devendo ser um dos mesmos do tipo PCI Express X16, caso seja utilizada controladora de vídeo integrada à placa principal. Certificação EPA ENERGY STAR 5.0 e recursos DASH 1.1 (Desktop and Mobile Architecture for System Hardware). Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2, integrado à placa principal. Controladora SATA integrada compatível com os periféricos adiante especificados. BIOS tipo flash memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play. Suporte a qualquer data superior ao ano 2000. Lançada ou atualizada em 2012. Controle de acesso e de alterações através de senhas. Processador Processador arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE3. Controladora de memória embutida. Marca superior a 5.500 no índice passmark cpumark publicado no site DECLARAMOS CUMPRIR NA ÍNTEGRA COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO O SEU TERMO DE REFERÊNCIA								
Declaração de Origem do Produto: Nacional								
10.226.773/0001-44	TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA.	Não	Não	PPB	315	R\$ 3.500,0000	R\$ 1.102.500,0000	30/06/2015 14:26:56
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micro computador Marca tcorp modelo orion series com certificados IEC 60950/61000, CIPR 22/24 ISO 9001/14001 Energy Star, LINUX E HCL com garantia incondicional de 4 anos on site e in loco, entrega em 20 dias e com validade de proposta de 12 meses com as seguintes características adicionais: Placa Mãe Placa principal arquitetura ATX, Micro ATX ou BTX, Barramento PCI. 4 (quatro) slots para memória tipo DDR3, permitindo a instalação de 16 (dezesseis) Gigabytes. 2 (dois) slots livres tipo PCI, após a configuração completa do equipamento, devendo ser um dos mesmos do tipo PCI Express X16, caso seja utilizada controladora de vídeo integrada à placa principal. Certificação EPA ENERGY STAR 5.0 e recursos DASH 1.1 (Desktop and Mobile Architecture for System Hardware). Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2, integrado à placa principal. Controladora SATA integrada compatível com os periféricos adiante especificados. BIOS tipo flash memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e								
Declaração de Origem do Produto: Nacional								

compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play. Suporte a qualquer data superior ao ano 2000. Lançada ou atualizada em 2012. Controle de acesso e de alterações através de senhas. Processador Processador arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE3. Controladora de memória embutida. Marca superior a 5.500 no índice passmark - cpumark publicado no sítio <http://www.cpubenchmark.net>. Interface controladora gráfica Interface controladora gráfica com 500 megabytes de memória, podendo ser compartilhada com a do sistema, com resolução de 1920x1200 pontos, 32 bits por pixel, padrões Plug-and-Play, DirectX-10 e EPA ENERGY STAR 5.0, com suporte a monitor estendido. 1 (um) conector tipo DB-15 e 1 (um) conector DVI para monitor SVGA. Controladores de Rede Controladora de rede, com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrões Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, auto MDI/MDI-X, Plug-and-Play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função Wake-on-Lan em funcionamento. Controladora de comunicação sem fio Controladora de comunicação sem fio padrões 802.11b, 802.11g e 802.11n, com 3 antenas MIMO de 2dbi, velocidade de transmissão 300 mbps, protocolos 802.11i (WLAN security, TKIP e AES), WEP 64 e 128, WPA, WPA2, IEEE 802.11 (Wired Equivalent Privacy) e IEEE 802.1x, com certificação de homologação da Anatel para dispositivo sem fio, comprovada por meio da respectiva etiqueta afixada ao equipamento, com validade vigente. Controladora de som Controladora de som Controladora de som com conectores para entrada, saída e microfone. Controlador USB Oito interfaces USB 2.0 e duas interfaces USB 3.0, sendo quatro interfaces USB instaladas na parte frontal do gabinete. 1 (uma) interface serial padrão RS-232C-UART 16550, ou superior, com conector DB-9. Leitor de cartões Leitor de cartões compatível com os modelos Ms/MsPro/MsMG/MsMG Pro/MsMG Duo/MsDuo/MsPro Duo/MsMG Pro Duo/M2 XD Card/ T-Flash/ CF/CFII/CFUltraII/Micro/Drive/SD/MMC/MMC4.0/SDHC/RS-MMC/RS-MMC4.0/mini SD/T-Flash. Memória RAM memória Memória RAM tipo DDR3, com 8 (oito) Gigabytes, em módulos idênticos de 4(quatro) Gigabytes cada, operando em Dual Channel a 1333 mhz. Unidade disco rígido Unidade de disco rígido interna de capacidade de armazenamento de 500 (quinhentos) Gigabytes, interface tipo Serial ATA de 3 GB/s, cache de 16MB e velocidade de rotação de 7.200 rpm. Tecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native Command Queuing). Unidade de mídia ótica Unidade de DVD±RW Dual-Layer interna, compatível com DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW. Interface tipo Serial ATA. Luz indicadora de leitura e botão de ejeção na parte frontal da unidade. Caso a unidade possa vir a ser posicionada verticalmente, deve possuir trava para a mídia. Gabinete Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VCA (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos rígidos, memória RAM e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência superior a 80% (PFC 80+). Sistema de refrigeração monitorado pela BIOS, adequado ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar interno deve seguir as orientações do fabricante do microprocessador. Botão liga/desliga e indicadores de atividade da unidade de disco rígido e do computador ligado(power-on) na parte frontal do gabinete. Deve permitir a abertura do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, unidade de mídia ótica, fonte, processador, entre outros) sem a utilização de ferramentas, demais características em total atendimento a toas as especificações do edital

Declaração de Origem do Produto: Nacional

17.719.714/0001-57 F P R COMERCIO E Sim Sim Nenhuma 315 R\$ 3.890,0000 R\$ 1.225.350,0000 14/07/2015 22:07:12

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador tipo Desktop I Placa Mãe Placa principal arquitetura ATX, Micro ATX ou BTX, Barramento PCI. 4 (quatro) slots para memória tipo DDR3, permitindo a instalação de 16 (dezesseis) Gigabytes. 2 (dois) slots livres tipo PCI, após a configuração completa do equipamento, devendo ser um dos mesmos do tipo PCI Express X16, caso seja utilizada controladora de vídeo integrada à placa principal. Certificação EPA ENERGY STAR 5.0 e recursos DASH 1.1 (Desktop and Mobile Architecture for System Hardware). Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2, integrado à placa principal. Controladora SATA integrada compatível com os periféricos adiante especificados. BIOS tipo flash memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play. Suporte a qualquer data superior ao ano 2000. Lançada ou atualizada em 2012. Controle de acesso e de alterações através de senhas. Processador Processador arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE3. Controladora de memória embutida. Marca superior a 5.500 no índice passmark cpumark publicado no sítio <http://www.cpubenchmark.net>.

Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS

14.373.023/0001-56 TANTOR Sim Sim PPB 315 R\$ 3.894,0000 R\$ 1.226.610,0000 01/07/2015 15:06:54

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador tipo Desktop I HP 600G1+ Monitor HP V194 Placa Mãe Placa principal arquitetura ATX, Micro ATX ou BTX, Barramento PCI. 4 (quatro) slots para memória tipo DDR3, permitindo a instalação de 16 (dezesseis) Gigabytes. 2 (dois) slots livres tipo PCI, após a configuração completa do equipamento, devendo ser um dos mesmos do tipo PCI Express X16, caso seja utilizada controladora de vídeo integrada à placa principal. Certificação EPA ENERGY STAR 5.0 e recursos DASH 1.1 (Desktop and Mobile Architecture for System Hardware). Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2, integrado à placa principal. Controladora SATA integrada compatível com os periféricos adiante especificados. BIOS tipo flash memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play. Suporte a qualquer data superior ao ano 2000. Lançada ou atualizada em 2012. Controle de acesso e de alterações através de senhas. Processador Processador arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE3. Controladora de memória embutida. Marca superior a 5.500 no índice passmark - cpumark publicado no sítio <http://www.cpubenchmark.net>. Interface controladora gráfica Interface controladora gráfica com 500 megabytes de memória, podendo ser compartilhada com a do sistema, com resolução de 1920x1200 pontos, 32 bits por pixel, padrões Plug-and-Play, DirectX-10 e EPA ENERGY STAR 5.0, com suporte a monitor estendido. 1 (um) conector tipo DB-15 e 1 (um) conector DVI para monitor SVGA. Controladores de Rede Controladora de rede, com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrões Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, auto MDI/MDI-X, Plug-and-Play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função Wake-on-Lan em funcionamento. Controladora de comunicação sem fio Controladora de comunicação sem fio padrões 802.11b, 802.11g e 802.11n, com 3 antenas MIMO de 2dbi, velocidade de transmissão 300 mbps, protocolos 802.11i (WLAN security, TKIP e AES), WEP 64 e 128, WPA, WPA2, IEEE 802.11 (Wired Equivalent Privacy) e IEEE 802.1x, com certificação de homologação da Anatel para dispositivo sem fio, comprovada por meio da respectiva etiqueta afixada ao equipamento, com validade vigente. Controladora de som Controladora de som Controladora de som com conectores para entrada, saída e microfone. Controlador USB Oito interfaces USB 2.0 e duas interfaces USB 3.0, sendo quatro interfaces USB instaladas na parte frontal do gabinete. 1 (uma) interface serial padrão RS-232C-UART 16550, ou superior, com conector DB-9. Leitor de cartões Leitor de cartões compatível com os modelos Ms/MsPro/MsMG/MsMG Pro/MsMG Duo/MsDuo/MsPro Duo/MsMG Pro Duo/M2 XD Card/ T-Flash/ CF/CFII/CFUltraII/Micro/Drive/SD/MMC/MMC4.0/SDHC/RS-MMC/RS-MMC4.0/mini SD/T-Flash. Memória RAM memória Memória RAM tipo DDR3, com 8 (oito) Gigabytes, em módulos idênticos de 4(quatro) Gigabytes cada, operando em Dual Channel a 1333 mhz. Unidade disco rígido Unidade de disco rígido interna de capacidade de armazenamento de 500 (quinhentos) Gigabytes, interface tipo Serial ATA de 3 GB/s, cache de 16MB e velocidade de rotação de 7.200 rpm. Tecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native Command Queuing). Unidade de mídia ótica Unidade de DVD±RW Dual-Layer interna, compatível com DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW. Interface tipo Serial ATA. Luz indicadora de leitura e botão de ejeção na parte frontal da unidade. Gabinete Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VCA (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos rígidos, memória RAM e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência superior a 80% (PFC 80+). Sistema de refrigeração monitorado pela BIOS, adequado ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete. Monitor de vídeo Tela 100% plana de LCD ou LED, tamanho de 18,5". Declaramos, para fins que se fizerem necessários que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e concordamos, sem restrição, com as condições constantes do Edital e seus anexos. Declaramos que os preços cotados são absolutamente líquidos, já incluídos todos os custos diretos ou indiretos, inherentes ao objeto (salários, tributos, encargos sociais, fretes, material, etc.). Garantia 03 (três) anos on site. prazo para entrega dos equipamentos será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de recebimento da Nota de Empenho. prazo de validade da proposta não será inferior a 12 (doze) meses a contar da data da realização da licitação.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

16.913.524/0001-03 CAMBRONE Sim Sim PPB 315 R\$ 3.894,7400 R\$ 1.226.843,1000 01/07/2015

COMERCIO E
SERVICOS LTDA -
EPP

Marca: LENOVO - M93

Fabricante: LENOVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador tipo Desktop I Placa Mãe Placa principal arquitetura ATX, Micro ATX ou BTX, Barramento PCI. 4 (quatro) slots para memória tipo DDR3, permitindo a instalação de 16 (dezesseis) Gigabytes. 2 (dois) slots livres tipo PCI, após a configuração completa do equipamento, devendo ser um dos mesmos do tipo PCI Express X16, caso seja utilizada controladora de vídeo integrada à placa principal. Certificação EPA ENERGY STAR 5.0 e recursos DASH 1.1 (Desktop and Mobile Architecture for System Hardware). Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2, integrado à placa principal. Controladora SATA integrada compatível com os periféricos adiante especificados. BIOS tipo flash memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play. Suporte a qualquer data superior ao ano 2000. Lançada ou atualizada em 2012. Controle de acesso e de alterações através de senhas. Processador Processador arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE3. Controladora de memória embutida. Marca superior a 5.500 no índice passmark - cpumark publicado no sitio <http://www.cpubenchmark.net>. Interface controladora gráfica Interface controladora gráfica com 500 megabytes de memória, podendo ser compartilhada com a do sistema, com resolução de 1920x1200 pontos, 32 bits por pixel, padrões Plug-and-Play, DirectX-10 e EPA ENERGY STAR 5.0, com suporte a monitor estendido. 1 (um) conector tipo DB-15 e 1 (um) conector DVI para monitor SVGA. Controladores de Rede Controladora de rede, com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrões Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, auto MDI/MDI-X, Plug-and-Play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função Wake-on-Lan em funcionamento. Controladora de comunicação sem fio Controladora de comunicação sem fio padrões 802.11b, 802.11g e 802.11n, com 3 antenas MIMO de 2dbi, velocidade de transmissão 300 mbps, protocolos 802.11i (WLAN security, TKIP e AES), WEP 64 e 128, WPA, WPA2, IEEE 802.11 (Wired Equivalent Privacy) e IEEE 802.1x, com certificação de homologação da Anatel para dispositivo sem fio, comprovada por meio da respectiva etiqueta afixada ao equipamento, com validade vigente. Controladora de som Controladora de som Controladora de som com conectores para entrada, saída e microfone. Controlador USB Oito interfaces USB 2.0 e duas interfaces USB 3.0, sendo quatro interfaces USB instaladas na parte frontal do gabinete. 1 (uma) interface serial padrão RS-232C-UART 16550, ou superior, com conector DB-9. Leitor de cartões Leitor de cartões compatível com os modelos Ms/MsPro/MsMG/MsMG Pro/MsMG Duo/MsDuo/MsPro Duo/MsMG Pro Duo/M2 XD Card/ T-Flash/ CF/CFII/CFUItraII/Micro/Drive/SD/MMC/MMC4.0/SDHC/RS-MMC/RS-MMC4.0/mini SD/T-Flash. Memória RAM memória Memória RAM tipo DDR3, com 8 (oito) Gigabytes, em módulos idênticos de 4(quatro) Gigabytes cada, operando em Dual Channel a 1333 mhz. Unidade disco rígido Unidade de disco rígido interna de capacidade de armazenamento de 500 (quinientos) Gigabytes, interface tipo Serial ATA de 3 GB/s, cache de 16MB e velocidade de rotação de 7.200 rpm. Tecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native Command Queuing). Unidade de mídia ótica Unidade de DVD±RW Dual-Layer interna, compatível com DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW. Interface tipo Serial ATA. Luz indicadora de leitura e botão de ejeção na parte frontal da unidade. Caso a unidade possa vir a ser posicionada verticalmente, deve possuir trava para a mídia. Gabinete Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VCA (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos rígidos, memória RAM e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência superior a 80% (PFC 80+). Sistema de refrigeração monitorado pela BIOS, adequado ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar interno deve seguir as orientações do fabricante do microprocessador. Botão liga/desliga e indicadores de atividade da unidade de disco rígido e do computador ligado(power-on) na parte frontal do gabinete. Deve permitir a abertura do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, unidade de mídia ótica, fonte, processador, entre outros) sem a utilização de ferramentas, não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original. Serão aceitos parafusos recartilhados somente na tampa de acesso ao interior do gabinete. Sistema antifurto manual (tipo Hili Unit Lock ou equivalente, com chave unificada) ou sistema antifurto automático que impeça o acesso aos componentes internos. Monitor de vídeo Tela 100% plana de LCD ou LED, tamanho de 18,5"

Declaração de Origem do Produto: Nacional

04.602.789/0001-01	DATEN TECNOLOGIA LTDA	Não	Não	PPB	315	R\$ 3.894,7400	R\$ 1.226.843,1000	01/07/2015 17:02:44
--------------------	-----------------------------	-----	-----	-----	-----	----------------	--------------------	------------------------

Marca: Daten DC1C-T

Fabricante: Daten Tecnologia

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador laboratório: Marca: Daten. Modelo DC1C-T. Fabricante: Daten Tecnologia. Procedência: Nacional. Prazo de Garantia: 36 meses. Prazo de Entrega: 20 dias. Validade da Proposta: 180 dias. Especificações: Computador tipo Desktop I Placa Mãe Placa principal arquitetura Micro ATX, Barramento PCI. 4 (quatro) slots para memória tipo DDR3, permitindo a instalação de 32 (trinta e dois) Gigabytes. 2 (dois) slots livres tipo PCI, após a configuração completa do equipamento, sendo um PCI Express X16, caso seja utilizada controladora de vídeo integrada à placa principal. Certificação EPA ENERGY STAR 5.0 e recursos DASH 1.1 (Desktop and Mobile Architecture for System Hardware). Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2, integrado à placa principal. Controladora SATA integrada compatível com os periféricos adiante especificados. BIOS tipo flash memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play. Suporte a qualquer data superior ao ano 2000. Atualizada em 2012. Controle de acesso e de alterações através de senhas. Processador arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE3. Controladora de memória embutida. Marca superior a 5.500 no índice passmark - cpumark publicado no sitio <http://www.cpubenchmark.net>. Interface controladora gráfica com até 1700 megabytes de memória, compartilhada com a do sistema, com resolução de 1920x1200 pontos, 32 bits por pixel, padrões Plug-and-Play, DirectX-11 e EPA ENERGY STAR 5.0, com suporte a monitor estendido. 1 (um) conector tipo DB-15 e 1 (um) conector DVI para monitor SVGA. Controladores de Rede, com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrões Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, auto MDI/MDI-X, Plug-and-Play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função Wake-on-Lan em funcionamento. Controladora de comunicação sem fio padrões 802.11b, 802.11g e 802.11n, com 3 antenas MIMO de 2dbi, velocidade de transmissão 300 mbps, protocolos 802.11i (WLAN security, TKIP e AES), WEP 64 e 128, WPA, WPA2, IEEE 802.11 (Wired Equivalent Privacy) e IEEE 802.1x, com certificação de homologação da Anatel para dispositivo sem fio, comprovada por meio da respectiva etiqueta afixada ao equipamento, com validade vigente. Controladora de som com conectores para entrada, saída e microfone. Controlador USB Oito interfaces USB 2.0 e duas interfaces USB 3.0, sendo quatro interfaces USB instaladas na parte frontal do gabinete. 1 (uma) interface serial padrão RS-232C-UART 16550, com conector DB-9. Leitor de cartões compatível com os modelos Ms/MsPro/MsMG/MsMG Pro/MsMG Duo/MsDuo/MsPro Duo/MsMG Pro Duo/M2 XD Card/ T-Flash/ CF/CFII/CFUItraII/Micro/Drive/SD/MMC/MMC4.0/SDHC/RS-MMC/RS-MMC4.0/mini SD/T-Flash. Memória RAM memória Memória RAM tipo DDR3, com 8 (oito) Gigabytes, em módulos idênticos de 4(quatro) Gigabytes cada, operando em Dual Channel a 1600 mhz. Unidade disco rígido Unidade de disco rígido interna de capacidade de armazenamento de 500 (quinientos) Gigabytes, interface tipo Serial ATA de 3 GB/s, cache de 16MB e velocidade de rotação de 7.200 rpm. Tecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native Command Queuing). Unidade de mídia ótica Unidade de DVD±RW Dual-Layer interna, compatível com DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW. Interface tipo Serial ATA. Luz indicadora de leitura e botão de ejeção na parte frontal da unidade. Caso a unidade possa vir a ser posicionada verticalmente, deve possuir trava para a mídia. Gabinete Fonte de alimentação tipo ATX para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VCA (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos rígidos, memória RAM e demais periféricos) com PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência superior a 80% (PFC 80+). Sistema de refrigeração monitorado pela BIOS, adequado ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar interno segue as orientações do fabricante do microprocessador. Botão liga/desliga e indicadores de atividade da unidade de disco rígido e do computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete. Permite a abertura do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, unidade de mídia ótica, fonte, processador, entre outros) sem uso de quaisquer adaptações sobre o gabinete original. Serão usados parafusos recartilhados somente na tampa de acesso ao interior do gabinete. Sistema antifurto manual (tipo Hili Unit Lock, com chave unificada) que impede o acesso aos componentes internos...

Declaração de Origem do Produto: Nacional

05.374.975/0001-01	ARQUIMEDES AUTOMACAO E	Não	Não	PPB	315	R\$ 3.894,7400	R\$ 1.226.843,1000	01/07/2015 17:20:04
--------------------	---------------------------	-----	-----	-----	-----	----------------	--------------------	------------------------

INFORMATICA
LTDA

Marca: Arquimedes Cop B

Fabricante: Arquimedes

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador tipo Desktop I Placa Mãe Placa principal arquitetura ATX, Micro ATX ou BTX, Barramento PCI. 4 (quatro) slots para memória tipo DDR3, permitindo a instalação de 16 (dezesseis) Gigabytes. 2 (dois) slots livres tipo PCI, após a configuração completa do equipamento, devendo ser um dos mesmos do tipo PCI Express X16, caso seja utilizada controladora de vídeo integrada à placa principal. Certificação EPA ENERGY STAR 5.0 e recursos DASH 1.1 (Desktop and Mobile Architecture for System Hardware). Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2, integrado à placa principal. Controladora SATA integrada compatível com os periféricos adiante especificados. BIOS tipo flash memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play. Suporte a qualquer data superior ao ano 2000. Lançada ou atualizada em 2012. Controle de acesso e de alterações através de senhas. Processador Processador arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE3. Controladora de memória embutida. Marca superior a 5.500 no índice passmark - cpumark publicado no sitio <http://www.cpubenchmark.net>. Interface controladora gráfica Interface controladora gráfica com 500 megabytes de memória, podendo ser compartilhada com a do sistema, com resolução de 1920x1200 pontos, 32 bits por pixel, padrões Plug-and-Play, DirectX-10 e EPA ENERGY STAR 5.0, com suporte a monitor estendido. 1 (um) conector tipo DB-15 e 1 (um) conector DVI para monitor SVGA. Controladores de Rede Controladora de rede, com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrões Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, auto MDI/MDI-X, Plug-and-Play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função Wake-on-Lan em funcionamento. Controladora de comunicação sem fio Controladora de comunicação sem fio padrões 802.11b, 802.11g e 802.11n, com 3 antenas MIMO de 2dbi, velocidade de transmissão 300 mbps, protocolos 802.11i (WLAN security, TKIP e AES), WEP 64 e 128, WPA, WPA2, IEEE 802.11 (Wired Equivalent Privacy) e IEEE 802.1x, com certificação de homologação da Anatel para dispositivo sem fio, comprovada por meio da respectiva etiqueta afixada ao equipamento, com validade vigente. Controladora de som Controladora de som Controladora de som com conectores para entrada, saída e microfone. Controlador USB Oito interfaces USB 2.0 e duas interfaces USB 3.0, sendo quatro interfaces USB instaladas na parte frontal do gabinete. 1 (uma) interface serial padrão RS-232C-UART 16550, ou superior, com conector DB-9. Leitor de cartões Leitor de cartões compatível com os modelos Ms/MsPro/MsMG/MsMG Pro/MsDuo/MsPro Duo/MsMG Pro Duo/M2 XD Card/ T-Flash/ CF/CFII/CFUltrII/Micro/Drive/SD/MMC/MMC4.0/SDHC/RS-MMC/RS-MMC4.0/mini SD/T-Flash. Memória RAM memória Memória RAM tipo DDR3, com 8 (oito) Gigabytes, em módulos idênticos de 4(quatro) Gigabytes cada, operando em Dual Channel a 1333 mhz. Unidade disco rígido Unidade de disco rígido interna de capacidade de armazenamento de 500 (quinientos) Gigabytes, interface tipo Serial ATA de 3 GB/s, cache de 16MB e velocidade de rotação de 7.200 rpm. Tecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native Command Queuing). Unidade de mídia ótica Unidade de DVD±RW Dual-Layer interna, compatível com DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW. Interface tipo Serial ATA. Luz indicadora de leitura e botão de ejeção na parte frontal da unidade. Caso a unidade possa vir a ser posicionada verticalmente, deve possuir trava para a mídia. Gabinete Fonte de alimentação tipo ATX...Garantia de 36 meses on-site.... MODELO ARQUIMEDES CORPORATIVO B / PROPOSTA VALIDA POR 180 DIAS.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

12.477.490/0001-09	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	PPB	315	R\$ 3.894,7400	R\$ 1.226.843,1000	01/07/2015 17:52:20
--------------------	--	-----	-----	-----	-----	----------------	--------------------	---------------------

Marca: Dell

Fabricante: Dell

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de 315 (Trezentos quinze) Desktop. Marca: Dell. Modelo: Optiplex 3020. Demais especificações: conforme edital. Garantia, prazo de entrega, validade da proposta e demais informações: conforme edital. Declaramos conhecer e aceitar todas as condições da presente licitação.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

08.833.982/0001-04	MOISES HAMERSKI - EPP	Sim	Sim	PPB	315	R\$ 3.894,7400	R\$ 1.226.843,1000	29/06/2015 14:00:42
--------------------	-----------------------	-----	-----	-----	-----	----------------	--------------------	---------------------

Marca: HP 402G1

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador laboratório : Computador tipo Desktop I Placa Mãe Placa principal arquitetura ATX, Micro ATX ou BTX, Barramento PCI. 4 (quatro) slots para memória tipo DDR3, permitindo a instalação de 16 (dezesseis) Gigabytes. 2 (dois) slots livres tipo PCI, após a configuração completa do equipamento, devendo ser um dos mesmos do tipo PCI Express X16, caso seja utilizada controladora de vídeo integrada à placa principal. Certificação EPA ENERGY STAR 5.0 e recursos DASH 1.1 (Desktop and Mobile Architecture for System Hardware). Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2, integrado à placa principal. Controladora SATA integrada compatível com os periféricos adiante especificados. BIOS tipo flash memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play. Suporte a qualquer data superior ao ano 2000. Lançada ou atualizada em 2012. Controle de acesso e de alterações através de senhas. Processador Processador arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE3. Controladora de memória embutida. Marca superior a 5.500 no índice passmark - cpumark publicado no sitio <http://www.cpubenchmark.net>. Interface controladora gráfica Interface controladora gráfica com 500 megabytes de memória, podendo ser compartilhada com a do sistema, com resolução de 1920x1200 pontos, 32 bits por pixel, padrões Plug-and-Play, DirectX-10 e EPA ENERGY STAR 5.0, com suporte a monitor estendido. 1 (um) conector tipo DB-15 e 1 (um) conector DVI para monitor SVGA. Controladores de Rede Controladora de rede, com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrões Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, auto MDI/MDI-X, Plug-and-Play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função Wake-on-Lan em funcionamento. Controladora de comunicação sem fio Controladora de comunicação sem fio padrões 802.11b, 802.11g e 802.11n, com 3 antenas MIMO de 2dbi, velocidade de transmissão 300 mbps, protocolos 802.11i (WLAN security, TKIP e AES), WEP 64 e 128, WPA, WPA2, IEEE 802.11 (Wired Equivalent Privacy) e IEEE 802.1x, com certificação de homologação da Anatel para dispositivo sem fio, comprovada por meio da respectiva etiqueta afixada ao equipamento, com validade vigente. Controladora de som Controladora de som Controladora de som com conectores para entrada, saída e microfone. Controlador USB Oito interfaces USB 2.0 e duas interfaces USB 3.0, sendo quatro interfaces USB instaladas na parte frontal do gabinete. 1 (uma) interface serial padrão RS-232C-UART 16550, ou superior, com conector DB-9. Leitor de cartões Leitor de cartões compatível com os modelos Ms/MsPro/MsMG/MsMG Pro/MsDuo/MsPro Duo/MsMG Pro Duo/M2 XD Card/ T-Flash/ CF/CFII/CFUltrII/Micro/Drive/SD/MMC/MMC4.0/SDHC/RS-MMC/RS-MMC4.0/mini SD/T-Flash. Memória RAM memória Memória RAM tipo DDR3, com 8 (oito) Gigabytes, em módulos idênticos de 4(quatro) Gigabytes cada, operando em Dual Channel a 1333 mhz. Unidade disco rígido Unidade de disco rígido interna de capacidade de armazenamento de 500 (quinientos) Gigabytes, interface tipo Serial ATA de 3 GB/s, cache de 16MB e velocidade de rotação de 7.200 rpm. Tecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native Command Queuing). Unidade de mídia ótica Unidade de DVD±RW Dual-Layer interna, compatível com DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW. Interface tipo Serial ATA. Luz indicadora de leitura e botão de ejeção na parte frontal da unidade. Caso a unidade possa vir a ser posicionada verticalmente, deve possuir trava para a mídia. Gabinete Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VCA (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos rígidos, memória RAM e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência superior a 80% (PFC 80+). Sistema de refrigeração monitorado pela BIOS, adequado ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar interno deve seguir as orientações do fabricante do microprocessador. Botão liga/desliga e indicadores de atividade da unidade de disco rígido e do computador ligado(power-on) na parte frontal do gabinete. Deve permitir a abertura do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, unidade de mídia ótica, fonte, processador, entre outros) sem a utilização de ferramentas, não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original. Serão aceitos parafusos recartilhados somente na tampa de acesso ao interior do gabinete. Sistema antifurto manual (tipo Hili Unit Lock ou equivalente, com chave unificada) ou sistema antifurto automático que impeça o acesso aos componentes internos.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

18.436.688/0001-12	TRINITY COMERCIO E	Sim	Sim	PPB	315	R\$ 4.500,0000	R\$ 1.417.500,0000	01/07/2015 23:01:09
--------------------	--------------------	-----	-----	-----	-----	----------------	--------------------	---------------------

SERVICOS EIRELI
- EPP

Marca: megaware m5

Fabricante: megaware

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador tipo Desktop I Placa Mãe Placa principal arquitetura ATX, Micro ATX ou BTX, Barramento PCI. 4 (quatro) slots para memória tipo DDR3, permitindo a instalação de 16 (dezesseis) Gigabytes. 2 (dois) slots livres tipo PCI, após a configuração completa do equipamento, devendo ser um dos mesmos do tipo PCI Express X16, caso seja utilizada controladora de vídeo integrada à placa principal. Certificação EPA ENERGY STAR 5.0 e recursos DASH 1.1 (Desktop and Mobile Architecture for System Hardware). Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2, integrado à placa principal. Controladora SATA integrada compatível com os periféricos adiante especificados. BIOS tipo flash memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play. Suporte a qualquer data superior ao ano 2000. Lançada ou atualizada em 2012. Controle de acesso e de alterações através de senhas. Processador Processador arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE3. Controladora de memória embutida. Marca superior a 5.500 no índice passmark cpumark publicado no sítio

Declaração de Origem do Produto: Nacional

11.329.948/0001-01	SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	PPB	315	R\$ 4.950,0000	R\$ 1.559.250,0000	30/06/2015 16:22:10
--------------------	---	-----	-----	-----	-----	----------------	--------------------	------------------------

Marca: Lenovo

Fabricante: Lenovo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador tipo Desktop I marca: Lenovo Placa Mãe Placa principal arquitetura ATX, Micro ATX ou BTX, Barramento PCI. 4 (quatro) slots para memória tipo DDR3, permitindo a instalação de 16 (dezesseis) Gigabytes. 2 (dois) slots livres tipo PCI, após a configuração completa do equipamento, devendo ser um dos mesmos do tipo PCI Express X16, caso seja utilizada controladora de vídeo integrada à placa principal. Certificação EPA ENERGY STAR 5.0 e recursos DASH 1.1 (Desktop and Mobile Architecture for System Hardware). Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2, integrado à placa principal. Controladora SATA integrada compatível com os periféricos adiante especificados. BIOS tipo flash memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play. Suporte a qualquer data superior ao ano 2000. Lançada ou atualizada em 2012. Controle de acesso e de alterações através de senhas. Processador Processador arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE3. Controladora de memória embutida. Marca superior a 5.500 no índice passmark - cpumark publicado no sítio <http://www.cpubenchmark.net>. Interface controladora gráfica Interface controladora gráfica com 500 megabytes de memória, podendo ser compartilhada com a do sistema, com resolução de 1920x1200 pontos, 32 bits por pixel, padrões Plug-and-Play, DirectX-10 e EPA ENERGY STAR 5.0, com suporte a monitor estendido. 1 (um) conector tipo DB-15 e 1 (um) conector DVI para monitor SVGA. Controladores de Rede Controladora de rede, com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrões Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, auto MDI/MDI-X, Plug-and-Play,

Declaração de Origem do Produto: Nacional

02.213.325/0001-88	PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	Não	Não	PPB	315	R\$ 5.000,0000	R\$ 1.575.000,0000	01/07/2015 18:30:19
--------------------	---	-----	-----	-----	-----	----------------	--------------------	------------------------

Marca: HP

Fabricante: Hewlett Packard

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HP EliteDesk 705 SFF, Gabinete SFF, AMD Quad-Core A10 Pro-7800B (3.5 GHz) with AMD Radeon™ R7 Series, Memória 8GB (2x4GB) DDR3 1600 MHZ, Disco Rígido 500GB, SATA 7200 rpm, DVD-RW, Trava solenoid + Sensor de intrusão, Rede 10/100/1000, Wireless 802.11 b/g/n, SD Card Reader 5-in-1, Fonte PFC Ativo, Adaptador Display Port - DVI, Teclado USB, Mouse USB 800 dpi, Windows 8 com downgrade para Windows 7 Professional 64 bits, DVD de Restore para Windows. Monitor HP V206hz 20". Garantia 3 anos on-site.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

03.610.430/0001-13	LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME	Sim	Sim	PPB	315	R\$ 5.000,0000	R\$ 1.575.000,0000	01/07/2015 22:09:50
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-----	-----	----------------	--------------------	------------------------

Marca: N3

Fabricante: N3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador tipo Desktop I Placa Mãe Placa principal arquitetura ATX, Micro ATX ou BTX, Barramento PCI. 4 (quatro) slots para memória tipo DDR3, permitindo a instalação de 16 (dezesseis) Gigabytes. 2 (dois) slots livres tipo PCI, após a configuração completa do equipamento, devendo ser um dos mesmos do tipo PCI Express X16, caso seja utilizada controladora de vídeo integrada à placa principal. Certificação EPA ENERGY STAR 5.0 e recursos DASH 1.1 (Desktop and Mobile Architecture for System Hardware). Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2, integrado à placa principal. Controladora SATA integrada compatível com os periféricos adiante especificados. BIOS tipo flash memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play. Suporte a qualquer data superior ao ano 2000. Lançada ou atualizada em 2012. Controle de acesso e de alterações através de senhas. Processador Processador arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE3. Controladora de memória embutida. Marca superior a 5.500 no índice passmark - cpumark publicado no sítio <http://www.cpubenchmark.net>. Interface controladora gráfica Interface controladora gráfica com 500 megabytes de memória, podendo ser compartilhada com a do sistema, com resolução de 1920x1200 pontos, 32 bits por pixel, padrões Plug-and-Play, DirectX-10 e EPA ENERGY STAR 5.0, com suporte a monitor estendido. 1 (um) conector tipo DB-15 e 1 (um) conector DVI para monitor SVGA. Controladores de Rede Controladora de rede, com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrões Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, auto MDI/MDI-X, Plug-and-Play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função Wake-on-Lan em funcionamento. Controladora de comunicação sem fio Controladora de comunicação sem fio padrões 802.11b, 802.11g e 802.11n, com 3 antenas MIMO de 2dbi, velocidade de transmissão 300 mbps, protocolos 802.11i (WLAN security, TKIP e AES), WEP 64 e 128, WPA, WPA2, IEEE 802.11 (Wired Equivalent Privacy) e IEEE 802.1x, com certificação de homologação da Anatel para dispositivo sem fio, comprovada por meio da respectiva etiqueta fixada ao equipamento, com validade vigente. Controladora de som Controladora de som Controladora de som com conectores para entrada, saída e microfone. Controlador USB Oito interfaces USB 2.0 e duas interfaces USB 3.0, sendo quatro interfaces USB instaladas na parte frontal do gabinete. 1 (uma) interface serial padrão RS-232C-UART 16550, ou superior, com conector DB-9. Leitor de cartões Leitor de cartões compatível com os modelos Ms/MsPro/MsMG/MsMG Pro/MsMG Duo/MsDuo/MsPro Duo/MsMG Pro Duo/M2 XD Card/ T-Flash/ CF/CFII/CFUltrII/Micro/Drive/SD/MMC/MMC4.0/SDHC/RS-MMC/RS-MMC4.0/min SD/T-Flash. Memória RAM memória Memória RAM tipo DDR3, com 8 (oito) Gigabytes, em módulos idênticos de 4(quatro) Gigabytes cada, operando em Dual Channel a 1333 mhz. Unidade disco rígido Unidade de disco rígido interna de capacidade de armazenamento de 500 (quinientos) Gigabytes, interface tipo Serial ATA de 3 GB/s, cache de 16MB e velocidade de rotação de 7.200 rpm. Tecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native Command Queuing). Unidade de mídia ótica Unidade de DVD±RW Dual-Layer interna, compatível com DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW. Interface tipo Serial ATA. Luz indicadora de leitura e botão de ejeção na parte frontal da unidade. Caso a unidade possa vir a ser posicionada verticalmente, deve possuir trava para a mídia. Gabinete Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VCA (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos rígidos, memória RAM e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência superior a 80% (PFC 80+). Sistema de refrigeração monitorado pela BIOS, adequado ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar interno deve seguir as orientações do fabricante do microprocessador. Botão liga/desliga e indicadores de atividade da unidade de disco rígido e do computador ligado(power-on) na parte frontal do gabinete. Deve permitir a abertura do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, unidade de mídia ótica, fonte, processador, entre outros) sem a utilização de ferramentas, não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original. Serão aceitos parafusos recartilhados somente na tampa de acesso ao interior do gabinete. Sistema antifurto manual (tipo Hili Unit Lock ou equivalente, com chave unificada) ou sistema antifurto automático que impeça o acesso aos componentes internos.

Monitor de vídeo Tela 100% plana de LCD ou LED, tamanho de 18,5",
Declaração de Origem do Produto: Nacional

21.919.471/0001-78 INFOSERV Sim Sim Nenhuma 315 R\$ 5.200,0000 R\$ 1.638.000,0000 01/07/2015
 TECNOLOGIA 16:04:32
 EIRELI - ME

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador tipo Desktop I Placa Mãe Placa principal arquitetura ATX, Micro ATX ou BTX, Barramento PCI. 4 (quatro) slots para memória tipo DDR3, permitindo a instalação de 16 (dezesseis) Gigabytes. 2 (dois) slots livres tipo PCI, após a configuração completa do equipamento, devendo ser um dos mesmos do tipo PCI Express X16, caso seja utilizada controladora de vídeo integrada à placa principal. Certificação EPA ENERGY STAR 5.0 e recursos DASH 1.1 (Desktop and Mobile Architecture for System Hardware). Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2, integrado à placa principal. Controladora SATA integrada compatível com os periféricos adiante especificados. BIOS tipo flash memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play. Suporte a qualquer data superior ao ano 2000. Lançada ou atualizada em 2012. Controle de acesso e de alterações através de senhas. Processador Processador arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE3. Controladora de memória embutida. Marca superior a 5.500 no índice passmark – cumpark publicado no sítio <http://www.cpubenchmark.net>. Interface controladora gráfica Interface controladora gráfica com 500 megabytes de memória, podendo ser compartilhada com a do sistema, com resolução de 1920x1200 pontos, 32 bits por pixel, padrões Plug-and-Play, DirectX-10 e EPA ENERGY STAR 5.0, com suporte a monitor estendido. 1 (um) conector tipo DB-15 e 1 (um) conector DVI para monitor SVGA. Controladores de Rede Controladora de rede, com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrões Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, auto MDI/MDI-X, Plug-and-Play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função Wake-on-Lan em funcionamento. Controladora de comunicação sem fio Controladora de comunicação sem fio padrões 802.11b, 802.11g e 802.11n, com 3 antenas MIMO de 2dbi, velocidade de transmissão 300 mbps, protocolos 802.11i (WLAN security, TKIP e AES), WEP 64 e 128, WPA, WPA2, IEEE 802.11 (Wired Equivalent Privacy) e IEEE 802.1x, com certificação de homologação da Anatel para dispositivo sem fio, comprovada por meio da respectiva etiqueta afixada ao equipamento, com validade vigente. Controladora de som Controladora de som Controladora de som com conectores para entrada, saída e microfone. Controlador USB Oito interfaces USB 2.0 e duas interfaces USB 3.0, sendo quatro interfaces USB instaladas na parte frontal do gabinete. 1 (uma) interface serial padrão RS-232C-UART 16550, ou superior, com conector DB-9. Leitor de cartões Leitor de cartões compatível com os modelos Ms/MsPro/MsMG/MsMG Pro/MsMG Duo/MsDuo/MsPro Duo/MsMG Pro Duo/M2 XD Card/ T-Flash/ CF/CFII/CFUltraII/Micro/Drive/SD/MMC/MMC4.0/SDHC/RS-MMC/RS-MMC4.0/mini SD/T-Flash. Memória RAM memória Memória RAM tipo DDR3, com 8 (oito) Gigabytes, em módulos idênticos de 4(quatro) Gigabytes cada, operando em Dual Channel a 1333 mhz. Unidade disco rígido Unidade de disco rígido interna de capacidade dearmazenamento de 500 (quinientos) Gigabytes, interface tipo Serial ATA de 3 GB/s, cache de 16MB e velocidade de rotação de 7.200 rpm. Tecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native Command Queuing). Unidade de mídia ótica Unidade de DVD±RW Dual-Layer interna, compatível com DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW. Interface tipo Serial ATA. Luz indicadora de leitura e botão de ejeção na parte frontal da unidade. Caso a unidade possa vir a ser posicionada verticalmente, deve possuir trava para a mídia. Gabinete Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VCA (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos rígidos, memória RAM e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência superior a 80% (PFC 80+). Sistema de refrigeração monitorado pela BIOS, adequado ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar interno deve seguir as orientações do fabricante do microprocessador. Botão liga/desliga e indicadores de atividade da unidade de disco rígido e do computador ligado(power-on) na parte frontal do gabinete. Deve permitir a abertura do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, unidade de mídia ótica, fonte, processador, entre outros) sem a utilização de ferramentas, não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original. Serão aceitos parafusos recartilhados somente na tampa de acesso ao interior do gabinete. Sistema antifurto manual (tipo Hili Unit Lock ou equivalente, com chave unificada) ou sistema antifurto automático que impeça o acesso aos componentes internos. Monitor de vídeo Tela 100% plana de LCD ou LED, tamanho de 18,5",

Declaração de Origem do Produto: Importado - CHINA

89.237.911/0001-40 GLOBAL Não PPB 315 R\$ 5.408,5500 R\$ 1.703.693,2500 14/07/2015
 DISTRIBUICAO DE 19:16:12
 BENS DE
 CONSUMO LTDA.

Marca: HP 705 G1

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador tipo Desktop I HP 705 G1 Placa Mãe Placa principal arquitetura ATX, Micro ATX ou BTX, Barramento PCI. 4 (quatro) slots para memória tipo DDR3, permitindo a instalação de 16 (dezesseis) Gigabytes. 2 (dois) slots livres tipo PCI, após a configuração completa do equipamento, devendo ser um dos mesmos do tipo PCI Express X16, caso seja utilizada controladora de vídeo integrada à placa principal. Certificação EPA ENERGY STAR 5.0 e recursos DASH 1.1 (Desktop and Mobile Architecture for System Hardware). Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2, integrado à placa principal. Controladora SATA integrada compatível com os periféricos adiante especificados. BIOS tipo flash memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play. Suporte a qualquer data superior ao ano 2000. Lançada ou atualizada em 2012. Controle de acesso e de alterações através de senhas. Processador Processador arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE3. Controladora de memória embutida. Marca superior a 5.500 no índice passmark – cumpark publicado no sítio <http://www.cpubenchmark.net>. Interface controladora gráfica Interface controladora gráfica com 500 megabytes de memória, podendo ser compartilhada com a do sistema, com resolução de 1920x1200 pontos, 32 bits por pixel, padrões Plug-and-Play, DirectX-10 e EPA ENERGY STAR 5.0, com suporte a monitor estendido. 1 (um) conector tipo DB-15 e 1 (um) conector DVI para monitor SVGA. Controladores de Rede Controladora de rede, com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrões Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, auto MDI/MDI-X, Plug-and-Play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função Wake-on-Lan em funcionamento. Controladora de comunicação sem fio Controladora de comunicação sem fio padrões 802.11b, 802.11g e 802.11n, com 3 antenas MIMO de 2dbi, velocidade de transmissão 300 mbps, protocolos 802.11i (WLAN security, TKIP e AES), WEP 64 e 128, WPA, WPA2, IEEE 802.11 (Wired Equivalent Privacy) e IEEE 802.1x, com certificação de homologação da Anatel para dispositivo sem fio, comprovada por meio da respectiva etiqueta afixada ao equipamento, com validade vigente. Controladora de som Controladora de som Controladora de som com conectores para entrada, saída e microfone. Controlador USB Oito interfaces USB 2.0 e duas interfaces USB 3.0, sendo quatro interfaces USB instaladas na parte frontal do gabinete. 1 (uma) interface serial padrão RS-232C-UART 16550, ou superior, com conector DB-9. Leitor de cartões Leitor de cartões compatível com os modelos Ms/MsPro/MsMG/MsMG Pro/MsMG Duo/MsDuo/MsPro Duo/MsMG Pro Duo/M2 XD Card/ T-Flash/ CF/CFII/CFUltraII/Micro/Drive/SD/MMC/MMC4.0/SDHC/RS-MMC/RS-MMC4.0/mini SD/T-Flash. Memória RAM memória Memória RAM tipo DDR3, com 8 (oito) Gigabytes, em módulos idênticos de 4(quatro) Gigabytes cada, operando em Dual Channel a 1333 mhz. Unidade disco rígido Unidade de disco rígido interna de capacidade dearmazenamento de 500 (quinientos) Gigabytes, interface tipo Serial ATA de 3 GB/s, cache de 16MB e velocidade de rotação de 7.200 rpm. Tecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native Command Queuing). Unidade de mídia ótica Unidade de DVD±RW Dual-Layer interna, compatível com DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW. Interface tipo Serial ATA. Luz indicadora de leitura e botão de ejeção na parte frontal da unidade. Caso a unidade possa vir a ser posicionada verticalmente, deve possuir trava para a mídia. Gabinete Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VCA (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos rígidos, memória RAM e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência superior a 80% (PFC 80+). Sistema de refrigeração monitorado pela BIOS, adequado ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar interno deve seguir as orientações do fabricante do microprocessador. Botão liga/desliga e indicadores de atividade da unidade de disco rígido e do computador ligado(power-on) na parte frontal do gabinete. Deve permitir a abertura do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, unidade de mídia ótica, fonte, processador, entre outros) sem a utilização de ferramentas, não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original. Serão aceitos paraSistema antifurto manual (tipo Hili Unit Lock ou equivalente, com chave unificada) ou sistema antifurto automático que impeça o acesso aos componentes internos. Monitor de vídeo Tela 100% plana de LCD ou LED, tamanho de 18,5"

Declaração de Origem do Produto: Nacional

10.434.081/0001-91 EFES COMERCIO E Sim Sim PPB 315 R\$ 6.000,0000 R\$ 1.890.000,0000 01/07/2015
SERVICOS DE
INFORMATICA
LTDA - ME 12:33:43

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador tipo Desktop I Placa Mãe Placa principal arquitetura ATX, Micro ATX ou BTX, Barramento PCI. 4 (quatro) slots para memória tipo DDR3, permitindo a instalação de 16 (dezesseis) Gigabytes. 2 (dois) slots livres tipo PCI, após a configuração completa do equipamento, devendo ser um dos mesmos do tipo PCI Express X16, caso seja utilizada controladora de vídeo integrada à placa principal. Certificação EPA ENERGY STAR 5.0 e recursos DASH 1.1 (Desktop and Mobile Architecture for System Hardware). Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2, integrado à placa principal. Controladora SATA integrada compatível com os periféricos adiante especificados. BIOS tipo flash memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play. Suporte a qualquer data superior ao ano 2000. Lançada ou atualizada em 2012. Controle de acesso e de alterações através de senhas. Processador Processador arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE3. Controladora de memória embutida. Marca superior a 5.500 no índice passmark - cpumark publicado no sitio <http://www.cpubenchmark.net>. Interface controladora gráfica Interface controladora gráfica com 500 megabytes de memória, podendo ser compartilhada com a do sistema, com resolução de 1920x1200 pontos, 32 bits por pixel, padrões Plug-and-Play, DirectX-10 e EPA ENERGY STAR 5.0, com suporte a monitor estendido. 1 (um) conector tipo DB-15 e 1 (um) conector DVI para monitor SVGA. Controladores de Rede Controladora de rede, com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrões Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, auto MDI/MDI-X, Plug-and-Play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função Wake-on-Lan em funcionamento. Controladora de comunicação sem fio Controladora de comunicação sem fio padrões 802.11b, 802.11g e 802.11n, com 3 antenas MIMO de 2dbi, velocidade de transmissão 300 mbps, protocolos 802.11i (WLAN security, TKIP e AES), WEP 64 e 128, WPA, WPA2, IEEE 802.11 (Wired Equivalent Privacy) e IEEE 802.1x, com certificação de homologação da Anatel para dispositivo sem fio, comprovada por meio da respectiva etiqueta afixada ao equipamento, com validade vigente. Controladora de som Controladora de som Controladora de som com conectores para entrada, saída e microfone. Controlador USB Oito interfaces USB 2.0 e duas interfaces USB 3.0, sendo quatro interfaces USB instaladas na parte frontal do gabinete. 1 (uma) interface serial padrão RS-232C-UART 16550, ou superior, com conector DB-9. Leitor de cartões Leitor de cartões compatível com os modelos Ms/MsPro/MsMG/MsMG Pro/MsDuo/MsPro Duo/MsMG Pro Duo/M2 XD Card/ T-Flash/ CF/CFII/CFUltrII/Micro/Drive/SD/MMC/MMC4.0/SDHC/RS-MMC/RS-MMC4.0/mini SD/T-Flash. Memória RAM memória Memória RAM tipo DDR3, com 8 (oito) Gigabytes, em módulos idênticos de 4(quatro) Gigabytes cada, operando em Dual Channel a 1333 mhz. Unidade disco rígido Unidade de disco rígido interna de capacidade de armazenamento de 500 (quinientos) Gigabytes, interface tipo Serial ATA de 3 GB/s, cache de 16MB e velocidade de rotação de 7.200 rpm. Tecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native Command Queuing). Unidade de mídia ótica Unidade de DVD±RW Dual-Layer interna, compatível com DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW. Interface tipo Serial ATA. Luz indicadora de leitura e botão de ejeção na parte frontal da unidade. Caso a unidade possa vir a ser posicionada verticalmente, deve possuir trava para a mídia. Gabinete Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VCA (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos rígidos, memória RAM e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência superior a 80% (PFC 80+). Sistema de refrigeração monitorado pela BIOS, adequado ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar interno deve seguir as orientações do fabricante do microprocessador. Botão liga/desliga e indicadores de atividade da unidade de disco rígido e do computador ligado(power-on) na parte frontal do gabinete. Deve permitir a abertura do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, unidade de mídia ótica, fonte, processador, entre outros) sem a utilização de ferramentas, não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original. Serão aceitos parafusos recartilhados somente na tampa de acesso ao interior do gabinete. Sistema antifurto manual (tipo Hili Unit Lock ou equivalente, com chave unificada) ou sistema antifurto automático que impeça o acesso aos componentes internos. Monitor de vídeo Tela 100% plana de LCD ou LED, tamanho de 18,5",

Declaração de Origem do Produto: Nacional

05.778.325/0001-13 E.R. SOLUCOES Não Não PPB 315 R\$ 6.000,0000 R\$ 1.890.000,0000 01/07/2015
INFORMATICA
LTDA 14:24:50

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO TECNOLOGIA BRASIL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: LENOVO. MODELO: THINKCENTRE M83 TORRE + MONITOR 19,5" E2003B. PROCESSADOR: Intel® Core™ i5-4570 (6M Cache, up to 3.60 GHz). MEMÓRIA: 8GB. DISCO RÍGIDO: 500GB/7.200RPM. SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 7 PROFESSIONAL 32 BITS. DVD-RW. SENSOR DE INTRUSÃO. WIRELLES 300MBS 3 ANTENAS. CADEADO COM TRAVA TUBULAR. GARANTIA DE 36 MESES ON-SITE DO FABRICANTE. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 180 DIAS. PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS. PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS. DEMAIS CONDIÇÕES E CARACTERÍSTICAS CONFORME EDITAL.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

08.899.849/0001-50 SPACE MINAS Não Não PPB 315 R\$ 6.000,0000 R\$ 1.890.000,0000 01/07/2015
DISTRIBUIDORA
LTDA 23:13:43

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADOR HP 800G1 COMPOSTO COM MONITOR HP V194

Declaração de Origem do Produto: Nacional

10.454.019/0001-61 WORK Sim Sim PPB 315 R\$ 6.500,0000 R\$ 2.047.500,0000 01/07/2015
INFORMATICA
INDUSTRIA,
COMERCIO,
IMPORTACAO E
EXPO 15:49:52

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: HP MODELO: 800G1 Computador tipo Desktop I Placa Mãe Placa principal arquitetura ATX, Micro ATX ou BTX, Barramento PCI. 4 (quatro) slots para memória tipo DDR3, permitindo a instalação de 16 (dezesseis) Gigabytes. 2 (dois) slots livres tipo PCI, após a configuração completa do equipamento, devendo ser um dos mesmos do tipo PCI Express X16, caso seja utilizada controladora de vídeo integrada à placa principal. Certificação EPA ENERGY STAR 5.0 e recursos DASH 1.1 (Desktop and Mobile Architecture for System Hardware). Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2, integrado à placa principal. Controladora SATA integrada compatível com os periféricos adiante especificados. BIOS tipo flash memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play. Suporte a qualquer data superior ao ano 2000. Lançada ou atualizada em 2012. Controle de acesso e de alterações através de senhas. Processador Processador arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE3. Controladora de memória embutida. Marca superior a 5.500 no índice passmark - cpumark publicado no sitio <http://www.cpubenchmark.net>. Interface controladora gráfica Interface controladora gráfica com 500 megabytes de memória, podendo ser compartilhada com a do sistema, com resolução de 1920x1200 pontos, 32 bits por pixel, padrões Plug-and-Play, DirectX-10 e EPA ENERGY STAR 5.0, com suporte a monitor estendido. 1 (um) conector tipo DB-15 e 1 (um) conector DVI para monitor SVGA. Controladores de Rede Controladora de rede, com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrões Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, auto MDI/MDI-X, Plug-and-Play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função Wake-on-Lan em funcionamento. Controladora de comunicação sem fio Controladora de comunicação sem fio padrões 802.11b, 802.11g e 802.11n, com 3 antenas MIMO de 2dbi, velocidade de transmissão 300 mbps, protocolos 802.11i (WLAN security, TKIP e AES), WEP 64 e 128, WPA, WPA2, IEEE 802.11 (Wired Equivalent Privacy) e IEEE 802.1x, com certificação de homologação da Anatel para dispositivo sem fio, comprovada por meio da respectiva etiqueta afixada ao equipamento, com validade vigente. Controladora de som Controladora de som Controladora de som com conectores para entrada, saída e microfone. Controlador USB

USB Oito interfaces USB 2.0 e duas interfaces USB 3.0, sendo quatro interfaces USB instaladas na parte frontal do gabinete. 1 (uma) interface serial padrão RS-232C-UART 16550, ou superior, com conector DB-9. Leitor de cartões Leitor de cartões compatível com os modelos Ms/MsPro/MsMG/MsMG Pro/MsMG Duo/MsDuo/MsPro Duo/MsMG Pro Duo/M2 XD Card/ T-Flash/ CF/CFII/CFUltraII/Micro/Drive/SD/MMC/MMC4.0/SDHC/RS-MMC/RS-MMC4.0/mini SD/T-Flash. Memória RAM memória Memória RAM tipo DDR3, com 8 (oito) Gigabytes, em módulos idênticos de 4(quatro) Gigabytes cada, operando em Dual Channel a 1333 mhz. Unidade disco rígido Unidade de disco rígido interna de capacidade dearmazenamento de 500 (quinientos) Gigabytes, interface tipo Serial ATA de 3 GB/s, cache de 16MB e velocidade de rotação de 7.200 rpm. Tecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native Command Queuing). Unidade de mídia ótica Unidade de DVD±RW Dual-Layer interna, compatível com DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW. Interface tipo Serial ATA. Luz indicadora de leitura e botão de ejeção na parte frontal da unidade. Caso a unidade possa vir a ser posicionada verticalmente,deve possuir trava para a mídia. Gabinete Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VCA (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos rígidos, memória RAM e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência superior a 80% (PFC 80+). Sistema de refrigeração monitorado pela BIOS, adequado ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar interno deve seguir as orientações do fabricante do microprocessador. Botão liga/desliga e indicadores de atividade da unidade de disco rígido e do computador ligado(power-on) na parte frontal do gabinete. Deve permitir a abertura do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, unidade de mídia ótica, fonte, processador, entre outros) sem a utilização de ferramentas, não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original.....

Declaração de Origem do Produto: Nacional

12.431.149/0001-04	CLICK DATA SOLUCOES INFORMATICA EIRELI	Não	Não	PPB	315	R\$ 7.000,0000	R\$ 2.205.000,0000	01/07/2015
--------------------	--	-----	-----	-----	-----	----------------	--------------------	------------

17:21:32

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador tipo Desktop I Placa Mãe Placa principal arquitetura ATX, Micro ATX ou BTX, Barramento PCI. 4 (quatro) slots para memória tipo DDR3, permitindo a instalação de 16 (dezesseis) Gigabytes. 2 (dois) slots livres tipo PCI, após a configuração completa do equipamento, devendo ser um dos mesmos do tipo PCI Express X16, caso seja utilizada controladora de vídeo integrada à placa principal. Certificação EPA ENERGY STAR 5.0 e recursos DASH 1.1 (Desktop and Mobile Architecture for System Hardware). Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2, integrado à placa principal. Controladora SATA integrada compatível com os periféricos adiante especificados. BIOS tipo flash memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play. Suporte a qualquer data superior ao ano 2000. Lançada ou atualizada em 2012. Controle de acesso e de alterações através de senhas. Processador Processador arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE3. Controladora de memória embutida. Marca superior a 5.500 no índice passmark cpumark publicado no site

Declaração de Origem do Produto: Nacional

09.349.162/0001-04	TEXAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA	Não	Não	PPB	315	R\$ 7.000,0000	R\$ 2.205.000,0000	15/07/2015
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	-----	-----	----------------	--------------------	------------

09:01:52

Marca: COMPUSONIC

Fabricante: LEADERTECH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador tipo Desktop I Placa Mãe Placa principal arquitetura ATX, Micro ATX ou BTX, Barramento PCI. 4 (quatro) slots para memória tipo DDR3, permitindo a instalação de 16 (dezesseis) Gigabytes. 2 (dois) slots livres tipo PCI, após a configuração completa do equipamento, devendo ser um dos mesmos do tipo PCI Express X16, caso seja utilizada controladora de vídeo integrada à placa principal. Certificação EPA ENERGY STAR 5.0 e recursos DASH 1.1 (Desktop and Mobile Architecture for System Hardware). Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2, integrado à placa principal. Controladora SATA integrada compatível com os periféricos adiante especificados. BIOS tipo flash memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play. Suporte a qualquer data superior ao ano 2000. Lançada ou atualizada em 2012. Controle de acesso e de alterações através de senhas. Processador Processador arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE3. Controladora de memória embutida. Marca superior a 5.500 no índice passmark cpumark publicado no site

Declaração de Origem do Produto: Nacional

09.103.932/0001-34	JR COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	PPB	315	R\$ 10.000,0000	R\$ 3.150.000,0000	01/07/2015
--------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----------------	--------------------	------------

13:30:10

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BTX, Barramento PCI. 4 (quatro) slots para memória tipo DDR3, permitindo a instalação de 16 (dezesseis) Gigabytes. 2 (dois) slots livres tipo PCI, após a configuração completa do equipamento, devendo ser um dos mesmos do tipo PCI Express X16, caso seja utilizada controladora de vídeo integrada à placa principal. Certificação EPA ENERGY STAR 5.0 e recursos DASH 1.1 (Desktop and Mobile Architecture for System Hardware). Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2, integrado à placa principal. Controladora SATA integrada compatível com os periféricos adiante especificados. BIOS tipo flash memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play. Suporte a qualquer data superior ao ano 2000. Lançada ou atualizada em 2012. Controle de acesso e de alterações através de senhas. Processador Processador arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE3. Controladora de memória embutida. Marca superior a 5.500 no índice passmark - cpumark publicado no sítio <http://www.cpumark.net>. Interface controladora gráfica Interface controladora gráfica com 500 megabytes de memória, podendo ser compartilhada com a do sistema, com resolução de 1920x1200 pontos, 32 bits por pixel, padrões Plug-and-Play, DirectX-10 e EPA ENERGY STAR 5.0, com suporte a monitor estendido. 1 (um) conector tipo DB-15 e 1 (um) conector DVI para monitor SVGA. Controladores de Rede Controladora de rede, com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrões Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, auto MDI/MDI-X, Plug-and-Play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função Wake-on-Lan em funcionamento. Controladora de comunicação sem fio Controladora de comunicação sem fio padrões 802.11b, 802.11g e 802.11n, com 3 antenas MIMO de 2dbi, velocidade de transmissão 300 mbps, protocolos 802.11 (WLAN security, TKIP e AES), WEP 64 e 128, WPA, WPA2, IEEE 802.11 (Wired Equivalent Privacy) e IEEE 802.1x, com certificação de homologação da Anatel para dispositivo sem fio, comprovada por meio da respectiva etiqueta afixada ao equipamento, com validade vigente. Controladora de som Controladora de som com conectores para entrada, saída e microfone. Controlador USB Oito interfaces USB 2.0 e duas interfaces USB 3.0, sendo quatro interfaces USB instaladas na parte frontal do gabinete. 1 (uma) interface serial padrão RS-232C-UART 16550, ou superior, com conector DB-9. Leitor de cartões Leitor de cartões compatível com os modelos Ms/MsPro/MsMG/MsMG Pro/MsMG Duo/MsDuo/MsPro Duo/MsMG Pro Duo/M2 XD Card/ T-Flash/ CF/CFII/CFUltraII/Micro/Drive/SD/MMC/MMC4.0/SDHC/RS-MMC/RS-MMC4.0/mini SD/T-Flash. Memória RAM memória Memória RAM tipo DDR3, com 8 (oito) Gigabytes, em módulos idênticos de 4(quatro) Gigabytes cada, operando em Dual Channel a 1333 mhz. Unidade disco rígido Unidade de disco rígido interna de capacidade dearmazenamento de 500 (quinientos) Gigabytes, interface tipo Serial ATA de 3 GB/s, cache de 16MB e velocidade de rotação de 7.200 rpm. Tecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native Command Queuing). Unidade de mídia ótica Unidade de DVD±RW Dual-Layer interna, compatível com DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW. Interface tipo Serial ATA. Luz indicadora de leitura e botão de ejeção na parte frontal da unidade. Caso a unidade possa vir a ser posicionada verticalmente,deve possuir trava para a mídia. Gabinete Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VCA (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos rígidos, memória RAM e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência superior a 80% (PFC 80+). Sistema de refrigeração monitorado pela BIOS, adequado ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar interno deve seguir as orientações do fabricante do microprocessador. Botão liga/desliga e indicadores de atividade da unidade de disco rígido e do computador ligado(power-on) na parte frontal do gabinete. Deve permitir a abertura do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, unidade de mídia

ótica, fonte, processador, entre outros) sem a utilização de ferramentas, não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original. Serão aceitos parafusos recartilhados somente na tampa de acesso ao interior do gabinete. Sistema antifurto manual (tipo Hili Unit Lock ou equivalente, com chave unificada) ou sistema antifurto automático que impeça o acesso aos componentes internos. Monitor de vídeo Tela 100% plana de LCD ou LED, tamanho de 18,5", proporção 16:9, brilho de 250 cd/m², relação de contraste 1.000:1(estática), 16,2

Declaração de Origem do Produto: Nacional

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	11.738.006/0001-87	15/07/2015 10:05:09:617
R\$ 3.500,0000	10.226.773/0001-44	15/07/2015 10:05:09:620
R\$ 3.890,0000	17.719.714/0001-57	15/07/2015 10:05:09:627
R\$ 3.500,0000	10.362.933/0001-82	15/07/2015 10:05:09:627
R\$ 3.894,7400	08.833.982/0001-04	15/07/2015 10:05:09:633
R\$ 3.894,0000	14.373.023/0001-56	15/07/2015 10:05:09:633
R\$ 3.894,7400	16.913.524/0001-03	15/07/2015 10:05:09:637
R\$ 3.894,7400	04.602.789/0001-01	15/07/2015 10:05:09:637
R\$ 3.894,7400	05.374.975/0001-01	15/07/2015 10:05:09:637
R\$ 3.894,7400	12.477.490/0001-09	15/07/2015 10:05:09:643
R\$ 4.500,0000	18.436.688/0001-12	15/07/2015 10:05:09:650
R\$ 4.950,0000	11.329.948/0001-01	15/07/2015 10:05:09:653
R\$ 5.000,0000	02.213.325/0001-88	15/07/2015 10:05:09:660
R\$ 5.000,0000	03.610.430/0001-13	15/07/2015 10:05:09:663
R\$ 5.408,5500	89.237.911/0001-40	15/07/2015 10:05:09:667
R\$ 5.200,0000	21.919.471/0001-78	15/07/2015 10:05:09:667
R\$ 6.000,0000	10.434.081/0001-91	15/07/2015 10:05:09:670
R\$ 6.000,0000	05.778.325/0001-13	15/07/2015 10:05:09:673
R\$ 6.000,0000	08.899.849/0001-50	15/07/2015 10:05:09:677
R\$ 6.500,0000	10.454.019/0001-61	15/07/2015 10:05:09:683
R\$ 7.000,0000	12.431.149/0001-04	15/07/2015 10:05:09:690
R\$ 7.000,0000	09.349.162/0001-04	15/07/2015 10:05:09:697
R\$ 10.000,0000	09.103.932/0001-34	15/07/2015 10:05:09:700
R\$ 3.390,0000	05.374.975/0001-01	15/07/2015 10:18:49:703
R\$ 3.520,0000	02.213.325/0001-88	15/07/2015 10:19:31:737
R\$ 3.894,7000	08.833.982/0001-04	15/07/2015 10:21:12:097
R\$ 4.050,0000	05.778.325/0001-13	15/07/2015 10:22:16:090
R\$ 3.320,0000	02.213.325/0001-88	15/07/2015 10:28:04:717
R\$ 3.315,0000	05.374.975/0001-01	15/07/2015 10:30:39:277
R\$ 3.950,0000	11.329.948/0001-01	15/07/2015 10:33:17:057
R\$ 3.140,0000	10.226.773/0001-44	15/07/2015 10:35:10:617
R\$ 3.200,0000	10.362.933/0001-82	15/07/2015 10:38:27:220
R\$ 3.354,0000	16.913.524/0001-03	15/07/2015 10:40:45:817
R\$ 3.605,0000	89.237.911/0001-40	15/07/2015 10:52:12:247
R\$ 3.090,0000	05.374.975/0001-01	15/07/2015 10:53:14:887
R\$ 3.000,0000	09.349.162/0001-04	15/07/2015 10:54:07:323
R\$ 2.945,0000	05.374.975/0001-01	15/07/2015 10:55:10:220
R\$ 2.900,0000	09.349.162/0001-04	15/07/2015 10:56:07:737
R\$ 2.890,0000	05.374.975/0001-01	15/07/2015 10:56:24:567
R\$ 2.880,0000	09.349.162/0001-04	15/07/2015 10:56:48:470
R\$ 2.845,0000	05.374.975/0001-01	15/07/2015 10:56:55:023
R\$ 2.879,9900	03.610.430/0001-13	15/07/2015 10:57:00:907
R\$ 2.755,0000	10.226.773/0001-44	15/07/2015 10:57:13:540
R\$ 2.800,0000	09.349.162/0001-04	15/07/2015 10:57:22:657
R\$ 2.815,0000	05.374.975/0001-01	15/07/2015 10:57:23:270
R\$ 2.844,0000	04.602.789/0001-01	15/07/2015 10:57:30:720
R\$ 3.000,0000	10.362.933/0001-82	15/07/2015 10:57:57:990
R\$ 2.734,0000	10.226.773/0001-44	15/07/2015 10:58:00:680
R\$ 2.700,0000	09.349.162/0001-04	15/07/2015 10:58:06:177
R\$ 2.790,0000	05.374.975/0001-01	15/07/2015 10:58:16:387
R\$ 2.830,0000	10.362.933/0001-82	15/07/2015 10:59:51:440
R\$ 5.105,0000	08.899.849/0001-50	15/07/2015 10:59:57:293
R\$ 2.699,9000	03.610.430/0001-13	15/07/2015 11:00:21:960
R\$ 2.680,0000	09.349.162/0001-04	15/07/2015 11:00:51:667
R\$ 2.679,9900	03.610.430/0001-13	15/07/2015 11:01:11:373
R\$ 2.789,0000	04.602.789/0001-01	15/07/2015 11:01:56:867
R\$ 2.678,0000	09.349.162/0001-04	15/07/2015 11:02:20:783
R\$ 2.679,9000	03.610.430/0001-13	15/07/2015 11:02:35:073
R\$ 2.720,0000	05.374.975/0001-01	15/07/2015 11:02:57:393
R\$ 2.675,0000	03.610.430/0001-13	15/07/2015 11:02:57:863

R\$ 2.645,0000	05.374.975/0001-01	15/07/2015 11:03:18:663
R\$ 2.644,0000	03.610.430/0001-13	15/07/2015 11:03:36:623
R\$ 2.620,0000	09.349.162/0001-04	15/07/2015 11:03:41:467

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
03.610.430/0001-13	15/07/2015 16:17:06:740	15/07/2015 16:22:06:740	Tempo para envio de lance expirou	-
10.362.933/0001-82	19/08/2015 16:08:29:960	19/08/2015 16:13:29:960	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/07/2015 10:17:00	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/07/2015 10:50:40	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/07/2015 10:55:40.
Encerrado	15/07/2015 11:03:43	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	15/07/2015 14:27:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor DANIEL MALTEZ PORTELLA - ME, CNPJ/CPF: 11.738.006/0001-87.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/07/2015 16:15:46	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DANIEL MALTEZ PORTELLA - ME, CNPJ/CPF: 11.738.006/0001-87.
Recusa	15/07/2015 16:15:47	Recusa da proposta. Fornecedor: DANIEL MALTEZ PORTELLA - ME, CNPJ/CPF: 11.738.006/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000. Motivo: Empresa deixou de enviar, conforme solicitado, o Catálogo com especificações do Item, bem como a proposta.
Volta de Fase	15/07/2015 16:16:55	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	15/07/2015 16:17:06	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	15/07/2015 16:22:31	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 16:22:06 de 15/07/2015. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME, CNPJ/CPF: 03610430000113
Encerrado	15/07/2015 16:22:31	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	15/07/2015 16:23:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor TEXAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.349.162/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/07/2015 16:56:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TEXAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.349.162/0001-04.
Recusa	23/07/2015 16:11:19	Recusa da proposta. Fornecedor: TEXAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.349.162/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 2.620,0000. Motivo: Não atende às especificações do edital. - O edital exige um processador com marca superior a 5.500 no índice passmark do site www.cpubenchmark.net e o processador oferecido possui apenas a marca de 4.792; - O computador oferecido não possui placa de rede wireless.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2015 16:13:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME, CNPJ/CPF: 03.610.430/0001-13.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/07/2015 17:15:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME, CNPJ/CPF: 03.610.430/0001-13.
Recusa	13/08/2015 11:56:31	Recusa da proposta. Fornecedor: LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME, CNPJ/CPF: 03.610.430/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 2.644,0000. Motivo: O equipamento não contempla: 1. a certificação EPA ENERGY STAR 5.0 e recursos DASH 1.1; 2. Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2; 3. exige-se 3 antenas - catálogo refere-se a placa com 2 antenas
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/08/2015 11:57:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.374.975/0001-01.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/08/2015 12:01:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.374.975/0001-01.
Recusa	19/08/2015 16:08:12	Recusa da proposta. Fornecedor: ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.374.975/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 2.645,0000. Motivo: Item 2: No TR é exigido que a empresa tenha Certificação EPA ENERGY STAR 5.0 e recursos DASH 1.1 (Desktop and Mobile Architecture for System Hardware). Não consta na documentação enviada, solicitamos não seja aceite o equipamento proposto por não atender às especificações.
Volta de Fase	19/08/2015 16:08:20	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	19/08/2015 16:08:29	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	19/08/2015 16:13:45	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 16:13:29 de 19/08/2015. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CPTEC SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10362933000182

Encerrado	19/08/2015 16:13:45	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/08/2015 16:17:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA., CNPJ/CPF: 10.226.773/0001-44.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/08/2015 16:29:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA., CNPJ/CPF: 10.226.773/0001-44.
Aceite	24/08/2015 14:54:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.374.975/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 2.645,0000. Motivo: Em resposta às argumentações para desclassificação do item 2 o fornecedor exibiu uma normativa que desobriga as empresas nacionais a apresentar o acordo com Energy Star, conforme abaixo indicado, tendo em vista a proposta apresentada está de acordo com o TR, aceite-se portanto o Item 2 Sérgio Bento
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2015 15:05:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.374.975/0001-01.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2015 15:09:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.374.975/0001-01.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2015 15:20:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.374.975/0001-01.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2015 15:23:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.374.975/0001-01.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2015 15:33:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.374.975/0001-01.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2015 16:15:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.374.975/0001-01.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/08/2015 15:35:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.374.975/0001-01.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/08/2015 16:31:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.374.975/0001-01.
Habilitado	28/08/2015 16:50:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 05.374.975/0001-01

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 3 - MICROCOMPUTADOR**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP	Declaração COOP	PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.738.006/0001-87	DANIEL MALTEZ PORTELLA - ME	Sim	Sim		PPB	123	R\$ 2.000,0000	R\$ 246.000,0000	02/07/2015 09:45:47

Marca: HP**Fabricante:** HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Processador arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE3. Controladora de memória embutida. Marca superior a 3.250 no índice passmark cpumark publicado no sítio <http://www.cpubenchmark.net>. 2. MEMÓRIA 2.1 RAM tipo DDR3, com 4 (quatro) Gigabytes. 3. INTERFACES DE ENTRADA E SAÍDA (E/S) 3.1 Deverá possuir 02 (duas) portas USB 2.0. 3.2 Deverá possuir 02 (duas) portas USB 3.0. 3.3 Deverá possuir conexão Bluetooth compatível com a versão 2.1. 3.4 Deverá possuir saída VGA D-SUB 15 para monitor externo com suporte para operação simultânea da tela e do monitor externo. 3.5 Leitor de cartão compatível com Secure Digital (SD), Multi-Media Card (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Select (MS Select), Memory Stick Duo (com adaptador MS), Memory Stick Pro e Memory Stick Pro Duo (com adaptador MS Pro). 4. DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO 4.1 Deverá possuir 01 (um) disco rígido SATA com capacidade de 320GB. Com sistema de proteção lógica dos dados do HD que suspende as atividades de leitura e gravação no disco rígido em caso de queda acidental (sensor de queda). 4.2 Leitor e gravador de DVD - 8X (DVD+/-RW 8X) 5.TELA, INTERFACE GRAFICA E CÂMERA 5.1 Deverá

Declaração de Origem do Produto: Nacional

10.362.933/0001-82	CPTEC SOLUÇOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	Sim	Sim		PPB	123	R\$ 2.990,0000	R\$ 367.770,0000	02/07/2015 09:48:19
--------------------	--	-----	-----	--	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: HP**Fabricante:** HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.PROCESSADORES 1.1. PROCESSADOR Processador arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE3. Controladora de memória embutida. Marca superior a 3.250 no índice passmark cpumark publicado no sítio <http://www.cpubenchmark.net>. 2. MEMÓRIA 2.1 RAM tipo DDR3, com 4 (quatro) Gigabytes. 3. INTERFACES DE ENTRADA E SAÍDA (E/S) 3.1 Deverá possuir 02 (duas) portas USB 2.0. 3.2 Deverá possuir 02 (duas) portas USB 3.0. 3.3 Deverá possuir conexão Bluetooth compatível com a versão 2.1. 3.4 Deverá possuir saída VGA D-SUB 15 para monitor externo com suporte para operação simultânea da tela e do monitor externo. 3.5 Leitor de cartão compatível com Secure Digital (SD), Multi-Media Card (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Select (MS Select), Memory Stick Duo (com adaptador MS), Memory Stick Pro e Memory Stick Pro Duo (com adaptador MS Pro).

(MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Select (MS Select), Memory Stick Duo (com adaptador MS), Memory Stick Pro e Memory Stick Pro Duo (com adaptador MS Pro) 4. DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO 4.1 Deverá possuir 01 (um) disco rígido SATA com capacidade de 320GB. Com sistema de proteção lógica dos dados do HD que suspende as atividades de leitura e gravação no disco rígido em caso de queda accidental (sensor de queda). 4.2 Leitor e gravador de DVD - 8X (DVD+/-RW 8X) 5.TELA, INTERFACE GRÁFICA E CÂMERA 5.1 DEMAIS INFORMAÇÕES DE ACORDO COM O EDITAL. DECLARAMOS CUMPRIR NA ÍNTEGRA COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO O SEU TERMO DE REFERÊNCIA

Declaração de Origem do Produto: Nacional

17.719.714/0001-57 F P R COMERCIO E Sim Sim Nenhuma 123 R\$ 3.650,0000 R\$ 448.950,0000 14/07/2015 22:07:12
SERVICOS LTDA

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.PROCESSADORES 1.1. PROCESSADOR Processador arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE3. Controladora de memória embutida. Marca superior a 3.250 no índice passmark publicado no sitio <http://www.cpubenchmark.net>. 2.MEMÓRIA 2.1 RAM tipo DDR3, com 4 (quatro) Gigabytes. 3. INTERFACES DE ENTRADA E SAÍDA (E/S) 3.1 Deverá possuir 02 (duas) portas USB 2.0. 3.2 Deverá possuir 02 (duas) portas USB 3.0. 3.3 Deverá possuir conexão Bluetooth compatível com a versão 2.1. 3.4 Deverá possuir saída VGA D-SUB 15 para monitor externo com suporte para operação simultânea da tela e do monitor externo. 3.5 Leitor de cartão compatível com Secure Digital (SD), Multi-Media Card (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Select (MS Select), Memory Stick Duo (com adaptador MS), Memory Stick Pro e Memory Stick Pro Duo (com adaptador MS Pro) 4. DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO 4.1 Deverá possuir 01 (um) disco rígido SATA com capacidade de 320GB. Com sistema de proteção lógica dos dados do HD que suspende as atividades de leitura e gravação no disco rígido em caso de queda accidental (sensor de queda). 4.2 Leitor e gravador de DVD - 8X (DVD+/-RW 8X) 5.TELA, INTERFACE GRÁFICA E CÂMERA 5.1 Deverá possuir tela LCD WXGA Widescreen de 14,1 polegadas.

Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS

15.710.797/0001-98 RWX COMERCIO E Sim Sim PPB 123 R\$ 3.653,9000 R\$ 449.429,7000 01/07/2015 14:37:41
REPRESENTACAO
DE INFORMATICA
LTDA - ME

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.PROCESSADORES 1.1. PROCESSADOR Processador arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE3. Controladora de memória embutida. Marca superior a 3.250 no índice passmark - cpubmark publicado no sitio <http://www.cpubenchmark.net>. 2.MEMÓRIA 2.1 RAM tipo DDR3, com 4 (quatro) Gigabytes. 3. INTERFACES DE ENTRADA E SAÍDA (E/S) 3.1 Deverá possuir 02 (duas) portas USB 2.0. 3.2 Deverá possuir 02 (duas) portas USB 3.0. 3.3 Deverá possuir conexão Bluetooth compatível com a versão 2.1. 3.4 Deverá possuir saída VGA D-SUB 15 para monitor externo com suporte para operação simultânea da tela e do monitor externo. 3.5 Leitor de cartão compatível com Secure Digital (SD), Multi-Media Card (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Select (MS Select), Memory Stick Duo (com adaptador MS), Memory Stick Pro e Memory Stick Pro Duo (com adaptador MS Pro) 4. DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO 4.1 Deverá possuir 01 (um) disco rígido SATA com capacidade de 320GB. Com sistema de proteção lógica dos dados do HD que suspende as atividades de leitura e gravação no disco rígido em caso de queda accidental (sensor de queda). 4.2 Leitor e gravador de DVD - 8X (DVD+/-RW 8X) 5.TELA, INTERFACE GRÁFICA E CÂMERA 5.1 Deverá possuir tela LCD WXGA Widescreen de 14,1 polegadas. 5.2 Deverá possuir controladora de vídeo on-board 5.3 Deverá possuir memória de vídeo de 512 MB compartilhado ou superior. 5.4 Deverá possuir resolução de, no mínimo, 1280x800 (WXGA). 5.5 Deverá atender e suportar o padrão DirectX-10 ou superior. 5.6 Deverá possuir câmera integrada com 2 MP, não sendo aceito solução externa. 6. ÁUDIO 6.1 Deverá possuir entrada para microfone e headphone. 6.2 Deverá possuir alto falantes estéreos integrados. 7. INTERFACE DE REDE 7.1 Controladora de rede, com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrões Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, auto MDI/MDI-X, Plug-and-Play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45. 8. INTERFACE DE REDE WIRELESS 8.1 Deverá possuir interface de rede wireless integrada. 8.2 Controladora de comunicação sem fio padrões 802.11b, 802.11g e 802.11n, velocidade de transmissão 300 mbps 8.3 Segurança: Tecnologia de criptografia de dados com Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) e criptografia Advanced Encryption Standard (AES) de 128-bits, TKIP,e a criptografia de chave aberta Wireless Equivalent Privacy (WEP) de 40/64-bit e 128-bit que mantém a privacidade dos dados em transmissão wireless; MD5, 802.1x, EAP-MDS, EAP-TLS e autenticação PEAP. 8.4 Suporte aos Sistemas Operacionais com drivers de dispositivos para Linux Kernel 2.6.24 e Windows XP/Vista/7. 9. TECLADO E MOUSE 9.1 Deverá possuir teclado Português Brasil (pt-BR) 9.2 Deverá possuir dispositivo de apontador integrado do tipo touchpad, com dois botões. 9.3 Possuir mouse óptico externo especialmente projetado para notebooks, com 02 (dois) botões, botão de rolagem e conexão por USB. 10. GABINETE 10.1 Deverá possuir entrada integrada no Chassi para cabo de segurança padrão Kensington Lock. 10.2 Cor preta, prata ou cinza ou combinação de ambos. 11. FONTE DE ALIMENTAÇÃO E BATERIA 11.1 Deverá possuir fonte de alimentação com comutação automática 100~240V. A fonte ofertada deverá suportar a configuração máxima do equipamento, sem troca de qualquer componente. 11.2 Deverá possuir bateria primária de íons de lítio de 6 células. 11.3 Deverá possuir todos os cabos lógicos e de alimentação para operação do sistema. 12. ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA 12.1 Para o notebook, deverá ser comprovada a adequação à norma de segurança IEC 60950 (adotada pelo Inmetro) ou UL 60950; 12.1 O equipamento notebook deverá constar no site www.epeat.net na categoria "GOLD" 13. COMPATIBILIDADE 13.1 Para o modelo ofertado, deverá ser comprovada a compatibilidade com o sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional, nas versões 32 e 64 bits, mediante lista do Windows Catalog, mantida pela Microsoft, devidamente atualizado. 13.2 Para o modelo ofertado, deverá ser comprovada a compatibilidade com pelo menos uma distribuição LINUX Kernel 2.6.24. 14. SOFTWARE 14.1 Cada equipamento deverá vir previamente instalado e licenciado com o sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional 32 bits com upgrade para Microsoft Windows 8 PRO 32 bits. 14.2 Deverá ser fornecido para cada equipamento, as mídias necessárias para instalação/restauração do sistema operacional em português (Brasil) devidamente licenciado. 14.3 Soluções de restauração em partição dentro do HD, não serão aceitos como forma de substituir as mídias supracitadas. 14.4 Deverá ser fornecido em meio digital, planilha relacionando os números de série de cada equipamento com as respectivas chaves de licença (product-keys) do Sistema Operacional. 15. MALETA DE TRANSPORTE E CABO DE SEGURANÇA 15.1 Deverá possuir para cada equipamento, maleta de transporte de notebook feita em couro sintético (curvim) ou nylon, com espaço para acomodação da fonte de alimentação, mouse externo e cabos. 15.2 D

Declaração de Origem do Produto: Nacional

14.373.023/0001-56 TANTOR Sim Sim PPB 123 R\$ 3.653,9000 R\$ 449.429,7000 01/07/2015 15:12:23
COMERCIO E
SERVICOS LTDA -
ME

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G2 I5 4210U 4GB 500GB WIN7 PRO - J5N24LT#AC4 1.PROCESSADORES 1.1. PROCESSADOR Processador arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE3. Controladora de memória embutida. Marca superior a 3.250 no índice passmark - cpubmark publicado no sitio <http://www.cpubenchmark.net>. 2.MEMÓRIA 2.1 RAM tipo DDR3, com 4 (quatro) Gigabytes. 3. INTERFACES DE ENTRADA E SAÍDA (E/S) 3.1 Deverá possuir 02 (duas) portas USB 2.0. 3.2 Deverá possuir 02 (duas) portas USB 3.0. 3.3 Deverá possuir conexão Bluetooth compatível com a versão 2.1. 3.4 Deverá possuir saída VGA D-SUB 15 para monitor externo com suporte para operação simultânea da tela e do monitor externo. 3.5 Leitor de cartão compatível com Secure Digital (SD), Multi-Media Card (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Select (MS Select), Memory Stick Duo (com adaptador MS), Memory Stick Pro e Memory Stick Pro Duo (com adaptador MS Pro) 4. DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO 4.1 Deverá possuir 01 (um) disco rígido SATA com capacidade de 320GB. Com sistema de proteção lógica dos dados do HD que suspende as atividades de leitura e gravação no disco rígido em caso de queda accidental (sensor de queda). 4.2 Leitor e gravador de DVD - 8X (DVD+/-RW 8X) 5.TELA, INTERFACE GRÁFICA E CÂMERA 5.1 Deverá possuir tela LCD WXGA Widescreen de 14,1 polegadas. 5.2 Deverá possuir controladora de vídeo on-board 5.3 Deverá possuir memória de vídeo de 512 MB compartilhado ou superior. 5.4 Deverá possuir resolução de, no mínimo, 1280x800 (WXGA). 5.5 Deverá atender e suportar o padrão DirectX-10 ou superior. 5.6 Deverá possuir câmera integrada com 2 MP, não sendo aceito solução externa. 6. ÁUDIO 6.1 Deverá possuir entrada para microfone e headphone. 6.2 Deverá possuir alto falantes estéreos integrados. 7. INTERFACE DE REDE 7.1 Controladora de rede, com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrões Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, auto MDI/MDI-X, Plug-and-Play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45. 8. INTERFACE DE REDE WIRELESS 8.1 Deverá possuir interface de rede wireless integrada. 8.2 Controladora de comunicação sem fio

padrões 802.11b, 802.11g e 802.11n, velocidade de transmissão 300 mbps 8.3 Segurança: Tecnologia de criptografia de dados com Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) e criptografia Advanced Encryption Standard (AES) de 128-bits, TKIP,e a criptografia de chave aberta Wireless Equivalent Privacy (WEP) de 40/64-bit e 128-bit que mantém a privacidade dos dados em transmissão wireless; MD5, 802.1x, EAP-MD5, EAP-TLS e autenticação PEAP. 8.4 Suporte aos Sistemas Operacionais com drivers de dispositivos para Linux Kernel 2.6.24 e Windows XP/Vista/7. 9. TECLADO E MOUSE 9.1 Deverá possuir teclado Português Brasil (pt-BR) 9.2 Deverá possuir dispositivo de apontador integrado do tipo touchpad, com dois botões. 9.3 Possuir mouse óptico externo especialmente projetado para notebooks, com 02 (dois) botões, botão de rolagem e conexão por USB. 10. GABINETE 10.1 Deverá possuir entrada integrada no Chassi para cabo de segurança padrão Kensington Lock. 10.2 Cor preta, prata ou cinza ou combinação de ambos. 11. FONTE DE ALIMENTAÇÃO E BATERIA 11.1 - Declaramos, para fins que se fizerem necessários que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e concordamos, sem restrição, com as condições constantes do Edital e seus anexos. Declaramos que os preços cotados são absolutamente líquidos, já incluídos todos os custos diretos ou indiretos, inerente ao objeto (salários, tributos, encargos sociais, fretes, material, etc.). Garantia 03 (três) anos on site. prazo para entrega dos equipamentos será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de recebimento da Nota de Empenho. prazo de validade da proposta não será inferior a 12 (doze) meses a contar da data da realização da licitação.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

16.913.524/0001-03	CAMBRONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	PPB	123	R\$ 3.653,9000	R\$ 449.429,7000	01/07/2015 16:57:33
--------------------	---	-----	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: DELL

Fabricante: DELL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: DELL INSPIRON15 SERIE 5000 1.PROCESSADORES 1.1. PROCESSADOR Processador arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE3.Controladora de memória embutida. Marca superior a 3.250 no índice passmark - cpumark publicado no site <http://www.cpubenchmark.net>. 2.MEMÓRIA 2.1 RAM tipo DDR3, com 4 (quatro) Gigabytes. 3. INTERFACES DE ENTRADA E SAÍDA (E/S) 3.1 Deverá possuir 02 (duas) portas USB 2.0. 3.2 Deverá possuir 02 (duas) portas USB 3.0. 3.3 Deverá possuir conexão Bluetooth compatível com a versão 2.1. 3.4 Deverá possuir saída VGA D-SUB 15 para monitor externo com suporte para operação simultânea da tela e do monitor externo. 3.5 Leitor de cartão compatível com Secure Digital (SD), Multi-Media Card (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Select (MS Select), Memory Stick Duo (com adaptador MS), Memory Stick Pro e Memory Stick Pro Duo (com adaptador MS Pro) 4. DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO 4.1 Deverá possuir 01 (um) disco rígido SATA com capacidade de 320GB. Com sistema de proteção lógica dos dados do HD que suspende as atividades de leitura e gravação no disco rígido em caso de queda acidental (sensor de queda). 4.2 Leitor e gravador de DVD - 8X (DVD+/-RW 8X) 5.TELA, INTERFACE GRÁFICA E CÂMERA 5.1 Deverá possuir tela LCD WXGA Widescreen de 14,1 polegadas. 5.2 Deverá possuir controladora de vídeo on-board 5.3 Deverá possuir memória de vídeo de 512 MB compartilhado ou superior. 5.4 Deverá possuir resolução de, no mínimo, 1280x800 (WXGA). 5.5 Deverá atender e suportar o padrão DirectX-10 ou superior. 5.6 Deverá possuir câmera integrada com 2 MP, não sendo aceito solução externa. 6. ÁUDIO 6.1 Deverá possuir entrada para microfone e headphone. 6.2 Deverá possuir alto falantes estéreos integrados. 7. INTERFACE DE REDE 7.1 Controladora de rede, com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrões Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, auto MDI/MDI-X, Plug-and-Play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45. 8. INTERFACE DE REDE WIRELESS 8.1 Deverá possuir, interface de rede wireless integrada. 8.2 Controladora de comunicação sem fio padrões 802.11b, 802.11g e 802.11n, velocidade de transmissão 300 mbps 8.3 Segurança: Tecnologia de criptografia de dados com Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) e criptografia Advanced Encryption Standard (AES) de 128-bits, TKIP,e a criptografia de chave aberta Wireless Equivalent Privacy (WEP) de 40/64-bit e 128-bit que mantém a privacidade dos dados em transmissão wireless; MD5, 802.1x, EAP-MD5, EAP-TLS e autenticação PEAP. 8.4 Suporte aos Sistemas Operacionais com drivers de dispositivos para Linux Kernel 2.6.24 e Windows XP/Vista/7. 9. TECLADO E MOUSE 9.1 Deverá possuir teclado Português Brasil (pt-BR) 9.2 Deverá possuir dispositivo de apontador integrado do tipo touchpad, com dois botões. 9.3 Possuir mouse óptico externo especialmente projetado para notebooks, com 02 (dois) botões, botão de rolagem e conexão por USB. 10. GABINETE 10.1 Deverá possuir entrada integrada no Chassi para cabo de segurança padrão Kensington Lock. 10.2 Cor preta, prata ou cinza ou combinação de ambos. 11. FONTE DE ALIMENTAÇÃO E BATERIA 11.1 Deverá possuir fonte de alimentação com comutação automática 100~240V. A fonte ofertada deverá suportar a configuração máxima do equipamento, sem troca de qualquer componente. 11.2 Deverá possuir bateria primária de íons de lítio de 6 células. 11.3 Deverá possuir todos os cabos lógicos e de alimentação para operação do sistema. 12. ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA 12.1 Para o notebook, deverá ser comprovada a adequação à norma de segurança IEC 60950 (adotada pelo Inmetro) ou UL 60950; 12.1 O equipamento notebook deverá constar no site www.ipeat.net na categoria "GOLD" 13. COMPATIBILIDADE 13.1 Para o modelo ofertado, deverá ser comprovada a compatibilidade com o sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional, nas versões 32 e 64 bits, mediante lista do Windows Catalog, mantida pela Microsoft, devidamente atualizado. 13.2 Para o modelo ofertado, deverá ser comprovada a compatibilidade com pelo menos uma distribuição LINUX Kernel 2.6.24. 14. SOFTWARE 14.1 Cada equipamento deverá vir previamente instalado e licenciado com o sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional 32 bits com upgrade para Microsoft Windows 8 PRO 32 bits. 14.2 Deverá ser fornecido para cada equipamento, as mídias necessárias para instalação/restauração do sistema operacional em português (Brasil) devidamente licenciado. 14.3 Soluções de restauração em partição dentro do HD, não serão aceitos como forma de substituir as mídias supracitadas. 14.4 Deverá ser fornecido em meio digital, planilha relacionando os números de série de cada equipamento com as respectivas chaves de licença (product-keys) do Sistema Operacional. 15. MALETA DE TRANSPORTE E CABO DE SEGURANÇA 15.1 Deverá possuir para cada equipamento, maleta de transporte de notebook feita em couro sintético (curvim) ou nylon, com espaço para acomodação da fonte de alime

Declaração de Origem do Produto: Nacional

12.477.490/0001-09	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	PPB	123	R\$ 3.653,9000	R\$ 449.429,7000	01/07/2015 17:52:20
--------------------	--	-----	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Dell

Fabricante: Dell

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de 123 (Cento vinte e tres) Notebooks. Marca: Dell. Modelo: latitude 3000 (3440). Demais especificações: conforme edital. Garantia, prazo de entrega, validade da proposta e demais informações: conforme edital. Declaramos conhecer e aceitar todas as condições da presente licitação.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

08.833.982/0001-04	MOISES HAMERSKI - EPP	Sim	Sim	PPB	123	R\$ 3.653,9000	R\$ 449.429,7000	29/06/2015 14:02:34
--------------------	-----------------------	-----	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: HP 240G3

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Notebook Administrativo : 1.PROCESSADORES 1.1. PROCESSADOR Processador arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE3.Controladora de memória embutida. Marca superior a 3.250 no índice passmark - cpumark publicado no site <http://www.cpubenchmark.net>. 2.MEMÓRIA 2.1 RAM tipo DDR3, com 4 (quatro) Gigabytes. 3. INTERFACES DE ENTRADA E SAÍDA (E/S) 3.1 Deverá possuir 02 (duas) portas USB 2.0. 3.2 Deverá possuir 02 (duas) portas USB 3.0. 3.3 Deverá possuir conexão Bluetooth compatível com a versão 2.1. 3.4 Deverá possuir saída VGA D-SUB 15 para monitor externo com suporte para operação simultânea da tela e do monitor externo. 3.5 Leitor de cartão compatível com Secure Digital (SD), Multi-Media Card (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Select (MS Select), Memory Stick Duo (com adaptador MS), Memory Stick Pro e Memory Stick Pro Duo (com adaptador MS Pro) 4. DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO 4.1 Deverá possuir 01 (um) disco rígido SATA com capacidade de 320GB. Com sistema de proteção lógica dos dados do HD que suspende as atividades de leitura e gravação no disco rígido em caso de queda acidental (sensor de queda). 4.2 Leitor e gravador de DVD - 8X (DVD+/-RW 8X) 5.TELA, INTERFACE GRÁFICA E CÂMERA 5.1 Deverá possuir tela LCD WXGA Widescreen de 14,1 polegadas. 5.2 Deverá possuir controladora de vídeo on-board 5.3 Deverá possuir memória de vídeo de 512 MB compartilhado ou superior. 5.4 Deverá possuir resolução de, no mínimo, 1280x800 (WXGA). 5.5 Deverá atender e suportar o padrão DirectX-10 ou superior. 5.6 Deverá possuir câmera integrada com 2 MP, não sendo aceito solução externa. 6. ÁUDIO 6.1 Deverá possuir entrada para microfone e headphone. 6.2 Deverá possuir alto falantes estéreos integrados. 7. INTERFACE DE REDE 7.1 Controladora de rede, com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrões Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, auto MDI/MDI-X, Plug-and-Play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45. 8. INTERFACE DE REDE WIRELESS 8.1 Deverá possuir, interface de

rede wireless integrada. 8.2 Controladora de comunicação sem fio padrões 802.11b, 802.11g e 802.11n, velocidade de transmissão 300 mbps 8.3 Segurança: Tecnologia de criptografia de dados com Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) e criptografia Advanced Encryption Standard (AES) de 128-bits, TKIP,e a criptografia de chave aberta Wireless Equivalent Privacy (WEP) de 40/64-bit e 128-bit que mantém a privacidade dos dados em transmissão wireless; MD5, 802.1x, EAP-MD5, EAP-TLS e autenticação PEAP. 8.4 Suporte aos Sistemas Operacionais com drivers de dispositivos para Linux Kernel 2.6.24 e Windows XP/Vista/7. 9. TECLADO E MOUSE 9.1 Deverá possuir teclado Português Brasil (pt-BR) 9.2 Deverá possuir dispositivo de apontador integrado do tipo touchpad, com dois botões. 9.3 Possuir mouse óptico externo especialmente projetado para notebooks, com 02 (dois) botões, botão de rolagem e conexão por USB. 10. GABINETE 10.1 Deverá possuir entrada integrada no Chassi para cabo de segurança padrão Kensington Lock. 10.2 Cor preta, prata ou cinza ou combinação de ambos. 11. FONTE DE ALIMENTAÇÃO E BATERIA 11.1 Deverá possuir fonte de alimentação com comutação automática 100~240V. A fonte ofertada deverá suportar a configuração máxima do equipamento, sem troca de qualquer componente. 11.2 Deverá possuir bateria primária de íons de lítio de 6 células. 11.3 Deverá possuir todos os cabos lógicos e de alimentação para operação do sistema. 12. ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA 12.1 Para o notebook, deverá ser comprovada a adequação à norma de segurança IEC 60950 (adotada pelo Inmetro) ou UL 60950; 12.1 O equipamento notebook deverá constar no site www.ipeat.net na categoria "GOLD" 13. COMPATIBILIDADE 13.1 Para o modelo ofertado, deverá ser comprovada a compatibilidade com o sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional, nas versões 32 e 64 bits, mediante lista do Windows Catalog, mantida pela Microsoft, devidamente atualizado. 13.2 Para o modelo ofertado, deverá ser comprovada a compatibilidade com pelo menos uma distribuição LINUX Kernel 2.6.24. 14. SOFTWARE 14.1 Cada equipamento deverá vir previamente instalado e licenciado com o sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional 32 bits com upgrade para Microsoft Windows 8 PRO 32 bits. 14.2 Deverá ser fornecido para cada equipamento, as mídias necessárias para instalação/restauração do sistema operacional em português (Brasil) devidamente licenciado. 14.3 Soluções de restauração em partição dentro do HD, não serão aceitos como forma de substituir as mídias supracitadas. 14.4 Deverá ser fornecido em meio digital, planilha relacionando os números de série de cada equipamento com as respectivas chaves de licença (product-keys) do Sistema Operacional. 15. MALETA DE TRANSPORTE E CABO DE SEGURANÇA 15.1 Deverá possuir para cada equipamento, maleta de transporte de notebook feita em couro sintético (curvim) ou nylon,

Declaração de Origem do Produto: Nacional

10.454.019/0001-61	WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO	Sim	Sim	PPB	123	R\$ 4.000,0000	R\$ 492.000,0000	01/07/2015 15:49:52
--------------------	--	-----	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: LENOVO MODELO: E431 1.PROCESSADORES 1.1. PROCESSADOR Processador arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE3.Controladora de memória embutida. Marca superior a 3.250 no índice passmark – cpumark publicado no sítio <http://www.cpubenchmark.net>. 2.MEMÓRIA 2.1 RAM tipo DDR3, com 4 (quatro) Gigabytes. 3. INTERFACES DE ENTRADA E SAÍDA (E/S) 3.1 Deverá possuir 02 (duas) portas USB 2.0. 3.2 Deverá possuir 02 (duas) portas USB 3.0. 3.3 Deverá possuir conexão Bluetooth compatível com a versão 2.1. 3.4 Deverá possuir saída VGA D-SUB 15 para monitor externo com suporte para operação simultânea da tela e do monitor externo. 3.5 Leitor de cartão compatível com Secure Digital (SD), Multi-Media Card (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Select (MS Select), Memory Stick Duo (com adaptador MS), Memory Stick Pro e Memory Stick Pro Duo (com adaptador MS Pro) 4. DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO 4.1 Deverá possuir 01 (um) disco rígido SATA com capacidade de 320GB. Com sistema de proteção lógica dos dados do HD que suspende as atividades de leitura e gravação no disco rígido em caso de queda acidental (sensor de queda). 4.2 Leitor e gravador de DVD - 8X (DVD+/-RW 8X) 5.TELA, INTERFACE GRÁFICA E CÂMERA 5.1 Deverá possuir tela LCD WXGA Widescreen de 14,1 polegadas. 5.2 Deverá possuir controladora de vídeo on-board 5.3 Deverá possuir memória de vídeo de 512 MB compartilhado ou superior. 5.4 Deverá possuir resolução de, no mínimo, 1280x800 (WXGA). 5.5 Deverá atender e suportar o padrão DirectX-10 ou superior. 5.6 Deverá possuir câmera integrada com 2 MP, não sendo aceito solução externa. 6. ÁUDIO 6.1 Deverá possuir entrada para microfone e headphone. 6.2 Deverá possuir alto falantes estéreos integrados. 7. INTERFACE DE REDE 7.1 Controladora de rede, com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrões Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, auto MDI/MDI-X, Plug-and-Play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45. 8. INTERFACE DE REDE WIRELESS 8.1 Deverá possuir, interface de rede wireless integrada. 8.2 Controladora de comunicação sem fio padrões 802.11b, 802.11g e 802.11n, velocidade de transmissão 300 mbps 8.3 Segurança: Tecnologia de criptografia de dados com Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) e criptografia Advanced Encryption Standard (AES) de 128-bits, TKIP,e a criptografia de chave aberta Wireless Equivalent Privacy (WEP) de 40/64-bit e 128-bit que mantém a privacidade dos dados em transmissão wireless; MD5, 802.1x, EAP-MD5, EAP-TLS e autenticação PEAP. 8.4 Suporte aos Sistemas Operacionais com drivers de dispositivos para Linux Kernel 2.6.24 e Windows XP/Vista/7. 9. TECLADO E MOUSE 9.1 Deverá possuir teclado Português Brasil (pt-BR) 9.2 Deverá possuir dispositivo de apontador integrado do tipo touchpad, com dois botões. 9.3 Possuir mouse óptico externo especialmente projetado para notebooks, com 02 (dois) botões, botão de rolagem e conexão por USB. 10. GABINETE 10.1 Deverá possuir entrada integrada no Chassi para cabo de segurança padrão Kensington Lock. 10.2 Cor preta, prata ou cinza ou combinação de ambos. 11. FONTE DE ALIMENTAÇÃO E BATERIA 11.1 Deverá possuir fonte de alimentação com comutação automática 100~240V. A fonte ofertada deverá suportar a configuração máxima do equipamento, sem troca de qualquer componente. 11.2 Deverá possuir bateria primária de íons de lítio de 6 células. 11.3 Deverá possuir todos os cabos lógicos e de alimentação para operação do sistema. 12. ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA 12.1 Para o notebook, deverá ser comprovada a adequação à norma de segurança IEC 60950 (adotada pelo Inmetro) ou UL 60950; 12.1 O equipamento notebook deverá constar no site www.ipeat.net na categoria "GOLD" 13. COMPATIBILIDADE 13.1 Para o modelo ofertado, deverá ser comprovada a compatibilidade com o sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional, nas versões 32 e 64 bits, mediante lista do Windows Catalog, mantida pela Microsoft, devidamente atualizado. 13.2 Para o modelo ofertado, deverá ser comprovada a compatibilidade com pelo menos uma distribuição LINUX Kernel 2.6.24. 14. SOFTWARE 14.1 Cada equipamento deverá vir previamente instalado e licenciado com o sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional 32 bits com upgrade para Microsoft Windows 8 PRO 32 bits. 14.2 Deverá ser fornecido para cada equipamento, as mídias necessárias para instalação/restauração do sistema operacional em português (Brasil) devidamente licenciado. 14.3 Soluções de restauração em partição dentro do HD, não serão aceitos como forma de substituir as mídias supracitadas. 14.4 Deverá ser fornecido em meio digital, planilha relacionando os números de série de cada equipamento com as respectivas chaves de licença (product-keys) do Sistema Operacional. 15. MALETA DE TRANSPORTE E CABO DE SEGURANÇA 15.1 Deverá possuir para cada equipamento, maleta de transporte de notebook feita em couro sintético (curvim) ou nylon, com espaço para acomodação da fonte....

Declaração de Origem do Produto: Nacional

04.602.789/0001-01	DATEN TECNOLOGIA LTDA	Não	Não	PPB	123	R\$ 4.000,0000	R\$ 492.000,0000	01/07/2015 17:10:43
--------------------	-----------------------------	-----	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Daten DCM1B-4

Fabricante: Daten Tecnologia

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Notebook Administrativo: Marca: Daten. Modelo DCM1B-4. Fabricante: Daten Tecnologia. Procedência: Nacional. Prazo de Garantia: 36 meses. Prazo de Entrega: 20 dias. Validade da Proposta: 180 dias. Especificações: 1. PROCESSADORES 1.1. PROCESSADOR Processador arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE3. Controladora de memória embutida. Marca superior a 3.250 no índice passmark – cpumark publicado no sítio <http://www.cpubenchmark.net>. 2. MEMÓRIA 2.1 RAM tipo DDR3, com 4 (quatro) Gigabytes. 3. INTERFACES DE ENTRADA E SAÍDA (E/S) 3.1 Possui 02 (duas) portas USB 2.0. 3.2 Possui 02 (duas) portas USB 3.0. 3.3 Possui conexão Bluetooth compatível com a versão 4.0. 3.4 Possui saída VGA D-SUB 15 para monitor externo com suporte para operação simultânea da tela e do monitor externo. 3.5 Leitor de cartão compatível com Secure Digital (SD), Multi-Media Card (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Select (MS Select), Memory Stick Duo (com adaptador MS), Memory Stick Pro e Memory Stick Pro Duo (com adaptador MS Pro) 4. DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO 4.1 Possui 01 (um) disco rígido SATA com capacidade de 500GB. Com sistema de proteção lógica dos dados do HD que suspende as atividades de leitura e gravação no disco rígido em caso de queda acidental (sensor de queda). 4.2 Leitor e gravador de DVD - 8X (DVD+/-RW 8X) 5. TELA, INTERFACE GRAFICA E CÂMERA 5.1 Possui tela LCD WXGA Widescreen de 14,1 polegadas. 5.2 Possui controladora de vídeo on-board 5.3 Possui memória de vídeo de até 1700 MB compartilhado. 5.4 Possui resolução de 1280x800 (WXGA). 5.5 Atende e suportar o padrão DirectX-11. 5.6 Possui câmera integrada de 720P, sem uso de solução externa. 6. ÁUDIO 6.1 Possui entrada para microfone e headphone. 6.2 Possui alto falantes estéreos integrados. 7. INTERFACE DE REDE 7.1 Controladora de rede, com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrões Ethernet, Fast

Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, auto MDI/MDI-X, Plug-and-Play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45. 8. INTERFACE DE REDE WIRELESS 8.1 Possui interface de rede wireless integrada. 8.2 Controladora de comunicação sem fio padrões 802.11b, 802.11g e 802.11n, velocidade de transmissão 300 mbps 8.3 Segurança: Tecnologia de criptografia de dados com Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) e criptografia Advanced Encryption Standard (AES) de 128-bits, TKIP,e a criptografia de chave aberta Wireless Equivalent Privacy (WEP) de 40/64-bit e 128-bit que mantém a privacidade dos dados em transmissão wireless; MD5, 802.1x, EAP-MD5, EAP-TLS e autenticação PEAP. 8.4 Suporte aos Sistemas Operacionais com drivers de dispositivos para Linux Kernel 2.6.24 e Windows XP/Vista/7. 9. TECLADO E MOUSE 9.1 Possui teclado Português Brasil (pt-BR) 9.2 Possui dispositivo de apontador integrado do tipo touchpad, com dois botões. 9.3 Possui mouse óptico externo especialmente projetado para notebooks, com 02 (dois) botões, botão de rolagem e conexão por USB. 10. GABINETE 10.1 Possui entrada integrada no Chassi para cabo de segurança padrão Kensington Lock. 10.2 Cor preta. 11. FONTE DE ALIMENTAÇÃO E BATERIA 11.1 Possui fonte de alimentação com comutação automática 100~240V. A fonte ofertada suporta a configuração máxima do equipamento, sem troca de qualquer componente. 11.2 Possui bateria primária de íons de lítio de 6 células. 11.3 Possui todos os cabos lógicos e de alimentação para operação do sistema. 12. ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA 12.1 Para o notebook, comprovado a adequação à norma de segurança IEC 60950 (adotada pelo Inmetro); 12.1 O equipamento notebook constar no site www.epeat.net na categoria "GOLD" 13. COMPATIBILIDADE 13.1 Para o modelo ofertado, comprovado a compatibilidade com o sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional, nas versões 32 e 64 bits, mediante lista do Windows Catalog, mantida pela Microsoft, devidamente atualizado. 13.2 Para o modelo ofertado, comprovada a compatibilidade com uma distribuição LINUX Kernel 2.6.24. 14. SOFTWARE 14.1 Cada equipamento vai previamente instalado e licenciado com o sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional 32 bits com upgrade para Microsoft Windows 8 PRO 32 bits. 14.2 Acompanha para cada equipamento, as mídias necessárias para instalação/restauração do sistema operacional em português (Brasil) devidamente licenciado. 14.3 Soluções de restauração em partição dentro do HD, não serão usados como forma de substituir as mídias supracitadas. 14.4 Acompanham em meio digital, planilha relacionando os números de série de cada equipamento com as respectivas chaves de licença (product-keys) do Sistema Operacional...

Declaração de Origem do Produto: Nacional

05.778.325/0001-13	E.R. SOLUÇOES INFORMATICA LTDA	Não	Não	PPB	123	R\$ 4.500,0000	R\$ 553.500,0000	01/07/2015 14:24:50
--------------------	--------------------------------	-----	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO TECNOLOGIA BRASIL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: LENOVO. MODELO: EDGE 431. PROCESSADOR: Intel® Core™ i5-3230M (3M Cache, up to 3.20 GHz) BGA. MEMÓRIA: 4GB. DISCO RÍGIDO: 500GB. SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 7 PROFESSIONAL 32 BITS. DVD-RW. GARANTIA DE 36 MESES ON-SITE DO FABRICANTE. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 180 DIAS. PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS. PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS. DEMAIS CONDIÇÕES E CARACTERÍSTICAS CONFORME EDITAL.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

17.026.517/0001-52	UNILEG COMERCIAL EIRELI - ME	Sim	Sim	PPB	123	R\$ 4.500,0000	R\$ 553.500,0000	01/07/2015 16:11:17
--------------------	------------------------------	-----	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: HP 6470B

Fabricante: HP 6470B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HP 6470B 1.PROCESSADORES 1.1. PROCESSADOR Processador arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE3.Controladora de memória embutida. Marca superior a 3.250 no índice passmark – cpumark publicado no sítio <http://www.cpubenchmark.net>. 2.MEMÓRIA 2.1 RAM tipo DDR3, com 4 (quatro) Gigabytes. 3. INTERFACES DE ENTRADA E SAÍDA (E/S) 3.1 Deverá possuir 02 (duas) portas USB 2.0. 3.2 Deverá possuir 02 (duas) portas USB 3.0. 3.3 Deverá possuir conexão Bluetooth compatível com a versão 2.1. 3.4 Deverá possuir saída VGA D-SUB 15 para monitor externo com suporte para operação simultânea da tela e do monitor externo. 3.5 Leitor de cartão compatível com Secure Digital (SD), Multi-Media Card (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Select (MS Select), Memory Stick Duo (com adaptador MS), Memory Stick Pro e Memory Stick Pro Duo (com adaptador MS Pro) 4. DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO 4.1 Deverá possuir 01 (um) disco rígido SATA com capacidade de 320GB. Com sistema de proteção lógica dos dados do HD que suspende as atividades de leitura e gravação no disco rígido em caso de queda acidental (sensor de queda). 4.2 Leitor e gravador de DVD - 8X (DVD+/-RW 8X) 5.TELA, INTERFACE GRÁFICA E CÂMERA 5.1 Deverá possuir tela LCD WXGA Widescreen de 14,1 polegadas. 5.2 Deverá possuir controladora de vídeo on-board 5.3 Deverá possuir memória de vídeo de 512 MB compartilhado ou superior. 5.4 Deverá possuir resolução de, no mínimo, 1280x800 (WXGA). 5.5 Deverá atender e suportar o padrão DirectX-10 ou superior. 5.6 Deverá possuir câmera integrada com 2 MP, não sendo aceito solução externa. 6. ÁUDIO 6.1 Deverá possuir entrada para microfone e headphone. 6.2 Deverá possuir alto falantes estéreos integrados. 7. INTERFACE DE REDE 7.1 Controladora de rede, com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrões Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, auto MDI/MDI-X, Plug-and-Play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45. 8. INTERFACE DE REDE WIRELESS 8.1 Deverá possuir interface de rede wireless integrada. 8.2 Controladora de comunicação sem fio padrões 802.11b, 802.11g e 802.11n, velocidade de transmissão 300 mbps 8.3 Segurança: Tecnologia de criptografia de dados com Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) e criptografia Advanced Encryption Standard (AES) de 128-bits, TKIP,e a criptografia de chave aberta Wireless Equivalent Privacy (WEP) de 40/64-bit e 128-bit que mantém a privacidade dos dados em transmissão wireless; MD5, 802.1x, EAP-MD5, EAP-TLS e autenticação PEAP. 8.4 Suporte aos Sistemas Operacionais com drivers de dispositivos para Linux Kernel 2.6.24 e Windows XP/Vista/7. 9. TECLADO E MOUSE 9.1 Deverá possuir teclado Português Brasil (pt-BR) 9.2 Deverá possuir dispositivo de apontador integrado do tipo touchpad, com dois botões. 9.3 Possuir mouse óptico externo especialmente projetado para notebooks, com 02 (dois) botões, botão de rolagem e conexão por USB. 10. GABINETE 10.1 Deverá possuir entrada integrada no Chassi para cabo de segurança padrão Kensington Lock. 10.2 Cor preta, prata ou cíncia ou combinação de ambos. 11. FONTE DE ALIMENTAÇÃO E BATERIA 11.1 Deverá possuir fonte de alimentação com comutação automática 100~240V. A fonte ofertada deverá suportar a configuração máxima do equipamento, sem troca de qualquer componente. 11.2 Deverá possuir bateria primária de íons de lítio de 6 células. 11.3 Deverá possuir todos os cabos lógicos e de alimentação para operação do sistema. 12. ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA 12.1 Para o notebook, deverá ser comprovada a adequação à norma de segurança IEC 60950 (adotada pelo Inmetro) ou UL 60950; 12.1 O equipamento notebook deverá constar no site www.epeat.net na categoria "GOLD" 13. COMPATIBILIDADE 13.1 Para o modelo ofertado, deverá ser comprovada a compatibilidade com o sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional, nas versões 32 e 64 bits, mediante lista do Windows Catalog, mantida pela Microsoft, devidamente atualizado. 13.2 Para o modelo ofertado, deverá ser comprovada a compatibilidade com pelo menos uma distribuição LINUX Kernel 2.6.24. 14. SOFTWARE 14.1 Cada equipamento deverá vir previamente instalado e licenciado com o sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional 32 bits com upgrade para Microsoft Windows 8 PRO 32 bits. 14.2 Deverá ser fornecido para cada equipamento, as mídias necessárias para instalação/restauração do sistema operacional em português (Brasil) d

Declaração de Origem do Produto: Nacional

18.436.688/0001-12	TRINITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	PPB	123	R\$ 4.500,0000	R\$ 553.500,0000	01/07/2015 23:01:09
--------------------	--	-----	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: megaware m5

Fabricante: megaware

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.PROCESSADORES 1.1. PROCESSADOR Processador arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE3.Controladora de memória embutida. Marca superior a 3.250 no índice passmark cpumark publicado no sítio <http://www.cpubenchmark.net>. 2.MEMÓRIA 2.1 RAM tipo DDR3, com 4 (quatro) Gigabytes. 3. INTERFACES DE ENTRADA E SAÍDA (E/S) 3.1 Deverá possuir 02 (duas) portas USB 2.0. 3.2 Deverá possuir 02 (duas) portas USB 3.0. 3.3 Deverá possuir conexão Bluetooth compatível com a versão 2.1. 3.4 Deverá possuir saída VGA D-SUB 15 para monitor externo com suporte para operação simultânea da tela e do monitor externo. 3.5 Leitor de cartão compatível com Secure Digital (SD), Multi-Media Card (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Select (MS Select), Memory Stick Duo (com adaptador MS), Memory Stick Pro e Memory Stick Pro Duo (com adaptador MS Pro) 4. DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO 4.1 Deverá possuir 01 (um) disco rígido SATA com capacidade de 320GB. Com sistema de proteção lógica dos dados do HD que suspende as atividades de leitura e gravação no disco rígido em caso de queda acidental (sensor de queda). 4.2 Leitor e gravador de DVD - 8X (DVD+/-RW 8X) 5.TELA, INTERFACE GRÁFICA E CÂMERA 5.1 Deverá possuir tela LCD WXGA Widescreen de 14,1 polegadas.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

21.919.471/0001-78	INFOSERV	Sim	Sim	Nenhuma	123	R\$ 4.800,0000	R\$ 590.400,0000	01/07/2015
--------------------	----------	-----	-----	---------	-----	----------------	------------------	------------

Marca: TECNOLOGIA
Fabricante: EIRELI - ME

Marca: ASUS

Fabricante: ASUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.PROCESSADORES 1.1. PROCESSADOR Processador arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE3. Controladora de memória embutida. Marca superior a 3.250 no índice passmark - cpumark publicado no sítio <http://www.cpubenchmark.net>. 2.MEMÓRIA 2.1 RAM tipo DDR3, com 4 (quatro) Gigabytes. 3. INTERFACES DE ENTRADA E SAÍDA (E/S) 3.1 Deverá possuir 02 (duas) portas USB 2.0. 3.2 Deverá possuir 02 (duas) portas USB 3.0. 3.3 Deverá possuir conexão Bluetooth compatível com a versão 2.1. 3.4 Deverá possuir saída VGA D-SUB 15 para monitor externo com suporte para operação simultânea da tela e do monitor externo. 3.5 Leitor de cartão compatível com Secure Digital (SD), Multi-Media Card (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Select (MS Select), Memory Stick Duo (com adaptador MS), Memory Stick Pro e Memory Stick Pro Duo (com adaptador MS Pro) 4. DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO 4.1 Deverá possuir 01 (um) disco rígido SATA com capacidade de 320GB. Com sistema de proteção lógica dos dados do HD que suspende as atividades de leitura e gravação no disco rígido em caso de queda accidental (sensor de queda). 4.2 Leitor e gravador de DVD - 8X (DVD+/-RW 8X) 5.TELA, INTERFACE GRÁFICA E CÂMERA 5.1 Deverá possuir tela LCD WXGA Widescreen de 14,1 polegadas. 5.2 Deverá possuir controladora de vídeo on-board 5.3 Deverá possuir memória de vídeo de 512 MB compartilhado ou superior. 5.4 Deverá possuir resolução de, no mínimo, 1280x800 (WXGA). 5.5 Deverá atender e suportar o padrão DirectX-10 ou superior. 5.6 Deverá possuir câmera integrada com 2 MP, não sendo aceito solução externa. 6. ÁUDIO 6.1 Deverá possuir entrada para microfone e headphone. 6.2 Deverá possuir alto falantes estéreos integrados. 7. INTERFACE DE REDE 7.1 Controladora de rede, com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrões Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, auto MDI/MDI-X, Plug-and-Play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45. 8. INTERFACE DE REDE WIRELESS 8.1 Deverá possuir, interface de rede wireless integrada. 8.2 Controladora de comunicação sem fio padrões 802.11b, 802.11g e 802.11n, velocidade de transmissão 300 mbps 8.3 Segurança: Tecnologia de criptografia de dados com Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) e criptografia Advanced Encryption Standard (AES) de 128-bits, TKIP,e a criptografia de chave aberta Wireless Equivalent Privacy (WEP) de 40/64-bit e 128-bit que mantém a privacidade dos dados em transmissão wireless; MD5, 802.1x, EAP-MD5, EAP-TLS e autenticação PEAP. 8.4 Suporte aos Sistemas Operacionais com drivers de dispositivos para Linux Kernel 2.6.24 e Windows XP/Vista/7. 9. TECLADO E MOUSE 9.1 Deverá possuir teclado Português Brasil (pt-BR) 9.2 Deverá possuir dispositivo de apontador integrado do tipo touchpad, com dois botões. 9.3 Possuir mouse óptico externo especialmente projetado para notebooks, com 02 (dois) botões, botão de rolagem e conexão por USB. 10. GABINETE 10.1 Deverá possuir entrada integrada no Chassi para cabo de segurança padrão Kensington Lock. 10.2 Cor preta, prata ou cinza ou combinação de ambos. 11. FONTE DE ALIMENTAÇÃO E BATERIA 11.1 Deverá possuir fonte de alimentação com comutação automática 100~240V. A fonte ofertada deverá suportar a configuração máxima do equipamento, sem troca de qualquer componente. 11.2 Deverá possuir bateria primária de íons de lítio de 6 células. 11.3 Deverá possuir todos os cabos lógicos e de alimentação para operação do sistema. 12. ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA 12.1 Para o notebook, deverá ser comprovada a adequação à norma de segurança IEC 60950 (adotada pelo Inmetro) ou UL 60950; 12.1 O equipamento notebook deverá constar no site www.epeapt.net na categoria "GOLD" 13. COMPATIBILIDADE 13.1 Para o modelo ofertado, deverá ser comprovada a compatibilidade com o sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional, nas versões 32 e 64 bits, mediante lista do Windows Catalog, mantida pela Microsoft, devidamente atualizado. 13.2 Para o modelo ofertado, deverá ser comprovada a compatibilidade com pelo menos uma distribuição LINUX Kernel 2.6.24. 14. SOFTWARE 14.1 Cada equipamento deverá vir previamente instalado e licenciado com o sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional 32 bits com upgrade para Microsoft Windows 8 PRO 32 bits. 14.2 Deverá ser fornecido para cada equipamento, as mídias necessárias para instalação/restauração do sistema operacional em português (Brasil) devidamente licenciado. 14.3 Soluções de restauração em partição dentro do HD, não serão aceitos como forma de substituir as mídias supracitadas. 14.4 Deverá ser fornecido em meio digital, planilha relacionando os números de série de cada equipamento com as respectivas chaves de licença (product-keys) do Sistema Operacional. 15. MALETA DE TRANSPORTE E CABO DE SEGURANÇA 15.1 Deverá possuir para cada equipamento, maleta de transporte de notebook feita em couro sintético (curvim) ou nylon, com espaço para acomodação da fonte de alimentação, mouse externo e cabos. 15.2 D

Declaração de Origem do Produto: Importado - CHINA

11.329.948/0001-01	SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	PPB	123	R\$ 4.950,0000	R\$ 608.850,0000	30/06/2015
--------------------	---	-----	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------

16:22:10

Marca: Lenovo

Fabricante: Lenovo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador marca: Lenovo 1.PROCESSADORES 1.1. PROCESSADOR Processador arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE3. Controladora de memória embutida. Marca superior a 3.250 no índice passmark cpumark publicado no sítio <http://www.cpubenchmark.net>. 2.MEMÓRIA 2.1 RAM tipo DDR3, com 4 (quatro) Gigabytes. 3. INTERFACES DE ENTRADA E SAÍDA (E/S) 3.1 Deverá possuir 02 (duas) portas USB 2.0. 3.2 Deverá possuir 02 (duas) portas USB 3.0. 3.3 Deverá possuir conexão Bluetooth compatível com a versão 2.1. 3.4 Deverá possuir saída VGA D-SUB 15 para monitor externo com suporte para operação simultânea da tela e do monitor externo. 3.5 Leitor de cartão compatível com Secure Digital (SD), Multi-Media Card (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Select (MS Select), Memory Stick Duo (com adaptador MS), Memory Stick Pro e Memory Stick Pro Duo (com adaptador MS Pro) 4. DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO 4.1 Deverá possuir 01 (um) disco rígido SATA com capacidade de 320GB. Com sistema de proteção lógica dos dados do HD que suspende as atividades de leitura e gravação no disco rígido em caso de queda accidental (sensor de queda). 4.2 Leitor e gravador de DVD - 8X (DVD+/-RW 8X) 5.TELA, INTERFACE GRÁFICA E CÂMERA 5.1 Deverá

Declaração de Origem do Produto: Nacional

12.431.149/0001-04	CLICK DATA SOLUCOES INFORMATICA EIRELI	Não	Não	PPB	123	R\$ 5.000,0000	R\$ 615.000,0000	01/07/2015
--------------------	--	-----	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------

17:21:32

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.PROCESSADORES 1.1. PROCESSADOR Processador arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE3. Controladora de memória embutida. Marca superior a 3.250 no índice passmark cpumark publicado no sítio <http://www.cpubenchmark.net>. 2.MEMÓRIA 2.1 RAM tipo DDR3, com 4 (quatro) Gigabytes. 3. INTERFACES DE ENTRADA E SAÍDA (E/S) 3.1 Deverá possuir 02 (duas) portas USB 2.0. 3.2 Deverá possuir 02 (duas) portas USB 3.0. 3.3 Deverá possuir conexão Bluetooth compatível com a versão 2.1. 3.4 Deverá possuir saída VGA D-SUB 15 para monitor externo com suporte para operação simultânea da tela e do monitor externo. 3.5 Leitor de cartão compatível com Secure Digital (SD), Multi-Media Card (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Select (MS Select), Memory Stick Duo (com adaptador MS), Memory Stick Pro e Memory Stick Pro Duo (com adaptador MS Pro) 4. DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO 4.1 Deverá possuir 01 (um) disco rígido SATA com capacidade de 320GB. Com sistema de proteção lógica dos dados do HD que suspende as atividades de leitura e gravação no disco rígido em caso de queda accidental (sensor de queda). 4.2 Leitor e gravador de DVD - 8X (DVD+/-RW 8X) 5.TELA, INTERFACE GRÁFICA E CÂMERA 5.1 Deverá

Declaração de Origem do Produto: Nacional

02.213.325/0001-88	PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	Não	Não	PPB	123	R\$ 5.000,0000	R\$ 615.000,0000	01/07/2015
--------------------	---	-----	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------

18:30:19

Marca: HP

Fabricante: Hewlett Packard

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HP Probook 645, Processador AMD Elite Quad-Core A10-5750M APU (2.5 GHz/3.5 GHz, 4 MB cache), Memória 4GB (1 x4GB) DDR3, HD 500GB 7.200 rpm, DVD-RW, Rede 10/100/1000, Wireless b/g/n, Bluetooth 4.0, Leitor cartão SD, Webcam 720p, Bateria 6 CIs, Tela 14.0, Windows 8 com downgrade para Windows 7 Professional 64 bits, DVD de Restore para Windows. Acompanha Maleta HP, Mouse e Cabo Kensington. Garantia 3 anos on-site.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

08.899.849/0001-50	SPACE MINAS	Não	Não	PPB	123	R\$ 5.000,0000	R\$ 615.000,0000	01/07/2015
--------------------	-------------	-----	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------

DISTRIBUIDORA
LTDA

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK 6470B DEMAIS CARACTERISTICAS EM CONFORMIDADE COM EDITAL

Declaração de Origem do Produto: Nacional

89.237.911/0001-40 GLOBAL Não Não PPB 123 R\$ 5.397,7200 R\$ 663.919,5600 14/07/2015
19:16:45
DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.

Marca: HP 440 G2

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Notebook Administrativo HP 440 G2 : 1.PROCESSADORES 1.1. PROCESSADOR Processador arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE3. Controladora de memória embutida. Marca superior a 3.250 no índice passmark - cpumark publicado no site <http://www.cpubenchmark.net>. 2. MEMÓRIA 2.1 RAM tipo DDR3, com 4 (quatro) Gigabytes. 3. INTERFACES DE ENTRADA E SAÍDA (E/S) 3.1 Deverá possuir 02 (duas) portas USB 2.0. 3.2 Deverá possuir 02 (duas) portas USB 3.0. 3.3 Deverá possuir conexão Bluetooth compatível com a versão 2.1. 3.4 Deverá possuir saída VGA D-SUB 15 para monitor externo com suporte para operação simultânea da tela e do monitor externo. 3.5 Leitor de cartão compatível com Secure Digital (SD), Multi-Media Card (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Select (MS Select), Memory Stick Duo (com adaptador MS), Memory Stick Pro e Memory Stick Pro Duo (com adaptador MS Pro) 4. DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO 4.1 Deverá possuir 01 (um) disco rígido SATA com capacidade de 320GB. Com sistema de proteção lógica dos dados do HD que suspende as atividades de leitura e gravação no disco rígido em caso de queda accidental (sensor de queda). 4.2 Leitor e gravador de DVD - 8X (DVD+/-RW 8X) 5. TELA, INTERFACE GRÁFICA E CÂMERA 5.1 Deverá possuir tela LCD WXGA Widescreen de 14,1 polegadas. 5.2 Deverá possuir controladora de vídeo on-board 5.3 Deverá possuir memória de vídeo de 512 MB compartilhado ou superior. 5.4 Deverá possuir resolução de, no mínimo, 1280x800 (WXGA). 5.5 Deverá atender e suportar o padrão DirectX-10 ou superior. 5.6 Deverá possuir câmera integrada com 2 MP, não sendo aceito solução externa. 6. ÁUDIO 6.1 Deverá possuir entrada para microfone e headphone. 6.2 Deverá possuir alto falantes estéreos integrados. 7. INTERFACE DE REDE 7.1 Controladora de rede, com velocidade de 10/100/1000 Mbit/s, padrões Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, auto MDI/MDI-X, Plug-and-Play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45. 8. INTERFACE DE REDE WIRELESS 8.1 Deverá possuir, interface de rede wireless integrada. 8.2 Controladora de comunicação sem fio padrões 802.11b, 802.11g e 802.11n, velocidade de transmissão 300 mbps 8.3 Segurança: Tecnologia de criptografia de dados com Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) e criptografia Advanced Encryption Standard (AES) de 128-bits, TKIP,e a criptografia de chave aberta Wireless Equivalent Privacy (WEP) de 40/64-bit e 128-bit que mantém a privacidade dos dados em transmissão wireless; MD5, 802.1x, EAP-MD5, EAP-TLS e autenticação PEAP. 8.4 Suporte aos Sistemas Operacionais com drivers de dispositivos para Linux Kernel 2.6.24 e Windows XP/Vista/7. 9. TECLADO E MOUSE 9.1 Deverá possuir teclado Português Brasil (pt-BR) 9.2 Deverá possuir dispositivo de apontador integrado do tipo touchpad, com dois botões. 9.3 Possuir mouse óptico externo especialmente projetado para notebooks, com 02 (dois) botões, botão de rolagem e conexão por USB. 10. GABINETE 10.1 Deverá possuir entrada integrada no Chassi para cabo de segurança padrão Kensington Lock. 10.2 Cor preta, prata ou cinza ou combinação de ambos. 11. FONTE DE ALIMENTAÇÃO E BATERIA 11.1 Deverá possuir fonte de alimentação com comutação automática 100~240V. A fonte ofertada deverá suportar a configuração máxima do equipamento, sem troca de qualquer componente. 11.2 Deverá possuir bateria primária de íons de lítio de 6 células. 11.3 Deverá possuir todos os cabos lógicos e de alimentação para operação do sistema. 12. ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA 12.1 Para o notebook, deverá ser comprovada a adequação à norma de segurança IEC 60950 (adotada pelo Inmetro) ou UL 60950; 12.1 O equipamento notebook deverá constar no site www.epeat.net na categoria "GOLD" 13. COMPATIBILIDADE 13.1 Para o modelo ofertado, deverá ser comprovada a compatibilidade com o sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional, nas versões 32 e 64 bits, mediante lista do Windows Catalog, mantida pela Microsoft, devidamente atualizado. 13.2 Para o modelo ofertado, deverá ser comprovada a compatibilidade com pelo menos uma distribuição LINUX Kernel 2.6.24. 14. SOFTWARE 14.1 Cada equipamento deverá vir previamente instalado e licenciado com o sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional 32 bits com upgrade para Microsoft Windows 8 PRO 32 bits. 14.2 Deverá ser fornecido para cada equipamento, as mídias necessárias para instalação/restauração do sistema operacional em português (Brasil) devidamente licenciado. 14.3 Soluções de restauração em partição dentro do HD, não serão aceitos como forma de substituir as mídias supracitadas. 14.4 Deverá ser fornecido em meio digital, planilha relacionando os números de série de cada equipamento com as respectivas chaves de licença (product-keys) do Sistema Operacional. 15. MALETA DE TRANSPORTE E CABO DE SEGURANÇA 15.1 Deverá possuir para cada equipamento, maleta de transporte de notebook feita em couro sintético (curvim) ou nylon, com espaço para acomodação da fonte

Declaração de Origem do Produto: Nacional

10.434.081/0001-91 EFES COMERCIO E Sim Sim PPB 123 R\$ 6.000,0000 R\$ 738.000,0000 01/07/2015
12:33:43
SERVICOS DE
INFORMATICA
LTDA - ME

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROCESSADORES 1.1. PROCESSADOR Processador arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE3. Controladora de memória embutida. Marca superior a 3.250 no índice passmark - cpumark publicado no site <http://www.cpubenchmark.net>. 2. MEMÓRIA 2.1 RAM tipo DDR3, com 4 (quatro) Gigabytes. 3. INTERFACES DE ENTRADA E SAÍDA (E/S) 3.1 Deverá possuir 02 (duas) portas USB 2.0. 3.2 Deverá possuir 02 (duas) portas USB 3.0. 3.3 Deverá possuir conexão Bluetooth compatível com a versão 2.1. 3.4 Deverá possuir saída VGA D-SUB 15 para monitor externo com suporte para operação simultânea da tela e do monitor externo. 3.5 Leitor de cartão compatível com Secure Digital (SD), Multi-Media Card (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Select (MS Select), Memory Stick Duo (com adaptador MS), Memory Stick Pro e Memory Stick Pro Duo (com adaptador MS Pro) 4. DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO 4.1 Deverá possuir 01 (um) disco rígido SATA com capacidade de 320GB. Com sistema de proteção lógica dos dados do HD que suspende as atividades de leitura e gravação no disco rígido em caso de queda accidental (sensor de queda). 4.2 Leitor e gravador de DVD - 8X (DVD+/-RW 8X) 5. TELA, INTERFACE GRÁFICA E CÂMERA 5.1 Deverá possuir tela LCD WXGA Widescreen de 14,1 polegadas. 5.2 Deverá possuir controladora de vídeo on-board 5.3 Deverá possuir memória de vídeo de 512 MB compartilhado ou superior. 5.4 Deverá possuir resolução de, no mínimo, 1280x800 (WXGA). 5.5 Deverá atender e suportar o padrão DirectX-10 ou superior. 5.6 Deverá possuir câmera integrada com 2 MP, não sendo aceito solução externa. 6. ÁUDIO 6.1 Deverá possuir entrada para microfone e headphone. 6.2 Deverá possuir alto falantes estéreos integrados. 7. INTERFACE DE REDE 7.1 Controladora de rede, com velocidade de 10/100/1000 Mbit/s, padrões Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, auto MDI/MDI-X, Plug-and-Play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45. 8. INTERFACE DE REDE WIRELESS 8.1 Deverá possuir, interface de rede wireless integrada. 8.2 Controladora de comunicação sem fio padrões 802.11b, 802.11g e 802.11n, velocidade de transmissão 300 mbps 8.3 Segurança: Tecnologia de criptografia de dados com Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) e criptografia Advanced Encryption Standard (AES) de 128-bits, TKIP,e a criptografia de chave aberta Wireless Equivalent Privacy (WEP) de 40/64-bit e 128-bit que mantém a privacidade dos dados em transmissão wireless; MD5, 802.1x, EAP-MD5, EAP-TLS e autenticação PEAP. 8.4 Suporte aos Sistemas Operacionais com drivers de dispositivos para Linux Kernel 2.6.24 e Windows XP/Vista/7. 9. TECLADO E MOUSE 9.1 Deverá possuir teclado Português Brasil (pt-BR) 9.2 Deverá possuir dispositivo de apontador integrado do tipo touchpad, com dois botões. 9.3 Possuir mouse óptico externo especialmente projetado para notebooks, com 02 (dois) botões, botão de rolagem e conexão por USB. 10. GABINETE 10.1 Deverá possuir entrada integrada no Chassi para cabo de segurança padrão Kensington Lock. 10.2 Cor preta, prata ou cinza ou combinação de ambos. 11. FONTE DE ALIMENTAÇÃO E BATERIA 11.1 Deverá possuir fonte de alimentação com comutação automática 100~240V. A fonte ofertada deverá suportar a configuração máxima do equipamento, sem troca de qualquer componente. 11.2 Deverá possuir bateria primária de íons de lítio de 6 células. 11.3 Deverá possuir todos os cabos lógicos e de alimentação para operação do sistema. 12. ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA 12.1 Para o notebook, deverá ser comprovada a adequação à norma de segurança IEC 60950 (adotada pelo Inmetro) ou UL 60950; 12.1 O equipamento notebook deverá constar no site www.epeat.net na categoria "GOLD" 13. COMPATIBILIDADE 13.1 Para o modelo ofertado, deverá ser comprovada a compatibilidade com o sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional, nas versões 32 e 64 bits, mediante lista do Windows Catalog, mantida pela Microsoft, devidamente atualizado. 13.2 Para o modelo ofertado, deverá ser comprovada a compatibilidade com pelo menos uma distribuição LINUX Kernel 2.6.24. 14. SOFTWARE 14.1 Cada equipamento deverá vir previamente instalado e licenciado com o sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional 32 bits com upgrade para Microsoft Windows 8 PRO 32 bits. 14.2 Deverá ser fornecido para cada equipamento, as mídias necessárias para instalação/restauração do sistema operacional em português (Brasil) devidamente

licenciado. 14.3 Soluções de restauração em partição dentro do HD, não serão aceitos como forma de substituir as mídias supracitadas. 14.4 Deverá ser fornecido em meio digital, planilha relacionando os números de série de cada equipamento com as respectivas chaves de licença (product-keys) do Sistema Operacional. 15. MALETA DE TRANSPORTE E CABO DE SEGURANÇA 15.1 Deverá possuir para cada equipamento, maleta de transporte de notebook feita em couro sintético (curvim) ou nylon, com espaço para acomodação da fonte de alimentação, mouse externo e cabos. 15.2 D

Declaração de Origem do Produto: Nacional

04.429.572/0001-41	MS10 COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	PPB	123	R\$ 6.468,7500	R\$ 795.656,2500	01/07/2015 13:58:37
--------------------	---	-----	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Lenovo T440P

Fabricante: Lenovo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Notebook PROCESSADORES 1.1. PROCESSADOR Processador arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE3. Controladora de memória embutida. Marca superior a 3.250 no índice passmark – cpumark publicado no sítio <http://www.cpubenchmark.net>. 2. MEMÓRIA 2.1 RAM tipo DDR3, com 4 (quatro) Gigabytes. 3. INTERFACES DE ENTRADA E SAÍDA (E/S) 3.1 Deverá possuir 02 (duas) portas USB 2.0. 3.2 Deverá possuir 02 (duas) portas USB 3.0. 3.3 Deverá possuir conexão Bluetooth compatível com a versão 2.1. 3.4 Deverá possuir saída VGA D-SUB 15 para monitor externo com suporte para operação simultânea da tela e do monitor externo. 3.5 Leitor de cartão compatível com Secure Digital (SD), Multi-Media Card (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Select (MS Select), Memory Stick Duo (com adaptador MS), Memory Stick Pro e Memory Stick Pro Duo (com adaptador MS Pro). 4. DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO 4.1 Deverá possuir 01 (um) disco rígido SATA com capacidade de 320GB. Com sistema de proteção lógica dos dados do HD que suspende as atividades de leitura e gravação no disco rígido em caso de queda accidental (sensor de queda). 4.2 Leitor e gravador de DVD - 8X (DVD+/-RW 8X) 5. TELA, INTERFACE GRÁFICA E CÂMERA 5.1 Deverá possuir tela LCD WXGA Widescreen de 14,1 polegadas. 5.2 Deverá possuir controladora de vídeo on-board 5.3 Deverá possuir memória de vídeo de 512 MB compartilhado ou superior. 5.4 Deverá possuir resolução de, no mínimo, 1280x800 (WXGA). 5.5 Deverá atender e suportar o padrão DirectX-10 ou superior. 5.6 Deverá possuir câmera integrada com 2 MP, não sendo aceito solução externa. 6. ÁUDIO 6.1 Deverá possuir entrada para microfone e headphone. 6.2 Deverá possuir alto falantes estéreos integrados. 7. INTERFACE DE REDE 7.1 Controladora de rede, com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrões Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, auto MDI/MDI-X, Plug-and-Play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45. 8. INTERFACE DE REDE WIRELESS 8.1 Deverá possuir interface de rede wireless integrada. 8.2 Controladora de comunicação sem fio padrões 802.11b, 802.11g e 802.11n, velocidade de transmissão 300 mbps 8.3 Segurança: Tecnologia de criptografia de dados com Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) e criptografia Advanced Encryption Standard (AES) de 128-bits, TKIP, e a criptografia de chave aberta Wireless Equivalent Privacy (WEP) de 40/64-bit e 128-bit que mantém a privacidade dos dados em transmissão wireless; MD5, 802.1x, EAP-MD5, EAP-TLS e autenticação PEAP. 8.4 Suporte aos Sistemas Operacionais com drivers de dispositivos para Linux Kernel 2.6.24 e Windows XP/Vista/7. 9. TECLADO E MOUSE 9.1 Deverá possuir teclado Português Brasil (pt-BR) 9.2 Deverá possuir dispositivo de apontador integrado do tipo touchpad, com dois botões. 9.3 Possuir mouse óptico externo especialmente projetado para notebooks, com 02 (dois) botões, botão de rolagem e conexão por USB. 10. GABINETE 10.1 Deverá possuir entrada integrada no Chassi para cabo de segurança padrão Kensington Lock. 10.2 Cor preta, prata ou cinza ou combinação de ambos. 11. FONTE DE ALIMENTAÇÃO E BATERIA 11.1 Deverá possuir fonte de alimentação com comutação automática 100~240V. A fonte ofertada deverá suportar a configuração máxima do equipamento, sem troca de qualquer componente. 11.2 Deverá possuir bateria primária de íons de lítio de 6 células. 11.3 Deverá possuir todos os cabos lógicos e de alimentação para operação do sistema. 12. ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA 12.1 Para o notebook, deverá ser comprovada a adequação à norma de segurança IEC 60950 (adotada pelo Inmetro) ou UL 60950; 12.1 O equipamento notebook deverá constar no site www.epeat.net na categoria "GOLD" 13. COMPATIBILIDADE 13.1 Para o modelo ofertado, deverá ser comprovada a compatibilidade com o sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional, nas versões 32 e 64 bits, mediante lista do Windows Catalog, mantida pela Microsoft, devidamente atualizado. 13.2 Para o modelo ofertado, deverá ser comprovada a compatibilidade com pelo menos uma distribuição LINUX Kernel 2.6.24. 14. SOFTWARE 14.1 Cada equipamento deverá vir previamente instalado e licenciado com o sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional 32 bits com upgrade para Microsoft Windows 8 PRO 32 bits. 14.2 Deverá ser fornecido para cada equipamento, as mídias necessárias para instalação/restauração do sistema operacional em português (Brasil) devidamente licenciado. 14.3 Soluções de restauração em partição dentro do HD, não serão aceitos como forma de substituir as mídias supracitadas. 14.4 Deverá ser fornecido em meio digital, planilha relacionando os números de série de cada equipamento com as respectivas chaves de licença (product-keys) do Sistema Operacional. 15. MALETA DE TRANSPORTE E CABO DE SEGURANÇA 15.1 Deverá possuir para cada equipamento, maleta de transporte de notebook feita em couro sintético (curvim) ou nylon, com espaço para acomodação da fonte de alimentação, mouse

Declaração de Origem do Produto: Nacional

09.103.932/0001-34	JR COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	PPB	123	R\$ 10.000,0000	R\$ 1.230.000,0000	01/07/2015 13:30:50
--------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----------------	--------------------	------------------------

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: extensões de virtualização e instruções SSE3. Controladora de memória embutida. Marca superior a 3.250 no índice passmark – cpumark publicado no sítio <http://www.cpubenchmark.net>. 2. MEMÓRIA 2.1 RAM tipo DDR3, com 4 (quatro) Gigabytes. 3. INTERFACES DE ENTRADA E SAÍDA (E/S) 3.1 Deverá possuir 02 (duas) portas USB 2.0. 3.2 Deverá possuir 02 (duas) portas USB 3.0. 3.3 Deverá possuir conexão Bluetooth compatível com a versão 2.1. 3.4 Deverá possuir saída VGA D-SUB 15 para monitor externo com suporte para operação simultânea da tela e do monitor externo. 3.5 Leitor de cartão compatível com Secure Digital (SD), Multi-Media Card (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Select (MS Select), Memory Stick Duo (com adaptador MS), Memory Stick Pro e Memory Stick Pro Duo (com adaptador MS Pro). 4. DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO 4.1 Deverá possuir 01 (um) disco rígido SATA com capacidade de 320GB. Com sistema de proteção lógica dos dados do HD que suspende as atividades de leitura e gravação no disco rígido em caso de queda accidental (sensor de queda). 4.2 Leitor e gravador de DVD - 8X (DVD+/-RW 8X) 5. TELA, INTERFACE GRÁFICA E CÂMERA 5.1 Deverá possuir tela LCD WXGA Widescreen de 14,1 polegadas. 5.2 Deverá possuir controladora de vídeo on-board 5.3 Deverá possuir memória de vídeo de 512 MB compartilhado ou superior. 5.4 Deverá possuir resolução de, no mínimo, 1280x800 (WXGA). 5.5 Deverá atender e suportar o padrão DirectX-10 ou superior. 5.6 Deverá possuir câmera integrada com 2 MP, não sendo aceito solução externa. 6. ÁUDIO 6.1 Deverá possuir entrada para microfone e headphone. 6.2 Deverá possuir alto falantes estéreos integrados. 7. INTERFACE DE REDE 7.1 Controladora de rede, com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrões Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, auto MDI/MDI-X, Plug-and-Play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45. 8. INTERFACE DE REDE WIRELESS 8.1 Deverá possuir interface de rede wireless integrada. 8.2 Controladora de comunicação sem fio padrões 802.11b, 802.11g e 802.11n, velocidade de transmissão 300 mbps 8.3 Segurança: Tecnologia de criptografia de dados com Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) e criptografia Advanced Encryption Standard (AES) de 128-bits, TKIP, e a criptografia de chave aberta Wireless Equivalent Privacy (WEP) de 40/64-bit e 128-bit que mantém a privacidade dos dados em transmissão wireless; MD5, 802.1x, EAP-MD5, EAP-TLS e autenticação PEAP. 8.4 Suporte aos Sistemas Operacionais com drivers de dispositivos para Linux Kernel 2.6.24 e Windows XP/Vista/7. 9. TECLADO E MOUSE 9.1 Deverá possuir teclado Português Brasil (pt-BR) 9.2 Deverá possuir dispositivo de apontador integrado do tipo touchpad, com dois botões. 9.3 Possuir mouse óptico externo especialmente projetado para notebooks, com 02 (dois) botões, botão de rolagem e conexão por USB. 10. GABINETE 10.1 Deverá possuir entrada integrada no Chassi para cabo de segurança padrão Kensington Lock. 10.2 Cor preta, prata ou cinza ou combinação de ambos. 11. FONTE DE ALIMENTAÇÃO E BATERIA 11.1 Deverá possuir fonte de alimentação com comutação automática 100~240V. A fonte ofertada deverá suportar a configuração máxima do equipamento, sem troca de qualquer componente. 11.2 Deverá possuir bateria primária de íons de lítio de 6 células. 11.3 Deverá possuir todos os cabos lógicos e de alimentação para operação do sistema. 12. ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA 12.1 Para o notebook, deverá ser comprovada a adequação à norma de segurança IEC 60950 (adotada pelo Inmetro) ou UL 60950; 12.1 O equipamento notebook deverá constar no site www.epeat.net na categoria "GOLD" 13. COMPATIBILIDADE 13.1 Para o modelo ofertado, deverá ser comprovada a compatibilidade com o sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional, nas versões 32 e 64 bits, mediante lista do Windows Catalog, mantida pela Microsoft, devidamente atualizado. 13.2 Para o modelo ofertado, deverá ser comprovada a compatibilidade com pelo menos uma distribuição LINUX Kernel 2.6.24. 14. SOFTWARE 14.1 Cada equipamento deverá vir previamente instalado e licenciado com o sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional 32 bits com upgrade para Microsoft Windows 8 PRO 32 bits. 14.2 Deverá ser fornecido para cada equipamento, as mídias necessárias para instalação/restauração do sistema operacional em português (Brasil) devidamente licenciado. 14.3 Soluções de restauração em partição dentro do HD, não serão aceitos como forma de substituir as mídias supracitadas. 14.4 Deverá ser fornecido em meio digital, planilha relacionando os

números de série de cada equipamento com as respectivas chaves de licença (product-keys) do Sistema Operacional. 15. MALETA DE TRANSPORTE E CABO DE SEGURANÇA 15.1 Deverá possuir para cada equipamento, maleta de transporte de notebook feita em couro sintético (curvim) ou nylon, com espaço para acomodação da fonte de alimentação, mouse externo e cabos. 15.2 Deverá possuir para cada equipamento, cabo de segurança padrão Kensington.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	11.738.006/0001-87	15/07/2015 10:05:09:703
R\$ 2.990,0000	10.362.933/0001-82	15/07/2015 10:05:09:710
R\$ 3.653,9000	08.833.982/0001-04	15/07/2015 10:05:09:717
R\$ 3.650,0000	17.719.714/0001-57	15/07/2015 10:05:09:717
R\$ 3.653,9000	15.710.797/0001-98	15/07/2015 10:05:09:723
R\$ 3.653,9000	14.373.023/0001-56	15/07/2015 10:05:09:737
R\$ 3.653,9000	16.913.524/0001-03	15/07/2015 10:05:09:740
R\$ 3.653,9000	12.477.490/0001-09	15/07/2015 10:05:09:747
R\$ 4.000,0000	10.454.019/0001-61	15/07/2015 10:05:09:753
R\$ 4.000,0000	04.602.789/0001-01	15/07/2015 10:05:09:760
R\$ 4.500,0000	05.778.325/0001-13	15/07/2015 10:05:09:763
R\$ 4.500,0000	17.026.517/0001-52	15/07/2015 10:05:09:770
R\$ 4.800,0000	21.919.471/0001-78	15/07/2015 10:05:09:783
R\$ 4.500,0000	18.436.688/0001-12	15/07/2015 10:05:09:783
R\$ 4.950,0000	11.329.948/0001-01	15/07/2015 10:05:09:790
R\$ 5.000,0000	12.431.149/0001-04	15/07/2015 10:05:09:793
R\$ 5.000,0000	02.213.325/0001-88	15/07/2015 10:05:09:797
R\$ 5.397,7200	89.237.911/0001-40	15/07/2015 10:05:09:803
R\$ 5.000,0000	08.899.849/0001-50	15/07/2015 10:05:09:803
R\$ 6.468,7500	04.429.572/0001-41	15/07/2015 10:05:09:810
R\$ 6.000,0000	10.434.081/0001-91	15/07/2015 10:05:09:810
R\$ 10.000,0000	09.103.932/0001-34	15/07/2015 10:05:09:813
R\$ 3.649,0000	15.710.797/0001-98	15/07/2015 11:00:44:727
R\$ 3.729,0000	08.899.849/0001-50	15/07/2015 11:01:24:603
R\$ 2.860,0000	16.913.524/0001-03	15/07/2015 11:02:14:250
R\$ 4.500,0000	04.429.572/0001-41	15/07/2015 11:04:18:147
R\$ 3.653,8000	08.833.982/0001-04	15/07/2015 11:04:39:750
R\$ 2.980,0000	04.602.789/0001-01	15/07/2015 11:05:37:910
R\$ 3.664,0000	02.213.325/0001-88	15/07/2015 11:07:59:310
R\$ 2.850,0000	05.778.325/0001-13	15/07/2015 11:09:54:580
R\$ 3.300,0000	15.710.797/0001-98	15/07/2015 11:10:51:170
R\$ 3.598,0000	89.237.911/0001-40	15/07/2015 11:10:56:163
R\$ 2.667,0000	10.362.933/0001-82	15/07/2015 11:16:54:180
R\$ 2.550,0000	10.362.933/0001-82	15/07/2015 11:20:40:820

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
16.913.524/0001-03	15/07/2015 17:33:00:510	15/07/2015 17:38:00:510	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/07/2015 10:59:56	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/07/2015 11:08:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/07/2015 11:13:50.
Encerrado	15/07/2015 11:25:45	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	15/07/2015 14:30:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor DANIEL MALTEZ PORTELLA - ME, CNPJ/CPF: 11.738.006/0001-87.
Recusa	15/07/2015 16:12:15	Recusa da proposta. Fornecedor: DANIEL MALTEZ PORTELLA - ME, CNPJ/CPF: 11.738.006/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000. Motivo: Empresa deixou de enviar, conforme solicitado, o Catálogo com especificações do Item, bem como a proposta.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/07/2015 16:12:15	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DANIEL MALTEZ PORTELLA - ME, CNPJ/CPF: 11.738.006/0001-87.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	15/07/2015 16:13:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor CPTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.362.933/0001-82.
Recusa	15/07/2015 17:32:10	Recusa da proposta. Fornecedor: CPTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.362.933/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 2.550,0000. Motivo: Empresa deixou de enviar, conforme solicitado, o Catálogo com especificações do Item, bem como a proposta.
Encerramento		

do prazo de Convocação - Anexo	15/07/2015	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CPTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.362.933/0001-82.
Volta de Fase	15/07/2015 17:32:57	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	15/07/2015 17:33:00	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	15/07/2015 17:38:20	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 17:38:00 de 15/07/2015. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CAMBRONE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 16913524000103
Encerrado	15/07/2015 17:38:20	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	15/07/2015 17:39:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor E.R. SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.778.325/0001-13.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/07/2015 09:39:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor E.R. SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.778.325/0001-13.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/07/2015 11:22:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor E.R. SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.778.325/0001-13.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/07/2015 11:27:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor E.R. SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.778.325/0001-13.
Recusa	13/08/2015 11:58:53	Recusa da proposta. Fornecedor: E.R. SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.778.325/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 2.850,0000. Motivo: Segundo o Setor Técnico. Na proposta o fornecedor fala em 3 portas USB, o fornecedor enviou catálogo com equipamento com 3 portas USB, não está portanto de acordo com o TR, tendo em vista que este exige 4 portas USB (2USB 2.0 + 2 USB 3.0).
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/08/2015 11:59:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor CAMBRONE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 16.913.524/0001-03.
Recusa	13/08/2015 14:25:31	Recusa da proposta. Fornecedor: CAMBRONE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 16.913.524/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 2.860,0000. Motivo: Foi solicitado o envio do catálogo e a empresa não respondeu no prazo determinado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/08/2015 14:25:31	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CAMBRONE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 16.913.524/0001-03.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/08/2015 14:26:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/08/2015 15:00:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/08/2015 15:09:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/08/2015 16:40:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01.
Recusa	24/08/2015 15:31:42	Recusa da proposta. Fornecedor: DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 2.980,0000. Motivo: Depois de receber o novo catálogo da empresa DATEN, verificou-se uma vez mais que não atende às especificações do TR, relativamente às conexões USB 3.0, deveriam ser 2. Sérgio Bento Gestão da Tecnologia da Informação IF Sertão-PE
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2015 15:31:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor RWX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.710.797/0001-98.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2015 15:52:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RWX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.710.797/0001-98.
Aceite	25/08/2015 15:35:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RWX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.710.797/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 3.300,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/08/2015 15:35:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor RWX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.710.797/0001-98.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/08/2015 16:06:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RWX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.710.797/0001-98.
Habilitado	28/08/2015 16:50:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RWX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.710.797/0001-98

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 4 - IMPRESSORA LASER**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.719.714/0001-57	F P R COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	18	R\$ 660,0000	R\$ 11.880,0000	14/07/2015 22:07:12
Marca: HP Fabricante: HP								
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Método de Impressão, Impressão Laser Monocromática (Preto); Resolução mínima de Impressão 1200 x 1200 dpi; Velocidade Mínima de Impressão 25 ppm, utilizando papel A4 ou Carta, na resolução de 600 x 600 dpi; Capacidade de Impressão Mensal (Duty Cycle) Mínimo de 5.000 páginas; Tipo de Média Papel comum, envelopes, transparências e etiquetas; Gramaturas de, no mínimo, 64 a 105 gr/m ² ; Tamanho de Média Carta, Ofício I e II, Executivo, A4 e A5 no mínimo; Tratamento de Média Bandeja de entrada com capacidade mínima de 250 folhas; Bandeja de Saída com capacidade mínima de 125 folhas; As bandejas devem ser compatíveis com todos os tamanhos de mídia, descritos no item acima; Interface de E/S USB 2.0; Interface de Rede (interna) Ethernet 802.3 10/100Mbps half-duplex/full-duplex; Conector RJ-45; Com Gerenciamento SNMP; Linguagem de Descrição de Páginas e Fontes Emulação PCL6 ou superior; Emulação PostScript Nível 3 ou superior; Memória Básica Equipada com, no mínimo, 128 MB; Processador Mínimo de 512 MHz; Duplex Unidade de duplex interna e Padrão; Suprimentos Capacidade mínima do suprimento para 1.500 páginas com 5% de cobertura conforme definição da norma ISO/IEC 19752/2004;								
Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS								
14.373.023/0001-56	TANTOR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	PPB	18	R\$ 666,0000	R\$ 11.988,0000	01/07/2015 08:42:31
Marca: HP Fabricante: HP								
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressão Laser Monocromática (Preto); IMPRESSORA HP LASER MONO PRO M201DW - CF456A#696 Resolução mínima de Impressão 1200 x 1200 dpi; Velocidade Mínima de Impressão 25 ppm, utilizando papel A4 ou Carta, na resolução de 600 x 600 dpi; Capacidade de Impressão Mensal (Duty Cycle) Mínimo de 5.000 páginas; Tipo de Média Papel comum, envelopes, transparências e etiquetas; Gramaturas de, no mínimo, 64 a 105 gr/m ² ; Tamanho de Média Carta, Ofício I e II, Executivo, A4 e A5 no mínimo; Tratamento de Média Bandeja de entrada com capacidade mínima de 250 folhas; Bandeja de Saída com capacidade mínima de 125 folhas; As bandejas devem ser compatíveis com todos os tamanhos de mídia, descritos no item acima; Interface de E/S USB 2.0; Interface de Rede (interna) Ethernet 802.3 10/100Mbps half-duplex/full-duplex; Conector RJ-45; Com Gerenciamento SNMP; Linguagem de Descrição de Páginas e Fontes Emulação PCL6 ou superior; Emulação PostScript Nível 3 ou superior; Memória Básica Equipada com, no mínimo, 128 MB; Processador Mínimo de 512 MHz; Duplex Unidade de duplex interna e Padrão; Suprimentos Capacidade mínima do suprimento para 1.500 páginas com 5% de cobertura conforme definição da norma ISO/IEC 19752/2004; Características Adicionais Permitir impressão em modo rascunho; Implementar modo de economia de energia, compatível com o padrão Energy Star; Painel de controle frontal com botões, display e LED's para exibição de status operacional; Impressão automática frente e verso; Requisitos de Energia Voltagem de Entrada 110/220 VAC +/- 10%, 50-60 Hz; Acessórios Cabo USB com 2,0m; Cabo Ethernet; Cabo de força; Drivers para instalação: Windows XP, VISTA (32/64bit) e 7 (32/64bit), em português; Manuais de instalação, configuração e gerenciamento, em português. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado. Declaramos, para fins que se fizerem necessários que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e concordamos, sem restrição, com as condições constantes do Edital e seus anexos. Declaramos que os preços cotados são absolutamente líquidos, já incluídos todos os custos diretos ou indiretos, inherente ao objeto (salários, tributos, encargos sociais, fretes, material, etc.). Garantia 01 (um) anos . prazo para entrega dos equipamentos será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de recebimento da Nota de Empenho. prazo de validade da proposta não será inferior a 12 (doze) meses a contar da data da realização da licitação.								
Declaração de Origem do Produto: Nacional								
05.569.913/0001-47	ENEAS JOSE ASSIS VELOZO REZENDE - ME	Sim	Sim	Nenhuma	18	R\$ 666,0000	R\$ 11.988,0000	01/07/2015 15:07:08
Marca: hp Fabricante: hp								
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora HP LaserJet Pro M201dw Tabela de especificações Velocidade de impressão A4: Até 25 ppm Preto; 5 Velocidade de impressão da primeira página: Até 8 segundos Preto; 6 Resolução de impressão Preto (Melhor): Até 600 x 600 x 2 dpi (saída efetiva 1200 dpi) Tecnologia de impressão Laser Tecnologias de resolução de impressão HP FastRes 1200, 600 ppp Número dos cartuchos de impressão 1 (preto) Idiomas padrão de impressora PCL 5c, PCL 6, PS, PCLm, PDF Funcionalidades de Software Inteligente de Impressora HP ePrint, Apple AirPrint™, Certificado para Mopria, impressão Wireless Direct, HP Auto Wireless Connect, Tecnologia Instant-on, Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, Impressão frente e verso, Driver de impressão universal HP e HP Web Jetadmin suportados Gestão da Impressora Windows: HP Device Toolbox, Alertas de status (instalação padrão), Alertas SNP (instalação de rede mínima), HP Web Jetadmin (download); Mac: Utilitário HP Conectividade padrão 1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 Ethernet 10/100 Capacidades de Rede Ethernet 10/100 Pronto para trabalhar em rede Padrão (Ethernet e WiFi 802.11 b/g/n integradas) Capacidade sem fios Sim, WiFi 802.11 b/g/n integrada Capacidade de impressão móvel HP ePrint, Apple AirPrint™, impressão Wireless Direct certificada para Mopria Memória Padrão: 128 MB; Máximo: 128 MB Velocidade do processador 750 MHz Ciclo de trabalho Mensalmente, A4: Até 8000 páginas7 Volume mensal de páginas recomendado 250 até 20008 Tipos de mídia suportados Papel (laser, normal, fotográfico, não tratado, vegetal), envelopes, etiquetas, cartolina, transparências, postais Peso suportado da mídia 60 a 163 g/m ² Tamanhos de mídia suportados A4; A5; A6; B5; Cartões postais; Envelopes (C5, DL, B5) Tamanhos personalizados das mídias Bandeja de entrada para 250 folhas: 76 x 187 a 216 x 356 mm; Slot de alimentação prioritária: 76 x 127 a 216 x 356 mm Maneuseamento de papel Bandeja de entrada de 250 folhas, prioridade para 10 folhas; Bandeja para 150 folhas; Opções de frente e verso: Automática (standard); Alimentador de envelopes: Não; Bandejas para Papel Standard: 1 (mais slot de prioridade para 10 folhas); Capacidades de entrada: Até 250 folhas, Padrão; Capacidades de saída: Até 150 folhas, Padrão; Até 10 envelopes; Até 100 folhas, Transparências Conteúdo da caixa CF456A Impressora HP LaserJet M201dw; Cartucho de toner preto para HP LaserJet (~2200 páginas); Guia de instalação, folheto de suporte, guia de garantia; CD contendo software e documentação eletrônica; Cabo de alimentação; Cabo USB Cartuchos substitutos Dimensões do produto Largura x profundidade x altura: 384 x 280,7 x 250,9 mm; 15,1 x 11,1 x 9,9 pol.2 ; Máximo: 379 x 364,9 x 251,4 mm; 15,1 x 15,9 x 9,9 pol. Peso do produto 6,6 kg; 14,5 lb. Características da garantia Garantia limitada de 1 ano Conformidade com standards de eficiência energética Qualificação ENERGY STAR®; Blue Angel; EPEAT ® Painel de controle LCD, 2 linhas Descrição do visor LCD de 196 x 34 pixels Software Incluído Windows: Instalador/desinstalador HP, driver de impressão HP PCL 6, alertas de status, atualização HP, DXP, Caixa de Ferramentas do Dispositivo HP, HPDU, atualização HP; Mac: Instalador/Desinstalador HP, driver HP Postscript, assistente de configuração HP, utilitário HP, alertas HP, Atualização do firmware HP Fontes e tipos de caracteres 84 fontes TrueType escaláveis. Soluções de fontes adicionais disponíveis em http://www.hp.com/go/laserjetfonts Sistemas operacionais compatíveis Instalação completa de software suportada em: Windows 8.1 (32 e 64 bits), Windows 8 (32 e 64 bits), Windows 7 (32 & 64-bit), Windows Vista (32 e 64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2 ou superior); Instalação somente de driver (via CD) suportada em: Windows Server 2008 (32 & 64 bits), Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 ou superior), Windows Server 2003 R2 (32 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits); Instalação somente de driver (via Assistente para Adicionar Impressora) suportada em: Windows 8.1 (32 e 64 bits); Windows 8 (32 e 64 bits), Windows 7 (32 e 64 bits), Windows Vista (32 e 64 bits), Windows XP (32 e 64 bits) (SP2 ou superior), Windows Server 2012 R2 (64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 R2 (SP1) (64 bits), Windows Server 2008 (32 e 64 bits), Windows Server 2003 R2 (32 e 64 bits), Windows Server 2003 (32 e 64 bits) (SP1 ou superior), Windows Server 2003 Standard e Enterprise; Mac OS X Lion, OS								

X Mountain Lion e Mavericks; Para suporte a Linux/Unix, consul valide da proposta 180 dias
Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS

05.475.214/0001-38 PERNAMBUCO Sim Sim Nenhuma 18 R\$ 666,8700 R\$ 12.003,6600 01/07/2015
 DIGITAL LTDA - EPP 15:24:47

Marca: SAMSUNG

Fabricante: SAMSUNG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O objeto da presente licitação é o registro de preços de objetivando a eventual Aquisição de Equipamentos de informática para atendimento às necessidades de todos os Campi e Reitoria do IF Sertão-PE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. O prazo de validade da proposta é de 180 dias. Declaramos que atendemos e cumprimos com todas as exigências do edital e seus anexos e que nossa proposta está em conformidade com os mesmos. Especificação da máquina: Item 4: Impressora Médio Porte Laser monocromático: Método de Impressão Impressão Laser Monocromática (Preto); Resolução mínima de Impressão 1200 x 1200 dpi; Velocidade Mínima de Impressão 25 ppm, utilizando papel A4 ou Carta, na resolução de 600 x 600 dpi; Capacidade de Impressão Mensal (Duty Cicle) Mínimo de 5.000 páginas; Tipo de Mídia Papel comum, envelopes, transparências e etiquetas; Gramaturas de, no mínimo, 64 a 105 gr/m²; Tamanho de Mídia Carta, Ofício I e II, Executivo, A4 e A5 no mínimo; Tratamento de Mídia Bandeja de entrada com capacidade mínima de 250 folhas; Bandeja de Saída com capacidade mínima de 125 folhas; As bandejas devem ser compatíveis com todos os tamanhos de mídia, descritos no item acima; Interface de E/S USB 2.0; Interface de Rede (interna) Ethernet 802.3 10/100Mbps half-duplex/full-duplex; Conector RJ-45; Com Gerenciamento SNMP; Linguagem de Descrição de Páginas e Fontes Emulação PCL6 ou superior; Emulação PostScript Nível 3 ou superior; Memória Básica Equipada com, no mínimo, 128 MB; Processador Mínimo de 512 MHz; Duplex Unidade de duplex interna e Padrão; Suprimentos Capacidade mínima do suprimento para 1.500 páginas com 5% de cobertura conforme definição da norma ISO/IEC 19752/2004; Características Adicionais Permitir impressão em modo rascunho; Implementar modo de economia de energia, compatível com o padrão Energy Star; Painel de controle frontal com botões, display e LED's para exibição de status operacional; Impressão automática frente e verso; Requisitos de Energia Voltagem de Entrada 110/220 VAC +/- 10%, 50-60 Hz; Acessórios Cabo USB com 2,0m; Cabo Ethernet; Cabo de força; Drivers para instalação: Windows XP, VISTA (32/64bit) e 7 (32/64bit), em português; Manuais de instalação, configuração e gerenciamento, em português. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado. Marca: SAMSUNG. Modelo: SL-M4020ND.

Declaração de Origem do Produto: Importado - COREIA DO SUL

16.913.524/0001-03 CAMBRONE Sim Sim PPB 18 R\$ 666,8700 R\$ 12.003,6600 01/07/2015
 COMERCIO E 17:35:43
 SERVICOS LTDA -
 EPP

Marca: SAMSUNG

Fabricante: SAMSUNG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Método de Impressão, Impressão Laser Monocromática (Preto); Resolução mínima de Impressão 1200 x 1200 dpi; Velocidade Mínima de Impressão 25 ppm, utilizando papel A4 ou Carta, na resolução de 600 x 600 dpi; Capacidade de Impressão Mensal (Duty Cicle) Mínimo de 5.000 páginas; Tipo de Mídia Papel comum, envelopes, transparências e etiquetas; Gramaturas de, no mínimo, 64 a 105 gr/m²; Tamanho de Mídia Carta, Ofício I e II, Executivo, A4 e A5 no mínimo; Tratamento de Mídia Bandeja de entrada com capacidade mínima de 250 folhas; Bandeja de Saída com capacidade mínima de 125 folhas; As bandejas devem ser compatíveis com todos os tamanhos de mídia, descritos no item acima; Interface de E/S USB 2.0; Interface de Rede (interna) Ethernet 802.3 10/100Mbps half-duplex/full-duplex; Conector RJ-45; Com Gerenciamento SNMP; Linguagem de Descrição de Páginas e Fontes Emulação PCL6 ou superior; Emulação PostScript Nível 3 ou superior; Memória Básica Equipada com, no mínimo, 128 MB; Processador Mínimo de 512 MHz; Duplex Unidade de duplex interna e Padrão; Suprimentos Capacidade mínima do suprimento para 1.500 páginas com 5% de cobertura conforme definição da norma ISO/IEC 19752/2004;

Declaração de Origem do Produto: Nacional

08.151.857/0001-14 RC BARRA RIO Sim Sim PPB 18 R\$ 695,0000 R\$ 12.510,0000 23/06/2015
 COMERCIO E 10:35:36
 SERVICOS DE
 MAQUINAS
 COPIADORAS

Marca: SAMSUNG SL-M2020

Fabricante: SAMSUNG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressão Laser Monocromática (Preto); Resolução mínima de Impressão 1200 x 1200 dpi; Velocidade Mínima de Impressão 25 ppm, utilizando papel A4 ou Carta, na resolução de 600 x 600 dpi; Capacidade de Impressão Mensal (Duty Cicle) Mínimo de 5.000 páginas; Tipo de Mídia Papel comum, envelopes, transparências e etiquetas; Gramaturas de, no mínimo, 64 a 105 gr/m²; Tamanho de Mídia Carta, Ofício I e II, Executivo, A4 e A5 no mínimo; Tratamento de Mídia Bandeja de entrada com capacidade mínima de 250 folhas; Bandeja de Saída com capacidade mínima de 125 folhas; As bandejas devem ser compatíveis com todos os tamanhos de mídia, descritos no item acima; Interface de E/S USB 2.0; Interface de Rede (interna) Ethernet 802.3 10/100Mbps half-duplex/full-duplex; Conector RJ-45; Com Gerenciamento SNMP; Linguagem de Descrição de Páginas e Fontes Emulação PCL6 ou superior; Emulação PostScript Nível 3 ou superior; Memória Básica Equipada com, no mínimo, 128 MB; Processador Mínimo de 512 MHz; Duplex Unidade de duplex interna e Padrão; Suprimentos Capacidade mínima do suprimento para 1.500 páginas com 5% de cobertura conforme definição da norma ISO/IEC 19752/2004. GARANTIA: 12MESES

Declaração de Origem do Produto: Nacional

14.010.571/0001-11 COMERCIAL TERRA ROXA MOVEIS LTDA Sim Sim Nenhuma 18 R\$ 900,0000 R\$ 16.200,0000 01/07/2015
 - EPP 15:59:38

Marca: HP;M201DW

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora Lase Monocromática - • Velocidade de impressão preto (normal, A4): Até 25 ppm • Resolução de impressão Preto (Melhor): Até 600 x 600 x 2 dpi (saída efetiva 1200 dpi) • Tecnologia de impressão Laser • Tecnologias de resolução de impressão: HP FastRes 1200, 600 ppp • Número dos cartuchos de impressão1 (preto) • Idiomas padrão de impressora PCL 5c, PCL 6, PS, PCLm, PDF • Conectividade padrão 1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 Ethernet 10/100 • Capacidades de Rede Ethernet 10/100 • Pronto para trabalhar em rede Padrão (Ethernet e WiFi 802.11 b/g/n integradas) • Capacidade sem fios Sim, WiFi 802.11 b/g/n integrada • Capacidade de impressão móvel HP ePrint, Apple AirPrint™, impressão Wireless Direct certificada para Mopria • Velocidade do processador 750 MHz • Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 8000 páginas • Volume mensal de páginas recomendado: 250 até 2000 • Memória padrão: 128 MB • Memória máxima: 128 MB • Tipos de mídia suportados Papel (laser, normal, fotográfico, não tratado, vegetal), envelopes, etiquetas, cartolina, transparências, postais • Peso suportado da mídia 60 a 163 g/m² • Tamanhos de mídia suportados A4; A5; A6; B5; Cartões postais; Envelopes (C5, DL, B5) • Tamanhos personalizados das mídias Bandeja de entrada para 250 folhas: 76 x 187 a 216 x 356 mm; Slot de alimentação priorito1 (preto) • Idiomas padrão de impressora PCL 5c, PCL 6, PS, PCLm, PDF Peso bruto: 9,490Kg Dimensão: 33,00cm x 49,50cm x 34,50cm (Altura x Largura x Comprimento) NCM: 8443323 Garantia 12 meses.

Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS

12.141.829/0002-74 DMX5 COMERCIO E Sim Sim PPB 18 R\$ 1.000,0000 R\$ 18.000,0000 01/07/2015
 SERVICO LTDA - EPP 15:39:32

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: M401DNE - Método de Impressão Impressão Laser Monocromática (Preto); Resolução mínima de Impressão 1200 x 1200 dpi; Velocidade Mínima de Impressão 25 ppm, utilizando papel A4 ou Carta, na resolução de 600 x 600 dpi; Capacidade de Impressão Mensal (Duty Cicle) Mínimo de 5.000 páginas; Tipo de Mídia Papel comum, envelopes, transparências e etiquetas; Gramaturas de, no mínimo, 64 a 105 gr/m²; Tamanho de Mídia Carta, Ofício I e II, Executivo, A4 e A5 no mínimo; Tratamento de Mídia Bandeja de entrada com capacidade mínima de 250 folhas; Bandeja de Saída com capacidade mínima de 125 folhas; As bandejas devem ser compatíveis com todos os tamanhos de mídia, descritos no item acima; Interface de E/S USB 2.0; Interface de Rede (interna) Ethernet 802.3 10/100Mbps half-duplex/full-duplex; Conector RJ-45;

Com Gerenciamento SNMP; Linguagem de Descrição de Páginas e Fontes Emulação PCL6 ou superior; Emulação PostScript Nível 3 ou superior; Memória Básica Equipada com, no mínimo, 128 MB; Processador Mínimo de 512 MHz; Duplex Unidade de duplex interna e Padrão; Suprimentos Capacidade mínima do suprimento para 1.500 páginas com 5% de cobertura conforme definição da norma ISO/IEC 19752/2004; Características Adicionais Permitir impressão em modo rascunho; Implementar modo de economia de energia, compatível com o padrão Energy Star; Painel de controle frontal com botões, display e LED's para exibição de status operacional; Impressão automática frente e verso; Requisitos de Energia Voltagem de Entrada 110/220 VAC +/- 10%, 50-60 Hz; Acessórios Cabo USB com 2,0m; Cabo Ethernet; Cabo de força; Drivers para instalação: Windows XP, VISTA (32/64bit) e 7 (32/64bit), em português; Manuais de instalação, configuração e gerenciamento, em português. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

11.021.308/0001-30	K LINK EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	PPB	18	R\$ 1.000,0000	R\$ 18.000,0000	01/07/2015 18:57:57
--------------------	---	-----	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora Médio Porte Laser monocromático : Método de ImpressãoImpressão Laser Monocromática (Preto); Resolução mínima de Impressão1200 x 1200 dpi; Velocidade Mínima de Impressão25 ppm, utilizando papel A4 ou Carta, na resolução de 600 x 600 dpi; Capacidade de Impressão Mensal (Duty Cicle)Mínimo de 5.000 páginas; Tipo de MídiaPapel comum, envelopes, transparências e etiquetas;Gramaturas de, no mínimo, 64 a 105 gr/m²; Tamanho de MídiaCarta, Ofício I e II, Executivo, A4 e A5 no mínimo;Tratamento de Mídia-Bandeja de entrada com capacidade mínima de 250 folhas;Bandeja de Saída com capacidade mínima de 125 folhas;As bandejas devem ser compatíveis com todos os tamanhos de mídia, descritos no item acima; Interface de E/S USB 2.0;Interface de Rede (interna)Ethernet 802.3 10/100Mbps half-duplex/full-duplex;Conector RJ-45;Com Gerenciamento SNMP; Linguagem de Descrição de Páginas e Fontes Emulação PCL6 ou superior;Emulação PostScript Nível 3 ou superior; Memória BásicaEquipada com, no mínimo, 128 MB; ProcessadorMínimo de 512 MHz; DuplexUnidade de duplex interna e Padrão; Suprimentos Capacidade mínima do suprimento para 1.500 páginas com 5% de cobertura conforme definição da norma ISO/IEC 19752/2004; Características Adicionais Permitir impressão em modo rascunho; Implementar modo de economia de energia, compatível com o padrão Energy Star; Painel de controle frontal com botões, display e LED's para exibição de status operacional;Impressão automática frente e verso; Requisitos de EnergiaVoltagem de Entrada 110/220 VAC +/- 10%, 50-60 Hz; Acessórios Cabo USB com 2,0m;Cabo Ethernet;Cabos de força; Drivers para instalação: Windows XP, VISTA (32/64bit) e 7 (32/64bit), em português; Manuais de instalação, configuração e gerenciamento, em português. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora.A impressora deverá operar também com toner remanufaturado.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

18.563.457/0001-70	TROGON COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP	Sim	Sim	PPB	18	R\$ 1.000,0000	R\$ 18.000,0000	02/07/2015 09:39:12
--------------------	---	-----	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora HP Laser Mono 4800x600dpi 26ppm (Pro M201dw)

Declaração de Origem do Produto: Nacional

84.948.991/0001-29	EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME - ME	Sim	Sim	PPB	18	R\$ 1.045,0000	R\$ 18.810,0000	01/07/2015 22:31:07
--------------------	---	-----	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: samsung

Fabricante: samsung

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: SAMSUNG SL-M2825ND/XAB Método de Impressão, Impressão Laser Monocromática (Preto); Resolução mínima de Impressão 1200 x 1200 dpi; Velocidade Mínima de Impressão 25 ppm, utilizando papel A4 ou Carta, na resolução de 600 x 600 dpi; Capacidade de Impressão Mensal (Duty Cicle) Mínimo de 5.000 páginas; Tipo de Mídia Papel comum, envelopes, transparências e etiquetas; Gramaturas de, no mínimo, 64 a 105 gr/m²; Tamanho de Mídia Carta, Ofício I e II, Executivo, A4 e A5 no mínimo; Tratamento de Mídia Bandeja de entrada com capacidade mínima de 250 folhas; Bandeja de Saída com capacidade mínima de 125 folhas; As bandejas devem ser compatíveis com todos os tamanhos de mídia, descritos no item acima; Interface de E/S USB 2.0; Interface de Rede (interna) Ethernet 802.3 10/100Mbps half-duplex/full-duplex; Conector RJ-45; Com Gerenciamento SNMP; Linguagem de Descrição de Páginas e Fontes Emulação PCL6 ou superior; Emulação PostScript Nível 3 ou superior; Memória Básica Equipada com, no mínimo, 128 MB; Processador Mínimo de 512 MHz; Duplex Unidade de duplex interna e Padrão; Suprimentos Capacidade mínima do suprimento para 1.500 páginas com 5% de cobertura conforme definição da norma ISO/IEC 19752/2004;

Declaração de Origem do Produto: Nacional

04.552.128/0001-19	GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	PPB	18	R\$ 1.220,0000	R\$ 21.960,0000	01/07/2015 16:51:45
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo M201DW + toner CompatívelMétodo de Impressão, Impressão Laser Monocromática (Preto); Resolução mínima de Impressão 1200 x 1200 dpi; Velocidade Mínima de Impressão 25 ppm, utilizando papel A4 ou Carta, na resolução de 600 x 600 dpi; Capacidade de Impressão Mensal (Duty Cicle) Mínimo de 5.000 páginas; Tipo de Mídia Papel comum, envelopes, transparências e etiquetas; Gramaturas de, no mínimo, 64 a 105 gr/m²; Tamanho de Mídia Carta, Ofício I e II, Executivo, A4 e A5 no mínimo; Tratamento de Mídia Bandeja de entrada com capacidade mínima de 250 folhas; Bandeja de Saída com capacidade mínima de 125 folhas; As bandejas devem ser compatíveis com todos os tamanhos de mídia, descritos no item acima; Interface de E/S USB 2.0; Interface de Rede (interna) Ethernet 802.3 10/100Mbps half-duplex/full-duplex; Conector RJ-45; Com Gerenciamento SNMP; Linguagem de Descrição de Páginas e Fontes Emulação PCL6 ou superior; Emulação PostScript Nível 3 ou superior; Memória Básica Equipada com, no mínimo, 128 MB; Processador Mínimo de 512 MHz; Duplex Unidade de duplex interna e Padrão; Suprimentos Capacidade mínima do suprimento para 1.500 páginas com 5% de cobertura conforme definição da norma ISO/IEC 19752/2004

Declaração de Origem do Produto: Nacional

16.628.998/0001-03	CCS CORP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	18	R\$ 1.222,2700	R\$ 22.000,8600	02/07/2015 08:47:33
--------------------	--	-----	-----	---------	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: XEROX

Fabricante: XEROX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA XEROX PHASER 3260 - Velocidade de impressão até 29 ppm; Ciclo de trabalho Até 30.000 imagens/mês1; Velocidade do processador 600 MHz; Memória de Impressão (standard) 256 MB padrão; Conectividade Ethernet 10/100BaseT Ethernet, USB 2.0 de alta velocidade, Wi-Fi b/g/n; Resolução máxima de impressão 600 x 600 dpi; Tempo de saída da primeira impressão Apenas 8,5 seconds; Linguagem de descrição de páginas (PDL) Emulação PCL® 5e, Emulação PCL® 6, Suporta PostScript® 3™; Saída frente e verso; Capacidade de papel Bandeja (Bandeja principal): 250 folhas; Bandeja (Slot de alimentação manual): 1 folhas; Marca: XEROX- Fabricante:XEROX – produto original do fabricante; Validade de proposta: 60 (sessenta) dias, após a abertura de proposta; Validade dos produtos 12 meses; Garantia dos produtos 12 meses; Prazo de entrega 20 dias. Condições entrega e pagamento conforme o edital. Com 1 (um)

suprimento de Toner Original para a impressora; Referência: 106R02778
Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS

14.918.348/0001-77 VIVIPA PRESTACAO Sim Sim PPB 18 R\$ 1.300,0000 R\$ 23.400,0000 29/06/2015
 DE SERVICOS LTDA - ME 17:07:43

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Impressora laser pro M201DW CF456A HP Especificações Velocidade de impressão Até 26 ppm Qualidade de impressão Até 1200 x 1200 dpi Ciclo de trabalho Até 15.000 páginas Tecnologia de impressão Laser Velocidade do processador 750 MHz Idiomas de Impressão PCL 5c, PCL 6, PS, PCLm, PDF Monitor LCD de 196 x 34 pixels Manuseio de Papel Manuseio de papel - entrada: Bandeja de entrada de 250 folhas / Prioridade para 10 folhas Manuseio de papel - saída: Bandeja para 150 folhas Impressão frente e verso; Automática Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; A6; B5; Cartões postais; Envelopes (C5, DL, B5) Tipos de suportes: Papel (laser, normal, fotográfico, não tratado, vegetal), envelopes, etiquetas, cartolina, transparências, postais Peso de mídia suportado: 60 a 163 g/m² Conexões Wi-Fi 1 USB 2.0 de alta velocidade 1 Ethernet 10/100 Requisitos mínimos do sistema Windows 8.1 (32 e 64 bits), Windows 8 (32 e 64 bits), Windows 7 (32 e 64 bits), Windows Vista (32 e 64 bits), Windows Server 2008 (32 e 64 bits), Windows Server 2008 R2 (32 e 64 bits); Processador de 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 1 GB de RAM (32 bits) ou 2 GB de RAM (64 bits), 400 MB de espaço disponível em disco, CD/DVD-ROM ou Internet, porta USB ou de rede Windows XP (32 bits) (SP2 ou superior); Processador Pentium® de 233 MHz, 512 MB de RAM, 400 MB de espaço em disco, CD/DVD-ROM ou Internet, porta USB ou de rede Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 ou superior), Windows Server 2003 R2 (32 bits); Processador de 1 GHz (32 bits) (x86), 1 GB de RAM (32 bits), 400 MB de espaço disponível em disco rígido, CD/DVD-ROM ou Internet, porta USB ou de rede OS X v 10.7 Lion, OS X v 10.8 Mountain Lion, OS X v 10.9 Mavericks, 1 GB disponível no disco rígido, Internet, USB Itens Inclusos Impressora HP LaserJet M201dw Cartucho de toner preto para HP LaserJet (~2200 páginas) Guia de instalação, folheto de suporte, guia de garantia CD contendo software e documentação eletrônica Cabo de alimentação Cabo USB Dimensões e Peso L x P x A: 384 x 280,7 x 250,9 mm Peso: 6,6 kg MARCA: HP MODELO: M201DW FABRICANTE: HP PROCEDÊNCIA: NACIONAL Nº DE REGISTRO OU INSCRIÇÃO DO BEM NO ÓRGÃO COMPETENTE: ISENTO VALIDADE DA PROPOSTA: 180 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS PRAZO DE GARANTIA: 12 MESES TODOS OS IMPOSTOS E TAXAS, JÁ ESTÃO INCLUSOS."

Declaração de Origem do Produto: Nacional

14.190.355/0001-03 SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 18 R\$ 1.309,0300 R\$ 23.562,5400 01/07/2015
 17:19:30

Marca: HP M201Dw

Fabricante: HP M201Dw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Impressora Médio Porte Laser monocromático Método de Impressão Impressão Laser Monocromática (Preto); Resolução mínima de Impressão 1200 x 1200 dpi; Velocidade Mínima de Impressão 25 ppm, utilizando papel A4 ou Carta, na resolução de 600 x 600 dpi; Capacidade de Impressão Mensal (Duty Cycle) Mínimo de 5.000 páginas; Tipo de Mídia Papel comum, envelopes, transparências e etiquetas; Gramaturas de, no mínimo, 64 a 105 gr/m²; Tamanho de Mídia Carta, Ofício I e II, Executivo, A4 e A5 no mínimo; Tratamento de Mídia Bandeja de entrada com capacidade mínima de 250 folhas; Bandeja de Saída com capacidade mínima de 125 folhas; As bandejas devem ser compatíveis com todos os tamanhos de mídia, descritos no item acima; Interface de E/S USB 2.0; Interface de Rede (interna) Ethernet 802.3 10/100Mbps half-duplex/full-duplex; Conector RJ-45; Com Gerenciamento SNMP; Linguagem de Descrição de Páginas e Fontes Emulação PCL6 ou superior; Emulação PostScript Nível 3 ou superior; Memória Básica Equipada com, no mínimo, 128 MB; Processador Mínimo de 512 MHz; Duplex Unidade de duplex interna e Padrão; Suprimentos Capacidade mínima do suprimento para 1.500 páginas com 5% de cobertura conforme definição da norma ISO/IEC 19752/2004; Características Adicionais Permitir impressão em modo rascunho; Implementar modo de economia de energia, compatível com o padrão Energy Star; Painel de controle frontal com botões, display e LED's para exibição de status operacional; Impressão automática frente e verso; Requisitos de Energia Voltagem de Entrada 110/220 VAC +/- 10%, 50-60 Hz; Acessórios Cabo USB com 2,0m; Cabo Ethernet; Cabo de força; Drivers para instalação: Windows XP, VISTA (32/64bit) e 7 (32/64bit), em português; Manuais de instalação, configuração e gerenciamento, em português. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado. "

Declaração de Origem do Produto: Nacional

04.429.572/0001-41 MS10 COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA - EPP 18 R\$ 1.496,4000 R\$ 26.935,2000 14/07/2015
 22:12:07

Marca: HP M201DW

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressão Laser Monocromática (Preto); Resolução mínima de Impressão 1200 x 1200 dpi; Velocidade Mínima de Impressão 25 ppm, utilizando papel A4 ou Carta, na resolução de 600 x 600 dpi; Capacidade de Impressão Mensal (Duty Cycle) Mínimo de 5.000 páginas; Tipo de Mídia Papel comum, envelopes, transparências e etiquetas; Gramaturas de, no mínimo, 64 a 105 gr/m²; Tamanho de Mídia Carta, Ofício I e II, Executivo, A4 e A5 no mínimo; Tratamento de Mídia Bandeja de entrada com capacidade mínima de 250 folhas; Bandeja de Saída com capacidade mínima de 125 folhas; As bandejas devem ser compatíveis com todos os tamanhos de mídia, descritos no item acima; Interface de E/S USB 2.0; Interface de Rede (interna) Ethernet 802.3 10/100Mbps half-duplex/full-duplex; Conector RJ-45; Com Gerenciamento SNMP; Linguagem de Descrição de Páginas e Fontes Emulação PCL6 ou superior; Emulação PostScript Nível 3 ou superior; Memória Básica Equipada com, no mínimo, 128 MB; Processador Mínimo de 512 MHz; Duplex Unidade de duplex interna e Padrão; Suprimentos Capacidade mínima do suprimento para 1.500 páginas com 5% de cobertura conforme definição da norma ISO/IEC 19752/2004; Características Adicionais Permitir impressão em modo rascunho; Implementar modo de economia de energia, compatível com o padrão Energy Star; Painel de controle frontal com botões, display e LED's para exibição de status operacional; Impressão automática frente e verso; Requisitos de Energia Voltagem de Entrada 110/220 VAC +/- 10%, 50-60 Hz; Acessórios Cabo USB com 2,0m; Cabo Ethernet; Cabo de força; Drivers para instalação: Windows XP, VISTA (32/64bit) e 7 (32/64bit), em português; Manuais de instalação, configuração e gerenciamento, em português. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado. HP M201DW

Declaração de Origem do Produto: Nacional

10.454.019/0001-61 WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO 18 R\$ 1.500,0000 R\$ 27.000,0000 01/07/2015
 15:49:52

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: HP MODELO: M401DNE Método de Impressão Impressão Laser Monocromática (Preto); Resolução mínima de Impressão 1200 x 1200 dpi; Velocidade Mínima de Impressão 25 ppm, utilizando papel A4 ou Carta, na resolução de 600 x 600 dpi; Capacidade de Impressão Mensal (Duty Cycle) Mínimo de 5.000 páginas; Tipo de Mídia Papel comum, envelopes, transparências e etiquetas; Gramaturas de, no mínimo, 64 a 105 gr/m²; Tamanho de Mídia Carta, Ofício I e II, Executivo, A4 e A5 no mínimo; Tratamento de Mídia Bandeja de entrada com capacidade mínima de 250 folhas; Bandeja de Saída com capacidade mínima de 125 folhas; As bandejas devem ser compatíveis com todos os tamanhos de mídia, descritos no item acima; Interface de E/S USB 2.0; Interface de Rede (interna) Ethernet 802.3 10/100Mbps half-duplex/full-duplex; Conector RJ-45; Com Gerenciamento SNMP; Linguagem de Descrição de Páginas e Fontes Emulação PCL6 ou superior; Emulação PostScript Nível 3 ou superior; Memória Básica Equipada com, no mínimo, 128 MB; Processador Mínimo de 512 MHz; Duplex Unidade de duplex interna e Padrão; Suprimentos Capacidade mínima do suprimento para 1.500 páginas com 5% de cobertura conforme definição da norma ISO/IEC 19752/2004; Características Adicionais Permitir impressão em modo rascunho; Implementar modo de economia de energia, compatível com o padrão Energy Star; Painel de controle frontal com botões, display e LED's para

exibição de status operacional; Impressão automática frente e verso; Requisitos de Energia Voltagem de Entrada 110/220 VAC +/- 10%, 50-60 Hz; Acessórios Cabo USB com 2,0m; Cabo Ethernet; Cabo de força; Drivers para instalação: Windows XP, VISTA (32/64bit) e 7 (32/64bit), em português; Manuais de instalação, configuração e gerenciamento, em português. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado.

Declaraco de Origem do Produto: Nacional

10.362.933/0001-82 CPTEC SOLUCOES
EM TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA -
ME

Marca: hp

Fabricante: hp

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressão Laser Monocromática (Preto); Resolução mínima de Impressão 1200 x 1200 dpi; Velocidade Mínima de Impressão 25 ppm, utilizando papel A4 ou Carta, na resolução de 600 x 600 dpi; Capacidade de Impressão Mensal (Duty Cycle) Mínimo de 5.000 páginas; Tipo de Mídia Papel comum, envelopes, transparentes e etiquetas; Gramaturas de, no mínimo, 64 a 105 gr/m²; Tamanho de Mídia Carta, Ofício I e II, Executivo, A4 e A5 no mínimo; Tratamento de Mídia Bandeja de entrada com capacidade mínima de 250 folhas; Bandeja de Saída com capacidade mínima de 125 folhas; As bandejas devem ser compatíveis com todos os tamanhos de mídia, descritos no item acima; Interface de E/S USB 2.0; Interface de Rede (interna) Ethernet 802.3 10/100Mbps half-duplex/full-duplex; Conector RJ-45; Com Gerenciamento SNMP; Linguagem de Descrição de Páginas e Fontes Emulação PCL6 ou superior; Emulação PostScript Nível 3 ou superior; Memória Básica Equipada com, no mínimo, 128 MB; Processador Mínimo de 512 MHz; Duplex Unidade de duplex interna e Padrão; Suprimentos Capacidade mínima do suprimento para 1.500 páginas com 5% de cobertura conforme definição da norma ISO/IEC 19752/2004; Características Adicionais Permitir impressão em modo rascunho; Implementar modo de economia de energia, compatível com o padrão Energy Star; Painel de controle frontal com botões, display e LED's para exibição de status operacional; Impressão automática frente e verso; Requisitos de Energia Voltagem de Entrada 110/220 VAC +/- 10%, 50-60 Hz; Acessórios Cabo USB com 2,0m; Cabo Ethernet; Cabo de força; Drivers para instalação: Windows XP, VISTA (32/64bit) e 7 (32/64bit), em português; Manuais de instalação, configuração e gerenciamento, em português. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado. DECLARAMOS CUMPRIR COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO O SEU TERMO DE REFERÊNCIA.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

14.402.647/0001-54 MULTFORTE Sim Sim PPB 18 R\$ 2.000,0000 R\$ 36.000,0000 12/07/2015
COMERCIO E 12:53:43
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA LTDA

Marca: hp

Fabricante: hp

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Método de Impressão, Impressão Laser Monocromática (Preto); Resolução mínima de Impressão 1200 x 1200 dpi; Velocidade Mínima de Impressão 25 ppm, utilizando papel A4 ou Carta, na resolução de 600 x 600 dpi; Capacidade de Impressão Mensal (Duty Cycle) Mínimo de 5.000 páginas; Tipo de Mídia Papel comum, envelopes, transparências e etiquetas; Gramaturas de, no mínimo, 64 a 105 gr/m²; Tamanho de Mídia Carta, Ofício I e II, Executivo, A4 e A5 no mínimo; Tratamento de Mídia Bandeja de entrada com capacidade mínima de 250 folhas; Bandeja de Saída com capacidade mínima de 125 folhas; As bandejas devem ser compatíveis com todos os tamanhos de mídia, descritos no item acima; Interface de E/S USB 2.0; Interface de Rede (interna) Ethernet 802.3 10/100Mbps half-duplex/full-duplex; Conector RJ-45; Com Gerenciamento SNMP; Linguagem de Descrição de Páginas e Fontes Emulação PCL6 ou superior; Emulação PostScript Nível 3 ou superior; Memória Básica Equipada com, no mínimo, 128 MB; Processador Mínimo de 512 MHz; Duplex Unidade de duplex interna e Padrão; Suprimentos Capacidade mínima do suprimento para 1.500 páginas com 5% de cobertura conforme definição da norma ISO/IEC 19752/2004

Declaraco de Origem do Produto: Nacional

05.488.204/0001-37 COMERCIAL BRASIL DE PRODUTOS VAREJISTA LTDA - ME Sim Sim PPB 18 R\$ 3.000,0000 R\$ 54.000,0000 01/07/2015 17:29:27

Marca: HP M201dw

Fabricante: Hp

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora laser monocromatica HP M201dw - Prazo de validade da proposta de 180 dias e prazo de entrega do produto de 30 dias. Especificações Especificações Velocidade de impressão (preto e branco): Normal: Até 26 ppm 5 Primeira página impressa (pronta) Preto e branco: Até 8 segundos 6 Qualidade de impressão preto (ótima) Até 1200 x 1200 dpi Ciclo de trabalho (mensal, A4) Até 15.000 páginas 7 Volume mensal de páginas recomendado 250 até 2000 8 Tecnologia de impressão Laser Velocidade do processador 750 MHz Idiomas de impressão PCL 5c, PCL 6, PS, PCLm, PDF Monitor LCD de 196 x 34 pixels Conectividade Conectividade Recurso HP ePrint Sim Recurso de impressão móvel HP ePrint, Apple AirPrint™, impressão Wireless Direct certificada para Mopria Capacidade sem fios Sim, WiFi 802.11 b/g/n integrada Conectividade, padrão 1 USB 2.0 de alta velocidade 1 Ethernet 10/100 Pronto para trabalhar em rede Padrão (Ethernet e WiFi 802.11 b/g/n integradas) Requisitos mínimos de sistema Windows 8.1 (32 e 64 bits), Windows 8 (32 e 64 bits), Windows 7 (32 e 64 bits), Windows Vista (32 e 64 bits), Windows Server 2008 (32 e 64 bits), Windows Server 2008 R2 (32 e 64 bits): Processador de 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 1 GB de RAM (32 bits) ou 2 GB de RAM (64 bits), 400 MB de espaço disponível em disco, CD/DVD-ROM ou Internet, porta USB ou de rede Windows XP (32 bits) (SP2 ou superior): Processador Pentium® de 233 MHz, 512 MB de RAM, 400 MB de espaço em disco, CD/DVD-ROM ou Internet, porta USB ou de rede Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 ou superior), Windows Server 2003 R2 (32 bits): Processador de 1 GHz (32 bits) (x86), 1 GB de RAM (32 bits), 400 MB de espaço disponível em disco rígido, CD/DVD-ROM ou Internet, porta USB ou de rede. OS X v 10.7 Lion, OS X v 10.8 Mountain Lion, OS X v 10.9 Mavericks, 1 GB disponível no disco rígido, Internet, USB Sistemas operacionais compatíveis Instalação completa de software suportada em: Windows 8.1 (32 e 64 bits), Windows 8 (32 e 64 bits), Windows 7 (32 & 64-bit), Windows Vista (32 e 64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2 ou superior) Instalação somente de driver (via CD) suportada em: Windows Server 2008 (32 e 64 bits), Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 ou superior), Windows Server 2003 R2 (32 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits) Instalação somente de driver (via Assistente para Adicionar Impressora) suportada em: Windows 8.1 (32 e 64 bits) Windows 8 (32 e 64 bits), Windows 7 (32 e 64 bits), Windows Vista (32 e 64 bits), Windows XP (32 e 64 bits) (SP2 ou superior), Windows Server 2012 R2 (64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 R2 (SP1) (64 bits), Windows Server 2008 (32 e 64 bits), Windows Server 2003 R2 (32 e 64 bits), Windows Server 2003 (32 e 64 bits) (SP1 ou superior), Windows Server 2003 Standard e Enterprise Mac OS X Lion, OS X Mountain Lion e Mavericks Para suporte a Linux/Unix, consulte: <http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html> (Instalação completa de software suportada em: Windows 8.1 (32 e 64 bits), Windows 8 (32 e 64 bits), Windows 7 (32 & 64-bit), Windows Vista (32 e 64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2 ou superior); Instalação somente de driver (via CD) suportada em: Windows Server 2008 (32 e 64 bits), Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 ou superior), Windows Server 2003 R2 (32 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits); Instalação somente de driver (via Assistente para Adicionar Impressora) suportada em: Windows 8.1 (32 e 64 bits); Windows 8 (32 e 64 bits), Windows 7 (32 e 64 bits), Windows Vista (32 e 64 bits), Windows XP (32 e 64 bits) (SP2 ou superior), Windows Server 2012 R2 (64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 R2 (SP1) (64 bits), Windows Server 2008 (32 e 64 bits), Windows Server 2003 R2 (32 e 64 bits), Windows Server 2003 (32 e 64 bits) (SP1 ou superior), Windows Server 2003 Standard e Enterprise; Mac OS X Lion, OS X Mountain Lion e Mavericks; Para suporte a Linux/Unix, consulte: <http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html> Especificações de memória Especificações de memória Memória, padrão 128 MB Memória máxima 128 MB Disco rígido Nenhum/nenhuma Manuseio de papel Manuseio de papel Manuseio de entrada de papel, padrão Bandeja de entrada de 250 folhas prioridade para 10 folhas Manuseio de saída de papel, padrão Bandeja para 150 folhas Capacidade máxima de saída (folhas) Até 150 folhas Impressão frente e verso Automática (standard) Tamanhos

Declaração de Origem do Produto: Nacional

10.434.081/0001-91 EFES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Sim Sim Nenhuma 18 R\$ 5.000,0000 R\$ 90.000,0000 01/07/2015 12:33:43

Marca: BROTHER**Fabricante:** BROTHER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Método de Impressão Impressão Laser Monocromática (Preto); Resolução mínima de Impressão 1200 x 1200 dpi; Velocidade Mínima de Impressão 25 ppm, utilizando papel A4 ou Carta, na resolução de 600 x 600 dpi; Capacidade de Impressão Mensal (Duty Cycle) Mínimo de 5.000 páginas; Tipo de Média Papel comum, envelopes, transparências e etiquetas; Gramaturas de, no mínimo, 64 a 105 gr/m²; Tamanho de Média Carta, Ofício I e II, Executivo, A4 e A5 no mínimo; Tratamento de Média Bandeja de entrada com capacidade mínima de 250 folhas; Bandeja de Saída com capacidade mínima de 125 folhas; As bandejas devem ser compatíveis com todos os tamanhos de mídia, descritos no item acima; Interface de E/S USB 2.0; Interface de Rede (interna) Ethernet 802.3 10/100Mbps half-duplex/full-duplex; Conector RJ-45; Com Gerenciamento SNMP; Linguagem de Descrição de Páginas e Fontes Emulação PCL6 ou superior; Emulação PostScript Nível 3 ou superior; Memória Básica Equipada com, no mínimo, 128 MB; Processador Mínimo de 512 MHz; Duplex Unidade de duplex interna e Padrão; Suprimentos Capacidade mínima do suprimento para 1.500 páginas com 5% de cobertura conforme definição da norma ISO/IEC 19752/2004; Características Adicionais Permitir impressão em modo rascunho; Implementar modo de economia de energia, compatível com o padrão Energy Star; Painel de controle frontal com botões, display e LED's para exibição de status operacional; Impressão automática frente e verso; Requisitos de Energia Voltagem de Entrada 110/220 VAC +/- 10%, 50-60 Hz; Acessórios Cabo USB com 2,0m; Cabo Ethernet; Cabo de força; Drivers para instalação: Windows XP, VISTA (32/64bit) e 7 (32/64bit), em português; Manuais de instalação, configuração e gerenciamento, em português. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado.

Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS

21.919.471/0001-78 INFOSERV Sim Sim Nenhuma 18 R\$ 5.000,0000 R\$ 90.000,0000 01/07/2015
TECNOLOGIA EIRELI - ME 16:04:32

Marca: HP**Fabricante:** HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Método de Impressão Impressão Laser Monocromática (Preto); Resolução mínima de Impressão 1200 x 1200 dpi; Velocidade Mínima de Impressão 25 ppm, utilizando papel A4 ou Carta, na resolução de 600 x 600 dpi; Capacidade de Impressão Mensal (Duty Cycle) Mínimo de 5.000 páginas; Tipo de Média Papel comum, envelopes, transparências e etiquetas; Gramaturas de, no mínimo, 64 a 105 gr/m²; Tamanho de Média Carta, Ofício I e II, Executivo, A4 e A5 no mínimo; Tratamento de Média Bandeja de entrada com capacidade mínima de 250 folhas; Bandeja de Saída com capacidade mínima de 125 folhas; As bandejas devem ser compatíveis com todos os tamanhos de mídia, descritos no item acima; Interface de E/S USB 2.0; Interface de Rede (interna) Ethernet 802.3 10/100Mbps half-duplex/full-duplex; Conector RJ-45; Com Gerenciamento SNMP; Linguagem de Descrição de Páginas e Fontes Emulação PCL6 ou superior; Emulação PostScript Nível 3 ou superior; Memória Básica Equipada com, no mínimo, 128 MB; Processador Mínimo de 512 MHz; Duplex Unidade de duplex interna e Padrão; Suprimentos Capacidade mínima do suprimento para 1.500 páginas com 5% de cobertura conforme definição da norma ISO/IEC 19752/2004; Características Adicionais Permitir impressão em modo rascunho; Implementar modo de economia de energia, compatível com o padrão Energy Star; Painel de controle frontal com botões, display e LED's para exibição de status operacional; Impressão automática frente e verso; Requisitos de Energia Voltagem de Entrada 110/220 VAC +/- 10%, 50-60 Hz; Acessórios Cabo USB com 2,0m; Cabo Ethernet; Cabo de força; Drivers para instalação: Windows XP, VISTA (32/64bit) e 7 (32/64bit), em português; Manuais de instalação, configuração e gerenciamento, em português. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado.

Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS

03.400.081/0001-05 ASKIDUBIWAY Sim Sim PPB 18 R\$ 5.000,0000 R\$ 90.000,0000 01/07/2015
SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI 17:30:40

Marca: hp-CF456A**Fabricante:** hewlett packard

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressão Laser Monocromática (Preto); Resolução mínima de Impressão: 1200 x 1200 dpi; Velocidade Mínima de Impressão: 26 ppm, utilizando papel A4 ou Carta, na resolução de 600 x 600 dpi; Capacidade de Impressão Mensal (Duty Cycle), Mínimo de 15.000 páginas; Tipo de Média: Papel comum, envelopes, transparências e etiquetas; Gramaturas de, no mínimo, 64 a 105 gr/m²; Tamanho de Média: Carta, Ofício I e II, Executivo, A4 e A5 no mínimo; Bandeja de entrada com capacidade mínima de 250 folhas; Bandeja de Saída com capacidade mínima de 125 folhas; As bandejas devem ser compatíveis com todos os tamanhos de mídia, descritos no item acima; USB 2.0; Interface de Rede (interna): Ethernet 10/100Mbps Linguagem de Descrição de Páginas e Fontes: Emulação PCL6; Emulação PostScript Nível 3; Memória Básica: no mínimo, 128 MB; Processador: Mínimo de 512 MHz; Duplex. Implementar modo de economia de energia, compatível com o padrão Energy Star; Painel de controle frontal com botões, display e LED's para exibição de status operacional; Impressão automática frente e verso; Requisitos de Energia: Voltagem de Entrada 110/220 VAC +/- 10%, 50-60 Hz (+ transformador); Drivers para instalação: Windows XP, VISTA (32/64bit) e 7 (32/64bit), em português; Manuais de instalação. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. Marca: hp-CF456A; fabricante: hewlett Packard; modelo: LaserJet Pro M201dw(CF456A) Validade da proposta: 180 (cento e oitenta) dias Prazo de entrega: 20 (vinte) dias corridos Prazo de garantia: 12 (Doze) meses

Declaração de Origem do Produto: Nacional

11.738.006/0001-87 DANIEL MALTEZ Sim Sim PPB 18 R\$ 5.000,0000 R\$ 90.000,0000 02/07/2015
PORTELLA - ME 09:45:47

Marca: HP**Fabricante:** HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Método de Impressão, Impressão Laser Monocromática (Preto); Resolução mínima de Impressão 1200 x 1200 dpi; Velocidade Mínima de Impressão 25 ppm, utilizando papel A4 ou Carta, na resolução de 600 x 600 dpi; Capacidade de Impressão Mensal (Duty Cycle) Mínimo de 5.000 páginas; Tipo de Média Papel comum, envelopes, transparências e etiquetas; Gramaturas de, no mínimo, 64 a 105 gr/m²; Tamanho de Média Carta, Ofício I e II, Executivo, A4 e A5 no mínimo; Tratamento de Média Bandeja de entrada com capacidade mínima de 250 folhas; Bandeja de Saída com capacidade mínima de 125 folhas; As bandejas devem ser compatíveis com todos os tamanhos de mídia, descritos no item acima; Interface de E/S USB 2.0; Interface de Rede (interna) Ethernet 802.3 10/100Mbps half-duplex/full-duplex; Conector RJ-45; Com Gerenciamento SNMP; Linguagem de Descrição de Páginas e Fontes Emulação PCL6 ou superior; Emulação PostScript Nível 3 ou superior; Memória Básica Equipada com, no mínimo, 128 MB; Processador Mínimo de 512 MHz; Duplex Unidade de duplex interna e Padrão; Suprimentos Capacidade mínima do suprimento para 1.500 páginas com 5% de cobertura conforme definição da norma ISO/IEC 19752/2004;

Declaração de Origem do Produto: Nacional

08.784.976/0001-04 SEVENTEC Sim Sim Nenhuma 18 R\$ 5.000,0000 R\$ 90.000,0000 14/07/2015
TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - EPP 19:05:57

Marca: OKIDATA**Fabricante:** OKIDATA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desempenho Velocidade de impressão (Carta/A4) Até 47 ppm / Até 45 ppm Processador 667 MHz Tempo de impressão para a primeira página Até 4.5 segundos Resolução de impressão Até 1200 x 1200 dpi Ciclo máximo de trabalho (Confiabilidade) Até 100.000 páginas/mês Compatibilidade Emulações PostScript®3™, PCL®5e, PCL6(XL),EPSON®FX, IBM®ProPrinter®, XPS, PDF(v1.7) Sistemas operacionais Microsoft ®Windows®@7 (32 e 64 bits), Windows®@8 (32 e 64 bits), Windows®@ 8.1 (32 e 64 bits), Windows®@ Server 2003 (32 e 64 bits), Windows®@ Vista (32 e 64 bits), Windows®@ Server 2008 (32 e 64 bits), Windows®@ Server 2008 R2 (64 bits), Windows®@ Server 2012 (64 bits), Windows®@ Server 2012 R2 (32 e 64 bits); Linux; Mac® OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9 Protocols TCP/IPv4&v6, Airprint, Google Cloud Print, NetBIOS através de TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS,DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMP v1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSDPrint, LLTD, IEEE802.1x, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPsec, WLAN802.11a/b/ g/n com placa wi-fi instalada (opcional). Conectividade Interfaces Padrão USB v2.0 de alta velocidade, Rede 10 / 100 / 1000 Mbps Interface Opcional Wi-fi Painel Operador Visor de LCD 16 caracteres x 2 linhas Memória Padrão/Máxima 3GB memória compartilhada3 Papel Duplex (frente e verso)

Automático Padrão Capacidade padrão de papel 630 folhas (bandeja de papel padrão para 530 folhas + 100 folhas via MPT - Multifuncional) Bandeja multifuncional (MPT) 100 folhas Capacidade de papel adicional 2ª bandeja de papel tamanho Carta/A4/Ofício para 530 folhas Capacidade máxima de papel (com opc. 2ª Bandeja + MPT) 1160 folhas (com bandeja de papel de 530 folhas opcional) Tipos de papel Carta, Ofício 13/13.5/14, Executivo, A4, A5, A6, B5, C5, C6, DL, Com9, Com10 e envelopes Monarch Tamanho de papel 86 mm x 140 mm (mínimo) até 216 mm x 356 mm (máximo). Banners até 166 mm x 1320 mm. Saída de papel padrão 150 folhas, face para baixo Saída de papel alternativa 100 folhas, face para cima Gramatura de papel Bandeja padrão = 60 a 120 g/m; Bandeja Multifuncional = 60 a 163 g/m Fontes Residentes Fontes escaláveis 87 fontes PCL; 136 fontes PostScript Fontes de bitmap PCL Impressora de Linha; OCR-A/B; USPS ZIP Barcode Códigos de barra 10 tipos de uma dimensão com 26 variações: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Intercalado 2 de 5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET 2 tipos de duas dimensões: PDF417, Qrcode Ambiente Tamanho (LxPxA) 38,7 x 36,4 x 28,6 cm; com 2ª bandeja opcional 38,7 x 36,4 x 42,4 cm Peso6 13 kg Consumo de energia Economia de energia=7W, Ociosa= 80W, Normal= 630W, Pico= 900W Ruído Acústico Operação = 56db(A),Standby = 30db(A), Economia de Energia = ruido ambiente Garantia Impressora / Suprimentos Garantia limitada de 1 ano⁷ / Garantia limitada de 90 dias⁸ Pente de LEDs Garantia limitada de 5 anos MARCA: OKIDATA MODELO: ES5112 / 45807115 NO PREÇO COTADO ESTA INCLUSO TODOS OS INSUMOS QUE O COMPÕEM, TAIS COMO AS DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM NA CONTRATAÇÃO DO OBJETO; TODOS INSUMOS QUE ACOMPANHAM A IMPRESSORA SÃO DE 1º USO, ORIGINAL DA MARCA DA IMPRESSORA; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA NÃO SERÁ INFERIOR A 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO.

Declaração de Origem do Produto: Importado - TAILANDIA

11.329.948/0001-01 SANET COMERCIO E Sim Sim PPB 18 R\$ 5.500,0000 R\$ 99.000,0000 30/06/2015
SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA
- EPP

Marca: Hewlett-Packard

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Método de Impressão, Impressão Laser Monocromática (Preto); Resolução mínima de Impressão 1200 x 1200 dpi; Velocidade Mínima de Impressão 25 ppm, utilizando papel A4 ou Carta, na resolução de 600 x 600 dpi; Capacidade de Impressão Mensal (Duty Cycle) Mínimo de 5.000 páginas; Tipo de Mídia Papel comum, envelopes, transparências e etiquetas; Gramaturas de, no mínimo, 64 a 105 gr/m ; Tamanho de Mídia Carta, Ofício I e II, Executivo, A4 e A5 no mínimo; Tratamento de Mídia Bandeja de entrada com capacidade mínima de 250 folhas; Bandeja de Saída com capacidade mínima de 125 folhas; As bandejas devem ser compatíveis com todos os tamanhos de mídia, descritos no item acima; Interface de E/S USB 2.0; Interface de Rede (interna) Ethernet 802.3 10/100Mbps half-duplex/full-duplex; Conector RJ-45; Com Gerenciamento SNMP; Linguagem de Descrição de Páginas e Fontes Emulação PCL6 ou superior; Emulação PostScript Nível 3 ou superior; Memória Básica Equipada com, no mínimo, 128 MB; Processador Mínimo de 512 MHz; Duplex Unidade de duplex interna e Padrão; Suprimentos Capacidade mínima do suprimento para 1.500 páginas com 5% de cobertura conforme definição da norma ISO/IEC 19752/2004;

Declaração de Origem do Produto: Nacional

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 660,0000	17.719.714/0001-57	15/07/2015 10:05:09:820
R\$ 666,0000	14.373.023/0001-56	15/07/2015 10:05:09:823
R\$ 666,0000	05.569.913/0001-47	15/07/2015 10:05:09:900
R\$ 666,8700	05.475.214/0001-38	15/07/2015 10:05:09:903
R\$ 666,8700	16.913.524/0001-03	15/07/2015 10:05:09:910
R\$ 695,0000	08.151.857/0001-14	15/07/2015 10:05:09:913
R\$ 900,0000	14.010.571/0001-11	15/07/2015 10:05:09:917
R\$ 1.000,0000	12.141.829/0002-74	15/07/2015 10:05:09:920
R\$ 1.000,0000	11.021.308/0001-30	15/07/2015 10:05:09:920
R\$ 1.000,0000	18.563.457/0001-70	15/07/2015 10:05:09:927
R\$ 1.045,0000	84.948.991/0001-29	15/07/2015 10:05:09:930
R\$ 1.220,0000	04.552.128/0001-19	15/07/2015 10:05:09:933
R\$ 1.222,2700	16.628.998/0001-03	15/07/2015 10:05:09:940
R\$ 1.300,0000	14.918.348/0001-77	15/07/2015 10:05:09:943
R\$ 1.309,0300	14.190.355/0001-03	15/07/2015 10:05:09:963
R\$ 1.496,4000	04.429.572/0001-41	15/07/2015 10:05:09:970
R\$ 1.500,0000	10.454.019/0001-61	15/07/2015 10:05:09:977
R\$ 1.800,0000	10.362.933/0001-82	15/07/2015 10:05:09:980
R\$ 2.000,0000	14.402.647/0001-54	15/07/2015 10:05:09:987
R\$ 3.000,0000	05.488.204/0001-37	15/07/2015 10:05:09:990
R\$ 5.000,0000	10.434.081/0001-91	15/07/2015 10:05:09:997
R\$ 5.000,0000	21.919.471/0001-78	15/07/2015 10:05:10:057
R\$ 5.000,0000	03.400.081/0001-05	15/07/2015 10:05:10:060
R\$ 5.000,0000	11.738.006/0001-87	15/07/2015 10:05:10:067
R\$ 5.000,0000	08.784.976/0001-04	15/07/2015 10:05:10:070
R\$ 5.500,0000	11.329.948/0001-01	15/07/2015 10:05:10:073
R\$ 659,9900	84.948.991/0001-29	15/07/2015 11:07:12:590
R\$ 792,0000	04.552.128/0001-19	15/07/2015 11:08:10:433
R\$ 630,0000	08.151.857/0001-14	15/07/2015 11:08:24:043
R\$ 740,0000	12.141.829/0002-74	15/07/2015 11:08:39:687
R\$ 637,0000	18.563.457/0001-70	15/07/2015 11:08:53:893
R\$ 969,0000	03.400.081/0001-05	15/07/2015 11:09:08:220
R\$ 1.170,0000	14.918.348/0001-77	15/07/2015 11:09:23:103
R\$ 997,0000	04.429.572/0001-41	15/07/2015 11:09:56:893
R\$ 650,0000	14.373.023/0001-56	15/07/2015 11:11:20:130
R\$ 650,0000	17.719.714/0001-57	15/07/2015 11:11:53:023
R\$ 629,9900	84.948.991/0001-29	15/07/2015 11:12:03:760
R\$ 855,6000	16.628.998/0001-03	15/07/2015 11:12:13:657
R\$ 600,0000	08.151.857/0001-14	15/07/2015 11:13:02:260

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	15/07/2015 11:05:16	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/07/2015 11:08:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/07/2015 11:13:50.
Encerrado	15/07/2015 11:14:34	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	15/07/2015 14:32:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor RC BARRA RIO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS COPIADORAS, CNPJ/CPF: 08.151.857/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/07/2015 14:51:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RC BARRA RIO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS COPIADORAS, CNPJ/CPF: 08.151.857/0001-14.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	15/07/2015 15:31:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor RC BARRA RIO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS COPIADORAS, CNPJ/CPF: 08.151.857/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/07/2015 15:46:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RC BARRA RIO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS COPIADORAS, CNPJ/CPF: 08.151.857/0001-14.
Recusa	23/07/2015 15:47:10	Recusa da proposta. Fornecedor: RC BARRA RIO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS COPIADORAS, CNPJ/CPF: 08.151.857/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 600,0000. Motivo: o processador ofertado possui clock de 400Mhz, enquanto que o que fora solicitado no TR deve ser de 512Mhz, no mínimo; nao possui Interface de Rede (interna) Ethernet 802.3 10/100Mbps half-duplex/full-duplex; não há informações acerca da Voltagem de Entrada 110/220 VAC +/- 10%, 50-60 Hz;
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2015 15:47:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.190.355/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/07/2015 13:17:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.190.355/0001-03.
Aceite	06/08/2015 11:54:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.190.355/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 613,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/08/2015 15:03:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.190.355/0001-03.
Habilitado	28/08/2015 16:50:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - CNPJ/CPF: 14.190.355/0001-03
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/08/2015 17:29:20	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.190.355/0001-03.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 5 - IMPRESSORA LASER****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.569.913/0001-47	ENEAS JOSE ASSIS VELOZO REZENDE - ME	Sim	Sim	Nenhuma	35	R\$ 845,0000	R\$ 29.575,0000	01/07/2015 23:53:51
Marca: hp Fabricante: hp								
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora Laser HP PRO 400 M401N Velocid. Impressão Preto (ppm): Até 35 Papel A3 (420 x 297 mm): Não Papel Ofício 2 (216 x 330 mm): Sim Papel Carta (216 x 279 mm): Sim Papel Executivo: Sim Papel A5 (148 x 210 mm): Sim Memória Padrão: 128MB Memória Máxima: 128MB Slot EIO: Não Alimentador Manual: 01 Envelopes: Sim Papel Ofício 9 (215 x 315 mm): Sim Velocid. Impressão Color (ppm): Não suporta Rede: 10/100Mbps Impressão frente e verso: Não Suporta Porta Paralela: Não Porta USB: 01 Porta Serial: Não Garantia: 01 ano balcão Qtde Bandeja Entr/Saída Padrão: 2/1 Cap. Entrada Padrão (folhas): 300 Cap. Entrada Máxima (folhas): 801 Qtde Bandeja Entr/Saída Máxima: 3/1 Resolução Máxima (dpi): Até 1200 x 1200 Papel A4 (210 x 297 mm): Sim Voltagem (V): 110 Ciclo Mensal (páginas): 50000 Linguagem Padrão: PCL5/PCL6/PS3/PDF Processador (MHz): 800 Fabricante: Impressora Laser HP PRO 400 M401N Linha: Impressoras Laser validade da proposta 180 dias								
Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS								
17.719.714/0001-57	F P R COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	35	R\$ 845,0000	R\$ 29.575,0000	14/07/2015 22:07:12
Marca: HP Fabricante: HP								
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora Laser Monocromática velocidade mínima de 35ppm, Resolução de 1200x1200, Ciclo de 50.000 pág./mês, 256MB de memória, Rede Ethernet 10/100/1000 , USB 2.0, Garantia de 1 ano. A impressora deverá vir com um toner original de reserva compatível com a impressora. A impressora deverá vir com um toner original reserva								

compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado.

Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS

14.373.023/0001-56 TANTOR COMERCIO Sim Sim PPB 35 R\$ 849,0000 R\$ 29.715,0000 01/07/2015 08:42:31
E SERVICOS LTDA -
ME

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora Grande Porte Laser monocromático : IMPRESSORA HP LASERJET MONO PRO 400 M401DNE - CF399A#696 Impressora Laser Monocromática velocidade mínima de 35ppm, Resolução de 1200x1200, Ciclo de 50.000 pág./mês, 256MB de memória, Rede Ethernet 10/100/1000 , USB 2.0, Garantia de 1 ano. A impressora deverá vir com um toner original de reserva compatível com a impressora. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado. Declaramos, para fins que se fizerem necessários que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e concordamos, sem restrição, com as condições constantes do Edital e seus anexos. Declaramos que os preços cotados são absolutamente líquidos, já incluídos todos os custos diretos ou indiretos, inerente ao objeto (salários, tributos, encargos sociais, fretes, material, etc.). Garantia 01 (um) anos . prazo para entrega dos equipamentos será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de recebimento da Nota de Empenho. prazo de validade da proposta não será inferior a 12 (doze) meses a contar da data da realização da licitação.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

05.475.214/0001-38 PERNAMBUCO Sim Sim Nenhuma 35 R\$ 849,1700 R\$ 29.720,9500 01/07/2015 15:24:47
DIGITAL LTDA - EPP

Marca: SAMSUNG

Fabricante: SAMSUNG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O objeto da presente licitação é o registro de preços de objetivando a eventual Aquisição de Equipamentos de informática para atendimento às necessidades de todos os Campi e Reitoria do IF Sertão-PE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. O prazo de validade da proposta é de 180 dias. Declaramos que atendemos e cumprimos com todas as exigências do edital e seus anexos e que nossa proposta está em conformidade com os mesmos. Especificação da máquina:Item 5:Impressora Laser Monocromática velocidade mínima de 35ppm, Resolução de 1200x1200, Ciclo de 50.000 pág./mês, 256MB de memória, Rede Ethernet 10/100/1000 , USB 2.0, Garantia de 1 ano. A impressora deverá vir com um toner original de reserva compatível com a impressora. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado.. Marca: SAMSUNG Modelo: SL-M4020ND.

Declaração de Origem do Produto: Importado - COREIA DO SUL

16.913.524/0001-03 CAMBRONE Sim Sim PPB 35 R\$ 849,1700 R\$ 29.720,9500 01/07/2015 17:35:43
COMERCIO E
SERVICOS LTDA -
EPP

Marca: BROTHER

Fabricante: BROTHER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora Laser Monocromática velocidade mínima de 35ppm, Resolução de 1200x1200, Ciclo de 50.000 pág./mês, 256MB de memória, Rede Ethernet 10/100/1000 , USB 2.0, Garantia de 1 ano. A impressora deverá vir com um toner original de reserva compatível com a impressora. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

08.151.857/0001-14 RC BARRA RIO Sim Sim PPB 35 R\$ 1.100,0000 R\$ 38.500,0000 23/06/2015 10:35:36
COMERCIO E
SERVICOS DE
MAQUINAS
COPIADORAS

Marca: HP M401N

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora Laser Monocromática velocidade mínima de 35ppm, Resolução de 1200x1200, Ciclo de 50.000 pág./mês, 256MB de memória, Rede Ethernet 10/100/1000 , USB 2.0, Garantia de 1 ano. A impressora deverá vir com um toner original de reserva compatível com a impressora. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado. GARANTIA: 12MESES

Declaração de Origem do Produto: Nacional

12.571.145/0001-21 TERMOVAPOR Sim Sim PPB 35 R\$ 1.200,0000 R\$ 42.000,0000 01/07/2015 19:22:48
INSTALACOES
INDUSTRIAIS LTDA
- ME

Marca: hp

Fabricante: hp

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora Laser Monocromática velocidade mínima de 35ppm, Resolução de 1200x1200, Ciclo de 50.000 pág./mês, 256MB de memória, Rede Ethernet 10/100/1000 , USB 2.0, Garantia de 1 ano. A impressora deverá vir com um toner original de reserva compatível com a impressora. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

11.021.308/0001-30 K LINK Sim Sim PPB 35 R\$ 1.400,0000 R\$ 49.000,0000 01/07/2015 18:57:57
EQUIPAMENTOS E
SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA
- ME

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora Grande Porte Laser monocromático : Impressora Laser Monocromática velocidade mínima de 35ppm, Resolução de 1200x1200, Ciclo de 50.000 pág./mês, 256MB de memória, Rede Ethernet 10/100/1000 , USB 2.0, Garantia de 1 ano.A impressora deverá vir com um toner original de reserva compatível com a impressora.A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

14.918.348/0001-77 VIVIPA PRESTACAO Sim Sim PPB 35 R\$ 1.416,7000 R\$ 49.584,5000 29/06/2015 17:10:23
DE SERVICOS LTDA
- ME

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Impressora laser pro 400 M401DNE CF399A HP Especificações Tecnologia de impressão Laser Velocidade do Processador 800 MHz Velocidade de Impressão Preto: até 35ppm Qualidade de Impressão Até 1200 x 1200 dpi Ciclo Mensal Até 50.000 páginas Volume Mensal Recomendado: 750 até 3000 Monitor LCD de 2 linhas (texto e gráficos) Conectividade HP e-print Recursos de impressão móvel: HP ePrint, Apple AirPrint™ Conectividade: 1 USB 2.0 de alta velocidade / 1 rede Ethernet 10/100/1000T Padrão (Gigabit Ethernet incorporada) Requisitos de Sistema Microsoft® Windows® 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista® (32 bit/64 bit): Processador de 1 GHz 32 bit (x86) ou 64 bit (x64), 1 GB de RAM (32 bit) ou 2 GB de RAM (64

bit), 400 MB de espaço em disco rígido, CD-ROM/DVD-ROM ou Internet, porta USB ou de rede; Windows® XP32 SP2 (32 bit): Processador Pentium® de 233 MHz, 512 MB de RAM, 400 MB de espaço em disco, CD-ROM/DVD-ROM, porta USB ou de rede; Mac OS X v 10.5, v 10.6, v 10.7; Processador PowerPC G4, G5, ou Intel® Core™; Disco rígido de 500 MB; CD-ROM/DVD-ROM ou Internet; USB ou Rede Especificações de Memória Memória padrão/ máxima: 256 MB Manuseio de papel Manuseio de entrada de papel, padrão: Bandeja 1 multiuso para 50 folhas, bandeja 2 de entrada para 250 folhas, duplex automático para impressão em frente e verso Manuseio de entrada de papel, opcional: Terceira bandeja para 500 folhas opcional Manuseio de saída de papel, padrão: Bandeja de saída para 150 folhas Impressão frente e verso: Automática (standard) Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; A6; B5 (JIS) Tamanhos de mídia, personalizados: Bandeja multiuso: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2 e bandeja 3 de 500 folhas opcional: 105 x 148 a 216 x 356 mm Tipos de suportes: Papel (liso, modo verde, leve, pesado, comum, colorido, timbrado, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero); envelopes; etiquetas; transparências, cartão Peso de mídia suportado: Bandeja 1: 60 a 163 g/m² (caminho do papel direto para mídia especial); Bandeja 2, bandeja 3 de 500 folhas opcional: 60 a 120 g/m² Itens Inclusos HP LaserJet Pro 400 M401dne Cartucho de toner preto HP LaserJet 80A (~2700 páginas) Guia de instalação, folheto de suporte, guia de garantia Cabo de alimentação CD de Documentação MARCA: HP MODELO: M401DNe FABRICANTE: HP PROCEDÊNCIA: NACIONAL N° DE REGISTRO OU INSCRIÇÃO DO BEM NO ÓRGÃO COMPETENTE: ISENTO VALIDADE DA PROPOSTA: 180 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS PRAZO DE GARANTIA: 12 MESES TODOS OS IMPOSTOS E TAXAS, JÁ ESTÃO INCLUSOS."

Declaração de Origem do Produto: Nacional

21.919.471/0001-78 INFOSERV Sim Sim Nenhuma 35 R\$ 1.500,0000 R\$ 52.500,0000 01/07/2015 16:04:32
TECNOLOGIA
EIRELI - ME

Marca: HP**Fabricante:** HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora Laser Monocromática velocidade mínima de 35ppm, Resolução de 1200x1200, Ciclo de 50.000 pág./mês, 256MB de memória, Rede Ethernet 10/100/1000 , USB 2.0, Garantia de 1 ano. A impressora deverá vir com um toner original de reserva compatível com a impressora. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado.

Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS

04.552.128/0001-19 GOMES & GARCIA Sim Sim PPB 35 R\$ 1.500,0000 R\$ 52.500,0000 01/07/2015 16:51:45
INFORMATICA LTDA
- ME

Marca: HP**Fabricante:** HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo M401DNE + Toner Compatível Impressora Laser Monocromática velocidade mínima de 35ppm, Resolução de 1200x1200, Ciclo de 50.000 pág./mês, 256MB de memória, Rede Ethernet 10/100/1000 , USB 2.0, Garantia de 1 ano. A impressora deverá vir com um toner original de reserva compatível com a impressora. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

04.429.572/0001-41 MS10 COMERCIO E Sim Sim PPB 35 R\$ 1.500,7500 R\$ 52.526,2500 14/07/2015 22:12:07
SERVICO DE
INFORMATICA LTDA
- EPP

Marca: HP M401DNE**Fabricante:** HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora Laser Monocromática velocidade mínima de 35ppm, Resolução de 1200x1200, Ciclo de 50.000 pág./mês, 256MB de memória, Rede Ethernet 10/100/1000 , USB 2.0, Garantia de 1 ano. A impressora deverá vir com um toner original de reserva compatível com a impressora. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado. HP M401DNE

Declaração de Origem do Produto: Nacional

14.190.355/0001-03 SPACE Sim Sim PPB 35 R\$ 1.579,2000 R\$ 55.272,0000 01/07/2015 17:19:30
INFORMATICA E
MOVEIS PARA
ESCRITORIO LTDA
- ME

Marca: HP M401dne**Fabricante:** HP M401dne

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Impressora Grande Porte Laser monocromático Impressora Laser Monocromática velocidade mínima de 35ppm, Resolução de 1200x1200, Ciclo de 50.000 pág./mês, 256MB de memória, Rede Ethernet 10/100/1000 , USB 2.0, Garantia de 1 ano. A impressora deverá vir com um toner original de reserva compatível com a impressora. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado."

Declaração de Origem do Produto: Nacional

12.141.829/0002-74 DMX5 COMERCIO E Sim Sim Nenhuma 35 R\$ 1.600,0000 R\$ 56.000,0000 01/07/2015 15:39:32
SERVICO LTDA -
EPP

Marca: LEXMARK**Fabricante:** LEXMARK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: MS410DN - Impressora Laser Monocromática velocidade mínima de 35ppm, Resolução de 1200x1200, Ciclo de 50.000 pág./mês, 256MB de memória, Rede Ethernet 10/100/1000 , USB 2.0, Garantia de 1 ano. A impressora deverá vir com um toner original de reserva compatível com a impressora. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado.

Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS

84.948.991/0001-29 EVEREST Sim Sim PPB 35 R\$ 1.887,0000 R\$ 66.045,0000 01/07/2015 22:36:00
TECNOLOGIA E
INFORMATICA LTDA
- ME - ME

Marca: samsung**Fabricante:** samsung

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: SAMSUNG SL-M4020ND Impressora Laser Monocromática velocidade mínima de 35ppm, Resolução de 1200x1200, Ciclo de 50.000 pág./mês, 256MB de memória, Rede Ethernet 10/100/1000 , USB 2.0, Garantia de 1 ano. A impressora deverá vir com um toner original de reserva compatível com a impressora. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

10.278.886/0001-93 DAMASO Sim Sim PPB 35 R\$ 1.900,0000 R\$ 66.500,0000 08/07/2015 14:34:07
COMERCIO E
SERVICOS LTDA -
ME

Marca: HP**Fabricante:** HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora Laser Monocromática velocidade mínima de 35ppm, Resolução de 1200x1200, Ciclo de 50.000 pág./mês, 256MB de memória, Rede Ethernet 10/100/1000 , USB 2.0, Garantia de 1 ano. A impressora deverá vir com um toner original de reserva compatível com a impressora. A impressora deverá vir com um toner original reserva

compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado. Modelo: PRO 400 M401DNE

Declaração de Origem do Produto: Nacional

05.488.204/0001-37 COMERCIAL BRASIL Sim Sim PPB 35 R\$ 2.000,0000 R\$ 70.000,0000 01/07/2015
DE PRODUTOS
VAREJISTA LTDA -
ME

Marca: Lexmark MS310

Fabricante: Lexmark

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora laser mono Lexmark MS310 - Prazo de validade da proposta de 180 dias e prazo de entrega do produto de 30 dias. Lexmark MS310dn Mono Laser Nr. da peça : 35S0103 Impressão conveniente. Design compacto. A impressora laser MS310dn da Lexmark pronta para rede, com impressão em frente e verso interna, processador de 800 MHz com dois núcleos, 128 MB de memória padrão, entrada padrão para 300 folhas e velocidade de impressão de até 35 ppm, realiza tarefas de forma rápida e fácil. Recursos Imprima documentos complexos rapidamente Com 128 MB de memória e um poderoso processador de 800 MHz com dois núcleos, ela imprime documentos com gráficos e imagens sem esforço. Desempenho confiável Imprima facilmente até 2.500 páginas por mês, e tenha menos complicações com a manutenção, graças ao novo sistema de manuseio de papéis. Imprima trabalhos sem interrupção Uma capacidade de entrada de até 850 folhas significa que você não precisa adicionar papel com frequência. Trabalhe mais rápido Aproveite as velocidades de impressão de até 35 páginas por minuto e imprima sua primeira página em apenas 6,5 segundos. Na caixa • MS310dn - Impressora laser da Lexmark • Cartucho de toner do programa de retorno com capacidade até 1.500 páginas* • Unidade de criação de imagens do programa de retorno • CD de software e documentação • Guia ou folha de configuração (ligação local e à rede) • Cabo(s) de energia • Declaração de garantia limitada • Folha de estabilidade e folha de segurança ou brochura • Informações sobre o Programa de coleta de consumíveis da Lexmark *Rendimento médio de impressão do cartucho para 1.500 páginas de impressão padrão. Valor de rendimento declarado de acordo com a norma ISO/IEC 19752. Cabo Ethernet, USB ou paralelo não incluído. O conteúdo da caixa poderá variar de acordo com o país e/ou revendedor. Sujeito a alteração sem aviso prévio. Especificações técnicas Tamanho do Produto (Altura x Largura x Profundidade em mm) 263 x 399 x 382 mm Tamanho da Embalagem (Altura x Largura x Profundidade em mm) 380 x 432 x 472 mm Peso 14,0 kg Garantia do Produto 1-Year Exchange, Return-to-Base Service Peso da Embalagem (kg) 15,8 kg UNSPSC Code 43212105 Certificações do produto ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ-171, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-T, ISO 532B, ECMA-370, GOST-R, SII, TER Ambiente de Operação Especificado Temperatura: 16 a 32°C (60 a 90°F), Umidade: 8 a 80% de Umidade Relativa do Ar, Altitude: 0 - 2.896 metros (9.500 pés) Country of Origin China (PR) Consumo de Energia em Impressão 520 watts Consumo Típico de Energia Elétrica Energy Star (TEC) 1.7 kilowatt·horas por semana Licença / Termos de Aceite Equipamentos vendidos ao abrigo de uma Licença / Acordo. Para mais informações, visite www.lexmark.com/printercicense Rede Ethernet Yes Média de energia no Modo de suspensão 3 watts Tamanho do grupo de trabalho Grupo de trabalho pequeno Média de energia no Modo de hibernação 0,5 watts Consumo Médio de Energia no Modo Pronto 6,5 watts Tecnologia de Impressão Laser Monocromático Resolução de Impressão, Preto Qualidade Imagem 1200, 1200 x 1200 dpi, Qualidade de Imagem 2400, 600 x 600 dpi Velocidade de Impressão (Carta, Preto): Até 35 ppm (páginas por minuto) Velocidade de Impressão (A4, Preto): Até 33 ppm (páginas por minuto) Velocidade de Impressão (Carta, Preto) Duplex: Até 16 ppm Velocidade de Impressão (A4, Preto): Até 14 ppm Tempo Para a Primeira Página (Preto) 6,5 segundos Processador Dual Core, 800 MHz Memória, Padrão 128 MB Memória, Máxima 128 MB Área de Impressão (métrica) 4,0 mm das margens superior, inferior, direita e esquerda (comin) Nível de ruído em inatividade 15 dBA Nível de Ruído (Impressão), Operando 53 dBA Duplex Print Noise Level, Operating 52 dBA Disco Rígido Não disponível Ciclo de Trabalho Máximo mensal, Até 50000 Páginas ao mês Volume de Páginas Mensal Recomendado 500 - 2500 Páginas Notas do Ciclo de Trabalho Volume mensal de página recomendada é uma faixa de páginas que ajuda ao cliente escolher dentro o portfólio de produtos Lexmark, qual produto se adequaria a suas necessidades de impressão mensal. A Lexmark recomenda que o número de páginas por mês esteja próximo a faixa inicial para uma excelente performance do dispositivo, estes fatores incluem: o intervalo de troca dos suprimentos, o intervalo de carga de papel, velocidade e a utilização por parte do usuário., O ciclo mensal de trabalho máximo é definido como o máximo número de páginas que um dispositivo imprime em um mês. Esta métrica provê uma comparação de robustez em relação a outro dispositivo

Declaração de Origem do Produto: Nacional

18.563.457/0001-70 TROGON Sim Sim Nenhuma 35 R\$ 2.000,0000 R\$ 70.000,0000 02/07/2015
COMERCIO DE
INFORMATICA
EIRELI - EPP

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTIFUNCIONAL LASERJET MONO HP CF286A#AC4 M425DN
IMP/COPIA/DIG/REDE/DUPLEX/FAX 35PPM

Declaração de Origem do Produto: Importado - CHINA

11.738.006/0001-87 DANIEL MALTEZ Sim Sim PPB 35 R\$ 2.000,0000 R\$ 70.000,0000 02/07/2015
PORTELLA - ME

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora Laser Monocromática velocidade mínima de 35ppm, Resolução de 1200x1200, Ciclo de 50.000 pág./mês, 256MB de memória, Rede Ethernet 10/100/1000 , USB 2.0, Garantia de 1 ano. A impressora deverá vir com um toner original de reserva compatível com a impressora. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

14.402.647/0001-54 MULTFORTE Sim Sim PPB 35 R\$ 2.000,0000 R\$ 70.000,0000 12/07/2015
COMERCIO E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA LTDA

-

Marca: hp

Fabricante: hp

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora Laser Monocromática velocidade mínima de 35ppm, Resolução de 1200x1200, Ciclo de 50.000 pág./mês, 256MB de memória, Rede Ethernet 10/100/1000 , USB 2.0, Garantia de 1 ano. A impressora deverá vir com um toner original de reserva compatível com a impressora. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

10.454.019/0001-61 WORK INFORMATICA Sim Sim PPB 35 R\$ 2.500,0000 R\$ 87.500,0000 01/07/2015
INDUSTRIA,
COMERCIO,
IMPORTACAO E
EXPO

Marca: SAMSUNG

Fabricante: SAMSUNG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: SAMSUNG MODELO: M4020ND Impressora Laser Monocromática velocidade mínima de 35ppm, Resolução de 1200x1200, Ciclo de 50.000 pág./mês, 256MB de memória, Rede Ethernet 10/100/1000 , USB 2.0, Garantia de 1 ano. A impressora deverá vir com um toner original de reserva compatível com a impressora. A

impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

10.362.933/0001-82	CPTEC SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	Sim	Sim	PPB	35	R\$ 2.550,0000	R\$ 89.250,0000	02/07/2015 09:28:30
Marca: hp Fabricante: hp Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora Laser Monocromática velocidade mínima de 35ppm, Resolução de 1200x1200, Ciclo de 50.000 pág./mês, 256MB de memória, Rede Ethernet 10/100/1000 , USB 2.0, Garantia de 1 ano.A impressora virá com um toner original de reserva compatível com a impressora. A impressora virá com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora também opera com toner remanufaturado. DECLARAMOS CUMPRIR NA ÍNTegra COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO O SEU TERMO DE REFERÊNCIA Declaração de Origem do Produto: Nacional								
16.628.998/0001-03	CCS CORP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	35	R\$ 2.910,9100	R\$ 101.881,8500	02/07/2015 08:47:33
Marca: XEROX Fabricante: XEROX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA XEROX MONOCROMATICA PHASER 3320 - Velocidade de impressão até 37 ppm; Ciclo de trabalho Até 80.000 imagens/mês; Volume mensal recomendado de impressão Até 6.000 páginas; Saída frente e verso Padrão; Tempo de saída da primeira impressão Apenas 6,5 seconds; Resolução máxima de impressão 600 x 600 dpi ; Velocidade do processador 600 MHz; Memória de impressão (padrão/máx) 128 MB; Conectividade 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi; Linguagem de descrição de páginas (PDL) Emulação PCL® 5e, Emulação PCL® 6, Emulação PostScript 3; Capacidade de saída 150 folhas; Capacidade de papel Bandeja (Bandeja bypass): 50 folhas Bandeja 1: 250 folhas; Com 1 (um) suprimento de Toner Original para a impressora; Referência: 106R02651; Marca: XEROX- Fabricante:XEROX – produto original do fabricante; Validade de proposta: 60 (sessenta) dias, após a abertura de proposta; Validade dos produtos 12 meses; Garantia dos produtos 12 meses; Prazo de entrega 20 dias. Condições entrega e pagamento conforme o edital. Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS								
19.108.740/0001-74	CONFIANCA SOLUCOES EIRELI - EPP	Sim	Sim	PPB	35	R\$ 3.500,0000	R\$ 122.500,0000	15/07/2015 09:40:41
Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Impressora Laser Monocromática velocidade mínima de 35ppm, Resolução de 1200x1200, Ciclo de 50.000 pág./mês, 256MB de memória, Rede Ethernet 10/100/1000 , USB 2.0, Garantia de 1 ano. A impressora deverá vir com um toner original de reserva compatível com a impressora. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado. Declaração de Origem do Produto: Nacional								
09.722.492/0001-01	PLATAFORMA COMPUTADORES LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	35	R\$ 3.500,0000	R\$ 122.500,0000	26/06/2015 10:49:11
Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora Impressora Laser Monocromática velocidade mínima de 35ppm, Resolução de 1200x1200, Ciclo de 50.000 pág./mês, 256MB de memória, Rede Ethernet 10/100/1000 , USB 2.0, Garantia de 1 ano. A impressora deverá vir com um toner original de reserva compatível com a impressora. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado. Marca/fabricante HP modelo M425DN Declaração de Origem do Produto: Importado - CAZAQUISTAO								
10.434.081/0001-91	EFES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	35	R\$ 5.000,0000	R\$ 175.000,0000	01/07/2015 12:33:43
Marca: BROTHER Fabricante: BROTHER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora Laser Monocromática velocidade mínima de 35ppm, Resolução de 1200x1200, Ciclo de 50.000 pág./mês, 256MB de memória, Rede Ethernet 10/100/1000 , USB 2.0, Garantia de 1 ano. A impressora deverá vir com um toner original de reserva compatível com a impressora. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado. Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS								
03.400.081/0001-05	ASKIDUBIWAY SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE	Sim	Sim	PPB	35	R\$ 5.000,0000	R\$ 175.000,0000	01/07/2015 17:30:40
Marca: hp-CF399A Fabricante: hewlett packard Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora Laser Monocromática velocidade mínima de 35ppm, Resolução de 1200x1200, Ciclo de 50.000 pág./mês, 256MB de memória, Rede Ethernet 10/100/1000 , USB 2.0. A impressora deverá vir com um toner original de reserva compatível com a impressora. Marca:hp-CF399A;fabricante:hewlett Packard;modelo: LaserJet Pro 400 M401dne(CF399A) Validez da proposta: 180 (cento e oitenta) dias Prazo de entrega: 20 (vinte) dias corridos Prazo de garantia:12 (Doze) meses Declaração de Origem do Produto: Nacional								
08.784.976/0001-04	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	35	R\$ 5.000,0000	R\$ 175.000,0000	14/07/2015 19:05:57
Marca: OKIDATA Fabricante: OKIDATA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desempenho Velocidade de impressão (Carta/A4) Até 47 ppm1 / Até 45 ppm1 Processador 667 MHz Tempo de impressão para a primeira página Até 4.5 segundos1 Resolução de impressão Até 1200 x 1200 dpi Ciclo máximo de trabalho (Confiabilidade) Até 100.000 páginas/mês Compatibilidade Emulações PostScript®3™, PCL®5e, PCL6(XL),EPSON®FX, IBM®ProPrinter®, XPS, PDF(v1.7) Sistemas operacionais Microsoft®Windows®7 (32 e 64 bits), Windows®8 (32 e 64 bits), Windows® 8.1 (32 e 64 bits), Windows®Server 2003 (32 e 64 bits), Windows®Vista (32 e 64 bits), Windows®Server 2008 (32 e 64 bits), Windows® Server 2008 R2 (64 bits), Windows® Server 2012 (64 bits), Windows® Server 2012 R2 (32 e 64 bits); Linux; Mac® OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9 Protocolos TCP/IPv4&v6, Airprint, Google Cloud Print, NetBIOS através de TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS,DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMP v1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSDPrint, LLTD, IEEE802.1x, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPsec, WLAN802.11a/b/ g/n com placa wi-fi instalada (opcional). Conectividade Interfaces Padrão USB v2.0 de alta velocidade, Rede 10 / 100 / 1000 Mbps Interface Opcional Wi-fi Painel Operador								

Visor de LCD 16 caracteres x 2 linhas Memória Padrão/Máxima 3GB memória compartilhada3 Papel Duplex (frente e verso) Automático Padrão Capacidade padrão de papel 630 folhas (bandeja de papel padrão para 530 folhas + 100 folhas via MPT - Multifuncional) Bandeja multifuncional (MPT) 100 folhas Capacidade de papel adicional 2ª bandeja de papel tamanho Carta/A4/Ofício para 530 folhas Capacidade máxima de papel (com opc. 2ª Bandeja + MPT) 1160 folhas (com bandeja de papel de 530 folhas opcional) Tipos de papel Carta, Ofício 13/13.5/14, Executivo, A4, A5, A6, B5, C5, C6, DL, Com9, Com10 e envelopes Monarch Tamanho de papel 86 mm x 140 mm (mínimo) até 216 mm x 356 mm (máximo). Banners até 216 mm x 1320 mm. Saída de papel padrão 150 folhas, face para baixo Saída de papel alternativa 100 folhas, face para cima Gramatura de papel Bandeja padrão = 60 a 120 g/m; Bandeja Multifuncional = 60 a 163 g/m Fontes Residentes Fontes escaláveis 87 fontes PCL; 136 fontes PostScript Fontes de bitmap PCL Impressora de Linha; OCR-A/B; USPS ZIP Barcode Códigos de barra 10 tipos de uma dimensão com 26 variações: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Intercalado 2 de 5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET 2 tipos de duas dimensões: PDF417, Qrcode Ambiente Tamanho (LxPxA) 38,7 x 36,4 x 28,6 cm; com 2ª bandeja opcional 38,7 x 36,4 x 42,4 cm Peso6 13 kg Consumo de energia Economia de energia=7W, Ociosa= 80W, Normal= 630W, Pico= 900W Ruído Acústico Operação = 56db(A),Standby = 30db(A), Economia de Energia = ruído ambiente Garantia Impressora / Suprimentos Garantia limitada de 1 ano/7 / Garantia limitada de 90 dias Pente de LEDs Garantia limitada de 5 anos MARCA: OKIDATA MODELO: ES5112/45807115 NO PREÇO COTADO ESTA INCLUSO TODOS OS INSUMOS QUE O COMPÕEM, TAIS COMO AS DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E QUaisquer OUTROS QUE INCIDAM NA CONTRATAÇÃO DO OBJETO; TODOS INSUMOS QUE ACOMPANHAM A IMPRESSORA SÃO DE 1º USO, ORIGINAL DA MARCA DA IMPRESSORA; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA NÃO SERÁ INFERIOR A 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO.

Declaração de Origem do Produto: Importado - TAILANDIA

11.329.948/0001-01 SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Sim Sim PPB 35 R\$ 7.500,0000 R\$ 262.500,0000 30/06/2015 16:22:10

Marca: Hewlett-Packard

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora Laser Monocromática velocidade mínima de 35ppm, Resolução de 1200x1200, Ciclo de 50.000 págs./mês, 256MB de memória, Rede Ethernet 10/100/1000 , USB 2.0, Garantia de 1 ano. A impressora deverá vir com um toner original de reserva compatível com a impressora. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 845,0000	05.569.913/0001-47	15/07/2015 10:05:10:080
R\$ 845,0000	17.719.714/0001-57	15/07/2015 10:05:10:087
R\$ 849,0000	14.373.023/0001-56	15/07/2015 10:05:10:093
R\$ 849,1700	05.475.214/0001-38	15/07/2015 10:05:10:097
R\$ 849,1700	16.913.524/0001-03	15/07/2015 10:05:10:103
R\$ 1.100,0000	08.151.857/0001-14	15/07/2015 10:05:10:107
R\$ 1.400,0000	11.021.308/0001-30	15/07/2015 10:05:10:117
R\$ 1.200,0000	12.571.145/0001-21	15/07/2015 10:05:10:117
R\$ 1.416,7000	14.918.348/0001-77	15/07/2015 10:05:10:123
R\$ 1.500,0000	21.919.471/0001-78	15/07/2015 10:05:10:130
R\$ 1.500,0000	04.552.128/0001-19	15/07/2015 10:05:10:190
R\$ 1.500,7500	04.429.572/0001-41	15/07/2015 10:05:10:193
R\$ 1.600,0000	12.141.829/0002-74	15/07/2015 10:05:10:200
R\$ 1.579,2000	14.190.355/0001-03	15/07/2015 10:05:10:200
R\$ 1.887,0000	84.948.991/0001-29	15/07/2015 10:05:10:203
R\$ 1.900,0000	10.278.886/0001-93	15/07/2015 10:05:10:210
R\$ 2.000,0000	05.488.204/0001-37	15/07/2015 10:05:10:217
R\$ 2.000,0000	18.563.457/0001-70	15/07/2015 10:05:10:217
R\$ 2.000,0000	11.738.006/0001-87	15/07/2015 10:05:10:220
R\$ 2.000,0000	14.402.647/0001-54	15/07/2015 10:05:10:223
R\$ 2.550,0000	10.362.933/0001-82	15/07/2015 10:05:10:227
R\$ 2.500,0000	10.454.019/0001-61	15/07/2015 10:05:10:227
R\$ 2.910,9100	16.628.998/0001-03	15/07/2015 10:05:10:233
R\$ 3.500,0000	09.722.492/0001-01	15/07/2015 10:05:10:240
R\$ 3.500,0000	19.108.740/0001-74	15/07/2015 10:05:10:240
R\$ 5.000,0000	10.434.081/0001-91	15/07/2015 10:05:10:243
R\$ 5.000,0000	03.400.081/0001-05	15/07/2015 10:05:10:247
R\$ 5.000,0000	08.784.976/0001-04	15/07/2015 10:05:10:250
R\$ 7.500,0000	11.329.948/0001-01	15/07/2015 10:05:10:260
R\$ 1.900,0000	14.402.647/0001-54	15/07/2015 11:16:51:237
R\$ 1.899,0000	14.402.647/0001-54	15/07/2015 11:17:17:240
R\$ 830,0000	08.151.857/0001-14	15/07/2015 11:17:19:467
R\$ 1.176,0000	03.400.081/0001-05	15/07/2015 11:17:54:363
R\$ 1.275,0000	14.918.348/0001-77	15/07/2015 11:18:19:400
R\$ 1.460,0000	18.563.457/0001-70	15/07/2015 11:18:54:540
R\$ 1.241,2200	19.108.740/0001-74	15/07/2015 11:19:24:800
R\$ 1.086,9600	84.948.991/0001-29	15/07/2015 11:20:54:717
R\$ 1.890,0000	14.402.647/0001-54	15/07/2015 11:20:57:567
R\$ 1.130,0000	12.141.829/0002-74	15/07/2015 11:22:15:787
R\$ 896,0000	04.552.128/0001-19	15/07/2015 11:23:46:417
R\$ 1.000,0000	04.429.572/0001-41	15/07/2015 11:30:09:900
R\$ 1.214,7800	10.278.886/0001-93	15/07/2015 11:30:49:690
R\$ 2.209,0000	09.722.492/0001-01	15/07/2015 11:30:54:733

R\$ 1.199,9900	05.488.204/0001-37	15/07/2015 11:31:16:640
R\$ 2.037,0000	16.628.998/0001-03	15/07/2015 11:31:50:180
R\$ 829,0000	14.373.023/0001-56	15/07/2015 11:32:06:203
R\$ 820,0000	08.151.857/0001-14	15/07/2015 11:32:24:063
R\$ 825,0000	17.719.714/0001-57	15/07/2015 11:32:37:543
R\$ 1.800,0000	14.402.647/0001-54	15/07/2015 11:34:38:547
R\$ 810,0000	08.151.857/0001-14	15/07/2015 11:34:48:410
R\$ 1.790,0000	14.402.647/0001-54	15/07/2015 11:34:59:070
R\$ 800,0000	14.190.355/0001-03	15/07/2015 11:35:21:680
R\$ 1.750,0000	14.402.647/0001-54	15/07/2015 11:35:37:827

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/07/2015 11:16:19	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/07/2015 11:29:04	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/07/2015 11:34:04.
Encerrado	15/07/2015 11:36:00	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	15/07/2015 14:34:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.190.355/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/07/2015 14:36:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.190.355/0001-03.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2015 15:08:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.190.355/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2015 15:43:23	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.190.355/0001-03.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2015 15:43:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.190.355/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/07/2015 13:18:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.190.355/0001-03.
Aceite	04/08/2015 11:28:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.190.355/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 800,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/08/2015 15:03:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.190.355/0001-03.
Habilitado	28/08/2015 16:50:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - CNPJ/CPF: 14.190.355/0001-03
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/08/2015 17:29:20	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.190.355/0001-03.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - IMPRESSORA LASER

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.141.829/0002-74	DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP	Sim	Sim	PPB	16	R\$ 2.000,0000	R\$ 32.000,0000	01/07/2015 15:39:32

Marca: SAMSUNG

Fabricante: SAMSUNG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: M4020ND - Multifuncional Laser Monocromática 35 ppm - A4 Multifuncional monocromática (impressão, cópia, digitalização) Método de Impressão Impressão Laser Monocromática (Preto); Resolução mínima de Impressão 1200 x 1200 dpi; Velocidade Mínima de Impressão 35 ppm, utilizando papel A4, na resolução de 600 x 600 dpi; Capacidade de Impressão Mensal (Duty Cycle) Mínimo de 100.000 páginas; Tipo de Mídia Papel comum, envelopes, transparências e etiquetas; Gramaturas de, no mínimo, 64 a 95 gr/m²; Tamanho de Mídia Carta, Ofício I e II, Executivo, A4 e A5 no mínimo; Tratamento de Mídia Bandeja de entrada: capacidade mínima de 250 folhas; Bandeja de Saída: capacidade mínima de 125 folhas; Alimentador automático de originais (ADF): capacidade mínima de 50 folhas; As bandejas devem ser compatíveis com todos os tamanhos de mídia, descritos no item acima; Interface de E/S USB 2.0; Interface de Rede (interna) Ethernet 802.3 10/100Mbps half-duplex/full-duplex; Conector RJ-45; Com Gerenciamento SNMP; Linguagem de Descrição de Páginas e Fontes Emulação PCL6 ou superior; Emulação PostScript Nível 3 ou superior; Software de administração, configuração e gerenciamento; Compatível com Windows XP, VISTA (32/64bit) e 7 (32/64bit); Memória Básica Equipada com, no mínimo, 512 MB; Processador Mínimo de 256 MHz; Duplex Unidade de duplex interna e Padrão Integrado e Automático para impressão, cópia e scanner; Scanner e Copiadora Resolução de digitalização: 600x600 Scanner duplex colorido Redução e ampliação: 25% a 400% Suprimentos Capacidade mínima do suprimento para 10.000 páginas com 5% de cobertura conforme definição da norma ISO/IEC 19752/2004; Características Adicionais Permitir impressão em modo rascunho; Implementar modo de economia de energia, compatível com o padrão Energy Star; Permitir impressão confidencial, com uso de senhas individuais programáveis para os usuários; Painel de controle frontal com botões, display e LED's para exibição de status operacional; Impressão automática frente e verso; Requisitos de Energia Voltagem de Entrada 220 VAC +/- 10%, 50-60 Hz; Acessórios Cabo USB com 2,0m; Cabo Ethernet; Cabo de força; Drivers para instalação: Windows XP, VISTA (32/64bit) e 7 (32/64bit), em português; Manuais de instalação, configuração e gerenciamento, em português. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

11.738.006/0001-87	DANIEL MALTEZ PORTELLA - ME	Sim	Sim	PPB	16	R\$ 2.000,0000	R\$ 32.000,0000	02/07/2015 09:45:47
--------------------	-----------------------------	-----	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multifuncional Laser Monocromática 35 ppm A4- Multifuncional monocromática

(impressão, cópia, digitalização); Método de Impressão Impressão Laser Monocromática (Preto); Resolução mínima de Impressão 1200 x 1200 dpi; Velocidade Mínima de Impressão 35 ppm, utilizando papel A4, na resolução de 600 x 600 dpi; Capacidade de Impressão Mensal (Duty Circle) Mínimo de 100.000 páginas; Tipo de Mídia Papel comum, envelopes, transparências e etiquetas; Gramaturas de, no mínimo, 64 a 95 gr/m ; Tamanho de Mídia Carta, Ofício I e II, Executivo, A4 e A5 no mínimo; Tratamento de Mídia Bandeja de entrada: capacidade mínima de 250 folhas; Bandeja de Saída: capacidade mínima de 125 folhas; Alimentador automático de originais (ADF): capacidade mínima de 50 folhas; As bandejas devem ser compatíveis com todos os tamanhos de mídia, descritos no item acima; Interface de E/S USB 2.0; Interface de Rede (interna) Ethernet 802.3 10/100Mbps half-duplex/full-duplex; Conector RJ-45; Com Gerenciamento SNMP; Linguagem de Descrição de Páginas e Fontes Emulação PCL6 ou superior; Emulação PostScript Nível 3 ou superior; Software de administração, configuração e gerenciamento; Compatível com Windows XP, VISTA (32)

Declaração de Origem do Produto: Nacional

20.535.321/0001-06 ORANGE SOLUTIONS LTDA Sim Sim Nenhuma 16 R\$ 2.296,9700 R\$ 36.751,5200 01/07/2015 23:56:51
- ME

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTIFUNCIONAL LASERJET MONO HP CF286A#AC4 M425DN IMP/COPIA/DIG/REDE/DUPLEX/FAX 35PPM + HP SUPRIMENTOS TONER LASERJET MONO

Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS

84.948.991/0001-29 EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME - ME Sim Sim PPB 16 R\$ 2.450,0000 R\$ 39.200,0000 01/07/2015 22:36:00

Marca: samsung

Fabricante: samsung

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: SAMSUNG SL-M4070FR

Declaração de Origem do Produto: Nacional

04.552.128/0001-19 GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA - ME Sim Sim PPB 16 R\$ 2.500,0000 R\$ 40.000,0000 01/07/2015 16:51:45

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo M425DW + Toner Compatível Multifuncional Laser Monocromática 35 ppm A4-Multifuncional monocromática (impressão, cópia, digitalização); Método de Impressão Impressão Laser Monocromática (Preto); Resolução mínima de Impressão 1200 x 1200 dpi; Velocidade Mínima de Impressão 35 ppm, utilizando papel A4, na resolução de 600 x 600 dpi; Capacidade de Impressão Mensal (Duty Circle) Mínimo de 100.000 páginas; Tipo de Mídia Papel comum, envelopes, transparências e etiquetas; Gramaturas de, no mínimo, 64 a 95 gr/m ; Tamanho de Mídia Carta, Ofício I e II, Executivo, A4 e A5 no mínimo; Tratamento de Mídia Bandeja de entrada: capacidade mínima de 250 folhas; Bandeja de Saída: capacidade mínima de 125 folhas; Alimentador automático de originais (ADF): capacidade mínima de 50 folhas; As bandejas devem ser compatíveis com todos os tamanhos de mídia, descritos no item acima; Interface de E/S USB 2.0; Interface de Rede (interna) Ethernet 802.3 10/100Mbps half-duplex/full-duplex; Conector RJ-45; Com Gerenciamento SNMP; Linguagem de Descrição de Páginas e Fontes Emulação PCL6 ou superior; Emulação PostScript Nível 3 ou superior; Software de administração, configuração e gerenciamento; Compatível com Windows XP, VISTA (32)

Declaração de Origem do Produto: Nacional

10.362.933/0001-82 CPTEC SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME Sim Sim PPB 16 R\$ 2.800,0000 R\$ 44.800,0000 02/07/2015 09:45:30

Marca: hp

Fabricante: hp

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multifuncional Laser Monocromática 35 ppm A4- Multifuncional monocromática (impressão, cópia, digitalização); Método de Impressão Impressão Laser Monocromática (Preto); Resolução mínima de Impressão 1200 x 1200 dpi; Velocidade Mínima de Impressão 35 ppm, utilizando papel A4, na resolução de 600 x 600 dpi; Capacidade de Impressão Mensal (Duty Circle) Mínimo de 100.000 páginas; Tipo de Mídia Papel comum, envelopes, transparências e etiquetas; Gramaturas de, no mínimo, 64 a 95 gr/m ; Tamanho de Mídia Carta, Ofício I e II, Executivo, A4 e A5 no mínimo; Tratamento de Mídia Bandeja de entrada: capacidade mínima de 250 folhas; Bandeja de Saída: capacidade mínima de 125 folhas; Alimentador automático de originais (ADF): capacidade mínima de 50 folhas; As bandejas devem ser compatíveis com todos os tamanhos de mídia, descritos no item acima; Interface de E/S USB 2.0; Interface de Rede (interna) Ethernet 802.3 10/100Mbps half-duplex/full-duplex; Conector RJ-45; Com Gerenciamento SNMP; Linguagem de Descrição de Páginas e Fontes Emulação PCL6 ou superior; Emulação PostScript Nível 3 ou superior; Software de administração, configuração e gerenciamento; Compatível com Windows XP, VISTA (32) DECLARAMOS CUMPRIR NA ÍNTEGRA COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO O SEU TERMO DE REFERÉNCIA

Declaração de Origem do Produto: Nacional

05.569.913/0001-47 ENEAS JOSE ASSIS VELOZO REZENDE - ME Sim Sim Nenhuma 16 R\$ 2.930,0000 R\$ 46.880,0000 01/07/2015 23:42:46

Marca: samsung

Fabricante: samsung

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA SL-M4070FR/XAB SAMSUNG Velocid. Impressão Preto (ppm): Até 40 Papel A3 (420 x 297 mm): Não Papel Ofício 2 (216 x 330 mm): Sim Tipos de Funções: Impressora/Copiadora/Scanner/Fax Papel Carta (216 x 279 mm): Sim Redução/Ampliação: Sim Res.Interpolada Scanner (dpi): Até 4800 x 4800 Papel Executivo: Sim Papel A5 (148 x 210 mm): Sim Papel Legal: Sim Resolução Máx.Copiadora (dpi): Até 600 x 600 Disco Rígido Padrão: 4 GB Memória Flash Porta Pictbridge: 00 Wi-Fi: Não Envelopes: Sim Papel Ofício 9 (215 x 315 mm): Sim Velocid. Copiadora Preto (cpm): Até 40 Velocid. Copiadora Color (cpm): Não Suporta Velocid. Impressão Color (ppm): Não Suporta Alimentador Aut. Folhas (ADF): 50 Tecnologia de Impressão: Laser Rede: Sim Impressão frente e verso: Sim - Automático Porta Paralela: Não Porta Serial: Não Cap. Entrada Padrão (folhas): 250 Cap. Entrada Máxima (folhas): 850 Resolução Máxima (dpi): Até 1200 x 1200 Papel A4 (210 x 297 mm): Sim Voltagem (V): 110 Resolução Óptica Scanner (dpi): Até 1200 x 1200 Ciclo Mensal (páginas): 100000 Digitalização Frente e Verso:sim Linguagem Padrão: PCL5/PCL6/PS3 _BNDES: SIM Fabricante: SAMSUNG-PRINTERS VAL Linha: Multifuncionais validade da proposta 180 dias

Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS

17.719.714/0001-57 F P R COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim Nenhuma 16 R\$ 2.930,0000 R\$ 46.880,0000 14/07/2015 22:07:12

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multifuncional Laser Monocromática 35 ppm A4- Multifuncional monocromática (impressão, cópia, digitalização); Método de Impressão Impressão Laser Monocromática (Preto); Resolução mínima de Impressão 1200 x 1200 dpi; Velocidade Mínima de Impressão 35 ppm, utilizando papel A4, na resolução de 600 x 600 dpi; Capacidade de Impressão Mensal (Duty Circle) Mínimo de 100.000 páginas; Tipo de Mídia Papel comum, envelopes, transparências e etiquetas; Gramaturas de, no mínimo, 64 a 95 gr/m ; Tamanho de Mídia Carta, Ofício I e II, Executivo, A4 e A5 no mínimo; Tratamento de Mídia Bandeja de entrada: capacidade mínima de 250 folhas; Bandeja de Saída: capacidade mínima de 125 folhas; Alimentador automático de originais (ADF): capacidade mínima de 50 folhas; As bandejas devem ser compatíveis com todos os tamanhos de

mídia, descritos no item acima; Interface de E/S USB 2.0; Interface de Rede (interna) Ethernet 802.3 10/100Mbps half-duplex/full-duplex; Conector RJ-45; Com Gerenciamento SNMP; Linguagem de Descrição de Páginas e Fontes Emulação PCL6 ou superior; Emulação PostScript Nível 3 ou superior; Software de administração, configuração e gerenciamento; Compatível com Windows XP, VISTA (32

Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS

03.426.130/0001-89 RCOM COMERCIO Sim Sim Nenhuma 16 R\$ 2.932,0000 R\$ 46.912,0000 28/06/2015 20:44:14
E SERVICOS
EIRELI - ME

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multifuncional Laser Monocromática Marca HP, Modelo M602N, 50PPM, 512MB, Rede: 10/100/1000, ciclo mensal de até 225.000 páginas, garantia de 36 meses de acordo com o Termo de Referencia item 1.4

Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS

05.475.214/0001-38 PERNAMBUCO Sim Sim Nenhuma 16 R\$ 2.932,3200 R\$ 46.917,1200 01/07/2015 15:30:48
DIGITAL LTDA -
EPP

Marca: SAMSUNG

Fabricante: SAMSUNG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O objeto da presente licitação é o registro de preços de objetivando a eventual Aquisição de Equipamentos de informática para atendimento às necessidades de todos os Campi e Reitoria do IF Sertão-PE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas do Edital e seus anexos. O prazo de validade da proposta é de 180 dias. Declaramos que atendemos e cumprimos com todas as exigências do edital e seus anexos e que nossa proposta está em conformidade com os mesmos. Especificação da máquina: Item 6:Impressora multifuncional Grande Porte Laser monocromático: Multifuncional Laser Monocromática 35 ppm - A4 Multifuncional monocromática (impressão, cópia, digitalização) Método de Impressão Impressão Laser Monocromática (Preto); Resolução mínima de Impressão 1200 x 1200 dpi; Velocidade Mínima de Impressão 35 ppm, utilizando papel A4, na resolução de 600 x 600 dpi; Capacidade Mínima de Impressão Mensal (Duty Cycle) Mínimo de 100.000 páginas; Tipo de Mídia Papel comum, envelopes, transparências e etiquetas; Gramaturas de, no mínimo, 64 a 95 gr/m²; Tamanho de Mídia Carta, Ofício I e II, Executivo, A4 e A5 no mínimo; Tratamento de Mídia Bandeja de entrada: capacidade mínima de 250 folhas; Bandeja de Saída: capacidade mínima de 125 folhas; Alimentador automático de originais (ADF): capacidade mínima de 50 folhas; As bandejas devem ser compatíveis com todos os tamanhos de mídia, descritos no item acima; Interface de E/S USB 2.0; Interface de Rede (interna) Ethernet 802.3 10/100Mbps half-duplex/full-duplex; Conector RJ-45; Com Gerenciamento SNMP; Linguagem de Descrição de Páginas e Fontes Emulação PCL6 ou superior; Emulação PostScript Nível 3 ou superior; Software de administração, configuração e gerenciamento; Compatível com Windows XP, VISTA (32/64bit) e 7 (32/64bit); Memória Básica Equipada com, no mínimo, 512 MB; Processador Mínimo de 256 MHz; Duplex Unidade de duplex interna e Padrão Integrado e Automático para impressão, cópia e scanner; Scanner e Copiadora Resolução de digitalização: 600x600 Scanner duplex colorido Redução e ampliação: 25% a 400% Suprimentos Capacidade mínima do suprimento para 10.000 páginas com 5% de cobertura conforme definição da norma ISO/IEC 19752/2004; Características Adicionais Permitir impressão em modo rascunho; Implementar modo de economia de energia, compatível com o padrão Energy Star; Permitir impressão confidencial, com uso de senhas individuais programáveis para os usuários; Painel de controle frontal com botões, display e LED's para exibição de status operacional; Impressão automática frente e verso; Requisitos de Energia Voltagem de Entrada 220 VAC +/- 10%, 50-60 Hz; Acessórios Cabo USB com 2,0m; Cabo Ethernet; Cabo de força; Drivers para instalação: Windows XP, VISTA (32/64bit) e 7 (32/64bit), em português; Manuais de instalação, configuração e gerenciamento, em português. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado. Marca: SAMSUNG Modelo: SL-M4070FR.

Declaração de Origem do Produto: Importado - COREIA DO SUL

16.913.524/0001-03 CAMBRONE Sim Sim PPB 16 R\$ 2.932,3200 R\$ 46.917,1200 01/07/2015 17:35:43
COMERCIO E
SERVICOS LTDA -
EPP

Marca: BROTHER

Fabricante: BROTHER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multifuncional Laser Monocromática 35 ppm A4- Multifuncional monocromática (impressão, cópia, digitalização); Método de Impressão Impressão Laser Monocromática (Preto); Resolução mínima de Impressão 1200 x 1200 dpi; Velocidade Mínima de Impressão 35 ppm, utilizando papel A4, na resolução de 600 x 600 dpi; Capacidade de Impressão Mensal (Duty Cycle) Mínimo de 100.000 páginas; Tipo de Mídia Papel comum, envelopes, transparências e etiquetas; Gramaturas de, no mínimo, 64 a 95 gr/m²; Tamanho de Mídia Carta, Ofício I e II, Executivo, A4 e A5 no mínimo; Tratamento de Mídia Bandeja de entrada: capacidade mínima de 250 folhas; Bandeja de Saída: capacidade mínima de 125 folhas; Alimentador automático de originais (ADF): capacidade mínima de 50 folhas; As bandejas devem ser compatíveis com todos os tamanhos de mídia, descritos no item acima; Interface de E/S USB 2.0; Interface de Rede (interna) Ethernet 802.3 10/100Mbps half-duplex/full-duplex; Conector RJ-45; Com Gerenciamento SNMP; Linguagem de Descrição de Páginas e Fontes Emulação PCL6 ou superior; Emulação PostScript Nível 3 ou superior; Software de administração, configuração e gerenciamento; Compatível com Windows XP, VISTA (32

Declaração de Origem do Produto: Nacional

21.919.471/0001-78 INFOSERV Sim Sim Nenhuma 16 R\$ 3.000,0000 R\$ 48.000,0000 01/07/2015 16:04:32
TECNOLOGIA
EIRELI - ME

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multifuncional Laser Monocromática 35 ppm - A4 Multifuncional monocromática (impressão, cópia, digitalização) Método de Impressão Impressão Laser Monocromática (Preto); Resolução mínima de Impressão 1200 x 1200 dpi; Velocidade Mínima de Impressão 35 ppm, utilizando papel A4, na resolução de 600 x 600 dpi; Capacidade de Impressão Mensal (Duty Cycle) Mínimo de 100.000 páginas; Tipo de Mídia Papel comum, envelopes, transparências e etiquetas; Gramaturas de, no mínimo, 64 a 95 gr/m²; Tamanho de Mídia Carta, Ofício I e II, Executivo, A4 e A5 no mínimo; Tratamento de Mídia Bandeja de entrada: capacidade mínima de 250 folhas; Bandeja de Saída: capacidade mínima de 125 folhas; Alimentador automático de originais (ADF): capacidade mínima de 50 folhas; As bandejas devem ser compatíveis com todos os tamanhos de mídia, descritos no item acima; Interface de E/S USB 2.0; Interface de Rede (interna) Ethernet 802.3 10/100Mbps half-duplex/full-duplex; Conector RJ-45; Com Gerenciamento SNMP; Linguagem de Descrição de Páginas e Fontes Emulação PCL6 ou superior; Emulação PostScript Nível 3 ou superior; Software de administração, configuração e gerenciamento; Compatível com Windows XP, VISTA (32/64bit) e 7 (32/64bit); Memória Básica Equipada com, no mínimo, 512 MB; Processador Mínimo de 256 MHz; Duplex Unidade de duplex interna e Padrão Integrado e Automático para impressão, cópia e scanner; Scanner e Copiadora Resolução de digitalização: 600x600 Scanner duplex colorido Redução e ampliação: 25% a 400% Suprimentos Capacidade mínima do suprimento para 10.000 páginas com 5% de cobertura conforme definição da norma ISO/IEC 19752/2004; Características Adicionais Permitir impressão em modo rascunho; Implementar modo de economia de energia, compatível com o padrão Energy Star; Permitir impressão confidencial, com uso de senhas individuais programáveis para os usuários; Painel de controle frontal com botões, display e LED's para exibição de status operacional; Impressão automática frente e verso; Requisitos de Energia Voltagem de Entrada 220 VAC +/- 10%, 50-60 Hz; Acessórios Cabo USB com 2,0m; Cabo Ethernet; Cabo de força; Drivers para instalação: Windows XP, VISTA (32/64bit) e 7 (32/64bit), em português; Manuais de instalação, configuração e gerenciamento, em português. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado.

Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS

14.402.647/0001-54 MULTFORTE Sim Sim PPB 16 R\$ 3.000,0000 R\$ 48.000,0000 12/07/2015 12:53:43
COMERCIO E
SUPRIMENTOS DE

INFORMATICA LTDA -

Marca: hp

Fabricante: hp

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multifuncional Laser Monocromática 35 ppm A4- Multifuncional monocromática (impressão, cópia, digitalização); Método de Impressão Impressão Laser Monocromática (Preto); Resolução mínima de Impressão 1200 x 1200 dpi; Velocidade Mínima de Impressão 35 ppm, utilizando papel A4, na resolução de 600 x 600 dpi; Capacidade de Impressão Mensal (Duty Cycle) Mínimo de 100.000 páginas; Tipo de Mídia Papel comum, envelopes, transparências e etiquetas; Gramaturas de, no mínimo, 64 a 95 gr/m²; Tamanho de Mídia Carta, Ofício I e II, Executivo, A4 e A5 no mínimo; Tratamento de Mídia Bandeja de entrada: capacidade mínima de 250 folhas; Bandeja de Saída: capacidade mínima de 125 folhas; Alimentador automático de originais (ADF): capacidade mínima de 50 folhas; As bandejas devem ser compatíveis com todos os tamanhos de mídia, descritos no item acima; Interface de E/S USB 2.0; Interface de Rede (interna) Ethernet 802.3 10/100Mbps half-duplex/full-duplex; Conector RJ-45; Com Gerenciamento SNMP; Linguagem de Descrição de Páginas e Fontes Emulação PCL6 ou superior; Emulação PostScript Nível 3 ou superior; Software de administração, configuração e gerenciamento; Compatível com Windows XP, VISTA (32/64bit)

Declaração de Origem do Produto: Nacional

07.366.769/0001-77	SAESA DO BRASIL LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	16	R\$ 3.000,0000	R\$ 48.000,0000	23/06/2015 09:28:11
--------------------	----------------------------	-----	-----	---------	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: LEXMARK - MX410DE

Fabricante: LEXMARK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multifuncional Laser Monocromática 35 ppm – A4 Multifuncional monocromática (impressão, cópia, digitalização) Método de Impressão Impressão Laser Monocromática (Preto); Resolução mínima de Impressão 1200 x 1200 dpi; Velocidade Mínima de Impressão 35 ppm, utilizando papel A4, na resolução de 600 x 600 dpi; Capacidade de Impressão Mensal (Duty Cycle) Mínimo de 100.000 páginas; Tipo de Mídia Papel comum, envelopes, transparências e etiquetas; Gramaturas de, no mínimo, 64 a 95 gr/m²; Tamanho de Mídia Carta, Ofício I e II, Executivo, A4 e A5 no mínimo; Tratamento de Mídia Bandeja de entrada: capacidade mínima de 250 folhas; Bandeja de Saída: capacidade mínima de 125 folhas; Alimentador automático de originais (ADF): capacidade mínima de 50 folhas; As bandejas devem ser compatíveis com todos os tamanhos de mídia, descritos no item acima; Interface de E/S USB 2.0; Interface de Rede (interna) Ethernet 802.3 10/100Mbps half-duplex/full-duplex; Conector RJ-45; Com Gerenciamento SNMP; Linguagem de Descrição de Páginas e Fontes Emulação PCL6 ou superior; Emulação PostScript Nível 3 ou superior; Software de administração, configuração e gerenciamento; Compatível com Windows XP, VISTA (32/64bit) e 7 (32/64bit); Memória Básica Equipada com, no mínimo, 512 MB; Processador Mínimo de 256 MHz; Duplex Unidade de duplex interna e Padrão Integrado e Automático para impressão, cópia e scanner; Scanner e Copiadora Resolução de digitalização: 600x600 Scanner duplex colorido Redução e ampliação: 25% a 400% Suprimentos Capacidade mínima do suprimento para 10.000 páginas com 5% de cobertura conforme definição da norma ISO/IEC 19752/2004; Características Adicionais Permitir impressão em modo rascunho; Implementar modo de economia de energia, compatível com o padrão Energy Star; Permitir impressão confidencial, com uso de senhas individuais programáveis para os usuários; Painel de controle frontal com botões, display e LED's para exibição de status operacional; Impressão automática frente e verso; Requisitos de Energia Voltagem de Entrada 220 VAC +/- 10%, 50-60 Hz; Acessórios Cabo USB com 2,0m; Cabo Ethernet; Cabo de força; Drivers para instalação: Windows XP, VISTA (32/64bit) e 7 (32/64bit), em português; Manuais de instalação, configuração e gerenciamento, em português. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado. MARCA LEXMARK - MODELO MX410DE + SUPRIMENTO - PROCEDÊNCIA NACIONAL - PRAZO DE ENTREGA E GARANTIA CONFORME EDITAL

Declaração de Origem do Produto: Importado - CHINA

08.151.857/0001-14	RC BARRA RIO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS COPIADORAS	Sim	Sim	PPB	16	R\$ 3.025,0000	R\$ 48.400,0000	23/06/2015 10:35:36
--------------------	---	-----	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Samsung SL-M4070FR

Fabricante: SAMSUNG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multifuncional Laser Monocromática 35 ppm A4- Multifuncional monocromática (impressão, cópia, digitalização); Método de Impressão Impressão Laser Monocromática (Preto); Resolução mínima de Impressão 1200 x 1200 dpi; Velocidade Mínima de Impressão 35 ppm, utilizando papel A4, na resolução de 600 x 600 dpi; Capacidade de Impressão Mensal (Duty Cycle) Mínimo de 100.000 páginas; Tipo de Mídia Papel comum, envelopes, transparências e etiquetas; Gramaturas de, no mínimo, 64 a 95 gr/m²; Tamanho de Mídia Carta, Ofício I e II, Executivo, A4 e A5 no mínimo; Tratamento de Mídia Bandeja de entrada: capacidade mínima de 250 folhas; Bandeja de Saída: capacidade mínima de 125 folhas; Alimentador automático de originais (ADF): capacidade mínima de 50 folhas; As bandejas devem ser compatíveis com todos os tamanhos de mídia, descritos no item acima; Interface de E/S USB 2.0; Interface de Rede (interna) Ethernet 802.3 10/100Mbps half-duplex/full-duplex; Conector RJ-45; Com Gerenciamento SNMP; Linguagem de Descrição de Páginas e Fontes Emulação PCL6 ou superior; Emulação PostScript Nível 3 ou superior; Software de administração, configuração e gerenciamento; Compatível com Windows XP, VISTA (32). GARANTIA: 12MESES

Declaração de Origem do Produto: Nacional

14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	Sim	Sim	PPB	16	R\$ 3.717,6800	R\$ 59.482,8800	01/07/2015 17:19:30
--------------------	--	-----	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Lexmark CX310dn

Fabricante: Lexmark CX310dn

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Impressora multifuncional Grande Porte Laser monocromático Multifuncional Laser Monocromática 35 ppm – A4 Multifuncional monocromática (impressão, cópia, digitalização) Método de Impressão Impressão Laser Monocromática (Preto); Resolução mínima de Impressão 1200 x 1200 dpi; Velocidade Mínima de Impressão 35 ppm, utilizando papel A4, na resolução de 600 x 600 dpi; Capacidade de Impressão Mensal (Duty Cycle) Mínimo de 100.000 páginas; Tipo de Mídia Papel comum, envelopes, transparências e etiquetas; Gramaturas de, no mínimo, 64 a 95 gr/m²; Tamanho de Mídia Carta, Ofício I e II, Executivo, A4 e A5 no mínimo; Tratamento de Mídia Bandeja de entrada: capacidade mínima de 250 folhas; Bandeja de Saída: capacidade mínima de 125 folhas; Alimentador automático de originais (ADF): capacidade mínima de 50 folhas; As bandejas devem ser compatíveis com todos os tamanhos de mídia, descritos no item acima; Interface de E/S USB 2.0; Interface de Rede (interna) Ethernet 802.3 10/100Mbps half-duplex/full-duplex; Conector RJ-45; Com Gerenciamento SNMP; Linguagem de Descrição de Páginas Fontes Emulação PCL6 ou superior; Emulação PostScript Nível 3 ou superior; Software de administração, configuração e gerenciamento; Compatível com Windows XP, VISTA (32/64bit) e 7 (32/64bit); Memória Básica Equipada com, no mínimo, 512 MB; Processador Mínimo de 256 MHz; Duplex Unidade de duplex interna e Padrão Integrado e Automático para impressão, cópia e scanner; Scanner e Copiadora Resolução de digitalização: 600x600 Scanner duplex colorido Redução e ampliação: 25% a 400% Suprimentos Capacidade mínima do suprimento para 10.000 páginas com 5% de cobertura conforme definição da norma ISO/IEC 19752/2004; Características Adicionais Permitir impressão em modo rascunho; Implementar modo de economia de energia, compatível com o padrão Energy Star; Permitir impressão confidencial, com uso de senhas individuais programáveis para os usuários; Painel de controle frontal com botões, display e LED's para exibição de status operacional; Impressão automática frente e verso; Requisitos de Energia Voltagem de Entrada 220 VAC +/- 10%, 50-60 Hz; Acessórios Cabo USB com 2,0m; Cabo Ethernet; Cabo de força; Drivers para instalação: Windows XP, VISTA (32/64bit) e 7 (32/64bit), em português; Manuais de instalação, configuração e gerenciamento, em português. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado. "

Declaração de Origem do Produto: Nacional

14.918.348/0001-77	VIVIPA PRESTACAO DE	Sim	Sim	PPB	16	R\$ 3.916,4000	R\$ 62.662,4000	29/06/2015 17:10:23
--------------------	---------------------	-----	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

SERVICOS LTDA -
ME

Marca: SAMSUNG

Fabricante: SAMSUNG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Multifuncional laser . M-4070FR Samsung Especificações Processador 600 MHz Memória Padrão/ Máxima: 256/512 MB Interface USB 2.0 de alta velocidade, Ethernet 10/100/1000 Base TX Ciclo Mensal 100.000 páginas Tela Display de LCD de 4 linhas Impressão Velocidade Mono: Até 40 ppm em A4 (42 ppm em Carta) Resolução: Saída efetiva de até 1.200 x 1.200 dpi Tempo da primeira impressão: Menos que 6.5 seg. (a partir do modo Ready) Emulação:SPL, PostScript3, PCL6/5e, IBM ProPrinter, EPSON Duplex: Embutido Cópia Velocidade mono:Até 38 cpm em A4 (40 cpm em Carta) Tempo da primeira cópia:6,5 segundos (a partir do modo Ready) Taxa de zoom: 25-400% (a partir do vidro de originais) 25-400% (a partir do ADF) Cópia múltipla: 1~99 páginas Recursos de cópias:Cópia de Identidade / 2-up / 4-up / Intercalação de Cópia / Enquadramento Automático Digitalização Compatibilidade: Padrão TWAIN, Padrão WIA Método: CIS colorido Resolução (Óptica): Até 1200 x 1200 dpi Resolução (Aprimorada): Até 4,800 x 4,800 dpi Digitalizar para: Cliente (PC), Email, FTP, SMB Fax Compatibilidade: ITU-T G3 / ECM Velocidade do modem: 33.6 Kbps Memória: 6 MB Discagem automática:sim Alimentação de Papel Capacidade e tipos de alimentação: Bandeja para 250 folhas Capacidade e tipos de saída: 250 folhas Tamanho da mídia: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Statement, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Envelope (No 10 / Monarch / DL / C5 / C6 / No 9) Cartão Postal, Cartão Index, Executivo, Personalizado Tipo de Mídia: Comum, Fino, Bond, Perfurado, Pré-impresso, Reciclado, Envelope, Transparência, Etiqueta, Cartão, Timbrado, Grosso, Algodão, Colorido, Arquivo, Mais grosso Capacidade de ADF: até 50 folhas (RADF) Tamanho do Documento ADF: A4, Carta, Ofício, Fólio, Ofício Sistemas Operacionais Compatíveis Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, Diversos Linux / Unix Suprimentos MLT-D203U Aproximadamente 15.000 páginas Itens Inclusos M4070FR Cartucho de Toner Preto Cabo de energia CD (Driver, Aplicativos) Guia de instalação rápida Cartão de garantia Cartão de registro de produto Cabo USB incluso Voltagem 110 - 127V Dimensões e Peso L x P x A:469 x 444.3 x 482.1 mm 17.11 Kg MARCA: SAMSUNG MODELO: M-4070FR FABRICANTE: SAMSUNG PROCEDÊNCIA: NACIONAL Nº DE REGISTRO OU INSCRIÇÃO DO BEM NO ÓRGÃO COMPETENTE: ISENTO VALIDADE DA PROPOSTA: 180 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS PRAZO DE GARANTIA: 12 MESES TODOS OS IMPOSTOS E TAXAS, JÁ ESTÃO INCLUSOS."

Declaração de Origem do Produto: Nacional

10.454.019/0001-61	WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO	Sim	Sim	Nenhuma	16	R\$ 4.000,0000	R\$ 64.000,0000	01/07/2015 15:49:52
--------------------	--	-----	-----	---------	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: LEXMARK

Fabricante: LEXMARK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: LEXMARK MODELO: MX511DE Multifuncional Laser Monocromática 35 ppm – A4 Multifuncional monocromática (impressão, cópia, digitalização) Método de Impressão Impressão Laser Monocromática (Preto); Resolução mínima de Impressão 1200 x 1200 dpi; Velocidade Mínima de Impressão 35 ppm, utilizando papel A4, na resolução de 600 x 600 dpi; Capacidade de Impressão Mensal (Duty Cycle) Mínimo de 100.000 páginas; Tipo de Mídia Papel comum, envelopes, transparências e etiquetas; Gramaturas de, no mínimo, 64 a 95 gr/m²; Tamanho de Mídia Carta, Ofício I e II, Executivo, A4 e A5 no mínimo; Tratamento de Mídia Bandeja de entrada: capacidade mínima de 250 folhas; Bandeja de Saída: capacidade mínima de 125 folhas; Alimentador automático de originais (ADF): capacidade mínima de 50 folhas; As bandejas devem ser compatíveis com todos os tamanhos de mídia, descritos no item acima; Interface de E/S USB 2.0; Interface de Rede (interna) Ethernet 802.3 10/100Mbps half-duplex/full-duplex; Conector RJ-45; Com Gerenciamento SNMP; Linguagem de Descrição de Páginas e Fontes Emulação PCL6 ou superior; Emulação PostScript Nível 3 ou superior; Software de administração, configuração e gerenciamento; Compatível com Windows XP, VISTA (32/64bit) e 7 (32/64bit); Memória Básica Equipada com, no mínimo, 512 MB; Processador Mínimo de 256 MHz; Duplex Unidade de duplex interna e Padrão Integrado e Automático para impressão, cópia e scanner; Scanner e Copiadora Resolução de digitalização: 600x600 Scanner duplex colorido Redução e ampliação: 25% a 400% Suprimentos Capacidade mínima do suprimento para 10.000 páginas com 5% de cobertura conforme definição da norma ISO/IEC 19752/2004; Características Adicionais Permitir impressão em modo rascunho; Implementar modo de economia de energia, compatível com o padrão Energy Star; Permitir impressão confidencial, com uso de senhas individuais programáveis para os usuários; Painel de controle frontal com botões, display e LED's para exibição de status operacional; Impressão automática frente e verso; Requisitos de Energia Voltagem de Entrada 220 VAC +/- 10%, 50-60 Hz; Acessórios Cabo USB com 2,0m; Cabo Ethernet; Cabo de força; Drivers para instalação: Windows XP, VISTA (32/64bit) e 7 (32/64bit), em português; Manuais de instalação, configuração e gerenciamento, em português. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado.

Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS

11.021.308/0001-30	K LINK EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	PPB	16	R\$ 4.000,0000	R\$ 64.000,0000	01/07/2015 18:57:57
--------------------	---	-----	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora multifuncional Grande Porte Laser monocromático : Multifuncional Laser Monocromática 35 ppm – A4,Multifuncional monocromática (impressão, cópia, digitalização)Método de Impressão Impressão Laser Monocromática (Preto);Resolução mínima de Impressão 1200 x 1200 dpi;Velocidade Mínima de Impressão35 ppm, utilizando papel A4, na resolução de 600 x 600 dpi;Capacidade de Impressão Mensal (Duty Cycle) Mínimo de 100.000 páginas;Tipo de MídiaPapel comum, envelopes, transparências e etiquetas;Gramaturas de, no mínimo, 64 a 95 gr/m²; Tamanho de MídiaCarta, Ofício I e II, Executivo, A4 e A5 no mínimo; Tratamento de MídiaBandeja de entrada: capacidade mínima de 250 folhas; Bandeja de Saída: capacidade mínima de 125 folhas; Alimentador automático de originais (ADF): capacidade mínima de 50 folhas; As bandejas devem ser compatíveis com todos os tamanhos de mídia, descritos no item acima;Interface de E/SUSB 2.0;Interface de Rede (interna) Ethernet 802.3 10/100Mbps half-duplex/full-duplex;Conector RJ-45; Com Gerenciamento SNMP;Linguagem de Descrição de Páginas e Fontes Emulação PCL6 ou superior;Emulação PostScript Nível 3 ou superior; Software de administração, configuração e gerenciamento; Compatível com Windows XP, VISTA (32/64bit) e 7 (32/64bit); Memória BásicaEquipada com, no mínimo, 512 MB;Processador Mínimo de 256 MHz;DuplexUnidade de duplex interna e Padrão Integrado e Automático para impressão, cópia e scanner; Scanner e CopiadoraResolução de digitalização: 600x600 Scanner duplex coloridoRedução e ampliação: 25% a 400% SuprimentosCapacidade mínima do suprimento para 10.000 páginas com 5% de cobertura conforme definição da norma ISO/IEC 19752/2004; Características AdicionaisPermitir impressão em modo rascunho; Implementar modo de economia de energia, compatível com o padrão Energy Star;Permitir impressão confidencial, com uso de senhas individuais programáveis para os usuários;Painel de controle frontal com botões, display e LED's para exibição de status operacional;Impressão automática frente e verso;Requisitos de EnergiaVoltagem de Entrada 220 VAC +/- 10%, 50-60 Hz; AcessóriosCabo USB com 2,0m;Cabo Ethernet; Cabo de força;Drivers para instalação: Windows XP, VISTA (32/64bit) e 7 (32/64bit), em português; Manuais de instalação, configuração e gerenciamento, em português.A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora.A impressora deverá operar também com toner remanufaturado.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

04.429.572/0001-41	MS10 COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	PPB	16	R\$ 4.315,2000	R\$ 69.043,2000	14/07/2015 22:12:07
--------------------	--	-----	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Samsung SL-4070

Fabricante: Samsung

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multifuncional Laser Monocromática 35 ppm – A4 Multifuncional monocromática (impressão, cópia, digitalização) Método de Impressão Impressão Laser Monocromática (Preto); Resolução mínima de Impressão

1200 x 1200 dpi; Velocidade Mínima de Impressão 35 ppm, utilizando papel A4, na resolução de 600 x 600 dpi; Capacidade de Impressão Mensal (Duty Cycle) Mínimo de 100.000 páginas; Tipo de Mídia Papel comum, envelopes, transparências e etiquetas; Gramaturas de, no mínimo, 64 a 95 gr/m²; Tamanho de Mídia Carta, Ofício I e II, Executivo, A4 e A5 no mínimo; Tratamento de Mídia Bandeja de entrada: capacidade mínima de 250 folhas; Bandeja de Saída: capacidade mínima de 125 folhas; Alimentador automático de originais (ADF): capacidade mínima de 50 folhas; As bandejas devem ser compatíveis com todos os tamanhos de mídia, descritos no item acima; Interface de E/S USB 2.0; Interface de Rede (interna) Ethernet 802.3 10/100Mbps half-duplex/full-duplex; Conector RJ-45; Com Gerenciamento SNMP; Linguagem de Descrição de Páginas e Fontes Emulação PCL6 ou superior; Emulação PostScript Nível 3 ou superior; Software de administração, configuração e gerenciamento; Compatível com Windows XP, VISTA (32/64bit) e 7 (32/64bit); Memória Básica Equipada com, no mínimo, 512 MB; Processador Mínimo de 256 MHz; Duplex Unidade de duplex interna e Padrão Integrado e Automático para impressão, cópia e scanner; Scanner e Copiadora Resolução de digitalização: 600x600 Scanner duplex colorido Redução e ampliação: 25% a 400% Suprimentos Capacidade mínima do suprimento para 10.000 páginas com 5% de cobertura conforme definição da norma ISO/IEC 19752/2004; Características Adicionais Permitir impressão em modo rascunho; Implementar modo de economia de energia, compatível com o padrão Energy Star; Permitir impressão confidencial, com uso de senhas individuais programáveis para os usuários; Painel de controle frontal com botões, display e LED's para exibição de status operacional; Impressão automática frente e verso; Requisitos de Energia Voltagem de Entrada 220 VAC +/- 10%, 50-60 Hz; Acessórios Cabo USB com 2,0m; Cabo Ethernet; Cabo de força; Drivers para instalação: Windows XP, VISTA (32/64bit) e 7 (32/64bit), em português; Manuais de instalação, configuração e gerenciamento, em português. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado Samsung SL-4070

Declaração de Origem do Produto: Nacional

10.434.081/0001-91	EFES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	16	R\$ 5.000,0000	R\$ 80.000,0000	01/07/2015 12:35:48
--------------------	---	-----	-----	---------	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: BROTHER

Fabricante: BROTHER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multifuncional Laser Monocromática 35 ppm - A4 Multifuncional monocromática (impressão, cópia, digitalização) Método de Impressão Impressão Laser Monocromática (Preto); Resolução mínima de Impressão 1200 x 1200 dpi; Velocidade Mínima de Impressão 35 ppm, utilizando papel A4, na resolução de 600 x 600 dpi; Capacidade de Impressão Mensal (Duty Cycle) Mínimo de 100.000 páginas; Tipo de Mídia Papel comum, envelopes, transparências e etiquetas; Gramaturas de, no mínimo, 64 a 95 gr/m²; Tamanho de Mídia Carta, Ofício I e II, Executivo, A4 e A5 no mínimo; Tratamento de Mídia Bandeja de entrada: apacidade mínima de 250 folhas; Bandeja de Saída: capacidade mínima de 125 folhas; Alimentador automático de originais (ADF): capacidade mínima de 50 folhas; As bandejas devem ser compatíveis com todos os tamanhos de mídia, descritos no item cima; Interface de E/S USB 2.0; Interface de Rede (interna) Ethernet 802.3 10/100Mbps half-duplex/full-duplex; Conector RJ-45; Com Gerenciamento SNMP; Linguagem de Descrição de Páginas e Fontes Emulação PCL6 ou superior; Emulação PostScript Nível 3 ou superior; Software de administração, configuração e gerenciamento; Compatível com Windows P, VISTA (32/64bit) e 7 (32/64bit); Memória Básica Equipada com, no mínimo, 512 MB; Processador Mínimo de 256 MHz; Duplex Unidade de duplex interna e Padrão Integrado e Automático para impressão, cópia e scanner; Scanner e Copiadora Resolução de digitalização: 600x600 Scanner duplex colorido Redução e ampliação: 25% a 400% Suprimentos Capacidade mínima do suprimento para 10.000 páginas com 5% de cobertura conforme definição da norma ISO/IEC 19752/2004; racterísticas Adicionais Permitir impressão em modo rascunho; Implementar modo de economia de energia, compatível com o adrão Energy Star; Permitir impressão confidencial, com uso de senhas individuais programáveis para os usuários; Painel de controle frontal com botões, display e LED's para exibição de status operacional; Impressão automática frente e verso; requisitos de Energia Voltagem de Entrada 220 VAC +/- 10%, 50-60 Hz; Acessórios Cabo USB com 2,0m; Cabo Ethernet; Cabo de força; Drivers para instalação: Windows XP, VISTA (32/64bit) e 7 (32/64bit), em português; Manuais de instalação, configuração e gerenciamento, em português. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado.

Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS

11.329.948/0001-01	SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	PPB	16	R\$ 5.500,0000	R\$ 88.000,0000	30/06/2015 16:22:10
--------------------	---	-----	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Hewlett-Packard

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multifuncional Laser Monocromática 35 ppm A4- Multifuncional monocromática (impressão, cópia, digitalização); Método de Impressão Impressão Laser Monocromática (Preto); Resolução mínima de Impressão 1200 x 1200 dpi; Velocidade Mínima de Impressão 35 ppm, utilizando papel A4, na resolução de 600 x 600 dpi; Capacidade de Impressão Mensal (Duty Cycle) Mínimo de 100.000 páginas; Tipo de Mídia Papel comum, envelopes, transparências e etiquetas; Gramaturas de, no mínimo, 64 a 95 gr/m²; Tamanho de Mídia Carta, Ofício I e II, Executivo, A4 e A5 no mínimo; Tratamento de Mídia Bandeja de entrada: capacidade mínima de 250 folhas; Bandeja de Saída: capacidade mínima de 125 folhas; Alimentador automático de originais (ADF): capacidade mínima de 50 folhas; As bandejas devem ser compatíveis com todos os tamanhos de mídia, descritos no item acima; Interface de E/S USB 2.0; Interface de Rede (interna) Ethernet 802.3 10/100Mbps half-duplex/full-duplex; Conector RJ-45; Com Gerenciamento SNMP; Linguagem de Descrição de Páginas e Fontes Emulação PCL6 ou superior; Emulação PostScript Nível 3 ou superior; Software de administração, configuração e gerenciamento; Compatível com Windows XP, VISTA (32/64bit) e 7 (32/64bit), em português; Manuais de instalação, configuração e gerenciamento, em português. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

05.488.204/0001-37	COMERCIAL BRASIL DE PRODUTOS VAREJISTA LTDA - ME	Sim	Sim	PPB	16	R\$ 6.000,0000	R\$ 96.000,0000	01/07/2015 17:29:27
--------------------	--	-----	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Lexmark MX611he

Fabricante: Lexmark

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multifuncional laser monocromatica Lexmark MX610dn - Prazo de validade da proposta de 180 dias e prazo de entrega do produto de 30 dias. Impressão Função Digitalização colorida, Cópia, Envia Fax, Digitalização em Rede, Impressão Tela de toque colorida Lexmark e-Task de 7 pol. (17,8 cm) Velocidade de Impressão Preto: 50 ppm (páginas por minuto) Tempo Para a Primeira Página Preto: 6.5 segundos Resolução de Impressão Preto: Qualidade Imagem 1200, 1200 x 1200 dpi, Qualidade de Imagem 2400, 600 x 600 dpi Memória / Processador Padrão: 1024 MB / Máxima: 3072 MB / Processor: Dual Core, 800 MHz Disco Rígido Incluído na configuração Volume de Páginas Mensal Recomendado2 2000 - 15.000 Páginas Ciclo de Trabalho Máximo mensal, Até3 150.000 Páginas ao mês Cópia Velocidade de cópia: Até4 Preto: 50 cpm Tempo para a saída da primeira página Preto: 6.5 segundos Digitalização Tipo do Scanner / Digitalização por ADF Scanner plano de Mesa com alimentador automático de documentos / RADF (Duplex reverso) / 50 páginas 20 lb ou 75 gsm bond Velocidade de digitalização duplex: Até A4/Carta, em preto: 20 / 21 Lados por minuto - A4/Carta, Color: 13 / 14 Lados por minuto Velocidade de digitalização: Até A4/Carta, em preto: 45 / 48 Lados por minuto - A4/Carta, Color: 30 / 32 Lados por minuto Resolução ótica de Digitalização (Scanning) 600 X 600 dpi (cor), 1200 X 600 dpi (preto) Envio/Recepção de Faxes Velocidade do Modem ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps Consumíveis5 Rendimentos do cartuchos laser Cartucho para 2.500¹ páginas, Cartucho de alto rendimento para 10.000¹ páginas, Cartucho de altíssimo rendimento para 20.000¹ páginas Cartucho(s) que acompanham o produto Cartucho de Toner Inicial Do Programa de Retorno para 7.5000¹- páginas Manuseamento de Papel Manuseio de papel padrão Entrada para 550 folhas, Alimentador multi-uso para 100 folhas, Duplex (frente e verso) integrado, Bandeja de saída de 250 folhas Manuseio de papel opcional Bandeja para 250 folhas, Bandeja para 550 folhas Capacidade de Entrada de Papel: Até Padrão: 650 páginas 20 lb ou 75 gsm bond / Máxima: 2300 páginas 20 lb ou 75 gsm bond Capacidade de Saída de Papel: Até Padrão: 250 páginas 20 lb ou 75 gsm bond / Máxima: 250 páginas 20 lb ou 75 gsm bond Tipos de Mídias Suportados Cartolina, Envelopes, Etiquetas de Papel, Papel normal, Transparências, Consule o Guia para Etiquetas e Cartões Tamanhos de mídias suportados Envelope 10, Envelope 7 ¾, Envelope 9, A4, A5, Envelope DL, Executive, Folio, JIS-B5, Ofício, Carta, Statement, Universal, Ofício, A6 Generalidades Conexão Padrão Um slot interno para placa, USB 2.0 Certificada Especificação de Alta Velocidade ("Hi-Speed") (Tipo B), Gigabit Ethernet

(10/100/1000), Porta Frontal Certificado de Especificação USB 2.0 de Alta Velocidade (Tipo A), Porta USB traseira Hi-Speed Certificada com a Especificação USB 2.0 (Tipo A) Portas de rede opcionais / Portas de Rede Opcionais MarkNet interno N8350 802.11b/g/n wireless / Serial RS-232C externa, Paralela Bidirecional 1284-B interna Nível de Ruído, copiando Resolução de Impressão : 55 dBA / Copy : 56 dBA / Scan : 55 dBA

Declaração de Origem do Produto: Nacional

03.400.081/0001-05	ASKIDUBIWAY SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE	Sim	Sim	PPB	16	R\$ 7.000,0000	R\$ 112.000,0000	01/07/2015 17:30:40
--------------------	---	-----	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: lexmark-35s5718

Fabricante: lexmark

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multifuncional monocromática (impressão, cópia, digitalização); Impressão Laser Monocromática (Preto); Resolução mínima de Impressão: 1200 x 1200 dpi; Velocidade Mínima de Impressão: 42 ppm, utilizando papel A4, na resolução de 600 x 600 dpi; Capacidade de Impressão Mensal (Duty Cycle): Mínimo de 100.000 páginas; Tratamento de Mídia: Bandeja de entrada: capacidade mínima de 250 folhas; A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. Marca:lexmark-35s5718;fabricante:lexmark;modelo: mx511de-35s5718 Validez da proposta: 180 (cento e oitenta) dias Prazo de entrega: 20 (vinte) dias corridos Prazo de garantia: 12 (Doze) meses

Declaração de Origem do Produto: Nacional

16.628.998/0001-03	CCS CORP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	16	R\$ 7.435,3700	R\$ 118.965,9200	02/07/2015 08:47:33
--------------------	--	-----	-----	---------	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: XEROX

Fabricante: XEROX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora multifuncional laser monocromática XEROX – Work Centre 3615 DN; Memória de Impressão (standard) 1 GB padrão; Ciclo de trabalho Até 110.000 imagens/mês; Velocidade de impressão até 47 ppm; Conectividade 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0 de alta velocidade, USB Direct Print (opcional: Wi-Fi); Impressão em frente e verso (Duplex); Velocidade do processador 525 MHz; Capacidade de papel Bandeja (Bandeja multi-funcional): 150 folhas Bandeja 1: 550 folhas; Com 1 (um) suprimento de Toner Original para a impressora; Referência: 106R02732; Marca: XEROX – Fabricante: XEROX – produto original do fabricante; Validez de proposta: 60 (sessenta) dias, após a abertura da proposta; Validez dos produtos 12 meses; Garantia dos produtos 12 meses; Prazo de entrega 20 dias. Condições entrega e pagamento conforme o edital.

Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS

08.784.976/0001-04	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	16	R\$ 20.000,0000	R\$ 320.000,0000	14/07/2015 19:05:57
--------------------	--	-----	-----	---------	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: OKIDATA

Fabricante: OKIDATA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressão Velocidade de impressão 55ppm1 Tempo para a primeira página 5 segundos1 Tempo de aquecimento 35 segundos1 Resolução de impressão Até 1200 x 1200 dpi Velocidade do processador PowerPC 1.2GHz Ciclo de trabalho 280.000 páginas/mês Emulações PostScript® 3™; PCL® 6 (XL 3.0), PCL 5e; XPS; PDF Compatibilidade com sistemas operacionais 5 Windows 8, Windows 7 (32/64-bit), Vista® (32/64-bit), XP (32/64-bit), Server 2008 (32/64-bit), Server 2008 R2 (64-bit), Server 2003 (32/64-bit), Windows 2000, Mac® OS 10.4.0 ~10.7.2; Linux; Citrix; SAP Conectividade USB 2.0 de alta velocidade; USB 2.0 Host frontal e USB Host para Conexão de Pen drives ; Rede Ethernet 10/100/1000 Base-TX; Wireless (802.11 bgn) Protocolos de rede TCP/IP: ARP, RARP, IPv4/v6, TCPv4, ICMPv4/v6, UDPv4/v6, LPR, RAW, FTP, TELNET, HTTP, IPPv1.1, DHCP/BOOTP, SMTP, WINS, SNMP v1 & v3, DNS, DDNS, uPnP, Bonjour, SSL/TLS, POP3, SNTP, Windows Rally (WSDPrint, WSDScan LLTD), Kerberos, LDAP, AutoIP, Port 9100, SLP, R-Printer, N-Printer, NCP, SAP, RIP, NetWare, EtherTalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI: SMB, CIFS, NetBIOS Cópia Velocidade de cópia Até 55 cpm1 Tempo para a primeira cópia Até 8 segundos1 Resolução da cópia 600 x 600 dpi Escala da cópia 25% a 400% - Incrementos de 1% Seleção de quantidade de cópias 1 a 999 Cópia duplex Automática 1:2, 2:2 e 1:4 Digitalização Tipo de digitalização Em cores, monocromático e tons de cinza Entrada de documento Mesa e Alimentador Automático de Documentos com Recirculador (RADF) para 100 folhas Velocidade da digitalização Cor: 40 ipm.; Mono: 50 ipm. (A4, mesa/RADF - folha simples) Resolução da digitalização Ótica (real): 600 x 600 dpi, Interpolada: até 19200 dpi Envio da digitalização Digitalização para PC (CIFS/SMB e TWAIN), eFiling, Digitalização Remota, Memória USB (Pen Drive), E-mail (com suporte LDAP - Microsoft, OpenLDAP, LotusDomino, eDirectory), pasta de rede; TWAIN em rede, WIA, ICA, servidor FTP/HTTP, Netware over TCP e fax Profundidade de cor Entrada: 48-bit color / Saída: 24-bit color Escala de cinza 256 tons de cinza e 8 níveis de contraste Formatos de arquivo TIFF, M-TIFF, JPEG, PDF, PDF Criptografado, XPS Fax Velocidade ITU-T Super G3 (33,6kbps); transmissão em 2 seq/pág. 2 Conectividade RJ11 x 2 linhas (linha/Tel), PSTN, PBX Resolução de fax 300 x 300 dpi Discagem Discagem a um toque: 16 locais; Discagem rápida: 100 locais; Discagem em grupo: 20 grupos Compressão MH, MR, MMR,JBIG Discagens para transmissão (broadcasting) Até 100 locais usando números pré-programados Memória de fax 1GB (10000 páginas) 2 MARCA: OKIDATA MODELO: MPS5502mb / 45460501 NO PREÇO COTADO ESTA INCLUSO TODOS OS INSUMOS QUE O COMPÕEM, TAIS COMO AS DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM NA CONTRATAÇÃO DO OBJETO; TODOS INSUMOS QUE ACOMPANHAM A IMPRESSORA SÃO DE 1º USO, ORIGINAL DA MARCA DA IMPRESSORA; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA NÃO SERÁ INFERIOR A 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO.

Declaração de Origem do Produto: Importado - TAILANDIA

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	12.141.829/0002-74	15/07/2015 10:05:10:267
R\$ 2.000,0000	11.738.006/0001-87	15/07/2015 10:05:10:267
R\$ 2.296,9700	20.535.321/0001-06	15/07/2015 10:05:10:270
R\$ 2.450,0000	84.948.991/0001-29	15/07/2015 10:05:10:273
R\$ 2.500,0000	04.552.128/0001-19	15/07/2015 10:05:10:280
R\$ 2.930,0000	05.569.913/0001-47	15/07/2015 10:05:10:283
R\$ 2.800,0000	10.362.933/0001-82	15/07/2015 10:05:10:283
R\$ 2.932,0000	03.426.130/0001-89	15/07/2015 10:05:10:287
R\$ 2.930,0000	17.719.714/0001-57	15/07/2015 10:05:10:287
R\$ 2.932,3200	05.475.214/0001-38	15/07/2015 10:05:10:290
R\$ 2.932,3200	16.913.524/0001-03	15/07/2015 10:05:10:293
R\$ 3.000,0000	07.366.769/0001-77	15/07/2015 10:05:10:297
R\$ 3.000,0000	21.919.471/0001-78	15/07/2015 10:05:10:300
R\$ 3.000,0000	14.402.647/0001-54	15/07/2015 10:05:10:303
R\$ 3.025,0000	08.151.857/0001-14	15/07/2015 10:05:10:307
R\$ 3.916,4000	14.918.348/0001-77	15/07/2015 10:05:10:310

R\$ 3.717,6800	14.190.355/0001-03	15/07/2015 10:05:10:310
R\$ 4.000,0000	10.454.019/0001-61	15/07/2015 10:05:10:317
R\$ 4.000,0000	11.021.308/0001-30	15/07/2015 10:05:10:323
R\$ 4.315,2000	04.429.572/0001-41	15/07/2015 10:05:10:327
R\$ 5.000,0000	10.434.081/0001-91	15/07/2015 10:05:10:330
R\$ 5.500,0000	11.329.948/0001-01	15/07/2015 10:05:10:403
R\$ 6.000,0000	05.488.204/0001-37	15/07/2015 10:05:10:410
R\$ 7.000,0000	03.400.081/0001-05	15/07/2015 10:05:10:413
R\$ 7.435,3700	16.628.998/0001-03	15/07/2015 10:05:10:417
R\$ 20.000,0000	08.784.976/0001-04	15/07/2015 10:05:10:420
R\$ 2.588,0000	08.151.857/0001-14	15/07/2015 11:19:49:713
R\$ 3.524,7000	14.918.348/0001-77	15/07/2015 11:24:37:090
R\$ 2.600,0000	03.426.130/0001-89	15/07/2015 11:29:29:733
R\$ 1.998,0000	04.552.128/0001-19	15/07/2015 11:30:01:613
R\$ 2.870,0000	04.429.572/0001-41	15/07/2015 11:30:31:330
R\$ 1.995,0000	03.426.130/0001-89	15/07/2015 11:30:40:450
R\$ 1.990,0000	12.141.829/0002-74	15/07/2015 11:31:59:350
R\$ 5.205,0000	16.628.998/0001-03	15/07/2015 11:32:01:530
R\$ 4.590,0000	05.488.204/0001-37	15/07/2015 11:33:05:960
R\$ 2.850,0000	17.719.714/0001-57	15/07/2015 11:33:09:240
R\$ 1.989,9900	20.535.321/0001-06	15/07/2015 11:33:23:080
R\$ 1.987,0000	03.426.130/0001-89	15/07/2015 11:33:45:803
R\$ 1.986,9900	20.535.321/0001-06	15/07/2015 11:34:15:677
R\$ 1.980,0000	03.426.130/0001-89	15/07/2015 11:34:25:327
R\$ 1.975,0000	12.141.829/0002-74	15/07/2015 11:34:40:430
R\$ 1.986,0000	04.552.128/0001-19	15/07/2015 11:34:45:973
R\$ 1.970,0000	20.535.321/0001-06	15/07/2015 11:34:50:133
R\$ 1.970,0000	03.426.130/0001-89	15/07/2015 11:34:53:950
R\$ 2.190,0000	07.366.769/0001-77	15/07/2015 11:34:59:103
R\$ 1.968,0000	12.141.829/0002-74	15/07/2015 11:35:05:390
R\$ 1.967,9800	84.948.991/0001-29	15/07/2015 11:35:13:793
R\$ 1.965,0000	20.535.321/0001-06	15/07/2015 11:35:20:037
R\$ 1.949,0000	03.426.130/0001-89	15/07/2015 11:35:23:740
R\$ 1.962,0000	12.141.829/0002-74	15/07/2015 11:35:29:637
R\$ 1.900,0000	14.190.355/0001-03	15/07/2015 11:35:30:210
R\$ 1.899,9800	84.948.991/0001-29	15/07/2015 11:35:38:453
R\$ 1.895,0000	03.426.130/0001-89	15/07/2015 11:35:45:853
R\$ 1.944,7600	20.535.321/0001-06	15/07/2015 11:35:50:977
R\$ 1.894,0000	84.948.991/0001-29	15/07/2015 11:36:01:153
R\$ 1.890,0000	12.141.829/0002-74	15/07/2015 11:36:09:863
R\$ 1.890,0000	14.190.355/0001-03	15/07/2015 11:36:13:957
R\$ 1.889,0000	11.738.006/0001-87	15/07/2015 11:36:25:583
R\$ 1.889,9000	03.426.130/0001-89	15/07/2015 11:36:26:237
R\$ 1.885,0000	12.141.829/0002-74	15/07/2015 11:36:33:027
R\$ 1.888,0000	84.948.991/0001-29	15/07/2015 11:36:34:730
R\$ 1.850,0000	14.190.355/0001-03	15/07/2015 11:36:42:937
R\$ 1.849,0000	84.948.991/0001-29	15/07/2015 11:36:56:933
R\$ 1.848,0000	14.190.355/0001-03	15/07/2015 11:37:03:040
R\$ 1.845,0000	12.141.829/0002-74	15/07/2015 11:37:10:060
R\$ 1.844,0000	84.948.991/0001-29	15/07/2015 11:37:17:110
R\$ 1.840,0000	14.190.355/0001-03	15/07/2015 11:37:28:720
R\$ 1.840,0000	12.141.829/0002-74	15/07/2015 11:37:30:617
R\$ 1.884,0000	03.426.130/0001-89	15/07/2015 11:37:36:550
R\$ 1.837,0000	84.948.991/0001-29	15/07/2015 11:37:38:923
R\$ 1.835,0000	14.190.355/0001-03	15/07/2015 11:37:50:910
R\$ 1.833,0000	84.948.991/0001-29	15/07/2015 11:37:59:200
R\$ 1.830,0000	12.141.829/0002-74	15/07/2015 11:38:03:860
R\$ 1.830,0000	14.190.355/0001-03	15/07/2015 11:38:11:190
R\$ 1.827,0000	84.948.991/0001-29	15/07/2015 11:38:21:080
R\$ 1.825,0000	14.190.355/0001-03	15/07/2015 11:38:31:763
R\$ 1.820,0000	12.141.829/0002-74	15/07/2015 11:38:36:343
R\$ 1.818,0000	84.948.991/0001-29	15/07/2015 11:38:43:617
R\$ 1.800,0000	14.190.355/0001-03	15/07/2015 11:38:57:627
R\$ 1.810,0000	12.141.829/0002-74	15/07/2015 11:39:00:007
R\$ 1.799,0000	84.948.991/0001-29	15/07/2015 11:39:14:930
R\$ 1.798,0000	14.190.355/0001-03	15/07/2015 11:39:22:043

R\$ 1.797,0000	84.948.991/0001-29	15/07/2015 11:39:35:287
R\$ 1.796,0000	14.190.355/0001-03	15/07/2015 11:39:43:640
R\$ 1.790,0000	12.141.829/0002-74	15/07/2015 11:39:49:330
R\$ 1.789,0000	14.190.355/0001-03	15/07/2015 11:40:03:810
R\$ 1.785,0000	12.141.829/0002-74	15/07/2015 11:40:15:220
R\$ 1.784,0000	14.190.355/0001-03	15/07/2015 11:40:26:957
R\$ 2.950,0000	11.329.948/0001-01	15/07/2015 11:40:34:993
R\$ 1.780,0000	12.141.829/0002-74	15/07/2015 11:40:41:317
R\$ 1.779,0000	14.190.355/0001-03	15/07/2015 11:40:54:480
R\$ 1.775,0000	12.141.829/0002-74	15/07/2015 11:41:07:333
R\$ 1.774,0000	14.190.355/0001-03	15/07/2015 11:41:19:863
R\$ 1.770,0000	12.141.829/0002-74	15/07/2015 11:41:31:930
R\$ 1.769,0000	14.190.355/0001-03	15/07/2015 11:42:03:313
R\$ 1.768,9900	84.948.991/0001-29	15/07/2015 11:42:34:933
R\$ 1.760,0000	12.141.829/0002-74	15/07/2015 11:42:41:297
R\$ 1.768,0000	14.190.355/0001-03	15/07/2015 11:42:42:547
R\$ 1.758,0000	14.190.355/0001-03	15/07/2015 11:43:07:433
R\$ 1.755,0000	12.141.829/0002-74	15/07/2015 11:43:14:670
R\$ 1.754,0000	14.190.355/0001-03	15/07/2015 11:43:30:070
R\$ 2.700,0000	10.362.933/0001-82	15/07/2015 11:43:42:247
R\$ 1.750,0000	12.141.829/0002-74	15/07/2015 11:44:00:163
R\$ 1.749,0000	14.190.355/0001-03	15/07/2015 11:44:07:603
R\$ 1.740,0000	11.738.006/0001-87	15/07/2015 11:44:11:527
R\$ 1.735,0000	12.141.829/0002-74	15/07/2015 11:44:27:073
R\$ 1.739,9900	14.190.355/0001-03	15/07/2015 11:44:29:177
R\$ 1.734,0000	11.738.006/0001-87	15/07/2015 11:44:40:250
R\$ 1.730,0000	12.141.829/0002-74	15/07/2015 11:45:00:893
R\$ 1.725,0000	11.738.006/0001-87	15/07/2015 11:45:07:793
R\$ 1.720,0000	11.738.006/0001-87	15/07/2015 11:45:31:413
R\$ 1.710,0000	12.141.829/0002-74	15/07/2015 11:45:39:907
R\$ 1.700,0000	11.738.006/0001-87	15/07/2015 11:46:03:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/07/2015 11:19:20	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/07/2015 11:29:04	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/07/2015 11:34:04.
Encerrado	15/07/2015 11:46:15	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	15/07/2015 14:37:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor DANIEL MALTEZ PORTELLA - ME, CNPJ/CPF: 11.738.006/0001-87.
Recusa	15/07/2015 16:06:19	Recusa da proposta. Fornecedor: DANIEL MALTEZ PORTELLA - ME, CNPJ/CPF: 11.738.006/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 1.700,0000. Motivo: Empresa deixou de enviar, conforme solicitado, o Catálogo com especificações do Item, bem como a proposta.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/07/2015 16:06:20	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DANIEL MALTEZ PORTELLA - ME, CNPJ/CPF: 11.738.006/0001-87.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	15/07/2015 16:07:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.141.829/0002-74.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/07/2015 16:27:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.141.829/0002-74.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	15/07/2015 16:42:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.141.829/0002-74.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/07/2015 16:46:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.141.829/0002-74.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2015 12:10:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.141.829/0002-74.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2015	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.141.829/0002-74.

Convocação - Anexo	13:43:38 12.141.829/0002-74.
Aceite	23/07/2015 Aceite individual da proposta. Fornecedor: DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.141.829/0002-15:42:11 74, pelo melhor lance de R\$ 1.710,0000.
Recusa	06/08/2015 Recusa da proposta. Fornecedor: DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.141.829/0002-74, pelo melhor lance de R\$ 1.710,0000. Motivo: Fornecedor fala:(06/08/2015 16:05:08) DMX5 - Infelizmente o toner não foi cotado Sr. pregoeiro, inviabilizando nossa proposta. Portanto, mantemos a desistência.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/08/2015 Convocado para envio de anexo o fornecedor SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, 16:08:33 CNPJ/CPF: 14.190.355/0001-03.
Recusa	06/08/2015 Recusa da proposta. Fornecedor: SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.190.355/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 1.739,9900. Motivo: Fornecedor fala: (06/08/2015 16:19:45) Sr. Pregoeiro, após consulta no mercado e com nossos fornecedores, verificamos que o produto ofertado está descontinuado, infelizmente não poderemos manter a proposta. Obrigada
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/08/2015 Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.190.355/0001-03.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/08/2015 Convocado para envio de anexo o fornecedor EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME - ME, CNPJ/CPF: 84.948.991/0001-29.
Recusa	06/08/2015 Recusa da proposta. Fornecedor: EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME - ME, CNPJ/CPF: 84.948.991/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 1.768,9900. Motivo: Empresa não enviou o catálogo em tempo previamente informado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/08/2015 Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME - ME, CNPJ/CPF: 84.948.991/0001-29.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/08/2015 Convocado para envio de anexo o fornecedor RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 03.426.130/0001-89.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/08/2015 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 03.426.130/0001-89.
Recusa	07/08/2015 Recusa da proposta. Fornecedor: RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 03.426.130/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 1.884,0000. Motivo: Fornecedor fala: (07/08/2015 17:29:48) peço que nossa oferta seja desconsiderada
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/08/2015 Convocado para envio de anexo o fornecedor ORANGE SOLUTIONS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 20.535.321/0001-06.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/08/2015 Convocado para envio de anexo o fornecedor ORANGE SOLUTIONS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 20.535.321/0001-06.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/08/2015 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ORANGE SOLUTIONS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 20.535.321/0001-06.
Recusa	14/08/2015 Recusa da proposta. Fornecedor: ORANGE SOLUTIONS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 20.535.321/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 1.944,7600. Motivo: Segundo o Setor Técnico. Na proposta o fornecedor fala Velocidade de impressão A4: até 33 ppm enquanto deveria ser 35ppm, o catálogo fala de Memória Padrão: 256 MB enquanto deveria ser 512MB , não está portanto de acordo com o TR portanto
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/08/2015 Convocado para envio de anexo o fornecedor GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.552.128/0001-19.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/08/2015 Convocado para envio de anexo o fornecedor GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.552.128/0001-19.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/08/2015 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.552.128/0001-19.
Aceite	17/08/2015 Aceite individual da proposta. Fornecedor: GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.552.128/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 1.986,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/08/2015 Convocado para envio de anexo o fornecedor GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.552.128/0001-19.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/08/2015 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.552.128/0001-19.
Recusa	19/08/2015 Recusa da proposta. Fornecedor: GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.552.128/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 1.986,0000. Motivo: No Termo de Referência exige-se Impressão mínima Mensal de 100.000 cópias quando no Catálogo do Modelo enviado refere-se apenas 50.000.
Abertura do	

prazo de Convocação - Anexo	19/08/2015 15:43:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor SAESA DO BRASIL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.366.769/0001-77.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/08/2015 15:44:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SAESA DO BRASIL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.366.769/0001-77.
Aceite	24/08/2015 15:29:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SAESA DO BRASIL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.366.769/0001-77, pelo melhor lance de R\$ 2.190,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2015 15:29:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor SAESA DO BRASIL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.366.769/0001-77.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2015 15:39:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SAESA DO BRASIL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.366.769/0001-77.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/08/2015 15:37:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor SAESA DO BRASIL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.366.769/0001-77.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/08/2015 15:37:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor SAESA DO BRASIL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.366.769/0001-77.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/08/2015 16:50:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SAESA DO BRASIL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.366.769/0001-77.
Habilitado	28/08/2015 16:50:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SAESA DO BRASIL LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 07.366.769/0001-77

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 7 - IMPRESSORA LASER**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.373.023/0001-56	TANTOR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	PPB	80	R\$ 840,0000	R\$ 67.200,0000	01/07/2015 08:50:13
Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora multifuncional Médio Porte Laser monocromático : MULTIFUNCIONAL HP LASERJET MONO PRO M125A - CZ172A#696 Funções Imprimir, copiar, digitalizar, fax Velocidade de impressão de 21 ppm, primeira página impressa Preto e branco: Até 9,5 segundos, Ciclo de rabisco (mensal, A4) 8000 páginas , Tecnologia de impressão Laser , Qualidade de impressão preto (ótima) 600 x 600 dpi, Velocidade do processador 600 MHz , Conectividade, padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade, porta de rede Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada, Sistemas operacionais compatíveis: Windows 8 32/64 bits, Windows 7 32/64 bit, Windows Vista 32/64 bit, Windows XP 32 bit Linux Ubuntu 32/64. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado. Declaramos, para fins que se fizerem necessários que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e concordamos, sem restrição, com as condições constantes do Edital e seus anexos. Declaramos que os preços cotados são absolutamente líquidos, já incluídos todos os custos diretos ou indiretos, inerentes ao objeto (salários, tributos, encargos sociais, fretes, material, etc.). Garantia 01 (um) anos . prazo para entrega dos equipamentos será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de recebimento da Nota de Empenho. prazo de validade da proposta não será inferior a 12 (doze) meses a contar da data da realização da licitação. Declaração de Origem do Produto: Nacional								
17.719.714/0001-57	F P R COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	80	R\$ 840,0000	R\$ 67.200,0000	14/07/2015 22:07:12
Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora multifuncional Médio Porte Laser monocromático : Funções Imprimir, copiar, digitalizar, fax; Velocidade de impressão de 21 ppm, primeira página impressa Preto e branco: Até 9,5 segundos, Ciclo de rabisco (mensal, A4) 8000 páginas , Tecnologia de impressão Laser , Qualidade de impressão preto (ótima) 600 x 600 dpi, Velocidade do processador 600 MHz , Conectividade, padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade, porta de rede Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada, Sistemas operacionais compatíveis: Windows 8 32/64 bits, Windows 7 32/64 bit, Windows Vista 32/64 bit, Windows XP 32 bit Linux Ubuntu 32/64. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado. Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS								
05.475.214/0001-38	PERNAMBUCO DIGITAL LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	80	R\$ 840,7600	R\$ 67.260,8000	01/07/2015 15:30:48
Marca: SAMSUNG Fabricante: SAMSUNG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O objeto da presente licitação é o registro de preços de objetivando a eventual Aquisição de Equipamentos de informática para atendimento às necessidades de todos os Campi e Reitoria do IF Sertão-PE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas do Edital e seus anexos. O prazo de validade da proposta é de 180 dias. Declaramos que atendemos e cumprimos com todas as exigências do edital e seus anexos e que nossa proposta está em conformidade com os mesmos. Especificação da máquina: Item 7:Impressora multifuncional Médio Porte Laser monocromático: Funções Imprimir, copiar, digitalizar, fax Velocidade de impressão de 21 ppm, primeira página impressa Preto e branco: Até 9,5 segundos, Ciclo de rabisco (mensal, A4) 8000 páginas , Tecnologia de impressão Laser , Qualidade de impressão preto (ótima) 600 x 600 dpi, Velocidade do processador 600 MHz, Conectividade, padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade, porta de rede Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada, Sistemas operacionais compatíveis: Windows 8 32/64 bits, Windows 7 32/64 bit, Windows Vista 32/64 bit, Windows XP 32 bit Linux Ubuntu 32/64. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado. Marca: SAMSUNG Modelo: SL-M4070FR. . . Declaração de Origem do Produto: Importado - COREIA DO SUL								
16.913.524/0001-03	CAMBRONE	Sim	Sim	PPB	80	R\$ 840,7600	R\$ 67.260,8000	01/07/2015

COMERCIO E
SERVICOS LTDA -
EPP

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora multifuncional Médio Porte Laser monocromático : Funções Imprimir, copiar, digitalizar, fax; Velocidade de impressão de 21 ppm, primeira página impressa Preto e branco: Até 9,5 segundos, Ciclo de trabalho (mensal, A4) 8000 páginas , Tecnologia de impressão. Laser , Qualidade de impressão preto (ótima) 600 x 600 dpi, Velocidade do processador 600 MHz , Conectividade, padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade, porta de rede Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada, Sistemas operacionais compatíveis: Windows 8 32/64 bits, Windows 7 32/64 bit, Windows Vista 32/64 bit, Windows XP 32 bit Linux Ubuntu 32/64. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

14.402.647/0001-54 MULTFORTE Sim Sim PPB 80 R\$ 1.000,0000 R\$ 80.000,0000 12/07/2015
12:53:43
COMERCIO E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA LTDA

-

Marca: samsung

Fabricante: samsung

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora multifuncional Médio Porte Laser monocromático : Funções Imprimir, copiar, digitalizar, fax; Velocidade de impressão de 21 ppm, primeira página impressa Preto e branco: Até 9,5 segundos, Ciclo de trabalho (mensal, A4) 8000 páginas , Tecnologia de impressão. Laser , Qualidade de impressão preto (ótima) 600 x 600 dpi, Velocidade do processador 600 MHz , Conectividade, padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade, porta de rede Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada, Sistemas operacionais compatíveis: Windows 8 32/64 bits, Windows 7 32/64 bit, Windows Vista 32/64 bit, Windows XP 32 bit Linux Ubuntu 32/64. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

14.010.571/0001-11 COMERCIAL TERRA Sim Sim Nenhuma 80 R\$ 1.200,0000 R\$ 96.000,0000 01/07/2015
16:06:11
ROXA MOVEIS
LTDA - EPP

Marca: Samsung/SL-m2070FW

Fabricante: Samsung

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Funções Padrão Impressão, Cópia, Digitalização, Fax Optional Impressão Móvel, Eco Mode Processador 600 MHz Operational Panel LCD de 2 x 16 Linhas Memória Padrão 128 MB Interface Padrão USB 2.0 Hi-Speed / Ethernet 10 / 100 Base TX / Wireless 802.11b/g/n Consumo de Energia 310 W (Imprimindo) / 2.5 W (Economia de Energia) / 30 W (Standby) Nível de ruído Menos de 50 dBA (Imprimindo, Copiando da Platina) / Menos de 26 dBA (Standby) Dimensão (LxPxH) 40.6 x 35.96 x 30.87 cm (15.98" x 14.16" x 12.15") Peso 8.55 kg (18.85 lbs) Max. Monthly Duty Cycle Até 10000 páginas Impressão Velocidade Velocidade (Mono) Até 20 ppm no formato A4 (21 ppm no formato Carta) First Print Out Time Tempo de saída da primeira impressão (mono) Menos de 8.5 s (a partir do Modo Pronto) Resolução Saída efetiva de até 1200 x 1200 dpi Emulação GDI Duplex Print Manual Sistema Operacional Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 ~ 10.8, Várias versões do Linux Cópia Velocidade Velocidade (Mono) Até 20 cpm no formato A4 (21 cpm no formato Carta) First Copy Out Time Tempo de saída da primeira cópia (mono) Menos de 14s Reduce / Enlarge Range 25 ~ 400% Multi cópia 1 ~ 99 pages Recursos de cópia Cópia de Identidade / Cópia N-UP Scan Compatibilidade Padrão TWAIN / Padrão WIA Método CIS Colorido Resolução (óptica) Até 1200 x 1200 dpi Resolução (aumento) Até 4800 x 4800 dpi Scan Destinations PC Fax Compatibilidade ITU-T G3 / ECM Velocidade do modem 33.6 Kbps Resolução Até 300 x 300 dpi Memória 7 MB (500 Páginas) Dial automático Sim (209 localizações) Recurso Fax Envio Múltiplo / Envio Programado / Envio Prioritário / Recebimento Seguro / Encaminhamento de Fax Manuseio de Papel Input Capacity Cassette Bandeja padrão para 150 folhas Tipo de mídia Cassette Papel Comum / Grosso / Fino / Algodão / Colorido / Pré-impresso / Reciclado / Etiqueta / Cartolina / Bond / Arquivo / Envelope Tamanho da mídia Cassette A4 / A5 / Carta / Legal / Executivo / Fólio / Ofício / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127 mm ~ 216 x 356 mm / 3" x 5" ~ 8.5" x 14") Media Weights Cassette 60 ~ 163 g/m² (16 ~ 43 lb) Output Capacity 100 folhas voltadas para baixo adf Document Capacity 40 folhas Document Size 21.6 x 35.6 cm (8.5" x 14") Consumíveis Toner Black Rendimento Médio do Cartucho para 1000* Páginas padrão (Entregue com Cartucho de Toner com 500 páginas) *Rendimento do cartucho declarado de acordo com a ISO / IEC 19752 Garantia 12 meses.

Declaração de Origem do Produto: Importado - COREIA DO SUL

12.571.145/0001-21 TERMOVAPOR Sim Sim PPB 80 R\$ 1.200,0000 R\$ 96.000,0000 01/07/2015
19:22:48
INSTALACOES
INDUSTRIAIS LTDA
- ME

Marca: hp

Fabricante: hp

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora multifuncional Médio Porte Laser monocromático : Funções Imprimir, copiar, digitalizar, fax; Velocidade de impressão de 21 ppm, primeira página impressa Preto e branco: Até 9,5 segundos, Ciclo de trabalho (mensal, A4) 8000 páginas , Tecnologia de impressão. Laser , Qualidade de impressão preto (ótima) 600 x 600 dpi, Velocidade do processador 600 MHz , Conectividade, padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade, porta de rede Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada, Sistemas operacionais compatíveis: Windows 8 32/64 bits, Windows 7 32/64 bit, Windows Vista 32/64 bit, Windows XP 32 bit Linux Ubuntu 32/64. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

14.918.348/0001-77 VIVIPA PRESTACAO Sim Sim PPB 80 R\$ 1.233,3000 R\$ 98.664,0000 29/06/2015
17:10:23
DE SERVICOS LTDA
- ME

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Multifuncional HP LaserJet Pro MFP M127fn com ePrint - Impressora, Copiadora, Scanner e Fax Memória interna 128 MB; Máximo: 128MB Velocidade máx. impressão p&b (ppm) Até 20 ppm [1] Resolução de impressão - p&b Até 600 x 600 dpi Resolução óptica - digitalização Até 1200 dpi Velocidade máx. cópia p&b (cpm) Até 20 cpm [4] Nº máximo de cópias por original Até 99 cópias Memória do fax até 500 páginas Ciclo de trabalho Até 8000 páginas [3] Compatível com Mac sim Requisitos de sistema Windows 8 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32/64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2 ou superior); 200 MB de espaço na unidade de disco rígido (CD e pacote Web); 400 MB de espaço na unidade de disco rígido (Especificações de fábrica para Instalação Smart); 512 MB de RAM instalada; CD-ROM/DVD ou Internet; Porta USB ou de rede; Mac OS X v 10.6; Processador PowerPC G4, G5, ou Intel® Core™; 500 MB de espaço disponível em disco rígido; CD-ROM/DVD-ROM ou Internet; Porta USB ou de rede Cor preto Tensão/Voltagem 110 Conteúdo da embalagem - HP LaserJet Pro MFP M127fn - Cartucho fornecido com o produto pré-instalado HP LaserJet preto (~700 páginas) - Guia de instalação, Guia de introdução, Guia do usuário, Folheto de suporte, Guia de garantia - Documentação e software da impressora em CD - Cabo de alimentação - Cabo telefônico Suprimentos Compatíveis CF283A Cartucho de toner preto HP LaserJet HP83A original Garantia 12 meses Observaçõe MARCA: HP MODELO: MFP M127fn FABRICANTE: HP PROCEDÊNCIA: NACIONAL Nº DE REGISTRO OU INSCRIÇÃO DO BEM NO ÓRGÃO COMPETENTE: ISENTO VALIDADE DA PROPOSTA: 180 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS PRAZO DE GARANTIA: 12 MESES TODOS OS IMPOSTOS E TAXAS, JÁ ESTÃO INCLUSOS."

Declaração de Origem do Produto: Nacional

08.151.857/0001-14 RC BARRA RIO Sim Sim PPB 80 R\$ 1.285,0000 R\$ 102.800,0000 23/06/2015
10:35:36
COMERCIO E

**SERVICOS DE
MAQUINAS
COPIADORAS**

Marca: HP M127FN

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora multifuncional Médio Porte Laser monocromático : Funções Imprimir, copiar, digitalizar, fax; Velocidade de impressão de 21 ppm, primeira página impressa Preto e branco: Até 9,5 segundos, Ciclo de trabalho (mensal, A4) 8000 páginas , Tecnologia de impressão. Laser , Qualidade de impressão preto (ótima) 600 x 600 dpi, Velocidade do processador 600 MHz , Conectividade, padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade, porta de rede Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada, Sistemas operacionais compatíveis: Windows 8 32/64 bits, Windows 7 32/64 bit, Windows Vista 32/64 bit, Windows XP 32 bit Linux Ubuntu 32/64. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado. GARANTIA: 12MESES

Declaração de Origem do Produto: Nacional

11.021.308/0001-30 K LINK Sim Sim PPB 80 R\$ 1.300,0000 R\$ 104.000,0000 01/07/2015 18:57:57

**EQUIPAMENTOS E
SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA
- ME**

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora multifuncional Médio Porte Laser monocromático : Funções Imprimir, copiar, digitalizar, fax; Velocidade de impressão de 21 ppm, primeira página impressa Preto e branco: Até 9,5 segundos, Ciclo de trabalho (mensal, A4) 8000 páginas , Tecnologia de impressão. Laser , Qualidade de impressão preto (ótima) 600 x 600 dpi, Velocidade do processador 600 MHz , Conectividade, padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade, porta de rede Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada, Sistemas operacionais compatíveis: Windows 8 32/64 bits, Windows 7 32/64 bit, Windows Vista 32/64 bit, Windows XP 32 bit Linux Ubuntu 32/64. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

16.628.998/0001-03 CCS CORP Sim Sim Nenhuma 80 R\$ 1.320,4300 R\$ 105.634,4000 02/07/2015 08:47:33

**COMERCIO E
SERVICOS LTDA -
ME**

Marca: XEROX

Fabricante: XEROX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA XEROX MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA WORKCENTRE 3025 - Velocidade de impressão até 21 ppm; Funções padrão Cópia, Impressão, Digitalização; Ciclo de trabalho Até 15.000 imagens/mês; Resolução máxima de impressão 600 x 600 dpi; Ciclo de trabalho Até 15.000 imagens/mês; Velocidade do processador 600 MHz; Memória de Impressão (standard) 128 MB padrão; Conectividade USB 2.0 de alta velocidade, Wi-Fi b/g/n; Resolução máxima de impressão 600 x 600 dpi ; Tempo de saída da primeira impressão Apenas 8,5 seconds; Linguagem de descrição de páginas (PDL) GDI; Impressão móvel Apple AirPrint, Xerox® PrintBack; Saída frente e verso Manual; Recursos de fax: Catálogo de endereços, Resposta automática, Rediscagem automática, Redução automática, Fax de difusão, Envio de fax em cores, Toques distintos, Fax integrado, Fax Forward to Fax, Barreira de fax junk, Fax de LAN, Compactação MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, Recebimento de Fax com encaminhamento para PC, Fax seguro: Receber* * - É necessária linha telefônica analógica.; Cópia: Resolução máxima de cópia 600 x 600 dpi; Tempo de saída da primeira cópia Apenas 10 seconds; Digitalização: Recursos de digitalização Escala de cinza de 8 bits, Preto e branco, Cores, PDF/JPEG/TIFF, Digitalizar para PC, Digitalizar para WSD, Digitalizar via TWAIN/WIA; Capacidade de papel Bandeja (Bandeja principal): 150 folhas Bandeja (Slot de alimentação manual): 1 folhas; Com 1 (um) suprimento de Toner Original para a impressora; Referência: 106R02773; Marca: XEROX- Fabricante:XEROX - produto original do fabricante; Validade de proposta: 60 (sessenta) dias, após a abertura de proposta; Validade dos produtos 12 meses; Garantia dos produtos 12 meses; Prazo de entrega 20 dias. Condições entrega e pagamento conforme o edital.

Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS

84.948.991/0001-29 EVEREST Sim Sim PPB 80 R\$ 1.324,0000 R\$ 105.920,0000 01/07/2015 22:36:00

**TECNOLOGIA E
INFORMATICA LTDA
- ME - ME**

Marca: samsung

Fabricante: samsung

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: SAMSUNG SL-M2070FW Impressora multifuncional Médio Porte Laser monocromático : Funções Imprimir, copiar, digitalizar, fax; Velocidade de impressão de 21 ppm, primeira página impressa Preto e branco: Até 9,5 segundos, Ciclo de trabalho (mensal, A4) 8000 páginas , Tecnologia de impressão. Laser , Qualidade de impressão preto (ótima) 600 x 600 dpi, Velocidade do processador 600 MHz , Conectividade, padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade, porta de rede Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada, Sistemas operacionais compatíveis: Windows 8 32/64 bits, Windows 7 32/64 bit, Windows Vista 32/64 bit, Windows XP 32 bit Linux Ubuntu 32/64. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

04.429.572/0001-41 MS 10 COMERCIO E Sim Sim PPB 80 R\$ 1.466,2500 R\$ 117.300,0000 14/07/2015 22:12:07

**SERVICO DE
INFORMATICA LTDA
- EPP**

Marca: Samsung M2070F

Fabricante: Samsung

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Funções Imprimir, copiar, digitalizar, fax Velocidade de impressão de 21 ppm, primeira página impressa Preto e branco: Até 9,5 segundos, Ciclo de trabalho (mensal, A4) 8000 páginas , Tecnologia de impressão. Laser , Qualidade de impressão preto (ótima) 600 x 600 dpi, Velocidade do processador 600 MHz , Conectividade, padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade, porta de rede Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada, Sistemas operacionais compatíveis: Windows 8 32/64 bits, Windows 7 32/64 bit, Windows Vista 32/64 bit, Windows XP 32 bit Linux Ubuntu 32/64. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado Samsung M2070F

Declaração de Origem do Produto: Nacional

04.552.128/0001-19 GOMES & GARCIA Sim Sim PPB 80 R\$ 1.500,0000 R\$ 120.000,0000 01/07/2015 16:51:45

- ME

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo M127DN + Toner Compativel Impressora multifuncional Médio Porte Laser monocromático : Funções Imprimir, copiar, digitalizar, fax; Velocidade de impressão de 21 ppm, primeira página impressa Preto e branco: Até 9,5 segundos, Ciclo de trabalho (mensal, A4) 8000 páginas , Tecnologia de impressão. Laser , Qualidade de impressão preto (ótima) 600 x 600 dpi, Velocidade do processador 600 MHz , Conectividade, padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade, porta de rede Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada, Sistemas operacionais compatíveis: Windows 8 32/64 bits, Windows 7 32/64 bit, Windows Vista 32/64 bit, Windows XP 32 bit Linux Ubuntu 32/64. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	Sim	Sim	PPB	80	R\$ 1.869,5000	R\$ 149.560,0000	01/07/2015 17:19:30	
Marca: HP M127FN Fabricante: HP									
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Impressora multifuncional Médio Porte Laser monocromático Funções Imprimir, copiar, digitalizar, fax Velocidade de impressão de21 ppm, primeira página impressa Preto e branco: Até 9,5 segundos, Ciclo de trabalho (mensal, A4) 8000 páginas , Tecnologia de impressão Laser , Qualidade de impressão preto (ótima) 600 x 600 dpi, Velocidade do processador 600 MHz , Conectividade, padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade, porta de rede Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada, Sistemas operacionais compatíveis: Windows 8 32/64 bits, Windows 7 32/64 bit, Windows Vista 32/64 bit, Windows XP 32 bit Linux Ubuntu 32/64. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado. "									
Declaração de Origem do Produto: Nacional									
21.919.471/0001-78	INFOSERV TECNOLOGIA EIRELI - ME	Sim	Sim	Nenhuma	80	R\$ 2.000,0000	R\$ 160.000,0000	01/07/2015 16:04:32	
Marca: HP Fabricante: HP									
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Funções Imprimir, copiar, digitalizar, fax Velocidade de impressão de21 ppm, primeira página impressa Preto e branco: Até 9,5 segundos, Ciclo de trabalho (mensal, A4) 8000 páginas , Tecnologia de impressão Laser , Qualidade de impressão preto (ótima) 600 x 600 dpi, Velocidade do processador 600 MHz , Conectividade, padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade, porta de rede Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada, Sistemas operacionais compatíveis: Windows 8 32/64 bits, Windows 7 32/64 bit, Windows Vista 32/64 bit, Windows XP 32 bit Linux Ubuntu 32/64. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado.									
Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS									
11.738.006/0001-87	DANIEL MALTEZ PORTELLA - ME	Sim	Sim	PPB	80	R\$ 2.000,0000	R\$ 160.000,0000	02/07/2015 09:45:47	
Marca: HP Fabricante: HP									
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora multifuncional Médio Porte Laser monocromático : Funções Imprimir, copiar, digitalizar, fax; Velocidade de impressão de21 ppm, primeira página impressa Preto e branco: Até 9,5 segundos, Ciclo de trabalho (mensal, A4) 8000 páginas , Tecnologia de impressão Laser , Qualidade de impressão preto (ótima) 600 x 600 dpi, Velocidade do processador 600 MHz , Conectividade, padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade, porta de rede Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada, Sistemas operacionais compatíveis: Windows 8 32/64 bits, Windows 7 32/64 bit, Windows Vista 32/64 bit, Windows XP 32 bit Linux Ubuntu 32/64. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado.									
Declaração de Origem do Produto: Nacional									
09.722.492/0001-01	PLATAFORMA COMPUTADORES LTDA - EPP	Sim	Sim	PPB	80	R\$ 2.000,0000	R\$ 160.000,0000	26/06/2015 10:49:11	
Marca: HP Fabricante: HP									
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora Funções Imprimir, copiar, digitalizar, fax Velocidade de impressão de21 ppm, primeira página impressa Preto e branco: Até 9,5 segundos, Ciclo de trabalho (mensal, A4) 8000 páginas , Tecnologia de impressão Laser , Qualidade de impressão preto (ótima) 600 x 600 dpi, Velocidade do processador 600 MHz , Conectividade, padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade, porta de rede Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada, Sistemas operacionais compatíveis: Windows 8 32/64 bits, Windows 7 32/64 bit, Windows Vista 32/64 bit, Windows XP 32 bit Linux Ubuntu 32/64. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado. Marca/fabricante HP modelo M127FN									
Declaração de Origem do Produto: Nacional									
12.141.829/0002-74	DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP	Sim	Sim	PPB	80	R\$ 2.200,0000	R\$ 176.000,0000	01/07/2015 15:44:39	
Marca: HP Fabricante: HP									
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: M225DW - Impressora multifuncional Médio Porte Laser monocromático Funções Imprimir, copiar, digitalizar, fax Velocidade de impressão de21 ppm, primeira página impressa Preto e branco: Até 9,5 segundos, Ciclo de trabalho (mensal, A4) 8000 páginas , Tecnologia de impressão Laser , Qualidade de impressão preto (ótima) 600 x 600 dpi, Velocidade do processador 600 MHz , Conectividade, padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade, porta de rede Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada, Sistemas operacionais compatíveis: Windows 8 32/64 bits, Windows 7 32/64 bit, Windows Vista 32/64 bit, Windows XP 32 bit Linux Ubuntu 32/64. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado.									
Declaração de Origem do Produto: Nacional									
10.454.019/0001-61	WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO	Sim	Sim	Nenhuma	80	R\$ 3.000,0000	R\$ 240.000,0000	01/07/2015 15:49:52	
Marca: LEXMARK Fabricante: LEXMARK									
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: LEXMARK MODELO: MX310DN Funções Imprimir, copiar, digitalizar, fax Velocidade de impressão de21 ppm, primeira página impressa Preto e branco: Até 9,5 segundos, Ciclo de trabalho (mensal, A4) 8000 páginas , Tecnologia de impressão Laser , Qualidade de impressão preto (ótima) 600 x 600 dpi, Velocidade do processador 600 MHz , Conectividade, padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade, porta de rede Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada, Sistemas operacionais compatíveis: Windows 8 32/64 bits, Windows 7 32/64 bit, Windows Vista 32/64 bit, Windows XP 32 bit Linux Ubuntu 32/64. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado.									
Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS									
05.488.204/0001-37	COMERCIAL BRASIL DE PRODUTOS VAREJISTA LTDA - ME	Sim	Sim	PPB	80	R\$ 3.000,0000	R\$ 240.000,0000	01/07/2015 17:29:27	
Marca: Samsung M2070 Fabricante: Samsung									
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multifuncional Samsung M2070fwPrazo de validade da proposta de 180 dias e prazo de entrega do produto de 30 dias. Geral Funções Padrão Impressão, Cópia, Digitalização, Fax Optional Impressão Móvel, Eco Mode Processador 600 MHz Operational Panel LCD de 2 x 16 Linhas Memória Padrão 128 MB Interface Padrão USB 2.0 Hi-Speed /									

Ethernet 10 / 100 Base TX / Wireless 802.11b/g/n Consumo de Energia 310 W (Imprimindo) / 2.5 W (Economia de Energia) / 30 W (Standby) Nível de ruído Menos de 50 dBA (Imprimindo, Copiando da Platina) / Menos de 26 dBA (Standby) Dimensão (LxPxA) 40.6 x 35.96 x 30.87 cm (15.98" x 14.16" x 12.15") Peso 8.55 kg (18.85 lbs) Max. Monthly Duty Cycle Até 10000 páginas Impressão Velocidade Velocidade (Mono) Até 20 ppm no formato A4 (21 ppm no formato Carta) First Print Out Time Tempo de saída da primeira impressão (mono) Menos de 8.5 s (a partir do Modo Pronto) Resolução Saída efetiva de até 1200 x 1200 dpi Emulação GDI Duplex Print Manual Sistema Operacional Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 ~ 10.8, Várias versões do Linux MOSTRAR MAIS ESPECIFICAÇÕES Expandir Cópia Velocidade Velocidade (Mono) Até 20 cpm no formato A4 (21 cpm no formato Carta) First Copy Out Time Tempo de saída da primeira cópia (mono) Menos de 14s Reduce / Enlarge Range 25 ~ 400% Multi cópia 1 ~ 99 pages Recursos de cópia Cópia de Identidade / Cópia N-UP Scan Compatibilidade Padrão TWAIN / Padrão WIA Método CIS Colorido Resolução (óptica) Até 1200 x 1200 dpi Resolução (aumento) Até 4800 x 4800 dpi Scan Destinations PC Fax Compatibilidade ITU-T G3 / ECM Velocidade do modem 33.6 Kbps Resolução Até 300 x 300 dpi Memória 7 MB (500 Páginas) Dial automático Sim (209 localizações) Recurso Fax Envio Múltiplo / Envio Programado / Envio Prioritário / Recebimento Seguro / Encaminhamento de Fax

Declaração de Origem do Produto: Nacional

10.362.933/0001-82 CPTEC SOLUCOES Sim Sim PPB 80 R\$ 3.000,0000 R\$ 240.000,0000 02/07/2015 09:43:49

EM TECNOLOGIA
DA INFORMACAO
LTDA - ME

Marca: hp

Fabricante: hp

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Funções Imprimir, copiar, digitalizar, fax Velocidade de impressão de 21 ppm, primeira página impressa Preto e branco: Até 9,5 segundos, Ciclo de trabalho (mensal, A4) 8000 páginas , Tecnologia de impressão Laser , Qualidade de impressão preto (ótima) 600 x 600 dpi, Velocidade do processador 600 MHz , Conectividade, padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade, porta de rede Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada, Sistemas operacionais compatíveis: Windows 8 32/64 bits, Windows 7 32/64 bit, Windows Vista 32/64 bit, Windows XP 32 bit Linux Ubuntu 32/64. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado. DECLARAMOS CUMPRIR NA INTEGRA COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO O SEU TERMO DE REFERÊNCIA

Declaração de Origem do Produto: Nacional

11.329.948/0001-01 SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Sim Sim PPB 80 R\$ 4.950,0000 R\$ 396.000,0000 30/06/2015 16:22:10

- EPP

Marca: Hewlett-Packard

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora multifuncional Médio Porte Laser monocromático : Funções Imprimir, copiar, digitalizar, fax; Velocidade de impressão de 21 ppm, primeira página impressa Preto e branco: Até 9,5 segundos, Ciclo de trabalho (mensal, A4) 8000 páginas , Tecnologia de impressão Laser , Qualidade de impressão preto (ótima) 600 x 600 dpi, Velocidade do processador 600 MHz , Conectividade, padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade, porta de rede Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada, Sistemas operacionais compatíveis: Windows 8 32/64 bits, Windows 7 32/64 bit, Windows Vista 32/64 bit, Windows XP 32 bit Linux Ubuntu 32/64. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

10.434.081/0001-91 EFES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Sim Sim PPB 80 R\$ 5.000,0000 R\$ 400.000,0000 01/07/2015 12:35:48

- ME

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Funções Imprimir, copiar, digitalizar, fax Velocidade de impressão de 21 ppm, primeira página impressa Preto e branco: Até 9,5 segundos, Ciclo de trabalho (mensal, A4) 8000 páginas , Tecnologia de impressão Laser , Qualidade de impressão preto (ótima) 600 x 600 dpi, Velocidade do processador 600 MHz , Conectividade, padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade, porta de rede Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada, Sistemas operacionais compatíveis: Windows 8 32/64 bits, Windows 7 32/64 bit, Windows Vista 32/64 bit, Windows XP 32 bit Linux Ubuntu 32/64. A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. A impressora deverá operar também com toner remanufaturado.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

03.400.081/0001-05 ASKIDUBIWAYY SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE Sim Sim PPB 80 R\$ 5.000,0000 R\$ 400.000,0000 01/07/2015 17:30:40

Marca: hp-Cz181a

Fabricante: hewlett packard

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Funções Imprimir, copiar, digitalizar, fax Velocidade de impressão de 21 ppm, primeira página impressa Preto e branco: Até 9,5 segundos, Ciclo de trabalho (mensal, A4) 8000 páginas , Tecnologia de impressão Laser , Qualidade de impressão preto (ótima) 600 x 600 dpi, Velocidade do processador 600 MHz , Conectividade, padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade, porta de rede Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada, A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora. Marca:hp-Cz181a;fabricante:hewlett Packard;modelo: LaserJet Pro MFP M127Fn(CZ181A) Validez da proposta: 180 (cento e oitenta) dias Prazo de entrega: 20 (vinte) dias corridos Prazo de garantia:12 (Doze) meses

Declaração de Origem do Produto: Nacional

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 840,0000	14.373.023/0001-56	15/07/2015 10:05:10:423
R\$ 840,0000	17.719.714/0001-57	15/07/2015 10:05:10:427
R\$ 840,7600	05.475.214/0001-38	15/07/2015 10:05:10:430
R\$ 840,7600	16.913.524/0001-03	15/07/2015 10:05:10:433
R\$ 1.200,0000	14.010.571/0001-11	15/07/2015 10:05:10:440
R\$ 1.000,0000	14.402.647/0001-54	15/07/2015 10:05:10:440
R\$ 1.200,0000	12.571.145/0001-21	15/07/2015 10:05:10:447
R\$ 1.233,3000	14.918.348/0001-77	15/07/2015 10:05:10:450
R\$ 1.285,0000	08.151.857/0001-14	15/07/2015 10:05:10:453
R\$ 1.300,0000	11.021.308/0001-30	15/07/2015 10:05:10:460
R\$ 1.320,4300	16.628.998/0001-03	15/07/2015 10:05:10:467
R\$ 1.500,0000	04.552.128/0001-19	15/07/2015 10:05:10:470
R\$ 1.466,2500	04.429.572/0001-41	15/07/2015 10:05:10:470
R\$ 1.324,0000	84.948.991/0001-29	15/07/2015 10:05:10:470
R\$ 1.869,5000	14.190.355/0001-03	15/07/2015 10:05:10:473

R\$ 2.000,0000	09.722.492/0001-01	15/07/2015 10:05:10:480
R\$ 2.000,0000	21.919.471/0001-78	15/07/2015 10:05:10:483
R\$ 3.000,0000	10.454.019/0001-61	15/07/2015 10:05:10:490
R\$ 2.200,0000	12.141.829/0002-74	15/07/2015 10:05:10:490
R\$ 2.000,0000	11.738.006/0001-87	15/07/2015 10:05:10:490
R\$ 4.950,0000	11.329.948/0001-01	15/07/2015 10:05:10:493
R\$ 3.000,0000	05.488.204/0001-37	15/07/2015 10:05:10:493
R\$ 3.000,0000	10.362.933/0001-82	15/07/2015 10:05:10:493
R\$ 5.000,0000	10.434.081/0001-91	15/07/2015 10:05:10:500
R\$ 5.000,0000	03.400.081/0001-05	15/07/2015 10:05:10:507
R\$ 875,0000	14.190.355/0001-03	15/07/2015 11:38:02:710
R\$ 950,0000	14.402.647/0001-54	15/07/2015 11:38:07:017
R\$ 1.380,0000	12.141.829/0002-74	15/07/2015 11:38:21:790
R\$ 1.030,0000	03.400.081/0001-05	15/07/2015 11:38:44:800
R\$ 1.100,0000	08.151.857/0001-14	15/07/2015 11:39:23:690
R\$ 1.399,9900	05.488.204/0001-37	15/07/2015 11:40:19:650
R\$ 2.500,0000	11.329.948/0001-01	15/07/2015 11:42:33:123
R\$ 1.109,9000	14.918.348/0001-77	15/07/2015 11:42:41:593
R\$ 1.227,0000	09.722.492/0001-01	15/07/2015 11:42:52:993
R\$ 2.700,0000	10.362.933/0001-82	15/07/2015 11:44:51:917
R\$ 1.950,0000	11.329.948/0001-01	15/07/2015 11:45:50:123
R\$ 2.270,0000	10.362.933/0001-82	15/07/2015 11:45:52:163
R\$ 977,0000	04.429.572/0001-41	15/07/2015 11:46:32:483
R\$ 839,9900	84.948.991/0001-29	15/07/2015 11:47:51:643
R\$ 835,0000	14.373.023/0001-56	15/07/2015 11:52:44:760
R\$ 834,9900	84.948.991/0001-29	15/07/2015 11:52:49:203
R\$ 830,0000	14.373.023/0001-56	15/07/2015 11:53:33:373
R\$ 829,9500	84.948.991/0001-29	15/07/2015 11:54:38:237
R\$ 828,0000	14.373.023/0001-56	15/07/2015 11:54:59:880
R\$ 827,9500	84.948.991/0001-29	15/07/2015 11:55:10:663
R\$ 900,0000	14.402.647/0001-54	15/07/2015 11:59:23:287
R\$ 825,0000	14.402.647/0001-54	15/07/2015 11:59:58:520
R\$ 824,9500	84.948.991/0001-29	15/07/2015 12:00:04:850
R\$ 824,6000	14.402.647/0001-54	15/07/2015 12:00:47:693
R\$ 822,0000	14.373.023/0001-56	15/07/2015 12:01:30:690
R\$ 821,0000	14.402.647/0001-54	15/07/2015 12:01:51:000
R\$ 820,0000	14.373.023/0001-56	15/07/2015 12:02:02:010
R\$ 821,0000	84.948.991/0001-29	15/07/2015 12:02:05:087
R\$ 818,0000	84.948.991/0001-29	15/07/2015 12:02:25:770
R\$ 817,0000	14.402.647/0001-54	15/07/2015 12:02:52:553
R\$ 816,9800	84.948.991/0001-29	15/07/2015 12:03:33:583
R\$ 816,7500	14.402.647/0001-54	15/07/2015 12:03:47:203
R\$ 815,0000	14.373.023/0001-56	15/07/2015 12:04:19:407
R\$ 814,9500	84.948.991/0001-29	15/07/2015 12:04:37:797
R\$ 814,0000	14.373.023/0001-56	15/07/2015 12:04:53:680
R\$ 814,0000	14.402.647/0001-54	15/07/2015 12:04:53:960
R\$ 810,0000	14.373.023/0001-56	15/07/2015 12:05:16:363
R\$ 813,9900	14.402.647/0001-54	15/07/2015 12:05:19:287
R\$ 810,0000	14.402.647/0001-54	15/07/2015 12:05:42:990
R\$ 809,9500	84.948.991/0001-29	15/07/2015 12:05:54:393
R\$ 809,0000	14.373.023/0001-56	15/07/2015 12:06:09:780
R\$ 808,9500	84.948.991/0001-29	15/07/2015 12:06:26:590
R\$ 805,0000	14.402.647/0001-54	15/07/2015 12:06:40:310
R\$ 804,0000	14.373.023/0001-56	15/07/2015 12:07:07:887
R\$ 804,9500	84.948.991/0001-29	15/07/2015 12:07:10:340
R\$ 802,8000	84.948.991/0001-29	15/07/2015 12:07:33:123
R\$ 800,0000	14.402.647/0001-54	15/07/2015 12:08:03:773
R\$ 799,0000	14.373.023/0001-56	15/07/2015 12:08:19:190
R\$ 798,9800	84.948.991/0001-29	15/07/2015 12:08:57:417
R\$ 798,0000	14.373.023/0001-56	15/07/2015 12:09:18:373
R\$ 797,9800	84.948.991/0001-29	15/07/2015 12:09:28:923

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	15/07/2015 11:37:40	Item aberto.

Iminência de Encerramento	15/07/2015 11:45:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/07/2015 11:50:05.
Encerrado	15/07/2015 12:11:03	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	15/07/2015 14:39:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME - ME, CNPJ/CPF: 84.948.991/0001-29.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/07/2015 16:02:03	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME - ME, CNPJ/CPF: 84.948.991/0001-29.
Recusa	15/07/2015 16:03:28	Recusa da proposta. Fornecedor: EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME - ME, CNPJ/CPF: 84.948.991/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 797,9800. Motivo: Empresa deixou de enviar, conforme solicitado, o Catálogo com especificações do Item, bem como a proposta.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	15/07/2015 16:04:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor TANTOR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.373.023/0001-56.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/07/2015 16:24:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TANTOR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.373.023/0001-56.
Recusa	23/07/2015 15:52:45	Recusa da proposta. Fornecedor: TANTOR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.373.023/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 798,0000. Motivo: Desclassificação do item por não atender ao requisito sobre a porta de rede Fast Ethernet 10/100 Base-TX incorporado, conforme catalogo fornecido.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2015 15:54:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA -, CNPJ/CPF: 14.402.647/0001-54.
Recusa	28/07/2015 16:13:33	Recusa da proposta. Fornecedor: MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA -, CNPJ/CPF: 14.402.647/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 800,0000. Motivo: Proposta recusada por inéria do participante, pois o mesmo não enviou catálogo do referido item conforme havíamos solicitado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/07/2015 16:13:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA -, CNPJ/CPF: 14.402.647/0001-54.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/07/2015 16:14:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor F P R COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 17.719.714/0001-57.
Recusa	03/08/2015 12:07:22	Recusa da proposta. Fornecedor: F P R COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 17.719.714/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 840,0000. Motivo: Empresa não enviou catálogo conforme requisitado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/08/2015 12:07:22	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor F P R COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 17.719.714/0001-57.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/08/2015 15:10:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor CAMBRONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 16.913.524/0001-03.
Recusa	03/08/2015 17:11:02	Recusa da proposta. Fornecedor: CAMBRONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 16.913.524/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 840,7600. Motivo: Empresa não enviou catálogo conforme requisitado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/08/2015 17:11:02	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CAMBRONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 16.913.524/0001-03.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/08/2015 11:21:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor PERNAMBUCO DIGITAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.475.214/0001-38.
Recusa	04/08/2015 12:27:45	Recusa da proposta. Fornecedor: PERNAMBUCO DIGITAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.475.214/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 840,7600. Motivo: Empresa não enviou catálogo conforme requisitado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/08/2015 12:27:45	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor PERNAMBUCO DIGITAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.475.214/0001-38.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/08/2015 14:32:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.190.355/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/08/2015 14:40:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.190.355/0001-03.
Aceite	13/08/2015 14:16:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.190.355/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 875,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/08/2015 15:02:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.190.355/0001-03.

Habilitado	28/08/2015 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - 16:50:30 ME - CNPJ/CPF: 14.190.355/0001-03
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/08/2015 Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SPACE INFORMATICA E MOVEIS 17:29:20 PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.190.355/0001-03.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - ESTABILIZADOR TENSÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.436.688/0001-12	TRINITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	230	R\$ 1.900,0000	R\$ 437.000,0000	01/07/2015 23:01:09
Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : no-break; microprocessado; tecnologia on-line; potencia minima suportada 2 kva; rendimento a plena carga 85% em modo rede; tensao de entrada 115/220 vac; variacao de tensao de entrada +/- 15%; frequencia de entrada 60 hz +/-5%; fator de potencia 0,6; isolamento de entrada 600vac com transformador isolador; tensao de saida 115/220vac; variacao da tensao de saida +/- 3 %; distorção harmônica < 3%; forma de onda senoidal; proteção contra sobrecarga, sobretensão, subtensão curto-círcuito,supressor de transientes; tipo de baterias selada, livre de manutenção, não exale gases; com autonomia minima de 15 minutos; tempo maximo de recarga das baterias 8 a 10 horas; software de gerenciamento compativel com windows xp; interface de comunicacao serial padrao rs232c; leds de sinalizacao para monitoramento da rede de entrada,bateri e sobrecarga; sonoro e visual, intermitente p/ eventos normais econtinuos para criticos; gabinete fechado, através de trancas; by pass automatico; quantidade de saídas 4 saídas (tomadas tripolares padrao nema); chave liga/desliga no painel frontal; garantia 12 meses padrao on-site; com manual técnico; com cabos, manuais de instalacao, configuração e operação,termo de garantia; e suas condicoes deverao estar de acord							
Marca: SMS Fabricante: SMS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: no-break; microprocessado; tecnologia on-line; potencia minima suportada 2 kva; rendimento a plena carga 85% em modo rede; tensao de entrada 115/220 vac; variacao de tensao de entrada +/- 15%; frequencia de entrada 60 hz +/-5%; fator de potencia 0,6; isolamento de entrada 600vac com transformador isolador; tensao de saida 115/220vac; variacao da tensao de saida +/- 3 %; distorção harmônica < 3%; forma de onda senoidal; proteção contra sobrecarga, sobretensão, subtensão curto-círcuito,supressor de transientes; tipo de baterias selada, livre de manutenção, não exale gases; com autonomia minima de 15 minutos; tempo maximo de recarga das baterias 8 a 10 horas; software de gerenciamento compativel com windows xp; interface de comunicacao serial padrao rs232c; leds de sinalizacao para monitoramento da rede de entrada,bateri e sobrecarga; sonoro e visual, intermitente p/ eventos normais econtinuos para criticos; gabinete fechado, através de trancas; by pass automatico; quantidade de saídas 4 saídas (tomadas tripolares padrao nema); chave liga/desliga no painel frontal; garantia 12 meses padrao on-site; com manual técnico; com cabos, manuais de instalacao, configuração e operação,termo de garantia; e suas condicoes deverao estar de acord							
11.329.948/0001-01	SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	230	R\$ 1.950,0000	R\$ 448.500,0000	30/06/2015 16:22:11
Marca: SMS Fabricante: SMS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: no-break; microprocessado; tecnologia on-line; potencia minima suportada 2 kva; rendimento a plena carga 85% em modo rede; tensao de entrada 115/220 vac; variacao de tensao de entrada +/- 15%; frequencia de entrada 60 hz +/-5%; fator de potencia 0,6; isolamento de entrada 600vac com transformador isolador; tensao de saida 115/220vac; variacao da tensao de saida +/- 3 %; distorção harmônica < 3%; forma de onda senoidal; proteção contra sobrecarga, sobretensão, subtensão curto-círcuito,supressor de transientes; tipo de baterias selada, livre de manutenção, não exale gases; com autonomia minima de 15 minutos; tempo maximo de recarga das baterias 8 a 10 horas; software de gerenciamento compativel com windows xp; interface de comunicacao serial padrao rs232c; leds de sinalizacao para monitoramento da rede de entrada,bateri e sobrecarga; sonoro e visual, intermitente p/ eventos normais econtinuos para criticos; gabinete fechado, através de trancas; by pass automatico; quantidade de saídas 4 saídas (tomadas tripolares padrao nema); chave liga/desliga no painel frontal; garantia 12 meses padrao on-site; com manual técnico; com cabos, manuais de instalacao, configuração e operação,termo de garantia; e suas condicoes deverao estar de acord							
94.277.084/0001-59	SARTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Sim	Sim	230	R\$ 2.000,0000	R\$ 460.000,0000	01/07/2015 14:14:49
Marca: KVA Fabricante: SARTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: no-break; microprocessado; tecnologia on-line; potencia minima suportada 2 kva; rendimento a plena carga 85% em modo rede; tensao de entrada 115/220 vac; variacao de tensao de entrada +/- 15%; frequencia de entrada 60 hz +/-5%; fator de potencia 0,6; isolamento de entrada 600vac com transformador isolador; tensao de saida 115/220vac; variacao da tensao de saida +/- 3 %; distorção harmônica < 3%; forma de onda senoidal; proteção contra sobrecarga, sobretensão, subtensão curto-círcuito,supressor de transientes; tipo de baterias selada, livre de manutenção, não exale gases; com autonomia minima de 15 minutos; tempo maximo de recarga das baterias 8 a 10 horas; software de gerenciamento compativel com windows xp; interface de comunicacao serial padrao rs232c; leds de sinalizacao para monitoramento da rede de entrada,bateri e sobrecarga; sonoro e visual, intermitente p/ eventos normais econtinuos para criticos; gabinete fechado, através de trancas; by pass automatico; quantidade de saídas 4 saídas (tomadas tripolares padrao nema); chave liga/desliga no painel frontal; garantia 12 meses padrao on-site; com manual técnico; com cabos, manuais de instalacao, configuração e operação,termo de garantia; NOSO MODELO KNBE 2000SE							
11.738.006/0001-87	DANIEL MALTEZ PORTELLA - ME	Sim	Sim	230	R\$ 2.000,0000	R\$ 460.000,0000	02/07/2015 09:45:47
Marca: apc Fabricante: APC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: no-break; microprocessado; tecnologia on-line; potencia minima suportada 2 kva; rendimento a plena carga 85% em modo rede; tensao de entrada 115/220 vac; variacao de tensao de entrada +/- 15%; frequencia de entrada 60 hz +/-5%; fator de potencia 0,6; isolamento de entrada 600vac com transformador isolador; tensao de saida 115/220vac; variacao da tensao de saida +/- 3 %; distorção harmônica < 3%; forma de onda senoidal; proteção contra sobrecarga, sobretensão, subtensão curto-círcuito,supressor de transientes; tipo de baterias selada, livre de manutenção, não exale gases; com autonomia minima de 15 minutos; tempo maximo de recarga das baterias 8 a 10 horas; software de gerenciamento compativel com windows xp; interface de comunicacao serial padrao rs232c; leds de sinalizacao para monitoramento da rede de entrada,bateri e sobrecarga; sonoro e visual, intermitente p/ eventos normais econtinuos para criticos; gabinete fechado, através de trancas; by pass automatico; quantidade de saídas 4 saídas (tomadas tripolares padrao nema); chave liga/desliga no painel frontal; garantia 12 meses padrao on-site; com manual técnico; com cabos, manuais de instalacao, configuração e operação,termo de garantia; e suas condicoes deverao estar de acord							
12.141.829/0002-74	DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP	Sim	Sim	230	R\$ 2.400,0000	R\$ 552.000,0000	01/07/2015 15:44:39
Marca: APC Fabricante: APC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: BZ2200BI-BR - NO-BREAK 2 KVA no-break; microprocessado; tecnologia on-line; potencia minima suportada 2 kva; rendimento a plena carga 85% em modo rede; tensao de entrada 115/220 vac; variacao de tensao de entrada +/- 15%; frequencia de entrada 60 hz +/-5%; fator de potencia 0,6; isolamento de entrada 600vac com transformador isolador; tensao de saida 115/220vac; variacao da tensao de saida +/- 3 %; distorção harmônica < 3%; forma de onda senoidal; proteção contra sobrecarga, sobretensão, subtensão curto-círcuito,supressor de transientes; tipo de baterias selada, livre de manutenção, não exale gases; com autonomia minima de 15 minutos; tempo maximo de recarga das baterias 8 a 10 horas; software de gerenciamento compativel com windows xp; interface de comunicacao serial padrao rs232c; leds de sinalizacao para monitoramento da rede de entrada,bateri e sobrecarga; sonoro e visual, intermitente p/ eventos normais econtinuos para criticos; gabinete fechado, através de trancas; by pass automatico; quantidade de saídas 4 saídas (tomadas tripolares padrao nema); chave liga/desliga no painel frontal; garantia 12 meses padrao on-site; com manual técnico; com cabos, manuais de instalacao, configuração e operação,termo de garantia; e suas condicoes deverao estar de acord							

instalacao, configuração e operação, termo de garantia; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nbr7039; conforme a resolução nr.257 de 30/06/99 do Conama.

15.158.568/0001-02 JP GONCALVES MOURA - ME Sim Sim 230 R\$ 2.500,0000 R\$ 575.000,0000 16/06/2015 17:59:06

Marca: NHS

Fabricante: NHS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: o-break; microprocessado; tecnologia on-line; potencia minima suportada 2 kva; rendimento a plena carga 85% em modo rede; tensao de entrada 115/220 vac; variacao de tensao de entrada +/- 15%; frequencia de entrada 60 hz +/-5%; fator de potencia 0,6; isolamento de entrada 600vac com transformador isolador; tensao de saida 115/220vac; variacao da tensao de saida +/- 3 %; distorção harmônica < 3%; forma de onda senoidal; proteção contra sobrecarga, sobretensão, subtensão curto-circuito,supressor de transientes; tipo de baterias selada, livre de manutenção, não exale gases; com autonomia minima de 15 minutos; tempo maximo de recarga das baterias 8 a 10 horas; software de gerenciamento compativel com windows xp; interface de comunicacao serial padrao rs232c; leds de sinalizacao para monitoramento da rede de entrada,bateri e sobrecarga; sonoro e visual, intermitente p/ eventos normais econtinuos para criticos; gabinete fechado, através de trancas; by pass automatico; quantidade de saidas 4 saidas (tomadas tripolares padrao nema); chave liga/desliga no painel frontal; garantia 12 meses padrão on-site; com manual técnico; com cabos, manuais de instalacao, configuração e operação,termo de garantia.

10.454.019/0001-61 WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO Sim Sim 230 R\$ 3.000,0000 R\$ 690.000,0000 01/07/2015 15:49:52

Marca: APC

Fabricante: APC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: APC MODELO: SUA2000BI - Nobreak senoidal on-line interativo APC SUA2000BI-BR, com potência máxima de 2 KVA (1400 W) bivolt automático na entrada e 115V na saída. - Dispõe de forma de onda senoidal pura. - Projetado para a proteção de servidores de rede, também pode ser utilizado para proteger terminais de computador, estações multimídia, entre outros. - Autonomia de 16 minutos em meia carga (uso de 700 W) e 6 minutos em plena carga (uso de 1400 W). - Seleção automática de tensão de entrada 90 V ~ 140 V e 192 V ~ 250 V. - Controle através de microprocessador RISC de alta velocidade, garantindo proteção instantânea contra as falhas da rede elétrica. - Sistema de partida a frio, que permite ligar o nobreak mesmo na ausência de rede elétrica. - Estabilizador interno de tensão com 3 estágios que estabiliza a tensão mesmo em rede com tensão muito alta ou muito baixa. - Software de gerenciamento, que através de uma conexão serial monitora e grava em tempo real as condições da rede elétrica. - Conector para modulo de baterias externas, proporcionando maior tempo de autonomia (Necessita cabo). - Sistema battery saver que em modo bateria, onde o inversor é automaticamente desligado se a potencia das cargas conectadas na saída for inferior a 50 W, poupano as baterias internas. - Dispõe de um conector barra sindal para extensão de tomadas no painel traseiro. Embalagem: - Embalagem de papelão envolta por caixa de madeira. Software de gerenciamento SGM (Shutdown): - Permite visualizar através de interface amigável as características internas do nobreak como: tensão de entrada, tensão e potencia de saída, percentual de carga das baterias, status do nobreak e alertas. - Sistema de desligamento Shutdown remoto ou desligamento antes do fim da autonomia da bateria ou por minutos passados depois de uma falha na rede elétrica. Tabela de autonomia: - Meia carga (uso de 700 W): 16 minutos - Plena carga (uso de 1400 W): 6 minutos - Veja aqui a tabela de autonomia completa. Saída: - Potência nominal de saída: 1400 Watts / 2000 VA - Tensão nominal de saída: 115 V / ± 10 % - Topologia: Line Interactive - Tipo de forma de onda: onda senoidal pura - Distorção Harmônica Total (THD): < 5 % (em modo inversor) Entrada: - Tensão nominal de entrada: 115 - 127 / 220 V - Faixa de tensão: 98 - 140 / 192 - 250 V - Tolerância: ± 5 % - Tipo de conexão: plugue 2P +T NBR 14.136 Bateria e tempo de operação: - Tensão da bateria: 12 V / 18 Ah - Quantidade de baterias: 2 baterias - Possui conector para modulo de bateria externo (Através de cabo camelo 24 V vendido separadamente) - Acesse aqui para ver as baterias compatíveis, disponíveis em nossa loja. Painel traseiro: - 6 tomadas de saída NBR14.136 - 1 porta RS 232 C (DB-9) - Conector Barra Sindal para extensão de tomadas - 1 conector de expansão de bateria.

13.531.571/0001-02 ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME Sim Sim 230 R\$ 3.000,0000 R\$ 690.000,0000 02/07/2015 09:54:05

Marca: Ragtech

Fabricante: Ragtech

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: no-break; microprocessado; tecnologia on-line; potencia minima suportada 2 kva; rendimento a plena carga 85% em modo rede; tensao de entrada 115/220 vac; variacao de tensao de entrada +/- 15%; frequencia de entrada 60 hz +/-5%; fator de potencia 0,6; isolamento de entrada 600vac com transformador isolador; tensao de saida 115/220vac; variacao da tensao de saida +/- 3 %; distorção harmônica < 3%; forma de onda senoidal; proteção contra sobrecarga, sobretensão, subtensão curto-circuito,supressor de transientes; tipo de baterias selada, livre de manutenção, não exale gases; com autonomia minima de 15 minutos; tempo maximo de recarga das baterias 8 a 10 horas; software de gerenciamento compativel com windows xp; interface de comunicacao serial padrao rs232c; leds de sinalizacao para monitoramento da rede de entrada,bateri e sobrecarga; sonoro e visual, intermitente p/ eventos normais econtinuos para criticos; gabinete fechado, através de trancas; by pass automatico; quantidade de saidas 4 saidas (tomadas tripolares padrao nema); chave liga/desliga no painel frontal; garantia 12 meses padrão on-site; com manual técnico; com cabos, manuais de instalacao, configuração e operação,termo de garantia; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nbr7039; conforme a resolução nr.257 de 30/06/99 do Conama.

10.362.933/0001-82 CPTEC SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME Sim Sim 230 R\$ 3.000,0000 R\$ 690.000,0000 02/07/2015 09:57:08

Marca: APC

Fabricante: apc

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: no-break; microprocessado; tecnologia on-line; potencia minima suportada 2 kva; rendimento a plena carga 85% em modo rede; tensao de entrada 115/220 vac; variacao de tensao de entrada +/- 15%; frequencia de entrada 60 hz +/-5%; fator de potencia 0,6; isolamento de entrada 600vac com transformador isolador; tensao de saida 115/220vac; variacao da tensao de saida +/- 3 %; distorção harmônica < 3%; forma de onda senoidal; proteção contra sobrecarga, sobretensão, subtensão curto-circuito,supressor de transientes; tipo de baterias selada, livre de manutenção, não exale gases; com autonomia minima de 15 minutos; tempo maximo de recarga das baterias 8 a 10 horas; software de gerenciamento compativel com windows xp; interface de comunicacao serial padrao rs232c; leds de sinalizacao para monitoramento da rede de entrada,bateri e sobrecarga; sonoro e visual, intermitente p/ eventos normais econtinuos para criticos; gabinete fechado, através de trancas; by pass automatico; quantidade de saidas 4 saidas (tomadas tripolares padrao nema); chave liga/desliga no painel frontal; garantia 12 meses padrão on-site; com manual técnico; com cabos, manuais de instalacao, configuração e operação,termo de garantia; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nbr7039; conforme a resolução nr.257 de 30/06/99 do Conama.

17.719.714/0001-57 F P R COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 230 R\$ 3.560,0000 R\$ 818.800,0000 14/07/2015 22:07:12

Marca: APC

Fabricante: APC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: no-break; microprocessado; tecnologia on-line; potencia minima suportada 2 kva; rendimento a plena carga 85% em modo rede; tensao de entrada 115/220 vac; variacao de tensao de entrada +/- 15%; frequencia de entrada 60 hz +/-5%; fator de potencia 0,6; isolamento de entrada 600vac com transformador isolador; tensao de saida 115/220vac; variacao da tensao de saida +/- 3 %; distorção harmônica < 3%; forma de onda senoidal; proteção contra sobrecarga, sobretensão, subtensão curto-circuito,supressor de transientes; tipo de baterias selada, livre de manutenção, não exale gases; com autonomia minima de 15 minutos; tempo maximo de recarga das baterias 8 a 10 horas; software de gerenciamento compativel com windows xp; interface de comunicacao serial padrao rs232c; leds de sinalizacao para monitoramento da rede de entrada,bateri e sobrecarga; sonoro e visual, intermitente p/ eventos normais econtinuos para criticos; gabinete fechado, através de trancas; by pass automatico; quantidade de saidas 4 saidas (tomadas tripolares padrao nema); chave liga/desliga no painel frontal; garantia 12 meses padrão on-site; com manual técnico; com cabos, manuais de instalacao, configuração e operação,termo de garantia; e suas condicoes deverao estar de acord

14.373.023/0001-56 TANTOR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Sim Sim 230 R\$ 3.569,0000 R\$ 820.870,0000 01/07/2015 09:21:16

Marca: APC**Fabricante:** APC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: No-Break APC Smart-UPS BR 2000VA, 115V/220V (SUA2000BI-BR) NO-BREAK 2 KVA : no-break; microprocessado; tecnologia on-line; potencia minima suportada 2 kva; rendimento a plena carga 85% em modo rede; tensao de entrada 115/220 vac; variacao de tensao de entrada +/- 15%; frequencia de entrada 60 hz +/-5%; fator de potencia 0,6; isolamento de entrada 600vac com transformador isolador; tensao de saida 115/220vac; variacao da tensao de saida +/- 3 %; distorção harmônica < 3%; forma de onda senoidal; proteção contra sobrecarga, sobretensão, subtensão curto-círcuito,supressor de transientes; tipo de baterias selada, livre de manutenção, não exale gases; com autonomia minima de 15 minutos; tempo maximo de recarga das baterias 8 a 10 horas; software de gerenciamento compativel com windows xp; interface de comunicacao serial padrao rs232c; leds de sinalizacao para monitoramento da rede de entrada,bateri e sobrecarga; sonoro e visual, intermitente p/ eventos normais econtinuos para criticos; gabinete fechado, através de trancas; by pass automatico; quantidade de saidas 4 saidas (tomadas tripolares padrao nema); chave liga/desliga no painel frontal; garantia 12 meses padrão on-site; com manual técnico; com cabos, manuais de instalacao, configuração e operação,termo de garantia; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nbr7039; conforme a resolução nr.257 de 30/06/99 do Conama. Declaramos, para fins que se fizerem necessários que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e concordamos, sem restrição, com as condições constantes do Edital e seus anexos. Declaramos que os preços cotados são absolutamente líquidos, já incluídos todos os custos diretos ou indiretos, inerente ao objeto (salários, tributos, encargos sociais, fretes, material, etc.). Garantia 01 (um) anos . prazo para entrega dos equipamentos será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de recebimento da Nota de Empenho. prazo de validade da proposta não será inferior a 12 (doze) meses a contar da data da realização da licitação.

03.426.130/0001-89 RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME Sim Sim 230 R\$ 3.569,0000 R\$ 820.870,0000 27/06/2015 23:43:54

Marca: Ragtech**Fabricante:** Ragtech

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 2000VA bivolt automático, 10 saídas conforme norma NBR 14136, filtro de linha, microprocessado, Tecnologia Treu RMS, Tecnologia Senoidal, display digital, expansão de autonomia, software de gerenciamento, Marca Ragtech, Modelo: Easy Pro 2000va Trivolt (TI) VIO. Produto PPB, garantia de 36 meses conforme solicitado no Termo de Referencia item 1.4

12.710.647/0001-96 AVANT INFORMATICA LTDA - ME Sim Sim 230 R\$ 3.569,3200 R\$ 820.943,6000 01/07/2015 15:13:29

Marca: RAGTECH**Fabricante:** RAGTECH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RAGTECH: SW 2400n VIO/BS8 - TI BL ISOLADO - no-break; microprocessado; tecnologia on-line; potencia minima suportada 2 kva; rendimento a plena carga 85% em modo rede; tensao de entrada 115/220 vac; variacao de tensao de entrada +/- 15%; frequencia de entrada 60 hz +/-5%; fator de potencia 0,6; isolamento de entrada 600vac com transformador isolador; tensao de saida 115/220vac; variacao da tensao de saida +/- 3 %; distorção harmônica < 3%; forma de onda senoidal; proteção contra sobrecarga, sobretensão, subtensão curto-círcuito,supressor de transientes; tipo de baterias selada, livre de manutenção, não exale gases; com autonomia minima de 15 minutos; tempo maximo de recarga das baterias 8 a 10 horas; software de gerenciamento compativel com windows xp; interface de comunicacao serial padrao rs232c; leds de sinalizacao para monitoramento da rede de entrada,bateri e sobrecarga; sonoro e visual, intermitente p/ eventos normais econtinuos para criticos; gabinete fechado, através de trancas; by pass automatico; quantidade de saidas 4 saidas (tomadas tripolares padrao nema); chave liga/desliga no painel frontal; garantia 12 meses padrão on-site; com manual técnico; com cabos, manuais de instalacao, configuração e operação,termo de garantia; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nbr7039; conforme a resolução nr.257 de 30/06/99 do Conama.

19.267.632/0001-44 ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA IND E COM LTDA Não Não 230 R\$ 3.569,3200 R\$ 820.943,6000 01/07/2015 16:55:46

Marca: ENGETRON**Fabricante:** ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA IND. E COM. LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: No-break; microprocessado; tecnologia on-line; potencia de 2 kva; rendimento a plena carga 85% em modo rede; tensão de entrada 115/220 vac; variação de tensão de entrada +/- 15%; frequência de entrada 60 hz +/-5%; fator de potencia 0,7; isolamento de entrada 600vac com transformador isolador; tensão de saída 115/220vac; variação da tensão de saída +/- 3 %; distorção harmônica < 3%; forma de onda senoidal; proteção contra sobrecarga, sobretensão, subtensão curto-círcuito, supressor de transientes; tipo de baterias selada, livre de manutenção, não exale gases; com autonomia de 15 minutos; tempo de recarga das baterias 8 a 10 horas; software de gerenciamento compativel com windows xp; interface de comunicação serial padrao rs232c; leds de sinalização para monitoramento da rede de entrada, bateria e sobrecarga; sonoro e visual, intermitente p/ eventos normais e continuos para criticos; gabinete fechado, by pass automatico; quantidade de saídas 6 saídas tomadas tripolares, chave liga/desliga. MODELO: COMPACTA SEN2000C

16.913.524/0001-03 CAMBRONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP Sim Sim 230 R\$ 3.569,3200 R\$ 820.943,6000 01/07/2015 16:57:33

Marca: NHS**Fabricante:** NHS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: no-break; microprocessado; tecnologia on-line; potencia minima suportada 2 kva; rendimento a plena carga 85% em modo rede; tensao de entrada 115/220 vac; variacao de tensao de entrada +/- 15%; frequencia de entrada 60 hz +/-5%; fator de potencia 0,6; isolamento de entrada 600vac com transformador isolador; tensao de saida 115/220vac; variacao da tensao de saida +/- 3 %; distorção harmônica < 3%; forma de onda senoidal; proteção contra sobrecarga, sobretensão, subtensão curto-círcuito,supressor de transientes; tipo de baterias selada, livre de manutenção, não exale gases; com autonomia minima de 15 minutos; tempo maximo de recarga das baterias 8 a 10 horas; software de gerenciamento compativel com windows xp; interface de comunicacao serial padrao rs232c; leds de sinalizacao para monitoramento da rede de entrada, bateri e sobrecarga; sonoro e visual, intermitente p/ eventos normais econtinuos para criticos; gabinete fechado, através de trancas; by pass automatico; quantidade de saidas 4 saidas (tomadas tripolares padrao nema); chave liga/desliga no painel frontal; garantia 12 meses padrão on-site; com manual técnico; com cabos, manuais de instalacao, configuração e operação,termo de garantia; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nbr7039; conforme a resolução nr.257 de 30/06/99 do Conama.

07.108.509/0001-00 SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ Não Não 230 R\$ 3.569,3200 R\$ 820.943,6000 14/07/2015 18:59:30

Marca: APC**Fabricante:** SCHNEIDER ELECTRIC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO:SUA2000BI-BR - NOBREAK - Saída Potência Nominal (VA/W) 2000/1400; Tensão Nominal (V~) / Tolerância (%) 115 / ± 10%; Topologia Line interactive; Número de tomadas 6 (2P+T 20A Padrão NBR14136) + barra sindal; Forma de onda Senoidal pura; Distorção Harmônica Total (THD) < 5% (em modo inversor); Entrada Tensão Nominal bivolt (V~) 115-127/220 ; Faixa de Tensão (V~) 98 - 140 / 190 - 250; Seleção de tensão Automática; Frequência (Hz) / Tolerância (%) 60 / ± 5; Filtro de Linha ; Tipo de conexão Plugue Padrão NBR14136 (2P+T) 20A; Comprimento do cabo de alimentação (mm) 210; Bateria Tipo Bateria VRLA selada de chumbo-ácido, livre de manutenção, à prova de vazamento. 12V/18Ah; Quantidade 2; Conector para módulo de bateria ; Físico e Ambiental Temperatura de operação (°C) 0 - 40; Dimensões A L x P (mm) 370 x 205 x 450; Peso aproximado (Kg) 40; Características e Recursos Controle através de microprocessador RISC de alta velocidade, garantindo proteção instantânea contra as falhas da rede elétrica. Partida a frio: permite ligar o nobreak mesmo na ausência da rede elétrica. Estabilizador interno de tensão com 03 estágios: estabiliza a tensão mesmo em rede com tensão muito alta ou muito baixa. Carregador inteligente: garante o correto gerenciamento das baterias com recarga automática mesmo com o no-break desligado. Botão Liga/Desliga temporizado e embutido: evita desligamentos acidentais. Software de gerenciamento: recurso através de uma conexão serial monitora e grava em tempo real as condições da rede elétrica. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL).Compatível com grupos geradores.Sinalização sonora oferece notificações sobre mudanças das condições de energia dos no-breaks e da energia de linha. Sinalização visual através de LEDs indicadores permite fácil entendimento do status do equipamento e da rede elétrica. Battery Saver: em modo bateria, o inversor é automaticamente desligado se a potência das cargas conectadas na saída for inferior a 50W, poupando as baterias internas. Proteção contra surtos de

tensão por varistor. Proteção contra sobrecarga e curto-círcuito na saída em modo rede e em modo bateria. Proteção contra sobretensões e subtensões da rede elétrica. Garantia 36 meses; Prazo de entrega 20 dias corridos; Validade da proposta 180 (cento e oitenta) dias; Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

08.833.982/0001-04 MOISES HAMERSKI - EPP Sim Sim 230 R\$ 3.569,3200 R\$ 820.943,6000 29/06/2015 14:02:34

Marca: SMS POWER SINUS II

Fabricante: SMS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 2 KVA : no-break; microprocessado; tecnologia on-line; potencia minima suportada 2 kva; rendimento a plena carga 85% em modo rede; tensao de entrada 115/220 vac; variacao de tensao de entrada +/- 15%; frequencia de entrada 60 hz +/-5%; fator de potencia 0,6; isolamento de entrada 600vac com transformador isolador; tensao de saida 115/220vac; variacao da tensao de saida +/- 3 %; distorção harmônica < 3%; forma de onda senoidal; proteção contra sobrecarga, sobretensão, subtensão curto-círcuito,supressor de transientes; tipo de baterias selada, livre de manutenção, não exale gases; com autonomia minima de 15 minutos; tempo maximo de recarga das baterias 8 a 10 horas; software de gerenciamento compativel com windows xp; interface de comunicacao serial padrao rs232c; leds de sinalizacao para monitoramento da rede de entrada,bateri e sobrecarga; sonoro e visual, intermitente p/ eventos normais econtinuos para criticos; gabinete fechado, através de trancas; by pass automatico; quantidade de saidas 4 saidas (tomadas tripolares padrao nema); chave liga/desliga no painel frontal; garantia 12 meses padrão on-site; com manual técnico; com cabos, manuais de instalacao, configuração e operação,termo de garantia; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nbr7039; conforme a resolução nr.257 de 30/06/99 do Conama.

32.047.508/0001-31 BAZAR SPE LTDA - EPP Sim Sim 230 R\$ 3.800,0000 R\$ 874.000,0000 01/07/2015 21:34:09

Marca: 2KVATA

Fabricante: ATA SISTEMAS DE ENERGIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: no-break; microprocessado; tecnologia on-line; potencia minima suportada 2 kva; rendimento a plena carga 85% em modo rede; tensao de entrada 115/220 vac; variacao de tensao de entrada +/- 15%; frequencia de entrada 60 hz +/-5%; fator de potencia 0,6; isolamento de entrada 600vac com transformador isolador; tensao de saida 115/220vac; variacao da tensao de saida +/- 3 %; distorção harmônica < 3%; forma de onda senoidal; proteção contra sobrecarga, sobretensão, subtensão curto-círcuito,supressor de transientes; tipo de baterias selada, livre de manutenção, não exale gases; com autonomia minima de 15 minutos; tempo maximo de recarga das baterias 8 a 10 horas; software de gerenciamento compativel com windows xp; interface de comunicacao serial padrao rs232c; leds de sinalizacao para monitoramento da rede de entrada,bateri e sobrecarga; sonoro e visual, intermitente p/ eventos normais econtinuos para criticos; gabinete fechado, através de trancas; by pass automatico; quantidade de saidas 4 saidas (tomadas tripolares padrao nema); chave liga/desliga no painel frontal; garantia 12 meses padrão on-site; com manual técnico; com cabos, manuais de instalacao, configuração e operação,termo de garantia; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nbr7039; conforme a resolução nr.257 de 30/06/99 do Conama

12.384.280/0001-68 A. P. CORREA - ME Sim Sim 230 R\$ 3.900,0000 R\$ 897.000,0000 01/07/2015 14:59:35

Marca: RAGTECH

Fabricante: RAGTECH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo :Senium Wide de 2400 Va Trivolt/ Saída Bivolt Chaveada - no-break; microprocessado; tecnologia on-line; potencia minima suportada 2 kva; rendimento a plena carga 85% em modo rede; tensao de entrada 115/220 vac; variacao de tensao de entrada +/- 15%; frequencia de entrada 60 hz +/-5%; fator de potencia 0,6; isolamento de entrada 600vac com transformador isolador; tensao de saida 115/220vac; variacao da tensao de saida +/- 3 %; distorção harmônica < 3%; forma de onda senoidal; proteção contra sobrecarga, sobretensão, subtensão curto-círcuito,supressor de transientes; tipo de baterias selada, livre de manutenção, não exale gases; com autonomia minima de 15 minutos; tempo maximo de recarga das baterias 8 a 10 horas; software de gerenciamento compativel com windows xp; interface de comunicacao serial padrao rs232c; leds de sinalizacao para monitoramento da rede de entrada,bateri e sobrecarga; sonoro e visual, intermitente p/ eventos normais econtinuos para criticos; gabinete fechado, através de trancas; by pass automatico; quantidade de saidas 4 saidas (tomadas tripolares padrao nema); chave liga/desliga no painel frontal; garantia 12 meses padrão on-site; com manual técnico; com cabos, manuais de instalacao, configuração e operação,termo de garantia;

00.761.025/0001-08 VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME Sim Sim 230 R\$ 4.000,0000 R\$ 920.000,0000 01/07/2015 12:47:31

Marca: tsshara

Fabricante: tsshara

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: no-break; microprocessado; tecnologia on-line; potencia minima suportada 2 kva; rendimento a plena carga 85% em modo rede; tensao de entrada 115/220 vac; variacao de tensao de entrada +/- 15%; frequencia de entrada 60 hz +/-5%; fator de potencia 0,6; isolamento de entrada 600vac com transformador isolador; tensao de saida 115/220vac; variacao da tensao de saida +/- 3 %; distorção harmônica < 3%; forma de onda senoidal; proteção contra sobrecarga, sobretensão, subtensão curto-círcuito,supressor de transientes; tipo de baterias selada, livre de manutenção, não exale gases; com autonomia minima de 15 minutos; tempo maximo de recarga das baterias 8 a 10 horas; software de gerenciamento compativel com windows xp; interface de comunicacao serial padrao rs232c; leds de sinalizacao para monitoramento da rede de entrada,bateri e sobrecarga; sonoro e visual, intermitente p/ eventos normais econtinuos para criticos; gabinete fechado, através de trancas; by pass automatico; quantidade de saidas 4 saidas (tomadas tripolares padrao nema); chave liga/desliga no painel frontal; garantia 12 meses padrão on-site; com manual técnico; com cabos, manuais de instalacao, configuração e operação,termo de garantia; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nbr7039; conforme a resolução nr.257 de 30/06/99 do Conama.

21.919.471/0001-78 INFOSERV TECNOLOGIA EIRELI - ME Sim Sim 230 R\$ 4.000,0000 R\$ 920.000,0000 01/07/2015 16:04:32

Marca: KVA

Fabricante: KVA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: no-break; microprocessado; tecnologia on-line; potencia minima suportada 2 kva; rendimento a plena carga 85% em modo rede; tensao de entrada 115/220 vac; variacao de tensao de entrada +/- 15%; frequencia de entrada 60 hz +/-5%; fator de potencia 0,6; isolamento de entrada 600vac com transformador isolador; tensao de saida 115/220vac; variacao da tensao de saida +/- 3 %; distorção harmônica < 3%; forma de onda senoidal; proteção contra sobrecarga, sobretensão, subtensão curto-círcuito,supressor de transientes; tipo de baterias selada, livre de manutenção, não exale gases; com autonomia minima de 15 minutos; tempo maximo de recarga das baterias 8 a 10 horas; software de gerenciamento compativel com windows xp; interface de comunicacao serial padrao rs232c; leds de sinalizacao para monitoramento da rede de entrada,bateri e sobrecarga; sonoro e visual, intermitente p/ eventos normais econtinuos para criticos; gabinete fechado, através de trancas; by pass automatico; quantidade de saidas 4 saidas (tomadas tripolares padrao nema); chave liga/desliga no painel frontal; garantia 12 meses padrão on-site; com manual técnico; com cabos, manuais de instalacao, configuração e operação,termo de garantia; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nbr7039; conforme a resolução nr.257 de 30/06/99 do Conama.

12.571.145/0001-21 TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME Sim Sim 230 R\$ 4.000,0000 R\$ 920.000,0000 01/07/2015 19:23:52

Marca: sms

Fabricante: sms

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: no-break; microprocessado; tecnologia on-line; potencia minima suportada 2 kva; rendimento a plena carga 85% em modo rede; tensao de entrada 115/220 vac; variacao de tensao de entrada +/- 15%; frequencia de entrada 60 hz +/-5%; fator de potencia 0,6; isolamento de entrada 600vac com transformador isolador; tensao de saida 115/220vac; variacao da tensao de saida +/- 3 %; distorção harmônica < 3%; forma de onda senoidal; proteção contra sobrecarga, sobretensão, subtensão curto-círcuito,supressor de transientes; tipo de baterias selada, livre de manutenção, não exale gases; com autonomia minima de 15 minutos; tempo maximo de recarga das baterias 8 a 10 horas; software de gerenciamento compativel com windows xp; interface de comunicacao serial padrao rs232c; leds de sinalizacao para monitoramento da rede de entrada,bateri e sobrecarga; sonoro e visual, intermitente p/ eventos normais econtinuos para criticos; gabinete fechado, através de trancas; by pass automatico; quantidade de saidas 4 saidas (tomadas tripolares padrao nema); chave liga/desliga no painel frontal; garantia 12 meses

meses padrão on-site; com manual técnico; com cabos, manuais de instalacao, configuração e operação, termo de garantia; e suas condicoes deverao estar de acord

08.899.849/0001-50	SPACE MINAS DISTRIBUIDORA LTDA	Não	Não	230	R\$ 4.000,0000	R\$ 920.000,0000	01/07/2015 23:13:43
Marca: SMS Fabricante: SMS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK SMS POWER VISION II 2,2KVA							
04.461.106/0001-43	TURCHIELLO & FERREIRA LTDA - ME	Sim	Sim	230	R\$ 5.000,0000	R\$ 1.150.000,0000	01/07/2015 16:24:00
Marca: EATON Fabricante: EATON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 2 KVA: NO-BREAK EATON NV 2000VA/1200W MONOFÁSICO, TORRE TE: 230V (F+N+T) ; TS: 230V (F+N+T), TECNOLOGIA LINHA INTERATIVA, SAÍDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO C/ BATERIAS INTERNAS P/ AUTONOMIA DE 45 MINUTOS A CARGA DE 100W. CONEXÃO USB.. PLUGUE DE ENTRADA NBR14136P, TOMADAS DE SAÍDA (5) NBR14136R. GARANTIA DE 3 ANOS. (AxLxP) 145x205x399mm - 10,6 kg - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO LOCAL WINPOWER (DOWNLOAD VIA INTERNET)							
12.431.149/0001-04	CLICK DATA SOLUÇOES INFORMATICA EIRELI	Não	Não	230	R\$ 5.000,0000	R\$ 1.150.000,0000	01/07/2015 17:23:15
Marca: APC Fabricante: APC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: no-break; microprocessado; tecnologia on-line; potencia minima suportada 2 kva; rendimento a plena carga 85% em modo rede; tensao de entrada 115/220 vac; variacao de tensao de entrada +/- 15%; frequencia de entrada 60 hz +/-5%; fator de potencia 0,6; isolamento de entrada 600vac com transformador isolador; tensao de saida 115/220vac; variacao da tensao de saida +/- 3 %; distorção harmônica < 3%; forma de onda senoidal; proteção contra sobrecarga, sobretensão, subtensão curto-circuito,supressor de transientes; tipo de baterias selada, livre de manutenção, não exale gases; com autonomia minima de 15 minutos; tempo maximo de recarga das baterias 8 a 10 horas; software de gerenciamento compativel com windows xp; interface de comunicacao serial padrao rs232c; leds de sinalizacao para monitoramento da rede de entrada,bateri e sobrecarga; sonoro e visual, intermitente p/ eventos normais econtinuos para criticos; gabinete fechado, através de trancas; by pass automatico; quantidade de saidas 4 saidas (tomadas tripolares padrao nema); chave liga/desliga no painel frontal; garantia 12 meses padrão on-site; com manual técnico; com cabos, manuais de instalacao, configuração e operação,termo de garantia; e suas condicoes deverao estar de accord							
11.021.308/0001-30	K LINK EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	230	R\$ 5.000,0000	R\$ 1.150.000,0000	01/07/2015 18:57:57
Marca: ENERMAX-SIMILAR Fabricante: ENERMAX-SIMILAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 2 KVA : no-break; microprocessado; tecnologia on-line; potencia minima suportada 2 kva; rendimento a plena carga 85% em modo rede; tensao de entrada 115/220 vac; variacao de tensao de entrada +/- 15%; frequencia de entrada 60 hz +/-5%; fator de potencia 0,6; isolamento de entrada 600vac com transformador isolador; tensao de saida 115/220vac; variacao da tensao de saida +/- 3 %; distorção harmônica < 3%; forma de onda senoidal; proteção contra sobrecarga, sobretensão, subtensão curto-circuito,supressor de transientes; tipo de baterias selada, livre de manutenção, não exale gases; com autonomia minima de 15 minutos; tempo maximo de recarga das baterias 8 a 10 horas; software de gerenciamento compativel com windows xp; interface de comunicacao serial padrao rs232c; leds de sinalizacao para monitoramento da rede de entrada,bateri e sobrecarga; sonoro e visual, intermitente p/ eventos normais econtinuos para criticos; gabinete fechado, através de trancas; by pass automatico; quantidade de saidas 4 saidas (tomadas tripolares padrao nema); chave liga/desliga no painel frontal; garantia 12 meses padrão on-site; com manual técnico; com cabos, manuais de instalacao, configuração e operação,termo de garantia; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nbr7039; conforme a resolução nr.257 de 30/06/99 do Conama.							
81.048.837/0001-02	NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	Não	Não	230	R\$ 5.000,0000	R\$ 1.150.000,0000	02/07/2015 08:26:31
Marca: NHS Fabricante: NHS Sistemas Eletrônicos LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: No-break; microprocessado; tecnologia on-line; potencia minima suportada 2 kva; rendimento a plena carga 85% em modo rede; tensao de entrada 115/220 vac; variacao de tensao de entrada +/- 15%; frequencia de entrada 60 hz +/-5%; fator de potencia 0,6; isolamento de entrada 600vac com transformador isolador; tensao de saida 115/220vac; variacao da tensao de saida +/- 3 %; distorção harmônica < 3%; forma de onda senoidal; proteção contra sobrecarga, sobretensão, subtensão curto-circuito,supressor de transientes; tipo de baterias selada, livre de manutenção, não exale gases; com autonomia minima de 15 minutos; tempo maximo de recarga das baterias 8 a 10 horas; software de gerenciamento compativel com windows xp; interface de comunicacao serial padrao rs232c; leds de sinalizacao para monitoramento da rede de entrada,bateri e sobrecarga; sonoro e visual, intermitente p/ eventos normais econtinuos para criticos; gabinete fechado, através de trancas; by pass automatico; quantidade de saidas 4 saidas (tomadas tripolares padrao nema); chave liga/desliga no painel frontal; garantia 12 meses padrão on-site; com manual técnico; com cabos, manuais de instalacao, configuração e operação,termo de garantia; condicoes de acordo com a nbr7039; conforme a resolução nr.257 de 30/06/99 do Conama.							
17.744.796/0001-90	DEZIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	230	R\$ 5.000,0000	R\$ 1.150.000,0000	02/07/2015 09:44:42
Marca: RAGTECH Fabricante: RAGTECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : no-break; microprocessado; tecnologia on-line; potencia minima suportada 2 kva; rendimento a plena carga 85% em modo rede; tensao de entrada 115/220 vac; variacao de tensao de entrada +/- 15%; frequencia de entrada 60 hz +/-5%; fator de potencia 0,6; isolamento de entrada 600vac com transformador isolador; tensao de saida 115/220vac; variacao da tensao de saida +/- 3 %; distorção harmônica < 3%; forma de onda senoidal; proteção contra sobrecarga, sobretensão, subtensão curto-circuito,supressor de transientes; tipo de baterias selada, livre de manutenção, não exale gases; com autonomia minima de 15 minutos; tempo maximo de recarga das baterias 8 a 10 horas; software de gerenciamento compativel com windows xp; interface de comunicacao serial padrao rs232c; leds de sinalizacao para monitoramento da rede de entrada,bateri e sobrecarga; sonoro e visual, intermitente p/ eventos normais econtinuos para criticos; gabinete fechado, através de trancas; by pass automatico; quantidade de saidas 4 saidas (tomadas tripolares padrao nema); chave liga/desliga no painel frontal.							
18.793.752/0001-12	RM - MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP	Sim	Sim	230	R\$ 6.180,0000	R\$ 1.421.400,0000	19/06/2015 13:51:42
Marca: RAGTECH / SENIUM WID Fabricante: RAGTECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Potência: 2400VA. No-break; microprocessado; tecnologia on-line; potencia minima suportada 2 kva; rendimento a plena carga 85% em modo rede; tensao de entrada 115/220 vac; variacao de tensao de entrada +/- 15%; frequencia de entrada 60 hz +/-5%; fator de potencia 0,6; isolamento de entrada 600vac com transformador isolador; tensao de saida 115/220vac; variacao da tensao de saida +/- 3 %; distorção harmônica < 3%; forma de onda senoidal; proteção contra sobrecarga, sobretensão, subtensão curto-circuito,supressor de transientes; tipo de baterias selada, livre de manutenção, não exale gases; com autonomia minima de 15 minutos; tempo maximo de recarga das baterias 8 a 10 horas; software de gerenciamento compativel com windows xp; interface de comunicacao serial padrao rs232c; leds de sinalizacao para monitoramento da rede de entrada,bateri e sobrecarga; sonoro e visual, intermitente p/ eventos normais econtinuos para criticos; gabinete fechado, através de trancas; by pass automatico; quantidade de saidas 4 saidas (tomadas tripolares padrao nema); chave liga/desliga no painel frontal; garantia 12 meses padrão on-site; com manual técnico; com cabos, manuais de instalacao, configuração e operação,termo de garantia; e suas condicoes deverao estar de accord							
00.343.654/0001-18	KONA INDUSTRIA E	Sim	Sim	230	R\$ 6.500,0000	R\$ 1.495.000,0000	22/06/2015

COMERCIO LTDA - EPP

Marca: SMS**Fabricante:** SMS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: no-break; microprocessado; tecnologia on-line; potencia minima suportada 2 kva; rendimento a plena carga 85% em modo rede; tensao de entrada 115/220 vac; variacao de tensao de entrada +/- 15%; frequencia de entrada 60 hz +/-5%; fator de potencia 0,6; isolamento de entrada 600vac com transformador isolador; tensao de saida 115/220vac; variacao da tensao de saida +/- 3 %; distorcao harmonica < 3%; forma de onda senoidal; protecao contra sobrecarga, sobretenso, subtensao curto-circuito,supressor de transientes; tipo de baterias selada, livre de manutencao, nao exale gases; com autonomia minima de 15 minutos; tempo maximo de recarga das baterias 8 a 10 horas; software de gerenciamento compativel com windows xp; interface de comunicacao serial padrao rs232c; leds de sinalizacao para monitoramento da rede de entrada,bateri e sobrecarga; sonoro e visual, intermitente p/ eventos normais e continuos para criticos; gabinete fechado, atraves de trancas; by pass automatico; quantidade de saidas 4 saidas (tomadas tripolares padrao nema); chave liga/desliga no painel frontal; garantia 12 meses padrao on-site; com manual tecnico; com cabos, manuais de instalacao, configuracao e operacao,termo de garantia; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nbr7039; conforme a resolucao nr.257 de 30/06/99 do Conama. MODELO: SINUS DOUBLE II

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluidos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.950,0000	11.329.948/0001-01	15/07/2015 10:05:10:570
R\$ 1.900,0000	18.436.688/0001-12	15/07/2015 10:05:10:570
R\$ 2.000,0000	94.277.084/0001-59	15/07/2015 10:05:10:573
R\$ 2.000,0000	11.738.006/0001-87	15/07/2015 10:05:10:580
R\$ 2.400,0000	12.141.829/0002-74	15/07/2015 10:05:10:583
R\$ 2.500,0000	15.158.568/0001-02	15/07/2015 10:05:10:590
R\$ 3.000,0000	10.454.019/0001-61	15/07/2015 10:05:10:593
R\$ 3.000,0000	13.531.571/0001-02	15/07/2015 10:05:10:597
R\$ 3.000,0000	10.362.933/0001-82	15/07/2015 10:05:10:603
R\$ 3.560,0000	17.719.714/0001-57	15/07/2015 10:05:10:607
R\$ 3.569,0000	03.426.130/0001-89	15/07/2015 10:05:10:610
R\$ 3.569,0000	14.373.023/0001-56	15/07/2015 10:05:10:620
R\$ 3.569,3200	08.833.982/0001-04	15/07/2015 10:05:10:627
R\$ 3.569,3200	12.710.647/0001-96	15/07/2015 10:05:10:627
R\$ 3.569,3200	19.267.632/0001-44	15/07/2015 10:05:10:647
R\$ 3.569,3200	16.913.524/0001-03	15/07/2015 10:05:10:660
R\$ 3.800,0000	32.047.508/0001-31	15/07/2015 10:05:10:667
R\$ 3.569,3200	07.108.509/0001-00	15/07/2015 10:05:10:667
R\$ 3.900,0000	12.384.280/0001-68	15/07/2015 10:05:10:680
R\$ 4.000,0000	00.761.025/0001-08	15/07/2015 10:05:10:683
R\$ 4.000,0000	21.919.471/0001-78	15/07/2015 10:05:10:683
R\$ 4.000,0000	12.571.145/0001-21	15/07/2015 10:05:10:690
R\$ 4.000,0000	08.899.849/0001-50	15/07/2015 10:05:10:690
R\$ 5.000,0000	04.461.106/0001-43	15/07/2015 10:05:10:700
R\$ 5.000,0000	12.431.149/0001-04	15/07/2015 10:05:10:703
R\$ 5.000,0000	11.021.308/0001-30	15/07/2015 10:05:10:707
R\$ 5.000,0000	81.048.837/0001-02	15/07/2015 10:05:10:710
R\$ 6.180,0000	18.793.752/0001-12	15/07/2015 10:05:10:713
R\$ 5.000,0000	17.744.796/0001-90	15/07/2015 10:05:10:713
R\$ 6.500,0000	00.343.654/0001-18	15/07/2015 10:05:10:717
R\$ 2.350,0000	08.899.849/0001-50	15/07/2015 11:44:49:423
R\$ 3.180,0000	08.833.982/0001-04	15/07/2015 11:45:08:057
R\$ 2.500,0000	10.362.933/0001-82	15/07/2015 11:45:13:140
R\$ 3.090,0000	18.793.752/0001-12	15/07/2015 11:46:29:520
R\$ 1.900,0000	03.426.130/0001-89	15/07/2015 11:46:57:040
R\$ 1.890,0000	12.141.829/0002-74	15/07/2015 11:47:58:600
R\$ 1.885,0000	03.426.130/0001-89	15/07/2015 11:49:23:287
R\$ 3.000,0000	07.108.509/0001-00	15/07/2015 11:49:48:157
R\$ 2.800,0000	07.108.509/0001-00	15/07/2015 11:50:28:380
R\$ 2.500,0000	07.108.509/0001-00	15/07/2015 11:50:55:580
R\$ 2.300,0000	07.108.509/0001-00	15/07/2015 11:51:27:967
R\$ 1.880,0000	12.141.829/0002-74	15/07/2015 11:52:35:317
R\$ 2.200,0000	07.108.509/0001-00	15/07/2015 11:52:37:760
R\$ 1.870,0000	03.426.130/0001-89	15/07/2015 11:52:49:780
R\$ 2.100,0000	07.108.509/0001-00	15/07/2015 11:53:08:573
R\$ 2.654,0000	14.373.023/0001-56	15/07/2015 11:53:12:043
R\$ 1.865,0000	12.141.829/0002-74	15/07/2015 11:54:20:253

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/07/2015 11:42:43	Item aberto.
Iminéncia de	15/07/2015	

Encerramento	11:45:05 Batida iminente. Data/hora iminência: 15/07/2015 11:50:05.
Encerrado	15/07/2015 Item encerrado 11:54:21
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	15/07/2015 Convocado para envio de anexo o fornecedor DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14:42:57 12.141.829/0002-74.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/07/2015 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP, 15:01:29 CNPJ/CPF: 12.141.829/0002-74.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2015 Convocado para envio de anexo o fornecedor DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12:10:07 12.141.829/0002-74.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2015 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP, 13:46:23 CNPJ/CPF: 12.141.829/0002-74.
Aceite	23/07/2015 Aceite individual da proposta. Fornecedor: DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15:42:27 12.141.829/0002-74, pelo melhor lance de R\$ 1.865,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/08/2015 Convocado para envio de anexo o fornecedor DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15:02:10 12.141.829/0002-74.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/08/2015 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP, 15:17:03 CNPJ/CPF: 12.141.829/0002-74.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/08/2015 Convocado para envio de anexo o fornecedor DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15:38:04 12.141.829/0002-74.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/08/2015 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP, 16:21:21 CNPJ/CPF: 12.141.829/0002-74.
Habilitado	28/08/2015 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 16:50:30 12.141.829/0002-74
Registro Intenção de Recurso	28/08/2015 Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CNPJ/CPF: 17:09:14 03426130000189. Motivo: Manifestamos intenção de recorrer nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU, que recomenda a não rejeição da intenção de recurso, tendo em vista que o equipamento oferecido pela licitante
Intenção de Recurso Aceita	28/08/2015 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 17:22:53 03426130000189.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
03.426.130/0001-89	28/08/2015 17:09	28/08/2015 17:22	Aceito

Motivo Intenção:Manifestamos intenção de recorrer nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU, que recomenda a não rejeição da intenção de recurso, tendo em vista que o equipamento oferecido pela licitante vencedora não atende o Termo de Referencia na íntegra.

Item: 9 - ESTABILIZADOR TENSÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
94.277.084/0001-59	SARTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Sim	Sim	407	R\$ 250,0000	R\$ 101.750,0000	01/07/2015 14:14:49
	Marca: KVA Fabricante: SARTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tensão de entrada em 115/127/220VCA, chaveado; quatro saídas com tensões em 115VCA; potencia de 1.4kVA, somando todas as cargas conectadas nas saídas; BOTAO para ligar e desligar no gabinete do produto; Porta fusível externo com unidade reserva; Ausência de pontos metálicos acessíveis ao usuário; O plug de conexão com a rede elétrica não poderá ser do tipo cachimbo (angulo de 90º). Assim, os pinos de conexão (fase, neutro e terra), deverão estar no mesmo alinhamento do cabo, perfazendo entre eles um angulo de 180º; Indicador luminoso de rede normal, baixa e alta; Gabinete fabricado em MATERIAL antichamas (ABS);Extension Cord;NOSSO MODELO KEE 4.5 BI						
07.953.689/0001-18	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	Não	Não	407	R\$ 260,0000	R\$ 105.820,0000	14/07/2015 11:14:25
	Marca: RAGTECH Fabricante: RAGTECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tensão de entrada em 115/127/220VCA, com reconhecimento automático ou chaveado; No mínimo quatro saídas com tensões em 115VCA; Capacidade de manejear potencia de 1.4kVA, somando todas as cargas conectadas nas saídas; Capacidade de manejear potencia de 1.4kVA, com carga conectada em uma única tomada; Botão para ligar e desligar no gabinete do produto; Porta fusível externo com unidade reserva; Ausência de pontos metálicos acessíveis ao usuário; O plug de conexão com a rede elétrica não poderá ser do tipo cachimbo (angulo de 90º). Assim, os pinos de conexão (fase, neutro e terra), deverão estar no mesmo alinhamento do cabo, perfazendo entre eles um angulo de 180º; Indicador luminoso de rede normal, baixa e alta; Gabinete fabricado em plastico antichamas (ABS);Extension Cord; Certificado para a Norma Brasileira NBR 14373:2006 pelo INMETRO ou por entidade acreditada pelo INMETRO para certificação de estabilizadores. - Modelo Sense Laser 1500 Va Trivolt						
03.928.633/0013-96	HOUTER DO BRASIL LTDA	Não	Não	407	R\$ 290,0000	R\$ 118.030,0000	01/07/2015 09:10:10

Marca: RAGTECH Fabricante: RAGTECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tensão de entrada em 115/127/220VCA, com reconhecimento automático ou chaveado; No mínimo quatro saídas com tensões em 115VCA; Capacidade de manejear potencia de 1.4kVA, somando todas as cargas conectadas nas saídas; Capacidade de manejear potencia de 1.4kVA, com carga conectada em uma única tomada; Botão para ligar e desligar no gabinete do produto; Porta fusível externo com unidade reserva; Ausência de pontos metálicos acessíveis ao usuário; O plug de conexão com a rede elétrica não poderá ser do tipo cachimbo (angulo de 90º). Assim, os pinos de conexão (fase, neutro e terra), deverão estar no mesmo alinhamento do cabo, perfazendo entre eles um angulo de 180º; Indicador luminoso de rede normal, baixa e alta; Gabinete fabricado em plastico antichamas (ABS);Extension Cord; Certificado para a Norma Brasileira NBR 14373:2006 pelo INMETRO ou por entidade acreditada pelo INMETRO para certificação de estabilizadores. Marca: Ragtech Modelo: Sense Laser de 1.5Kva Trivolt - http://www.ragtech.com.br/produtos_senselaser.html							
12.384.280/0001-68 A. P. CORREA - ME	Sim	Sim	407	R\$ 320,0000	R\$ 130.240,0000	01/07/2015	14:59:35
Marca: RAGTECH Fabricante: RAGTECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo :Sense Laser 1500 Va Trivolt - Tensão de entrada em 115/127/220VCA, com reconhecimento automático ou chaveado; No mínimo quatro saídas com tensões em 115VCA; Capacidade de manejear potencia de 1.4kVA, somando todas as cargas conectadas nas saídas; Capacidade de manejear potencia de 1.4kVA, com carga conectada em uma única tomada; Botão para ligar e desligar no gabinete do produto; Porta fusível externo com unidade reserva; Ausência de pontos metálicos acessíveis ao usuário; O plug de conexão com a rede elétrica não poderá ser do tipo cachimbo (angulo de 90º). Assim, os pinos de conexão (fase, neutro e terra), deverão estar no mesmo alinhamento do cabo, perfazendo entre eles um angulo de 180º; Indicador luminoso de rede normal, baixa e alta; Gabinete fabricado em plastico antichamas (ABS);Extension Cord; Certificado para a Norma Brasileira NBR 14373:2006 pelo INMETRO ou por entidade acreditada pelo INMETRO para certificação de estabilizadores.							
20.535.321/0001-06 ORANGE SOLUTIONS LTDA - ME							
Marca: Raghtech Fabricante: Raghtech Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizador Ragtech Sense Laser 1500sn TI BL Tensão de entrada em 115/127/220VCA, com reconhecimento automático ou chaveado; No mínimo quatro saídas com tensões em 115VCA; Capacidade de manejear potencia de 1.4kVA, somando todas as cargas conectadas nas saídas; Capacidade de manejear potencia de 1.4kVA, com carga conectada em uma única tomada; Botão para ligar e desligar no gabinete do produto; Porta fusível externo com unidade reserva; Ausência de pontos metálicos acessíveis ao usuário; O plug de conexão com a rede elétrica não poderá ser do tipo cachimbo (angulo de 90º). Assim, os pinos de conexão (fase, neutro e terra), deverão estar no mesmo alinhamento do cabo, perfazendo entre eles um angulo de 180º; Indicador luminoso de rede normal, baixa e alta; Gabinete fabricado em plastico antichamas (ABS);Extension Cord; Certificado para a Norma Brasileira NBR 14373:2006 pelo INMETRO ou por entidade acreditada pelo INMETRO para certificação de estabilizadores.	Sim	Sim	407	R\$ 344,2400	R\$ 140.105,6800	02/07/2015	00:00:43
Marca: RAGTECH Fabricante: RAGTECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tensão de entrada em 115/127/220VCA, com reconhecimento automático ou chaveado; No mínimo quatro saídas com tensões em 115VCA; Capacidade de manejear potencia de 1.4kVA, somando todas as cargas conectadas nas saídas; Capacidade de manejear potencia de 1.4kVA, com carga conectada em uma única tomada; Botão para ligar e desligar no gabinete do produto; Porta fusível externo com unidade reserva; Ausência de pontos metálicos acessíveis ao usuário; O plug de conexão com a rede elétrica não poderá ser do tipo cachimbo (angulo de 90º). Assim, os pinos de conexão (fase, neutro e terra), deverão estar no mesmo alinhamento do cabo, perfazendo entre eles um angulo de 180º; Indicador luminoso de rede normal, baixa e alta; Gabinete fabricado em plastico antichamas (ABS);Extension Cord; Certificado para a Norma Brasileira NBR 14373:2006 pelo INMETRO ou por entidade acreditada pelo INMETRO para certificação de estabilizadores. Modelo: Sense Laser 1500 Va Trivolt							
79.053.468/0001-02 ALESSANDRA MILANI - EPP	Sim	Sim	407	R\$ 350,0000	R\$ 142.450,0000	01/07/2015	17:12:44
Marca: RAGTECH Fabricante: RAGTECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tensão de entrada em 115/127/220VCA, com reconhecimento automático ou chaveado; No mínimo quatro saídas com tensões em 115VCA; Capacidade de manejear potencia de 1.4kVA, somando todas as cargas conectadas nas saídas; Capacidade de manejear potencia de 1.4kVA, com carga conectada em uma única tomada; Botão para ligar e desligar no gabinete do produto; Porta fusível externo com unidade reserva; Ausência de pontos metálicos acessíveis ao usuário; O plug de conexão com a rede elétrica não poderá ser do tipo cachimbo (angulo de 90º). Assim, os pinos de conexão (fase, neutro e terra), deverão estar no mesmo alinhamento do cabo, perfazendo entre eles um angulo de 180º; Indicador luminoso de rede normal, baixa e alta; Gabinete fabricado em plastico antichamas (ABS);Extension Cord; Certificado para a Norma Brasileira NBR 14373:2006 pelo INMETRO ou por entidade acreditada pelo INMETRO para certificação de estabilizadores. Modelo: Sense Laser 1500n TI BL							
10.226.373/0001-39 INFRACON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	407	R\$ 350,0000	R\$ 142.450,0000	01/07/2015	17:42:21
Marca: RAGTECH MOD. SENSE L Fabricante: RAGTECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tensão de entrada em 115/127/220VCA, com reconhecimento automático ou chaveado; No mínimo quatro saídas com tensões em 115VCA; Capacidade de manejear potencia de 1.4kVA, somando todas as cargas conectadas nas saídas; Capacidade de manejear potencia de 1.4kVA, com carga conectada em uma única tomada; Botão para ligar e desligar no gabinete do produto; Porta fusível externo com unidade reserva; Ausência de pontos metálicos acessíveis ao usuário; O plug de conexão com a rede elétrica não poderá ser do tipo cachimbo (angulo de 90º). Assim, os pinos de conexão (fase, neutro e terra), deverão estar no mesmo alinhamento do cabo, perfazendo entre eles um angulo de 180º; Indicador luminoso de rede normal, baixa e alta; Gabinete fabricado em plastico antichamas (ABS);Extension Cord; Certificado para a Norma Brasileira NBR 14373:2006 pelo INMETRO ou por entidade acreditada pelo INMETRO para certificação de estabilizadores. Marca: Ragtech Mod. Sense Laser SEW 1500QN TI BL - CÓD 3480							
10.917.958/0001-03 L&V EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	407	R\$ 400,0000	R\$ 162.800,0000	02/07/2015	07:24:24
Marca: Ragtech Fabricante: Ragtech Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tensão de entrada em 115/127/220VCA, com reconhecimento automático ou chaveado; No mínimo quatro saídas com tensões em 115VCA; Capacidade de manejear potencia de 1.4kVA, somando todas as cargas conectadas nas saídas; Capacidade de manejear potencia de 1.4kVA, com carga conectada em uma única tomada; Botão para ligar e desligar no gabinete do produto; Porta fusível externo com unidade reserva; Ausência de pontos metálicos acessíveis ao usuário; O plug de conexão com a rede elétrica não poderá ser do tipo cachimbo (angulo de 90º). Assim, os pinos de conexão (fase, neutro e terra), deverão estar no mesmo alinhamento do cabo, perfazendo entre eles um angulo de 180º; Indicador luminoso de rede normal, baixa e alta; Gabinete fabricado em plastico antichamas (ABS);Extension Cord; Certificado para a Norma Brasileira NBR 14373:2006 pelo INMETRO ou por entidade acreditada pelo INMETRO para certificação de estabilizadores. Modelo: Estabilizador Sense Laser 1500n TI BL Cod 3480							
10.454.019/0001-61 WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO	Sim	Sim	407	R\$ 500,0000	R\$ 203.500,0000	01/07/2015	15:49:53
Marca: APC Fabricante: APC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: APC MODELO: SOL1500BI Tensão de entrada em 115/127/220VCA, com reconhecimento automático ou chaveado; No mínimo quatro saídas com tensões em 115VCA; Capacidade de manejear potencia de 1.4kVA, somando todas as cargas conectadas nas saídas; Capacidade de manejear potencia de 1.4kVA, com carga conectada em uma única tomada; Botão para ligar e desligar no gabinete do produto; Porta fusível externo com unidade reserva; Ausência de pontos metálicos acessíveis ao usuário; O plug de conexão com a rede elétrica não poderá ser do tipo cachimbo (angulo de 90º). Assim, os pinos de conexão (fase, neutro e terra), deverão estar no mesmo alinhamento do cabo, perfazendo entre eles um angulo de 180º; Indicador luminoso de rede normal, baixa e alta; Gabinete fabricado em plastico antichamas (ABS);Extension Cord; Certificado para a Norma Brasileira NBR 14373:2006 pelo INMETRO ou por entidade acreditada pelo INMETRO para certificação de estabilizadores. Modelo: Estabilizador Sense Laser 1500n TI BL Cod 3480							
17.719.714/0001-57 F P R COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	407	R\$ 650,0000	R\$ 264.550,0000	14/07/2015	

LTDA**Marca:** APC**Fabricante:** APC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tensão de entrada em 115/127/220VCA, com reconhecimento automático ou chaveado; No mínimo quatro saídas com tensões em 115VCA; Capacidade de manejear potencia de 1.4kVA, somando todas as cargas conectadas nas saídas; Capacidade de manejear potencia de 1.4kVA, com carga conectada em uma única tomada; Botão para ligar e desligar no gabinete do produto; Porta fusível externo com unidade reserva; Ausência de pontos metálicos acessíveis ao usuário; O plug de conexão com a rede elétrica não poderá ser do tipo cachimbo (ângulo de 90°). Assim, os pinos de conexão (fase, neutro e terra), deverão estar no mesmo alinhamento do cabo, perfazendo entre eles um ângulo de 180°; Indicador luminoso de rede normal, baixa e alta; Gabinete fabricado em plástico antichamas (ABS);Extension Cord; Certificado para a Norma Brasileira NBR 14373:2006 pelo INMETRO ou por entidade acreditada pelo INMETRO para certificação de estabilizadores.

11.329.948/0001-01 SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP

Sim

Sim

407

R\$ 650,0000

R\$ 264.550,0000

30/06/2015

16:22:11

Marca: SMS**Fabricante:** SMS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tensão de entrada em 115/127/220VCA, com reconhecimento automático ou chaveado; No mínimo quatro saídas com tensões em 115VCA; Capacidade de manejear potencia de 1.4kVA, somando todas as cargas conectadas nas saídas; Capacidade de manejear potencia de 1.4kVA, com carga conectada em uma única tomada; Botão para ligar e desligar no gabinete do produto; Porta fusível externo com unidade reserva; Ausência de pontos metálicos acessíveis ao usuário; O plug de conexão com a rede elétrica não poderá ser do tipo cachimbo (ângulo de 90°). Assim, os pinos de conexão (fase, neutro e terra), deverão estar no mesmo alinhamento do cabo, perfazendo entre eles um ângulo de 180°; Indicador luminoso de rede normal, baixa e alta; Gabinete fabricado em plástico antichamas (ABS);Extension Cord; Certificado para a Norma Brasileira NBR 14373:2006 pelo INMETRO ou por entidade acreditada pelo INMETRO para certificação de estabilizadores.

14.373.023/0001-56 TANTOR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

Sim

Sim

407

R\$ 658,0000

R\$ 267.806,0000

01/07/2015

09:21:16

Marca: Ragtech**Fabricante:** Ragtech

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizador Ragtech SE 1500SN TI 2480- Estabilizador de Tensão 1.4 kVA:: Tensão de entrada em 115/127/220VCA, com reconhecimento automático ou chaveado; No mínimo quatro saídas com tensões em 115VCA; Capacidade de manejear potencia de 1.4kVA, somando todas as cargas conectadas nas saídas; Capacidade de manejear potencia de 1.4kVA, com carga conectada em uma única tomada; Botão para ligar e desligar no gabinete do produto; Porta fusível externo com unidade reserva; Ausência de pontos metálicos acessíveis ao usuário; O plug de conexão com a rede elétrica não poderá ser do tipo cachimbo (ângulo de 90°). Assim, os pinos de conexão (fase, neutro e terra), deverão estar no mesmo alinhamento do cabo, perfazendo entre eles um ângulo de 180°; Indicador luminoso de rede normal, baixa e alta; Gabinete fabricado em plástico antichamas (ABS);Extension Cord; Certificado para a Norma Brasileira NBR 14373:2006 pelo INMETRO ou por entidade acreditada pelo INMETRO para certificação de estabilizadores.Declaramos, para fins que se fizerem necessários que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e concordamos, sem restrição, com as condições constantes do Edital e seus anexos. Declaramos que os preços cotados são absolutamente líquidos, já incluídos todos os custos diretos ou indiretos, inerente ao objeto (salários, tributos, encargos sociais, fretes, material, etc.). Garantia 01 (um) anos . prazo para entrega dos equipamentos será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de recebimento da Nota de Empenho. prazo de validade da proposta não será inferior a 12 (doze) meses a contar da data da realização da licitação.

03.426.130/0001-89 RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

Sim

Sim

407

R\$ 658,0000

R\$ 267.806,0000

28/06/2015

00:15:47

Marca: BMI**Fabricante:** BMI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizador Marca BMI, Modelo ML2-1500B1, 1500va, bivolt automático, 04 tomadas padrão NBR 14136, garantia de 36 meses conforme Termo de Referencia item 1.4.

03.762.480/0002-05 FORCE-LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONI

Não

Não

407

R\$ 658,6600

R\$ 268.074,6200

01/07/2015

14:55:42

Marca: FORCE LINE**Fabricante:** FORCE LINE IND. E COM. DE COMP. ELETRO. LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak com Tensão de entrada em 115/127/220VCA, com reconhecimento automático ou chaveado; Quatro saídas com tensões em 115VCA; Capacidade de manejear potencia de 1.4kVA, somando todas as cargas conectadas nas saídas; Capacidade de manejear potencia de 1.4kVA, com carga conectada em uma única tomada; Botão para ligar e desligar no gabinete do produto; Porta fusível externo com unidade reserva; Ausência de pontos metálicos acessíveis ao usuário; O plug de conexão com a rede elétrica não é do tipo cachimbo (ângulo de 90°). Assim, os pinos de conexão (fase, neutro e terra), deverão estar no mesmo alinhamento do cabo, perfazendo entre eles um ângulo de 180°; Indicador luminoso de rede normal, baixa e alta; Gabinete fabricado em plástico antichamas (ABS);Extension Cord; Certificado para a Norma Brasileira NBR 14373:2006 pelo INMETRO ou por entidade acreditada pelo INMETRO para certificação de estabilizadores. MARCA: FORCE LINE; MODELO: OFFICE SECURITY; CÓDIGO: 601 L8 + 0180200161 extensão; GARANTIA: 36 MESES.

16.913.524/0001-03 CAMBRONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

Sim

Sim

407

R\$ 658,6600

R\$ 268.074,6200

01/07/2015

16:57:33

Marca: BMI**Fabricante:** BMI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tensão de entrada em 115/127/220VCA, com reconhecimento automático ou chaveado; No mínimo quatro saídas com tensões em 115VCA; Capacidade de manejear potencia de 1.4kVA, somando todas as cargas conectadas nas saídas; Capacidade de manejear potencia de 1.4kVA, com carga conectada em uma única tomada; Botão para ligar e desligar no gabinete do produto; Porta fusível externo com unidade reserva; Ausência de pontos metálicos acessíveis ao usuário; O plug de conexão com a rede elétrica não poderá ser do tipo cachimbo (ângulo de 90°). Assim, os pinos de conexão (fase, neutro e terra), deverão estar no mesmo alinhamento do cabo, perfazendo entre eles um ângulo de 180°; Indicador luminoso de rede normal, baixa e alta; Gabinete fabricado em plástico antichamas (ABS);Extension Cord; Certificado para a Norma Brasileira NBR 14373:2006 pelo INMETRO ou por entidade acreditada pelo INMETRO para certificação de estabilizadores. MODELO: MICROLINE2

14.251.233/0001-71 STYLE PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - EPP

Sim

Sim

407

R\$ 658,6600

R\$ 268.074,6200

02/07/2015

09:34:30

Marca: ragtech**Fabricante:** ragtech

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cod 3480 Estabilizador Sense Laser 1500sn TI BL

21.596.779/0001-20 GLOBAL TECHNOLOGY DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO

Sim

Sim

407

R\$ 658,6600

R\$ 268.074,6200

02/07/2015

09:36:06

Marca: ragtech**Fabricante:** ragtech

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cod 3480 Estabilizador Sense Laser 1500sn TI BL

08.833.982/0001-04 MOISES HAMERSKI - EPP

Sim

Sim

407

R\$ 658,6600

R\$ 268.074,6200

14/07/2015

11:28:51

Marca: SMS PROGRESSIVE III**Fabricante:** SMS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizador de Tensão 1.4 kVA: Tensão de entrada em 115/127/220VCA, com reconhecimento automático ou chaveado; No mínimo quatro saídas com tensões em 115VCA; Capacidade de manejear potencia de 1.4kVA, somando todas as cargas conectadas nas saídas; Capacidade de manejear potencia de 1.4kVA, com carga conectada em uma única tomada; Botão para ligar e desligar no gabinete do produto; Porta fusível externo com unidade reserva; Ausência de pontos metálicos acessíveis ao usuário; O plug de conexão com a rede elétrica não poderá ser do tipo cachimbo (angulo de 90º). Assim, os pinos de conexão (fase, neutro e terra), deverão estar no mesmo alinhamento do cabo, perfazendo entre eles um angulo de 180º; Indicador luminoso de rede normal, baixa e alta; Gabinete fabricado em plastico antichamas (ABS);Extension Cord; Certificado para a Norma Brasileira NBR 14373:2006 pelo INMETRO ou por entidade acreditada pelo INMETRO para certificação de estabilizadores.							
07.108.509/0001-00 SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ	Não	Não	407	R\$ 658,6600	R\$ 268.074,6200	14/07/2015 18:59:30	
Marca: APC Fabricante: SCHNEIDER ELECTRIC							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO :SOL1500BI - ESTABILIZADOR Potência nominal (VA/W) 1500 / 1500; Tensão nominal de entrada (V~) 115/127/220; Faixa de tensão de entrada (V~) 89, 1-140,9 / 176-264 Tensão nominal de saída (V~) 115;Variação admissível na saída + - 6%; Frequência nominal (Hz) 60; Correntes nominais de entrada (A~) 14,0 / 7,4; Seleção de tensão de entrada Automático; Microprocessado Sim; Amostragem TRUE RMS ; Tipo de acionamento Relé; Proteção eletrônica contra sobrecarga , com desligamento da saída; Proteção contra sobrecorrente na entrada (fusível); Fusível Fusível 250V, 25A, tipo ação rápida (6,3 x 32mm); Proteção contra sobreaquecimento , com rearme automático (Fusível regenerativo); Proteção contra subtensão e sobretenção Sim, com desligamento da saída; Proteção contra surtos de tensão Varistor; Filtro de linha ; Proteção fax / modem ; Tempo de resposta < 6 semiciclos (50ms); Rendimento > 92%; Distorção harmônica Não introduz; Número de tomadas de saída 6 tomadas (2P + T)NBR 14136;Proteção contra choques elétricos Classe 1; Indicador do estado da rede LEDs; Gabinete Plástico; Dimensões A x L x P (mm) 167 x 180 x 285; Peso aproximado (kg) 12,5; Possui certificação do INMETRO.Garantia 36 meses; Prazo de entrega 20 dias corridos; Validade da proposta 180 (cento e oitenta) dias; Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.							
12.710.647/0001-96 AVANT INFORMATICA LTDA -	Sim	Sim	407	R\$ 658,6600	R\$ 268.074,6200	30/06/2015 09:39:30	
Marca: RAGTECH Fabricante: RAGTECH							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RAGTECH : SE 1500sn TI BI - Tensão de entrada em 115/127/220VCA, com reconhecimento automático ou chaveado; No mínimo quatro saídas com tensões em 115VCA; Capacidade de manejear potencia de 1.4kVA, somando todas as cargas conectadas nas saídas; Capacidade de manejear potencia de 1.4kVA, com carga conectada em uma única tomada; Botão para ligar e desligar no gabinete do produto; Porta fusível externo com unidade reserva; Ausência de pontos metálicos acessíveis ao usuário; O plug de conexão com a rede elétrica não poderá ser do tipo cachimbo (angulo de 90º). Assim, os pinos de conexão (fase, neutro e terra), deverão estar no mesmo alinhamento do cabo, perfazendo entre eles um angulo de 180º; Indicador luminoso de rede normal, baixa e alta; Gabinete fabricado em plastico antichamas (ABS);Extension Cord; Certificado para a Norma Brasileira NBR 14373:2006 pelo INMETRO ou por entidade acreditada pelo INMETRO para certificação de estabilizadores.							
14.918.348/0001-77 VIVIPA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	407	R\$ 696,7000	R\$ 283.556,9000	29/06/2015 17:12:21	
Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Nobreak TS Shara Nobreak UPS Compact Pro 1400 Bivolt - 4024 Topologia ""Interativo convencional"" (conforme NBR 15014:2003) - Bivolt - Autoteste na inicialização - Construído com microprocessador CISC/Flash - Estabilizador de 16 estágios (modelo BIVOLT automático) - Filtro de linha - 1 Bateria selada interna de 12V 5Ah - Expansão de autonomia com conector de engate rápido - Transformador de 220V para 115V (modelo bivolt 115V) - Tensão de entrada bivolt automático (modelo bivolt) - Alarme sonoro - Circuito desmagnetizador - Função Blecaute: pode ser ligado na ausência de rede elétrica - Inversor sincronizado com a rede - Reconhecimento automático de 50Hz ou 60Hz - Correção da tensão de saída em true-RMS - Medição da tensão de entrada em true-RMS - Frequência de amostragem para medição true-RMS: 7680Hz (em rede 60Hz) - 6 tomadas de saída padrão NBR14136 - Chave liga-desliga embutida e temporizada, impede desligamento acidental - Proteção contra curto circuito na saída - Acionamento do inversor em subtensão ou sobretenção - Proteção contra descarga total das baterias - Desligamento automático ao final do tempo de autonomia MARCA: TS SHARA MODELO: Bivolt - 402 FABRICANTE: TS SHARA PROCEDÊNCIA: NACIONAL VALIDADE DA PROPOSTA: 180 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS PRAZO DE GARANTIA: 12 MESES TODOS OS IMPOSTOS E TAXAS, JÁ ESTÃO INCLUSOS."							
12.141.829/0002-74 DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP	Sim	Sim	407	R\$ 700,0000	R\$ 284.900,0000	01/07/2015 15:44:39	
Marca: ENERMAX Fabricante: ENERMAX							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: POWER GUARD II 1400VA BI - NO-BREAK 2 KVA no-break; microprocessado; tecnologia on-line; potencia mínima suportada 2 kva; rendimento a plena carga 85% em modo rede; tensao de entrada 115/220 vac; variacao de tensao de entrada +/- 15%; frequencia de entrada 60 hz +/-5%; fator de potencia 0,6; isolamento de entrada 600vac com transformador isolador; tensao de saida 115/220vac; variacao da tensao de saida +/- 3 %; distorção harmônica < 3%; forma de onda senoidal; proteção contra sobrecarga, sobretenção, subtensão curto-circuito,supressor de transientes; tipo de baterias selada, livre de manutenção, não exige gases; com autonomia mínima de 15 minutos; tempo máximo de recarga das baterias 8 a 10 horas; software de gerenciamento compativel com windows xp; interface de comunicacao serial padrao rs232c; leds de sinalizacao para monitoracao da rede de entrada,bateri e sobrecarga; sonoro e visual, intermitente p/ eventos normais econtinuos para críticos; gabinete fechado, através de trancas; by pass automatico; quantidade de saidas 4 saidas (tomadas tripolares padrao nema); chave liga/desliga no painel frontal; garantia 12 meses padrão on-site; com manual técnico; com cabos, manuais de instalacao, configuração e operação,termo de garantia; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nbr7039; conforme a resolução nr.257 de 30/06/99 do Conama.							
10.278.886/0001-93 DAMASO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	407	R\$ 750,0000	R\$ 305.250,0000	01/07/2015 17:55:36	
Marca: Ragtech Fabricante: Ragtech							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tensão de entrada em 115/127/220VCA, com reconhecimento automático ou chaveado; No mínimo quatro saídas com tensões em 115VCA; Capacidade de manejear potencia de 1.4kVA, somando todas as cargas conectadas nas saídas; Capacidade de manejear potencia de 1.4kVA, com carga conectada em uma única tomada; Botão para ligar e desligar no gabinete do produto; Porta fusível externo com unidade reserva; Ausência de pontos metálicos acessíveis ao usuário; O plug de conexão com a rede elétrica não poderá ser do tipo cachimbo (angulo de 90º). Assim, os pinos de conexão (fase, neutro e terra), deverão estar no mesmo alinhamento do cabo, perfazendo entre eles um angulo de 180º; Indicador luminoso de rede normal, baixa e alta; Gabinete fabricado em plastico antichamas (ABS);Extension Cord; Certificado para a Norma Brasileira NBR 14373:2006 pelo INMETRO ou por entidade acreditada pelo INMETRO para certificação de estabilizadores. Modelo: Easy Way NEW 1400 STD TI BLACK - 8 TOMADAS NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE EXTENSION CORD							
18.793.752/0001-12 RM - MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP	Sim	Sim	407	R\$ 760,0000	R\$ 309.320,0000	19/06/2015 13:51:42	
Marca: RAGTECH / SENSE LASE Fabricante: RAGTECH							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Potência: 1500Va. Tensão de entrada em 115/127/220VCA, com reconhecimento automático ou chaveado; No mínimo quatro saídas com tensões em 115VCA; Capacidade de manejear potencia de 1.4kVA, somando todas as cargas conectadas nas saídas; Capacidade de manejear potencia de 1.4kVA, com carga conectada em uma única tomada; Botão para ligar e desligar no gabinete do produto; Porta fusível externo com unidade reserva; Ausência de pontos metálicos acessíveis ao usuário; O plug de conexão com a rede elétrica não poderá ser do tipo cachimbo (angulo de 90º). Assim, os pinos de conexão (fase, neutro e terra), deverão estar no mesmo alinhamento do cabo, perfazendo entre eles um angulo de 180º; Indicador luminoso de rede normal, baixa e alta; Gabinete fabricado em plastico antichamas (ABS);Extension Cord; Certificado para a Norma Brasileira NBR 14373:2006 pelo INMETRO ou por entidade acreditada pelo INMETRO para certificação de estabilizadores.							

conexão (fase, neutro e terra), deverão estar no mesmo alinhamento do cabo, perfazendo entre eles um angulo de 180°; Indicador luminoso de rede normal, baixa e alta; Gabinete fabricado em plastico antichamas (ABS);Extension Cord; Certificado para a Norma Brasileira NBR 14373:2006 pelo INMETRO ou por entidade acreditada pelo INMETRO para certificação de estabilizadores.

0.0761.025/0001-08 VENDAS ONLINE COMERCIAL Sim Sim 407 R\$ 1.000,0000 R\$ 407.000,0000 01/07/2015
LTDA - ME 12:47:31

Marca: tsshara

Fabricante: tsshara

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizador de Tensão 1.4 kVA: Tensão de entrada em 115/127/220VCA, com reconhecimento automático ou chaveado; No mínimo quatro saídas com tensões em 115VCA; Capacidade de manejar potencia de 1.4kVA, somando todas as cargas conectadas nas saídas; Capacidade de manejar potencia de 1.4kVA, com carga conectada em uma única tomada; Botão para ligar e desligar no gabinete do produto; Porta fusível externo com unidade reserva; Ausência de pontos metálicos acessíveis ao usuário; O plug de conexão com a rede elétrica não poderá ser do tipo cachimbo (angulo de 90°). Assim, os pinos de conexão (fase, neutro e terra), deverão estar no mesmo alinhamento do cabo, perfazendo entre eles um angulo de 180°; Indicador luminoso de rede normal, baixa e alta; Gabinete fabricado em plastico antichamas (ABS);Extension Cord; Certificado para a Norma Brasileira NBR 14373:2006 pelo INMETRO ou por entidade acreditada pelo INMETRO para certificação de estabilizadores.

11.021.308/0001-30 K LINK EQUIPAMENTOS E Sim Sim 407 R\$ 1.000,0000 R\$ 407.000,0000 01/07/2015
SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME 18:57:57

Marca: ENERMAX-SIMILAR

Fabricante: ENERMAX-SIMILAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizador de Tensão 1.4 kVA: Tensão de entrada em 115/127/220VCA, com reconhecimento automático ou chaveado; No mínimo quatro saídas com tensões em 115VCA; Capacidade de manejar potencia de 1.4kVA, somando todas as cargas conectadas nas saídas; Capacidade de manejar potencia de 1.4kVA, com carga conectada em uma única tomada; Botão para ligar e desligar no gabinete do produto; Porta fusível externo com unidade reserva; Ausência de pontos metálicos acessíveis ao usuário; O plug de conexão com a rede elétrica não poderá ser do tipo cachimbo (angulo de 90°). Assim, os pinos de conexão (fase, neutro e terra), deverão estar no mesmo alinhamento do cabo, perfazendo entre eles um angulo de 180°; Indicador luminoso de rede normal, baixa e alta; Gabinete fabricado em plastico antichamas (ABS);Extension Cord; Certificado para a Norma Brasileira NBR 14373:2006 pelo INMETRO ou por entidade acreditada pelo INMETRO para certificação de estabilizadores.

08.899.849/0001-50 SPACE MINAS Não Não 407 R\$ 1.000,0000 R\$ 407.000,0000 01/07/2015
DISTRIBUIDORA LTDA 23:13:43

Marca: SMS

Fabricante: SMS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR SMS PROGRESSIVE III 2KVA

11.738.006/0001-87 DANIEL MALTEZ PORTELLA - Sim Sim 407 R\$ 1.000,0000 R\$ 407.000,0000 02/07/2015
ME 09:45:47

Marca: ata

Fabricante: ata

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tensão de entrada em 115/127/220VCA, com reconhecimento automático ou chaveado; No mínimo quatro saídas com tensões em 115VCA; Capacidade de manejar potencia de 1.4kVA, somando todas as cargas conectadas nas saídas; Capacidade de manejar potencia de 1.4kVA, com carga conectada em uma única tomada; Botão para ligar e desligar no gabinete do produto; Porta fusível externo com unidade reserva; Ausência de pontos metálicos acessíveis ao usuário; O plug de conexão com a rede elétrica não poderá ser do tipo cachimbo (angulo de 90°). Assim, os pinos de conexão (fase, neutro e terra), deverão estar no mesmo alinhamento do cabo, perfazendo entre eles um angulo de 180°; Indicador luminoso de rede normal, baixa e alta; Gabinete fabricado em plastico antichamas (ABS);Extension Cord; Certificado para a Norma Brasileira NBR 14373:2006 pelo INMETRO ou por entidade acreditada pelo INMETRO para certificação de estabilizadores.

13.531.571/0001-02 ITEC INFORMATICA E Sim Sim 407 R\$ 1.000,0000 R\$ 407.000,0000 02/07/2015
TECNOLOGIA LTDA - ME 09:54:05

Marca: Energylux

Fabricante: Energylux Work Save 1400va

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tensão de entrada em 115/127/220VCA, com reconhecimento automático ou chaveado; No mínimo quatro saídas com tensões em 115VCA; Capacidade de manejar potencia de 1.4kVA, somando todas as cargas conectadas nas saídas; Capacidade de manejar potencia de 1.4kVA, com carga conectada em uma única tomada; Botão para ligar e desligar no gabinete do produto; Porta fusível externo com unidade reserva; Ausência de pontos metálicos acessíveis ao usuário; O plug de conexão com a rede elétrica não poderá ser do tipo cachimbo (angulo de 90°). Assim, os pinos de conexão (fase, neutro e terra), deverão estar no mesmo alinhamento do cabo, perfazendo entre eles um angulo de 180°; Indicador luminoso de rede normal, baixa e alta; Gabinete fabricado em plastico antichamas (ABS);Extension Cord; Certificado para a Norma Brasileira NBR 14373:2006 pelo INMETRO ou por entidade acreditada pelo INMETRO para certificação de estabilizadores.

14.402.647/0001-54 MULTFORTE COMERCIO E Sim Sim 407 R\$ 1.000,0000 R\$ 407.000,0000 12/07/2015
SUPRIMENTOS DE 12:53:43
INFORMATICA LTDA -

Marca: bmi

Fabricante: bmi

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ensão de entrada em 115/127/220VCA, com reconhecimento automático ou chaveado; No mínimo quatro saídas com tensões em 115VCA; Capacidade de manejar potencia de 1.4kVA, somando todas as cargas conectadas nas saídas; Capacidade de manejar potencia de 1.4kVA, com carga conectada em uma única tomada; Botão para ligar e desligar no gabinete do produto; Porta fusível externo com unidade reserva; Ausência de pontos metálicos acessíveis ao usuário; O plug de conexão com a rede elétrica não poderá ser do tipo cachimbo (angulo de 90°). Assim, os pinos de conexão (fase, neutro e terra), deverão estar no mesmo alinhamento do cabo, perfazendo entre eles um angulo de 180°; Indicador luminoso de rede normal, baixa e alta; Gabinete fabricado em plastico antichamas (ABS);Extension Cord; Certificado para a Norma Brasileira NBR 14373:2006 pelo INMETRO ou por entidade acreditada pelo INMETRO para certificação de estabilizadores.

32.047.508/0001-31 BAZAR SPE LTDA - EPP Sim Sim 407 R\$ 1.500,0000 R\$ 610.500,0000 01/07/2015
21:34:09

Marca: 1,5KVATA

Fabricante: ATA SISTEMAS DE ENERGIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tensão de entrada em 115/127/220VCA, com reconhecimento automático ou chaveado; No mínimo quatro saídas com tensões em 115VCA; Capacidade de manejar potencia de 1.4kVA, somando todas as cargas conectadas nas saídas; Capacidade de manejar potencia de 1.4kVA, com carga conectada em uma única tomada; Botão para ligar e desligar no gabinete do produto; Porta fusível externo com unidade reserva; Ausência de pontos metálicos acessíveis ao usuário; O plug de conexão com a rede elétrica não poderá ser do tipo cachimbo (angulo de 90°). Assim, os pinos de conexão (fase, neutro e terra), deverão estar no mesmo alinhamento do cabo, perfazendo entre eles um angulo de 180°; Indicador luminoso de rede normal, baixa e alta; Gabinete fabricado em plastico antichamas (ABS);Extension Cord; Certificado para a Norma Brasileira NBR 14373:2006 pelo INMETRO ou por entidade acreditada pelo INMETRO para certificação de estabilizadores.

18.436.688/0001-12 TRINITY COMERCIO E Sim Sim 407 R\$ 1.800,0000 R\$ 732.600,0000 01/07/2015
SERVICOS EIRELI - EPP 23:01:09

Marca: TS SHARA

Fabricante: TS SHARA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tensão de entrada em 115/127/220VCA, com reconhecimento automático ou chaveado; No mínimo quatro saídas com tensões em 115VCA; Capacidade de manejar potencia de 1.4kVA, somando todas as cargas conectadas nas saídas; Capacidade de manejar potencia de 1.4kVA, com carga conectada em uma única tomada; Botão para ligar e desligar no gabinete do produto; Porta fusível externo com unidade reserva; Ausência de pontos metálicos acessíveis ao

usuário; O plug de conexão com a rede elétrica não poderá ser do tipo cachimbo (angulo de 90°). Assim, os pinos de conexão (fase, neutro e terra), deverão estar no mesmo alinhamento do cabo, perfazendo entre eles um angulo de 180°; Indicador luminoso de rede normal, baixa e alta; Gabinete fabricado em plastico antichamas (ABS);Extension Cord; Certificado para a Norma Brasileira NBR 14373:2006 pelo INMETRO ou por entidade acreditada pelo INMETRO para certificação de estabilizadores.

12.431.149/0001-04 CLICK DATA SOLUCOES
INFORMATICA EIRELI Não Não 407 R\$ 2.000,0000 R\$ 814.000,0000 01/07/2015 17:23:15

Marca: ENERMAX

Fabricante: ENERMAX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tensão de entrada em 115/127/220VCA, com reconhecimento automático ou chaveado; No mínimo quatro saídas com tensões em 115VCA; Capacidade de manejear potencia de 1.4kVA, somando todas as cargas conectadas nas saídas; Capacidade de manejear potencia de 1.4kVA, com carga conectada em uma única tomada; Botão para ligar e desligar no gabinete do produto; Porta fusível externo com unidade reserva; Ausência de pontos metálicos acessíveis ao usuário; O plug de conexão com a rede elétrica não poderá ser do tipo cachimbo (angulo de 90°). Assim, os pinos de conexão (fase, neutro e terra), deverão estar no mesmo alinhamento do cabo, perfazendo entre eles um angulo de 180°; Indicador luminoso de rede normal, baixa e alta; Gabinete fabricado em plastico antichamas (ABS);Extension Cord; Certificado para a Norma Brasileira NBR 14373:2006 pelo INMETRO ou por entidade acreditada pelo INMETRO para certificação de estabilizadores.

12.571.145/0001-21 TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME Sim Sim 407 R\$ 2.500,0000 R\$ 1.017.500,0000 01/07/2015 19:22:48

Marca: sms

Fabricante: sms

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tensão de entrada em 115/127/220VCA, com reconhecimento automático ou chaveado; No mínimo quatro saídas com tensões em 115VCA; Capacidade de manejear potencia de 1.4kVA, somando todas as cargas conectadas nas saídas; Capacidade de manejear potencia de 1.4kVA, com carga conectada em uma única tomada; Botão para ligar e desligar no gabinete do produto; Porta fusível externo com unidade reserva; Ausência de pontos metálicos acessíveis ao usuário; O plug de conexão com a rede elétrica não poderá ser do tipo cachimbo (angulo de 90°). Assim, os pinos de conexão (fase, neutro e terra), deverão estar no mesmo alinhamento do cabo, perfazendo entre eles um angulo de 180°; Indicador luminoso de rede normal, baixa e alta; Gabinete fabricado em plastico antichamas (ABS);Extension Cord; Certificado para a Norma Brasileira NBR 14373:2006 pelo INMETRO ou por entidade acreditada pelo INMETRO para certificação de estabilizadores.

21.919.471/0001-78 INFOSERV TECNOLOGIA EIRELI - ME Sim Sim 407 R\$ 3.500,0000 R\$ 1.424.500,0000 01/07/2015 16:04:32

Marca: KVA

Fabricante: KVA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tensão de entrada em 115/127/220VCA, com reconhecimento automático ou chaveado; No mínimo quatro saídas com tensões em 115VCA; Capacidade de manejear potencia de 1.4kVA, somando todas as cargas conectadas nas saídas; Capacidade de manejear potencia de 1.4kVA, com carga conectada em uma única tomada; Botão para ligar e desligar no gabinete do produto; Porta fusível externo com unidade reserva; Ausência de pontos metálicos acessíveis ao usuário; O plug de conexão com a rede elétrica não poderá ser do tipo cachimbo (angulo de 90°). Assim, os pinos de conexão (fase, neutro e terra), deverão estar no mesmo alinhamento do cabo, perfazendo entre eles um angulo de 180°; Indicador luminoso de rede normal, baixa e alta; Gabinete fabricado em plastico antichamas (ABS);Extension Cord; Certificado para a Norma Brasileira NBR 14373:2006 pelo INMETRO ou por entidade acreditada pelo INMETRO para certificação de estabilizadores.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 250,0000	94.277.084/0001-59	15/07/2015 10:05:10:737
R\$ 260,0000	07.953.689/0001-18	15/07/2015 10:05:10:743
R\$ 320,0000	12.384.280/0001-68	15/07/2015 10:05:10:747
R\$ 290,0000	03.928.633/0013-96	15/07/2015 10:05:10:747
R\$ 344,2400	20.535.321/0001-06	15/07/2015 10:05:10:750
R\$ 350,0000	79.053.468/0001-02	15/07/2015 10:05:10:757
R\$ 350,0000	10.226.373/0001-39	15/07/2015 10:05:10:763
R\$ 500,0000	10.454.019/0001-61	15/07/2015 10:05:10:770
R\$ 400,0000	10.917.958/0001-03	15/07/2015 10:05:10:770
R\$ 650,0000	11.329.948/0001-01	15/07/2015 10:05:10:773
R\$ 658,0000	03.426.130/0001-89	15/07/2015 10:05:10:780
R\$ 650,0000	17.719.714/0001-57	15/07/2015 10:05:10:780
R\$ 658,0000	14.373.023/0001-56	15/07/2015 10:05:10:783
R\$ 658,6600	12.710.647/0001-96	15/07/2015 10:05:10:787
R\$ 658,6600	03.762.480/0002-05	15/07/2015 10:05:10:787
R\$ 658,6600	16.913.524/0001-03	15/07/2015 10:05:10:793
R\$ 658,6600	14.251.233/0001-71	15/07/2015 10:05:10:800
R\$ 658,6600	21.596.779/0001-20	15/07/2015 10:05:10:803
R\$ 658,6600	08.833.982/0001-04	15/07/2015 10:05:10:817
R\$ 658,6600	07.108.509/0001-00	15/07/2015 10:05:10:823
R\$ 696,7000	14.918.348/0001-77	15/07/2015 10:05:10:830
R\$ 750,0000	10.278.886/0001-93	15/07/2015 10:05:10:833
R\$ 700,0000	12.141.829/0002-74	15/07/2015 10:05:10:833
R\$ 1.000,0000	00.761.025/0001-08	15/07/2015 10:05:10:840
R\$ 760,0000	18.793.752/0001-12	15/07/2015 10:05:10:840
R\$ 1.000,0000	11.021.308/0001-30	15/07/2015 10:05:10:843
R\$ 1.000,0000	08.899.849/0001-50	15/07/2015 10:05:10:850
R\$ 1.000,0000	11.738.006/0001-87	15/07/2015 10:05:10:853
R\$ 1.000,0000	13.531.571/0001-02	15/07/2015 10:05:10:853
R\$ 1.500,0000	32.047.508/0001-31	15/07/2015 10:05:10:860
R\$ 1.000,0000	14.402.647/0001-54	15/07/2015 10:05:10:860
R\$ 1.800,0000	18.436.688/0001-12	15/07/2015 10:05:10:867
R\$ 2.500,0000	12.571.145/0001-21	15/07/2015 10:05:10:870
R\$ 2.000,0000	12.431.149/0001-04	15/07/2015 10:05:10:870
R\$ 3.500,0000	21.919.471/0001-78	15/07/2015 10:05:10:877

R\$ 291,4500	20.535.321/0001-06	15/07/2015 11:44:15:417
R\$ 493,0000	03.762.480/0002-05	15/07/2015 11:44:44:097
R\$ 490,0000	08.899.849/0001-50	15/07/2015 11:45:16:483
R\$ 625,0000	08.833.982/0001-04	15/07/2015 11:45:29:583
R\$ 591,4500	10.278.886/0001-93	15/07/2015 11:45:56:873
R\$ 627,1000	14.918.348/0001-77	15/07/2015 11:46:10:717
R\$ 249,0000	07.953.689/0001-18	15/07/2015 11:46:34:870
R\$ 380,0000	18.793.752/0001-12	15/07/2015 11:46:39:807
R\$ 452,0000	12.141.829/0002-74	15/07/2015 11:47:28:560
R\$ 249,0000	03.426.130/0001-89	15/07/2015 11:47:33:913
R\$ 270,0000	79.053.468/0001-02	15/07/2015 11:47:46:607
R\$ 298,0000	10.917.958/0001-03	15/07/2015 11:48:46:947
R\$ 282,0000	10.226.373/0001-39	15/07/2015 11:49:28:743
R\$ 500,0000	07.108.509/0001-00	15/07/2015 11:50:11:063
R\$ 400,0000	07.108.509/0001-00	15/07/2015 11:50:39:927
R\$ 350,0000	07.108.509/0001-00	15/07/2015 11:51:07:880
R\$ 340,0000	07.108.509/0001-00	15/07/2015 11:51:44:353
R\$ 489,4000	03.762.480/0002-05	15/07/2015 11:52:19:100
R\$ 247,0000	07.953.689/0001-18	15/07/2015 11:52:53:340
R\$ 431,8000	14.373.023/0001-56	15/07/2015 11:53:24:760

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
94.277.084/0001-59	03/08/2015 11:57:58:593	03/08/2015 12:02:58:593	Tempo para envio de lance expirou	-
03.426.130/0001-89	15/07/2015 12:17:06:453	15/07/2015 12:18:12:703	Fornecedor enviou lance	R\$ 246,9900

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/07/2015 11:43:23	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/07/2015 11:45:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/07/2015 11:50:05.
Aguardando Convocação ME/EPP	15/07/2015 11:58:45	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	15/07/2015 12:17:06	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	15/07/2015 12:18:12	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 03426130000189 enviou um lance no valor de 246,9900
Encerrado	15/07/2015 12:18:12	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	15/07/2015 14:45:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 03.426.130/0001-89.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/07/2015 15:53:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 03.426.130/0001-89.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/07/2015 10:20:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 03.426.130/0001-89.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/07/2015 10:20:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 03.426.130/0001-89.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/07/2015 10:55:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 03.426.130/0001-89.
Recusa	03/08/2015 11:55:44	Recusa da proposta. Fornecedor: RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 03.426.130/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 246,9900. Motivo: o Setor Técnico analisou os documentos referente ao INMETRO e chegaram a conclusão que a norma prevista naquela declaração refere-se a padronização de tomadas quando o que se exige na norma 14373 refere-se a segurança e qualidade do produto.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/08/2015 11:55:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 07.953.689/0001-18.
Volta de Fase	03/08/2015 11:57:56	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	03/08/2015 11:57:58	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	03/08/2015 12:03:20	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 12:02:58 de 03/08/2015. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SARTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 94277084000159

Encerrado	03/08/2015 12:03:20	Item encerrado
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/08/2015 12:46:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 07.953.689/0001-18.
Aceite	04/08/2015 14:34:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 07.953.689/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 247,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/08/2015 15:38:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 07.953.689/0001-18.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/08/2015 16:41:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 07.953.689/0001-18.
Habilitado	28/08/2015 16:50:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 07.953.689/0001-18

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	15/07/2015 10:06:04	Srs. bom dia.
Pregoeiro	15/07/2015 10:06:50	dentro de instantes daremos início a fase de lances do Certame SRP 18/2015.
Pregoeiro	15/07/2015 10:08:30	Lembramos aos Srs. que esta licitação será por Sistema de Registro de Preços do qual será lavrada uma Ata com validade de 12 (doze) meses cujos valores deverão permanecer inalterados.
Pregoeiro	15/07/2015 10:09:29	Inclusive o contratado assume o compromisso de fornecer o item solicitado pela Administração em quantidades menores que o total previsto no Instrumento convocatório.
Pregoeiro	15/07/2015 10:13:53	Lembramos, ainda, que qualquer fornecedor que abrir mão de sua proposta anteriormente apresentada, causando prejuízos a Administração Pública, poderá ser aberto um processo administrativo para apurar as responsabilidades da empresa conforme prevê o subitem 21.1.5 do Edital;
Pregoeiro	15/07/2015 10:14:49	Operando este certame o Servidor Silvano Carvalho.
Pregoeiro	15/07/2015 10:15:10	Obrigado pela participação de todos.
Pregoeiro	15/07/2015 10:22:13	Srs. licitante vencedor do item 2 (dois) devido ao valor muito abaixo do estimado pela Administração, estaremos excluindo seu lance. tendo em vista que pode ter havido um erro no lançamento da proposta, caso o valor seja confirmado pode reenviar o lance no valor desejado. Só lembrando que a atitude de insistência no preço e a desistência da proposta gerará sanção à esta empresa.
Pregoeiro	15/07/2015 10:49:32	Srs licitantes, os itens 1 e 2 estão abertos para lance, embora haver propostas muito abaixo do valor estimado, pedimos que continuem ofertando seus melhores lances pelo fato de na possível desclassificação dessa proposta vencedora chamaremos a proposta subsequente.
Sistema	15/07/2015 10:50:41	O(s) Item(ns) 1 e 2 está(ão) em iminência até 10:55 de 15/07/2015, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	15/07/2015 10:51:16	Lembramos aos Srs. que deverão ser enviados catálogos dos itens ofertados.
Pregoeiro	15/07/2015 10:52:09	estes produtos serão analisados pelo setor de tecnologia da Informação e terão a aprovação ou não de acordo com as descrições propostas no Edital.
Sistema	15/07/2015 11:02:14	O item 1 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	15/07/2015 11:07:10	Srs. licitantes, os itens 3 e 4 estão abertos para lance, ofertem suas melhores propostas. dentro de instantes entraremos no encerramento aleatório.
Sistema	15/07/2015 11:08:50	O(s) Item(ns) 3 e 4 está(ão) em iminência até 11:13 de 15/07/2015, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	15/07/2015 11:16:19	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2015 11:19:20	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2015 11:29:04	O(s) Item(ns) 5 e 6 está(ão) em iminência até 11:34 de 15/07/2015, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	15/07/2015 11:37:40	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2015 11:45:05	O(s) Item(ns) 7, 8 e 9 está(ão) em iminência até 11:50 de 15/07/2015, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	15/07/2015 11:53:00	Srs. vamos baixar mais o valor do item 7.
Sistema	15/07/2015 11:58:45	O item 9 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/07/2015	O(s) item(ns) 1, 9 terá(ão) desempate(s) ME/EPP ou 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate"

	12:11:17	ME/EPP/7174" e mantenham-se conectados.
Sistema	15/07/2015 12:11:46	Sr. Fornecedor DANIEL MALTEZ PORTELLA - ME, CNPJ/CPF: 11738006000187, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1, inferior ao lance vencedor, até às 12:16:46 de 15/07/2015.
Sistema	15/07/2015 12:16:49	O item 1 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 12:16:46 de 15/07/2015. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DANIEL MALTEZ PORTELLA - ME, CNPJ/CPF: 11738006000187
Sistema	15/07/2015 12:17:06	Sr. Fornecedor RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 03426130000189, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 9, inferior ao lance vencedor, até às 12:22:06 de 15/07/2015.
Sistema	15/07/2015 12:18:12	O item 9 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 03426130000189 enviou um lance no valor de 246,9900
Sistema	15/07/2015 12:18:12	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	15/07/2015 12:24:25	Srs. encerrada a fase de lance iniciaremos a aceitação das propostas, entretanto estaremos suspensando a licitação para intervalo de almoço e retornaremos às 14:30h.
Pregoeiro	15/07/2015 12:25:30	Pedimos a todos que mantenham-se conectados nesse horário (14:30h) sob pena de ter sua proposta desclassificada por inércia nas possíveis convocações por parte do Pregoeiro.
Sistema	15/07/2015 14:27:11	Senhor fornecedor DANIEL MALTEZ PORTELLA - ME, CNPJ/CPF: 11.738.006/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	15/07/2015 14:28:23	Senhor fornecedor TEXAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.349.162/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	15/07/2015 14:30:00	Senhor fornecedor DANIEL MALTEZ PORTELLA - ME, CNPJ/CPF: 11.738.006/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	15/07/2015 14:32:25	Senhor fornecedor RC BARRA RIO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS COPIADORAS, CNPJ/CPF: 08.151.857/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	15/07/2015 14:34:21	Senhor fornecedor SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.190.355/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Pregoeiro	15/07/2015 14:35:25	Sr. boa tarde.
Pregoeiro	15/07/2015 14:35:49	estamos de volta ao andamento do certame.
Sistema	15/07/2015 14:36:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.190.355/0001-03, enviou o anexo para o ítem 5.
Sistema	15/07/2015 14:37:13	Senhor fornecedor DANIEL MALTEZ PORTELLA - ME, CNPJ/CPF: 11.738.006/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Sistema	15/07/2015 14:39:47	Senhor fornecedor EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME - ME, CNPJ/CPF: 84.948.991/0001-29, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Sistema	15/07/2015 14:42:57	Senhor fornecedor DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.141.829/0002-74, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Sistema	15/07/2015 14:45:53	Senhor fornecedor RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 03.426.130/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Pregoeiro	15/07/2015 14:48:44	Srs. estaremos iniciando a aceitação das propostas. Para tanto e conforme previsto no subitem 9.3.1 (Catálogo) contendo todas as especificações e descrições do produto ofertado para que o Setor de Tecnologia da Informação possa analisar a compatibilidade com o que está expresso no edital.
Pregoeiro	15/07/2015 14:50:30	Além disso, e ao tempo de envio dos catálogos, as empresas poderão estar enviando suas propostas finais contendo todas as informações pertinentes do produto como: Marca/Fabricante, Modelo, Descrição exata, condições de garantia, entre outros pertinentes a Proposta.
Sistema	15/07/2015 14:51:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RC BARRA RIO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS COPIADORAS, CNPJ/CPF: 08.151.857/0001-14, enviou o anexo para o ítem 4.
Pregoeiro	15/07/2015 14:52:16	Todas as empresas em 1º colocadas estão convocadas para envio, por anexo no sistema, dos documentos ora citados. Pedimos que nos enviem no prazo máximo de 1 (uma) hora, sob pena de desclassificação.
Pregoeiro	15/07/2015 14:52:42	Lembramos que o prazo para esse envio encerra-se às 15:50h
Pregoeiro	15/07/2015 14:53:05	Aliás às 15:54h.
Pregoeiro	15/07/2015 14:53:23	Estamos no aguardo.
Sistema	15/07/2015 15:01:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.141.829/0002-74, enviou o anexo para o ítem 8.
Pregoeiro	15/07/2015 15:18:54	Para RC BARRA RIO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS COPIADORAS - Sr. licitante boa tarde.
Pregoeiro	15/07/2015 15:19:45	Para RC BARRA RIO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS COPIADORAS - Esta empresa enviou proposta sem ter enviado o catálogo conforme havíamos solicitado.
Pregoeiro	15/07/2015 15:21:18	Para RC BARRA RIO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS COPIADORAS - Sr. licitante está acompanhando o certame?
Pregoeiro	15/07/2015 15:23:29	Srs. licitantes, reforço a necessidade de enviarem o catálogo e a proposta final. sob pena de desclassificação.
Sistema	15/07/2015 15:31:02	Senhor fornecedor RC BARRA RIO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS COPIADORAS, CNPJ/CPF: 08.151.857/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	15/07/2015 15:46:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RC BARRA RIO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS COPIADORAS, CNPJ/CPF: 08.151.857/0001-14, enviou o anexo para o ítem 4.
Sistema	15/07/2015 15:53:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 03.426.130/0001-89, enviou o anexo para o ítem 9.

Sistema	15/07/2015 16:02:03	Senhor fornecedor EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME - ME, CNPJ/CPF: 84.948.991/0001-29, o prazo para envio de anexo para o ítem 7 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	15/07/2015 16:04:50	Senhor fornecedor TANTOR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.373.023/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Sistema	15/07/2015 16:06:20	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	15/07/2015 16:06:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TEXAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.349.162/0001-04, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	15/07/2015 16:07:14	Senhor fornecedor DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.141.829/0002-74, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Sistema	15/07/2015 16:12:15	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	15/07/2015 16:13:58	Senhor fornecedor CPTEC SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.362.933/0001-82, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	15/07/2015 16:15:46	Senhor fornecedor DANIEL MALTEZ PORTELLA - ME, CNPJ/CPF: 11.738.006/0001-87, o prazo para envio de anexo para o ítem 2 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	15/07/2015 16:17:06	Sr. Fornecedor LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME, CNPJ/CPF: 03610430000113, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 2, inferior ao lance vencedor, até às 16:22:06 de 15/07/2015.
Sistema	15/07/2015 16:22:31	O item 2 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 16:22:06 de 15/07/2015. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME, CNPJ/CPF: 03610430000113
Sistema	15/07/2015 16:22:31	Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema	15/07/2015 16:23:38	Senhor fornecedor TEXAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.349.162/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	15/07/2015 16:24:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TANTOR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.373.023/0001-56, enviou o anexo para o ítem 7.
Sistema	15/07/2015 16:27:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.141.829/0002-74, enviou o anexo para o ítem 6.
Pregoeiro	15/07/2015 16:30:04	Para DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP - Sr. licitante, tendo em vista a recusa da proposta vencedora para o item 6, convocamos esta empresa para o envio do catálogo deste ítem tendo vossa empresa como proposta subsequente. Lembramos que o envio deve ser por anexo no sistema e até às 17:30h.
Pregoeiro	15/07/2015 16:31:07	Para CPTEC SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME - Sr. licitante, tendo em vista a recusa da proposta vencedora para o item 3, convocamos esta empresa para o envio do catálogo deste ítem tendo vossa empresa como proposta subsequente. Lembramos que o envio deve ser por anexo no sistema e até às 17:31h.
Pregoeiro	15/07/2015 16:32:19	Para TEXAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA - Sr. licitante, tendo em vista a recusa da proposta vencedora para o item 2, convocamos esta empresa para o envio do catálogo deste ítem tendo vossa empresa como proposta subsequente. Lembramos que o envio deve ser por anexo no sistema e até às 17:32h.
Pregoeiro	15/07/2015 16:32:48	Para TANTOR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - Sr. licitante, tendo em vista a recusa da proposta vencedora para o item 7, convocamos esta empresa para o envio do catálogo deste ítem tendo vossa empresa como proposta subsequente. Lembramos que o envio deve ser por anexo no sistema e até às 17:33h.
Pregoeiro	15/07/2015 16:35:03	Para DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP - Boa tarde,
12.141.829/0002-74	15/07/2015 16:36:40	DMX5 - Boa tarde Sr. Pregoeiro
12.141.829/0002-74	15/07/2015 16:37:49	DMX5 - Encaminhei equivocadamente meu anexo, gostaria de me desculpar pelo inconveniente e verificar junto ao senhor a possibilidade de abri-lo novamente para que o arquivo completo seja encaminhado
Pregoeiro	15/07/2015 16:39:48	Para DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP - Isso para o item 6?
12.141.829/0002-74	15/07/2015 16:41:52	DMX5 - Exato
Pregoeiro	15/07/2015 16:42:01	Para DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP - Os srs. referem-se ao item 6?
Sistema	15/07/2015 16:42:12	Senhor fornecedor DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.141.829/0002-74, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Pregoeiro	15/07/2015 16:42:45	Para DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP - Só lembrando que o prazo de encerramento do envio está previsto para às 17:30h, conforme anteriormente informado.
12.141.829/0002-74	15/07/2015 16:44:28	DMX5 - Obrigada Sr. Pregoeiro. Vou encaminhar imediatamente.
Sistema	15/07/2015 16:46:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.141.829/0002-74, enviou o anexo para o ítem 6.
Sistema	15/07/2015 16:56:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TEXAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.349.162/0001-04, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro	15/07/2015 17:12:30	Para CPTEC SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME - sR. LICITANTE, ESTAMOS NO AGUARDO DO ENVIO DO CATÁLOGO PARA O ÍTEM 3. LEMBRAMOS QUE O PRAZO DO ENVIO ENCERRA-SE ÀS 17:31H.
Sistema	15/07/2015 17:32:10	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	15/07/2015 17:33:00	Sr. Fornecedor CAMBRONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 16913524000103, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 3, inferior ao lance vencedor, até às 17:38:00 de 15/07/2015.

Sistema	15/07/2015 17:38:20	O item 3 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 17:38:00 de 15/07/2015. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CAMBRONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 16913524000103
Sistema	15/07/2015 17:38:20	Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema	15/07/2015 17:39:18	Senhor fornecedor E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.778.325/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Pregoeiro	15/07/2015 17:47:20	Srs. devido o avançar da hora, estaremos suspendendo este certame para reabri-lo amanhã (16/07/2015) às 10:00h, pedimos a todos que mantenham-se conectados para possíveis convocações.
Pregoeiro	15/07/2015 17:53:49	Tenham todos uma boa noite e até amanhã às 10:00h.
Sistema	16/07/2015 09:39:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.778.325/0001-13, enviou o anexo para o ítem 3.
Pregoeiro	16/07/2015 10:03:22	Srs. Fornecedores, Bom dia! Estamos retomando o certame, operando o Pregoeiro Luciano Marcos Rangel, devido a impossibilidade momentânea do Pregoeiro Silvanio
Pregoeiro	16/07/2015 10:04:23	Peço á todos que aguardem enquanto imprimimos os anexos enviados
Pregoeiro	16/07/2015 11:21:08	Para E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA - Sr. licitante bom dia.
Pregoeiro	16/07/2015 11:21:48	Para E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA - Não conseguimos abrir o anexo enviado. Pedimos que nos reenvie apenas o catálogo em PDF.
Pregoeiro	16/07/2015 11:21:48	Para E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA - Não conseguimos abrir o anexo enviado. Pedimos que nos reenvie apenas o catálogo em PDF.
Sistema	16/07/2015 11:22:10	Senhor fornecedor E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.778.325/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
05.778.325/0001-13	16/07/2015 11:22:57	Sr. Pregoeiro, bom dia. Já estamos encaminhando.
Pregoeiro	16/07/2015 11:23:21	Para E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA - Está acompanhando o certame.
Sistema	16/07/2015 11:27:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.778.325/0001-13, enviou o anexo para o ítem 3.
Pregoeiro	16/07/2015 12:00:39	Srs. licitantes, devido a criteriosa análise dos catálogos enviados, estaremos suspendingo este certame com data de reinício amanhã (17/07/2015) às 14:30h. Pedimos a todos os participantes que estejam conectados na data e horário informados para possíveis convocações, aqueles que não responderem o chat poderão ter sua proposta desclassificada.
Pregoeiro	16/07/2015 12:00:57	Tenham todos um bom dia e até amanhã às 14:30h.
Pregoeiro	17/07/2015 14:49:29	srs. bom dia.
Pregoeiro	17/07/2015 14:49:47	Boa tarde,
Pregoeiro	17/07/2015 14:53:03	Ainda estamos analisando os catálogos enviados.
Pregoeiro	17/07/2015 15:11:33	Srs. licitantes, tendo em vista que trata-se de uma análise criteriosa para uma boa escolha de produtos adquiridos pela administração pública.
Pregoeiro	17/07/2015 15:13:50	Foram encaminhados todos os catálogos ao Setor de DGTI do IF Sertão/PE e este pediu um prazo para a conclusão da referida análise, para tanto este certame encontrar-se-á suspenso até o dia 29/07/2015 (quinta) quando reabriremos às 09:00h.
Pregoeiro	17/07/2015 15:14:23	Pedimos que todos possam estar conectados para que não percam negócios.
Pregoeiro	17/07/2015 15:16:06	Retificamos o nosso retorno para o dia 30/07/2015 (quinta) às 10:30h.
Pregoeiro	22/07/2015 13:33:05	Srs. licitantes, peço desculpas pelo equívoco. A reabertura do certame dar-se-á no dia 23/07/2015 às 10:30h e não no dia 30 como havia informado anteriormente.
Pregoeiro	22/07/2015 13:35:26	Houve um equívoco na visualização do calendário ao passo que erramos ao informar a reabertura apenas na semana seguinte, quando na verdade reabriremos nessa semana (dia 23/07/2015) Quinta às 10:30h pedimos que todos possam estar conectados.
Pregoeiro	23/07/2015 10:40:07	Srs. bom dia.
Pregoeiro	23/07/2015 10:40:54	Estamos retornando às nossas atividades com alguns resultados na análise dos catálogos.
Pregoeiro	23/07/2015 10:59:08	Para E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA - Srs. bom dia.
Pregoeiro	23/07/2015 11:00:21	Para DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP - Srs. bom dia
Pregoeiro	23/07/2015 11:01:03	Para DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP - O setor técnico gostaria que esclarecesse um questionamento referente ao item 6.
Pregoeiro	23/07/2015 11:03:09	Para DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP - Está acompanhando o certame?
12.141.829/0002-74	23/07/2015 11:04:17	DMX5 - Bom dia Sr. Pregoeiro. Estamos a disposição
Pregoeiro	23/07/2015 11:12:02	Para DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP - Gostaríamos de esclarecimento sobre a quantidade de memória do item, pois o edital exige um mínimo de 512 MB de memória, porém, na proposta do fornecedor não está claro se virá com a quantidade exigida; -Gostaríamos de esclarecimento sobre a voltagem de entrada do item ofertado.
Pregoeiro	23/07/2015 11:13:02	Para DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP - No catálogo tem uma variação entre 256 a 512.

12.141.829/0002-74	23/07/2015 11:17:02	DMX5 - Um momento por favor, pois estamos verificando.
Pregoeiro	23/07/2015 11:26:25	Para DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP - Esse questionamento refere-se ao item 6.
12.141.829/0002-74	23/07/2015 11:28:01	DMX5 - Sr. Pregoeiro, a impressora possui memória padrão de 256MB, mas existe a opção de 512MB conforme solicitado no edital. O material ofertado por nossa empresa possui memória de 512MB, conforme solicitado.
Pregoeiro	23/07/2015 11:30:00	Para DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP - Olha Sr. Licitante, o questionamento se faz necessário pelo fato de o Edital exigir memória mínima de 512 MB.
Pregoeiro	23/07/2015 11:30:29	Para DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP - Nesse caso, a empresa deve ofertar o produto com essa configuração.
12.141.829/0002-74	23/07/2015 11:31:49	DMX5 - Tudo bem Sr. Pregoeiro, o material será ofertado conforme edital!
Pregoeiro	23/07/2015 11:32:02	Para DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP - Estão cientes?
12.141.829/0002-74	23/07/2015 11:35:13	DMX5 - Estamos sim Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	23/07/2015 11:35:34	Para DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP - Ok. Só queremos que a empresa esteja ciente que a aceitação dos equipamentos passarão pelo crivo do Setor Técnico e caso não esteja de acordo do o exigido terão os produtos recusados e a empresa poderá sofrer sanção.
Pregoeiro	23/07/2015 11:35:45	Para DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP - Bom, agora enquanto o item 8.
Pregoeiro	23/07/2015 11:36:52	Para DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP - Os. Srs. estão cientes que todos os itens deverão ter garantia mínima de 36 meses.
Pregoeiro	23/07/2015 11:37:30	Para DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP - Caso o fabricante não a disponibilize nesse prazo, os fornecedores ou distribuidores deverão oferecer uma garantia adicional.
Pregoeiro	23/07/2015 11:38:50	Para DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP - Essa garantia de 36 meses é exigida para todos os itens do certame. Para tanto, na proposta final a empresa deverá especificar que os produtos ofertados disponibilizarão de garantia de 36 meses.
12.141.829/0002-74	23/07/2015 11:39:53	DMX5 - Um momento por favor sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	23/07/2015 11:47:56	Para DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP - Sr. licitante, essa exigência de garantia está prevista no item 24.4 (Termo de Referência)
12.141.829/0002-74	23/07/2015 11:57:24	DMX5 - Sr. Pregoeiro o material ofertado possui garantia de 36 (trinta e seis) meses conforme solicitado, sendo que serão apenas 12 meses de garantia "On site" ofertada pelo fabricante.
Pregoeiro	23/07/2015 12:00:01	Para DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP - Sr. licitante, a garantia On site deve durar enquanto durar a garantia dos 36 meses.
Pregoeiro	23/07/2015 12:00:32	Para DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP - Inclusive a própria descrição do item 8 exige essa garantia de 36 meses On site.
Pregoeiro	23/07/2015 12:00:57	Para DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP - Se o Sr. observar na descrição perceberá que exige essa especificação.
12.141.829/0002-74	23/07/2015 12:08:19	DMX5 - Sr. Pregoeiro um momento por favor, pois estamos entrando em contato com nossos fornecedores.
Pregoeiro	23/07/2015 12:09:29	Para DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP - Sr. licitante, pedimos que retifiquem sua proposta quanto a garantia de 36 meses conforme exigido em Edital, caso contrário teremos que desclassificá-lo.
Sistema	23/07/2015 12:10:07	Senhor fornecedor DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.141.829/0002-74, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Sistema	23/07/2015 12:10:24	Senhor fornecedor DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.141.829/0002-74, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Pregoeiro	23/07/2015 12:15:24	Para DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP - Sr. licitante, esta empresa terá até às 14:00 para o envio de sua proposta retificada, sob pena de ser recusada para os itens 6 e 8.
Sistema	23/07/2015 13:43:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.141.829/0002-74, enviou o anexo para o ítem 6.
Sistema	23/07/2015 13:46:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.141.829/0002-74, enviou o anexo para o ítem 8.
Pregoeiro	23/07/2015 15:03:57	Srs. boa tarde.
Pregoeiro	23/07/2015 15:04:33	Após pausa para almoço retornamos para dar prosseguimento dos trabalhos.
Pregoeiro	23/07/2015 15:08:11	Para SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - Sr. licitante boa tarde.
Pregoeiro	23/07/2015 15:08:19	Para SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - Está conectado?
Sistema	23/07/2015 15:08:31	Senhor fornecedor SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.190.355/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Pregoeiro	23/07/2015 15:10:19	Para SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - Precisamos que nos reenvie a sua proposta cuja garantia mínima dos equipamentos deverá ser de 36 meses On site. Na descrição do item há uma garantia menor (12 meses) é necessário que seja retificada para 36 meses On site, conforme Edital.
Pregoeiro	23/07/2015 15:13:55	Para SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - Informamos que esta empresa deverá encaminhar sua proposta retificada até às 17:00h, sob pena de desclassificação.
Pregoeiro	23/07/2015 15:18:51	Para RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - Sr. licitante boa tarde.
Pregoeiro	23/07/2015 15:19:02	Para RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - Está conectado?
Pregoeiro	23/07/2015 15:19:38	Para RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - Solicitamos que se manifeste para dirimirmos alguns questões referente ao produto ofertado.

Pregoeiro	23/07/2015 15:41:28	Para RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - Sr. licitante, é necessário que se manifeste para que possamos solucionarmos algumas dúvidas quanto o catálogo enviado.
Sistema	23/07/2015 15:43:23	Senhor fornecedor SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.190.355/0001-03, o prazo para envio de anexo para o ítem 5 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	23/07/2015 15:43:32	Senhor fornecedor SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.190.355/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Pregoeiro	23/07/2015 15:46:06	Para RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - Sr. licitante, estamos no aguardo.
Sistema	23/07/2015 15:47:38	Senhor fornecedor SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.190.355/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Pregoeiro	23/07/2015 15:49:10	Para SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - Sr. licitante, devido a recusa da proposta anterior estamos convocando esta empresa para o envio do catálogo do item 4 com todas as especificações do referido item. Pedimos que o envie pelo anexo no sistema.
Sistema	23/07/2015 15:54:36	Senhor fornecedor MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA -, CNPJ/CPF: 14.402.647/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Pregoeiro	23/07/2015 15:55:24	Para MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - - Sr. licitante, devido a recusa da proposta anterior estamos convocando esta empresa para o envio do catálogo do item 7 com todas as especificações do referido item. Pedimos que o envie pelo anexo no sistema.
Sistema	23/07/2015 16:13:01	Senhor fornecedor LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME, CNPJ/CPF: 03.610.430/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro	23/07/2015 16:13:34	Para LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME - Sr. licitante, devido a recusa da proposta anterior estamos convocando esta empresa para o envio do catálogo do item 2 com todas as especificações do referido item. Pedimos que o envie pelo anexo no sistema.
Pregoeiro	23/07/2015 16:25:58	Srs. devido um contratempo, estaremos suspendendo esta sessão até amanhã, às 10:00h, até lá estarão, também suspensos os prazos para envio dos documentos solicitados.
Pregoeiro	23/07/2015 16:26:56	Pedimos que todos possam, amanhã (24/07), estar conectados para acompanhar o pregão evitando, assim, a peda de negócios.
Pregoeiro	23/07/2015 16:27:03	Tenham todos uma boa tarde.
Pregoeiro	24/07/2015 09:59:35	Srs. bom dia,
Pregoeiro	24/07/2015 10:04:53	Nosso Setor está passando por uma mudança física e de sistemas para tanto estaremos impedidos de operar, com eficiência, este certame até terça-feira (28/07). Portanto, reabriremos nossa sessão na Terça-Feira (28/07) às 10:00h. Pedimos desculpas e agradecemos a compreensão de todos.
Pregoeiro	24/07/2015 10:07:40	Os prazos de envio de catálogos e propostas estarão suspensos até essa data quando convocaremos novamente.
Sistema	24/07/2015 17:15:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME, CNPJ/CPF: 03.610.430/0001-13, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro	28/07/2015 10:01:25	Srs. bom dia.
Pregoeiro	28/07/2015 10:01:42	Estamos, mais uma vez, reiniciando nossas atividades.
Pregoeiro	28/07/2015 10:04:27	Para RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - Srs. licitante, bom dia.
Pregoeiro	28/07/2015 10:05:38	Para RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - Tendo em vista a análise dos catálogos, houve a necessidade de esclarecermos um ponto suscitado pelo setor técnico.
03.426.130/0001-89	28/07/2015 10:06:01	Bom dia Sr. Pregoeiro
03.426.130/0001-89	28/07/2015 10:09:09	Estou no aguardo ...
Pregoeiro	28/07/2015 10:09:30	Para RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - Olha só, para o item 9 o Setor Técnico informa que no catálogo enviado não consta informações quanto o Certificado para a Norma Brasileira NBR14373:2006 pelo INMETRO ou por entidade acreditada por este órgão para a certificação do estabilizador, conforme especificação da descrição do item no Termo de Referência.
03.426.130/0001-89	28/07/2015 10:11:07	Ok, vou entrar em contato com o fabricante para tirar essa dúvida.
03.426.130/0001-89	28/07/2015 10:15:24	Aproveito para mencionar que a empresa DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP vencedora do item 8 Nobreak está ofertando um produto inferior ao solicitado no Termo de Referência, pois o mesmo não entrega tecnologia Senoidal e sim, Senoidal por aproximação (tecnologia inferior) outro detalhe é que o nobreak não possui porta RS232 não atendendo o TR.
Pregoeiro	28/07/2015 10:16:08	Para RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - é preciso que haja algum catálogo do fabricante que garanta isso.
03.426.130/0001-89	28/07/2015 10:17:23	que garanta o que Sr. Pregoeiro?
Pregoeiro	28/07/2015 10:19:42	Para RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - Como foi dado prazo inicial para o envio do catálogo, para que seja dirimido essa questão daremos um prazo razoável de 20 (vinte) minutos para que a empresa possa solucionar essa questão e nos enviar, por anexo no sistema, o complemento da informação ora solicitada. VALE LEMBRAR QUE TAL INFORMAÇÃO DEVE REFERIR-SE AO MESMO MODELO E MARCA ANTES ENVIADOS...
Pregoeiro	28/07/2015 10:20:10	Para RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - CASO A EMPRESA ENVIE O CATÁLOGO DE OUTRO MODELO OU MARCA SERÁ DESCLASSIFICADA.
Sistema	28/07/2015 10:20:38	Senhor fornecedor RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 03.426.130/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Sistema	28/07/2015 10:20:38	Senhor fornecedor RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 03.426.130/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Pregoeiro	28/07/2015 10:21:12	Para RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - O prazo para envio encerrar-se-á às 10:41h
03.426.130/0001-89	28/07/2015	Sr. Pregoeiro, o prazo de 20 minutos é muito pouco para que eu consiga entrar em contato com o

	10:23:00	fabricante , solicite a certificação do Inmetro, receba e envie, contudo peço um prazo de 1 (uma) hora
Pregoeiro	28/07/2015 10:29:49	Para E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA - Sr. licitante bom dia.
05.778.325/0001-13	28/07/2015 10:33:19	Bom dia Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	28/07/2015 10:33:34	Para RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - Sr., pelo princípio da razoabilidade dilataremos o prazo até às 11:00h.
Pregoeiro	28/07/2015 10:34:36	Para E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA - Estamos no aguardo.
Pregoeiro	28/07/2015 10:37:49	Para E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA - Sr. licitante, após a análise do catálogo enviado, bem como a proposta durgiu os seguintes questionamentos;
05.778.325/0001-13	28/07/2015 10:38:06	Sr. Pregoeiro, qual a dúvida?
Pregoeiro	28/07/2015 10:39:15	Para E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA - Há divergência quanto ao modelo da proposta e do catálogo, nesse caso o catálogo é o que deve ser acatado tendo em vista que a análise foi feita em cima disso.
Pregoeiro	28/07/2015 10:43:15	Para E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA - Tendo em vista que o catálogo existe as especificações além do Termo de referência: Processador i7, HD 1Tera entre outros,...
Pregoeiro	28/07/2015 10:46:47	Para E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA - Sr. licitante, estamos aguardando sua manifestação.
05.778.325/0001-13	28/07/2015 10:53:51	Sr. Pregoeiro, o catálogo apresentado é um catálogo do fabricante genérico sobre a máquina, onde informa que ela suporta até os processadores Intel Core I7 e também 1TB de memória. Porém na proposta, informamos que está sendo oferecido nesta licitação o processador Intel® Core™ i5-3230M e 500 GB de memória.
Sistema	28/07/2015 10:55:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 03.426.130/0001-89, enviou o anexo para o ítem 9.
Pregoeiro	28/07/2015 10:55:57	Para E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA - Qual o padrão do teclado, pois o Termo de Referência exige ABNT 2 o que no catálogo não nos esclarece esse padrão de forma clara.
Pregoeiro	28/07/2015 11:00:39	Para E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA - Sr. licitante, está conectado`.
05.778.325/0001-13	28/07/2015 11:01:41	Sr. Pregoeiro, só um instante por favor. Estamos verificando.
05.778.325/0001-13	28/07/2015 11:10:18	Sr. Pregoeiro, não estamos encontrando no edital o item onde solicita teclado ABNT 2.
05.778.325/0001-13	28/07/2015 11:22:56	Sr. Pregoeiro, segue trecho do edital onde consta especificações do teclado: "9. TECLADO E MOUSE 9.1 Deverá possuir teclado Português Brasil (pt-BR) 9.2 Deverá possuir dispositivo de apontador integrado do tipo touchpad, com dois botões." O teclado que nós oferecemos atende as especificações do edital.
Pregoeiro	28/07/2015 11:23:23	Para E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA - O edital deixa claro que o padrão tem que ser português Brasil, e para isso ele deve ser ABNT2
Pregoeiro	28/07/2015 11:31:14	Para E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA - Então Sr. licitante, estamos aguardando sua manifestação.
Pregoeiro	28/07/2015 11:31:34	Para E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA - Bom, enquanto responde o primeiro questionamento encaminho-lhes os demais questionamentos: No edital exige que o Notebook tenha 512 MB de vídeo, e o catálogo não deixa claro se é possível fazer a alocação dessa quantidade somente para o vídeo....
05.778.325/0001-13	28/07/2015 11:32:25	Estamos verificando junto com o fabricante só mais um momento
Pregoeiro	28/07/2015 11:36:20	Para E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA - Além dos questionamentos queremos deixar claro e obter a vossa ratificação de que de acordo com o item 15.1 da descrição no Termo de referência, exige que cada equipamento acompanhe uma maleta de transporte, mouse externo e cabos; e o Item 15.2 exige que cada equipamento deverá vir acompanhado de um cabo de segurança padrão Kensington lock com par de chave
Pregoeiro	28/07/2015 11:38:06	Para E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA - Além disso devem estar cientes e constar na proposta a garantia de 36 meses "On site" conforme exigência do Edital. Caso a garantia do fabricante seja menor que esse prazo o distribuidor ou o Fornecedor deve arcar com essa garantia adicional.
Pregoeiro	28/07/2015 11:43:27	Para E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA - De acordo com o item 14.2 da descrição no Termo de Referência, cada equipamento deverá vir acompanhado das mídias necessária para instalação e restauração do Sistema operacional em Português brasil, devidamente licenciado e de acordo com o Item 14.3 soluções de restauração dentro do HD não serão aceitas como forma de substituir as mídias físicas.
Pregoeiro	28/07/2015 11:44:56	Para E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA - Quanto o Item 14.4 da descrição no Termo de Referência, deverá ser fornecido em meio digital, planilha relacionando os números de série de cada equipamento com as respectivas chaves de licença do sistema operacional.
05.778.325/0001-13	28/07/2015 11:45:07	Sr. Pregoeiro, confirmei a informação junto do fabricante e o teclado é Português Brasil (pt-BR). O modelo oferecido possui memória de vídeo compartilhada de 512 MB. Confirmei também que o equipamento acompanhará a maleta, mouse e todos os cabos externos, assim como o cabo de segurança.
Pregoeiro	28/07/2015 11:45:20	Para E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA - Concluímos nossos questionamentos e aguardamos o vosso pronunciamento quanto aos mesmos.
Pregoeiro	28/07/2015 11:45:58	Para E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA - Para tal daremos um tempo de 20 (vinte) minutos para que esta empresa se manifeste sobre o que foi questionado.
05.778.325/0001-13	28/07/2015 11:47:32	Na proposta consta: Prazo de Garantia dos produtos cotados: Garantia do fabricante de 36 (trinta e seis) meses on-site com abertura de chamado através da linha 0800 701 4815.
05.778.325/0001-13	28/07/2015 11:53:45	Confirmamos que cada equipamento acompanhará as mídias necessárias para instalação e restauração do Sistema Operacional.
Pregoeiro	28/07/2015 11:54:02	Para E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA - Ok. e quanto aos demais questionamentos?
Pregoeiro	28/07/2015	Para E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA - Sr. licitante, no que se refere ao Item 12.1 da

		12:00:34	Descrição no Termo de Referência, onde consta que o equipamento deverá constar no site www.epeat.net na categoria GOLD, não o localizamos nessa categoria. O que esta empresa tem a dizer?
05.778.325/0001-13	28/07/2015 12:00:43		Confirmamos que será entregue em mídia digital, a relação dos números de série dos equipamentos e confirmamos também que cada máquina vem com a chave de ativação armazenado dentro da BIOS.
Pregoeiro	28/07/2015 12:15:10		Para E.R. SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA - De acordo com o Item 14.4, vocês deverão enviar tanto os números de série dos equipamentos quanto as chaves de licença (product-keys) em PLANILHAS. Reiteramos que a disponibilização dos itens supracitados devem ser, no mínimo em planilhas, conforme exigência do Edital e não somente de forma virtual (dentro da BIOS) como referido por esta empresa.
Pregoeiro	28/07/2015 12:19:56		Srs. devido o horário de almoço suspenderemos nosso certame para esse intervalo.
Pregoeiro	28/07/2015 12:20:21		retornaremos às 14:00h.
Pregoeiro	28/07/2015 12:21:19		Para E.R. SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA - Srs. licitante, às 14:00 retornaremos, esperamos que se pronuncie até lá.
Sistema	28/07/2015 13:17:17		Senhor Pregoeiro, o fornecedor SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.190.355/0001-03, enviou o anexo para o ítem 4.
Sistema	28/07/2015 13:18:17		Senhor Pregoeiro, o fornecedor SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.190.355/0001-03, enviou o anexo para o ítem 5.
05.778.325/0001-13	28/07/2015 13:49:18		Sr. Fornecedor, quando trata-se de um produto Followon o EPEAT é arquivado como pode verificar no link acima. Todavia, o Edge 431 está em linha de produção no Brasil e na América Latina. Caso necessário, a fabricante pode fornecer uma carta comprovando que ele ainda está em linha de produção, ou também pode ser realizado uma diligência.
05.778.325/0001-13	28/07/2015 13:49:24		http://www2.epeat.net/ProductDisplay.aspx? return=search&action=view&search=true&productid=10423&repeatcountryid=1
05.778.325/0001-13	28/07/2015 13:56:42		Referente a chave de licença, a máquina sai com licença e mídia de recovery windows 8 e downgrade já feito de fábrica para o Windows 7 Pro. Dessa forma a Microsoft adotou como estratégia, a fim de combater a pirataria, retirar o adesivo com o product key do sistema operacional e embutir a chave do produto diretamente na BIOS do sistema.
05.778.325/0001-13	28/07/2015 13:57:28		Dessa forma também, caso seja preciso reinstalar o sistema operacional, o usuário não terá mais que digitar manualmente o código de ativação, já que o processo de instalação buscará automaticamente a chave do produto da BIOS. Portanto, infelizmente não existe a possibilidade de criar uma planilha com as chaves de licença.
Pregoeiro	28/07/2015 14:15:20		Srs. boa tarde, retornamos do intervalo. Passemos a dar continuidade ao certame.
Pregoeiro	28/07/2015 14:19:02		Para E.R. SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA - Sr. licitante, as informações foram encaminhadas ao Setor Técnico, pedimos que aguardem enquanto este se posicione.
Pregoeiro	28/07/2015 16:10:43		Para MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - - Sr. licitante, decidido a inércia pelo não envio do catálogo do item 7 por anexo no sistema, estaremos recusando sua proposta e convocando a proposta subsequente.
Pregoeiro	28/07/2015 16:11:43		Para MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - - conforme item 7.4 do Edital.
Sistema	28/07/2015 16:13:33		Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	28/07/2015 16:14:12		Senhor fornecedor F P R COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 17.719.714/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Pregoeiro	28/07/2015 16:48:13		Srs. licitantes, devido a muitas informações técnicas, bem como a imprevistos que impossibilitaram a Pessoa do Setor Técnico na análise do restante das informações repassadas. Informamos que somos obrigados a suspender o certame até segunda (dia 03/08), quando reabriremos às 10:30h. Pedimos a todos que possam se conectar para não perder convocações e negócios
Pregoeiro	03/08/2015 10:04:18		Srs. bom dia.
Pregoeiro	03/08/2015 10:04:46		Estamos retomando nossas atividades;
Pregoeiro	03/08/2015 10:07:26		Informamos a todos que o Setor Técnico responsável retomou a análise dos catálogos e dentre em breve teremos algumas definições.
Pregoeiro	03/08/2015 10:47:24		Para F P R COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr. licitante bom dia,
Pregoeiro	03/08/2015 10:48:41		Para F P R COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sua empresa está convocada para envio de catálogo do Item 7, esta empresa terá um prazo de 60 minutos para o envio deste catálogo, bem como sua proposta após a fase de lances.
Pregoeiro	03/08/2015 10:49:51		Para F P R COMERCIO E SERVICOS LTDA - Nesse caso esta empresa terá até às 11:48h para o devido envio através de anexo no sistema.
Pregoeiro	03/08/2015 10:50:29		Para F P R COMERCIO E SERVICOS LTDA - Caso não envie o solicitado terá sua empresa desclassificada e sua proposta recusada para o ítem 7.
Pregoeiro	03/08/2015 11:30:01		Para RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - Sr. licitante, bom dia.
03.426.130/0001-89	03/08/2015 11:35:33		Bom dia Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	03/08/2015 11:43:39		Para RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - Sr. licitante, o Setor Técnico analisou os documentos referente ao INMETRO e chegaram a conclusão que a norma prevista naquela declaração refere-se a padronização de tomadas quando o que se exige na norma 14373 refere-se a segurança e qualidade do produto.
Pregoeiro	03/08/2015 11:44:04		Para RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - Nesse caso, não há relação entre a norma apresentada e a exigida no Edital.
03.426.130/0001-89	03/08/2015 11:47:37		Ok Sr. Pregoeiro
03.426.130/0001-89	03/08/2015		Sr. Pregoeiro, aceito a justificativa do setor técnico na íntegra, uma vez que nosso equipamento

	11:52:04	não atende 100% o termo de referência, só espero que o vencedor do item 8 deste edital também seja desclassificado por não atender o termo de referência.
Sistema	03/08/2015 11:55:54	Senhor fornecedor FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 07.953.689/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Pregoeiro	03/08/2015 11:57:40	Para FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA - Sr. licitante, bom dia.
Sistema	03/08/2015 11:57:58	Sr. Fornecedor SARTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 94277084000159, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 9, inferior ao lance vencedor, até às 12:02:58 de 03/08/2015.
07.953.689/0001-18	03/08/2015 11:59:52	Bom dia Sr. Pregoeiro.
Sistema	03/08/2015 12:03:20	O item 9 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 12:02:58 de 03/08/2015. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SARTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 94277084000159
Sistema	03/08/2015 12:03:20	Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema	03/08/2015 12:07:22	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	03/08/2015 12:46:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 07.953.689/0001-18, enviou o anexo para o ítem 9.
Sistema	03/08/2015 15:10:24	Senhor fornecedor CAMBRONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 16.913.524/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Pregoeiro	03/08/2015 15:10:50	Srs. ainda nos encontramos na análise dos catálogos.
Pregoeiro	03/08/2015 15:11:11	Para CAMBRONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - Sr. licitante boa tarde.
Pregoeiro	03/08/2015 16:04:42	Para CAMBRONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - Sr. licitante, devido a recusa da proposta anterior, solicitamos o envio do catálogo e proposta para o item 7. Esta empresa terá o prazo de 60 (sessenta) minutos para o devido envio através de anexo no sistema. Caso não o faça no prazo terá sua proposta recusada.
Pregoeiro	03/08/2015 16:05:05	Para CAMBRONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - A empresa deverá enviar até às 17:05h.
Pregoeiro	03/08/2015 16:22:53	Para CAMBRONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - Estamos no aguardo.
Pregoeiro	03/08/2015 17:10:14	Para CAMBRONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - Sr. licitante, devido o não envio do catálogo do item 7 teremos que recusar e desclassificar sua proposta.
Sistema	03/08/2015 17:11:02	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	03/08/2015 17:12:54	Srs. licitantes, devido o horário avançado estamos suspendendo este certame para reinício amanhã (04/08/2015) às 11:00h pedimos que fiquem conectados e acompanhados os trâmites do certame.
Pregoeiro	04/08/2015 11:17:04	Srs. bom dia;
Pregoeiro	04/08/2015 11:17:20	Reiniciamos nossas atividades.
Sistema	04/08/2015 11:21:18	Senhor fornecedor PERNAMBUCO DIGITAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.475.214/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Pregoeiro	04/08/2015 11:24:14	Para PERNAMBUCO DIGITAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, esta empresa está convocada para o envio do Catálogo do Item 7.
Pregoeiro	04/08/2015 11:26:21	Para PERNAMBUCO DIGITAL LTDA - EPP - Esta empresa tem o prazo de 60 (sessenta) minutos para o envio através de anexo no sistema. Sob pena de ter sua proposta desclassificada para o ítem 7.
Pregoeiro	04/08/2015 11:50:42	Para PERNAMBUCO DIGITAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, estamos no aguardo.
Sistema	04/08/2015 12:27:45	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	04/08/2015 12:31:44	Para PERNAMBUCO DIGITAL LTDA - EPP - Srs. daremos um intervalo para almoço. Retornaremos às 14:30h, pedimos que todos possam estar conectados e atentos a possíveis convocações.
Pregoeiro	04/08/2015 12:32:01	Srs. daremos um intervalo para almoço. Retornaremos às 14:30h, pedimos que todos possam estar conectados e atentos a possíveis convocações.
Pregoeiro	04/08/2015 14:29:32	Srs. boa tarde.
Pregoeiro	04/08/2015 14:29:44	Estamos retornando as atividades;
Pregoeiro	04/08/2015 14:29:58	Para SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - Sr. licitante boa tarde.
Pregoeiro	04/08/2015 14:31:52	Para SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - Devido a recusa e desclassificação da proposta anterior, estamos convocando esta empresa para enviar catálogo do Item 7.
14.190.355/0001-03	04/08/2015 14:31:54	Boa tarde
Sistema	04/08/2015 14:32:00	Senhor fornecedor SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.190.355/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Pregoeiro	04/08/2015 14:33:07	Para SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - Lembramos que esta empresa terá um prazo de 60 (sessenta) minutos para o devido envio do catálogo por meio de anexo no sistema. Sob pena de desclassificação de sua proposta por inércia.
Pregoeiro	04/08/2015 14:33:24	Para SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - estamos aguardando o envio.

Sistema	04/08/2015 14:40:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.190.355/0001-03, enviou o anexo para o item 7.
Pregoeiro	04/08/2015 15:12:38	Para SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - Sr. licitante.
Pregoeiro	04/08/2015 15:13:01	Para SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - Encaminhamos o Catálogo ao Setor Técnico para análise do item proposto.
Pregoeiro	04/08/2015 15:13:31	Para SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - Entretanto, é necessário que negoçemos o valor do item 7, tendo em vista estar acima do valor estimado.
Pregoeiro	04/08/2015 15:14:29	Para SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - Podemos baixar o valor do mesmo para R\$ 700,00 (setecentos reais) tendo em vista que sua empresa já sagrou-se vencedora de outros dois itens?
Pregoeiro	04/08/2015 15:19:24	Para SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - Sr. licitante, é necessário que se manifeste.
14.190.355/0001-03	04/08/2015 15:32:36	Boa tarde Silvano, infelizmente não será possível chegar no valor estimado, consigo reduzir no máximo para 870,00
Pregoeiro	04/08/2015 15:36:47	Para SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - Sr. licitante, nossas contratações devem estar limitadas, sempre, ao valor máximo que é o estimado. Tendo em vista não conseguir baixar, ao menos para esse valor R\$ 840,76 (Oitocentos e quarenta reais e setenta e seis centavos) teremos que recusar sua proposta e convocar a proposta subsequente.
14.190.355/0001-03	04/08/2015 15:38:09	só mais um momento por favor
14.190.355/0001-03	04/08/2015 15:44:41	estou aguardando uma resposta do fornecedor para tentar chegar ao preço, só mais um momento por favor
Pregoeiro	04/08/2015 15:51:09	Para SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - Sr. licitante, daremos 30 (trinta) minutos.
14.190.355/0001-03	04/08/2015 15:52:48	SR. Pregoeiro, aceitamos fechar no valor de referência de 840,76
Pregoeiro	04/08/2015 15:58:13	Para SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - Ok, pedimos que aguardem enquanto o setor técnico analisa o catálogo enviado.
14.190.355/0001-03	04/08/2015 15:58:37	OK, OBRIGADA!
Pregoeiro	04/08/2015 16:37:11	Srs. licitantes, ainda encontra-se sob análise os catálogos dos itens 2, 3, 4 e 7. Lamentamos a demora mas dependemos do Setor Técnico e como parte dos Servidores aderiram a Greve estamos com nossas atividades um pouco comprometida. Para tanto teremos que suspender este certame até o dia de amanhã (05/08/2015) às 15:00h. Agradecemos a compreensão.
Pregoeiro	05/08/2015 10:39:12	Srs. licitantes, o Setor Técnico responsável pela análise Técnica dos Catálogos estará impossibilitada de apresentar a análise no dia de hoje, para tanto se faz necessário, mais uma vez, adiarmos o certame para o dia de amanhã (06/08/2015) às 11:00h, pedimos que todos possam acompanhar para evitar perder negócios. Grato pela atenção.
Pregoeiro	06/08/2015 11:03:21	Srs. bom dia.
Pregoeiro	06/08/2015 11:03:36	Passemos agora ao resultado de algumas análises.
Pregoeiro	06/08/2015 11:17:48	Para SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - Sr. licitante bom dia.
14.190.355/0001-03	06/08/2015 11:18:25	Bom dia!
Pregoeiro	06/08/2015 11:19:58	Para SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - Pedimos que Ratifiquem que será enviado tonner reserva para os modelos de impressoras que esta empresa sagrou-se vencedora.
Pregoeiro	06/08/2015 11:20:36	Para SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - Ou seja, para cada unidade de impressora deverá ser enviado o toner da própria impressora e 1 (um) toner reserva.
Pregoeiro	06/08/2015 11:21:01	Para SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - Essa exigência está prevista na descrição do item.
Pregoeiro	06/08/2015 11:21:16	Para SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - Os Srs. confirmam?
14.190.355/0001-03	06/08/2015 11:23:29	só um momento por favor
14.190.355/0001-03	06/08/2015 11:24:44	o toner reserva é original ou remanufaturado?
Pregoeiro	06/08/2015 11:27:16	Para SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - Um momento.
Pregoeiro	06/08/2015 11:29:55	Para SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - Sr. licitante, segundo o Setor de Tecnologia da Informação o tonner reserva pode ser compatível.
14.190.355/0001-03	06/08/2015 11:31:52	Aguardo só mais um momento por favor que vou confirmar com o setor responsável
Pregoeiro	06/08/2015 11:42:07	Para SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - Sr. licitante, estamos aceitando sua proposta para os itens 4 e 5, ficando o item 7 sob análise.
Pregoeiro	06/08/2015 11:53:44	Para SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - Lembrando que as impressoras devem vir com um toner original da impressora e outro original ou compatível para cada unidade de impressora adquirida.
Pregoeiro	06/08/2015 12:01:02	Para DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP - Sr. licitante, bom dia.
12.141.829/0002-74	06/08/2015 12:04:07	DMX5 - Bom dia Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	06/08/2015 12:04:16	Para SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - Ciente Sr. licitante?
14.190.355/0001-03	06/08/2015	Sr. Pregoeiro, gostaria muito da sua compreensão, não foi observado no momento da cotação a

		12:06:33	inserção dos toners reservas. Sendo assim, conseguiremos manter os valores das impressoras com seus respectivos toners mais um reserva para cada nos itens 5 e 7. Infelizmente para o item 4 não conseguiremos manter o valor, peço a desclassificação para o mesmo. Obrigad
Pregoeiro	06/08/2015 12:07:18		Para SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - Sr. licitante?
14.190.355/0001-03	06/08/2015 12:07:21		e peço desculpas pelo transtorno
Pregoeiro	06/08/2015 12:08:50		Para SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - Sr. licitante, os Sr. está ciente que deixar de manter a proposta é passível de sanção prevista no item 21 do Edital?
Pregoeiro	06/08/2015 12:10:08		Para SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - apurar-se-á essa questão e caso seja comprovado prejuízo para a Administração pública poderá ser aberto processo administrativo contra a licitante.
Pregoeiro	06/08/2015 12:14:23		Para SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - DE acordo com art. 7º da lei 10.520/2002.
Pregoeiro	06/08/2015 12:15:23		Para SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - Corroborado com o Acórdão 754/2015-TCU-Plenário.
Pregoeiro	06/08/2015 12:16:29		Para SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - Pedimos que façam uma nova análise da não manutenção da proposta para evitar sanções aos Srs.
Pregoeiro	06/08/2015 12:17:06		Para DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP - Sr. licitante, ainda está conectado?
12.141.829/0002-74	06/08/2015 12:18:22		DMX5 - Estamos Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	06/08/2015 12:18:53		Para DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP - Tendo esta empresa como vencedora do item 6 lembramos que também será exigido o envio de um toner original para cada impressora, bem como um outro toner original ou compatível para cada aquisição realizada. Os Srs. estão cientes disso?
Pregoeiro	06/08/2015 12:22:40		Para DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP - Sr. licitante, está ciente disso?
Pregoeiro	06/08/2015 12:26:45		Para DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP - Sr. licitante. pedimos que se manifeste através do chat.
12.141.829/0002-74	06/08/2015 12:27:37		DMX5- Infelizmente não podemos manter nossa proposta, ocorreu um equívoco no momento da cotação por parte do setor de compras. Pedimos desculpas pelo transtorno.
Pregoeiro	06/08/2015 12:30:47		Srs. licitantes. É necessário que todos tenham atenção quanto ao que iremos comunicar nesse momento. não serão aceito justificativas infundadas para não cumprimento de propostas. O Instrumento Convocatório foi publicado 8(oito) dias úteis antes da realização do Certame e o fato de desconhecimento dessa exigência não os livra de sanções aplicáveis nesse caso.
Pregoeiro	06/08/2015 12:31:58		Para que os certames tornem-se, de fato, ambientes competitivos com licitantes propostos a ofertar o melhor produto e com o melhor preço
Pregoeiro	06/08/2015 12:34:41		Para que os certames tornem-se, de fato, ambientes competitivos com licitantes propostos a ofertar o melhor produto e com o melhor preço à Administração pública a legislação está do nosso lado para que tomemos decisões de apurar e imputar aos que se enquadram nessa conduta a sanção de suspensão de licitar com a Administração pública Federal pelo prazo ...
Pregoeiro	06/08/2015 12:35:41		máximo de até 5 (cinco) anos e o faremos sem peso na consciência mas com sentimento de dever cumprido.
Pregoeiro	06/08/2015 12:40:55		Devido intervalo de almoço, suspenderemos este certame até às 15:30h. Até lá pedimos que repensem nas consequências que lhes trará caso desistam das propostas apresentadas.,
Pregoeiro	06/08/2015 15:47:34		Srs. boa tarde.
Pregoeiro	06/08/2015 15:49:43		Para SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - Sr. licitante, o Sr. mantém a postura de desistência da proposta para o item 4?
14.190.355/0001-03	06/08/2015 15:50:05		Boa tarde
14.190.355/0001-03	06/08/2015 15:55:18		Sr. Pregoeiro, após analise no mercado, continuaremos com a proposta para o item 4
Pregoeiro	06/08/2015 15:57:44		Para SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - OK. agradecemos o esforço em continuar com a proposta.
Pregoeiro	06/08/2015 15:58:20		Para DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP - Sr. licitante, o Sr. mantém a postura de desistência da proposta para o item 6?
Pregoeiro	06/08/2015 16:01:14		Para DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP - Sr. licitante, é necessário que se manifeste através do chat.
12.141.829/0002-74	06/08/2015 16:05:08		DMX5 - Infelizmente o toner não foi cotado Sr. pregoeiro, inviabilizando nossa proposta. Portanto, mantemos a desistência.
Pregoeiro	06/08/2015 16:06:15		Para DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP - OK. passemos essa questão para o Setor Jurídico.
Sistema	06/08/2015 16:08:33		Senhor fornecedor SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.190.355/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Pregoeiro	06/08/2015 16:10:00		Para SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - Sr. licitante, devido a recusa da proposta anterior, pedimos que nos envie o catálogo do Item 6. Para esse envio esta empresa terá o prazo de 60 (sessenta) minutos. O envio deverá ser através de sistema no qual já foi convocado.
14.190.355/0001-03	06/08/2015 16:19:45		Sr. Pregoeiro, após consulta no mercado e com nossos fornecedores, verificamos que o produto ofertado está descontinuado, infelizmente não poderemos manter a proposta. Obrigada
Pregoeiro	06/08/2015 16:25:47		Para SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - Como?
Pregoeiro	06/08/2015 16:27:28		Para SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - Não está mais sendo comercializada é isso?
14.190.355/0001-03	06/08/2015 16:31:44		Isso, foi o que todos os meus fornecedores me passaram
Sistema	06/08/2015		Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor

	16:32:13	
Sistema	06/08/2015 16:32:27	Senhor fornecedor EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME - ME, CNPJ/CPF: 84.948.991/0001-29, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Pregoeiro	06/08/2015 16:33:04	Para EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME - ME - Sr. licitante boa tarde.
Pregoeiro	06/08/2015 16:33:22	Para EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME - ME - devido a recusa da proposta anterior, pedimos que nos envie o catálogo do Item 6. Para esse envio esta empresa terá o prazo de 60 (sessenta) minutos. O envio deverá ser através de sistema no qual já foi convocado.
Pregoeiro	06/08/2015 16:42:30	Para EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME - ME - Sr. licitante, estamos no aguardo.
Pregoeiro	06/08/2015 17:58:13	Srs. devido o avançar da hora estaremos suspendendo este certame para reiniciar amanhã (07/08/2015) às 15:30h. Pedimos a todos que mantenham-se conectados.
Sistema	06/08/2015 17:58:51	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	06/08/2015 17:59:04	Senhor fornecedor RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 03.426.130/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Pregoeiro	07/08/2015 15:35:40	Srs. licitantes boa tarde.
Pregoeiro	07/08/2015 15:35:51	retomando nossas atividades.
Pregoeiro	07/08/2015 15:36:05	Para RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - Sr. licitante, boa tarde.
Pregoeiro	07/08/2015 15:36:53	Para RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - Sr. licitante, devido recusa da proposta anterior, pedimos que nos envie o catálogo do Item 6. Para esse envio esta empresa terá o prazo de 60 (sessenta) minutos. O envio deverá ser através de sistema no qual já foi convocado.
Pregoeiro	07/08/2015 16:06:08	Para LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME - Sr. licitante boa tarde.
Pregoeiro	07/08/2015 16:10:39	Para LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME - No catalogo da proposta enviada existem alguns pontos que estão em desacordo com o TR - 1. a certificação EPA ENERGY STAR 5.0 e recursos DASH 1.1 (Desktop and Mobile Architecture for System Hardware). 2. Sistema de detecção de intrusão de chassis , com acionador instalado no gabinete. Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2.
Pregoeiro	07/08/2015 16:11:04	Para LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME - 3. Controladora de comunicação sem fio Controladora de comunicação sem fio padrões 802.11b, 802.11g e 802.11n, com 3 antenas MIMO de 2dbi, velocidade de transmissão 300 mbps, protocolos 802.11i (WLAN security, TKIP e AES), WEP 64 e 128, WPA, WPA2, IEEE 802.11 (Wired Equivalent Privacy) e IEEE 802.1x, com certificação de homologação da Anatel.
Pregoeiro	07/08/2015 16:11:16	Para LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME - 4. abertura do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, unidade de mídia ótica, fonte, processador, entre outros) sem a utilização de ferramentas, não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original.
Pregoeiro	07/08/2015 16:11:27	Para LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME - 5. certificação de compatibilidade com a norma IEC 60950 ou similar emitida por instituição acreditada pelo INMETRO. 6.compliance, e qualificado no site www.epeat.net na categoria "GOLD".
Pregoeiro	07/08/2015 16:12:03	Para LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME - Tem algo a falar sobre essas divergências elucidadas?
Sistema	07/08/2015 16:17:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 03.426.130/0001-89, enviou o anexo para o ítem 6.
03.610.430/0001-13	07/08/2015 16:22:53	um minuto por favor
03.610.430/0001-13	07/08/2015 16:24:52	vou localizar o catálogo agora e já lhe falo
03.610.430/0001-13	07/08/2015 16:34:28	vamos a analise
03.610.430/0001-13	07/08/2015 16:35:32	Sobre a certificação IEC 60950 foi encaminha junto a documentação da empresa quando foi solicitada.
03.610.430/0001-13	07/08/2015 16:38:07	Sobre o ponto 4 - abertura do gabinete e remoção de seus componentes sem uso de ferramentas. Essa tecnologia é chamada Toolles. O gabinete oferecido é o modelo S100 confeccionado pelo fabricante Allcase para esse processo e segue sim com o processo de Toolles onde seus componentes podem ser removidos sem o uso de ferramentas.
03.610.430/0001-13	07/08/2015 16:39:16	lembmando que processadores e alguns componentes internos como a placa mãe deve ser usados parafusos ou seus próprios sistemas de fixação como as travas do cooler ou trava do processador na placa, não podendo ser diferente.
03.610.430/0001-13	07/08/2015 16:40:22	Sobre o ponto 3 - Placa de rede wirelles, ela atende ao pedido como mostrado no catalogo, podemos posteriormente repassar o nº de registro da anatel, pois a mesmas é uma placa da marca TPlink.
03.610.430/0001-13	07/08/2015 16:48:28	Sobre o fator DARSH essa informação teremos que pegar mais aprofundado com o fornecedor pois trata-se de um recurso direto da placa-mãe para isso pedimos a essa entidade para consulta direto ao fabricante para podermos repassar via e-mail ou até mesmo via chat sobre esse recurso.
03.610.430/0001-13	07/08/2015 16:48:43	isso posteriormente
Pregoeiro	07/08/2015 16:56:07	Para LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME - Passaremos essas questões ao Setor Técnico.
Pregoeiro	07/08/2015 17:01:06	Para RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - Sr. licitante.
Pregoeiro	07/08/2015 17:04:17	Para RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - Sr. licitante, está conectado?
03.426.130/0001-89	07/08/2015 17:05:08	Sim, Sr. Pregoeiro.

Pregoeiro	07/08/2015 17:26:05	Para RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - Olha o Sr. está ciente de que cada impressora adquirida deve vir com um toner original e outro de reserva que pode ser original ou compatível?
03.426.130/0001-89	07/08/2015 17:27:45	Sr. Pregoeiro me desculpe, mas não temos essa informação
Pregoeiro	07/08/2015 17:28:26	Para RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - O termo de Referência na própria descrição do item.
03.426.130/0001-89	07/08/2015 17:28:35	sim
Pregoeiro	07/08/2015 17:29:29	Para RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - A impressora deverá vir com um toner original reserva compatível com a impressora.
03.426.130/0001-89	07/08/2015 17:29:48	peço que nossa oferta seja desconsiderada
Pregoeiro	07/08/2015 17:29:49	Para RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - Essa é a informação no final da descrição do item 6.
Pregoeiro	07/08/2015 17:33:13	Para RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - Olha Sr. fornecedor. já dizemos isso nesse canal e repetimos. Todo e qualquer pedido de desclassificação será considerado como passível da sanção de suspensão de licitar com a administração pública durante o período de até 2 (dois) anos.
Pregoeiro	07/08/2015 17:34:11	Para RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - Seremos forçados a abrir um processo administrativo contra esses atos.
Pregoeiro	07/08/2015 17:34:25	Para RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - Caso mantenham a posição de desclassificação;
03.426.130/0001-89	07/08/2015 17:37:48	Sr. Pregoeiro somos uma pequena empresa e pedimos humildemente para que nossa proposta seja desconsiderada, pois nosso técnico não considerou o valor do toner extra, apenas tive o conhecimento problema na hora de assinar a proposta que na verdade ainda não foi enviada.
Pregoeiro	07/08/2015 17:39:27	Para RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - Lamento, mas o princípio da isonomia e imparcialidade nos impõe decisões muitas vezes e vista por alguns injustas.
Sistema	07/08/2015 17:45:23	Senhor fornecedor ORANGE SOLUTIONS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 20.535.321/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Sistema	07/08/2015 17:45:23	Senhor fornecedor ORANGE SOLUTIONS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 20.535.321/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Pregoeiro	07/08/2015 17:48:15	Para ORANGE SOLUTIONS LTDA - ME - Srs. devido o avançar da hora estaremos suspendendo este certame para reabri-lo dia 11/08/2015 (terça-feira) às 11:10h. pedimos que todos possam se fazer conectados e atentos a possíveis convocações ou chamados no chat.
Pregoeiro	11/08/2015 12:04:24	Srs. pedimos desculpas mas tivemos, mais uma vez, problemas com a conexão a internet. infelizmente por conta de outras atividades deste setor nos obriga a reabrir este certame dia 13/08 (quinta-feira) às 11:10h. Pedimos desculpas a todos e agradecemos a compreensão.
Pregoeiro	11/08/2015 12:06:33	Srs. pedimos desculpas mas tivemos, mais uma vez, problemas com a conexão a internet. infelizmente por conta de outras atividades deste setor nos obriga a reabrir este certame dia 13/08 (quinta-feira) às 11:10h. Pedimos desculpas a todos e agradecemos a compreensão.
Pregoeiro	13/08/2015 11:30:37	Srs. bom dia.
Pregoeiro	13/08/2015 11:30:45	estamos de volta.
Pregoeiro	13/08/2015 11:32:33	Para ORANGE SOLUTIONS LTDA - ME - Sr. licitante bom dia.
Pregoeiro	13/08/2015 11:34:04	Para ORANGE SOLUTIONS LTDA - ME - Devido a recusa da proposta anterior, estamos convocando esta empresa para enviar o catálogo do ítem 6. informamos que esta empresa deverá enviar o referido catálogo pelo anexo no sistema, no qual já está convocado em um prazo máximo de 60 (sessenta) minutos.
20.535.321/0001-06	13/08/2015 11:42:03	Sr. Pregoeiro, em instantes enviaremos o anexo solicitado.
Pregoeiro	13/08/2015 11:43:26	Para ORANGE SOLUTIONS LTDA - ME - estamos no aguardo.
Pregoeiro	13/08/2015 11:44:17	Para ORANGE SOLUTIONS LTDA - ME - Só gostaríamos de lembrar-lhes que a impressora deve vir com um toner original da própria impressora e outros original ou compatível que será de reserva.
Pregoeiro	13/08/2015 11:44:36	Para ORANGE SOLUTIONS LTDA - ME - Os Srs. estão cientes dessa exigência?
20.535.321/0001-06	13/08/2015 11:46:46	Um instante por favor, Sr. Pregoeiro, estou verificando a nossa proposta inicial.
Pregoeiro	13/08/2015 11:47:36	Para ORANGE SOLUTIONS LTDA - ME - Sr. aguardamos sua manifestação quanto a exigência do toner reserva.
20.535.321/0001-06	13/08/2015 11:54:12	Sr. Pregoeiro, confirmamos a ciência da exigência do toner sobressalente.
Pregoeiro	13/08/2015 11:55:46	Para ORANGE SOLUTIONS LTDA - ME - Ok. aguardamos o envio do catálogo para análise e possível aceitação.
Pregoeiro	13/08/2015 11:57:15	Para ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA - Sr. licitante, bom dia.
Sistema	13/08/2015 11:57:42	Senhor fornecedor ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.374.975/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
05.374.975/0001-01	13/08/2015 11:59:06	Bom dia Sr. Pregoeiro, já vamos enviar.
Sistema	13/08/2015 11:59:12	Senhor fornecedor CAMBRONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 16.913.524/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Pregoeiro	13/08/2015 12:00:21	Para ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA - Ok. estamos no aguardo. Lembramos que os Srs. tem um prazo de 60 (sessenta) minutos para enviá-lo através de anexo no sistema no qual já estão convocados.
Pregoeiro	13/08/2015	Para CAMBRONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - Devido a recusa da proposta anterior,

	12:01:13	estamos convocando esta empresa para enviar o catálogo do item 3. Informamos que esta empresa deverá enviar o referido catálogo pelo anexo no sistema, no qual já está convocado em um prazo máximo de 60 (sessenta) minutos.
Sistema	13/08/2015 12:01:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.374.975/0001-01, enviou o anexo para o ítem 2.
16.913.524/0001-03	13/08/2015 12:06:06	CAMBRONE- UM MOMENTO POR FAVOR.
Sistema	13/08/2015 12:08:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ORANGE SOLUTIONS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 20.535.321/0001-06, enviou o anexo para o ítem 6.
Pregoeiro	13/08/2015 13:06:38	Srs. estaremos dando um intervalo para o almoço e retornaremos às 14:00h
Pregoeiro	13/08/2015 13:06:55	Pedimos que todos possam estar atentos à possíveis convocações.
Pregoeiro	13/08/2015 14:09:41	Srs. boa tarde.
Pregoeiro	13/08/2015 14:10:07	Estamos retornando nossas atividades.
Pregoeiro	13/08/2015 14:23:47	Para CAMBRONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - Srs. o que houve verificamos que não foi anexado o catálogo no sistema.
Sistema	13/08/2015 14:25:32	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	13/08/2015 14:26:12	Senhor fornecedor DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
16.913.524/0001-03	13/08/2015 14:28:23	SR. Pregoeiro, devido a variação cambial, os preços de custo do produto ofertado não atendem as expectativas da nossa proposta.
Pregoeiro	13/08/2015 14:28:58	Para CAMBRONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - Sr. licitante, devido a desistência da proposta do item 3 estaremos encaminhando sua situação para análise e possível abertura de processo administrativo conforme prevê o subitem 21.1.5 do Edital;
Pregoeiro	13/08/2015 14:29:31	Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - Sr. licitante, boa tarde,
Pregoeiro	13/08/2015 14:29:48	Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - Devido a recusa da proposta anterior, estamos convocando esta empresa para enviar o catálogo do item 3. Informamos que esta empresa deverá enviar o referido catálogo pelo anexo no sistema, no qual já está convocado em um prazo máximo de 60 (sessenta) minutos.
Sistema	13/08/2015 15:00:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01, enviou o anexo para o ítem 3.
Pregoeiro	13/08/2015 15:37:21	Sr. pedimos que aguardem alguns instantes, posto que o Setor Técnico está analisando os catálogos enviados.
Pregoeiro	13/08/2015 17:19:52	srs. devido o avançar da hora teremos que suspender o certame até o dia de amanhã (14/08) às 14:30h reabriremos o certame.
Pregoeiro	14/08/2015 14:45:16	Boa tarde srs. licitantes.
Pregoeiro	14/08/2015 14:46:40	Desculpem o atraso.
Pregoeiro	14/08/2015 14:46:50	Estamos retomando nossas atividades.
Sistema	14/08/2015 14:51:42	Senhor fornecedor GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.552.128/0001-19, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Sistema	14/08/2015 14:51:42	Senhor fornecedor GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.552.128/0001-19, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Pregoeiro	14/08/2015 14:52:43	Para GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA - ME - Devido a recusa da proposta anterior, estamos convocando esta empresa para enviar o catálogo do item 6. informamos que esta empresa deverá enviar o referido catálogo pelo anexo no sistema, no qual já está convocado em um prazo máximo de 60 (sessenta) minutos.
04.552.128/0001-19	14/08/2015 14:58:43	Estaremos anexando o folder do produto.
Sistema	14/08/2015 14:59:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.552.128/0001-19, enviou o anexo para o ítem 6.
Pregoeiro	14/08/2015 15:06:18	Para GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA - ME - Só gostaríamos de lembrar-lhes que a impressora deve vir com um toner original da própria impressora e outros original ou compatível que será de reserva.
Pregoeiro	14/08/2015 15:06:34	Para GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA - ME - Está ciente dessa exigência?
04.552.128/0001-19	14/08/2015 15:10:17	Acompanha o produto tonner compatível
Pregoeiro	14/08/2015 15:32:36	Para GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA - ME - Ok. encaminhamos o catálogo ao Setor Técnico para análise.
Pregoeiro	14/08/2015 15:33:09	Para GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA - ME - Sr. licitante, há possibilidades de negociarmos o valor desse item?
04.552.128/0001-19	14/08/2015 15:38:31	não, esta no nosso limite.
04.552.128/0001-19	14/08/2015 16:07:07	Sim, 1 Toner que acompanha o produto mais 1 toner adicional compatível.
Pregoeiro	14/08/2015 16:31:33	Srs. licitantes, até o momento não tivemos retorno do Setor Técnico quanto a análise dos itens 2, 3 e 6. para tanto suspendermos este certame e reabriremos na segunda (dia 17/08) às 15:00h. Pedimos que todos possam estar atentos para possíveis convocações.
Pregoeiro	14/08/2015 16:31:45	Tenhamos todos um ótimo final de semana.

Pregoeiro	17/08/2015 15:02:57	Srs. boa tarde.
Pregoeiro	17/08/2015 15:03:11	Estamos retomando nossas atividades;
Pregoeiro	17/08/2015 17:10:50	Srs. ainda não tivemos retorno da análise dos itens 2, 3 e 6 estaremos suspendendo este certame até 19/08 quando reabriremos às 15:00h.
Sistema	19/08/2015 15:01:11	Senhor fornecedor GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.552.128/0001-19, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Sistema	19/08/2015 15:02:10	Senhor fornecedor DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.141.829/0002-74, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Sistema	19/08/2015 15:02:28	Senhor fornecedor SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.190.355/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Sistema	19/08/2015 15:03:01	Senhor fornecedor SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.190.355/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	19/08/2015 15:03:15	Senhor fornecedor SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.190.355/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	19/08/2015 15:03:28	Senhor fornecedor TEXAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.349.162/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	19/08/2015 15:09:01	Senhor fornecedor DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Pregoeiro	19/08/2015 15:10:36	Srs. licitantes, com exceção aos licitantes dos itens 2 e 3, convocamos todos para o envio dos documentos de Habilitação previstos no item 10 do Edital.
Pregoeiro	19/08/2015 15:11:45	Lembramos que o envio dos documentos devem ser através de anexo no sistema no qual os Srs. já estão convocados. terão um prazo de 2 (duas) horas para o devido envio.
Pregoeiro	19/08/2015 15:12:31	Pedimos que mandem todos os documentos no mesmo arquivo posto que na ausência de qualquer documento ou todos esses a empresa será inabilitada.
Sistema	19/08/2015 15:16:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TEXAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.349.162/0001-04, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	19/08/2015 15:17:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.141.829/0002-74, enviou o anexo para o ítem 8.
Pregoeiro	19/08/2015 15:30:01	Srs. boa tarde.
Pregoeiro	19/08/2015 15:30:24	Gostaríamos de esclarecer alguns pontos referente a este Certame:
Sistema	19/08/2015 15:31:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.552.128/0001-19, enviou o anexo para o ítem 6.
Pregoeiro	19/08/2015 15:34:15	Toda e qualquer comunicação, bem como envio de documentos deverá ser através de Chat e do sistema compras governamentais. Questionamentos, embora exista o espaço da intenções de recursos e nesse espaço ser legítimo para tal ato, o E-mail institucional previsto no Instrumento convocatório estará disponível como canal de entre equipe de apoio e licitantes.
Pregoeiro	19/08/2015 15:38:34	Srs., houve um confusão no momento de análise do catálogo do Item 6. Por serem equipamentos semelhantes (Impressoras) o Setor técnico referiu-se ao item 7 e o questionamento do Pregoeiro referia-se ao item 6, para tanto aceitou-se a proposta deste item.
Pregoeiro	19/08/2015 15:40:04	A lisura nas contratações públicas pairam em nossos atos e compreendemos a necessidade de reconhecer equívocos cometidos.
Sistema	19/08/2015 15:43:03	Senhor fornecedor SAESA DO BRASIL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.366.769/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Sistema	19/08/2015 15:44:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SAESA DO BRASIL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.366.769/0001-77, enviou o anexo para o ítem 6.
Pregoeiro	19/08/2015 15:45:59	Para SAESA DO BRASIL LTDA - EPP - Sr. licitante, boa tarde. Devido a recusa da proposta anterior, estamos convocando esta empresa para envio do catálogo referente ao item 6. O envio deverá ser através de anexo no sistema no qual já estão convocados. Esta empresa terá o prazo de 60 (sessenta) minutos para o envio, sob pena de ter sua proposta recusada.
07.366.769/0001-77	19/08/2015 15:52:15	Prezado Sr. Pregoeiro, Boa tarde! Toda a documentação da empresa foi enviada inclusive com o prospecto do equipamento
07.366.769/0001-77	19/08/2015 15:52:35	Caso queira, posso anexar novamente o Prospecto - att. Saesa
Pregoeiro	19/08/2015 15:57:46	Para SAESA DO BRASIL LTDA - EPP - Sim, pedimos que enviem todo documento necessário a análise criteriosa do Item pelo Setor Técnico.
Pregoeiro	19/08/2015 15:58:15	Para SAESA DO BRASIL LTDA - EPP - Já enviaram junto dos documentos?
07.366.769/0001-77	19/08/2015 16:00:03	SIM. Todos os documentos foram enviados. att. SAESA
Sistema	19/08/2015 16:08:29	Sr. Fornecedor CPTEC SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10362933000182, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para item 2, inferior ao lance vencedor, até às 16:13:29 de 19/08/2015.
Sistema	19/08/2015 16:13:45	O item 2 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 16:13:29 de 19/08/2015. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CPTEC SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10362933000182
Sistema	19/08/2015 16:13:45	Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema	19/08/2015 16:17:07	Senhor fornecedor TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA., CNPJ/CPF: 10.226.773/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro	19/08/2015 16:17:37	Para TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA. - Sr. licitante boa tarde.
Pregoeiro	19/08/2015 16:18:06	Para TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA. - Sr. licitante, boa tarde. Devido a recusa da proposta anterior, estamos convocando esta empresa para envio do catálogo referente ao item 2. O envio deverá ser através de anexo no sistema no qual já estão

convocados. Esta empresa terá o prazo de 60 (sessenta) minutos para o envio, sob pena de ter sua proposta recusada.

10.226.773/0001-44	19/08/2015 16:18:57	Perfeitamente, estaremos enviando dentro de alguns instantes sr pregoeiro.
Pregoeiro	19/08/2015 16:24:40	Para TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA. - No aguardo.
Sistema	19/08/2015 16:29:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA., CNPJ/CPF: 10.226.773/0001-44, enviou o anexo para o ítem 2.
10.226.773/0001-44	19/08/2015 16:29:58	Anexo enviado Sr Pregoeiro.
Pregoeiro	19/08/2015 16:31:02	Para TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA. - Ok.
Pregoeiro	19/08/2015 16:34:40	Para TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA. - Sr. licitante o arquivo do catálogo Micro Tcorp não está abrindo.
10.226.773/0001-44	19/08/2015 16:36:46	Aqui esta abrindo normalmente sr pregoeiro, posso envia-lo novamente em outro formato de arquivo se assim o sr desejar.
Sistema	19/08/2015 16:40:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01, enviou o anexo para o ítem 3.
Pregoeiro	19/08/2015 16:45:55	Para TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA. - Ok. conseguimos abri-lo.
Pregoeiro	19/08/2015 16:46:12	Para SAESA DO BRASIL LTDA - EPP - Sr. licitante,
Pregoeiro	19/08/2015 16:47:14	Para SAESA DO BRASIL LTDA - EPP - Gostaríamos de esclarecer que para cada unidade de impressora adquirida deverá ser enviado, além do Toner da própria impressora, um toner reserva (extra).
07.366.769/0001-77	19/08/2015 16:47:19	Sim Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	19/08/2015 16:47:36	Para SAESA DO BRASIL LTDA - EPP - Os Srs. tem conhecimento dessa exigência.
07.366.769/0001-77	19/08/2015 16:48:08	Cientes! Já está informando na proposta comercial apresentada. Att. Saesa
Pregoeiro	19/08/2015 16:48:17	Para SAESA DO BRASIL LTDA - EPP - Ok.
Pregoeiro	19/08/2015 16:50:02	Srs. licitantes, devido a recusa das propostas dos itens 2 e 6 encaminhamos novos catálogos ao Setor Técnico para que este faça a análise desses equipamentos ofertados. Para tanto e devido o avançar da hora teremos que suspender o certame até amanhã (dia 20/08) quando retornaremos às 11:00h.
Pregoeiro	19/08/2015 16:50:58	Pedimos que todos possam estar conectados nessa data e horário tendo em vista que poderão surgir novas convocações.
Pregoeiro	19/08/2015 16:56:28	Tenham todos uma boa tarde.
Pregoeiro	20/08/2015 14:52:29	Srs. licitantes boa tarde. Pedimos desculpas mas estamos tendo alguns problemas com conexão e por isso não operamos o pregão hoje às 11:00h.
Pregoeiro	20/08/2015 14:56:01	Lembramos aos Srs. que estaremos retomando nossas atividades dia 24/08 (Segunda-feira) às 15:00h.
Pregoeiro	24/08/2015 14:56:10	Srs. boa tarde.
Pregoeiro	24/08/2015 15:00:53	Para ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA - Sr. licitante, boa tarde.
05.374.975/0001-01	24/08/2015 15:02:20	Boa Tarde
Pregoeiro	24/08/2015 15:05:06	Para ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA - Pedimos que encaminhe, através de anexo no sistema a documentação enviada pelo E-mail.
Sistema	24/08/2015 15:05:31	Senhor fornecedor ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.374.975/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro	24/08/2015 15:05:58	Para ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA - Esta empresa tem o prazo de 30 (trinta) minutos para o devido envio.
Pregoeiro	24/08/2015 15:06:13	Para ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA - No aguardo.
Pregoeiro	24/08/2015 15:07:49	Para SAESA DO BRASIL LTDA - EPP - Sr. licitante boa tarde.
Sistema	24/08/2015 15:09:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.374.975/0001-01, enviou o anexo para o ítem 2.
07.366.769/0001-77	24/08/2015 15:09:37	Boa tarde! Saesa
Pregoeiro	24/08/2015 15:09:39	Para SAESA DO BRASIL LTDA - EPP - Questionamos esta empresa quanto aos acessórios que devem acompanhar o equipamento referente ao item 6 (impressora): Acessórios Cabo USB com 2,0m; Cabo Ethernet; Toner de extra além do que vêm com a impressora, não estando assim de cordo com o TR.
07.366.769/0001-77	24/08/2015 15:12:28	Todos os itens solicitados na especificação do equipamento serão entregues com o equipamento, tais como o cabo usb, cabo ethernet, toner e autotransformador uma vez que pede equipamento com voltagem de entrada para 220 - tudo descrito na proposta comercial. att. Saesa
Pregoeiro	24/08/2015 15:14:18	Para SAESA DO BRASIL LTDA - EPP - Ok. Qual a origem deste produto: Nacional ou Importado.
07.366.769/0001-77	24/08/2015 15:15:57	Procedência nacional - importado pelo fabricante no Brasil - fabricado na China. att. Saesa
Pregoeiro	24/08/2015 15:20:39	Para ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA - Sr. licitante, foi enviado um documento ao Setor Técnico, este deve ser anexado no sistema para dar publicidade aos demais

participantes do certame.

Sistema	24/08/2015 15:20:50	Senhor fornecedor ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.374.975/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
05.374.975/0001-01	24/08/2015 15:22:08	Ok , Vamos enviar
Sistema	24/08/2015 15:23:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.374.975/0001-01, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	24/08/2015 15:29:31	Senhor fornecedor SAESA DO BRASIL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.366.769/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Sistema	24/08/2015 15:31:53	Senhor fornecedor RWX COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.710.797/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Pregoeiro	24/08/2015 15:33:00	Para SAESA DO BRASIL LTDA - EPP - Srs. pedimos que nos enviem toda a documentação referente a Habilitação. Esta empresa tem o prazo de 2 (duas) horas para essa ação. Os documentos devem ser enviados por anexo no sistema.
Sistema	24/08/2015 15:33:19	Senhor fornecedor ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.374.975/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro	24/08/2015 15:33:32	Para ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA - Srs. pedimos que nos enviem toda a documentação referente a Habilitação. Esta empresa tem o prazo de 2 (duas) horas para essa ação. Os documentos devem ser enviados por anexo no sistema.
Pregoeiro	24/08/2015 15:34:29	Para RWX COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA - ME - Sr. licitante, boa tarde. Devido a recusa da proposta anterior, estamos convocando esta empresa para envio do catálogo referente ao item 3. O envio deverá ser através de anexo no sistema no qual já estão convocados. Esta empresa terá o prazo de 60 (sessenta) minutos para o envio, sob pena de ter sua proposta recusada.
Sistema	24/08/2015 15:39:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SAESA DO BRASIL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.366.769/0001-77, enviou o anexo para o ítem 6.
Pregoeiro	24/08/2015 15:40:11	Srs. licitantes, a empresa Arquimedes participante deste certame e outrora vencedora do item 2 apresentou, ao Setor Técnico, argumentos quanto a desconsideração de sua recusa. Nesse caso e voltados ao princípio da Autotutela, quando a Administração Pública rever seus atos. Embora existir momento oportuno para tanto (fase de Recurso) voltou atrás e aceitou...
Pregoeiro	24/08/2015 15:40:28	... a proposta da empresa Arquimedes referente ao Item 2.
Sistema	24/08/2015 15:52:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RWX COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.710.797/0001-98, enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema	24/08/2015 16:15:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.374.975/0001-01, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro	24/08/2015 16:47:34	Para RWX COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA - ME - Sr. licitante boa tarde.
Pregoeiro	24/08/2015 16:53:18	Para RWX COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA - ME - Sr. licitante boa tarde.
Pregoeiro	24/08/2015 16:58:11	Para RWX COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA - ME - Sr. licitante, devido a duplicidade de catálogos enviados pedimos que nos esclareça qual deve ser analisado.
Pregoeiro	24/08/2015 16:58:58	Para RWX COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA - ME - Foi enviado catálogo do Notebook HP 440 G1 e o HP 440 G2, qual devemos considerar para análise?
Pregoeiro	24/08/2015 16:59:51	Para RWX COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA - ME - Pedimos que se manifeste pelo chat;
Pregoeiro	24/08/2015 17:04:19	Srs. licitantes, devido o avançara da hora, estaremos suspendendo este certame até amanhã (dia 25/08) quando retornaremos às 10:00h.
Pregoeiro	25/08/2015 10:16:46	Srs. bom dia;.
Pregoeiro	25/08/2015 10:17:02	Desculpem o atraso.
Pregoeiro	25/08/2015 10:17:33	Para RWX COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA - ME - Foi enviado catálogo do Notebook HP 440 G1 e o HP 440 G2, qual devemos considerar para análise?
Pregoeiro	25/08/2015 10:32:31	Para RWX COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA - ME - Sr. licitante é necessário que se manifeste pelo chat., estamos verificando !!
15.710.797/0001-98	25/08/2015 10:34:47	
15.710.797/0001-98	25/08/2015 10:36:13	desculpa enviamos os dois porem o 440g1 ja foi descontinuado pode considerar apenas o 440 g2
Pregoeiro	25/08/2015 10:40:28	Para RWX COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA - ME - Ok. O setor Técnico estará analisando.
15.710.797/0001-98	25/08/2015 10:42:03	ok grato pela atenção
Pregoeiro	25/08/2015 10:50:37	Srs. pedimos que acompanhem o andamento do Certame, no entanto estaremos retornando nossas comunicações apenas às 15:30h, quando o Setor Técnico estará concluindo a análise do ítem 3. Até lá.
Pregoeiro	25/08/2015 15:33:16	Srs.. BOA TARDE.
Sistema	25/08/2015 15:35:19	Senhor fornecedor TEXAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.349.162/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	25/08/2015 15:35:37	Senhor fornecedor ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.374.975/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	25/08/2015 15:35:51	Senhor fornecedor RWX COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.710.797/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	25/08/2015 15:37:41	Senhor fornecedor SAESA DO BRASIL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.366.769/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Sistema	25/08/2015	Senhor fornecedor SAESA DO BRASIL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.366.769/0001-77, solicito o envio

	15:37:41	do anexo referente ao ítem 6.
Sistema	25/08/2015 15:38:04	Senhor fornecedor DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.141.829/0002-74, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Sistema	25/08/2015 15:38:23	Senhor fornecedor FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 07.953.689/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Pregoeiro	25/08/2015 15:43:37	Srs. boa tarde, este é o momento de envio de toda a documentação de habilitação das empresas que se encontram convocadas. Àquelas que já enviaram os documentos podem desconsiderar a convocação, contudo na ausência de qualquer documento pertinente e que está previsto no item 10 do Edital estaremos inabilitando a empresa conforme item 10.11 do Edital.
Pregoeiro	25/08/2015 15:44:05	As empresas tem o prazo máximo de 2 (duas) horas a partir de agora. Encerrando-se às 17:43h.
Sistema	25/08/2015 16:06:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RWX COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.710.797/0001-98, enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema	25/08/2015 16:21:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DMX5 COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.141.829/0002-74, enviou o anexo para o ítem 8.
Sistema	25/08/2015 16:31:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.374.975/0001-01, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	25/08/2015 16:41:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 07.953.689/0001-18, enviou o anexo para o ítem 9.
Sistema	25/08/2015 16:50:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SAESA DO BRASIL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.366.769/0001-77, enviou o anexo para o ítem 6.
Pregoeiro	26/08/2015 09:41:51	Srs. bom dia, ontem no final do expediente tivemos novo problema com conexão e por isso não foi informada a suspensão e nem tão pouco o retorno do pregão. Informamos que estamos analisando os documentos enviados e retornaremos dia 27/08 (quinta) às 11:30h com o resultado da Habilidade. Pedimos a todos que se mantenham conectados e atentospara possível convocação ou intenção de recurso.
Pregoeiro	26/08/2015 09:42:06	Srs. devido ao avançar do horário retornaremos às 15:30h após intervalo de almoço.
Pregoeiro	27/08/2015 12:32:14	Pedimos a todos que acompanhem a análise de habilitação.
Pregoeiro	27/08/2015 12:32:30	Srs. ainda estamos analisando a documentação da empresas.
Pregoeiro	27/08/2015 15:35:20	Para TEXAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA - Srs. boa tarde;
Pregoeiro	27/08/2015 16:55:43	Boa Tarde.
09.349.162/0001-04	27/08/2015 16:55:52	Para TEXAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA - Identificamos que esta empresa está com a documentação INSS e Receita vencidos no SICAF.
Pregoeiro	27/08/2015 16:56:41	Para TEXAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA - inclusive, a CND enviada venceu dia 25/08.
Pregoeiro	27/08/2015 16:57:28	Para TEXAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA - Esta empresa está enquadrada como ME/EPP?
Pregoeiro	27/08/2015 16:57:42	Para TEXAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA - Sr. licitante, visualizando a data do último envio dos documentos de Habilitação (dia 19/08) esta empresa ainda estaria com CND em dia, porém nessa data encontra-se vencida, faz-se necessário o envio de uma atualizada;
09.349.162/0001-04	27/08/2015 17:00:10	Prezado (a) Pregoeiro (a), de fato a Certidão Federal (Conjunta com INSS) está vencida. Efetuamos contato com nossa contabilidade para verificação junto aos órgãos competentes porém o atendimento somente é feito através de agendamento prévio. Com isso essa Certidão Atualizada deverá ser emitida somente no próximo dia 28/08/2015. É possível nos aguardar?
Pregoeiro	27/08/2015 17:03:19	Para TEXAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA - Verificando no sistema identificamos que esta empresa não sinalizou enquadrada como ME / EPP.
09.349.162/0001-04	27/08/2015 17:04:25	De fato, também não somos enquadrados como ME/EPP.
Pregoeiro	27/08/2015 17:04:26	Para TEXAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA - Lembramos que o prazo de até 5 (cinco) dias, prorrogável por igual período para empresas apresentarem CND atualizadas abrange apenas as ME /EPP.
Pregoeiro	27/08/2015 17:05:06	Para TEXAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA - É o que a Lei Complementar nº 123/2006 prevê.
Pregoeiro	27/08/2015 17:05:23	Para TEXAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA - Nesse caso, teremos que inabilitar essa empresa.
Pregoeiro	27/08/2015 17:08:25	Para TEXAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA - Lembramos que esta empresa teve a chance de enviar toda a documentação atualizada.
Pregoeiro	27/08/2015 17:08:35	Para TEXAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA - Pregoeiro fala: (25/08/2015 15:43:37) Srs. boa tarde, este é o momento de envio de toda a documentação de habilitação das empresas que se encontram convocadas. Àquelas que já enviaram os documentos podem desconsiderar a convocação, contudo na ausência de qualquer documento pertinente e que está previsto no item 10 do Edital estaremos inabilitando a empresa.
09.349.162/0001-04	27/08/2015 17:09:00	Entendemos. Mas não temos a CND atualizada no momento.
Sistema	27/08/2015 17:09:52	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	27/08/2015 17:10:16	Senhor fornecedor DANIEL MALTEZ PORTELLA - ME, CNPJ/CPF: 11.738.006/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	27/08/2015 17:10:40	Para DANIEL MALTEZ PORTELLA - ME - Srs. boa tarde.
Pregoeiro	27/08/2015 17:11:15	Para DANIEL MALTEZ PORTELLA - ME - Devido a inabilitação da proposta anterior, estamos convocando esta empresa para envio do catálogo referente ao item 1.
Pregoeiro	27/08/2015	Para DANIEL MALTEZ PORTELLA - ME - Lembramos que esta empresa terá o prazo de 60

	17:12:06	(sessenta) minutos para o envio como anexo no sistema no qual já está convocado. Sob pena de recusa de sua proposta.
Sistema	27/08/2015 18:17:41	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	27/08/2015 18:19:04	Srs. devido ao horário avançado suspenderemos este certame até amanhã (dia 28/08) às 10:45h reiniciaremos nossos trabalhos.
Pregoeiro	27/08/2015 18:19:19	Até amanhã.
Pregoeiro	28/08/2015 10:59:49	Bom dia.
Sistema	28/08/2015 11:00:23	Senhor fornecedor DISTRICOMP DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 01.863.881/0003-07, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	28/08/2015 11:00:57	Para DISTRICOMP DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA - Devido a inabilitação da proposta anterior, estamos convocando esta empresa para envio do catálogo referente ao item 1.
Pregoeiro	28/08/2015 11:01:23	Para DISTRICOMP DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA - Lembramos que esta empresa terá o prazo de 60 (sessenta) minutos para o envio como anexo no sistema no qual já está convocado. Sob pena de recusa de sua proposta.
Pregoeiro	28/08/2015 11:39:48	Para DISTRICOMP DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA - Sr. licitante, o tempo está se esgotando.
Sistema	28/08/2015 12:00:38	Senhor fornecedor DISTRICOMP DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 01.863.881/0003-07, o prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	28/08/2015 12:00:58	Senhor fornecedor ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.374.975/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	28/08/2015 12:01:47	Para ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA - Sr. licitante, devido a inabilitação da proposta anterior, estamos convocando esta empresa para envio do catálogo referente ao item 1. Lembramos que esta empresa terá o prazo de 60 (sessenta) minutos para o envio como anexo no sistema no qual já está convocado. Sob pena de recusa de sua proposta.
Sistema	28/08/2015 12:02:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.374.975/0001-01, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	28/08/2015 12:05:23	Para ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA - Sr. licitante, o arquivo enviado contém o catálogo referente ao produto item 1?
05.374.975/0001-01	28/08/2015 12:05:58	Boa Tarde, sim está junto a proposta
Pregoeiro	28/08/2015 12:08:32	Para ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA - Ok.
Pregoeiro	28/08/2015 12:09:23	Srs. licitantes, daremos uma pausa para almoço. Retomaremos nossas atividades às 15:45h, pedimos que todos possam estar acompanhando o certame,
Pregoeiro	28/08/2015 15:34:54	Srs. licitantes, ainda estamos finalizando a habilitação dos fornecedores...
Pregoeiro	28/08/2015 16:13:13	As empresas enquadradas como ME / EPP tem o tratamento favorecido e diferenciado previsto no Decreto Federal nº 6.204/2007. Especificamente no que se refere à Habilitação.
Pregoeiro	28/08/2015 16:13:34	Art. 3º Na habilitação em licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locação de materiais, não será exigido da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social. (decreto 6204/2007)
Pregoeiro	28/08/2015 16:22:13	Gostaríamos de deixar registrado em Ata que a empresa Space Informática e Móveis para escritório Ltda - ME embora conste, no SICAF, Ocorrências Impeditivas indiretas registradas em nome de outra Empresa realizamos diligências para dirimir tal questão.
Pregoeiro	28/08/2015 16:23:01	bem como após consultas à informações, e também com base em jurisprudência do TCU, firmamos entendimento que: A informação constante no SICAF sobre a Ocorrência Impeditiva Indireta do Fornecedor, não se configura como penalidade e nem irregularidade, é apenas um alerta do sistema ...
Pregoeiro	28/08/2015 16:24:12	... para uma avaliação mais criteriosa da documentação do participante do processo licitatório, a priori não implicando em desclassificação direta no certame licitatório. Informamos também que em diligência foram justados aos autos informações sobre as duas empresas, constantes no alerta do SICAF.
Pregoeiro	28/08/2015 16:24:50	Para ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA - Sr. licitante, está acompanhando o certame.
05.374.975/0001-01	28/08/2015 16:28:52	Boa Tarde, sim
Pregoeiro	28/08/2015 16:30:58	Para ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA - Seria possível negociarmos o valor do item 1?
05.374.975/0001-01	28/08/2015 16:32:28	Sr. Pregoeiro estou realmente no meu mínimo, em virtude de fortes aumentos na moeda norte americana que afeta diretamente o custo do produto.
Pregoeiro	28/08/2015 16:34:32	Para ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA - Ok. Pedimos que nos enviem apenas a proposta consolidada contendo os dois itens vencidos por esta empresa.
Sistema	28/08/2015 16:35:13	Senhor fornecedor ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.374.975/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
05.374.975/0001-01	28/08/2015 16:35:33	Sr. Pregoeiro este envio é por meio físico, ou seja pelos correios ??
05.374.975/0001-01	28/08/2015 16:36:32	Desculpe, estou verificando que abriu o anexo.
Sistema	28/08/2015 16:44:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.374.975/0001-01, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	28/08/2015 16:50:30	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	28/08/2015 16:50:48	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 28/08/2015 às 17:21:00.
Pregoeiro	28/08/2015 17:27:21	Srs. licitantes, houve intensão de recurso para o Item 8. Lembramos a todos que apresentem suas justificativas nos prazos previstos em lei.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	14/07/2015 11:10:21	Pregoeiro Anterior: 00744723485-SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO . Pregoeiro Atual: 38041332587-LUCIANO MARCOS RANGEL LHOTELLIER . Justificativa: Troca de pregoeiro devido a vencimento de portaria de designação do Pregoeiro Silvano Antonio de Carvalho.
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	15/07/2015 09:33:25	Pregoeiro Anterior: 38041332587-LUCIANO MARCOS RANGEL LHOTELLIER . Pregoeiro Atual: 00744723485-SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO . Justificativa: Pregoeiro Oficial
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	15/07/2015 09:33:26	Pregoeiro Anterior: 38041332587-LUCIANO MARCOS RANGEL LHOTELLIER . Pregoeiro Atual: 00744723485-SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO . Justificativa: Pregoeiro Oficial
Suspensão Administrativa	15/07/2015 12:26:04	Previsão de Reabertura: 15/07/2015 14:00:00. Motivo: Intervalo de almoço.
Reativado	15/07/2015 14:23:32	
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	16/07/2015 10:00:48	Pregoeiro Anterior: 00744723485-SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO . Pregoeiro Atual: 38041332587-LUCIANO MARCOS RANGEL LHOTELLIER . Justificativa: Para informar aos licitantes a cerca do andamento do pregão, devido a impossibilidade do Pregoeiro Silvano reabrir o mesmo.
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	16/07/2015 10:37:32	Pregoeiro Anterior: 38041332587-LUCIANO MARCOS RANGEL LHOTELLIER . Pregoeiro Atual: 00744723485-SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO . Justificativa: Pregoeiro Oficial.
Suspensão Administrativa	16/07/2015 12:01:39	Previsão de Reabertura: 17/07/2015 14:30:00. Motivo: Análise de catálogos.
Reativado	17/07/2015 14:42:04	
Suspensão Administrativa	17/07/2015 15:16:20	Previsão de Reabertura: 30/07/2015 10:30:00. Motivo: Análise de catálogos.
Reativado	22/07/2015 13:31:37	
Suspensão Administrativa	22/07/2015 13:35:51	Previsão de Reabertura: 23/07/2015 10:30:00. Motivo: Análise de catálogos.
Reativado	23/07/2015 10:39:34	
Suspensão Administrativa	28/07/2015 16:50:06	Previsão de Reabertura: 03/08/2015 10:30:00. Motivo: Suspensão para Setor Técnico analisar as informações dos catálogos dos equipamentos.
Reativado	03/08/2015 09:53:52	
Suspensão Administrativa	03/08/2015 17:13:43	Previsão de Reabertura: 04/08/2015 11:00:00. Motivo: Análise de catálogo.
Reativado	04/08/2015 11:12:09	
Suspensão Administrativa	04/08/2015 16:37:45	Previsão de Reabertura: 05/08/2015 15:00:00. Motivo: Análise de catálogo.
Reativado	05/08/2015 10:36:40	
Suspensão Administrativa	05/08/2015 10:39:44	Previsão de Reabertura: 06/08/2015 11:00:00. Motivo: Análise de catálogos.
Reativado	06/08/2015 11:01:17	
Suspensão Administrativa	06/08/2015 12:42:23	Previsão de Reabertura: 06/08/2015 15:30:00. Motivo: intervalo de almoço.
Reativado	06/08/2015 15:18:04	
Suspensão Administrativa	07/08/2015 17:48:54	Previsão de Reabertura: 11/08/2015 11:10:00. Motivo: análise de catálogos.
Reativado	11/08/2015 11:59:11	
Suspensão Administrativa	17/08/2015 17:16:05	Previsão de Reabertura: 19/08/2015 15:00:00. Motivo: análise de catálogos.
Reativado	19/08/2015 11:28:41	
Suspensão Administrativa	20/08/2015 14:56:45	Previsão de Reabertura: 24/08/2015 15:00:00. Motivo: Análises de catálogos.
Reativado	24/08/2015 14:38:39	
Suspensão Administrativa	24/08/2015 17:05:02	Previsão de Reabertura: 25/08/2015 10:00:00. Motivo: Aceitação de propostas.
Reativado	25/08/2015 10:15:27	
Suspensão Administrativa	26/08/2015 09:42:50	Previsão de Reabertura: 27/08/2015 11:30:00. Motivo: Análise de Habilitação!
Reativado	27/08/2015 12:31:21	
Suspensão	27/08/2015	Previsão de Reabertura: 28/08/2015 10:45:00. Motivo: Habilitação.

Administrativa	18:19:50
Reativado	28/08/2015 10:57:41
Abertura de Prazo	28/08/2015 16:50:30
Informado	28/08/2015
Fechamento de Prazo	16:50:48

Abertura de prazo para intenção de recurso

Data limite para registro de recurso: 02/09/2015.
Data limite para registro de contra-razão: 08/09/2015.
Data limite para registro de decisão: 15/09/2015.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:29 horas do dia 28 de agosto de 2015, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO
Pregoeiro Oficial

PATRICIA RIBEIRO DOS SANTOS
Equipe de Apoio

LUCIANO MARCOS RANGEL LHOTELLIER
Equipe de Apoio

[Ver Ata Posterior](#)



[Voltar](#)

