
Pergamum - Instalando ODBC


- **Passo 1:** Clique do usuário com o botão esquerdo do mouse em "Iniciar (botão de ação)" em "Iniciar";
- **Passo 2:** Clique do usuário com o botão esquerdo do mouse em "Painel de Controle (item de menu)" em "Menu Iniciar";
- **Passo 3:** Clique do usuário com o botão esquerdo do mouse em "Ferramentas Administrativas (vínculo)" em "Todos os Itens do Painel de Controle";




Passo 4: Dois cliques do usuário com o botão esquerdo do mouse em "Nome (texto editável)" em "Ferramentas Administrativas";




Passo 5: Início da operação de arrastar com o ponteiro do mouse do usuário em "Administrador de fonte de dados ODBC";




Passo 6: Clique do usuário com o botão esquerdo do mouse em "Adicionar... (botão de ação)" em "Administrador de fonte de dados ODBC";




Passo 7: Clique do usuário com o botão esquerdo do mouse em "Concluir (botão de ação)" em "Criar nova fonte de dados";




Passo 8: Entrada de teclado do usuário em "Criar uma nova fonte de dados para o SQL Server" [... Shift-Insert Tab];




Passo 9: Entrada de teclado do usuário em "Criar uma nova fonte de dados para o SQL Server" [... Shift-Insert Tab];




Passo 10: Entrada de teclado do usuário em "Criar uma nova fonte de dados para o SQL Server" [...];




Passo 11: Clique do usuário com o botão esquerdo do mouse em "Avançar > (botão de ação)" em "Criar uma nova fonte de dados para o SQL Server";




Passo 12: Clique do usuário com o botão esquerdo do mouse em "Com autenticação do SQL Server usando ident. de logon e senha inseridos pelo usuário. (botão de opção)" em "Criar uma nova fonte de dados para o SQL Server";




Passo 13: Início da operação de arrastar com o ponteiro do mouse do usuário em "Identificação de logon: (texto editável)" em "Criar uma nova fonte de dados para o SQL Server";




Passo 14: Fim da operação de arrastar com o ponteiro do mouse do usuário em "Identificação de logon: (texto)" em "Criar uma nova fonte de dados para o SQL Server";




Passo 15: Entrada de teclado do usuário em "Criar uma nova fonte de dados para o SQL Server" [... Tab];




Passo 16: Entrada de teclado do usuário em "Criar uma nova fonte de dados para o SQL Server" [...];




Passo 17: Clique do usuário com o botão esquerdo do mouse em "Avançar > (botão de ação)" em "Criar uma nova fonte de dados para o SQL Server";




Passo 18: Clique do usuário com o botão esquerdo do mouse em "Usar identificadores ANSI entre aspas. (caixa de seleção)" em "Criar uma nova fonte de dados para o SQL Server";




Passo 19: Clique do usuário com o botão esquerdo do mouse em "Usar nulos, preenchimentos e avisos ANSI. (caixa de seleção)" em "Criar uma nova fonte de dados para o SQL Server";



Passo 20: Clique do usuário com o botão esquerdo do mouse em "Avançar > (botão de ação)" em "Criar uma nova fonte de dados para o SQL Server";



Passo 21: Clique do usuário com o botão esquerdo do mouse em "Concluir (botão de ação)" em "Criar uma nova fonte de dados para o SQL Server";



Passo 22: Clique do usuário com o botão esquerdo do mouse em "Testar fonte de dados... (botão de ação)" em "Instalação do ODBC para Microsoft SQL Server";



Passo 23: Clique do usuário com o botão esquerdo do mouse em "OK (botão de ação)" em "Teste de fonte de dados ODBC para SQL Server";

