

CONSULTA ATA DE PREGÃO

Este pregão possui 2 Atas Complementares

[Ver Ata Posterior](#)

158499.42014.16577.4627.3415486455.855



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano
Campus Petrolina

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00004/2014 (SRP)

Às 14:01 horas do dia 19 de maio de 2014, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria Nº 33 de 26/02/2014, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 23415000078201208, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00004/2014. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos para atender os laboratórios de eletrotécnica do Campus Petrolina e demais Campi participantes.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: ALICATE WATTIMETRO

Descrição Complementar: ALICATE WATTIMETRO, POTÊNCIA ATIVA 400 A 750 KW, TENSÃO AC 400 A 600 V, CORRENTE AC 400 A 700 A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTEGRADOR ENERGIA POTÊNCIA ATIVA 40.000 A 75.000

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 607,9000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ZETA EQUIPAMENTOS DE TESTE E AUTOMACAO EIRELI - EPP, pelo melhor lance de R\$ 604,9900 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Item: 2

Descrição: DECIBELÍMETRO

Descrição Complementar: DECIBELÍMETRO, NOME DECIBELIMETRO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 631,6600

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, pelo melhor lance de R\$ 309,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Item: 3

Descrição: FURADEIRA

Descrição Complementar: FURADEIRA, TIPO IMPACTO E PARAFUSADEIRA, POTÊNCIA 470 W, TAMANHO MANDRIL 3/8 POL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 115/127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VELOCIDADE REVERSÍVEL, PUNHO ERGONÔMICO, VELOCIDADE 2.800 RPM, CAPACIDADE PERFURAÇÃO CONCRETO 10 MM, CAPACIDADE PERFURAÇÃO AÇO 10 MM, CAPACIDADE PERFURAÇÃO MADEIRA 20 MM, ACESSÓRIOS FIO ALIMENTAÇÃO, CHAVE MANDRIL, PUNHO AUXILIAR

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor estimado: R\$ 194,9700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: GEOBRAS EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 149,0000 e a quantidade de 4 UNIDADE .

Item: 4

Descrição: FURADEIRA

Descrição Complementar: FURADEIRA, TIPO IMPACTO, POTÊNCIA 600 W, TAMANHO MANDRIL 1/2 POL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CAPACIDADE PERFURAÇÃO CONCRETO 13 MM, CAPACIDADE PERFURAÇÃO AÇO 13 MM, CAPACIDADE PERFURAÇÃO MADEIRA 20 MM, ACESSÓRIOS CHAVE DE MANDRIL, EMPUNHADEIRA AUXILIAR, LIMITADO R

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 7**Valor estimado:** R\$ 294,3700**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 259,0000 e a quantidade de 7 UNIDADE .****Item: 5****Descrição:** ROTULADOR**Descrição Complementar:** ROTULADOR, LARGURA FITA 6 A 24 MM**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 271,2000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** TECSUPRI MAQUINAS SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 235,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .****Item: 6****Descrição:** RETIFICADOR CORRENTE**Descrição Complementar:** RETIFICADOR CORRENTE, NOME RETIFICADOR CORRENTE**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 270,2500**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 499,0000 e com valor negociado a R\$ 270,2500 e a quantidade de 2 UNIDADE .****Item: 7****Descrição:** ESTAÇÃO SOLDA**Descrição Complementar:** ESTAÇÃO SOLDA, NOME ESTACAO PARA SOLDA**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 12**Valor estimado:** R\$ 151,8700**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ELETRONICA HENRIQUE LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 151,8700 e a quantidade de 12 UNIDADE .****Item: 8****Descrição:** ANALISADOR DE ESPECTRO**Descrição Complementar:** ANALISADOR DE ESPECTRO, NOME ANALISADOR DE ESPECTRO / ESPECTROMETRO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 19.385,1200**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 13.990,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .****Item: 9****Descrição:** ANALISADOR DE ENERGIA ELÉTRICA**Descrição Complementar:** ANALISADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, NOME ANALISADOR DE ENERGIA ELÉTRICA**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 13.110,9100**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** IMS - SOLUCOES EM ENERGIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 6.220,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .****Item: 10****Descrição:** CONTROLADOR**Descrição Complementar:** CONTROLADOR, NOME CONTROLADOR LOGICO PROGRAMAVEL**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 14.898,6700**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aceito para:** AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 5.454,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 11**Descrição:** SERRA ELETRICA**Descrição Complementar:** SERRA ELETRICA, NOME SERRA ELETRICA**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 778,6700**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 670,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**Item: 12****Descrição:** SERRA MÁRMORE**Descrição Complementar:** SERRA MÁRMORE, POTÊNCIA 1.400 W, DIÂMETRO DISCO 128 MM, DIÂMETRO FURO DISCO 20MM, ROTAÇÃO 1.200 RPM, VOLTAGEM 220/230 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORTE ÂNGULAR 45°, CORTE AJUSTÁVEL 42 MM**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 336,6100**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 275,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**Histórico****Item: 1 - ALICATE WATTIMETRO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.247.915/0001-12	HUNGARO E PICOLI LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 607,0000	R\$ 607,0000	19/05/2014 09:57:06
	Marca: VONDER Fabricante: O.V.D						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate wattímetro digital portátil modelo AAV-4200 para medidas de potência (kW) e THD%-F monofásica e trifásica, de acordo com a categoria III 600V de segurança, leitura True RMS, congelamento da leitura, leitura de pico, registro de máximo						
10.719.113/0001-03	MINIPA DO BRASIL LTDA	Não	Não	1	R\$ 705,0000	R\$ 705,0000	12/05/2014 15:35:01
	Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate wattímetro digital : Display LCD: 4 dígitos (10000 Contagens); Taxa de Atualização: 1 vez/s nominal; Indicação de Polaridade: Automática, indicação de polaridade negativa .-; Indicação de Sobrefaixa: .OL. ou .-OL. é mostrado; Indicação de Bateria Fraca; True RMS AC; Mudança de Faixa: Automática; Auto Power Off: Aprox. 10 minutos; Data Hold; Peak Hold; Registro MAX / MIN; Coeficiente de Temperatura: 10% da precisão aplicável por °C (5% por °F) quando fora da faixa de operação de 18°C ~28°C (65°F ~ 82°F); Ambiente de Operação: 0°C a 40°C, RH < 70%; Ambiente de Armazenamento: -20°C a 60°C, RH < 80% (sem bateria); Altitude: até 2000m; Uso Interno; Grau de Poluição: 2; Alimentação: Uma bateria de 9V (NEDA 1604); Duração da Bateria: Aprox. 50h (alcalina); Conformidade: IEC61010-1 Categoria III 600V AC & DC; Abertura da Garra: 50mm; Diâmetro Máximo do Condutor: 46.5mm; Dimensões: 250(A) x 100(L) x 46(P)mm; Peso: Aprox. 375g; TENSÃO AC: Faixa: 600V; Precisão: ± (1.0%+5D) para 20Hz ~ 100Hz; ± (6.0%+5D) para 100Hz ~ 400Hz; Resolução: 0.1V; Fator de Crista: < 2.3 (0 a 50V) < 1.8 (50V a 600V); Impedância de Entrada: 1MΩ#8486;; Medida Efetiva: 2V ~ 600V; Proteção de Sobrecarga: 650V DC / AC RMS; CORRENTE AC: Faixa: 600A, 1000A; Precisão: 0 ~ 1000A ± (1.5%+10D) 50Hz ~ 60Hz, 0 ~ 1000A ± (6.0%+10D) para 45Hz ~ 400Hz; Resolução: 0.1A, 1A; Fator de Crista: < 2.5 (0 a 100A), < 1.5 (100A a 1000A); Proteção de Sobrecarga: 1000A AC RMS (1 minuto máximo); FREQUÊNCIA: Faixa: 20Hz ~ 400Hz; Precisão: ± (0.5%+5D); Resolução: 0.1Hz; Sensibilidade de Entrada: >5V RMS, >5A RMS (20Hz ~ 100 Hz), >10A RMS (100Hz ~400Hz); Proteção de Sobrecarga: Idem a Corrente AC e Tensão AC; PEAK: Faixas: 5A ~ 1000A, 5V ~ 600V; Precisão: ± (5.0%+10D); Resposta em Frequência: 45Hz ~ 65Hz; Proteção de Sobrecarga: Idem a Corrente AC e Tensão AC; Função disponível somente para tensão e corrente AC; POTÊNCIA ATIVA: Faixa: 60.00kW, 600.0kW; Precisão: Calculada a partir dos valores medidos de Tensão, Corrente e Fator de Potência; Resolução: 0.01kW, 0.1kW; Faixa de Corrente para medida de Potência Ativa: 4A ~ 1000A; Faixa de Tensão para medida de Potência Ativa: 80V ~ 600V; Proteção de Sobrecarga: Idem a Corrente AC e Tensão AC; POTÊNCIA APARENTE: Faixas: 60.00kVA, 600.0kVA; Precisão: Calculada a partir dos valores medidos de Tensão, Corrente; Resolução: 0.01kVA, 0.1kVA; Faixa de Corrente para medida de Potência Aparente: 4A ~ 1000A; Faixa de Tensão para medida de Potência Aparente: 80V ~ 600V; Proteção de Sobrecarga: Idem a Corrente AC e Tensão AC; POTÊNCIA REATIVA: Faixas: 60.00kVAR, 600.0kVAR; Precisão: Calculada a partir dos valores de Potência Ativa e Aparente; Resolução: 0.01kVAR, 0.1kVAR; Faixa de Corrente para medida de Potência Reativa: 4A ~ 1000A; Faixa de Tensão para medida de Potência Reativa: 80V ~ 600V; Proteção de Sobrecarga: Idem a Corrente AC e Tensão AC; FATOR DE POTÊNCIA: Faixa: 0.000 ~ 0.199, 0.200 ~ 0.499, 0.500 ~ 1.000; Precisão: 0.000 ~ 0.199: ± (10%+20D), 0.200 ~ 0.499: ± (5%+20D), 0.500 ~ 1.000: ± (3%+20D); Resolução: 0.001; Proteção de Sobrecarga: Idem a Corrente AC e Tensão AC; DISTORÇÃO HARMÔNICA: Faixa: Frequência fundamental de 45Hz ~ 65Hz; Ordem da Harmônica: Até a 25ª Ordem; Largura da Janela: 1 ciclo (45Hz até 65Hz); Tipo Janela: Retangular; Número de Pontos Amostrados por Ciclo: 128 pontos; Precisão: ± (3.0%+10D) para 1º ordem; ± (3.5%+10D) para 2º ~ 6º ordem; ± (4.5%+10D) para 7º ~ 8º ordem; ± (5.0%+10D) para 9º ~ 10º ordem; ± (7.0%+10D) para 11º ~ 15º ordem; ± (10.0%+10D) para 16º ~ 20º ordem; Não Especificado para 21º ~ 25º ordem; Precisão da Porcentagem de Distorção; Harmônica (%HD): ±2D; Precisão da Taxa de Distorção Harmônica; Total (%THD-R/L): ±2D; Proteção de Sobrecarga: Idem a Corrente AC e Tensão AC; ACESSÓRIOS: Manual de Instruções; Pontas de prova (par); Bateria; Bolsa para transporte. Validade da Prop. 60 dias entrega 30 dias Garantia 12 meses

12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 790,0000	R\$ 790,0000	19/05/2014 08:19:00
Marca: INSTRUTHERM							
Fabricante: INSTRUTHERM							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Wattímetro Digital Portátil (True RMS) Display de Cristal Líquido Tensão CA/CC: 999,9mV; 9,999V; 99,99V; 600,0V Precisão Básica: ± 1% ± 20 dígitos (50/60Hz) Corrente CA: 99,99A; 999,9A Precisão Básica: ± 2% + 20 dígitos Corrente CC/CA: 99,99mA; 999,9mA (entrada direta) Precisão: ± 1% + 20 dígitos Potência Ativa: 60,00KW (<100A); 600,0KW (>100A) Precisão: ± 5% ± 20 dígitos (50/60Hz) Potência Aparente: 60,00KVA (<100A); 600,0KVA (>100A) Precisão: ± 2.5% ± 20 dígitos Fator de potência Freqüência: 40 a 1000Hz Resistência: 999,9W; 9,999W; 99,99KW; 999,9KW; 9,999MW; 99,99MW Capacitância: 10,000mF; 100,00mF; 1000,0mF; 7000,0mF Teste de Diodo e Continuidade Audível (Beep) Temperatura: Sensor tipo K: -50 a 900°C Seleção de escala automática Data-Hold máx e min Leituras Máxima e Mínima Temperatura de Operação: 0 a 40°C (32 a 104°F) Umidade de Operação: 80% Máx. Alimentação: 1 Bateria de 9V Dimensões: 76 x 228 x 39 mm Peso: 465g Acessórios Fornecidos: Par de Pontas de Prova e Manual de Instruções MODELO: WD-1000							
14.553.585/0001-81	CASSIO GARDEL DE SOUZA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	16/05/2014 11:54:58
Marca: Ferrari							
Fabricante: Ferrari							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicata wattímetro digital portátil para medidas de potência (kW) e THD%-F monofásica e trifásica, de acordo com a categoria III 600V de segurança, leitura True RMS, congelamento da leitura, leitura de pico, registro de máximo /							
19.942.203/0001-25	ZETA EQUIPAMENTOS DE TESTE E AUTOMACAO EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.250,0000	R\$ 1.250,0000	12/05/2014 14:19:16
Marca: MD9240							
Fabricante: Metrel							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicata wattímetro digital portátil para medidas de potência (kW) e THD%-F monofásica e trifásica, de acordo com a categoria III 600V de segurança, leitura True RMS, congelamento da leitura, leitura de pico, registro de máximo /							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 607,0000	11.247.915/0001-12	19/05/2014 14:01:07:487
R\$ 705,0000	10.719.113/0001-03	19/05/2014 14:01:07:500
R\$ 1.250,0000	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:01:07:507
R\$ 1.000,0000	14.553.585/0001-81	19/05/2014 14:01:07:507
R\$ 790,0000	12.134.879/0001-43	19/05/2014 14:01:07:507
R\$ 606,9900	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:08:34:047
R\$ 605,0000	10.719.113/0001-03	19/05/2014 14:15:55:560

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
19.942.203/0001-25	19/05/2014 15:16:47:283	19/05/2014 15:17:34:657	Fornecedor enviou lance	R\$ 604,9900

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	19/05/2014 14:06:09	Item aberto.
Iminência de Encerramento	19/05/2014 14:18:07	Batida iminente. Data/hora iminência: 19/05/2014 14:48:07.
Aguardando Convocação ME/EPP	19/05/2014 14:54:32	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	19/05/2014 15:16:47	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	19/05/2014 15:17:34	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ZETA EQUIPAMENTOS DE TESTE E AUTOMACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 19942203000125 enviou um lance no valor de 604,9900
Encerrado	19/05/2014 15:17:34	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 15:25:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor ZETA EQUIPAMENTOS DE TESTE E AUTOMACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 19.942.203/0001-25.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 15:36:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ZETA EQUIPAMENTOS DE TESTE E AUTOMACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 19.942.203/0001-25.
Aceite	28/05/2014 14:22:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ZETA EQUIPAMENTOS DE TESTE E AUTOMACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 19.942.203/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 604,9900.
Habilitado	28/05/2014 17:15:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ZETA EQUIPAMENTOS DE TESTE E AUTOMACAO EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 19.942.203/0001-25

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 2 - DECIBELÍMETRO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.719.113/0001-03	MINIPA DO BRASIL LTDA	Não	Não	1	R\$ 500,0000	R\$ 500,0000	12/05/2014 15:35:01
<p>Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Decibelímetro Digital com as seguintes especificações técnicas: Display: LCD de 4 dígitos, com iluminação automática; Barra Gráfica: 51 segmentos; Taxa de Atualização: 20 vezes/segundo; Taxa de Atualização da Barra Gráfica: 1dB/barra gráfica; Resolução: 0,1dB; Ponderação em Frequência: A e C; Tempo de Resposta: Fast e Slow; Auto Power Off: Aprox. 10 minutos; Data Logger (Memória): 4700 dados; Intervalo de Tempo do Data Logger: ajustável de 1 a 250 segundos; Indicação de Bateria Fraca: O display exibe o símbolo; Função MAX; Função Calendário; Indicação de Faixa: OVER é exibido no display quando a leitura ultrapassa a leitura máximo da faixa atual, e UNDER quando a leitura está abaixo da leitura mínima da faixa atual; Alimentação: 4 x 1,5V AA; Duração da Bateria: Aprox. 20 horas (alcalina) em uso contínuo; Fonte de Alimentação DC: 6V DC / 100mA; Altitude Máxima de Operação: 2000m; Ambiente de Operação: 0°C ~ 40°, RH < 80%; Ambiente de Armazenamento: -10°C a 60°C, 10% < RH < 70%; Dimensões: 256 (A) x 70 (C) x 35 (P) mm; Peso: 244g (Sem baterias); Garantia: 12 (doze) a partir da data de aquisição; Especificações Elétricas: Faixa: 30 ~ 130dB (Ponderação A e C); Resolução: 0,1dB; Precisão: ± 1,5dB (Sob as condições de referência de 94dB/1kHz); Faixa Dinâmica: 50dB / 100dB; Faixa de Frequência: 31,5 ~ 8,5kHz; Precisão do Calendário: ± 30 segundos/dia; Saída AC: 4Vrms/130dB; Impedância na Saída: 600 Ω; Saída PWM: [(0.01 x valor dB)/3.3] x 100; Microfone: Capacitivo Pré Polarizado; Diâmetro: 1/2 polegada; Adaptador AC: Tensão: 6V DC (6V DC Máximo); Corrente: 100mA DC; Pino Externo Positivo, Interno Negativo; Diâmetro Plugue: 3,5mm; Acessórios: Manual de Instruções; 4 Baterias 1,5V; Cabo de Conexão para Saída AC 4; Cabo USB; CD com Software para Windows; Bolsa para Transporte; Tela de Proteção contra Vento.Validade da Prop. 60 dias entrega 30 dias Garantia 12 meses</p>							
11.940.795/0001-34	A & L SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 630,0000	R\$ 630,0000	16/05/2014 10:37:42
<p>Marca: Minipa Fabricante: Minipa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Instrumento digital portátil, com LCD de 4 dígitos. Registro de máximo, resposta Rápida (FAST-125 ms) e Lenta (SLOW-1s), microfone de eletreto de ½", faixa dinâmica de 30dB, precisão de +/- 1.4 dB (94dB / 1KHz), ponderação de frequência em A e C, faixa de medida de 40dB a 130dB em frequências de 125Hz ~8KHz, selecionadas em quatro escalas. Dados Técnicos • Display: LCD de 4 dígitos. • Taxa de Atualização: 2 vezes/segundo. • Indicação de Bateria Fraca: O símbolo de bateria é mostrado no display. • Ponderação em Frequência: A e C. • Resposta: Rápida (FAST-125ms) e Lenta (SLOW-1s) • Mudança de Faixa: Manual • Função Alerta: Exibe OVER quando a entrada estiver acima da faixa, exibe UNDER quando a entrada estiver abaixo da faixa. • Função MAX: Congela leituras de valores máximos. • Ambiente de Operação: 0°C ~ 40°C, 10% < RH < 90%. • Ambiente de Armazenamento: -10°C a 60°C, 10% < RH < 75%. • Alimentação: 1 x 9V (IEC 6F22 ou NEDA 1604). • Duração da Bateria: Aprox. 110 horas (bateria alcalina). • Padrão CE (EMC) • Dimensões: 231(A) x 53(L) x 33(P)mm. • Peso: Aprox. 170g. com bateria. Elétricas • Faixas de medida: 40dB ~ 130dB • Faixas de nível: (1) 40~70dB, (2) 60~90dB, (3) 80~110dB, (4) 100~130dB • Precisão: ± 2dB (94dB / 1kHz) • Resolução: 0.5dB • Faixa de Frequência: 125Hz ~ 8kHz • Microfone: Eletreto de 1/2" Acessórios • Manual de Instruções • Bateria 9V • Chave de Fenda para Ajuste • Tela Protetora Contra o Vento</p>							
10.376.569/0001-00	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 631,0000	R\$ 631,0000	08/05/2014 15:45:45
<p>Marca: Politerm (Brasil) Fabricante: Politerm (Brasil) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Decibelímetro digital, modelo POL-09, display LCD 5 dígitos com barra gráfica e iluminação, normas IEC tipo 2, faixa de medição de 30 até 130dB, resolução 0,1dB, precisão ±1,5dB, faixa de frequência 31,5 até 8,5kHz, faixa dinâmica 50dB, saída AC/DC, função Max., Hold, leitura rápida (fast) e lenta (slow), curvas de ponderação A e C, microfone de eletrodo condensado ½", indicação de sobrefaixa, desligamento automático. Fornecido com maleta para transporte, protetor de vento, cabo com plug para registrador externo e manual de operação.</p>							
17.734.901/0001-00	OHMINI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS LI	Sim	Sim	1	R\$ 631,6600	R\$ 631,6600	15/05/2014 17:58:38
<p>Marca: MASTECH MS6708 Fabricante: MASTECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características: Faixa de Nível de Ruído: 30dB ~ 130dB Grande visor LCD Digital com Gráfico de Barras Rápido Seleção / Slow Ponderação A / C Seleção Back Light e Auto Power Off Data Hold e MAX / MIN</p>							
31.533.367/0001-02	ELETRONICA HENRIQUE LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 631,6600	R\$ 631,6600	16/05/2014 15:17:35
<p>Marca: HIKARI Fabricante: HIKARI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DECIBELÍMETRO DIGITAL: DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO(LCD). -</p>							

OFERECEMOS: HIKARI HK882 - 3 1/2 DIGITOS, FABRICADO CONFORME NORMA IEC 651 TIPO 2, ESCALA: 35 - GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICA.

12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 650,0000	R\$ 650,0000	19/05/2014 08:19:00
	Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Decibelímetro - Medidor de Nível de Pressão Sonora Digital Display de cristal líquido (LCD) de 3 ½ dígitos Escala: 35 a 130 dB Escala de frequência: 31,5Hz ~ 8kHz Escala dinâmica: 65dB Precisão: ± 1,5 dB Resolução: 0,1 dB Microfone de eletreto condensado de ½ polegada Ponderação: A e C Resposta: Rápida e lenta Calibração: Através de oscilador interno (onde senoidal de 1kHz) ou calibrador externo (opcional) Taxa de atualização: 0,5 segundos Função de alarme:(A palavra "OVER" é exibida quando o ruído está fora de escala) MAX-HOLD: Memoriza o valor máximo DATA-HOLD: Memoriza o valor atual Saída AC: 0,65V RMS na escala completa -Impedância de saída: Aproximadamente 600W Saída DC: 10mV/dB -Impedância de saída: Aproximadamente 100W Indicação de bateria fraca Alimentação: 1 bateria de 9V Temperatura de operação: 0 a 40°C Umidade de operação: Máx. 90% RH Dimensões: 245 x 64 x 31mm Peso: 255g Fabricado conforme norma: IEC - 61672-2003 / Classe - Tipo 2 Fornecido: Bateria de 9V, estojo, protetor de vento mod. SB-01 e manual de instruções MODELO DEC-460						
14.553.585/0001-81	CASSIO GARDEL DE SOUZA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	16/05/2014 11:54:58
	Marca: Ferrari Fabricante: Ferrari Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Decibelímetro digital: Display de cristal líquido (LCD) de 3 ½ dígitos, Fabricado conforme norma IEC 651 tipo 2, Escala: 35						
19.942.203/0001-25	ZETA EQUIPAMENTOS DE TESTE E AUTOMACAO EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.750,0000	R\$ 2.750,0000	12/05/2014 14:19:16
	Marca: 320 Fabricante: Center Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Decibelímetro digital: Display de cristal líquido (LCD) de 3 ½ dígitos, Fabricado conforme norma IEC 651 tipo 2, Escala: 35						
12.957.821/0001-08	DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	19/05/2014 13:27:24
	Marca: IMPAC Fabricante: IMPAC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca : IMPAC Modelo : IP-130 Descrição : MICROFONE DESTACÁVEL Normas: IEC 651 tipo II (classe II) Display LCD com back-light (iluminação): 4 dígitos Faixa: 30 - 130dB - Hi(60 - 130 dB) / Lo(30 - 100 dB) Resposta rápida / Lenta Função Máx. e Hold. Curva de resposta: A/C Seleccionável Auto desligamento (15 minutos sem uso) Calibração em dois pontos Especificações: Precisão: ±1,5dB Resolução: 0,1dB Faixa de Frequência: 31,5Hz ~ 8KHz Indicação de Over range "OVER" Alimentação: Bateria 9V Acompanha: Maleta, Protetor de Vento, bateria e Manual de instruções em português. Dimensões / Peso: 210 x 55 x 32 mm / 230g.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 630,0000	11.940.795/0001-34	19/05/2014 14:01:07:517
R\$ 500,0000	10.719.113/0001-03	19/05/2014 14:01:07:517
R\$ 631,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:01:07:527
R\$ 5.000,0000	12.957.821/0001-08	19/05/2014 14:01:07:533
R\$ 2.750,0000	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:01:07:533
R\$ 1.000,0000	14.553.585/0001-81	19/05/2014 14:01:07:533
R\$ 650,0000	12.134.879/0001-43	19/05/2014 14:01:07:533
R\$ 631,6600	17.734.901/0001-00	19/05/2014 14:01:07:533
R\$ 631,6600	31.533.367/0001-02	19/05/2014 14:01:07:533
R\$ 598,0000	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:07:44:487
R\$ 498,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:07:47:970
R\$ 940,0000	12.957.821/0001-08	19/05/2014 14:07:59:607
R\$ 597,0000	11.940.795/0001-34	19/05/2014 14:09:15:960
R\$ 495,0000	10.719.113/0001-03	19/05/2014 14:16:10:743
R\$ 493,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:16:14:843
R\$ 490,0000	10.719.113/0001-03	19/05/2014 14:18:24:023
R\$ 488,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:18:27:027
R\$ 489,0000	17.734.901/0001-00	19/05/2014 14:37:56:837
R\$ 480,0000	10.719.113/0001-03	19/05/2014 14:47:22:667
R\$ 478,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:47:25:770
R\$ 476,0000	10.719.113/0001-03	19/05/2014 14:48:38:203

R\$ 474,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:48:41:323
R\$ 477,0000	17.734.901/0001-00	19/05/2014 14:49:09:503
R\$ 473,9900	10.719.113/0001-03	19/05/2014 14:49:28:107
R\$ 472,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:49:31:600
R\$ 473,0000	17.734.901/0001-00	19/05/2014 14:49:37:327
R\$ 470,0000	17.734.901/0001-00	19/05/2014 14:50:31:660
R\$ 468,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:50:34:713
R\$ 467,0000	31.533.367/0001-02	19/05/2014 14:50:54:547
R\$ 465,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:50:58:040
R\$ 466,0000	17.734.901/0001-00	19/05/2014 14:51:50:910
R\$ 464,0000	31.533.367/0001-02	19/05/2014 14:51:58:873
R\$ 462,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:52:02:210
R\$ 461,0000	17.734.901/0001-00	19/05/2014 14:52:15:917
R\$ 459,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:52:22:633
R\$ 460,0000	10.719.113/0001-03	19/05/2014 14:52:33:977
R\$ 457,0000	17.734.901/0001-00	19/05/2014 14:52:46:667
R\$ 455,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:52:49:867
R\$ 455,0000	31.533.367/0001-02	19/05/2014 14:52:54:660
R\$ 450,0000	17.734.901/0001-00	19/05/2014 14:53:08:807
R\$ 448,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:53:12:360
R\$ 447,0000	17.734.901/0001-00	19/05/2014 14:53:46:903
R\$ 445,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:53:50:113
R\$ 443,0000	17.734.901/0001-00	19/05/2014 14:54:07:860
R\$ 441,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:54:11:047
R\$ 439,9800	17.734.901/0001-00	19/05/2014 14:54:28:180
R\$ 440,9700	31.533.367/0001-02	19/05/2014 14:54:28:570
R\$ 438,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:54:31:210
R\$ 437,5000	17.734.901/0001-00	19/05/2014 14:54:51:720
R\$ 435,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:54:55:307
R\$ 437,9700	31.533.367/0001-02	19/05/2014 14:54:55:910
R\$ 433,0000	17.734.901/0001-00	19/05/2014 14:55:12:333
R\$ 431,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:55:15:507
R\$ 434,9700	31.533.367/0001-02	19/05/2014 14:55:19:037
R\$ 427,0000	17.734.901/0001-00	19/05/2014 14:55:33:397
R\$ 425,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:55:36:467
R\$ 426,9700	31.533.367/0001-02	19/05/2014 14:55:40:760
R\$ 424,0000	17.734.901/0001-00	19/05/2014 14:55:59:997
R\$ 422,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:56:03:333
R\$ 421,9700	31.533.367/0001-02	19/05/2014 14:56:13:060
R\$ 421,0000	17.734.901/0001-00	19/05/2014 14:56:20:960
R\$ 419,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:56:24:023
R\$ 418,9700	31.533.367/0001-02	19/05/2014 14:56:44:937
R\$ 417,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:56:48:400
R\$ 416,0000	17.734.901/0001-00	19/05/2014 14:57:04:040
R\$ 414,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:57:08:600
R\$ 413,0000	31.533.367/0001-02	19/05/2014 14:57:14:140
R\$ 411,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:57:29:220
R\$ 411,0000	17.734.901/0001-00	19/05/2014 14:57:33:160
R\$ 410,0000	31.533.367/0001-02	19/05/2014 14:57:41:793
R\$ 408,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:57:49:700
R\$ 407,0000	17.734.901/0001-00	19/05/2014 14:57:59:040
R\$ 405,0000	31.533.367/0001-02	19/05/2014 14:58:06:180
R\$ 403,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:58:09:870
R\$ 400,0000	31.533.367/0001-02	19/05/2014 14:58:29:677
R\$ 398,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:58:33:220
R\$ 397,0000	17.734.901/0001-00	19/05/2014 14:58:43:387
R\$ 395,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:58:53:587
R\$ 395,0000	31.533.367/0001-02	19/05/2014 14:58:53:743
R\$ 390,0000	31.533.367/0001-02	19/05/2014 14:59:15:540

R\$ 394,0000	17.734.901/0001-00	19/05/2014 14:59:17:657
R\$ 388,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:59:18:763
R\$ 385,0000	31.533.367/0001-02	19/05/2014 14:59:36:450
R\$ 383,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:59:39:587
R\$ 383,0000	17.734.901/0001-00	19/05/2014 14:59:44:803
R\$ 382,0000	31.533.367/0001-02	19/05/2014 14:59:59:860
R\$ 380,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 15:00:03:260
R\$ 381,0000	17.734.901/0001-00	19/05/2014 15:00:07:283
R\$ 379,0000	31.533.367/0001-02	19/05/2014 15:00:22:540
R\$ 377,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 15:00:25:600
R\$ 378,0000	17.734.901/0001-00	19/05/2014 15:00:27:880
R\$ 376,0000	31.533.367/0001-02	19/05/2014 15:00:43:623
R\$ 374,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 15:00:46:903
R\$ 376,0000	17.734.901/0001-00	19/05/2014 15:00:50:207
R\$ 373,0000	31.533.367/0001-02	19/05/2014 15:01:05:643
R\$ 371,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 15:01:08:723
R\$ 375,0000	17.734.901/0001-00	19/05/2014 15:01:20:140
R\$ 370,0000	31.533.367/0001-02	19/05/2014 15:01:25:713
R\$ 368,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 15:01:29:177
R\$ 365,0000	31.533.367/0001-02	19/05/2014 15:01:51:970
R\$ 363,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 15:01:55:020
R\$ 360,0000	31.533.367/0001-02	19/05/2014 15:02:16:447
R\$ 358,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 15:02:19:477
R\$ 357,0000	31.533.367/0001-02	19/05/2014 15:02:39:097
R\$ 355,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 15:02:42:120
R\$ 354,0000	31.533.367/0001-02	19/05/2014 15:03:01:833
R\$ 352,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 15:03:05:380
R\$ 350,0000	31.533.367/0001-02	19/05/2014 15:03:23:220
R\$ 348,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 15:03:26:767
R\$ 347,0000	31.533.367/0001-02	19/05/2014 15:03:45:160
R\$ 345,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 15:03:48:393
R\$ 343,0000	31.533.367/0001-02	19/05/2014 15:04:06:267
R\$ 341,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 15:04:09:747
R\$ 340,0000	31.533.367/0001-02	19/05/2014 15:09:49:853
R\$ 338,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 15:09:53:413
R\$ 337,9500	31.533.367/0001-02	19/05/2014 15:11:32:950
R\$ 335,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 15:11:36:070
R\$ 334,9500	31.533.367/0001-02	19/05/2014 15:12:06:530
R\$ 333,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 15:12:10:097
R\$ 332,9500	31.533.367/0001-02	19/05/2014 15:12:32:850
R\$ 331,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 15:12:35:897
R\$ 330,9500	31.533.367/0001-02	19/05/2014 15:13:07:450
R\$ 329,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 15:13:10:990
R\$ 328,0000	31.533.367/0001-02	19/05/2014 15:13:32:383
R\$ 326,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 15:13:35:647
R\$ 325,0000	31.533.367/0001-02	19/05/2014 15:13:53:837
R\$ 323,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 15:13:56:863
R\$ 322,0000	31.533.367/0001-02	19/05/2014 15:14:17:617
R\$ 320,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 15:14:21:277
R\$ 319,7800	31.533.367/0001-02	19/05/2014 15:14:41:953
R\$ 318,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 15:14:45:083
R\$ 317,9800	31.533.367/0001-02	19/05/2014 15:15:06:717
R\$ 316,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 15:15:10:370
R\$ 315,0000	31.533.367/0001-02	19/05/2014 15:15:29:647
R\$ 313,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 15:15:32:790
R\$ 312,9800	31.533.367/0001-02	19/05/2014 15:15:50:380
R\$ 311,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 15:15:53:987
R\$ 310,9900	31.533.367/0001-02	19/05/2014 15:16:12:973
R\$ 309,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 15:16:16:450

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	19/05/2014 14:06:18	Item aberto.
Iminência de Encerramento	19/05/2014 14:18:07	Batida iminente. Data/hora iminência: 19/05/2014 14:48:07.
Encerrado	19/05/2014 15:16:33	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 15:31:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 17:11:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00.
Aceite	28/05/2014 09:00:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 309,0000.
Habilitado	28/05/2014 17:15:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 3 - FURADEIRA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.247.915/0001-12	HUNGARO E PICOLI LTDA - EPP Marca: SKIL Fabricante: ROBERT BOSCH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Furadeira parafusadeira reversível modelo 6554 - Velocidade variável e rotação reversível, Potência: 470 Watt, 220V, Mandril: 3/8 (10 mm)	Sim	Sim	4	R\$ 194,0000	R\$ 776,0000	19/05/2014 09:57:06
69.323.061/0001-96	GEOBRAS EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP Marca: skil 6550 Fabricante: skil Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dados técnicos: Furadeira de Impacto 6550 - 550 W Voltagem 127 V Mandril 3/8" / 10 mm Rotação 2.800 min-1 Capacidade de perfuração Madeira 20 mm Aço 10 mm Concreto 10 mm	Sim	Sim	4	R\$ 300,0000	R\$ 1.200,0000	07/05/2014 13:33:08
14.553.585/0001-81	CASSIO GARDEL DE SOUZA - ME Marca: Ferrari Fabricante: Ferrari Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Furadeira parafusadeira reversível - Velocidade variável e rotação reversível, Potência: 470 Watt, 220V, Mandril: 3/8 (10 mm)	Sim	Sim	4	R\$ 300,0000	R\$ 1.200,0000	16/05/2014 11:54:58
10.775.634/0001-70	FVX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME Marca: SKILL Fabricante: SKILL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FURADEIRA, TIPO IMPACTO E PARAFUSADEIRA, POTÊNCIA 470 W, TAMANHO MANDRIL 3/8 POL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 115/127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VELOCIDADE REVERSÍVEL, PUNHO ERGONÔMICO, VELOCIDADE 2.800 RPM, CAPACIDADE PERFURAÇÃO CONCRETO 10 MM, CAPACIDADE PERFURAÇÃO AÇO 10 MM, CAPACIDADE PERFURAÇÃO MADEIRA 20 MM, ACESSÓRIOS FIO ALIMENTAÇÃO, CHAVE MANDRIL, PUNHO AUXILIAR	Sim	Sim	4	R\$ 500,0000	R\$ 2.000,0000	18/05/2014 21:06:57
12.981.327/0001-70	SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Marca: BLACK&DECKER Fabricante: BLACK&DECKER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FURADEIRA, TIPO IMPACTO E PARAFUSADEIRA, POTÊNCIA 470 W, TAMANHO MANDRIL 3/8 POL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 115/127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VELOCIDADE REVERSÍVEL, PUNHO ERGONÔMICO, VELOCIDADE 2.800 RPM, CAPACIDADE PERFURAÇÃO CONCRETO 10 MM, CAPACIDADE PERFURAÇÃO AÇO 10 MM, CAPACIDADE PERFURAÇÃO MADEIRA 20 MM, ACESSÓRIOS FIO ALIMENTAÇÃO, CHAVE MANDRIL, PUNHO AUXILIAR	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	19/05/2014 10:07:21

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:01:07:533
R\$ 500,0000	10.775.634/0001-70	19/05/2014 14:01:07:533

R\$ 300,0000	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:01:07:533
R\$ 300,0000	14.553.585/0001-81	19/05/2014 14:01:07:533
R\$ 194,0000	11.247.915/0001-12	19/05/2014 14:01:07:533
R\$ 193,9900	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:16:40:063
R\$ 193,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:19:14:530
R\$ 192,9900	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:31:13:190
R\$ 192,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:48:56:143
R\$ 191,9900	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:49:06:503
R\$ 191,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:49:28:360
R\$ 190,9900	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:49:38:273
R\$ 190,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:49:51:120
R\$ 189,9900	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:50:03:180
R\$ 189,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:50:21:510
R\$ 188,9000	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:50:47:187
R\$ 188,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:50:56:257
R\$ 187,9900	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:51:12:947
R\$ 187,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:51:22:980
R\$ 186,0000	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:51:35:163
R\$ 185,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:51:52:700
R\$ 184,0000	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:52:50:417
R\$ 183,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:52:57:203
R\$ 181,0000	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:53:12:103
R\$ 180,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:53:20:710
R\$ 179,9900	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:53:48:077
R\$ 179,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:53:54:727
R\$ 176,0000	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:54:27:393
R\$ 175,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:54:35:500
R\$ 174,0000	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:55:06:820
R\$ 173,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:55:18:257
R\$ 170,0000	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:55:29:277
R\$ 169,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:55:39:977
R\$ 167,0000	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:55:51:650
R\$ 166,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:56:04:163
R\$ 165,0000	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:56:14:050
R\$ 164,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:56:25:127
R\$ 163,0000	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:56:35:383
R\$ 162,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:56:48:073
R\$ 161,0000	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:56:56:317
R\$ 160,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:57:09:850
R\$ 158,0000	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:57:21:830
R\$ 157,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:57:31:003
R\$ 156,0000	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:57:42:330
R\$ 155,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:57:52:333
R\$ 154,0000	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:58:07:370
R\$ 153,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:58:17:863
R\$ 151,0000	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:58:29:063
R\$ 150,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:58:38:740
R\$ 149,9000	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:58:49:750
R\$ 149,8900	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:59:14:007
R\$ 149,8000	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:59:23:723
R\$ 149,7900	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:59:34:167
R\$ 149,0000	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:59:44:397

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	19/05/2014 14:06:22	Item aberto.
Iminência de Encerramento	19/05/2014 14:18:07	Batida iminente. Data/hora iminência: 19/05/2014 14:48:07.

Encerrado	19/05/2014 15:02:34	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 15:32:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor GEOBRAS EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 69.323.061/0001-96.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 15:36:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GEOBRAS EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 69.323.061/0001-96.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2014 15:33:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor GEOBRAS EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 69.323.061/0001-96.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2014 15:53:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GEOBRAS EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 69.323.061/0001-96.
Aceite	28/05/2014 09:01:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GEOBRAS EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 69.323.061/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 149,0000.
Habilitado	28/05/2014 17:15:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GEOBRAS EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 69.323.061/0001-96

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - FURADEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.247.915/0001-12	HUNGARO E PICOLI LTDA - EPP	Sim	Sim	7	R\$ 294,0000	R\$ 2.058,0000	19/05/2014 09:57:06
	Marca: SKIL Fabricante: ROBERT BOSCH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Furadeira portátil profissional de impacto modelo 6570 – Capacidade de Perfuração: Aço: 13 mm; Madeira: 20 mm; Concreto: 13 mm, 2 velocidades, Potência: 600 Watt, 220V, Mandril: ½ (13 mm) RPM: 2.500/ 3.000 rotações/min						
10.216.253/0001-50	COMAG COMERCIO DE FERRAMENTAS - DORES DE CAMPOS LTDA -	Sim	Sim	7	R\$ 294,3700	R\$ 2.060,5900	16/05/2014 17:31:47
	Marca: SKIL ref:6062 Fabricante: SKIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FURADEIRA, TIPO IMPACTO, POTÊNCIA 600 W, TAMANHO MANDRIL 1/2 POL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CAPACIDADE PERFURAÇÃO CONCRETO 13 MM, CAPACIDADE PERFURAÇÃO AÇO 13 MM, CAPACIDADE PERFURAÇÃO MADEIRA 20 MM, ACESSÓRIOS CHAVE DE MANDRIL, EMPUNHADEIRA AUXILIAR, LIMITADO R						
69.323.061/0001-96	GEOBRAS EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	7	R\$ 400,0000	R\$ 2.800,0000	07/05/2014 13:33:08
	Marca: skil 6062 Fabricante: skil Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dados técnicos: Furadeira de Impacto 6062 - 600 W Nº de velocidades 2 Potência 600 W Mandril 1/2" / 13 mm Rotação 2.500 – 3.000 min-1 Capacidade de perfuração Aço 10 mm Madeira 25 mm Concreto 13 mm						
14.553.585/0001-81	CASSIO GARDEL DE SOUZA - ME	Sim	Sim	7	R\$ 500,0000	R\$ 3.500,0000	16/05/2014 12:02:28
	Marca: Ferrari Fabricante: Ferrari Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Furadeira portátil profissional de impacto – Capacidade de Perfuração: Aço: 13 mm; Madeira: 20 mm; Concreto: 13 mm, 2 velocidades, Potência: 600 Watt, 220V, Mandril: ½ (13 mm) RPM: 2.500/ 3.000 rotações/min						
02.338.597/0001-04	CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME	Sim	Sim	7	R\$ 500,0000	R\$ 3.500,0000	18/05/2014 00:45:22
	Marca: Skil Fabricante: Skil Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Furadeira de Impacto 600W 1/2" 6060 - Skil conforme edital.						
10.775.634/0001-70	FVX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME	Sim	Sim	7	R\$ 500,0000	R\$ 3.500,0000	18/05/2014 21:06:57
	Marca: GAMMA Fabricante: GAMMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FURADEIRA, TIPO IMPACTO, POTÊNCIA 600 W, TAMANHO MANDRIL 1/2 POL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CAPACIDADE PERFURAÇÃO CONCRETO 13 MM, CAPACIDADE PERFURAÇÃO AÇO 13 MM, CAPACIDADE PERFURAÇÃO MADEIRA 20 MM, ACESSÓRIOS CHAVE DE MANDRIL, EMPUNHADEIRA AUXILIAR, LIMITADO R						
06.324.611/0001-71	JULIERME F. DA	Sim	Sim	7	R\$ 560,0000	R\$ 3.920,0000	19/05/2014

ROSA - ME

Marca: Br motors**Fabricante:** Br motors**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Furadeira portátil profissional de impacto - Capacidade de Perfuração: Aço: 13 mm; Madeira: 20 mm; Concreto: 13 mm, 2 velocidades, Potência: 600 Watt, 220V, Mandril: ½ (13 mm) RPM: 2.500/ 3.000 rotações/min

12.538.250/0001-69	MEGA FERRAMENTAS LTDA - ME	Sim	Sim	7	R\$ 1.000,0000	R\$ 7.000,0000	16/05/2014 15:50:37
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: BOSCH**Fabricante:** BOSCH**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Furadeira portátil profissional de impacto - Capacidade de Perfuração: Aço: 13 mm; Madeira: 20 mm; Concreto: 13 mm, 2 velocidades, Potência: 600 Watt, 220V, Mandril: ½ (13 mm) RPM: 2.500/ 3.000 rotações/min

12.981.327/0001-70	SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	7	R\$ 2.000,0000	R\$ 14.000,0000	19/05/2014 10:07:21
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: BLACK&DECKER**Fabricante:** BLACK&DECKER**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FURADEIRA, TIPO IMPACTO, POTÊNCIA 600 W, TAMANHO MANDRIL 1/2 POL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CAPACIDADE PERFURAÇÃO CONCRETO 13 MM, CAPACIDADE PERFURAÇÃO AÇO 13 MM, CAPACIDADE PERFURAÇÃO MADEIRA 20 MM, ACESSÓRIOS CHAVE DE MANDRIL, EMPUNHADEIRA AUXILIAR, LIMITADO R**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:01:07:537
R\$ 1.000,0000	12.538.250/0001-69	19/05/2014 14:01:07:537
R\$ 560,0000	06.324.611/0001-71	19/05/2014 14:01:07:537
R\$ 500,0000	14.553.585/0001-81	19/05/2014 14:01:07:537
R\$ 500,0000	02.338.597/0001-04	19/05/2014 14:01:07:537
R\$ 500,0000	10.775.634/0001-70	19/05/2014 14:01:07:537
R\$ 400,0000	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:01:07:537
R\$ 294,3700	10.216.253/0001-50	19/05/2014 14:01:07:537
R\$ 294,0000	11.247.915/0001-12	19/05/2014 14:01:07:537
R\$ 294,0000	02.338.597/0001-04	19/05/2014 14:12:19:817
R\$ 293,9900	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:17:16:060
R\$ 292,0000	10.216.253/0001-50	19/05/2014 14:24:43:183
R\$ 291,9900	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:31:18:213
R\$ 291,9800	02.338.597/0001-04	19/05/2014 14:38:36:263
R\$ 291,9000	02.338.597/0001-04	19/05/2014 14:48:46:813
R\$ 291,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:49:03:237
R\$ 291,8000	02.338.597/0001-04	19/05/2014 14:49:09:120
R\$ 290,9900	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:49:11:570
R\$ 290,0000	02.338.597/0001-04	19/05/2014 14:49:32:420
R\$ 290,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:49:34:490
R\$ 290,0000	10.216.253/0001-50	19/05/2014 14:49:39:343
R\$ 289,9900	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:49:43:840
R\$ 289,0000	02.338.597/0001-04	19/05/2014 14:49:56:563
R\$ 288,0000	10.216.253/0001-50	19/05/2014 14:50:00:140
R\$ 287,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:50:04:410
R\$ 287,9900	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:50:08:073
R\$ 285,0000	02.338.597/0001-04	19/05/2014 14:50:18:973
R\$ 284,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:50:28:147
R\$ 286,0000	10.216.253/0001-50	19/05/2014 14:50:30:703
R\$ 283,9900	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:50:39:800
R\$ 282,0000	02.338.597/0001-04	19/05/2014 14:50:50:197
R\$ 283,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:50:51:083
R\$ 283,5000	10.216.253/0001-50	19/05/2014 14:50:53:147
R\$ 281,9900	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:51:01:053
R\$ 280,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:51:12:187
R\$ 281,0000	10.216.253/0001-50	19/05/2014 14:51:17:977
R\$ 279,9900	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:51:23:653
R\$ 276,0000	02.338.597/0001-04	19/05/2014 14:51:33:820

R\$ 278,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:51:35:363
R\$ 275,0000	10.216.253/0001-50	19/05/2014 14:51:42:190
R\$ 274,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:51:56:687
R\$ 274,0000	02.338.597/0001-04	19/05/2014 14:51:58:383
R\$ 273,0000	10.216.253/0001-50	19/05/2014 14:52:08:370
R\$ 272,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:52:18:023
R\$ 272,0000	02.338.597/0001-04	19/05/2014 14:52:31:283
R\$ 271,5000	10.216.253/0001-50	19/05/2014 14:52:32:257
R\$ 271,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:52:41:130
R\$ 270,0000	10.216.253/0001-50	19/05/2014 14:52:55:010
R\$ 270,0000	02.338.597/0001-04	19/05/2014 14:52:57:120
R\$ 270,0000	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:53:00:020
R\$ 269,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:53:05:643
R\$ 268,0000	10.216.253/0001-50	19/05/2014 14:53:22:137
R\$ 268,0000	02.338.597/0001-04	19/05/2014 14:53:24:033
R\$ 268,0000	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:53:26:790
R\$ 267,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:53:28:787
R\$ 266,0000	10.216.253/0001-50	19/05/2014 14:53:46:190
R\$ 265,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:53:50:607
R\$ 265,0000	02.338.597/0001-04	19/05/2014 14:53:51:393
R\$ 265,0000	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:53:53:473
R\$ 264,5000	10.216.253/0001-50	19/05/2014 14:54:12:503
R\$ 263,0000	02.338.597/0001-04	19/05/2014 14:54:17:383
R\$ 262,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:54:28:833
R\$ 262,0000	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:54:31:913
R\$ 260,0000	10.216.253/0001-50	19/05/2014 14:54:33:620
R\$ 262,8800	02.338.597/0001-04	19/05/2014 14:54:41:190
R\$ 259,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:54:58:063

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	19/05/2014 14:06:25	Item aberto.
Iminência de Encerramento	19/05/2014 14:18:07	Batida iminente. Data/hora iminência: 19/05/2014 14:48:07.
Encerrado	19/05/2014 14:54:59	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 15:33:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.981.327/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 15:53:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.981.327/0001-70.
Aceite	28/05/2014 09:01:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.981.327/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 259,0000.
Habilitado	28/05/2014 17:15:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 12.981.327/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - ROTULADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.743.073/0001-61	TECSUPRI MAQUINAS SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 245,0000	R\$ 490,0000	16/05/2014 14:25:00
	Marca: Original Brother Fabricante: Brother Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rotulador Brother Modelo PT80 conforme especificação no Edital.						
11.940.795/0001-34	A & L SISTEMAS ELETRONICOS E	Sim	Sim	2	R\$ 270,0000	R\$ 540,0000	16/05/2014 10:41:48

INFORMATICA LTDA
- ME

Marca: Brother

Fabricante: Brother

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição O PT80 é o rotulador mais fácil e simples de manusear. Ideal para uso em casa ou no escritório, permite imprimir etiquetas de 9 e 12mm para identificar seus objetos pessoais, materiais escolares, utensílios de cozinha como porta temperos e congelados e muito mais. No escritório é ideal para identificar seus objetos, pastas e arquivos. O PT80 vem com a função de Data e Hora ideal para as etiquetas de validade. Além disso é fácil de visualizar as funções no visor em português e o teclado ASDF é muito prático de manusear. Dados Técnicos • Tipo de fita M: (não lâminada) • Largura: 9 e 12m • Resolução de impressão: 230 DPI • Altura máxima de impressão: 7mm • Display: 12 caracteres por linha • Cortador: Manual • Fonte de energia: 4 Pilhas AAA (não incluídas)

14.553.585/0001-81 CASSIO GARDEL DE SOUZA - ME Sim Sim 2 R\$ 500,0000 R\$ 1.000,0000 16/05/2014 12:02:28

Marca: Ferrari

Fabricante: Ferrari

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rotulador eletrônico para escritório: utiliza 04 pilhas AAA ; fitas não laminadas; LCD de 12 caracteres; impressão de data e hora; símbolos embutidos na memória; menu em português; tamanhos de impressão 01 a 05.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 245,0000	03.743.073/0001-61	19/05/2014 14:01:07:537
R\$ 500,0000	14.553.585/0001-81	19/05/2014 14:01:07:547
R\$ 270,0000	11.940.795/0001-34	19/05/2014 14:01:07:547
R\$ 244,9900	11.940.795/0001-34	19/05/2014 14:09:56:950
R\$ 244,5000	03.743.073/0001-61	19/05/2014 14:11:15:927
R\$ 244,4900	11.940.795/0001-34	19/05/2014 14:11:51:213
R\$ 244,0000	03.743.073/0001-61	19/05/2014 14:18:22:213
R\$ 243,9900	11.940.795/0001-34	19/05/2014 14:19:53:973
R\$ 243,9000	03.743.073/0001-61	19/05/2014 14:21:15:340
R\$ 243,8900	11.940.795/0001-34	19/05/2014 14:21:49:380
R\$ 243,7000	03.743.073/0001-61	19/05/2014 14:28:21:097
R\$ 243,6900	11.940.795/0001-34	19/05/2014 14:28:34:047
R\$ 243,5000	03.743.073/0001-61	19/05/2014 14:41:52:200
R\$ 243,4900	11.940.795/0001-34	19/05/2014 14:42:11:860
R\$ 243,3000	03.743.073/0001-61	19/05/2014 14:48:11:940
R\$ 243,2900	11.940.795/0001-34	19/05/2014 14:48:43:603
R\$ 243,0000	03.743.073/0001-61	19/05/2014 14:48:57:227
R\$ 242,9900	11.940.795/0001-34	19/05/2014 14:49:51:773
R\$ 240,0000	03.743.073/0001-61	19/05/2014 14:49:59:367
R\$ 239,9900	11.940.795/0001-34	19/05/2014 14:50:24:833
R\$ 238,0000	03.743.073/0001-61	19/05/2014 14:50:38:613
R\$ 237,9900	11.940.795/0001-34	19/05/2014 14:50:46:677
R\$ 237,0000	03.743.073/0001-61	19/05/2014 14:51:08:063
R\$ 236,9900	11.940.795/0001-34	19/05/2014 14:51:28:993
R\$ 236,5000	03.743.073/0001-61	19/05/2014 14:51:36:223
R\$ 236,4900	11.940.795/0001-34	19/05/2014 14:51:59:327
R\$ 236,4000	03.743.073/0001-61	19/05/2014 14:52:10:303
R\$ 236,1000	03.743.073/0001-61	19/05/2014 14:52:37:977
R\$ 236,3900	11.940.795/0001-34	19/05/2014 14:52:39:417
R\$ 235,8000	03.743.073/0001-61	19/05/2014 14:53:01:667
R\$ 235,9900	11.940.795/0001-34	19/05/2014 14:53:05:823
R\$ 235,7900	11.940.795/0001-34	19/05/2014 14:53:26:140
R\$ 235,5000	03.743.073/0001-61	19/05/2014 14:53:35:047
R\$ 235,4900	11.940.795/0001-34	19/05/2014 14:53:53:313
R\$ 235,0000	03.743.073/0001-61	19/05/2014 14:54:05:987

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	19/05/2014 14:06:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	19/05/2014 14:18:07	Batida iminente. Data/hora iminência: 19/05/2014 14:48:07.
	19/05/2014	

Encerrado	14:54:11	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 15:34:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECSUPRI MAQUINAS SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.743.073/0001-61.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 17:06:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECSUPRI MAQUINAS SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.743.073/0001-61.
Aceite	28/05/2014 09:01:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECSUPRI MAQUINAS SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.743.073/0001-61, pelo melhor lance de R\$ 235,0000.
Habilitado	28/05/2014 17:15:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECSUPRI MAQUINAS SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 03.743.073/0001-61

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - RETIFICADOR CORRENTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.553.585/0001-81	CASSIO GARDEL DE SOUZA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 500,0000	R\$ 1.000,0000	16/05/2014 12:02:28
	Marca: Ferrari Fabricante: Ferrari Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micro retífica - Especificações:220V - 125W, 60Hz, AC 10000 a 33000 RPM, Capacidade do Mandril: 0,8mm/3,2mm , pinça de 3,2mm incluída. Rolamento de Esferas						
12.538.250/0001-69	MEGA FERRAMENTAS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	16/05/2014 15:51:31
	Marca: DREMEL Fabricante: DREMEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micro retífica - Especificações:220V - 125W, 60Hz, AC 10000 a 33000 RPM, Capacidade do Mandril: 0,8mm/3,2mm , pinça de 3,2mm incluída. Rolamento de Esferas						
12.981.327/0001-70	SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	19/05/2014 10:07:21
	Marca: ECCOFER Fabricante: ECCOFER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RETIFICADOR CORRENTE, NOME RETIFICADOR CORRENTE						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:01:07:550
R\$ 1.000,0000	12.538.250/0001-69	19/05/2014 14:01:07:550
R\$ 500,0000	14.553.585/0001-81	19/05/2014 14:01:07:550
R\$ 499,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:49:10:353

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	19/05/2014 14:06:31	Item aberto.
Iminência de Encerramento	19/05/2014 14:18:07	Batida iminente. Data/hora iminência: 19/05/2014 14:48:07.
Encerrado	19/05/2014 14:59:15	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2014 17:41:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.981.327/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2014 17:46:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.981.327/0001-70.
Aceite	28/05/2014 09:02:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.981.327/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 499,0000 e com valor negociado a R\$ 270,2500. Motivo: Negociado.
Habilitado	28/05/2014 17:15:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 12.981.327/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - ESTAÇÃO SOLDA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.533.367/0001-02	ELETRONICA HENRIQUE LTDA - ME	Sim	Sim	12	R\$ 151,8700	R\$ 1.822,4400	16/05/2014 15:22:39
Marca: HIKARI Fabricante: HIKARI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO DE SOLDA COM SUPORTE E ESPONJA - OFERECEMOS: HIKARI HK936B - Analógica, Resistência de Cerâmica, Temperatura ajustável: 200 ~ 480°C, Calibrável, Ponta de Ferro aterrada - GATANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICA.							
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	12	R\$ 200,0000	R\$ 2.400,0000	19/05/2014 08:20:48
Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação de Solda A Estação de solda mod.ES-910-220 é um instrumento completo, leve, compacto, com controle de temperatura, construídos em plástico ABS de alto impacto, utilizando cabos com isolamento anti-chama. É um instrumento ideal para uso em manutenção de aparelhos eletrônicos em geral. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Controle de temperatura Consumo de energia: 50W Duas unidades de temperatura: °C e °F Escala de temperatura: 150°-480°C / 300°-840°F Comprimento do cabo do ferro de solda: 120cm Tamanho do ferro: 200mm Verificação automática das condições dos componentes Alimentação: 220V Dimensões: 170 x 116 x 96mm Peso: 1700g Acessórios Fornecidos: Ferro de solda com ponta mod. PF-600, suporte para ferro de solda, duas esponjas de limpeza e Manual de instruções MODELO ES-910-220							
14.553.585/0001-81	CASSIO GARDEL DE SOUZA - ME	Sim	Sim	12	R\$ 300,0000	R\$ 3.600,0000	16/05/2014 12:59:41
Marca: Ferrari Fabricante: Ferrari Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação de solda com suporte e esponja - Analógica / Potência do ferro: 48W. Temperatura ajustável entre 250° e 480°C. Ponta de longa duração fixada através de porca. Resistência cerâmica. Ferro de solda aterrado. Chave liga-desliga independente. Tensão CA 220V							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300,0000	14.553.585/0001-81	19/05/2014 14:01:07:550
R\$ 200,0000	12.134.879/0001-43	19/05/2014 14:01:07:550
R\$ 151,8700	31.533.367/0001-02	19/05/2014 14:01:07:550

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	19/05/2014 14:06:34	Item aberto.
Iminência de Encerramento	19/05/2014 14:18:07	Batida iminente. Data/hora iminência: 19/05/2014 14:48:07.
Encerrado	19/05/2014 15:09:23	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 15:36:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELETRONICA HENRIQUE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 31.533.367/0001-02.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 16:04:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELETRONICA HENRIQUE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 31.533.367/0001-02.
Aceite	28/05/2014 09:03:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELETRONICA HENRIQUE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 31.533.367/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 151,8700.
Habilitado	28/05/2014 17:15:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELETRONICA HENRIQUE LTDA - ME - CNPJ/CPF: 31.533.367/0001-02

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - ANALISADOR DE ESPECTRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.093.785/0001-10	F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 19.300,0000	R\$ 19.300,0000	06/05/2014 16:13:41
Marca: Tektronix-MDO3012-3 Fabricante: Tektronix Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Analisador de Espectro - Instrumento digital de bancada alimentado							

em 220v, com faixa de frequência de 9kHz até 3GHz. Deve possuir interface para PC, preferivelmente com saída VGA de imagem, memória interna para armazenamento de dados, opção de largura de banda de 3kHz, 30kHz, 300kHz, 4MHz, proteção de sobrecarga, faixa do nível de entrada de -100dBm a +13dBm, demodulador FM e AM e marcador (cursor) para medida de frequência e opção de ajuste automático da medição. Deve acompanhar manual de instruções, cabo de alimentação, pontas de prova, cabo de conexão, antena receptora, cabo de dados e CD ROM para integração com PC e cabo VGA.

19.942.203/0001-25 ZETA Sim Sim 1 R\$ 19.385,0000 R\$ 19.385,0000 12/05/2014
14:19:16

EQUIPAMENTOS
DE TESTE E
AUTOMACAO
EIRELI - EPP

Marca: SSA3030

Fabricante: Siglent

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Analisador de Espectro – Instrumento digital de bancada alimentado em 220v, com faixa de frequência de 9kHz até 3GHz. Deve possuir interface para PC, preferivelmente com saída VGA de imagem, memória interna para armazenamento de dados, opção de largura de banda de 3kHz, 30kHz, 300kHz, 4MHz, proteção de sobrecarga, faixa do nível de entrada de -100dBm a +13dBm, demodulador FM e AM e marcador (cursor) para medida de frequência e opção de ajuste automático da medição. Deve acompanhar manual de instruções, cabo de alimentação, pontas de prova, cabo de conexão, antena receptora, cabo de dados e CD ROM para integração com PC e cabo VGA.

10.719.113/0001-03 MINIPA DO Não Não 1 R\$ 30.000,0000 R\$ 30.000,0000 12/05/2014
16:20:15

Marca: MINIPA

Fabricante: MINIPA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ANALISADOR DE ESPECTRO DIGITAL : Faixa de Frequência de Medição: 9kHz ~ 3GHz; Display de LCD colorido TFT 6,4", resolução 640x480; Baixo ruído de fundo: (-117dBm à 1GHz, 3k RBW); Sequência de funções programáveis; Medição do ruído de fase; Função Autoset; 5 marcadores com marcador delta e função de pico; 3 traços; Medidas de potência: ACPR, OCBW, N-dB, Instabilidade de fase; Teste de aprovação / falha com edição de linha de limite; Divisão de janelas com ajuste de separação; Sequência de programação (macro definida pelo usuário) ; USB Host para conexão de dispositivos de armazenamento; Bateria de múltiplos modos de operação AC/DC; USB slave/RS232/ para conexão com computador e controle remoto; Saída de imagem VGA; Referência do sinal de entrada / saída para a sincronização; Entrada de trigger externo; Velocidade de leitura: 50ms à 25.6s; Alimentação: AC 100 ~ 240V, 50/60Hz; Dimensões: 330(A) x 170(L) x 340(D) mm; Peso: aprox. 6kg; ENTRADA: Nível máximo de entrada: +10dBm, ± 25V DC (atenuação de 0dB), +20dBm (atenuação de 40dB); Atenuação de Entrada: 0dB ~ 40dB em passos de 10dB; Impedância de Entrada: 50Ω±93%; Conector: Tipo SMB fêmea; VÍDEO: Largura de banda do vídeo: 10Hz ~ 1MHz em passos de 1-3; FREQUÊNCIA: Faixa de Frequência: 9kHz ~ 3GHz; Largura de banda: 3kHz, 30kHz, 300kHz, 4MHz; Precisão da largura de varredura da frequência (Span): ±15%; Taxa de envelhecimento: ± 10ppm, 0-50°C, 5ppm/ ano; Taxa de span: 2kHz ~ 3GHz em passos de 1-2-5, full span, zero span; Ruído de fase: -80dBc/Hz @ 1GHz, 20kHz offset típico; Tempo de varredura: 50ms ~ 25.6s; GERAL: Display: LCD TFT 640x480 colorido de alta resolução; Memória Interna: 10 traços, 10 informações de ajuste, 10 linhas de limite, 5 correções, 10 sequências; Marcadores: 10 marcadores de pico, 5 pares normais de marcadores delta; Funções: delta, pico, marcador de faixa; Detector de traço: 3 traços para pico: Retenção Máxima, congelamento, cálculo de média e traço; Medidas de potência: ACPR, OCBW, canal de potência, N-dB, instabilidade de fase; Ajuste automático da medição para a observação; Teste automatizado de macros definidas pelo usuário, sem qualquer controle remoto; CONECTORES: Entrada RF: Tipo N fêmea, 50W nominal; Entrada VSWR: <2:1 @ 0dBm Referência; Referência externa: Tipo BNC fêmea; Entrada de clock: 1M, 1,544M, 2,048M, 5M, 10M, 10,24M, 13M, 15,36M, 15,4M, 19,2M; Entrada de trigger externo: Tipo BNC fêmea, aceita sinal +5V TTL; Saída de referência de clock: Tipo BNC fêmea, 10MHz; Entrada DC: Conector de 5,5mm 12V; RS-232C: Sub-D 9 pinos fêmea; Conector USB suporte total Host/Device: Painel frontal: Receptor tipo A para USB flash drive; Painel traseiro: Receptor tipo B mini para conexão com PC; Terminal de saída DC: Tipo SMB macho, saídas +9V/100mA máximo; FAIXAS DINÂMICAS: Ruído de fundo médio: -135dBm/Hz, 1MHz ~ 15MHz, nível de referência >-30dBm; -152 ±1dBm/Hz, 15MHz ~ 600MHz, nível de referência @-50dBm; -149 ±1dBm/Hz, 600MHz ~ 2.3GHz, nível de referência @-50dBm; -147 ±1dBm/Hz, 2.3GHz ~ 3GHz; Terceiro Inter-Modulador: <-70dBc entrada RF @ -40dBm, nível de referência @ -30dBm; Distorção harmônica: <-60dBc entrada RF< -40dBm, nível de referência @-30dBm; Sem harmônico espúrios: < −93dBm: 1MHz para 15MHz, nível de referência ≥ −30dBm; <−107dBm: 15MHz para 1GHz, nível de referência ≥ −110dBm; < −104dBm: 1GHz to 3GHz, nível de referência ≥ −110dBm; (Span: 50kHz, RBW: 3kHz); AMPLITUDE: Faixas de medida: -103dBm ~ +20dBm, 1MHz~15MHz, nível de referência >-30dBm; -120 ±1dBm~+20dBm, 15MHz~600MHz, nível de referência @-50dBm; -117 ±1dBm~+20dBm, 600MHz~2,3GHz, nível de referência @-50dBm; -115 ±1dBm~+20dBm, 2,3GHz~3GHz; Proteção de sobrecarga: +30dBm, 25VDC; Faixa de referência: -110dBm ~+20dBm; Precisão: ±1dB @ 100MHz; Frequência de nivelamento: ±1dB; Faixa de linearidade do display: ±1dB à no máximo 70dB; ACESSÓRIOS: Manual do usuário; Cabo de alimentação; Cabo USB plugue Tipo A para plugue tipo B mini.

10.828.286/0001-51 PHD COMERCIO Sim Sim 1 R\$ 30.000,0000 R\$ 30.000,0000 19/05/2014
13:39:12

E LICITACOES
LTDA - EPP

Marca: MINIPA

Fabricante: MINIPA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Analisador de Espectro – Instrumento digital de bancada alimentado em 220v, com faixa de frequência de 9kHz até 3GHz. Deve possuir interface para PC, preferivelmente com saída VGA de imagem, memória interna para armazenamento de dados, opção de largura de banda de 3kHz, 30kHz, 300kHz, 4MHz, proteção de sobrecarga, faixa do nível de entrada de -100dBm a +13dBm, demodulador FM e AM e marcador (cursor) para medida de frequência e opção de ajuste automático da medição. Deve acompanhar manual de instruções, cabo de alimentação, pontas de prova, cabo de conexão, antena receptora, cabo de dados e CD ROM para integração com PC e cabo VGA.

14.553.585/0001-81 CASSIO Sim Sim 1 R\$ 35.000,0000 R\$ 35.000,0000 16/05/2014
12:59:41

GARDEL DE
SOUZA - ME

Marca: Ferrari

Fabricante: Ferrari

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Analisador de Espectro – Instrumento digital de bancada alimentado em 220v, com faixa de frequência de 9kHz até 3GHz. Deve possuir interface para PC, preferivelmente com saída VGA de imagem, memória interna para armazenamento de dados, opção de largura de banda de 3kHz, 30kHz, 300kHz, 4MHz, proteção de sobrecarga, faixa do nível de entrada de -100dBm a +13dBm, demodulador FM e AM e

marcador (cursor) para medida de frequência e opção de ajuste automático da medição. Deve acompanhar manual de instruções, cabo de alimentação, pontas de prova, cabo de conexão, antena receptora, cabo de dados e CD ROM para integração com PC e cabo VGA.

12.578.744/0001-77	DIGISOUL COMERCIAL IMPORTADORA LTDA. - ME	Sim	Sim	1	R\$ 35.000,0000	R\$ 35.000,0000	19/05/2014 13:27:38
<p>Marca: Instek GSP-830 Fabricante: GWInstek Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Analisador de espectro de bancada 220V, faixa de frequência de 9 kHz a 3 GHz, interface para PC, VGA memória interna, largura de bande de 3 kHz, 30 kHz, 300 kHz, 4 MHz, e demais especificações conforme Edital.</p>							
17.320.313/0001-20	MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 40.000,0000	R\$ 40.000,0000	15/05/2014 10:42:00
<p>Marca: WELLZION Fabricante: WELLZION Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Instrumento digital de bancada alimentado em 220v, com faixa de frequência de 9kHz até 3GHz. Deve possuir interface para PC, preferivelmente com saída VGA de imagem, memória interna para armazenamento de dados, opção de largura de banda de 3kHz, 30kHz, 300kHz, 4MHz , proteção de sobrecarga, faixa do nível de entrada de -100dBm a +13dBm, demodulador FM e AM e marcador (cursor) para medida de frequência e opção de ajuste automático da medição. Deve acompanhar manual de instruções, cabo de alimentação, pontas de prova, cabo de conexão, antena receptora, cabo de dados e CD ROM para integração com PC e cabo VGA. (MOD: SA1030)</p>							
06.122.074/0001-87	M&M SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	16/05/2014 12:21:06
<p>Marca: Agilent Technologies Fabricante: Agilent Technologies N9320B Analisador de espectro Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Analisador de Espectro – Instrumento digital de bancada alimentado em 220v, com faixa de frequência de 9kHz até 3GHz. Deve possuir interface para PC, preferivelmente com saída VGA de imagem, memória interna para armazenamento de dados, opção de largura de banda de 3kHz, 30kHz, 300kHz, 4MHz , proteção de sobrecarga, faixa do nível de entrada de -100dBm a +13dBm, demodulador FM e AM e marcador (cursor) para medida de frequência e opção de ajuste automático da medição. Deve acompanhar manual de instruções, cabo de alimentação, pontas de prova, cabo de conexão, antena receptora, cabo de dados e CD ROM para integração com PC e cabo VGA.</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 35.000,0000	14.553.585/0001-81	19/05/2014 14:01:07:550
R\$ 35.000,0000	12.578.744/0001-77	19/05/2014 14:01:07:550
R\$ 30.000,0000	10.719.113/0001-03	19/05/2014 14:01:07:550
R\$ 30.000,0000	10.828.286/0001-51	19/05/2014 14:01:07:550
R\$ 19.385,0000	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:01:07:550
R\$ 19.300,0000	02.093.785/0001-10	19/05/2014 14:01:07:550
R\$ 40.000,0000	17.320.313/0001-20	19/05/2014 14:01:07:553
R\$ 100.000,0000	06.122.074/0001-87	19/05/2014 14:01:07:560
R\$ 19.299,9000	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:08:08:470
R\$ 19.290,0000	02.093.785/0001-10	19/05/2014 14:19:17:350
R\$ 19.289,9000	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:19:35:923
R\$ 19.280,0000	02.093.785/0001-10	19/05/2014 14:21:25:583
R\$ 19.278,9000	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:22:29:157
R\$ 19.270,0000	02.093.785/0001-10	19/05/2014 14:25:19:727
R\$ 19.268,9000	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:25:30:020
R\$ 19.260,0000	02.093.785/0001-10	19/05/2014 14:29:00:130
R\$ 19.258,9000	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:29:12:357
R\$ 18.990,0000	02.093.785/0001-10	19/05/2014 14:31:56:507
R\$ 18.989,9000	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:32:20:750
R\$ 18.900,0000	02.093.785/0001-10	19/05/2014 14:35:26:080
R\$ 18.899,9000	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:35:34:833
R\$ 18.800,0000	02.093.785/0001-10	19/05/2014 14:36:09:470
R\$ 18.798,9000	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:38:15:780
R\$ 18.750,0000	02.093.785/0001-10	19/05/2014 14:46:13:143
R\$ 18.748,9000	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:48:04:277
R\$ 18.740,0000	17.320.313/0001-20	19/05/2014 14:48:45:283
R\$ 18.738,9000	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:48:51:557
R\$ 18.700,0000	02.093.785/0001-10	19/05/2014 14:49:06:537

R\$ 18.698,9000	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:49:12:970
R\$ 18.720,0000	17.320.313/0001-20	19/05/2014 14:49:13:900
R\$ 18.000,0000	02.093.785/0001-10	19/05/2014 14:49:31:757
R\$ 18.650,0000	17.320.313/0001-20	19/05/2014 14:49:35:147
R\$ 17.999,9000	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:49:39:837
R\$ 16.000,0000	02.093.785/0001-10	19/05/2014 14:49:56:363
R\$ 17.990,0000	17.320.313/0001-20	19/05/2014 14:50:00:833
R\$ 15.999,9900	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:50:03:677
R\$ 15.500,0000	02.093.785/0001-10	19/05/2014 14:50:19:240
R\$ 17.135,0000	17.320.313/0001-20	19/05/2014 14:50:24:403
R\$ 15.499,9900	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:50:33:147
R\$ 15.200,0000	02.093.785/0001-10	19/05/2014 14:50:43:440
R\$ 15.199,9900	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:50:54:880
R\$ 15.000,0000	02.093.785/0001-10	19/05/2014 14:51:08:970
R\$ 14.999,9900	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:51:17:660
R\$ 14.850,0000	02.093.785/0001-10	19/05/2014 14:51:33:777
R\$ 14.849,9000	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:51:41:010
R\$ 14.750,0000	02.093.785/0001-10	19/05/2014 14:51:58:903
R\$ 14.748,9000	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:52:06:507
R\$ 14.650,0000	02.093.785/0001-10	19/05/2014 14:52:26:103
R\$ 14.648,9000	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:52:32:627
R\$ 14.600,0000	02.093.785/0001-10	19/05/2014 14:52:49:277
R\$ 14.599,9000	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:52:55:673
R\$ 14.500,0000	02.093.785/0001-10	19/05/2014 14:53:12:330
R\$ 14.499,9000	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:53:23:597
R\$ 14.400,0000	02.093.785/0001-10	19/05/2014 14:53:39:587
R\$ 14.399,9000	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:53:50:250
R\$ 14.250,0000	02.093.785/0001-10	19/05/2014 14:54:04:490
R\$ 14.195,0000	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:54:13:150
R\$ 13.990,0000	02.093.785/0001-10	19/05/2014 14:54:26:097

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	19/05/2014 14:06:36	Item aberto.
Iminência de Encerramento	19/05/2014 14:18:07	Batida iminente. Data/hora iminência: 19/05/2014 14:48:07.
Encerrado	19/05/2014 14:59:12	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 15:37:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.093.785/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 15:58:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.093.785/0001-10.
Aceite	28/05/2014 09:03:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.093.785/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 13.990,0000.
Habilitado	28/05/2014 17:15:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 02.093.785/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - ANALISADOR DE ENERGIA ELÉTRICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
49.272.362/0001-20	MEGABRAS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	Não	Não	1	R\$ 13.100,0000	R\$ 13.100,0000	09/05/2014 16:35:42

Marca: AEMC

Fabricante: AEMC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Analisador de Energia – Instrumento para análise da qualidade de energia em redes monofásica e trifásica (3 ou 4 fios), com interface para PC, medida True RMS, memória para

armazenamento de dados, autonomia de registros de pelo menos 10 dias com todos os parâmetros possíveis, display colorido com iluminação de fundo, opção do uso de fonte de alimentação externa e interface com PC. Realiza medidas de tensão, corrente, potência ativa, potência reativa e potência aparente, energia ativa e reativa, fator de potência, harmônicas, flicker e distúrbios de tensão, com possibilidade de visualização rápida. Acompanha fonte de alimentação para 220v, estojo de transporte, conjunto de pontas de prova, CD ROM com programa para o uso do aparelho integrado com PC, cabo de dados, manual do usuário e bateria de alimentação.

11.940.795/0001-34	A & L SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 13.100,0000	R\$ 13.100,0000	16/05/2014 11:18:15
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Instrutemp

Fabricante: Instrutemp

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Analisador de Energia Instrutemp ITAE-3600 - Voltagem máxima entre terminais de entrada e terminal terra 1000 Vrms Máxima tensão de trabalho para entrada corrente 0.35 Vrms Corrente máxima para sonda corrente 1000 Arms Display numérico 10 display 4 dígitos em LCD com leitura máxima 9999 Vida útil da bateria aproximadamente 50 horas Auto-desligamento aproximadamente 30 minutos Luz de fundo Desliga automaticamente após 30 segundos Taxa de amostragem 1 vez a cada 2 segundos Analisador de onda e harmônica 64 amostras por período Diâmetro de abertura do gatilho de corrente Cabos de até Ø40mm Temperatura ambiente para operação 0°C a 40°C Umidade umidade relativa máxima de 80% para temperaturas até 31°C diminui linearmente para 50% para temperaturas até 40°C Coeficiente de temperatura 0.1 x(precisão especificada) / °C (<18 ou>28°C) Temperatura e umidade para armazenagem -10°C a 60°C Dimensões Aparelho → 235 x 117 x 54 mm Sonda corrente → 193 x 88 x 40mm Peso Aparelho: aprox. 730g (com bateria) Sonda corrente: aprox. 333g DESCRIÇÃO: Análise para 3P4W, 3P3W, 1P2W, 1P3W Valor True RMS (V123 e I123) Potência Ativa (W, KW, MW, GW) Potência Aparente e Reativa (KVA, KVAR) Fator de Potência (PF), Ângulo de Fase (Φ) Energia (WH, KWH, KVARH, PFH) Medição de corrente de 0.1mA a 1200A, capaz de analisar consumo de tensão IT em estado de prontidão para a demanda máxima de uma fábrica Exibição de 35 Parâmetros em uma tela (3P4W) Razão de CT (1 a 600) e de PT (1 a 3000) programável Exibição de Tensão sobreposta e corrente em forma de onda Demanda média (AD in W, KW, MW) Demanda máxima (MD KW, MW, KVA, MVA) com período programável Análise Harmônica para a 31ª ordem Exibição de 50 harmônicas em uma tela com forma de onda Exibição em forma de onda com valor de pico (1024 Amostras / Período) Análise de Distorção Harmônica Total (THD-F) Diagrama fasorial com parâmetros de sistema trifásico Captura 28 eventos transitórios (Tempo + Ciclos) com limite programável (%) DIP (afundamento), SWELL (elevação), e OUTAGE (interrupção) estão incluídos em eventos transitórios. Potência trifásica ou proporção de desequilíbrio de corrente (VUR, IUR) Potência trifásica ou fator de desequilíbrio de corrente (d0%, d2%) Corrente desequilibrada calculada por meio da linha neutra (In) 512K de memória com intervalo programável (tempo de amostragem de 2 a 3000 segundos, 17.000 registros para o sistema 3P4W) Saída de forma de onda, parâmetros de tensão e harmônicas no comando Grande tela LCD Dot Matrix com luz de fundo Interface ótica isolada RS-232C com interface USB Cronômetro e calendário para registro de dados

10.376.569/0001-00	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 13.110,0000	R\$ 13.110,0000	08/05/2014 15:45:45
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Politerm (Brasil)

Fabricante: Politerm (Brasil)

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Analisador de qualidade de energia elétrica, modelo 78, Cat. IV / 600V, para medição e registro dos parâmetros de redes monofásica e trifásica, permitindo a análise de uma enorme quantidade de dados com facilidade e velocidade, display colorido TFT gráfico (320 x 240 pixels) com interação direta (touch screen), com 5 entradas de tensão RMS e 4 entradas de corrente True.RMS, memória de 15 Mbytes, medição de tensão, corrente, energia, fase ativa total, potência reativa e de energia da fase e totais, potência de fase aparente e fase totais, fatores de energia e da fase total, frequência, medidas simultâneas (max. 251), integração período selecionável de 1s a 60min., análise de harmônicas de tensão e corrente até 49.ª ordem, anomalias de tensão (afundamentos, ondulações) em 10ms, exibição numérica e gráfica (waveform) dos parâmetros, gráficos de histograma harmônico, vector diagrama de tensões e corrente, assimetria de tensão de entrada de sinal, faixa de tensão de até 600V, corrente de até 3000A, fornecido com 1 conjunto de 5 cabos com terminais jacaré, 4 Clamps flexíveis de corrente de até 3000A, adaptador AC 230V, Software Windows + cabo USB, caneta para ecrã, bolsa para transporte e manual de operação.

19.942.203/0001-25	ZETA EQUIPAMENTOS DE TESTE E AUTOMACAO EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 13.110,0000	R\$ 13.110,0000	12/05/2014 14:19:16
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: MI2592

Fabricante: Metrel

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Analisador de Energia – Instrumento para análise da qualidade de energia em redes monofásica e trifásica (3 ou 4 fios), com interface para PC, medida True RMS, memória para armazenamento de dados, autonomia de registros de pelo menos 10 dias com todos os parâmetros possíveis, display colorido com iluminação de fundo, opção do uso de fonte de alimentação externa e interface com PC. Deve realizar medidas de tensão, corrente, potência ativa, potência reativa e potência aparente, energia ativa e reativa, fator de potência, harmônicas, flicker e distúrbios de tensão, com possibilidade de visualização rápida. Deve acompanhar fonte de alimentação para 220v, estojo de transporte, conjunto de pontas de prova, CD ROM com programa para o uso do aparelho integrado com PC, cabo de dados, manual do usuário e bateria de alimentação.

61.380.473/0001-56	PANAMBRA TECNICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Não	Não	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	15/05/2014 08:53:08
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: HIOKI

Fabricante: HIOKI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Analisador de Energia Marca HIOKI Modelo 3197 fornecido com 3 x 9661 (Garra de Corrente)

14.553.585/0001-81	CASSIO GARDEL DE SOUZA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	16/05/2014 12:59:41
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Ferrari**Fabricante:** Ferrari

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Analisador de Energia – Instrumento para análise da qualidade de energia em redes monofásica e trifásica (3 ou 4 fios), com interface para PC, medida True RMS, memória para armazenamento de dados, autonomia de registros de pelo menos 10 dias com todos os parâmetros possíveis, display colorido com iluminação de fundo, opção do uso de fonte de alimentação externa e interface com PC. Deve realizar medidas de tensão, corrente, potência ativa, potência reativa e potência aparente, energia ativa e reativa, fator de potência, harmônicas, flicker e distúrbios de tensão, com possibilidade de visualização rápida. Deve acompanhar fonte de alimentação para 220v, estojo de transporte, conjunto de pontas de prova, CD ROM com programa para o uso do aparelho integrado com PC, cabo de dados, manual do usuário e bateria de alimentação.

91.772.301/0001-99 EMBRASUL- Não Não 1 R\$ 20.000,0000 R\$ 20.000,0000 19/05/2014
INDUSTRIA 08:30:06
ELETRONICA
LTDA.

Marca: EMBRASUL**Fabricante:** EMBRASUL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Analisador de Energia monofásico e trifásico (3 ou 4 fios), com interface para PC, medida True RMS, memória para armazenamento de dados, autonomia de registros de pelo menos 10 dias com todos os parâmetros possíveis, display colorido com iluminação de fundo, opção do uso de fonte de alimentação externa e interface com PC. Deve realizar medidas de tensão, corrente, potência ativa, potência reativa e potência aparente, energia ativa e reativa, fator de potência, harmônicas, flicker e distúrbios de tensão, com possibilidade de visualização rápida. Deve acompanhar fonte de alimentação para 220v, estojo de transporte, conjunto de pontas de prova, CD ROM com programa para o uso do aparelho integrado com PC, cabo de dados, manual do usuário e bateria de alimentação.

10.719.113/0001-03 MINIPA DO Não Não 1 R\$ 22.000,0000 R\$ 22.000,0000 12/05/2014
BRASIL LTDA 15:35:01

Marca: MINIPA**Fabricante:** MINIPA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Analisador de energia com as seguintes características técnicas: Ferramenta para avaliar e analisar os diversos parâmetros da energia elétrica em ambientes industriais, comerciais e residenciais. Instrumento deve possibilitar a exibição instantânea no display TFT Retro-Iluminado Touch Screen, com armazenamento de dados em sua memória interna ou através de um dispositivo de armazenamento removível. Deve estar de acordo com normas internacionais para realizar testes de qualidade de energia, e deverá ser fornecido com um conjunto completo de acessórios, incluindo 4 garras de corrente flexíveis e 5 garras de tensão. Visualização em Tempo Real: Parâmetros Gerais da Rede (Tensão, Corrente, Frequência, Potências, Energias, Cos φ, Assimetria, THD%, Harmônicos, Sequência de fase); Forma de Onda dos Sinais: (Tensões, Correntes, Histogramas Harmônicos); Diagrama Vetorial (Tensões, Correntes); Registro: Parâmetros - Cada parâmetro geral + energia; Número de Parâmetros selecionáveis: Máximo 251; Período de Integração: 1, 2, 5, 10, 30seg. 1, 2, 5, 10 15, 30, 60min; Capacidade da Memória (15Mbytes): 3 meses com 251 parâmetros @15min; Display: TFT Retro-Iluminado Touch Screen de 1/4" VGA (320 x 240) e Contraste variável; Sistema Operacional e Memória: Sistema operacional Windows CE; Memória interna 15Mbytes, expansível por Compact flash e Pen Drive; Interface USB (Host e Client), Compact Flash; Normas Aplicadas: Segurança do Instrumento: IEC / EN61010-1 CAT IV 600V para terra (Max. 1000V entre as entradas); Documentação Técnica: IEC / EN61187; Segurança dos acessórios de medida: IEC / EN61010-031, IEC / EN61010-2-032; Qualidade da Rede Elétrica: IEC / EN50160; Qualidade da Potência Elétrica: IEC / EN61000-4-30 Classe B; Assimetria: IEC / EN61000-4-7, IEC / EN50160; Dupla Isolação: Grau de Poluição 2 / IP 50. EMC: Deverá estar em conformidade com as prescrições da diretiva europeia 2006/95/CE (LVD) relativa a baixa tensão e EMC 2004/108/CE. Alimentação: Fonte de Alimentação Interna; Bateria recarregável Li-ION 3,7V, autonomia maior que 3 horas; Fonte de Alimentação Externa; Adaptador AC/DC; 100~240VAC / 50-60Hz - 5VDC, 1,5A; Auto desligamento após 5 minutos sem uso (sem o adaptador externo); Garantia: Válida por 24(vinte e quatro) meses a partir da data da aquisição; Validade da Prop. 60 dias entrega 30 dias Garantia 12 meses

87.723.474/0001-40 IMS - Não Não 1 R\$ 22.000,0000 R\$ 22.000,0000 19/05/2014
SOLUCOES EM 10:45:20
ENERGIA LTDA

Marca: Ims**Fabricante:** Ims

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo PQ-600 - ACOMPANHA BOLSA DE TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS, SOFTWARE POWERMANAGER STANDART PARA PARAMETRIZAÇÃO E ANALISAR GRAFICAMENTE OS DADOS REGISTRADOS NO COMPUTADOR, ALICATES/SENSORES FLEXÍVEIS PARA MEDIÇÃO DE CORRENTE ATÉ 1000A OU 3000A, GARRAS DE TENSÃO; CABO USB / MINI USB. - O Analisador Portátil da Qualidade da Energia - PowerNET PQ-600 foi desenvolvido para atender ao módulo 8 do PRODIST. Realiza medições em redes de distribuição de energia, transformadores, painéis e instalações elétricas dos mais variados tipos sendo utilizado para registrar os valores instantâneos, médios, mínimos, máximos e estatísticos das principais grandezas elétricas relacionadas à qualidade da energia elétrica. Permite, acompanhado do software PowerMANAGER, analisar graficamente as medições realizadas e gerar relatórios de acordo com o Procedimento de Distribuição da ANEEL. GARANTIA: 12 MESES PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS FRETE: CIF

11.345.206/0001-70 TDV FACILITY Sim Sim 1 R\$ 35.000,0000 R\$ 35.000,0000 19/05/2014
IMPORTACAO E 08:58:41
EXPORTACAO
EIRELI - ME

Marca: MINIPA MSA-830**Fabricante:** MINIPA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ste analisador de espectro permite a detecção de componentes espectrais de sinais elétricos repetitivos na faixa de frequência de 9kHz até 3GHz. Em contraste a um osciloscópio onde a amplitude é exibida no domínio do tempo, o analisador de espectro exibe a amplitude no domínio de frequência. Os componentes individuais do espectro de um sinal são mostrados no analisador de espectro. Características técnicas: • Faixa de Frequência de Medição: 9kHz ~ 3GHz • Display de LCD colorido TFT 6,4", resolução 640x480 • Baixo ruído de fundo: (-117dBm à 1GHz, 3k RBW) • Sequência de funções programáveis • Medição do ruído de fase • Função autotest • 5 marcadores com marcador delta e função de pico • 3 traços • Medidas de potência: ACPR, OCBW, N-dB, Instabilidade de fase • Teste de aprovação / falha com edição de linha de limite • Divisão de janelas com ajuste de separação • Sequência de programação (macro definida pelo usuário) • Memória Interna: 10 traços, 10 informações de ajuste, 10 linhas de limite, 5 correções, 10 sequências •

Marcadores: 10 marcadores de pico, 5 pares normais de marcadores delta; Funções: delta, pico, marcador de faixa. • Detector de traço: 3 traços para pico: Retenção Máxima, congelamento, cálculo de média e traço • Medidas de potência: ACPR, OCBW, canal de potência, N-dB, instabilidade de fase. • Ajuste automático da medição para a observação • Teste automatizado de macros definidas pelo usuário, sem qualquer controle remoto • USB Host para conexão de dispositivos de armazenamento • Bateria de múltiplos modos de operação AC/DC • USB slave/RS232/ para conexão com computador e controle remoto • VGA Saída de imagem • Referência do sinal de entrada / saída para a sincronização • Entrada de trigger externo • Velocidade de leitura: 50ms à 25.6s • Alimentação: AC 100 ~ 240V, 50/60Hz • Dimensões: 330(A) x 170(L) x 340(D) mm ENTRADA • Nível máximo de entrada: +10dBm, ± 25V DC (atenuação de 0dB), +20dBm (atenuação de 40dB) • Atenuação de Entrada: 0dB ~ 40dB em passos de 10dB • Impedância de Entrada: 500 • Conector: Tipo SMB fêmea VIDEO • Largura de banda do vídeo: 10Hz ~ 1MHz em passos de 1-3 FREQUÊNCIA • Faixa de Frequência: 9kHz ~ 3GHz • Largura de banda: 3kHz, 30kHz, 300kHz, 4MHz • Precisão da largura de varredura da frequência (Span): ±15% • Taxa de envelhecimento: ± 10ppm, 0-50°C, 5ppm/ ano • Taxa de span: 2kHz ~ 3GHz em passos de 1-2-5, full span, zero span • Ruído de fase: -80dBc/Hz @ 1GHz, 20kHz offset típico • Tempo de varredura: 50ms ~ 25.6s FAIXAS DINÂMICAS • Ruído de fundo médio: -135dBm/Hz, 1MHz ~ 15MHz, nível de referência >-30dBm -152 ±1dBm/Hz, 15MHz ~ 600MHz, nível de referência @-50dBm -149 ±1dBm/Hz, 600MHz ~ 2.3GHz, nível de referência @-50dBm -147 ±1dBm/Hz, 2.3GHz ~ 3GHz • Terceiro Inter-Modulador: <-70dBc @ -40dBm entrada, nível de referência @ -30dBm • Distorsão harmônica: <-60dBc entrada de RF < -40dBm, referência @-30dBm • Sem harmônico spúrias: <-110dBm @ 3kHz AMPLITUDE • Faixas de medida: -103dBm ~ +20dBm, 1MHz~15MHz, nível de referência >-30dBm -120 ±1dBm~+20dBm, 15MHz~600MHz, nível de referência @-50dBm -117 ±1dBm~+20dBm, 600MHz~2,3GHz, nível de referência @-50dBm -115 ±1dBm~+20dBm, 2,3GHz~3GHz • Proteção de sobrecarga: +30dBm, 25VDC • Faixa de referência: -110dBm ~+20dBm • Precisão: ±1dB @ 100MHz • Frequência de nivelamento: ±1dB • Faixa de linearidade do display: ±1dB à no máximo 70dB CONECTORES • Entrada RF: Tipo N fêmea, 50Wnominal; Entrada VSWR: <2:1 @ 0dB Referência • Referência externa: Tipo BNC fêmea • Entrada de clock: 1M, 1,544M, 2,048M, 5M, 10M, 10,24M, 13M, 15,36M, 15,4M, 19,2M • Entrada de trigger externo: Tipo BNC fêmea, aceita sinal +5V TTL • Saída de referência de clock: Tipo BNC fêmea, 10MHz • Entrada DC: Conector de 5,5mm 12V • RS-232C: Sub-D 9 pinos fêmea • Conector USB: Pannel frontal; tipo A receptor; Pannel traseiro; tipo B mini receptor • Terminal de saída de tensão: Tipo SMB macho, saídas +9V/100mA máximo

06.122.074/0001-87	M&M SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	16/05/2014
							12:33:02

Marca: Minipa

Fabricante: Analizador de Energia Minipa ET-5051C

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características Técnicas: Display: TFT Retro-Iluminado Touch Screen. 1/4' VGA (320 x 240), Contraste variável Visualização em tempo real Período de Integração: 1, 2, 5, 10, 30s, 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60min Aplicação: Sistema Monofásico e Trifásico (3 Fios ou 4 Fios). Medidas: Tensão, Corrente, Corrente de partida, Potência Ativa, Aparente e Reativa, Energia ativa, Energia Reativa. Fator de Potência, Harmônicas 49°, Flicker, Eventos Quedas / Sobre-tensão / Interrupção. Forma de Apresentação: Numérica, Forma de Onda, Espectro de Harmônicas, Potência, Diagrama de Vetores, Eventos(Dip e Swell), Flicker, Qualidade da Energia (Visualização rápida conforme norma EN 50160). Transientes rápidos de tensão (surtos) com resolução de 5us Transformador de Corrente: Configurável para Garra Normal ou Flexível.. Memória: 15MBytes : Expansível por Compact Flash e Pen Drive Interface USB (Host e Client) Idiomas selecionáveis: Português, Inglês, Espanhol, Italiano, Alemão Desligamento automático (Após 5 minutos sem o adaptador externo) Ambiente de Operação: 0 ~ 40°C, RH < 80% sem condensação. Ambiente de Armazenamento: -10 ~ 60°C, RH < 95%. Alimentação: Bateria recarregável Li-NO 3,7V, autonomia >3 horas Duração da Bateria: >24 horas > 12 horas com iluminação. Fonte de Alimentação Externa: Adaptador AC/DC 100~240V AC/ 50~60Hz- 5VDC, 1.5A Grau de Poluição: 2. Segurança: EN61010-1 - CAT IV 600V. Proteção : IP 50 EMC: Este instrumento foi testado pela EN61326-1:1997 Classe A. Dimensões: 235(A) x 165(L) x 75(P)mm. Peso: Aprox. 1.0kg.(Incluindo bateria) Tensão True-RMS AC+DC Fase-Neutro/ Fase-Terra - Fase única/ Sistema trifásico Faixas: 0~600V Precisão: ± (0.5%+2Díg) Resolução: 0.1V Impedância de Entrada:10 MOhms Valores de Tensão <2,0V são considerados como zero pelo instrumento O instrumento pode ser conectado com TP externo com relação selecionável de 1:3000 Tensão True-RMS AC+DC Fase- Fase/ Sistema trifásico Faixas: 0~1000V Precisão: ± (0.5%+2Díg) Resolução: 0.1V Impedância de Entrada:10 MOhms Valores de Tensão <2,0V são considerados como zero pelo instrumento O instrumento pode ser conectado com TP externo com relação selecionável de 1:3000 Anomalias de tensão Fase-Neutro- Fase única/ Sistema trifásico 4 fios Faixas: 0~600V Precisão: ± (1.0%+2Díg) Resolução: 0.2V Precisão do tempo (50Hz): ±10ms Resolução do tempo (50Hz): 10ms Impedância de Entrada:10 MOhms Valores de Tensão <2,0V são considerados como zero pelo instrumento O instrumento pode ser conectado com TP externo com relação selecionável de 1:3000 Limiar selecionável entre ± 1% a ±30% Anomalias de tensão Fase- Fase / Sistema trifásico 3 fios Faixas: 0~1000V Precisão: ± (1.0%+2Díg) Resolução: 0.2V Precisão do tempo (50Hz): ±10ms Resolução do tempo (50Hz): 10ms Impedância de Entrada:10 MOhms Valores de Tensão <2,0V são considerados como zero pelo instrumento O instrumento pode ser conectado com TP externo com relação selecionável de 1:3000 Limiar selecionável entre ± 1% a ±30% Corrente True-RMS AC (Com garra transdutora padrão STD) Faixas: 0,0~1000mV Precisão: ± (0.5%+0.06 F.S.) Resolução: 0.1mV Impedância de Entrada: 510KOhms Proteção de sobrecarga: 5V Máximo fator de crista = 3 Valores de corrente <0.1% F.S. são consideradas como zero pelo instrumento OBS: Relação de transformação máxima mV/A é selecionável pelo usuário até 3000A Corrente True-RMS AC (Com garra transdutora Flex- Faixa 300A) Faixas: 0,0~49,9A /50,0~300A Precisão: 0,0 ~49,9A ±(0.5%+0.24 F.S.) 50,0 ~300,0A ±(0.5%+0.06 F.S.) Resolução: 0.1A Impedância de Entrada: 510KOhms Proteção de sobrecarga: 5V Máximo fator de crista = 3 Valores de corrente <1A são consideradas como zero pelo instrumento OBS:Medidas realizadas com garra flexível HTFLEX 33 Corrente True-RMS AC (Com garra transdutora Flex- Faixa 3000A) Faixas: 0~3000A Precisão: ±(0.5%+0.06 F.S.) Resolução: 0.1A Impedância de Entrada: 510KOhms Proteção de sobrecarga: 5V Máximo fator de crista = 3 Valores de corrente <5A são consideradas como zero pelo instrumento OBS:Medidas realizadas com garra flexível HTFLEX 33 Corrente de Partida (Inrush) Faixas: De acordo com o tipo de garra Precisão: ±(1.0%+0.4 F.S.) Resolução: De acordo com o tipo de garra Precisão do tempo (50Hz): ±10ms Resolução do tempo (50Hz): 10ms Máximo fator de crista = 3 Número máximo de eventos registrados Corrente DC Faixas: 1000A Precisão: ±(1.0%+0.5A) Necessário garra opcional: HT-98u Potência Ativa (W) / Reativa (Var) / Aparente (VA)- Fase única / Sistema trifásico Faixas: 0 ~9.999k/ 0~99,99K/ 0~999,9K / 0~9,999M Precisão: ± (1.0%+ 6Díg) Resolução: 0.1~0,001K/ 0.001K ~0,01K/ 0,01K~0,1K/ 0,1K~0,001M Para garra STD Cos >0.5 Tensão de referência para medição de potência > 60V Energia Ativa (Wh) / Reativa (Varh) / Aparente (VAh)

12.957.821/0001-08	DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	19/05/2014
							13:29:50

Marca: KRON

Fabricante: KRON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca : KRON Modelo : MULT-K-NG-AQE-02 Descrição : analisador da Qualidade da Energia Elétrica, Classe "S", para instalação em POSTE. Acondicionado em caixa não metálica, contruida em material inibidor de chamas, grau de proteção IP-54. Realiza as medições em conformidade à norma IEC 61000-4-30, IEC 61000-4-15 e IEC 61000-4-7. Disponibiliza os registros de Detecção de eventos a partir de 1 ciclo (VTCD's - elevação, afundamento, interrupção), Desequilíbrio de tensão, Frequência de 10 segundos, agregações de 150/180 ciclos, 10 minutos e 2 horas, fator de potência de deslocamento e real, harmônicos de grupo e subgrupo até a 40ª ordem e flutuação de tensão (Flicker). Classifica os eventos de QEE em conformidade a resolução ANEEL (PRODIST módulo 8) e disponibiliza os Indicadores DRP e DRC, Tensão em regime permanente, histograma Através de relatório, pelo software Rede-MB. As leituras dos parâmetros podem ser feitas local (IHM) ou remota, pelo softwares MB - Kron.Os registros são armazenados em memória não volátil de forma distintas, para agregações e eventos de QEE. Entrada de tensão (Vn): 0...500 Vc.a. (F-F). Entrada de corrente (In): Conjunto de sensores Flexíveis 3.000(Aca).

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 13.100,0000	49.272.362/0001-20	19/05/2014 14:01:07:560
R\$ 22.000,0000	10.719.113/0001-03	19/05/2014 14:01:07:570
R\$ 22.000,0000	87.723.474/0001-40	19/05/2014 14:01:07:570
R\$ 20.000,0000	14.553.585/0001-81	19/05/2014 14:01:07:570
R\$ 20.000,0000	91.772.301/0001-99	19/05/2014 14:01:07:570
R\$ 15.000,0000	61.380.473/0001-56	19/05/2014 14:01:07:570
R\$ 13.110,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:01:07:570
R\$ 13.110,0000	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:01:07:570
R\$ 13.100,0000	11.940.795/0001-34	19/05/2014 14:01:07:570
R\$ 50.000,0000	06.122.074/0001-87	19/05/2014 14:01:07:580
R\$ 50.000,0000	12.957.821/0001-08	19/05/2014 14:01:07:580
R\$ 35.000,0000	11.345.206/0001-70	19/05/2014 14:01:07:580
R\$ 13.098,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:08:06:390
R\$ 13.097,9000	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:08:20:617
R\$ 13.096,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:08:27:057
R\$ 13.095,0000	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:09:08:267
R\$ 13.093,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:09:11:303
R\$ 13.092,0000	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:09:33:177
R\$ 13.090,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:09:36:310
R\$ 13.089,0900	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:10:19:770
R\$ 13.087,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:10:22:843
R\$ 13.089,0000	11.940.795/0001-34	19/05/2014 14:10:27:173
R\$ 13.000,0000	61.380.473/0001-56	19/05/2014 14:10:37:917
R\$ 12.998,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:10:43:117
R\$ 12.996,9000	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:10:58:513
R\$ 12.995,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:11:03:390
R\$ 12.994,9000	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:11:27:847
R\$ 12.993,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:11:31:063
R\$ 12.800,0000	11.940.795/0001-34	19/05/2014 14:11:34:747
R\$ 12.798,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:11:51:603
R\$ 12.797,0000	91.772.301/0001-99	19/05/2014 14:12:54:910
R\$ 12.795,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:12:58:043
R\$ 12.794,0000	11.940.795/0001-34	19/05/2014 14:13:33:387
R\$ 12.792,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:13:36:700
R\$ 11.000,0000	11.940.795/0001-34	19/05/2014 14:14:05:590
R\$ 10.998,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:14:08:640
R\$ 12.791,0000	91.772.301/0001-99	19/05/2014 14:14:18:147
R\$ 10.996,9000	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:14:23:543
R\$ 10.995,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:14:29:253
R\$ 12.790,0000	12.957.821/0001-08	19/05/2014 14:14:54:033
R\$ 10.990,0000	91.772.301/0001-99	19/05/2014 14:14:55:477
R\$ 10.988,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:14:58:993
R\$ 10.889,9000	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:15:12:900
R\$ 10.888,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:16:45:970
R\$ 10.889,8000	11.940.795/0001-34	19/05/2014 14:16:54:150
R\$ 10.886,9000	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:17:02:957
R\$ 10.884,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:17:06:250
R\$ 10.887,0000	91.772.301/0001-99	19/05/2014 14:17:23:133

R\$ 10.883,0900	11.940.795/0001-34	19/05/2014 14:17:30:150
R\$ 10.883,9900	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:17:31:893
R\$ 10.881,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:17:33:690
R\$ 10.883,0000	91.772.301/0001-99	19/05/2014 14:17:44:620
R\$ 10.880,0000	91.772.301/0001-99	19/05/2014 14:18:06:193
R\$ 10.880,9000	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:18:07:597
R\$ 10.878,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:18:09:413
R\$ 12.600,0000	49.272.362/0001-20	19/05/2014 14:18:33:250
R\$ 12.590,0000	12.957.821/0001-08	19/05/2014 14:18:42:400
R\$ 10.850,0000	91.772.301/0001-99	19/05/2014 14:19:21:190
R\$ 10.848,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:19:24:337
R\$ 10.849,0000	11.940.795/0001-34	19/05/2014 14:19:40:350
R\$ 10.846,0000	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:19:41:600
R\$ 10.844,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:19:45:213
R\$ 10.843,0900	11.940.795/0001-34	19/05/2014 14:20:13:020
R\$ 10.841,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:20:16:477
R\$ 10.840,0000	91.772.301/0001-99	19/05/2014 14:20:32:743
R\$ 10.838,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:20:36:867
R\$ 10.700,0000	11.940.795/0001-34	19/05/2014 14:20:40:230
R\$ 10.698,9000	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:20:56:737
R\$ 10.697,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:21:00:323
R\$ 10.690,0000	11.940.795/0001-34	19/05/2014 14:21:35:333
R\$ 10.688,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:21:38:487
R\$ 10.689,9000	91.772.301/0001-99	19/05/2014 14:21:51:307
R\$ 10.687,9000	91.772.301/0001-99	19/05/2014 14:22:12:627
R\$ 10.686,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:22:16:163
R\$ 10.600,0000	11.940.795/0001-34	19/05/2014 14:22:20:420
R\$ 10.585,9000	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:22:35:967
R\$ 10.584,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:22:39:070
R\$ 10.583,9000	91.772.301/0001-99	19/05/2014 14:23:25:970
R\$ 10.582,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:23:29:250
R\$ 10.580,0000	11.940.795/0001-34	19/05/2014 14:24:22:157
R\$ 10.578,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:24:25:760
R\$ 10.577,9000	91.772.301/0001-99	19/05/2014 14:24:38:477
R\$ 10.500,0000	11.940.795/0001-34	19/05/2014 14:24:43:777
R\$ 10.498,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:24:47:243
R\$ 10.400,0000	11.940.795/0001-34	19/05/2014 14:25:19:873
R\$ 10.398,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:25:29:640
R\$ 10.395,9000	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:25:36:790
R\$ 10.394,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:25:49:983
R\$ 10.395,8000	91.772.301/0001-99	19/05/2014 14:25:52:280
R\$ 10.393,9000	91.772.301/0001-99	19/05/2014 14:26:16:603
R\$ 10.392,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:26:19:710
R\$ 10.100,0000	11.940.795/0001-34	19/05/2014 14:26:53:283
R\$ 10.098,9000	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:27:39:920
R\$ 10.099,0000	91.772.301/0001-99	19/05/2014 14:27:39:970
R\$ 10.096,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:27:53:557
R\$ 10.098,0000	91.772.301/0001-99	19/05/2014 14:28:00:500
R\$ 10.095,0000	11.940.795/0001-34	19/05/2014 14:28:22:360
R\$ 10.093,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:28:25:847
R\$ 10.092,0000	11.940.795/0001-34	19/05/2014 14:28:46:900
R\$ 10.090,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:28:50:533
R\$ 10.090,0000	91.772.301/0001-99	19/05/2014 14:28:56:273
R\$ 10.000,0000	11.940.795/0001-34	19/05/2014 14:29:21:567
R\$ 10.085,9000	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:29:21:957
R\$ 10.080,0000	91.772.301/0001-99	19/05/2014 14:29:24:607
R\$ 9.999,9900	91.772.301/0001-99	19/05/2014 14:29:59:000
R\$ 10.000,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:30:27:513
R\$ 9.998,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:30:50:890

R\$ 9.997,9000	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:31:07:517
R\$ 9.996,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:31:11:260
R\$ 9.997,0000	91.772.301/0001-99	19/05/2014 14:31:14:417
R\$ 9.993,0000	91.772.301/0001-99	19/05/2014 14:31:42:327
R\$ 9.991,0000	10.376.569/0001-00	19/05/2014 14:31:45:520
R\$ 10.000,0000	61.380.473/0001-56	19/05/2014 14:31:46:403
R\$ 9.990,0000	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:32:31:110
R\$ 9.980,8900	11.940.795/0001-34	19/05/2014 14:32:35:303
R\$ 9.979,0000	91.772.301/0001-99	19/05/2014 14:32:56:040
R\$ 9.978,8900	11.940.795/0001-34	19/05/2014 14:33:32:463
R\$ 9.975,9090	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:33:54:783
R\$ 9.974,0000	91.772.301/0001-99	19/05/2014 14:34:07:977
R\$ 9.975,0900	11.940.795/0001-34	19/05/2014 14:34:26:817
R\$ 9.953,9000	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:35:14:500
R\$ 9.973,0000	91.772.301/0001-99	19/05/2014 14:36:26:990
R\$ 9.950,0000	91.772.301/0001-99	19/05/2014 14:36:50:843
R\$ 9.948,0900	11.940.795/0001-34	19/05/2014 14:37:34:343
R\$ 9.945,0000	91.772.301/0001-99	19/05/2014 14:38:07:023
R\$ 9.940,9000	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:38:22:697
R\$ 9.940,0000	11.940.795/0001-34	19/05/2014 14:39:02:503
R\$ 9.939,0000	91.772.301/0001-99	19/05/2014 14:39:19:000
R\$ 9.930,9000	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:39:45:760
R\$ 9.925,0000	91.772.301/0001-99	19/05/2014 14:40:30:237
R\$ 9.920,9000	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:40:58:590
R\$ 9.900,0000	11.940.795/0001-34	19/05/2014 14:41:03:530
R\$ 9.899,0000	91.772.301/0001-99	19/05/2014 14:41:41:487
R\$ 9.880,0000	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:41:58:770
R\$ 9.879,0000	11.940.795/0001-34	19/05/2014 14:42:26:020
R\$ 9.870,0000	91.772.301/0001-99	19/05/2014 14:42:53:390
R\$ 9.865,0000	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:43:10:130
R\$ 9.864,0000	11.940.795/0001-34	19/05/2014 14:43:28:800
R\$ 9.863,0000	91.772.301/0001-99	19/05/2014 14:44:10:440
R\$ 9.799,9000	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:45:35:067
R\$ 9.798,0000	91.772.301/0001-99	19/05/2014 14:46:30:557
R\$ 9.745,0000	19.942.203/0001-25	19/05/2014 14:47:38:887
R\$ 9.740,0000	91.772.301/0001-99	19/05/2014 14:48:21:850
R\$ 9.800,0000	11.940.795/0001-34	19/05/2014 14:49:41:780
R\$ 9.233,0000	87.723.474/0001-40	19/05/2014 14:49:43:503
R\$ 9.700,0000	91.772.301/0001-99	19/05/2014 14:50:03:487
R\$ 9.200,0000	91.772.301/0001-99	19/05/2014 14:50:31:347
R\$ 12.500,0000	49.272.362/0001-20	19/05/2014 14:52:15:940
R\$ 8.721,6000	87.723.474/0001-40	19/05/2014 14:54:23:297
R\$ 8.700,0000	91.772.301/0001-99	19/05/2014 14:55:14:727
R\$ 8.247,0000	87.723.474/0001-40	19/05/2014 14:55:43:753
R\$ 8.240,0000	91.772.301/0001-99	19/05/2014 14:55:56:430
R\$ 8.200,0000	91.772.301/0001-99	19/05/2014 14:56:53:860
R\$ 7.800,0000	87.723.474/0001-40	19/05/2014 14:57:01:667
R\$ 7.799,0000	91.772.301/0001-99	19/05/2014 14:58:14:977
R\$ 7.390,0000	87.723.474/0001-40	19/05/2014 14:59:19:320
R\$ 7.389,0000	91.772.301/0001-99	19/05/2014 14:59:51:583
R\$ 7.000,0000	87.723.474/0001-40	19/05/2014 15:00:45:013
R\$ 6.999,0000	91.772.301/0001-99	19/05/2014 15:01:15:530
R\$ 6.580,0000	87.723.474/0001-40	19/05/2014 15:02:09:437
R\$ 6.579,0000	91.772.301/0001-99	19/05/2014 15:02:28:603
R\$ 6.220,0000	87.723.474/0001-40	19/05/2014 15:03:23:683

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	19/05/2014 14:06:40	Item aberto.
Iminência de Encerramento	19/05/2014 14:18:07	Batida iminente. Data/hora iminência: 19/05/2014 14:48:07.
Encerrado	19/05/2014 15:09:22	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 15:38:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor IMS - SOLUCOES EM ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF: 87.723.474/0001-40.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 16:06:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IMS - SOLUCOES EM ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF: 87.723.474/0001-40.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2014 14:06:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor IMS - SOLUCOES EM ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF: 87.723.474/0001-40.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2014 14:15:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IMS - SOLUCOES EM ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF: 87.723.474/0001-40.
Aceite	28/05/2014 09:03:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IMS - SOLUCOES EM ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF: 87.723.474/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 6.220,0000.
Habilitado	28/05/2014 17:15:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IMS - SOLUCOES EM ENERGIA LTDA - CNPJ/CPF: 87.723.474/0001-40

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - CONTROLADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
88.176.995/0001-97	NOVUS - PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 10.549,6300	R\$ 10.549,6300	13/05/2014 15:24:00
Marca: CLP+IHM XL4E HE-XC1E							
Fabricante: NOVUS							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL COM IHM INCORPORADA - MOD. XL4 Controlador programável que integra entradas, saídas, interface com o operador, interfaces de comunicação e memória de massa em uma unidade compacta, robusta e confiável. O software de programação suporta linguagem Ladder avançada ou IEC 61131 e permite ainda a configuração das entradas, saídas e rede de comunicação de forma totalmente integrada, acelerando o processo de desenvolvimento de soluções de automação. O modelo XL4 incorpora display colorido de 3,5 polegadas com touch-screen e teclas de função programáveis. Oferece entradas e saídas digitais, analógicas, contadores e PWM, interfaces de comunicação RS232, RS485 e CAN. Tem ainda interfaces Ethernet e USB. - Integração entre a programação do controlador e a criação das telas da IHM; - Configuração de I/O e redes com recursos de comunicação avançados; - Software e Cabo de programação gratuitos; - Linguagem de programação padronizada pela IEC 61131-3; - Entrada para cartão de memória; - Controlador incorpora capacidade de Web Server e suporta capacidades de Motion Control; - Comentários são armazenados na memória da CPU; - Produto com certificação internacional; O controlador possui: - 24 entradas digitais; - 16 saídas digitais à relé; - Display Colorido 3,5" TFT com Touch Screen; - Teclas de função; - Resolução: 320 x 240 pixels; - Capacidade: Mais de 1000 telas; - Memória de programa: 1 MB; - Velocidade de Varredura: 0,013 ms/kB; - Capacidade de I/O: Mais de 5000pts; - Entrada para SD Card: Até 32 GB; - PID com Auto-Tune & Ponto Flutuante; - 2 Portas Seriais (RS232/RS485); - Porta CAN: CanOpen ou CsCAN; - Porta Ethernet; - USB Host e USB Device; - Fixação em Painel e Trilho DIN; - Dimensões: A x L x P: 96 x 96 x 64mm; - Temperatura de ambiente: -10° a 60°C; - Umidade: 5 a 95% UR; - Proteção Frontal: IP65; - Alimentação: 10 a 30 Vcc.							
05.872.863/0001-72	ELECTRON LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 14.898,0000	R\$ 14.898,0000	19/05/2014 11:39:48
Marca: altus							
Fabricante: altus							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Controlador programável (CLP) standart - 24 entradas digitais de 24 Vcc-16 saídas digitais a relê, protegidas contra curto circuito -256 contadores crescentes e decrescentes (0 a 65535) - 256 temporizadores (0 a 655 segundos) com precisão de 0,01 s- 256 registradores- 160000 flags (10000 flags words) - capacidade de memória de 256 Kb - proteção contra inversão de polaridade de alimentação - LEDs indicadores de operação-software de programação por diagrama de contatos (ladder) - interface serial (padrão RS232c) interligada ao PC por meio de cabo(incluso) - memória Flash RAM para armazenamento de programas - montado em caixa plástica para acondicionamento no bastidor do painel-cabos de interligação e alimentação (inclusos) - manuais de instruções e programação modelo da altus - NX3010 // NX8000// NX9001// NX1001// NX2020 e cabo de programação incluso							
57.582.793/0001-11	FESTO BRASIL LTDA	Não	Não	1	R\$ 14.898,6700	R\$ 14.898,6700	07/05/2014 13:10:45
Marca: FESTO							
Fabricante: FESTO							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Controlador programável (CLP) standart - 24 entradas digitais de 24 Vcc-16 saídas digitais a relê, protegidas contra curto circuito -256 contadores crescentes e decrescentes (0 a 65535) - 256 temporizadores (0 a 655 segundos) com precisão de 0,01 s- 256 registradores- 160000 flags (10000 flags words) - capacidade de memória de 256 Kb - proteção contra inversão de polaridade de alimentação - LEDs indicadores de operação-software de programação por diagrama de contatos (ladder) - interface serial (padrão RS232c) interligada ao PC por meio de cabo(incluso) - memória Flash RAM para armazenamento de programas - montado em caixa plástica para acondicionamento no bastidor do painel-cabos de interligação e alimentação (inclusos) - manuais de instruções e programação							

03.256.730/0001-46	AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	19/05/2014 09:05:36
Marca: schneider							
Fabricante: schneider							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Controlador programável (CLP) standart – 24 entradas digitais de 24 Vcc-16 saídas digitais a relê, protegidas contra curto circuito -256 contadores crescentes e decrescentes (0 a 65535) - 256 temporizadores (0 a 655 segundos) com precisão de 0,01 s- 256 registradores- 160000 flags (10000 flags words) - capacidade de memória de 256 Kb - proteção contra inversão de polaridade de alimentação - LEDs indicadores de operação-software de programação por diagrama de contatos (ladder) - interface serial (padrão RS232c) interligada ao PC por meio de cabo(incluso) - memória Flash RAM para armazenamento de programas - montado em caixa plástica para acondicionamento no bastidor do painel-cabos de interligação e alimentação (inclusos) - manuais de instruções e programação							
14.553.585/0001-81	CASSIO GARDEL DE SOUZA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 25.000,0000	R\$ 25.000,0000	16/05/2014 12:59:41
Marca: Ferrari							
Fabricante: Ferrari							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Controlador programável (CLP) standart – 24 entradas digitais de 24 Vcc-16 saídas digitais a relê, protegidas contra curto circuito -256 contadores crescentes e decrescentes (0 a 65535) - 256 temporizadores (0 a 655 segundos) com precisão de 0,01 s- 256 registradores- 160000 flags (10000 flags words) - capacidade de memória de 256 Kb - proteção contra inversão de polaridade de alimentação - LEDs indicadores de operação-software de programação por diagrama de contatos (ladder) - interface serial (padrão RS232c) interligada ao PC por meio de cabo(incluso) - memória Flash RAM para armazenamento de programas - montado em caixa plástica para acondicionamento no bastidor do painel-cabos de interligação e alimentação (inclusos) - manuais de instruções e programação							
06.122.074/0001-87	M&M SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	16/05/2014 12:53:30
Marca: Festo							
Fabricante: Controlador Programável - CLP Standard Festo							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Controlador programável (CLP) standart – 24 entradas digitais de 24 Vcc-16 saídas digitais a relê, protegidas contra curto circuito -256 contadores crescentes e decrescentes (0 a 65535) - 256 temporizadores (0 a 655 segundos) com precisão de 0,01 s- 256 registradores- 160000 flags (10000 flags words) - capacidade de memória de 256 Kb - proteção contra inversão de polaridade de alimentação - LEDs indicadores de operação-software de programação por diagrama de contatos (ladder) - interface serial (padrão RS232c) interligada ao PC por meio de cabo(incluso) - memória Flash RAM para armazenamento de programas - montado em caixa plástica para acondicionamento no bastidor do painel-cabos de interligação e alimentação (inclusos) - manuais de instruções e programação							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.549,6300	88.176.995/0001-97	19/05/2014 14:01:07:580
R\$ 14.898,0000	05.872.863/0001-72	19/05/2014 14:01:07:590
R\$ 50.000,0000	06.122.074/0001-87	19/05/2014 14:01:07:597
R\$ 25.000,0000	14.553.585/0001-81	19/05/2014 14:01:07:597
R\$ 20.000,0000	03.256.730/0001-46	19/05/2014 14:01:07:597
R\$ 14.898,6700	57.582.793/0001-11	19/05/2014 14:01:07:597
R\$ 10.549,0000	03.256.730/0001-46	19/05/2014 14:08:42:250
R\$ 10.200,0000	88.176.995/0001-97	19/05/2014 14:09:24:820
R\$ 10.199,0000	03.256.730/0001-46	19/05/2014 14:09:33:550
R\$ 10.150,0000	88.176.995/0001-97	19/05/2014 14:10:53:100
R\$ 10.148,0000	03.256.730/0001-46	19/05/2014 14:11:58:987
R\$ 10.100,0000	88.176.995/0001-97	19/05/2014 14:13:19:127
R\$ 10.099,0000	03.256.730/0001-46	19/05/2014 14:13:40:847
R\$ 9.950,0000	88.176.995/0001-97	19/05/2014 14:14:41:317
R\$ 9.940,0000	03.256.730/0001-46	19/05/2014 14:14:58:110
R\$ 9.815,5300	88.176.995/0001-97	19/05/2014 14:16:28:740
R\$ 9.800,0000	03.256.730/0001-46	19/05/2014 14:16:42:390
R\$ 9.643,8900	88.176.995/0001-97	19/05/2014 14:17:23:683
R\$ 9.600,0000	03.256.730/0001-46	19/05/2014 14:17:32:380
R\$ 9.531,8900	88.176.995/0001-97	19/05/2014 14:18:45:643
R\$ 14.800,0000	05.872.863/0001-72	19/05/2014 14:18:48:167
R\$ 9.500,0000	03.256.730/0001-46	19/05/2014 14:19:11:840
R\$ 9.449,6200	88.176.995/0001-97	19/05/2014 14:20:13:630
R\$ 9.400,0000	03.256.730/0001-46	19/05/2014 14:20:20:583
R\$ 14.600,0000	05.872.863/0001-72	19/05/2014 14:21:02:153
R\$ 9.363,8400	88.176.995/0001-97	19/05/2014 14:21:32:050
R\$ 9.300,0000	03.256.730/0001-46	19/05/2014 14:21:46:307
R\$ 9.267,3900	88.176.995/0001-97	19/05/2014 14:22:16:537

R\$ 9.200,0000	03.256.730/0001-46	19/05/2014 14:22:23:270
R\$ 9.194,5600	88.176.995/0001-97	19/05/2014 14:22:45:863
R\$ 14.300,0000	05.872.863/0001-72	19/05/2014 14:23:59:540
R\$ 9.100,0000	03.256.730/0001-46	19/05/2014 14:24:11:507
R\$ 9.085,5100	88.176.995/0001-97	19/05/2014 14:25:12:013
R\$ 9.055,0000	88.176.995/0001-97	19/05/2014 14:26:16:540
R\$ 9.000,0000	03.256.730/0001-46	19/05/2014 14:27:28:250
R\$ 8.991,8000	88.176.995/0001-97	19/05/2014 14:28:42:730
R\$ 8.900,0000	03.256.730/0001-46	19/05/2014 14:29:30:347
R\$ 8.886,7500	88.176.995/0001-97	19/05/2014 14:30:03:800
R\$ 8.800,0000	03.256.730/0001-46	19/05/2014 14:32:00:047
R\$ 8.793,4500	88.176.995/0001-97	19/05/2014 14:32:30:040
R\$ 8.700,0000	03.256.730/0001-46	19/05/2014 14:33:01:250
R\$ 8.615,8300	88.176.995/0001-97	19/05/2014 14:33:53:617
R\$ 8.600,0000	03.256.730/0001-46	19/05/2014 14:37:05:233
R\$ 8.576,4900	88.176.995/0001-97	19/05/2014 14:38:27:140
R\$ 7.940,0000	57.582.793/0001-11	19/05/2014 14:40:14:113
R\$ 8.500,0000	03.256.730/0001-46	19/05/2014 14:40:59:490
R\$ 7.850,6500	88.176.995/0001-97	19/05/2014 14:41:03:290
R\$ 7.800,0000	03.256.730/0001-46	19/05/2014 14:41:50:687
R\$ 7.746,4300	88.176.995/0001-97	19/05/2014 14:42:26:283
R\$ 7.700,0000	03.256.730/0001-46	19/05/2014 14:43:10:503
R\$ 6.960,5600	88.176.995/0001-97	19/05/2014 14:43:57:997
R\$ 6.900,0000	03.256.730/0001-46	19/05/2014 14:44:23:327
R\$ 6.831,6000	88.176.995/0001-97	19/05/2014 14:45:20:647
R\$ 6.734,9200	88.176.995/0001-97	19/05/2014 14:45:47:460
R\$ 6.800,0000	03.256.730/0001-46	19/05/2014 14:45:51:317
R\$ 6.700,0000	03.256.730/0001-46	19/05/2014 14:46:16:863
R\$ 6.653,4600	88.176.995/0001-97	19/05/2014 14:47:09:687
R\$ 6.615,0000	88.176.995/0001-97	19/05/2014 14:47:38:333
R\$ 6.600,0000	03.256.730/0001-46	19/05/2014 14:48:00:330
R\$ 6.200,0000	57.582.793/0001-11	19/05/2014 14:48:21:177
R\$ 6.195,0000	03.256.730/0001-46	19/05/2014 14:48:47:707
R\$ 6.162,6700	88.176.995/0001-97	19/05/2014 14:48:57:803
R\$ 5.880,0000	57.582.793/0001-11	19/05/2014 14:49:07:910
R\$ 5.879,0000	03.256.730/0001-46	19/05/2014 14:49:34:287
R\$ 5.765,0000	88.176.995/0001-97	19/05/2014 14:49:40:807
R\$ 5.585,0000	57.582.793/0001-11	19/05/2014 14:49:54:360
R\$ 5.584,0000	03.256.730/0001-46	19/05/2014 14:50:19:410
R\$ 5.550,0000	88.176.995/0001-97	19/05/2014 14:50:59:320
R\$ 5.549,0000	03.256.730/0001-46	19/05/2014 14:51:08:820
R\$ 5.544,5000	88.176.995/0001-97	19/05/2014 14:52:22:703
R\$ 5.544,0000	03.256.730/0001-46	19/05/2014 14:52:36:673
R\$ 5.541,0000	88.176.995/0001-97	19/05/2014 14:53:42:383
R\$ 5.540,0000	03.256.730/0001-46	19/05/2014 14:54:03:980
R\$ 5.487,6000	88.176.995/0001-97	19/05/2014 14:54:58:400
R\$ 5.487,5000	03.256.730/0001-46	19/05/2014 14:55:07:570
R\$ 5.486,5000	88.176.995/0001-97	19/05/2014 14:56:17:937
R\$ 5.486,4900	03.256.730/0001-46	19/05/2014 14:56:35:737
R\$ 5.483,0000	88.176.995/0001-97	19/05/2014 14:57:19:943
R\$ 5.482,0000	03.256.730/0001-46	19/05/2014 14:57:42:550
R\$ 5.480,0000	88.176.995/0001-97	19/05/2014 14:58:34:307
R\$ 5.479,0000	03.256.730/0001-46	19/05/2014 14:58:46:887
R\$ 5.477,0000	88.176.995/0001-97	19/05/2014 14:59:59:083
R\$ 5.476,0000	03.256.730/0001-46	19/05/2014 15:00:19:597
R\$ 5.473,0000	88.176.995/0001-97	19/05/2014 15:01:18:883
R\$ 5.472,9900	03.256.730/0001-46	19/05/2014 15:01:25:867
R\$ 5.470,0000	88.176.995/0001-97	19/05/2014 15:02:39:580
R\$ 5.469,0000	03.256.730/0001-46	19/05/2014 15:03:04:733

R\$ 5.467,0000	88.176.995/0001-97	19/05/2014 15:03:58:950
R\$ 5.466,5000	03.256.730/0001-46	19/05/2014 15:05:30:357
R\$ 5.464,0000	88.176.995/0001-97	19/05/2014 15:06:19:533
R\$ 5.463,0000	03.256.730/0001-46	19/05/2014 15:06:29:493
R\$ 5.460,0000	88.176.995/0001-97	19/05/2014 15:07:34:647
R\$ 5.459,0000	03.256.730/0001-46	19/05/2014 15:07:42:900
R\$ 5.455,0000	88.176.995/0001-97	19/05/2014 15:08:56:413
R\$ 5.454,0000	03.256.730/0001-46	19/05/2014 15:09:14:810

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	19/05/2014 14:06:43	Item aberto.
Iminência de Encerramento	19/05/2014 14:18:07	Batida iminente. Data/hora iminência: 19/05/2014 14:48:07.
Encerrado	19/05/2014 15:09:22	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 15:39:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.256.730/0001-46.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 16:33:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.256.730/0001-46.
Aceite	28/05/2014 09:04:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.256.730/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 5.454,0000.
Habilitado	28/05/2014 17:15:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME - CNPJ/CPF: 03.256.730/0001-46
Registro Intenção de Recurso	28/05/2014 17:42:43	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: FESTO BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 57582793000111. Motivo: Solicitamos intenção de Recurso, pois o CLP ofertado pela empresa Autosys não atende a algumas características solicitadas no edital. O modelo ofertado é um modelo inferior ao solicitado, no edital, cons
Intenção de Recurso Aceita	28/05/2014 18:02:33	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: FESTO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 57582793000111. Motivo: Intenção de recurso aceita.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
57.582.793/0001-11	28/05/2014 17:42	28/05/2014 18:02	Aceito

Motivo Intenção:Solicitamos intenção de Recurso, pois o CLP ofertado pela empresa Autosys não atende a algumas características solicitadas no edital. O modelo ofertado é um modelo inferior ao solicitado, no edital, consequentemente o custo é menor. Desta forma, a competição é desigual.

Motivo Aceite ou Recusa:Intenção de recurso aceita.

Item: 11 - SERRA ELETRICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.775.634/0001-70	FVX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 500,0000	R\$ 500,0000	18/05/2014 21:10:18
	Marca: GAMMA Fabricante: GAMMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERRA ELETRICA, NOME SERRA ELETRICA						
11.247.915/0001-12	HUNGARO E PICOLI LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 770,0000	R\$ 770,0000	19/05/2014 09:58:26
	Marca: SKIL Fabricante: ROBERT BOSCH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serra cortar ferro modelo 3710 com disco de 355mm, 1600 watts, 220 volts						
14.553.585/0001-81	CASSIO GARDEL DE SOUZA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.400,0000	R\$ 1.400,0000	16/05/2014 13:04:57
	Marca: Ferrari Fabricante: Ferrari Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serra cortar ferro com disco de 355mm, 1600 watts, 220 volts						
12.981.327/0001-70	SERV & MAQ	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	19/05/2014

COMERCIO E
SERVICOS LTDA -
ME

Marca: BLACK&DECKER

Fabricante: BLACK&DECKER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERRA ELETRICA, NOME SERRA ELETRICA

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:01:07:597
R\$ 1.400,0000	14.553.585/0001-81	19/05/2014 14:01:07:597
R\$ 770,0000	11.247.915/0001-12	19/05/2014 14:01:07:597
R\$ 500,0000	10.775.634/0001-70	19/05/2014 14:01:07:597
R\$ 670,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:10:10:200

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	19/05/2014 14:06:45	Item aberto.
Iminência de Encerramento	19/05/2014 14:18:07	Batida iminente. Data/hora iminência: 19/05/2014 14:48:07.
Encerrado	19/05/2014 15:01:29	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 15:40:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor FVX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.775.634/0001-70.
Recusa	20/05/2014 14:14:38	Recusa da proposta. Fornecedor: FVX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.775.634/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 500,0000. Motivo: Não enviou proposta.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2014 14:14:38	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FVX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.775.634/0001-70.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2014 14:14:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.981.327/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2014 15:03:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.981.327/0001-70.
Aceite	28/05/2014 09:04:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.981.327/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 670,0000.
Habilitado	28/05/2014 17:15:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 12.981.327/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - SERRA MÁRMORE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.247.915/0001-12	HUNGARO E PICOLI LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 335,0000	R\$ 335,0000	19/05/2014 09:58:26
	Marca: SKIL Fabricante: ROBERT BOSCH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serra Mármore 3/8 modelo 9815. Potência 1200w 220v						
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 336,0000	R\$ 336,0000	19/05/2014 08:44:30
	Marca: BLACK E DECKER Fabricante: BLACK E DECKER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERRA MÁRMORE 3/4 MOD. TC1100-B2 1200W 220W						
10.216.253/0001-50	COMAG COMERCIO DE FERRAMENTAS - DORES DE CAMPOS LTDA -	Sim	Sim	1	R\$ 336,6100	R\$ 336,6100	16/05/2014 17:33:24
	Marca: SKIL ref:9815 Fabricante: SKIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERRA MÁRMORE, POTÊNCIA 1.400 W, DIÂMETRO DISCO 128 MM, DIÂMETRO FURO DISCO 20MM, ROTAÇÃO 1.200 RPM, VOLTAGEM 220/230 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORTE ÂNGULAR 45°, CORTE AJUSTÁVEL 42 MM						
69.323.061/0001-96	GEOBRAS EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS	Sim	Sim	1	R\$ 500,0000	R\$ 500,0000	07/05/2014 13:34:42

LTDA - EPP

Marca: skil 9815**Fabricante:** skil**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Dados técnicos: Serra Mármore 9815 - 1200 W Potência, de 1.200 W Rotação 13.800 min-1 Disco 110 mm Peso 2,8 kg Máxima profundidade de corte 90° 34 mm

10.775.634/0001-70	FVX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 500,0000	R\$ 500,0000	18/05/2014 21:10:18
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	--------------	--------------	---------------------

Marca: BOSCH**Fabricante:** BOSCH**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SERRA MÁRMORE, POTÊNCIA 1.400 W, DIÂMETRO DISCO 128 MM, DIÂMETRO FURO DISCO 20MM, ROTAÇÃO 1.200 RPM, VOLTAGEM 220/230 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORTE ÂNGULAR 45°, CORTE AJUSTÁVEL 42 MM

14.553.585/0001-81	CASSIO GARDEL DE SOUZA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 600,0000	R\$ 600,0000	16/05/2014 13:04:57
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	--------------	--------------	---------------------

Marca: Ferrari**Fabricante:** Ferrari**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Serra Mármore 3/8 TC1100-B2 1200w 220v

12.538.250/0001-69	MEGA FERRAMENTAS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	16/05/2014 15:52:03
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: BLACK & DECKER**Fabricante:** BLACK & DECKER**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Serra Mármore 3/8 TC1100-B2 1200w 220v

12.981.327/0001-70	SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	19/05/2014 10:08:18
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: BLACK&DECKER**Fabricante:** BLACK&DECKER**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SERRA MÁRMORE, POTÊNCIA 1.400 W, DIÂMETRO DISCO 128 MM, DIÂMETRO FURO DISCO 20MM, ROTAÇÃO 1.200 RPM, VOLTAGEM 220/230 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORTE ÂNGULAR 45°, CORTE AJUSTÁVEL 42 MM**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 335,0000	11.247.915/0001-12	19/05/2014 14:01:07:597
R\$ 5.000,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:01:07:600
R\$ 1.000,0000	12.538.250/0001-69	19/05/2014 14:01:07:600
R\$ 600,0000	14.553.585/0001-81	19/05/2014 14:01:07:600
R\$ 500,0000	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:01:07:600
R\$ 500,0000	10.775.634/0001-70	19/05/2014 14:01:07:600
R\$ 336,6100	10.216.253/0001-50	19/05/2014 14:01:07:600
R\$ 336,0000	12.134.879/0001-43	19/05/2014 14:01:07:600
R\$ 334,9900	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:17:31:043
R\$ 334,0000	10.216.253/0001-50	19/05/2014 14:24:57:157
R\$ 333,9900	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:31:24:707
R\$ 333,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:49:16:763
R\$ 332,9900	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:49:32:813
R\$ 332,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:49:57:060
R\$ 331,0000	10.216.253/0001-50	19/05/2014 14:50:09:053
R\$ 330,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:50:17:377
R\$ 330,0000	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:50:18:430
R\$ 328,0000	10.216.253/0001-50	19/05/2014 14:50:47:270
R\$ 327,9900	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:50:52:563
R\$ 327,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:51:08:393
R\$ 324,0000	10.216.253/0001-50	19/05/2014 14:51:15:710
R\$ 323,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:51:44:873
R\$ 323,0000	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:51:48:163
R\$ 320,0000	10.216.253/0001-50	19/05/2014 14:51:52:543
R\$ 318,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:52:06:873
R\$ 314,0000	10.216.253/0001-50	19/05/2014 14:52:16:207
R\$ 313,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:52:28:567
R\$ 309,0000	10.216.253/0001-50	19/05/2014 14:52:37:003
R\$ 320,0000	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:52:42:680
R\$ 308,0000	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:53:06:060

R\$ 308,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:53:10:237
R\$ 307,0000	10.216.253/0001-50	19/05/2014 14:53:13:293
R\$ 306,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:53:32:680
R\$ 306,0000	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:53:37:163
R\$ 304,0000	10.216.253/0001-50	19/05/2014 14:53:45:590
R\$ 303,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:53:58:857
R\$ 303,0000	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:53:59:600
R\$ 302,0000	10.216.253/0001-50	19/05/2014 14:54:08:257
R\$ 301,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:54:21:680
R\$ 299,0000	10.216.253/0001-50	19/05/2014 14:54:36:167
R\$ 300,0000	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:54:36:683
R\$ 298,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:54:52:150
R\$ 297,0000	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:55:01:047
R\$ 297,9800	10.216.253/0001-50	19/05/2014 14:55:01:780
R\$ 296,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:55:25:450
R\$ 296,0000	10.216.253/0001-50	19/05/2014 14:55:25:690
R\$ 295,0000	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:55:34:417
R\$ 294,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:55:46:607
R\$ 293,0000	10.216.253/0001-50	19/05/2014 14:55:52:320
R\$ 293,0000	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:55:57:333
R\$ 292,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:56:09:177
R\$ 291,0000	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:56:19:293
R\$ 290,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:56:32:490
R\$ 289,0000	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:56:41:187
R\$ 289,0000	10.216.253/0001-50	19/05/2014 14:56:44:853
R\$ 288,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:56:55:000
R\$ 287,0000	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:57:01:207
R\$ 286,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:57:23:737
R\$ 284,0000	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:57:29:757
R\$ 283,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:57:44:430
R\$ 282,0000	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:57:50:320
R\$ 281,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:58:05:473
R\$ 280,0000	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:58:13:820
R\$ 279,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:58:26:240
R\$ 278,0000	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:58:35:020
R\$ 277,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:58:46:267
R\$ 276,0000	69.323.061/0001-96	19/05/2014 14:58:59:817
R\$ 275,0000	12.981.327/0001-70	19/05/2014 14:59:07:133

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	19/05/2014 14:06:49	Item aberto.
Iminência de Encerramento	19/05/2014 14:18:07	Batida iminente. Data/hora iminência: 19/05/2014 14:48:07.
Encerrado	19/05/2014 14:59:13	Item encerrado
Aceite	28/05/2014 09:05:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.981.327/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 275,0000.
Habilitado	28/05/2014 17:15:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 12.981.327/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	19/05/2014 14:01:43	Boa tarde Srs. Licitantes. Estamos iniciando o pregão 4/2014 para aquisição de equipamentos de eletrotécnica.
Pregoeiro	19/05/2014	O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano

	14:02:28	agradece a presença de todos e deseja-lhes uma excelente licitação.
Pregoeiro	19/05/2014 14:02:59	Pregoeiro Antonio Sá está operando este Pregão e informa-lhes que a comunicação dar-se-á apenas pelo chat e no momento em que o sistema disponibilizar tal canal.
Pregoeiro	19/05/2014 14:03:27	Srs. Fornecedores favor prestar atenção ao digitar lances, pois não aceitaremos pedido de desclassificação de proposta alegando erro de digitação. Lembre-se que lance é proposta.
Pregoeiro	19/05/2014 14:03:46	Srs. Fornecedores aguardem enquanto analisamos propostas e dentro de instantes abriremos para lances.
Sistema	19/05/2014 14:06:40	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	19/05/2014 14:07:31	Srs. Fornecedores itens abertos. Ofereçam seus melhores lances pois dentro de instantes entraremos em tempo de iminência.
Sistema	19/05/2014 14:18:07	O(s) Item(ns) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 está(ão) em iminência até 14:48 de 19/05/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	19/05/2014 14:54:32	O item 1 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/05/2014 15:16:36	O(s) item(ns) 1 terá(ão) desempate(s) ME/EPP ou 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174" e mantenham-se conectados.
Sistema	19/05/2014 15:16:47	Sr. Fornecedor ZETA EQUIPAMENTOS DE TESTE E AUTOMACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 19942203000125, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1, inferior ao lance vencedor, até às 15:21:47 de 19/05/2014.
Sistema	19/05/2014 15:17:34	O item 1 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ZETA EQUIPAMENTOS DE TESTE E AUTOMACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 19942203000125 enviou um lance no valor de 604,9900
Sistema	19/05/2014 15:17:34	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	19/05/2014 15:24:54	Srs. Fornecedores com propostas classificadas em 1º lugar favor enviar por anexo do sistema quando convocado: proposta, catálogo, certidão de falência e concordata, atestado de capacidade técnica, declarações anexas do edital, inclusive de responsabilidade ambiental, CNDT.
Sistema	19/05/2014 15:25:14	Senhor fornecedor ZETA EQUIPAMENTOS DE TESTE E AUTOMACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 19.942.203/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	19/05/2014 15:31:32	Senhor fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	19/05/2014 15:32:00	Atentar para o prazo de 2 horas a partir da convocação de anexo.
Sistema	19/05/2014 15:32:58	Senhor fornecedor GEOBRAS EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 69.323.061/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	19/05/2014 15:33:59	Senhor fornecedor SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.981.327/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	19/05/2014 15:34:56	Senhor fornecedor TECSUPRI MAQUINAS SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.743.073/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	19/05/2014 15:36:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ZETA EQUIPAMENTOS DE TESTE E AUTOMACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 19.942.203/0001-25, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	19/05/2014 15:36:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GEOBRAS EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 69.323.061/0001-96, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	19/05/2014 15:36:54	Senhor fornecedor ELETRONICA HENRIQUE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 31.533.367/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	19/05/2014 15:37:10	Senhor fornecedor F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.093.785/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	19/05/2014 15:38:08	Senhor fornecedor IMS - SOLUCOES EM ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF: 87.723.474/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Sistema	19/05/2014 15:39:02	Senhor fornecedor AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.256.730/0001-46, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Sistema	19/05/2014 15:40:03	Senhor fornecedor FVX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.775.634/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Pregoeiro	19/05/2014 15:44:57	Pode colocar todos os itens ganhos em uma única convocação de anexo. No aguardo de documentação.
Sistema	19/05/2014 15:53:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.981.327/0001-70, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	19/05/2014 15:58:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.093.785/0001-10, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	19/05/2014 16:04:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELETRONICA HENRIQUE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 31.533.367/0001-02, enviou o anexo para o item 7.
Sistema	19/05/2014 16:06:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IMS - SOLUCOES EM ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF: 87.723.474/0001-40, enviou o anexo para o item 9.
Sistema	19/05/2014	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF:

	16:33:38	03.256.730/0001-46, enviou o anexo para o ítem 10.
Sistema	19/05/2014 17:06:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECSUPRI MAQUINAS SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.743.073/0001-61, enviou o anexo para o ítem 5.
Sistema	19/05/2014 17:11:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro	19/05/2014 17:44:19	Srs. Fornecedores suspenderemos até amanhã às 9h. Caso não consigam anexar pelo sistema pode enviar por e-mail.
Pregoeiro	20/05/2014 09:02:06	Bom dia Srs. Fornecedores. Estamos recebendo propostas e consultando o setor solicitante. Prazo encerrado para quem não enviou. Retomaremos às 14hs de hoje. Obrigado.
Pregoeiro	20/05/2014 13:59:47	Srs. Fornecedores continuamos aguardando parecer do setor solicitante.
Pregoeiro	20/05/2014 14:02:01	Para GEOBRAS EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP - Boa tarde. A furadeira ofertada a voltagem é 127 v, mas nossa voltagem é 220 v. Favor enviar nova proposta com voltagem 220. No aguardo. Favor se manifestar. Obrigado.
Sistema	20/05/2014 14:06:39	Senhor fornecedor IMS - SOLUCOES EM ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF: 87.723.474/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Sistema	20/05/2014 14:14:38	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	20/05/2014 14:14:47	Senhor fornecedor SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.981.327/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.
Sistema	20/05/2014 14:15:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IMS - SOLUCOES EM ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF: 87.723.474/0001-40, enviou o anexo para o ítem 9.
Sistema	20/05/2014 15:03:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.981.327/0001-70, enviou o anexo para o ítem 11.
69.323.061/0001-96	20/05/2014 15:15:15	esterei providenciando
69.323.061/0001-96	20/05/2014 15:19:39	Pregoeiro, não estou conseguindo anexar a nova proposta GEOBRAS EQUIPAMENTOS
69.323.061/0001-96	20/05/2014 15:20:09	Item 3
Sistema	20/05/2014 15:33:42	Senhor fornecedor GEOBRAS EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 69.323.061/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	20/05/2014 15:53:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GEOBRAS EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 69.323.061/0001-96, enviou o anexo para o ítem 3.
Pregoeiro	20/05/2014 16:12:06	Para SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - Boa tarde Sr. Fornecedor. O item 6 está com preço acima do estimado que seria R\$ 270,25. Favor se manifestar...
Pregoeiro	20/05/2014 16:36:30	Para SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - No aguardo...
12.981.327/0001-70	20/05/2014 17:01:01	Boa tarde!
12.981.327/0001-70	20/05/2014 17:01:10	Um momento por favor!
12.981.327/0001-70	20/05/2014 17:02:47	Aceitamos o valor de referencia, R\$ 270,25, para o item 6.
12.981.327/0001-70	20/05/2014 17:06:15	Ok?
Sistema	20/05/2014 17:41:30	Senhor fornecedor SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.981.327/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Pregoeiro	20/05/2014 17:42:51	Srs. Fornecedores continuaremos amanhã às 14h.
Sistema	20/05/2014 17:46:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.981.327/0001-70, enviou o anexo para o ítem 6.
Pregoeiro	21/05/2014 14:02:50	Boa tarde Srs. Fornecedores. Continuamos aguardando parecer dos solicitantes. Favor aguardar.
Pregoeiro	21/05/2014 16:57:45	Srs. Fornecedores suspenderemos até sexta-feira 23/05 às 9hs.
Pregoeiro	23/05/2014 08:59:44	Bom dia Srs. Fornecedores. Continuamos aguardando parecer dos solicitantes. Favor aguardar.
Pregoeiro	23/05/2014 17:15:34	Srs. Fornecedores suspenderemos até terça-feira dia 27/05 às 14h.
Pregoeiro	27/05/2014 16:36:33	Boa tarde Sr. Fornecedores. Estamos analisando propostas.
Pregoeiro	27/05/2014 17:53:26	Continuaremos amanhã às 9h.
Pregoeiro	28/05/2014 09:00:07	Bom dia Srs. Fornecedores.
Sistema	28/05/2014 17:15:55	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.

Pregoeiro	28/05/2014 17:16:16	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 28/05/2014 às 17:56:00.
Pregoeiro	28/05/2014 18:04:20	Intenção de recurso para item 10. Vencedores dos Demais itens favor enviar documentação original. Obrigado.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	28/05/2014 17:15:55	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	28/05/2014 17:16:16	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 28/05/2014 às 17:56:00.

Data limite para registro de recurso: 02/06/2014.
Data limite para registro de contra-razão: 05/06/2014.
Data limite para registro de decisão: 12/06/2014.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 18:06 horas do dia 28 de maio de 2014, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ANTONIO GOMES BARROSO DE SA
Pregoeiro Oficial

CLEITON RODRIGUES DE SOUZA
Equipe de Apoio

EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
Equipe de Apoio

PAULO TAVARES MATIAS DE ANDRADE
Equipe de Apoio

[Ver Ata Posterior](#)



[Voltar](#)

