

PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano
Campus Petrolina

Pregão Eletrônico Nº 00005/2012(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

00.881.764/0001-33 - LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
24 COPO Marca: WLM Fabricante: WLM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Copo para desinfetar tetos, de pressão, sem retorno de líquidos	UNIDADE	2	R\$ 22,8700	R\$ 45,7400
41 GROSA - FERRAMENTA Marca: WLM Fabricante: WLM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Grosa para cascos	unidade	2	R\$ 51,7700	R\$ 103,5400
42 IMOBILIZADOR Marca: WLM Fabricante: WLM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Imobilizador nasal tipo formiga para bovinos e bubalinos, com corrente 19 cm	UNIDADE	1	R\$ 40,4700	R\$ 40,4700
65 TESOURA MECÂNICA Marca: WLM Fabricante: WLM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tesoura para cascos	unidade	1	R\$ 59,7000	R\$ 59,7000

Total do Fornecedor: R\$ 249,4500

03.606.047/0001-91 - ATACADAO DO LABORATORIO LTDA - ME

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
21 CAPELA EXAUSTÃO GASES Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO LUCA-10, PROCEDÊNCIA NACIONAL - Construída em fibra de vidro laminada com reforços. - Espessura da fibra: 3mm. - Formato aerodinâmico de exaustão. - Dispensa instalação especial de alvenaria. - Porta em Acrílico (opcional em vidro), de fácil visualização do interior, resistente a solventes com deslocamento vertical tipo guilhotina e sistema de peso e contrapeso para ajuste em qualquer posição. - Iluminação interna - Lâmpada Fluorescente ou Incandescente (opcional) - Painel com interruptores para exaustão e iluminação com lâmpada piloto. - Interruptores externos com comunicação direta com interruptores externos. - Exaustor laminado em fibra de vidro com turbina em material resistente aos gases corrosivos e tubo de saída com diâmetro de 100 mm. Pode ser direcionado para qualquer lado no sentido horizontal. - Motor de 1/3 HP (opcional em outras potencias) e 1700 rpm. - Exaustor podendo ser instalado fora do laboratório. - Velocidade do ar de 14 m/s. Modelo: LUCA-10 Volts: 110 ou 220 Exaustão m3/Min: 10 Dim. Externas (LxCxA) mm: 820x620x850	UNIDADE	1	R\$ 1.490,0000	R\$ 1.490,0000

Total do Fornecedor: R\$ 1.490,0000

03.983.817/0001-15 - TK SERVICE LTDA EPP

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
13 RECIPIENTE / BOTTIÃO CRIOGÊNICO Marca: TKS Fabricante: TKS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botijão Criobiológico 2 Its	unidade	1	R\$ 1.379,6600	R\$ 1.379,6600

Total do Fornecedor: R\$ 1.379,6600

04.196.357/0001-48 - LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
73 TURBIDÍMETRO	unidade	1	R\$ 1.659,9000	R\$ 1.659,9000

Marca: Policontrol**Fabricante:** Policontrol

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Turbidímetro digital microprocessado para análise de turbidez em campo ou bancada. Equipamento de fácil operação e manuseio, possui display com informações operacionais em português. ESPECIFICAÇÃO • Princípio de Medição: Nefelométrico (USEPA 180.1) • Faixa de Medição: 0,00 a 1000 NTU / 0 a 250 EBC. • Resolução: 0,01; 0,1; 1 NTU; seleção automática por faixa de trabalho. • Precisão: 1%. • Reprodutibilidade: menor que 0,2%. • Resposta frente a partículas > 0,1 microns. • Tempo de Resposta: inferior a 10 segundos. • Modo diagnóstico para verificação das variáveis de programação. • Curva de Calibração Interna: permitindo novo ajuste para calibração do usuário. • Operação: Auto-Press. • Display: LCD - 2 linhas / 16 caracteres. • Detector: Fotocélula de Silício. • Fonte de Luz: Lâmpada de Tungstênio (durabilidade 15.000 horas) • Sistema de medição que elimina a interferência da cor na amostra. • Teclado: Tipo bolha. • Memória: Armazenamento dos últimos 250 resultados. • Desligamento Automático: programável pelo usuário entre 1 a 30 minutos, quando não estiver em operação. • Gabinete: em ABS resistente a água e a pó. • Placas e componentes eletrônicos: com exclusiva proteção antioxidante. • Sistema de segurança com orifício de escoamento no porta cubetas, para eventual vazamento ou quebra acidental de cubetas no compartimento de amostra. • Alimentação: 110/220VAC - 50/60 Hz e 4 pilhas. • Indicador de Bateria Fraca. • Saída Serial: RS 232. • Dimensão: 95 x 190 x 85 mm. • Peso: 420 g. • Acompanha o equipamento: maleta para transporte, 2 cubetas para amostra de 25 mL com posicionador de cubetas; fonte de alimentação 110/220V; 4 pilhas; padrões estabilizados <0,1 / 20 / 100 e 800 NTU, manual de instruções em português; certificado de garantia. • Garantia: 24 meses contra defeitos de fabricação. • Modelo: AP 2000 W. • Marca / Fabricante: PoliControl (Brasil). Empresa certificada pela ISO9001/2008-IEC.

Total do Fornecedor: **R\$**
1.659,9000

04.709.243/0001-54 - BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
6 AUTOCLAVE	UNIDADE	1	R\$ 2.510,0000	R\$ 2.510,0000

Marca: Digitale**Fabricante:** Bs Equipamentos

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave Digital Vertical, Capacidade 30 litros, 220 volts, 30x46cm - Modelo: 3.0 - Anvisa: 80360560002

Total do Fornecedor: **R\$**
2.510,0000

05.782.548/0001-54 - URQ LABOR COMERCIO LTDA EPP

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
4 ALICATE	unidade	1	R\$ 25,0000	R\$ 25,0000

Marca: AGROZOOTEC**Fabricante:** AGROZOOTEC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALICATE ELASTRADOR AÇO CROMADO

16 APLICADOR BRINCO ANIMAL	UNIDADE	1	R\$ 62,0000	R\$ 62,0000
----------------------------	---------	---	-------------	-------------

Marca: AGROZOOTEC**Fabricante:** AGROZOOTEC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BINCADOR ALICATE PARA BRINCOS

58 SERINGA LABORATÓRIO	unidade	1	R\$ 184,0000	R\$ 184,0000
------------------------	---------	---	--------------	--------------

Marca: AGROZOOTEC**Fabricante:** AGROZOOTEC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERINGA TIPO PISTOLA 25ML

59 SERINGA LABORATÓRIO	unidade	1	R\$ 136,0000	R\$ 136,0000
------------------------	---------	---	--------------	--------------

Marca: AGROZOOTEC**Fabricante:** AGROZOOTEC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERINGA TIPO PISTOLA 50ML

Total do Fornecedor: **R\$**
407,0000

06.022.999/0001-56 - AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
37 ESTUFA	unidade	1	R\$ 1.476,0000	R\$ 1.476,0000

Marca: MEDCLAVE**Fabricante:** MEDCLAVE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de esterilização e secagem: em aço, capacidade 100 l, capacidade de trabalho até 200°C. Voltagem: 220 Volts MODELO N°4

Total do Fornecedor: **R\$**
1.476,0000

07.711.900/0001-96 - XEMLAB COMERCIAL LTDA EPP

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
22 CENTRÍFUGA	unidade	1	R\$ 2.347,0000	R\$ 2.347,0000

Marca: Tomos**Fabricante:** Tomos

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrifuga Clínica, Marca Tomos, Ref. 900B. Características: Tampa de metacrilato e dispositivo de segurança. Luz piloto. Dispositivo de iluminação. Regulador de velocidade e timer.

Especificações técnicas: RPM Máximo: 5000 rpm. RCF Máximo: 3130 x g. Rotor: 8 x 15ml. Timer: 0 – 99 min. Alimentação: 220 ou 110, informar no pedido. Dimensões: 310 x 340 x 265 mm. Peso: 15.5kg. ACOMPANHA Rotor de Ângulo Fixo, Ref. 3001401. Especificações técnicas: Capacidade máxima: 12 x 15 ml. Velocidade máxima: 5000rpm. RCF máximo: 3.130.

44 MESA TÉRMICA	UNIDADE	1	R\$	R\$ 690,0000
				690,0000

Marca: Faithful

Fabricante: Huanghua-Faithful

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Placa Aquecedora, Marca Huanghua-Faithful/TYFSF, Ref. SH-5A. A placa de alumínio garante um aquecimento rápido, equilibrado e seguro; Potência de aquecimento ajustável por passos e a superfície da placa pode atingir até 350°C; Knob com potenciômetro para ajuste de temperatura; Sensor PT100 garante a precisão do controle de temperatura. Especificações Técnicas Dimensões da placa: 30 x 30 mm; potência: 1200W; Temperatura máxima: 350°C; Voltagem: 220V.

54 REFRATÔMETRO	unidade	1	R\$	R\$ 111,9000
				111,9000

Marca: Huixia

Fabricante: Huixia

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refratômetro Urina/Proteína/ATC, Marca Huixia, Ref. VUR-1T. Especificações técnicas: Faixas de Trabalho: 0 – 12g/dl. Com precisão de 0.2g/dl 1.000 – 1.040 com precisão de 0.002sg.

Total do Fornecedor: **R\$ 3.148,9000**

08.511.626/0001-74 - PATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS L

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
3 ALICATE	unidade	1	R\$	R\$ 279,9000
				279,9000

Marca: ITC DO BRASIL

Fabricante: ITC DO BRASIL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate castrador tipo burdizzo pequeno animais 23cm em aço cromado.

10 BALANÇA	unidade	1	R\$	R\$ 104,0000
				104,0000

Marca: ITC DO BRASIL

Fabricante: ITC DO BRASIL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança tipo relógio capacidade 100kg

17 PEITORAL TREINAMENTO ANIMAL	UNIDADE	1	R\$ 80,0000	R\$ 80,0000
--------------------------------	---------	---	-------------	-------------

Marca: ITC DO BRASIL

Fabricante: ITC DO BRASIL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Buçal Marcador para Ovinos em Nylon

36 ESPÉCULO	UNIDADE	4	R\$ 61,9900	R\$ 247,9600
-------------	---------	---	-------------	--------------

Marca: ITC DO BRASIL

Fabricante: ITC DO BRASIL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espéculo Vaginal kollins de Pato 15 cm Ovicaprino

Total do Fornecedor: **R\$ 711,8600**

08.563.964/0001-50 - AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO LTDA. ME

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
15 RECIPIENTE / BOTTIÃO CRIOGÊNICO	unidade	1	R\$	R\$ 1.615,9500
				1.615,9500

Marca: Cryofarm

Fabricante: Cryofarm

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botijão Criobiológico 6 Its - bocal 50 mm - cap. 660 ds palhetas médias a granel -andar único. Com caixa de proteção

Total do Fornecedor: **R\$ 1.615,9500**

09.018.106/0001-97 - COMERCIAL SPHERA LTDA ME

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
23 SUPORTE PONTEIRA MICROPIPETA	UNIDADE	2	R\$	R\$ 699,8000
				349,9000

Marca: WEA

Fabricante: WEA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto lavador de pipetas: Quantidade e Dimensões (cm) : (diâmetro x altura) 02 Depósitos para solução de limpeza 15x50 01 cesto perfurado para pipetas contaminadas 12,5x65 01 depósito sifão lavador 15x719 Capacidade:150 pipetas de 10ml ou 250 pipetas de 05m

52 PIPETADOR	UNIDADE	3	R\$ 12,8800	R\$ 38,6400
--------------	---------	---	-------------	-------------

Marca: J.PROLAB

Fabricante: J.PROLAB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipetador de borracha 3 vias

60 TERMÔMETRO	unidade	1	R\$ 47,5000	R\$ 47,5000
---------------	---------	---	-------------	-------------

Marca: J.PROLAB

Fabricante: J.PROLAB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termômetro digital para geladeira, Característica: 0+50°C: 0,1°C (EXT) e -50+70°C: 0,1°C (INT), registro de máximo e mínimo da temperatura interna e externa, cabo do sensor externo com 1,8m

Total do Fornecedor: **R\$ 785,9400**

09.242.037/0001-09 - L.B.BEZERRA-COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
8 BALANÇA ELETRÔNICA	unidade	1	R\$ 564,0000	R\$ 564,0000
Marca: EDUTEC- EEQ9003E2-B Fabricante: ASTRAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GARANTIA: 12 MESES, ENTREGA: 30 DIAS, VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS Balança eletrônica de precisão 2200g, sensibilidade 0,01g com calibração automática. Voltagem: 220 Volts				
9 BALANÇA ANALÍTICA	unidade	1	R\$ 488,0000	R\$ 488,0000
Marca: EDUTEC- EEQ 9003E2-B Fabricante: ASTRAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GARANTIA: 12 MESES, ENTREGA: 30 DIAS, VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS Balança semi-analitica digital, cap 2000 g (0,01 g). Voltagem: 220 Volts				
Total do Fornecedor:				R\$ 1.052,0000

09.344.844/0001-24 - IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
18 CABO BISTURI	UNIDADE	2	R\$ 9,1000	R\$ 18,2000
Marca: Brasmed Fabricante: Brasmed Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo para bisturi nº4				
19 CANECA	unidade	2	R\$ 17,0000	R\$ 34,0000
Marca: Brasmed Fabricante: Brasmed Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caneca de fundo preto para teste de mastite				
25 CUBA	UNIDADE	2	R\$ 152,1500	R\$ 304,3000
Marca: Brasmed Fabricante: Brasmed Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cuba em inox com tampa inox multiuso. Dimensões: 30 x 20 x 04 cm				
28 PEÇAS P/ EQUIPAMENTOS OBSTÉTRICOS VETERINARIO	UNIDADE	1	R\$ 330,0000	R\$ 330,0000
Marca: Brasmed Fabricante: Brasmed Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descornador elétrico reto 220v com cabo de madeira, ponta com 15mm				
31 PEÇAS P/ EQUIPAMENTOS OBSTÉTRICOS VETERINARIO	UNIDADE	1	R\$ 900,0000	R\$ 900,0000
Marca: Mega Fabricante: Mega Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A idade do feto que permite o diagnóstico influi no manejo, pois as fêmeas prenhez são os componentes produtivos e normalmente são colocadas em pastos de melhor qualidade, com o objetivo de aprimorar a produção. Quanto mais cedo ocorrer o diagnóstico, mais oportunidade terão esses animais para o tratamento adequado. Funciona c/ 6 pilhas 1,5V, - Consumo do aparelho 22 mA, - Dimensões: 80 x 165 x 42, - Peso: 450 g, - Capa tipo couro, -Modelo portátil				
45 MICROSCÓPIO BINOCULAR	unidade	2	R\$ 1.100,0000	R\$ 2.200,0000
Marca: Coleman Fabricante: Coleman Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Microscópio Biológico Binocular com objetivas acromáticas; - Aumento de até 1600x (ocular de 16x com objetiva de 100x); - Lâmpada de halogênio pré-centrada de 6 Volts / 20 Watts; - Transformador de baixa voltagem com reostato de variação contínua, para permitir o ajuste da intensidade de luz; - Sistema de focalização e movimento através de botão macro e micrométricos conjugados e graduados; - Trava mecânica (tipo alavanca) como proteção contra uma acidental quebra de lamina; - Platina retangular com Charriot de 140x155mm; - Condensador Campo Claro tipo ABBE com abertura numérica de 1.25; - Ocular campo amplo de 10x e 16x com ajuste para diferenças de dioptrias; - Revolver porta objetivas com 4 objetivas; - Fonte de iluminação com comutação automática para funcionar de 85 a 260 Volts; O conjunto e composto por: - 01 Estativa e base compensada (corpo); - 01 Tubo binocular 30 graus (Tipo Seidentopf); - 02 Oculares WF 10x (campo amplo); - 02 Oculares WF 16x (campo amplo); - 01 Objetiva AC 4x (0.10) acromática; - 01 Objetiva AC 10x (0.25) acromática; - 01 Objetiva AC 40x (0.65) acromática (retrátil); - 01 Objetiva AC 100x (1.25) acromática (retrátil de imersão); - 01 Lâmpada de Halogênio 6V/20Watts; - 01 Condensador ABBE 1.25 (Campo Claro); - 01 Filtro azul 32 mm diâmetro; - 01 Filtro verde 32 mm diâmetro; - 01 Frasco com óleo imersão; - 01 Fusível; - 01 Capa protetora; - 01 Manual de instruções; - 01 Caixa de embalagem;				
48 PINÇA	unidade	2	R\$ 8,5000	R\$ 17,0000
Marca: Brasmed Fabricante: Brasmed Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pinça dente de rato				
49 PINÇA	unidade	2	R\$ 16,9900	R\$ 33,9800
Marca: Brasmed Fabricante: Brasmed Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pinça Hemostática curva 18 cm				
50 PINÇA	unidade	2	R\$ 43,1300	R\$ 86,2600
Marca: Brasmed Fabricante: Brasmed Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pinça Hemostática reta 20 cm				
56 TESOURA MECÂNICA	unidade	1	R\$ 35,0000	R\$ 35,0000
Marca: Brasmed				

Fabricante: Brasmed**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Rineta corte duplo para casco de ovinos e caprinos. Cabos de madeira, lâmina pequena de aço inox temperada, com gancho frontal

62 TERMÔMETRO unidade 2 R\$ 25,0000 R\$ 50,0000

Marca: Incotermi**Fabricante:** Incotermi**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Termômetro veterinário com fio para puxar

63 TESOURA ELETROCIRÚRGICA UNIDADE 2 R\$ 19,0000 R\$ 38,0000

Marca: Brasmed**Fabricante:** Brasmed**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tesoura cirúrgica curva ponta romba

64 TESOURA ELETROCIRÚRGICA UNIDADE 2 R\$ 19,0000 R\$ 38,0000

Marca: Brasmed**Fabricante:** Brasmed**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tesoura cirúrgica reta ponta romba

66 TESOURA MECÂNICA unidade 1 R\$ 75,0000 R\$ 75,0000

Marca: Brasmed**Fabricante:** Brasmed**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Torquesa para casco

68 REVESTIMENTO INTERNO VAGINA UNIDADE 3 R\$ 218,0000 R\$ 654,0000

Marca: Brasmed**Fabricante:** Brasmed**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Vagina artificial completa (com cone e tubo coletor)**Total do Fornecedor: R\$ 4.813,7400****09.603.949/0001-50 - MARQ LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA. - EPP**

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
30 DESTILADOR DE NITROGÊNIO	unidade	1	R\$ 1.950,0000	R\$ 1.950,0000

Marca: Marqlabor/DNK-Inox**Fabricante:** Marqlabor**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Destilador de Nitrogênio e Proteínas (Kjedahl) - Gabinete construído em aço inox AISI 304, polido; - Vidraria totalmente construída em vidro borossilicato de alta resistência, sendo condensador e conexão de kjeldahl com copo dosador e válvula stop-flow aparente; - Caldeira em vidro borossilicato com capacidade para 2 litros com dispositivo para dreno; - Capacidade de destilação de 18 ml/min.; - Enchimento da caldeira semi-automático; - Dispositivo de segurança com sensor para indicação do nível da caldeira; - Válvula para alívio de pressão da caldeira; - Resistência de aquecimento construída em aço inox AISI 304 tubular e blindada; - Controle da potência de aquecimento através de sistema eletrônico; - Indicação luminosa de aquecimento; - Adição de 200 ml de soda manualmente; - Vidraria de destilação com proteção em acrílico frontal; - Condensador para refrigeração tipo serpentina, bola ou reto construído em vidro borossilicato; - Suporte do frasco receptor com altura regulável pelo usuário; - Pode ser usado tanto com tubos com orla ou rosca super macro(75x250), macro (50x250 mm), quanto com tubos micro (25x250 mm); - Potência: 1.500 watts; - Alimentação: 110 ou 220 volts; - Dimensões L=290 x P=330 x A=790; Acompanha: - 02 Fusíveis extras; - 01 Tubo micro de 25 x 250 mm com orla em vidro borossilicato; - Manual de Instruções em Português; Validade da Proposta: 60 dias; Prazo de Entrega: 30 dias; Garantia: 12 meses.

38 ESTUFA unidade 1 R\$ 3.000,0000 R\$ 3.000,0000

Marca: Marqlabor/ES-CF150-2**Fabricante:** Marqlabor**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Estufa Com Circulação de Ar Forçada Digital, Microprocessada - Gabinete construído em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; - Dimensões externas 800x700x700 mm; - Câmara dupla interna construída em aço inoxidável 430; - Dimensões internas 600x500x500 mm; - Vedação da porta em silicone em todo seu perímetro com puxador injetado e trinco pressão; - Suspiro superior para exaustão; - Pés niveladores para uso em bancada; - Isolamento térmico (inclusive na porta) com lã de vidro de alta eficiência; - Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço inox, blindada e aletada; - Aacionamento da resistência através de relé de estado sólido; - Controlador de temperatura digital, microprocessado, PID, com temperatura ajustável, Set Point e autosintonia para parâmetros PID com certificado de calibração RBC; - Sensor de temperatura PT-100 - Sistema de proteção da amostra e do equipamento contra superaquecimento através de termostato (ajustável pelo usuário); - Capacidade para 3 prateleiras; - Volume interno 150 litros; - Painel frontal com controlador de temperatura, chave geral, LED com indicação de aquecimento; - Circulação de ar forçada com motor tipo SIROCO com rotor em aço inox no sentido horizontal, silencioso e isento de vibrações; - Cabo de força com dupla isolamento e plug 3 pinos; - Potência 1800 watts; - Alimentação 110 ou 220 volts 60 hz; Faixa de Trabalho - Temperatura Ambiente +7°C a 200°C div. 0,1°C - uniformidade a 160° +/- 2°C; Acompanha - 1 Prateleira construída em arame de aço inox; - Manual de instruções; Validade da Proposta: 60 dias; Prazo de Entrega: 30 dias; Garantia: 12 meses.

69 MICROCENTRÍFUGA unidade 1 R\$ 5.680,0000 R\$ 5.680,0000

Marca: Marqlabor/IB-Shaker**Fabricante:** Marqlabor**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Incubadora de Bancada com Agitação Orbital tipo "Shaker" - Gabinete em aço 1020 tratado e pintura em epoxi; - Câmara interna em aço 1020 tratado e pintura em epoxi; - Capacidade 125 litros; - Controle de temperatura digital microprocessado PID; - Painel frontal com chave geral liga/desliga e com indicador luminoso LED; - Conversor de frequência digital microprocessado para variação da velocidade de agitação orbital de 12,5 mm; - Capacidade para 30 erlen de 125 ml; 25 de 250 ml; 6 de 500 ml; 4 de 1000 ml ou 2 de 2000 ml; - Faixa de trabalho a partir de 5°C acima da ambiente até +100°C, div. 0,1°C; - Velocidade de agitação de 20 a 300 rpm, div. 1 rpm; - Resistência de aquecimento blindada em aço inox 304; - Sistema de ventilação silencioso com convecção de ar forçado no sentido horizontal; - Sistema de proteção contra acionamento do motor quando a porta estiver aberta; - Sistema de proteção contra sobretensão por fusível; - Porta em vidro transparente; - Motor de indução trifásico; - Dimensões internas

útil: L= 500 x P= 500 A= 500 mm; - Dimensões externas: L= 600 x P= 670 A= 860 mm; - Cabo de força com dupla isolamento e plug 3 pinos; - Alimentação 110 ou 220 Volts, 60 Hz, 1.500 Watts; Acompanha: - 1 Bandeja em alumínio com garras em aço inoxidável; - Manual de instruções. Validade da Proposta: 60 dias; Prazo de Entrega: 30 dias; Garantia: 12 meses.

Total do Fornecedor: R\$ 10.630,0000

10.457.127/0001-98 - JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
11 BANHO MARIA	unidade	2	R\$ 720,0000	R\$ 1.440,0000

Marca: LOGEN SCIENTIFIC

Fabricante: LOGEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS: BANHO-MARIA PARA USO EM ROTINA DIGITAL MICRO PROCESSADO em Laboratórios Gerais Em indústrias Farmacêuticas, Químicas, Alimentícias, Laboratórios Clínicos, Microbiológicos, Universidades, Centros de Pesquisa e petroquímicas, outras. Aplicação: Incubação de amostras com temperatura controlada. ESPECIFICAÇÕES Sistema de aquecimento por meio de resistências tubulares blindadas, de aço inox Gabinete de chapa de aço carbono SAE 1020, tratamento anti corrosivo e acabamento com pintura eletrostática a pó, na cor branca montado sobre pés de borracha Isolamento térmico em todas as paredes Interior em aço inox AISI 304 (Tanque em aço inox 304 sem soldas e cantos arredondados) Tampa de aço inox, removível tipo pingadeira Controlador micro processado de tecnologia FUZZY, ou seja, está sempre monitorando o PID, fazendo as correções necessárias automaticamente com teclas tipo Soft-touch . Precisão da temperatura: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$; homogeneidade $\pm 1^{\circ}\text{C}$ O controlador permite programar 1 rampas de aquecimento possibilidade de trabalho com timer programável Sensor de temperatura "Pt100, encapsulado em aço inoxidável 304 Temperatura ajustável de ambiente a 100°C resolução da indicação $0,1^{\circ}\text{C}$ Tensão de 110 V ou 220 V 50/60 Hz Resistência tubular blindada Luz indicadora de temperatura Cabo de força com dupla isolamento e plug de três pinos, duas fases e um terra NBR13249 O equipamento é provido de placa de identificação, colocada em local de fácil visualização, contendo marca, razão social e endereço do fabricante, modelo tipo numero letra de fabricação serie e ano de fabricação Acompanhado do manual de instruções e termo de garantia devidamente preenchido (em língua portuguesa). Estes equipamentos atende as normas da ABNT/NBR de segurança e construção Todos os controles de operação esta colocados no único painel, localizado na parte frontal do aparelho; -cabo de força incorporado ao conjunto, de fácil conexão e isento de riscos elétricos; Chave liga desliga com iluminação Painel em policarbonato Manual de operação rápido no painel frontal do equipamento: Modelo para cada oferta Capacidade: 14,5 LT Estantes: 02 de 90 furos (diam aprox 16mm) Voltagem: 220 Volts Potência: 800 (60Hz) Dimensão: 325x300x150

12 BOMBA VÁCUO	unidade	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000
----------------	---------	---	----------------	----------------

Marca: LOGEN SCIENTIFIC

Fabricante: LOGEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS: BOMBA DE VÁCUO E AR COMPRIMIDO 890 MBAR. Possui Sistema de Palhetas Rotativas Lubrificadas a óleo, produz alternadamente vácuo ou ar comprimido conforme a necessidade do usuário. Características: Opera em vácuo ou compressor; Deslocamento Máximo: 2,0 Cfm; 3,6 m³/h; 56 Ipm; Vácuo Máximo: 890 mbar; 685 mm/hg; 27 Pol/Hg; Motor: CV 1; Corrente Monofásica; Tensão de 220V; Manual de instruções em Português.

61 TERMÔMETRO	unidade	2	R\$ 94,0000	R\$ 188,0000
---------------	---------	---	-------------	--------------

Marca: LOGEN SCIENTIFIC

Fabricante: LOGEN SCIENTIFIC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS: TERMO HIGRÔMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA DIGITAL Memória para máxima e mínima temperatura registrada. Memória para máxima e mínima umidade registrada, botão para seleção de escala em $^{\circ}\text{C}$ ou $^{\circ}\text{F}$. Faixa de medição de temperatura: 40 a 70°C (22 a 158°F) Resolução da temperatura : $0,1^{\circ}\text{C}$ ou $0,2^{\circ}\text{F}$ Precisão de $\pm 1^{\circ}\text{C}$ acima de -10°C Faixa de medição de umidade: de 20 a 90% (display de 20 a 99%) Resolução de umidade: 1% Alimentação: 1 pilha AAA(palito)

Total do Fornecedor: R\$ 2.628,0000

10.625.395/0001-71 - IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
67 APARELHO ULTRASSONOGRRAFIA	UNIDADE	1	R\$ 30.980,0000	R\$ 30.980,0000

Marca: EMP

Fabricante: EMP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características EMP modelo 820 Vet 265 escalas de cinza Monitor de 10.4 "display LCD Bateria recarregável e fonte de alimentação Peso líquido 4,5 kg para facilitar o transporte Sondas Multi-frequências Teclado Backlight Atualização de software Centenas de Cine loop Min.1600 quadros de armazenamento permanente Video e saída VGA 2 portas USB Configurações padrão EMP-820 unidade principal Conexão simultanea para dois transdutores Voltagem automatica 100-240 v Uma bateria de lítio e um adaptador 365 quadros cine loop de memória Min.1600 quadros de armazenamento permanente 2 portas USB, 1 saída de vídeo, 1 saída VGA Relatório de diagnóstico automático de navegação,salva e imprimir Pacotes de software de medição e cálculo Geral,obstetrico,vascular,cardiologia. Tabelas de idades para e relatórios para uso em suínos,bovinos,caprinos,equinos,ovelhas,cães ; Acessórios de funcionamento: Transdutor Linear Retal, Multifrequencial (3.5/5.0/6.0/7.5MHz); Transdutor Linear Multifrequencial (5.0/6.0/7.5/10.0MHz); Transdutor Micro convexo Multifrequencial (3.5/5.0/6.0/8.0MHz). Manual de operação. Garantia mínima de 2 anos para unidade principal e transdutores. Cabo de força com dupla isolamento e plug de três pinos, uma terra e dois fases, luminosa Voltagem automática 100~240V. Embalagem para transporte e proteção. GARANTIA DE 02 ANOS PARA O EQUIPAMENTO E TRANSDUTORES

Total do Fornecedor: R\$ 30.980,0000

10.698.323/0001-54 - BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
7 BALANÇA ANALÍTICA	UNIDADE	2	R\$	R\$

1.673,9900 3.347,9800

Marca: KATASHI**Fabricante:** KATASHI**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balança analítica digital, cap 220g (0,0001g). Voltagem: 220 Volts. Ref.: KA-2204

47	MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ	unidade	1	R\$	R\$ 480,0000
				480,0000	

Marca: ION**Fabricante:** ION**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Phmetro digital de bancada. Ref.: PHB-500

51	PIPETADOR	UNIDADE	3	R\$	R\$ 666,0000
				222,0000	

Marca: IONPIPET**Fabricante:** IONPIPET**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pipetador automático. Ref.: KL-2095

72	BALANÇA ANALÍTICA	UNIDADE	1	R\$	R\$ 690,0000
				690,0000	

Marca: KATASHI**Fabricante:** KATASHI**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balança analítica, tipo eletrônica digital, pés reguláveis com nivelador, capacidade máxima até 200g, sensibilidade de 0,001g, voltagem 110/220v. Característica adicional: campânula de vidro. Ref.: KA-2204

Total do Fornecedor: R\$ 5.183,9800

11.098.524/0001-83 - TEKLOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
40 FORNO MUFLA	unidade	1	R\$ 1.420,0000	R\$ 1.420,0000

Marca: 2000B**Fabricante:** ZEZIMAQ**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Temperatura máxima de trabalho 1200°C; Faixa de trabalho entre 100 e 1200°C; Confeccionado aço 1020; Isolação perfeita por tijolos isolantes evitando o aquecimento da parte exterior; Pannel de comando na lateral; Resistências de fio kanthal a 1, embutidas em refratários de alta percentagem de alumina; Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja para proteger eventual queda de material quente no operador; controlador eletrônico microprocessado de temperatura com precisão ± 7°C; Indicação digital da temperatura com precisão de ± 7°C; resolução de 1 em 1°C; Sensor de temperatura tipo "k"; Alimentação pode ser em 220 volts, 380 volts, 440 volts trifásico. Medidas: 200x20x11x11cm MOD: 2000B - MARCA: ZEZIMAQ

Total do Fornecedor: R\$ 1.420,0000

11.464.383/0001-75 - GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
46 PALHETA	PACOTE 2.000,00 UN	2	R\$ 374,4700	R\$ 748,9400

Marca: Bovigaine**Fabricante:** vigaine**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Palheta transparente para envase de semên (IMV), 0,25 ml (fina).

Total do Fornecedor: R\$ 748,9400

12.831.481/0001-66 - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS UNO LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
33 PRODUTOS PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL ANIMAL	UNIDADE	2	R\$ 2.338,9900	R\$ 4.677,9800

Marca: Neovet**Fabricante:** Neovet**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Eletroejaculador Portátil - Marca: Neovet - Modelo: Autojac - Eletroejaculador. Pannel com display LCD e teclado táctil; Estímulos puros que oferece menor estresse ao animal e grande comodidade ao veterinário; Modos de estimulação: Automático e manual; Bateria interna com carregador incorporado e entrada para bateria 12 V externa automotiva. Alimentação: BIVOLT, automático 85Vca ~ 240Vac (50 e 60Hz). Autonomia da bateria interna: 80 animais/dia; Medidas: C50 x L20 x A25 (case para transporte) e C20 x L12 x A20 (controlador de estímulos); Peso: 7 Kg. Com 1 probe para bovinos, 1 probe para ovinos/caprinos, um suporte para cone de coleta, 1 cone de látex e controlador de estímulos. Caixa para transporte. Com bateria interna, recarregável. Voltagem 220V. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante

34	ANALISADOR LABORATÓRIO	unidade	1	R\$	R\$ 4.499,9900
				4.499,9900	

Marca: Bel Photonics**Fabricante:** Bel Photonics**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Espectrofotômetro - Marca: Bel Photonics - Modelo: SF200DM - Espectrofotômetro UV-Vís opera na faixa de 200 à 1000nm. Equipado com carro porta cubetas de quatro posições x 10mm (opcional para cubetas até 50mm). Zero óptico (100% T) e eletrônico (0% A) a um toque de botão. Seleção do comprimento de onda motorizado. Resultados em Absorbância, Transmittância, Concentração Direta e Fator de Concentração (Eletrônico). Display de fácil visualização dígitos grandes - em cristal líquido (LCD) com retro-iluminação e indicadores da função selecionada. Auto-teste automático na ligação - verifica a condição das principais funções do equipamento. Opção para selecionar o comprimento de onda para troca da fonte de luz e possibilidade do desligamento independente das lâmpadas (poupa vida útil quando fora de uso). Saída analógica para registrador gráfico e RS232 para impressora ou PC.

Faixa operação (nm) 200 à 1000; Fenda espectral (nm) 5; Leitura Absorbância, transmitância, concentração; Absorbância faixa (A) 0 à 2500; Transmitância (T) 0 à 125,0; Concentração (C) 0 à 1999; Precisão fotométrica (%) +/- 1; Legibilidade (nm) (%) +/- 1; Repetibilidade (%) 0,5; Estabilidade (A/h) +/- 0,004 (500nm após 1h aquec); Luz espúria (%) (T) <= 0,5 (em 220 e 340nm); Dimensões (CxLxA) (mm) 465 x 365 x 175; Peso líquido (kg) 11,5; Alimentação (V) (Hz) 110 ou 220 50/60 (chave seletora); Acompanha: Suporte 4 cubetas 10mm; 04 cubetas (2 de vidro - óptico e 2 de quartzo); Manual de instruções. Não Oferecemos Instalação nem Treinamento. - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante

Total do Fornecedor: R\$ 9.177,9700

15.023.147/0001-74 - KOLEMANN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTD

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
1	APARELHO AGITADOR	unidade	2	R\$ 285,0000	R\$ 570,0000

Marca: Kolemman

Fabricante: Kolemman

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador de tubos, tipo vortex para tubos de 0,5 a 50ml. Com plataformas padrão, para frasco, para micro placas e múltiplas amostras. Voltagem: 220 Volts

2	AGITADOR MAGNÉTICO	UNIDADE	2	R\$ 495,0000	R\$ 990,0000
---	--------------------	---------	---	--------------	--------------

Marca: Kolemman

Fabricante: Kolemman

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador magnético com aquecimento Diâmetro da placa de 14cm. Capacidade 4 litros. Motor de indução com rolamento e mancal (25W). Velocidade controlada por circuito eletrônico proporcionando uma rotação de 120 a 1800 RPM. Placa de aquecimento em alumínio injetado com resistência blindada incorporada 650W. Temperatura controlada por termostato capilar de 50 a 360°C. Voltagem: 220 Volts

29	DESTILADOR LABORATÓRIO	unidade	1	R\$ 750,0000	R\$ 750,0000
----	------------------------	---------	---	--------------	--------------

Marca: Kolemman

Fabricante: Kolemman

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de água capacidade 5 l/h com sensor para proteção contra falta de água. Voltagem: 220 Volts

70	APARELHO AGITADOR	unidade	2	R\$ 299,9900	R\$ 599,9800
----	-------------------	---------	---	--------------	--------------

Marca: Kolemman

Fabricante: Kolemman

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR DE TUBOS TIPO VÓRTEX- Faixa de velocidade 1800 rpm com controle de velocidade. Movimento orbital oscilante (4,5mm de diâmetro). Plataforma com receptáculo em barra macia (30mm de diâmetro). 220V

Total do Fornecedor: R\$ 2.909,9800

71.524.516/0001-83 - SEMPER CRIO INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
14	RECIPIENTE / BOTTIÃO CRIOGÊNICO	unidade	1	R\$ 2.170,0000	R\$ 2.170,0000

Marca: Sempercrio

Fabricante: Sempercrio

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botijão Criobiológico 20 lts - bocal 50mm - capacidade 600 doses palhetas médias em rack, com caixa de proteção.

Total do Fornecedor: R\$ 2.170,0000

Valor Global da Ata: R\$ 87.149,2700



Imprimir o Relatório

Voltar