

158499.52012.76460.4962.76692582162.966



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano
Campus Petrolina

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00005/2012 (SRP)

Às 09:01 horas do dia 23 de julho de 2012, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 242 de 09/05/2012, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 23415000138201101, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00005/2012. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos para laboratórios. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** APARELHO AGITADOR**Descrição Complementar:** APARELHO AGITADOR, NOME APARELHO AGITADOR DE USO MEDICO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 756,0000**Unidade de fornecimento:** unidade**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: KOLEMANN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTD, **pelo melhor lance de R\$ 285,0000 e a quantidade de 2 unidade .**

Item: 2**Descrição:** AGITADOR MAGNÉTICO**Descrição Complementar:** AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, CAPACIDADE ATÉ 10 L, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 400 °C**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 1.101,7100**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: KOLEMANN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTD, **pelo melhor lance de R\$ 495,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .**

Item: 3**Descrição:** ALICATE**Descrição Complementar:** ALICATE, NOME ALICATE**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 428,0000**Unidade de fornecimento:** unidade**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: PATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS L, **pelo melhor lance de R\$ 279,9000 e a quantidade de 1 unidade .**

Item: 4**Descrição:** ALICATE**Descrição Complementar:** ALICATE, NOME ALICATE**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 43,6700**Unidade de fornecimento:** unidade**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: URQ LABOR COMERCIO LTDA EPP, **pelo melhor lance de R\$ 25,0000 e a quantidade de 1 unidade .**

Item: 5**Descrição:** APARELHO AR CONDICIONADO**Descrição Complementar:** APARELHO AR CONDICIONADO, NOME APARELHO AR CONDICIONADO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 1.862,6300**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 6****Descrição:** AUTOCLAVE

Descrição Complementar: AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* VERTICAL, MODELO PRÉ-VÁCUO, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA,VOLUME CÂMARA CERCA DE 300 L, COMPOSIÇÃO SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES COM IMPRESSORA, BOTÃO EMERGÊNCIA

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 5.342,6500

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.510,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 7

Descrição: BALANÇA ANALÍTICA

Descrição Complementar: BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 220 G, RESOLUÇÃO 0,10 MG, LARGURA 245 MM, ALTURA344 MM, PROFUNDIDADE 321 MM, DIÂMETRO PRATO 80 MM, TIPO PAINEL DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALIBRAÇÃO INTERNA

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 3.741,1200

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.673,9900 e a quantidade de 2 UNIDADE .**

Item: 8

Descrição: BALANÇA ELETRÔNICA

Descrição Complementar: BALANÇA ELETRÔNICA, NOME BALANÇA ELETRÔNICA

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 1.733,6700

Unidade de fornecimento: unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: L.B.BEZERRA-COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS, **pelo melhor lance de R\$ 564,0000 e a quantidade de 1 unidade .**

Item: 9

Descrição: BALANÇA ANALÍTICA

Descrição Complementar: BALANÇA ANALÍTICA, NOME BALANÇA ANALÍTICA

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 2.621,3300

Unidade de fornecimento: unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: L.B.BEZERRA-COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS, **pelo melhor lance de R\$ 488,0000 e a quantidade de 1 unidade .**

Item: 10

Descrição: BALANÇA

Descrição Complementar: BALANÇA, NOME BALANCA

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 134,0000

Unidade de fornecimento: unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: PATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS L, **pelo melhor lance de R\$ 104,0000 e a quantidade de 1 unidade .**

Item: 11

Descrição: BANHO MARIA

Descrição Complementar: BANHO MARIA, NOME BANHO - MARIA TIPO LABORATORIO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 2.531,3900

Unidade de fornecimento: unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 720,0000 e a quantidade de 2 unidade .**

Item: 12

Descrição: BOMBA VÁCUO

Descrição Complementar: BOMBA VÁCUO, NOME BOMBA DE VACUO DE LABORATORIO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 3.202,2900

Unidade de fornecimento: unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000 e a quantidade de 1 unidade .**

Item: 13

Descrição: RECIPIENTE / BOTIJÃO CRIOGÊNICO

Descrição Complementar: RECIPIENTE / BOTIJÃO CRIOGÊNICO, NOME RECIPIENTE / BOTIJAO CRIOGENICO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 1.379,6600**Situação: Aceito e Habilitado****Aceito para: TK SERVICE LTDA EPP, pelo melhor lance de R\$ 1.649,0000 e com valor negociado a R\$ 1.379,6600 e a quantidade de 1 unidade .****Item: 14****Descrição: RECIPIENTE / BOTTIÃO CRIOGÊNICO****Descrição Complementar: RECIPIENTE / BOTTIÃO CRIOGÊNICO, NOME RECIPIENTE / BOTTIAO CRIOGENICO****Tratamento Diferenciado: -****Aplicabilidade Decreto 7174: Não****Aplicabilidade Margem de Preferência: Não****Quantidade: 1****Valor estimado: R\$ 2.607,7200****Unidade de fornecimento: unidade****Situação: Aceito e Habilitado****Aceito para: SEMPER CRIO INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME, pelo melhor lance de R\$ 2.170,0000 e a quantidade de 1 unidade .****Item: 15****Descrição: RECIPIENTE / BOTTIÃO CRIOGÊNICO****Descrição Complementar: RECIPIENTE / BOTTIÃO CRIOGÊNICO, NOME RECIPIENTE / BOTTIAO CRIOGENICO****Tratamento Diferenciado: -****Aplicabilidade Decreto 7174: Não****Aplicabilidade Margem de Preferência: Não****Quantidade: 1****Valor estimado: R\$ 1.615,9500****Unidade de fornecimento: unidade****Situação: Aceito e Habilitado****Aceito para: AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO LTDA. ME, pelo melhor lance de R\$ 1.799,0000 e com valor negociado a R\$ 1.615,9500 e a quantidade de 1 unidade .****Item: 16****Descrição: APLICADOR BRINCO ANIMAL****Descrição Complementar: APLICADOR BRINCO ANIMAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO EMBORRACHADO, Nº 01****Tratamento Diferenciado: -****Aplicabilidade Decreto 7174: Não****Aplicabilidade Margem de Preferência: Não****Quantidade: 1****Valor estimado: R\$ 62,6700****Unidade de fornecimento: UNIDADE****Situação: Aceito e Habilitado****Aceito para: URQ LABOR COMERCIO LTDA EPP, pelo melhor lance de R\$ 62,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .****Item: 17****Descrição: PEITORAL TREINAMENTO ANIMAL****Descrição Complementar: PEITORAL TREINAMENTO ANIMAL, MATERIAL NYLON, APLICAÇÃO CONDUÇÃO DE ANIMAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇA NA PARTE SUPERIOR/ARGOLA PARA FIXAÇÃO DA GUI A, COR AZUL ESCURO, CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 80CM A 1M****Tratamento Diferenciado: -****Aplicabilidade Decreto 7174: Não****Aplicabilidade Margem de Preferência: Não****Quantidade: 1****Valor estimado: R\$ 79,6400****Unidade de fornecimento: UNIDADE****Situação: Aceito e Habilitado****Aceito para: PATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS L, pelo melhor lance de R\$ 80,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .****Item: 18****Descrição: CABO BISTURI****Descrição Complementar: CABO BISTURI, MATERIAL AÇO INOX AISI 440 OU 420, TAMANHO Nº 4****Tratamento Diferenciado: -****Aplicabilidade Decreto 7174: Não****Aplicabilidade Margem de Preferência: Não****Quantidade: 2****Valor estimado: R\$ 9,1500****Unidade de fornecimento: UNIDADE****Situação: Aceito e Habilitado****Aceito para: IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 9,1000 e a quantidade de 2 UNIDADE .****Item: 19****Descrição: CANECA****Descrição Complementar: CANECA, NOME CANECA DE METAL****Tratamento Diferenciado: -****Aplicabilidade Decreto 7174: Não****Aplicabilidade Margem de Preferência: Não****Quantidade: 2****Valor estimado: R\$ 25,3500****Unidade de fornecimento: unidade****Situação: Aceito e Habilitado****Aceito para: IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 17,0000 e a quantidade de 2 unidade .****Item: 20****Descrição: CANIVETE****Descrição Complementar: CANIVETE, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, TIPO LÂMINA LISA, COMPRIMENTO 230MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PONTA, CABO MADEIRA****Tratamento Diferenciado: -****Aplicabilidade Decreto 7174: Não****Aplicabilidade Margem de Preferência: Não****Quantidade: 2****Valor estimado: R\$ 19,2000****Unidade de fornecimento: UNIDADE****Situação: Cancelado na aceitação****Item: 21****Descrição: CAPELA EXAUSTÃO GASES****Descrição Complementar: CAPELA EXAUSTÃO GASES, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, POTÊNCIA MOTOR 1/3 CV, DIMENSÕES 80 X 60 X**

80 CM, VAZÃO 10 M³/MIN, TIPO EXAUSTOR CENTRÍFUGA C/DUTO E CARACOL EXAUSTÃO, EM AÇO INOX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ARMÁRIO INFERIOR ACOPLADO P/ ARMAZENAMENTO DE REA G

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 5.855,2800

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ATACADAO DO LABORATORIO LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 1.490,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 22

Descrição: CENTRÍFUGA

Descrição Complementar: CENTRÍFUGA, NOME ISOLADOR LINFOCITO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 2.867,6200

Unidade de fornecimento: unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: XEMLAB COMERCIAL LTDA EPP, **pelo melhor lance de R\$ 2.347,0000 e a quantidade de 1 unidade .**

Item: 23

Descrição: SUPORTE PONTEIRA MICROPIPETA

Descrição Complementar: SUPORTE PONTEIRA MICROPIPETA, MATERIAL PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL, CAPACIDADE 100 MICRO L, DIMENSÕES 5,5 X 11,5 CM

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 437,2000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: COMERCIAL SPHERA LTDA ME, **pelo melhor lance de R\$ 349,9000 e a quantidade de 2 UNIDADE .**

Item: 24

Descrição: COPO

Descrição Complementar: COPO, MATERIAL POLICARBONATO, CAPACIDADE 1 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO EMBORRACHADO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 22,8700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 22,8700 e a quantidade de 2 UNIDADE .**

Item: 25

Descrição: CUBA

Descrição Complementar: CUBA, MATERIAL AÇO INOX AISI 304, COMPRIMENTO 25 CM, LARGURA 35 CM, PROFUNDIDADE 6 CM

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 152,1500

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 152,1500 e a quantidade de 2 UNIDADE .**

Item: 26

Descrição: COLUNA DEIONIZADOR ÁGUA

Descrição Complementar: COLUNA DEIONIZADOR ÁGUA, MATERIAL PVC RÍGIDO, COR BRANCO, ALTURA 65 CM, DIÂMETRO 12,5 CM, FORMATO CILINDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE 8 LITROS DE RESINA MISTA, APLICAÇÃO USO LABORATORIAL

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 879,5600

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 27

Descrição: DESCONGELADOR DE PLASMA E CRIOPRECIPITADO

Descrição Complementar: DESCONGELADOR DE PLASMA E CRIOPRECIPITADO, TIPO DE BANCADA, TIPO TERMOSTATO TERMOSTATO P/ EXCESSO TEMPERATURA ATÉ 51", TIPO PROGRAMAÇÃO PROGRAMA P/ TEMPO E TEMPERATURA, TEMP CTE +/- 0,5 %, FAIXA TRABALHO FAIXA TRABALHO 1 A 45,5", P/2 BOLSAS, TIPO OPERAÇÃO SISTEMA RÁPIDO À SECO OU BANHO-MARIA, TIPO ALARME ALARME VISUAL E SONORO, DIMENSÕES 250 X 203 X 130MM, TENSÃO 110 X 220V V

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 515,2800

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 28

Descrição: PEÇAS P/ EQUIPAMENTOS OBSTÉTRICOS VETERINÁRIO

Descrição Complementar: PEÇAS P/ EQUIPAMENTOS OBSTÉTRICOS VETERINÁRIO, TIPO PUXADOR P/ FIO DE CORTE DOFETÓTOMO, MATERIAL AÇO CROMADO, TIPO DE USO P/GRANDES ANIMAIS

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 330,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 330,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 29

Descrição: DESTILADOR LABORATÓRIO

Descrição Complementar: DESTILADOR LABORATÓRIO, NOME DESTILADOR LABORATÓRIO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 1.788,9700

Unidade de fornecimento: unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: KOLEMANN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTD, **pelo melhor lance de R\$ 750,0000 e a quantidade de 1 unidade .**

Item: 30

Descrição: DESTILADOR DE NITROGÊNIO

Descrição Complementar: DESTILADOR DE NITROGÊNIO, NOME DESTILADOR DE NITROGÊNIO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 3.205,6700

Unidade de fornecimento: unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MARQ LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA. - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 1.950,0000 e a quantidade de 1 unidade .**

Item: 31

Descrição: PEÇAS P/ EQUIPAMENTOS OBSTÉTRICOS VETERINÁRIO

Descrição Complementar: PEÇAS P/ EQUIPAMENTOS OBSTÉTRICOS VETERINÁRIO, TIPO FIO DE CORTE P/ FETÓTOMO, MATERIAL AÇO CROMADO, TAMANHO 3,6 M COMPRIMENTO, TIPO DE USO P/GRANDES ANIMAIS

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 3.100,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 900,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 32

Descrição: DOSADOR ORAL

Descrição Complementar: DOSADOR ORAL, FORMATO CILÍNDRICO, BICO C/ TAMPAS DE ENCAIXE E VEDAÇÃO, MATERIALPOLIPROPILENO ATÓXICO, VOLUME TOTAL 30 ML, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 129,4500

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 33

Descrição: PRODUTOS PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL ANIMAL

Descrição Complementar: PRODUTOS PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL ANIMAL, COMPONENTES ELETROEJACULADOR 6', 1 ESTIMULADOR, COMPONENTES ADICIONAIS SONDA PVC HIPOALERGÊNICO 7CM BOVINO, SONDA OVINO, OUTROS COMPONENTES CABO CONEXÃO, BATERIA RECARREGÁVEL 12V/24HS, ACESSÓRIOS CARREGADOR BATERIA 110/220V

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 2.497,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS UNO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.338,9900 e a quantidade de 2 UNIDADE .**

Item: 34

Descrição: ANALISADOR LABORATÓRIO

Descrição Complementar: ANALISADOR LABORATÓRIO, NOME ANALISADOR LABORATÓRIO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 13.721,7500

Unidade de fornecimento: unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS UNO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4.499,9900 e a quantidade de 1 unidade .**

Item: 35

Descrição: ESPÉCULO

Descrição Complementar: ESPÉCULO, MATERIAL POLIETILENO, TIPO VAGINAL, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS C/LUBRIFICAÇÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL,DESCARTÁVEL,EMBALAGEM INDIVIDUAL

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor estimado: R\$ 86,8800

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 36

Descrição: ESPÉCULO

Descrição Complementar: ESPÉCULO, MATERIAL POLIETILENO, TIPO VAGINAL, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS C/LUBRIFICAÇÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL,DESCARTÁVEL,EMBALAGEM INDIVIDUAL

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4
Valor estimado: R\$ 61,9900

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: PATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS L, **pelo melhor lance de R\$ 89,0000 e com valor negociado a R\$ 61,9900 e a quantidade de 4 UNIDADE .**

Item: 37

Descrição: ESTUFA
Descrição Complementar: ESTUFA, NOME ESTUFA DE LABORATORIO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 2.815,2500

Unidade de fornecimento: unidade
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D, **pelo melhor lance de R\$ 1.476,0000 e a quantidade de 1 unidade .**

Item: 38

Descrição: ESTUFA
Descrição Complementar: ESTUFA, NOME ESTUFA DE LABORATORIO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 4.786,3300

Unidade de fornecimento: unidade
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MARQ LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA. - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000 e a quantidade de 1 unidade .**

Item: 39

Descrição: FITA
Descrição Complementar: FITA, NOME FITA
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4
Valor estimado: R\$ 23,6200

Unidade de fornecimento: unidade
Situação: Cancelado na aceitação

Item: 40

Descrição: FORNO MUFLA
Descrição Complementar: FORNO MUFLA, NOME FORNO MUFLA
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 4.080,1700

Unidade de fornecimento: unidade
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.420,0000 e a quantidade de 1 unidade .**

Item: 41

Descrição: GROSA - FERRAMENTA
Descrição Complementar: GROSA - FERRAMENTA, NOME GROSA - FERRAMENTA
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2
Valor estimado: R\$ 51,7700

Unidade de fornecimento: unidade
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 51,7700 e a quantidade de 2 unidade .**

Item: 42

Descrição: IMOBILIZADOR
Descrição Complementar: IMOBILIZADOR, MATERIAL ALUMÍNIO, TAMANHO 2 X 20CM, REVESTIMENTO REVESTIDO DE ESPUMA
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 40,4700

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 40,4700 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 43

Descrição: CONGELADOR ELÉTRICO / NÃO ELÉTRICO
Descrição Complementar: CONGELADOR ELÉTRICO / NÃO ELÉTRICO, NOME CONGELADOR NAO ELETRICO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 10.433,3300

Unidade de fornecimento: unidade
Situação: Cancelado na aceitação

Item: 44

Descrição: MESA TÉRMICA
Descrição Complementar: MESA TÉRMICA, MATERIAL ESTRUTURA PVC- CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL TAMPO ALUMÍNIO, POTÊNCIA TAMPO 1.200 W, TEMPERATURA TRABALHO 40 A 85 °C, POTÊNCIA ASPIRADOR 1.100 W, CAPACIDADE SUCCÃO 170 MBAR., POTÊNCIA MÁXIMA 2.300 W, TENSÃO 220 V, FREQUÊNCIA NOMINAL 50/60 HZ, COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA 100 CM, ALTURA 80

CM, APLICAÇÃO RESTAURAÇÃO OBRAS DE ARTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SENSOR E CONTROLE AUXILIAR SEGURANÇA

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 690,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: XEMLAB COMERCIAL LTDA EPP, **pelo melhor lance de R\$ 880,0000 e com valor negociado a R\$ 690,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 45

Descrição: MICROSCÓPIO BINOCULAR

Descrição Complementar: MICROSCÓPIO BINOCULAR, NOME MICROSCÓPIO BINOCULAR

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 1.910,6700

Unidade de fornecimento: unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.100,0000 e a quantidade de 2 unidade .**

Item: 46

Descrição: PALHETA

Descrição Complementar: PALHETA, MATERIAL ACETATO DE POLIVINILA, CAPACIDADE 0,25 ML, APLICAÇÃO ENVASAMENTO DE SÊMEN ANIMAL

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 566,6000

Unidade de fornecimento: PACOTE 2.000,00 UN

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP, **pelo melhor lance de R\$ 374,4700 e a quantidade de 2 PACOTE 2.000,00 UN .**

Item: 47

Descrição: MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ

Descrição Complementar: MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ, NOME MEDIDOR DE INDICE DE ACIDEZ (PH)

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 853,9200

Unidade de fornecimento: unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 480,0000 e a quantidade de 1 unidade .**

Item: 48

Descrição: PINÇA

Descrição Complementar: PINÇA, NOME PINÇA

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 10,2900

Unidade de fornecimento: unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 8,5000 e a quantidade de 2 unidade .**

Item: 49

Descrição: PINÇA

Descrição Complementar: PINÇA, NOME PINÇA

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 16,9900

Unidade de fornecimento: unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 16,9900 e a quantidade de 2 unidade .**

Item: 50

Descrição: PINÇA

Descrição Complementar: PINÇA, NOME PINÇA

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 43,1300

Unidade de fornecimento: unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 43,1300 e a quantidade de 2 unidade .**

Item: 51

Descrição: PIPETADOR

Descrição Complementar: PIPETADOR, TIPO AUTOMÁTICO, CAPACIDADE ATÉ 100 ML, AJUSTE DIGITAL, COMPONENTES* COM FILTRO HIDRÓFOTO, BOTÃO DISPENSAÇÃO, COMPONENTES ADICIONAIS VÁLVULA ANTI REFLUXO, OUTROS COMPONENTES COM CARREGADOR E SUPORTE, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 855,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 222,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .**

Item: 52**Descrição:** PIPETADOR**Descrição Complementar:** PIPETADOR, MATERIAL BORRACHA, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 100 ML, AJUSTE TIPO PERA, COMPONENTES* COM 3 VIAS**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor estimado:** R\$ 12,8800**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: COMERCIAL SPHERA LTDA ME, **pelo melhor lance de R\$ 12,8800 e a quantidade de 3 UNIDADE .**

Item: 53**Descrição:** PORTA-AGULHA**Descrição Complementar:** PORTA-AGULHA, MATERIAL TUNGSTÊNIO CARBIDE, TIPO MAYO HEGAR, COMPRIMENTO 20,3 CM**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 42,5000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 54****Descrição:** REFRAATÔMETRO**Descrição Complementar:** REFRAATÔMETRO, NOME REFRAATOMETRO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 560,1800**Unidade de fornecimento:** unidade**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: XEMLAB COMERCIAL LTDA EPP, **pelo melhor lance de R\$ 111,9000 e a quantidade de 1 unidade .**

Item: 55**Descrição:** RÉGUA COMUM**Descrição Complementar:** RÉGUA COMUM, NOME REGUA COMUM**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor estimado:** R\$ 4,2200**Unidade de fornecimento:** unidade**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 56****Descrição:** TESOURA MECÂNICA**Descrição Complementar:** TESOURA MECÂNICA, NOME TESOURA MECANICA**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 39,9000**Unidade de fornecimento:** unidade**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 35,0000 e a quantidade de 1 unidade .**

Item: 57**Descrição:** SERINGA LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** SERINGA LABORATÓRIO, NOME MARMITA TIPO LABORATORIO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Valor estimado:** R\$ 272,7700**Unidade de fornecimento:** unidade**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 58****Descrição:** SERINGA LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** SERINGA LABORATÓRIO, NOME MARMITA TIPO LABORATORIO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 190,3300**Unidade de fornecimento:** unidade**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: URQ LABOR COMERCIO LTDA EPP, **pelo melhor lance de R\$ 184,0000 e a quantidade de 1 unidade .**

Item: 59**Descrição:** SERINGA LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** SERINGA LABORATÓRIO, NOME MARMITA TIPO LABORATORIO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 190,6700**Unidade de fornecimento:** unidade**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: URQ LABOR COMERCIO LTDA EPP, **pelo melhor lance de R\$ 136,0000 e a quantidade de 1 unidade .**

Item: 60**Descrição:** TERMÔMETRO**Descrição Complementar:** TERMÔMETRO, NOME TERMOMETRO

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 83,5000**Unidade de fornecimento:** unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** COMERCIAL SPHERA LTDA ME, **pelo melhor lance de R\$ 47,5000 e a quantidade de 1 unidade .****Item: 61****Descrição:** TERMÔMETRO**Descrição Complementar:** TERMÔMETRO, NOME TERMOMETRO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 94,8000**Unidade de fornecimento:** unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 94,0000 e a quantidade de 2 unidade .****Item: 62****Descrição:** TERMÔMETRO**Descrição Complementar:** TERMÔMETRO, NOME TERMOMETRO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 30,2800**Unidade de fornecimento:** unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 25,0000 e a quantidade de 2 unidade .****Item: 63****Descrição:** TESOURA ELETROCIRÚRGICA**Descrição Complementar:** TESOURA ELETROCIRÚRGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO AUTOCLAVÁVEL, TIPO CABOCABO REVESTIDO, COMPRIMENTO 36 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA CURVA**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 19,7700**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 19,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .****Item: 64****Descrição:** TESOURA ELETROCIRÚRGICA**Descrição Complementar:** TESOURA ELETROCIRÚRGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO AUTOCLAVÁVEL, TIPO CABOCABO REVESTIDO, COMPRIMENTO 36 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA CURVA**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 19,7700**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 19,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .****Item: 65****Descrição:** TESOURA MECÂNICA**Descrição Complementar:** TESOURA MECÂNICA, NOME TESOURA MECANICA**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 59,7000**Unidade de fornecimento:** unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 100,0000 e com valor negociado a R\$ 59,7000 e a quantidade de 1 unidade .****Item: 66****Descrição:** TESOURA MECÂNICA**Descrição Complementar:** TESOURA MECÂNICA, NOME TESOURA MECANICA**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 180,3300**Unidade de fornecimento:** unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 75,0000 e a quantidade de 1 unidade .****Item: 67****Descrição:** APARELHO ULTRASSONOGRRAFIA**Descrição Complementar:** APARELHO ULTRASSONOGRRAFIA, APLICAÇÃO PORTÁTIL, COM MALETA TRANSPORTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CURVA DOPPLER PULSADO, HPRF, FLUXO DIRECIONAL, COMPONENTES THI, IBEAM, IMAGEM TRAPEZOIDAL, HD 80GB, 2 PORTAS, OUTROS COMPONENTES SAÍDA S-VÍDEO, MONITOR TFT 15´, ADAPTADOR ENERGIA, COMPONENTES ADICIONAIS BATERIAS, TRANSDUTORES CONVEXO E MICROCONVEXO, ACESSÓRIOS PACOTE DECÁLCULOS E MEDIDAS**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 34.936,5000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 30.980,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 68**Descrição:** REVESTIMENTO INTERNO VAGINA ARTIFICIAL**Descrição Complementar:** REVESTIMENTO INTERNO VAGINA ARTIFICIAL, MATERIAL LATEX, APLICAÇÃO COLETA DE SEMEM CAPRINO E OVINO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERIOR LISO E SEM ESTRIAS**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor estimado:** R\$ 341,2500**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 218,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .**

Item: 69**Descrição:** MICROCENTRÍFUGA**Descrição Complementar:** INCUBADORA USO DE LABORATORIO, NOME INCUBADORA USO DE LABORATORIO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 16.067,0000**Unidade de fornecimento:** unidade**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: MARQ LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA. - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 5.680,0000 e a quantidade de 1 unidade .**

Item: 70**Descrição:** APARELHO AGITADOR**Descrição Complementar:** APARELHO AGITADOR, NOME APARELHO AGITADOR DE USO MEDICO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 641,0000**Unidade de fornecimento:** unidade**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: KOLEMANN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTD, **pelo melhor lance de R\$ 299,9900 e a quantidade de 2 unidade .**

Item: 71**Descrição:** CENTRÍFUGA**Descrição Complementar:** CENTRÍFUGA, NOME ISOLADOR LINFOCITO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 346,6700**Unidade de fornecimento:** unidade**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 72****Descrição:** BALANÇA ANALÍTICA**Descrição Complementar:** BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 200 G, RESOLUÇÃO 0,10 MG**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 1.976,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 690,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 73**Descrição:** TURBIDÍMETRO**Descrição Complementar:** TURBIDÍMETRO, NOME TURBIDIMETRO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 4.550,8800**Unidade de fornecimento:** unidade**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.659,9000 e a quantidade de 1 unidade .**

Histórico**Item: 1 - APARELHO AGITADOR****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.779.833/0001-56	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA Marca: fanem Fabricante: fanem Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador de tubos , tipo vortex para tubos de 0,5 a 50ml c/plataformas padrão , para frasco, paraq micro placas e multiplas amostras , voltagem 220 volts ref. 251	Não	Não	2	R\$ 705,0000	R\$ 1.410,0000	19/07/2012 11:27:44
03.606.047/0001-91	ATACADAO DO LABORATORIO LTDA - ME Marca: FISATOM	Sim	Sim	2	R\$ 710,0000	R\$ 1.420,0000	18/07/2012 11:12:35

61.100.244/0001-30	FANEM LTDA	Não	Não	2	R\$ 720,0000	R\$ 1.440,0000	19/07/2012 15:00:28
<p>Fabricante: FISATOM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO 772, PROCEDÊNCIA NACIONAL Propriedades: • Agitador de tubos tipo Vortex. • Corpo metálico c/pintura epóxi eletrostático. • Plataforma em Viton para tubos de ensaio até 25cm. • Estável e compacto com pés de PVC antiderrapante. • Dimensões Ø12 x 11cm. • Acionamento por pressão do tubo sobre a plataforma. • Temperatura de utilização : 5 à 40°C. • Movimento orbital c/velocidade de 2800RPM. • Grau de proteção do equipamento : IP43. • Potência 30W, 115V AC ou 230V AC (de 108V à 127V ou 216V à 241V).</p>							
<p>Marca: FANEM Fabricante: FANEM LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR DE TUBOS - MARCA FANEM® - MODELO 251- PROCEDÊNCIA NACIONAL - Agitador por sistema de oscilação construído em chapa de aço e tampa em alumínio, pintados eletrostaticamente com acabamento epóxi texturizado; - Equipado com receptáculo de borracha sintética para agitar tubos de até 40 mm de diâmetro; - Funcionamento manual ou automático e ajuste eletrônico da intensidade de agitação; - Montado sobre quatro pés de borracha tipo ventosa. - Motor: até 3.000 rpm - Medidas externas: 147x160x143 mm - Consumo: 66 Watts - Voltagem: 115 ou 220V - a escolher - Ciclagem: 50/60Hz - Referência: 251.000.700 - 115V 251.000.800 - 220V VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME EDITAL. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME EDITAL NOS PREÇOS OFERTADOS JÁ ESTÃO INCLUSOS : OS TRIBUTOS, FRETES, TAXAS, SEGUROS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS E AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO.</p>							
44.239.382/0001-86	PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICO	Não	Não	2	R\$ 750,0000	R\$ 1.500,0000	09/07/2012 09:11:57
<p>Marca: PHOENIX Fabricante: PHOENIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador de Tubos (Tipo Vortex) marca Phoenix, modelo AP-59, procedência nacional, velocidade ajustável de 100 a 3800 RPM; Ajuste para vibração contínua ou intermitente agitação ao toque da base de agitação, voltagem de 110 volts, dimensões (LxPxX) 100 x 125 x 125 mm; Pés tipo ventosa para fixação na bancada; Base para agitação para 1 tubo de ensaio confeccionada em borracha; Acabamento: caixa em plástico ABS com base em ferro fundido; Treinamento para pelo menos 2 técnicos indicado pelo Senai. Documentação conforme solicitação do edital;</p>							
11.273.343/0001-46	CORDEIRO & MAGALHAES COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LT	Sim	Sim	2	R\$ 750,0000	R\$ 1.500,0000	12/07/2012 15:41:28
<p>Marca: Biomixer Fabricante: Biomixer Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador tipo Vortex c/ velocidade regulavel para agitação de tubos (de 0,5 à 50 ml), frascos e microplacas. Acompanha plataforma padrão. 220 Volts</p>							
10.457.127/0001-98	JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 750,0000	R\$ 1.500,0000	23/07/2012 08:17:26
<p>Marca: LOGEN SCIENTIFIC Fabricante: LOGEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS: AGITADOR DE TUBOS TIPO VORTEX MODELO IR . A Logen Scientific apresenta a solução revolucionária para o conceito de agitador de tubo tipo vortex. Para homogeneização de diferentes materiais patológicos, permitindo melhores condições de trabalho com grande economia de tempo e boa Qualidade das diluições realizadas. Nele podem ser utilizados tubos de ensaio de até 30 mm de diâmetro, tubos de centrífugas, cubetas de calorímetros ou espectrofotômetros, pequenos frascos reagentes, frascos erlenmeyer e balões volumétricos. Este aparelho é montado em caixa de metálica com pintura epox para facilitar limpeza e base de chapa de ferro com pés de borracha especial com sistema antiderrapante incorporado para dar maior segurança ao operador A tecnologia ótica incorporada ao agitador LS ,acrescenta a inovativa modalidade de trabalho "Sensor IR ", única no mercado. Quando ativada esta modalidade um sistema por raios infravermelhos (IR) detecta a presença e ativa automaticamente a agitação do tubo Nenhum esforço ou pressão é necessário para manter o equipamento em operação, apenas a presença do tubo é necessária. Graças a modo "Sensor IR ", O agitador reduz ao mínimo o stress do operador, melhorando drasticamente a qualidade das suas condições operacionais. O agitador de tubo Vortex é também utilizado na tradicional modalidade de funcionamento contínuo com uma gama elevada de acessórios (opcionais) que capacitarão para atender as mais variadas e complexas exigências. Características Técnicas do agitador de tubo Vortex Material de construção; Aço 1012 Sistema de apoio; 4 pés- anti-derrapantes Intervalo de velocidade; 0 - 3800 rpm Seleção da velocidade; Analógico Controle da velocidade; Eletrônico Alimentação; 90 - 260 V / 50 - 60 Hz Modalidade de funcionamento; Sensor / Continua Tipo de Movimento; Orbital Diâmetro Orbital; 4.5 mm Capacidade de carga Max; 0,5 Kg Grau de Proteção Elétrica (CEI EN 60529); IP 42 Potência; 30 W Peso; 2,4 kg Dimensões (L x H x P) mm; 180 x 70 x 220 Este equipamento atende as normas ABNT/NBR de segurança e construção todos os controles de operação estão colocados no único painel, localizado na parte frontal do aparelho. Acompanha manual de instruções.</p>							
15.023.147/0001-74	KOLEMANN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTD	Sim	Sim	2	R\$ 756,0000	R\$ 1.512,0000	10/07/2012 08:41:57
<p>Marca: Kolemenn Fabricante: Kolemenn Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador de tubos, tipo vortex para tubos de 0,5 a 50ml. Com plataformas padrão,para frasco, para micro placas e múltiplas amostas. Voltagem: 220 Volts</p>							
05.857.218/0001-80	LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE E	Não	Não	2	R\$ 756,0000	R\$ 1.512,0000	17/07/2012 18:05:41
<p>Marca: VELP SCIENTIFIC Fabricante: VELP SCIENTIFIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: F202A0173-Vortex Classic Agitador tipo Vortex Modelo Classic Gabinete em liga de alumínio com revestimento em Epoxy oferecendo excelente resistência química e mecânica 3 pés anti-derrapantes absorvendo as vibrações e mantendo a estabilidade na bancada Sistema inovadora oferecendo possibilidade de utilização através do toque ou de forma contínua. Especificações : Velocidade: 0-3000rpm Seleção de Velocidade: Analógico Controle de velocidade: Eletrônico Modo de Operação: Toque ou contínuo Movimento : orbital Diâmetro : 4,5mm Grau de Proteção CEI EN 60529 : IP42 Força: 15W Peso: 2,4kg Dimensões: 180x70x220mm 100-240V/50-60Hz</p>							
29.387.016/0001-80	MULTITEC COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 756,0000	R\$ 1.512,0000	18/07/2012 11:59:04
<p>Marca: BIOMIXER Fabricante: BIOMIXER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOD. VTX-2500 - AGITADOR TIPO "VORTEX", COM VELOCIDADE REGULÁVEL PARA AGITAÇÃO DE TUBOS, FRASCOS E MICROPLACAS; FUNCIONA NOS MODOS "PULSE" (PRESSÃO) E CONTÍNUO; UTILIZADO EM LABORATÓRIOS DE BIOLOGIA MOLECULAR, IMUNOLOGIA, BIOQUÍMICA E OUTROS; IDEAL PARA AGITAÇÃO E HOMOGENEIZAÇÃO DE AMOSTRAS EM MICROPLACAS, MICROTUBOS DE CENTRIFUGAÇÃO DE 0,5, 1,5 E 2,0ML E TUBOS DE CENTRIFUGAÇÃO (TIPO FALCON) DE 15 OU 50ML; FAIXA DE VELOCIDADE REGULÁVEL DE 0 A 2500RPM; DESIGN COMPACTO; MECANISMO DE AGITAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA; NÍVEL DE RUÍDO EXTREMAMENTE BAIXO; BASE EM AÇO COM PÉS DE SILICONE, QUE EVITA O DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO E DIMINUEM AS VIBRAÇÕES SOBRE AS BANCADAS DOS LABORATÓRIOS; PODE SER</p>							

AJUSTADO PARA FUNCIONAR TANTO NO MODO CONTÍNUO OU POR TOQUE (PULSO); NO FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DO TOQUE, O EQUIPAMENTO FUNCIONA AUTOMATICAMENTE, SEMPRE QUE O TUBO FOR PRESSIONADO SOBRE A SUPERFÍCIE DE AGITAÇÃO; ESTRUTURA EXTERNA EM PLÁSTICO RESISTENTE; ESTRUTURA INTERNA EM ALUMÍNIO; MOVIMENTO DE AGITAÇÃO ORBITAL; DIÂMETRO DE ÓRBITA DE AGITAÇÃO: 4MM; PESO 3,5KG; DIMENSÕES: 12,7 X 16,0 X 13,0 CM (L X P X A); TENSÃO: 110 V OU 220 V (ONFORMAR A VOLTAGEM). O CONJUNTO É COMPOSTO POR: • 01 AGITADOR DE TUBOS TIPO "VORTEX" (VELOCIDADE VARIÁVEL); • 01 PLATAFORMA PADRÃO, COM FORMATO TIPO COPO; • 01 CABO DE FORÇA; • 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES.

09.018.106/0001-97	COMERCIAL SPHERA LTDA ME	Sim	Sim	2	R\$ 756,0000	R\$ 1.512,0000	22/07/2012 16:09:24
<p>Marca: BIOMIXER Fabricante: BIOMIXER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador de tubos, tipo vortex para tubos de 0,5 a 50ml. Com plataformas padrão, para frasco, para micro placas e múltiplas amostras. Voltagem: 220 Volts</p>							
09.352.259/0001-76	ROBERTO WAGNER MARQUES-ME.	Sim	Sim	2	R\$ 756,0000	R\$ 1.512,0000	23/07/2012 08:34:58
<p>Marca: Vixar Fabricante: Vixar Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador de tubos, tipo vortex para tubos de 0,5 a 50ml. Com plataformas padrão, para frasco, para micro placas e múltiplas amostras. Voltagem: 220 Volts</p>							
06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	2	R\$ 800,0000	R\$ 1.600,0000	23/07/2012 00:04:04
<p>Marca: biomixer Fabricante: biomixer Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador de tubos, tipo vortex para tubos de 0,5 a 50ml. Com plataformas padrão, para frasco, para micro placas e múltiplas amostras. Voltagem: 220 Volts modelo VTX2500</p>							
05.782.548/0001-54	URQ LABOR COMERCIO LTDA EPP	Sim	Sim	2	R\$ 850,0000	R\$ 1.700,0000	19/07/2012 09:29:55
<p>Marca: BIOMIXER Fabricante: BIOMIXER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR tipo "VORTEX", COM VELOCIDADE REGULÁVEL PARA AGITAÇÃO DE TUBOS, FRASCOS E MICROPLACAS FUNCIONA NOS MODOS "PULSE" (PRESSÃO) E CONTÍNUO Utilizado em laboratórios de Biologia Molecular, Imunologia, Bioquímica e outros; Ideal para agitação e homogeneização de amostras em microplacas, microtubos de centrifugação de 0,5, 1,5 e 2,0mL e tubos de centrifugação (Tipo Falcon) de 15 ou 50mL; Faixa de velocidade regulável de 0 a 2500rpm; Design compacto; Mecanismo de agitação de alta resistência; Nível de ruído extremamente baixo; Base em aço com pés de silicone, que evita o deslocamento do equipamento e diminuem as vibrações sobre as bancadas dos laboratórios; Pode ser ajustado para funcionar tanto no modo contínuo ou por toque (pulso); No funcionamento através do toque, o equipamento funciona automaticamente, sempre que o tubo for pressionado sobre a superfície de agitação; Estrutura externa em plástico resistente; Estrutura interna em alumínio; Movimento de agitação orbital; Diâmetro de Órbita de agitação: 4mm; Peso 3,5Kg; Dimensões: 12,7 x 16,0 x 13,0 cm (L x P x A); Tensão: 110 V ou 220 V. O conjunto é composto por: • 01 Agitador de tubos tipo "Vortex" (velocidade variável); • 01 Plataforma padrão, com formato tipo copo; • 01 Cabo de força; • 01 Manual de instruções. ADAPTADOR PARA USO EXCLUSIVO COM A PLATAFORMA UNIVERSAL MODELO VTX-UP</p>							
56.389.752/0001-40	LEONOR COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	22/07/2012 13:22:21
<p>Marca: BIOMIXER Fabricante: BIOMIXER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR tipo "VORTEX", COM VELOCIDADE REGULÁVEL PARA AGITAÇÃO DE TUBOS, FRASCOS E MICROPLACAS FUNCIONA NOS MODOS "PULSE" (PRESSÃO) E CONTÍNUO Utilizado em laboratórios de Biologia Molecular, Imunologia, Bioquímica e outros; Ideal para agitação e homogeneização de amostras em microplacas, microtubos de centrifugação de 0,5, 1,5 e 2,0mL e tubos de centrifugação (Tipo Falcon) de 15 ou 50mL; Faixa de velocidade regulável de 0 a 2500rpm; Design compacto; Mecanismo de agitação de alta resistência; Nível de ruído extremamente baixo; Base em aço com pés de silicone, que evita o deslocamento do equipamento e diminuem as vibrações sobre as bancadas dos laboratórios; Pode ser ajustado para funcionar tanto no modo contínuo ou por toque (pulso); No funcionamento através do toque, o equipamento funciona automaticamente, sempre que o tubo for pressionado sobre a superfície de agitação; Estrutura externa em plástico resistente; Estrutura interna em alumínio; Movimento de agitação orbital; Diâmetro de Órbita de agitação: 4mm; Peso 3,5Kg; Dimensões: 12,7 x 16,0 x 13,0 cm (L x P x A); Tensão: 110 V ou 220 V. O conjunto é composto por: • 01 Agitador de tubos tipo "Vortex" (velocidade variável); • 01 Plataforma padrão, com formato tipo copo; • 01 Cabo de força; • 01 Manual de instruções.</p>							
12.254.203/0001-93	FERNANDO ANTONIO MADEIRA	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	23/07/2012 08:48:00
<p>Marca: GO LAB Fabricante: GO LAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador de tubos, tipo vortex para tubos de 0,5 a 50ml. Com plataformas padrão, para frasco, para micro placas e múltiplas amostras. Voltagem: 220 Volts</p>							
06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.180,0000	R\$ 2.360,0000	20/07/2012 16:04:11
<p>Marca: Biomixer Fabricante: Biomixer Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador de tubos, tipo vortex para tubos de 0,5 a 50ml. Com plataformas padrão, para frasco, para micro placas e múltiplas amostras. Voltagem: 220 Volts</p>							
12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	Sim	Sim	2	R\$ 1.284,2100	R\$ 2.568,4200	18/07/2012 17:30:27
<p>Marca: VIXAR Fabricante: VIXAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR VORTEX, COM PLATAFORMA PARA TUBOS 0,5 A 50ML, MICROPLACAS, FRASCOS DE ATE 250ML E MULTIPLOS MICROTUBOS, VELOCIDADE DE 0 A 3000RPM, 220 VOLTS, Agitador de tubos (Vortex). APLICAÇÃO: Ideal para agitação e homogeneização de amostras em microtubos, tubos de teste, microplacas ou frascos. Utilizado em laboratórios de Biologia Molecular, Imunologia, Bioquímica, etc.; Microtubos em geral, com volumes de 0,5mL, 1,5mL e 2,0 mL; Tubos de centrifugação tipo Falcon de 15 a 50 mL; Frascos contendo soluções de até 250 mL. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Acompanha uma plataforma padrão (tipo copo), para tubos e microtubos de centrifugação. Movimento rotativo circular com diâmetro de órbita de 4 mm. Ajustável de 0 a 3000 rpm, permitindo desde uma agitação suave até a ressuspensão de precipitados. Possui modo contínuo e modo pulso (funciona quando o tubo for pressionado sobre a plataforma). Estrutura moldada em plástico ABS resistente e a prova de respingos, com pés de borracha para evitar deslizamento sobre a bancada. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Nível de ruído bastante baixo, devido ao sistema de amortecedores que diminuem as vibrações na bancada. Velocidade: 0 a 3000 rpm. Modo contínuo e modo pulso. Voltagem: 220 Volts (50/60 Hz). Peso: 3,1 Kg. Dimensões: - Largura: 13,0 cm; - Profundidade: 15,5 cm; - Altura: 15,5 cm. CERTIFICAÇÃO: equipamento em conformidade com os padrões de segurança ISO 9000 e CE. LISTA DE EMBALAGEM: - 01 Unidade principal; - 01 Plataforma padrão para agitação, com formato tipo copo; - 01 Plataforma para agitação de frascos com volumes de até 250 mL (Ref. VM3000B); - 01 Plataforma para agitação de microplacas (Ref. VM3000C); - 01 Plataforma para agitação de múltiplas amostras (Ref. VM3000D). - 01 Manual de instruções. REF. MODELO: VM3000-220V MARCA: VIXAR</p>							

02.785.395/0001-00	TIAGO TEIXEIRA MARCONI EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.368,0000	R\$ 2.736,0000	20/07/2012 17:01:59
<p>Marca: MARCONI Fabricante: MARCONI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador de Tubos tipo Vortex, marca MARCONI, modelo MA 162/2: Estrutura: - caixa em chapa de aço 1020, com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática em epoxi - peso bruto: 6 kg - dimensões (mm): 180 x 280 x 180 - dimensões da embalagem (mm): 250 x 400 x 250 - pes em borracha anti-deslizante Homogeneização: - sistema de agitação orbital com diâmetro de: 5,7 mm. - variador eletrônico de velocidade até 4000 RPM - apoio do tubo em borracha neoprene, aceita tubos com diâmetro de até 40 mm. (aceita vários suportes opcionais - verificar catálogo) - chave de comando de três posições: liga/desliga/automático - chave de comando automático com pressão manual pelo operador - aceita outros tipos de suportes (solicitar cotação) Energia: - cabo de energia trifilar com aterramento, dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NBR NM 243 E NBR 14136 - 220 Volts, 60 Hz.. PROCEDENCIA NACIONAL</p>							
13.010.844/0001-65	FISIOEQUIPE LTDA EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.500,0000	R\$ 3.000,0000	23/07/2012 08:17:19
<p>Marca: biomixer Fabricante: biomixer Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: gitador Tipo "vortex", com Velocidade Regulável para Agitação de Tubos Frascos e Microplacas Funciona Nos Modos "pulse" (pressão) e Contínuo.Utilizado em laboratórios de Biologia Molecular, Imunologia, Bioquímica e outros;Ideal para agitação e homogeneização de amostras em microplacas, microtubos de centrifugação de 0,5, 1,5 e 2,0mL e tubos de centrifugação (Tipo Falcon) de 15 ou 50mL; Especificações Técnicas: Faixa de velocidade regulável de 0 a 2500rpm; Design compacto; Mecanismo de agitação de alta resistência; Nível de ruído extremamente baixo; Base em aço com pés de silicone, que evita o deslocamento do equipamento e diminuem as vibrações sobre as bancadas dos laboratórios; Pode ser ajustado para funcionar tanto no modo contínuo ou por toque (pulso); No funcionamento através do toque, o equipamento funciona automaticamente, sempre que o tubo for pressionado sobre a superfície de agitação; Estrutura externa em plástico resistente; Estrutura interna em alumínio; Movimento de agitação orbital; Diâmetro de Órbita de agitação: 4mm; Peso: 3,5Kg; Dimensões: 12,7 x 16,0 x 13,0 cm (L x P x A); Tensão: 220V. O conjunto é composto por: 01 Agitador de tubos tipo "Vortex" (velocidade variável); 01 Plataforma padrão, com formato tipo copo; 01 Cabo de força; 01 Manual de instruções., com Velocidade Regulável para Agitação de Tubos Frascos e Microplacas Funciona Nos Modos "pulse" (pressão) e Contínuo.Utilizado em laboratórios de Biologia Molecular, Imunologia, Bioquímica e outros;Ideal para agitação e homogeneização de amostras em microplacas, microtubos de centrifugação de 0,5, 1,5 e 2,0mL e tubos de centrifugação (Tipo Falcon) de 15 ou 50mL; Especificações Técnicas: Faixa de velocidade regulável de 0 a 2500rpm; Design compacto; Mecanismo de agitação de alta resistência; Nível de ruído extremamente baixo; Base em aço com pés de silicone, que evita o deslocamento do equipamento e diminuem as vibrações sobre as bancadas dos laboratórios; Pode ser ajustado para funcionar tanto no modo contínuo ou por toque (pulso); No funcionamento através do toque, o equipamento funciona automaticamente, sempre que o tubo for pressionado sobre a superfície de agitação; Estrutura externa em plástico resistente; Estrutura interna em alumínio; Movimento de agitação orbital; Diâmetro de Órbita de agitação: 4mm; Peso: 3,5Kg; Dimensões: 12,7 x 16,0 x 13,0 cm (L x P x A); Tensão: 220V. O conjunto é composto por: 01 Agitador de tubos tipo "Vortex" (velocidade variável); 01 Plataforma padrão, com formato tipo copo; 01 Cabo de força; 01 Manual de instruções. modelo: vtx2500</p>							
11.098.524/0001-83	TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	18/07/2012 14:39:15
<p>Marca: VM3000 Fabricante: VIXAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador de soluções - Modelo: AP59 - Marca: Phoenix Tipo Vortex, tem seu uso destinado à agitação de diferentes materiais e indicado para apoio laboratorial em geral. Permite melhores condições de trabalho com grande economia de tempo e boa qualidade nas diluições realizadas. Capacidade para tubos de até 30 mm de diâmetro, pequenos frascos reagentes e balões volumétricos. Montado em caixa de polistireno (plástico), com pés em formato de ventosa garantindo total fixação na superfície. Possui motor de 3.800 rpm, receptáculo de borracha sintética e controle eletrônico de velocidade. Pode funcionar de modo contínuo ou por pressão em seu receptáculo. Funcionamento em 110/220 volts.</p>							
23.453.855/0001-73	M. F. A. AGUIAR EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.172,0000	R\$ 4.344,0000	21/07/2012 10:47:18
<p>Marca: Quimis Fabricante: Quimis Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gabinete em chapa de aço galvanizado com acabamento em epóxi eletrostático; • Orbital de 3mm; • Pés tipo ventosa; • Plataforma redonda de 85mm de diâmetro para copo becker; • Suporte para agitar 5 tubos de ensaio de 16mm de diâmetro; • Suporte para agitar 14 tubos de ensaio de 12mm de diâmetro; • Suporte para agitar 6 tubos de ensaio de 10mm de diâmetro; • Motor contínuo e silencioso de baixo consumo; • Regulagem do rpm de 300 a 3000 através de controle eletrônico a velocidade de agitação, com referência entre pontos de 1 a 10; • Dois tipos de funcionamento, sendo: A) Contínuo, com a tecla motor acionada; B) Acionamento por aproximação do tubo no suporte cônico, com as teclas aut./man. e motor acionadas; • Capacidade de carga máxima: 0,5kg; • Ruído: <65dB; • Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;</p>							
00.935.689/0002-27	SOVEREIGN COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.	Não	Não	2	R\$ 3.000,0000	R\$ 6.000,0000	18/07/2012 14:19:26
<p>Marca: ika Fabricante: ika Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR ORBITAL MS 3 BASIC COMPACTO E UNIVERSAL IDEAL PARA AGITAR VOLUMES CONTIDOS EM PEQUENOS TUBOS, MICRO PLACAS, ETC. VARIOS TIPOS DE ACESSORIOS OPCIONAIS DISPONIVEIS. DETECAO DO TIPO DE ACESSORIO QUE ESTA SENDO USADO. OPERACAO POR TOQUE OU CONTINUA (COM ACESSORIO PADRAO). DOIS MODOS DE OPERACAO: MODO A - MODO SEGURO COM DETECAO DO ACESSORIO, A VELOCIDADE MAXIMA DE 3000 RPM SO E ATINGIDA COM O ACESSORIO PADRAO NO MODO DE TOQUE. QUANDO OUTROS ACESSORIOS SAO UTILIZADOS A VELOCIDADE E LIMITADA A 1300 RPM. MODO B SEM DETECAO DO ACESSORIO, A VELOCIDADE DE 3000 RPM E ALCANCADA COM QUALQUER ACESSORIO DE AGITACAO. ESTAVEL EM TODAS AS ESCALAS DE VELOCIDADE. CORPO RESISTENTE FEITO EM ZINCO. ACOMPANHA OS SEGUINTES ACESSORIOS: MS 3.1 - ACESSORIO PADRAO PARA PEQUENOS TUBOS COM DIAMETRO DE ATÉ 50 MM, PARA USO EM OPERACAO POR TOQUE / MS 3.3 - ACESSORIO UNIVERSAL PARA INSERCAO DE VARIOS ACESSORIOS, INCLUSIVE O MS 1.21 / MS 1.21: ACESSORIO PARA SER INSERIDO NO MS 3.3, PARA USO EM OPERACAO CONTINUA. TIPO DO MOVIMENTO: ORBITAL; DIAMETRO DO ORBITAL: 4,5 MM; PESO DE AGITACAO PERMITIDO: 0,5 KG; POTENCIA DE ENTRADA / SAIDA DO MOTOR: 10 W / 8 W; PERMISSIBILIDADE DE USO: 100%; VELOCIDADE MINIMA AJUSTAVEL: 200 (1/MIN); ESCALA DE VELOCIDADE: 0 - 3000 (1/MIN); DISPLAY DE VELOCIDADE: ESCALA; TEMPORIZADOR: NAO; TRABALHA COM MICRO PLACAS: SIM; NUMERO DE MICRO PLACAS: 01; DIMENSOES / PESO: 148L X 63A X 205P MM / 2,9 KG; TEMPERATURA AMBIENTE / UMIDADE RELATIVA PERMITIDA: 5°C A 40°C / 80%; CLASSE DE PROTECAO DE ACORDO COM DIN EN 60529: IP 21; INTERFACE RS 232 / SAIDA ANALOGICA: NAO; VOLTAGEM: 100 ~240 V; FREQUENCIA: 50/60 HZ; POTENCIA DE ENTRADA: 20W; DC VOLTAGEM: 24V; SAIDA DE ENERGIA: 800 MA. GARANTIA: 03 ANOS. EMBALAGEM: 01 UNIDADE MARCA IKA / USA.</p>							
03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA EPP	Sim	Sim	2	R\$ 4.000,0000	R\$ 8.000,0000	20/07/2012 14:12:28
<p>Marca: ITK-SCI Fabricante: ITK-SCI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador de tubos, tipo vortex para tubos até Ø30mm. Com plataformas padrão, para frasco, e múltiplas amostras. Voltagem: 220 Volts</p>							
11.349.876/0001-64	AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	23/07/2012 08:23:51

Marca: arsec**Fabricante:** arsec

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Agitador Vortex de micro tubos e tubos de ensaio concebido para misturar substâncias em tubos de ensaio ou frascos pequenos através de movimento circular com operação contínua e possibilidade de mudar a frequência da vibração com acionamento sob pressão com o frasco ou tubo de ensaio sob o suporte. Designer compacto e robusto
 Dados Técnicos Informações Construtivas: · Revestido em PS; · Plataforma de Ø60 mm; · Plataforma revestida em EVA; · Condições do ambiente de uso: de 0 a 50 °C a 80% UR; · Pés de borracha antiderrapante; · Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e uma terra (Plug Padrão nacional Brasileiro); Informações Técnicas: · Bi Volt com chave seletora de voltagem · Proporciona uma mistura rápida e eficiente · Excelente estabilidade com pouco peso; · Motor silencioso e contínuo de baixo consumo; · Acionamento quando se pressiona o tubo ou frasco sobre o suporte; · Potência 40 W

10.723.998/0001-06 HELDER SILVA SANTOS Sim Sim 2 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 2.000.000,0000 20/07/2012 17:10:32

Marca: VM 3000**Fabricante:** VIXAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador de tubos, tipo vortex para tubos de 0,5 a 50ml. Com plataformas padrão, para frasco, para micro placas e múltiplas amostras. Voltagem: 220 Volts

13.981.081/0001-08 MONIQUE MOREIRA NASCIMENTO - ME Sim Sim 2 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 2.000.000,0000 20/07/2012 18:00:53

Marca: VM3000**Fabricante:** VIXAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador de tubos, tipo vortex para tubos de 0,5 a 50ml. Com plataformas padrão, para frasco, para micro placas e múltiplas amostras. Voltagem: 220 Volts

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 705,0000	10.779.833/0001-56	23/07/2012 09:01:09:910
R\$ 710,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:01:09:920
R\$ 720,0000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 09:01:09:930
R\$ 750,0000	44.239.382/0001-86	23/07/2012 09:01:09:940
R\$ 750,0000	11.273.343/0001-46	23/07/2012 09:01:09:947
R\$ 750,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:01:09:957
R\$ 756,0000	15.023.147/0001-74	23/07/2012 09:01:09:963
R\$ 756,0000	05.857.218/0001-80	23/07/2012 09:01:09:970
R\$ 756,0000	29.387.016/0001-80	23/07/2012 09:01:09:970
R\$ 756,0000	09.018.106/0001-97	23/07/2012 09:01:09:983
R\$ 756,0000	09.352.259/0001-76	23/07/2012 09:01:09:983
R\$ 800,0000	06.022.999/0001-56	23/07/2012 09:01:09:993
R\$ 850,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:01:10:000
R\$ 1.000,0000	56.389.752/0001-40	23/07/2012 09:01:10:013
R\$ 1.000,0000	12.254.203/0001-93	23/07/2012 09:01:10:027
R\$ 1.180,0000	06.153.182/0001-17	23/07/2012 09:01:10:053
R\$ 1.284,2100	12.349.852/0001-78	23/07/2012 09:01:10:073
R\$ 1.500,0000	13.010.844/0001-65	23/07/2012 09:01:10:080
R\$ 1.368,0000	02.785.395/0001-00	23/07/2012 09:01:10:080
R\$ 2.000,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:01:10:090
R\$ 3.000,0000	00.935.689/0002-27	23/07/2012 09:01:10:100
R\$ 2.172,0000	23.453.855/0001-73	23/07/2012 09:01:10:100
R\$ 4.000,0000	03.983.817/0001-15	23/07/2012 09:01:10:113
R\$ 100.000,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 09:01:10:133
R\$ 1.000.000,0000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:01:10:150
R\$ 1.000.000,0000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 09:01:10:150
R\$ 1.205,2100	12.349.852/0001-78	23/07/2012 09:09:17:733
R\$ 704,0000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 09:10:07:723
R\$ 703,0000	11.273.343/0001-46	23/07/2012 09:10:57:053
R\$ 700,0000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 09:11:13:497
R\$ 1.400,0000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:11:50:447
R\$ 750,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:12:02:253
R\$ 700,0000	15.023.147/0001-74	23/07/2012 09:12:04:447
R\$ 629,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:13:20:970
R\$ 698,0000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 09:13:23:130
R\$ 610,0000	06.022.999/0001-56	23/07/2012 09:13:41:890
R\$ 620,0000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 09:13:56:943
R\$ 695,0000	11.273.343/0001-46	23/07/2012 09:14:33:290
R\$ 600,0000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 09:14:44:610
R\$ 580,0000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 09:16:36:980
R\$ 590,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:16:58:310
R\$ 579,9900	12.254.203/0001-93	23/07/2012 09:17:18:613
R\$ 575,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:17:20:627
R\$ 580,0000	15.023.147/0001-74	23/07/2012 09:17:29:310
R\$ 575,0000	15.023.147/0001-74	23/07/2012 09:17:50:523
R\$ 550,0000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 09:18:19:980
R\$ 545,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:18:56:253
R\$ 546,0000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 09:19:18:430

R\$ 525,0000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 09:19:51:600
R\$ 2.000,0000	03.983.817/0001-15	23/07/2012 09:20:01:743
R\$ 640,0000	13.010.844/0001-65	23/07/2012 09:20:03:890
R\$ 1.210,0000	00.935.689/0002-27	23/07/2012 09:20:10:980
R\$ 525,0000	15.023.147/0001-74	23/07/2012 09:21:27:840
R\$ 620,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:21:35:893
R\$ 590,0000	06.153.182/0001-17	23/07/2012 09:21:57:663
R\$ 585,0000	09.018.106/0001-97	23/07/2012 09:24:02:750
R\$ 520,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:24:27:210
R\$ 510,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:26:08:993
R\$ 500,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:26:20:990
R\$ 490,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:26:35:697
R\$ 480,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:29:25:510
R\$ 510,0000	29.387.016/0001-80	23/07/2012 09:29:55:373
R\$ 475,0000	15.023.147/0001-74	23/07/2012 09:30:54:573
R\$ 400,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:31:05:553
R\$ 380,0000	15.023.147/0001-74	23/07/2012 09:31:24:413
R\$ 368,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:31:46:890
R\$ 360,0000	15.023.147/0001-74	23/07/2012 09:32:28:640
R\$ 500,0000	56.389.752/0001-40	23/07/2012 09:32:46:997
R\$ 350,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:33:14:440
R\$ 330,0000	15.023.147/0001-74	23/07/2012 09:33:25:340
R\$ 320,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:33:43:600
R\$ 319,0000	15.023.147/0001-74	23/07/2012 09:33:56:077
R\$ 319,9900	12.254.203/0001-93	23/07/2012 09:34:04:430
R\$ 315,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:34:10:430
R\$ 312,0000	15.023.147/0001-74	23/07/2012 09:34:17:653
R\$ 310,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:34:49:577
R\$ 309,0000	15.023.147/0001-74	23/07/2012 09:35:03:113
R\$ 300,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:35:32:113
R\$ 299,9900	15.023.147/0001-74	23/07/2012 09:35:38:990
R\$ 298,9900	12.254.203/0001-93	23/07/2012 09:36:43:110
R\$ 298,9800	15.023.147/0001-74	23/07/2012 09:36:53:900
R\$ 340,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 09:41:21:427
R\$ 295,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:42:04:807
R\$ 294,0000	15.023.147/0001-74	23/07/2012 09:42:24:007
R\$ 293,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:43:03:080
R\$ 292,9900	15.023.147/0001-74	23/07/2012 09:43:16:673
R\$ 292,9000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:43:24:910
R\$ 292,0000	15.023.147/0001-74	23/07/2012 09:43:42:063
R\$ 291,9000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:43:49:520
R\$ 291,8900	15.023.147/0001-74	23/07/2012 09:44:06:670
R\$ 291,8000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:44:34:643
R\$ 285,0000	15.023.147/0001-74	23/07/2012 09:44:38:223
R\$ 1.200,0000	02.785.395/0001-00	23/07/2012 09:44:39:523
R\$ 1.737,0000	23.453.855/0001-73	23/07/2012 09:45:23:633

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 09:08:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 09:20:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 09:30:05.
Encerrado	23/07/2012 09:47:56	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2012 12:06:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor KOLEMANN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTD, CNPJ/CPF: 15.023.147/0001-74.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2012 15:09:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KOLEMANN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTD, CNPJ/CPF: 15.023.147/0001-74.
Aceite	16/08/2012 15:42:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: KOLEMANN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTD, CNPJ/CPF: 15.023.147/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 285,0000.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: KOLEMANN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTD - CNPJ/CPF: 15.023.147/0001-74

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - AGITADOR MAGNÉTICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.711.900/0001-96	XEMLAB COMERCIAL LTDA EPP	Sim	Sim	2	R\$ 963,0000	R\$ 1.926,0000	19/07/2012 16:49:58
<p>Marca: Diagtech Fabricante: Diagtech Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Magnético com Aquecimento, Cap. 5L, Marca Diagtech, Ref. DT-3110H. Pintura eletrostática em epóxi branco. Regulagem dos parâmetros analógica por meio de botões de seleção giratórios. Acompanha barra magnética 8x50 mm. Especificações técnicas: Controle dos parâmetros: analógico por knobs independentes; Número de posições de agitação: 1; Capacidade máxima de agitação: 5L (H2O); Motor de indução com mancal (sem rolamento); Escala de velocidade: 50 ~2500 rpm; Potência de aquecimento: 650 W; Escala de temperatura: temp. ambiente a 400°C; Circuito de segurança fixo: 450°C; Material da placa de aquecimento/ agitação: alumínio; Dimensões da placa: 180 x 180 mm; Temperatura ambiente permissível: 5 a 400°C; Umidade relativa permissível: 80%; Voltagem: 110 V ou 220 V (informar no pedido); Frequência: 60 Hz.</p>							
03.606.047/0001-91	ATACADAO DO LABORATORIO LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 980,0000	R\$ 1.960,0000	18/07/2012 11:13:34
<p>Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO LUCA-01/09, PROCEDÊNCIA NACIONAL Temperatura na plataforma 50 a 350 °C Controle de temperatura Analógico Rampa de aquecimento 97 °C em 1 hora (Becker de 1000 mL de água) Potência de resistência 450 Watts Rotação 100 a 2000 RPM Controle de rotação Analógico Gabinete Em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática Plataforma Em alumínio puro redonda de 150mm Ø Capacidade de agitação ate 14 litros de água ou viscosidade similar Dimensão total L=170 x P=245 x A=145mm Peso 3 Kg Potência 500 Watts Tensão 110 ou 220V Acompanha - 1 peça - Barra Magnética (peixinho) revestida de teflon Aplicação Indicado para trabalhos laboratoriais na homogeneização de amostras líquidas de baixa viscosidade e auxílio à titulação</p>							
10.779.833/0001-56	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	Não	Não	2	R\$ 1.040,0000	R\$ 2.080,0000	19/07/2012 11:27:44
<p>Marca: Fisatom Fabricante: Fisatom Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, CAPACIDADE ATÉ 10 L, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 400 °C mod. 752-a</p>							
47.010.566/0001-68	TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	Não	Não	2	R\$ 1.100,0000	R\$ 2.200,0000	13/07/2012 11:35:47
<p>Marca: TECNAL Fabricante: TECNAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO MARCA TECNAL, MODELO TE-0851 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Controle de rotação e temperatura: Digital microprocessado PWM com regulagem de 1 a 99% no display Rotação: 100 a 2000 RPM Temperatura na plataforma: 50°C a 350°C Capacidade de agitação: 20 Litros de Água Gabinete: Em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática Plataforma: Em alumínio escovado de 180x180 mm Dimensões: L=210 x P=240 x A= 130 mm Peso: 3 Kg Potência: 500 Watts Tensão: 220 Volts ACOMPANHA: - 01 Barra Magnética (peixinho) revestida de teflon - 02 Fusíveis extra - Manual de instruções com Termo de Garantia APLICAÇÃO: Indicado para trabalhos laboratoriais na homogeneização de amostras líquidas de baixa viscosidade e auxílio à titulação.</p>							
06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	2	R\$ 1.100,0000	R\$ 2.200,0000	23/07/2012 00:04:04
<p>Marca: fisatom Fabricante: FISATOM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador magnético com aquecimento Diâmetro da placa de 14cm. Capacidade 4 litros . Motor de indução com rolamento e mancal (25W). Velocidade controlada por circuito eletrônico proporcionando uma rotação de 120 a 1800 RPM. Placa de aquecimento em alumínio injetado com resistência blindada incorporada 650W. Temperatura controlada por termostato capilar de 50 a 360°C. Voltagem: 220 Volts modelo 752a</p>							
10.457.127/0001-98	JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.100,0000	R\$ 2.200,0000	23/07/2012 08:17:26
<p>Marca: LOGEN SCIENTIFIC Fabricante: LOGEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS: AGITADOR MAGNÉTICO MICROPROCESSADO Aplicação Agitação de Amostras por barra magnética. Utilização em longos períodos • Indicado para a agitação e mistura de líquidos. Atende praticamente todas as necessidades dos laboratórios em ensaios pilotos e analíticos nas áreas da química, agricultura, indústrias Farmacêuticas alimentícia, facultades e institutos de ensino. químicas, Laboratórios Clínicos, Microbiológicos, Universidades, Centros de Pesquisa e outras MODELO: LS 590 • Caixa construído em alumínio injetado revestido em pintura epóxi na cor branco plataforma de aquecimento em aço inox, painel frontal composto Display LCD de alta definição com leitura de temperatura e velocidade, e coluna gráfica de atuação do motor ,e timer . • Controle da velocidade PWM totalmente micro processado sempre calculando a força necessária para manter a velocidade estável mesmo em condições extremas • Velocidade programada, proteção elétrica através de fusível de vidro cabo de força de fácil troca. Características aquecimento: • Temperatura na plataforma regulável da ambiente até 400 °C ajuste de 1/1 C • Desvio de temperatura ate 100C menor que 1C maior que 100C 3C • Capacidade de agitação 5.000 litros de substancia líquida com viscosidade semelhante a da água velocidade de agitação regulável de 0 ate, no 1250 rpm área da plataforma 130x130mm. • Programação de tempo (timer) 0 a 9999 minutos • Medidas 230x#65288;L&#65289;×180&#65288;W&#65289;×120&#65288;H&#65289;mm • Peso: 2,7 Kg. • Tensão de alimentação 127 ou 220 v 50/60 hz (a especificar no pedido) • O equipamento é provido de placa de identificação, colocada em local de fácil visualização, contendo marca, razão social e endereço do fabricante, modelo tipo, numero letra de fabricação serie e ano de fabricação • Acompanhado do manual de instruções e termo de garantia devidamente preenchido (em língua portuguesa). • Acessórios que acompanha: • 01 barra magnética em PTFE • Local para haste e garra para fixar balões e frascos de fundo redondo • Estes equipamentos atende as normas da ABNT/NBR de segurança e construção. • Todos os controles de operação estão colocados no único painel, localizado na parte frontal do aparelho; Cabo de força incorporado ao conjunto, de fácil conexão e isento de riscos elétricos</p>							
09.352.259/0001-76	ROBERTO WAGNER MARQUES-ME.	Sim	Sim	2	R\$ 1.101,0000	R\$ 2.202,0000	23/07/2012 08:36:32
<p>Marca: Fisatom Fabricante: Fisatom Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador magnético com aquecimento Diâmetro da placa de 14cm. Capacidade 4 litros . Motor de indução com rolamento e mancal (25W). Velocidade controlada por circuito eletrônico proporcionando uma rotação de 120 a 1800 RPM. Placa de aquecimento em alumínio injetado com resistência blindada incorporada 650W. Temperatura controlada por termostato capilar de 50 a 360°C. Voltagem: 220 Volts Modelo 752-A</p>							

09.018.106/0001-97	COMERCIAL SPHERA LTDA ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.101,7000	R\$ 2.203,4000	22/07/2012 16:09:24
	Marca: FISATOM Fabricante: FISATOM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador magnético com aquecimento Diâmetro da placa de 14cm. Capacidade 4 litros . Motor de indução com rolamento e mancal (25W). Velocidade controlada por circuito eletrônico proporcionando uma rotação de 120 a 1800 RPM. Placa de aquecimento em alumínio injetado com resistência blindada incorporada 650W. Temperatura controlada por termostato capilar de 50 a 360°C. Voltagem: 220 Volts						
12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	Sim	Sim	2	R\$ 1.101,7100	R\$ 2.203,4200	18/07/2012 17:30:27
	Marca: FISATOM Fabricante: FISATOM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNETICO COM AQUECIMENTO, CAPACIDADE DE AGITACAO DE 4 LITROS, 230V. Agitador magnético com aquecimento, com as seguintes características: CAPACIDADE DE AGITAÇÃO: Até 4 litros de água. PLACA SUPERIOR: Em liga de alumínio com 14cm diâmetro, injetado com resistência blindada incorporada de 650W. TEMPERATURA: Controlada por termostato capilar de 50 a 320°C. CONTROLE DE ROTAÇÃO: De 80 a 1800 RPM. POTÊNCIA: 650 watts. VOLTAGEM: 230 volts. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE: Com base nos Incisos IV e VII, §2º do artigo 2º da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº206 de 17 de novembro de 2006, o produto relacionado não é passível de registro/cadastramento. MODELO: 752-A. Marca: "FISATOM"						
06.284.023/0001-51	GLOBAL COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.101,7100	R\$ 2.203,4200	20/07/2012 15:36:55
	Marca: fisatom Fabricante: fisatom Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: modelo 752A Agitador magnético com aquecimento Diâmetro da placa de 14cm. Capacidade 4 litros . Motor de indução com rolamento e mancal (25W). Velocidade controlada por circuito eletrônico proporcionando uma rotação de 120 a 1800 RPM. Placa de aquecimento em alumínio injetado com resistência blindada incorporada 650W. Temperatura controlada por termostato capilar de 50 a 360°C. Voltagem: 220 Volts						
15.023.147/0001-74	KOLEMANN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTD	Sim	Sim	2	R\$ 1.102,0000	R\$ 2.204,0000	10/07/2012 08:41:57
	Marca: Kolemenn Fabricante: Kolemenn Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador magnético com aquecimento Diâmetro da placa de 14cm. Capacidade 4 litros . Motor de indução com rolamento e mancal (25W). Velocidade controlada por circuito eletrônico proporcionando uma rotação de 120 a 1800 RPM. Placa de aquecimento em alumínio injetado com resistência blindada incorporada 650W. Temperatura controlada por termostato capilar de 50 a 360°C. Voltagem: 220 Volts						
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP	Sim	Sim	2	R\$ 1.200,0000	R\$ 2.400,0000	20/07/2012 14:06:09
	Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-91- MARCA: SOLAB - Agitador magnético com aquecimento - Características: - Gabinete construído em aço SAE 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Plataforma em alumínio injetado com diâmetro de 140 mm; - Ajuste temperatura eletrônica analógica com escala numérica; - Ajuste de rotação eletrônica analógica com escala numérica; - Rotação 120 a 1800 RPM; - Resistência blindada incorporada, 650 watts; - Temperatura de trabalho 50°C até 360°C; - Precisão ± 3°C; - Acompanha 1 barra magnética revestida em teflon; - Motor de indução com rolamento e mancal (25 watts); - Capacidade agitação 5 Litros; - Alimentação 220 volts; -Potencia 800 watts; - Dimensões externas L=180 x P=250 x A=140 mm; - Peso 4 kg; - Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. "						
05.782.548/0001-54	URQ LABOR COMERCIO LTDA EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.200,0000	R\$ 2.400,0000	23/07/2012 08:49:59
	Marca: ETHIK Fabricante: ETHIK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Magnético Com aquecimento • Gabinete externo de chapa de aço Carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento com pintura eletrostática a pó; • Plataforma/placa de aquecimento de aço Inox AISI 304; • Velocidade de até 2.000 rpm com regulagem eletrônica; • Temperatura regulável até 300°C na placa de aquecimento controlado eletronicamente pela variação de potência para os modelos com aquecimento; • Tensão 110v ou 220v - 50/60Hz. Cap. 15 Litros de água Modelo: 114						
23.453.855/0001-73	M. F. A. AGUIAR EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.292,0000	R\$ 2.584,0000	21/07/2012 10:47:18
	Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construído em alumínio com formato cilíndrico, revestido com epóxi eletrostático; • Plataforma de aquecimento em alumínio com 19 cm de diâmetro; • Temperatura máxima na superfície da plataforma: 400°C; • Controle eletrônico de temperatura com referência entre pontos 1 a 10; • Motor de indução, baixo consumo; • Pode trabalhar em regime contínuo; • Imã circular com campos orientados; • Velocidade de agitação entre 50 e 1300 rpm; • Agita até 10 litros de líquidos com viscosidade próxima à da água; • Duplo ajuste de velocidade, para atender todas as necessidades de agitação, viscosidade e formatos de barras magnéticas; • Painel com botões de controle da velocidade, temperatura e lâmpadas piloto indicadoras de aquecimento e agitação; • Não aconselhável para ambiente corrosivo; • Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; • Acompanha uma barra magnética com revestimento de resina anti-aderente (PTFE) e manual de instruções;						
03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.500,0000	R\$ 3.000,0000	19/07/2012 16:56:42
	Marca: Novainstruments Fabricante: Novainstruments Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NI 1103 - AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO - Placa medindo 17 x 17cm. Capacidade 4 litros. Velocidade controlada por circuito eletrônico proporcionando uma rotação de 120 a 2000 RPM. Placa de aquecimento em alumínio com resistência blindada incorporada 650W. Temperatura controlada por termostato capilar de 50 a 360°C. Voltagem: 220 Volts.						
06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.840,0000	R\$ 3.680,0000	20/07/2012 16:04:11
	Marca: Fisatom Fabricante: Fisatom Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador magnético com aquecimento. • Design moderno e avançado, valorizando o ambiente de trabalho com segurança. • Diâmetro da placa de 14cm. • Capacidade 4 litros. • Motor de indução com rolamento e mancal(25W). • Velocidade controlada por circuito eletrônico proporcionando uma rotação de 120 a 1800 RPM. • Placa de aquecimento em alumínio injetado com resistência blindada incorporada 650W. • Temperatura controlada por termostato capilar de 50 a 360°C. • Corpo metálico com pintura em epóxi eletrostático. • Baixo custo de manutenção • Acompanha uma barra magnética revestida em Teflon de 9x25mm. • Cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma IEC 60083 (não derrete quando						

	encostada na placa aquecedora). • Fabricado em 115V ou 230V. • Altura total 10 cm.						
11.098.524/0001-83	TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	18/07/2012 14:39:15
	Marca: TMA10C Fabricante: THELGA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estrutura em chapa de aço com tratamento anti-corrosivos e pintura em epóxi eletrostático - Plataforma de aquecimento em alumínio maciço com resistência blindada incorporada na mesma - Pannel frontal com botões de controle de velocidade, agitação e leds indicadores de função Motor de indução (sem faísca) com sistema de rolamentos e mancal Imã circular com campos orientados Controle eletrônico linear de velocidade O controle de temperatura é feito através de termostato independente com graduação direta das temperaturas gravadas no pannel. Temperatura controlada por termostato capilar de 50 a 350°C - Controle de velocidade de 50 a 2600 RPM Capacidade de agitação de até 12 litros com viscosidade próximo a água Consumo: 650W Dimensões aproximadas: Altura: 120 mm - Diâmetro:180 mm Plataforma com 150 mm de diâmetro Fornecido em 110V ou 220V MOD: TMA10C - MARCA: THELGA						
09.019.664/0001-77	CIENTIFICOS LTDA EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	23/07/2012 08:24:47
	Marca: FISATOM Fabricante: FISATOM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador magnético com aquecimento Diâmetro da placa de 14cm. Capacidade 4 litros . Motor de indução com rolamento e mancal (25W). Velocidade controlada por circuito eletrônico proporcionando uma rotação de 120 a 1800 RPM. Placa de aquecimento em alumínio injetado com resistência blindada incorporada 650W. Temperatura controlada por termostato capilar de 50 a 360°C. Voltagem: 220 Volts. MOD: 752A						
92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.300,0000	R\$ 4.600,0000	19/07/2012 16:22:00
	Marca: FISATOM=752A Fabricante: FISATOM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador com aquecimento/Modelo 752A FISATOM Propriedades: • Agitador magnético com aquecimento. • Design moderno e avançado, valorizando o ambiente de trabalho com segurança. • Diâmetro da placa de 14cm. • Capacidade 4 litros. • Motor de indução com rolamento e mancal(25W). • Velocidade controlada por circuito eletrônico proporcionando uma rotação de 120 a 1800 RPM. • Placa de aquecimento em alumínio injetado com resistência blindada incorporada 650W. • Temperatura controlada por termostato capilar de 50 a 360°C. • Corpo metálico com pintura em epóxi eletrostático. • Baixo custo de manutenção • Acompanha uma barra magnética revestida em Teflon de 9x25mm. • Cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma IEC 60083 (não derrete quando encostada na placa aquecedora). • Fabricado em 115V ou 230V. • Altura total 10 cm. Descrição técnica: Agitador magnético com aquecimento, Ø14cm, indicado para agitar até 4 litros de água, motor de indução com rolamento e mancal (25W), velocidade controlada por circuito eletrônico proporcionando uma rotação de 120 a 1800 RPM, placa de aquecimento em alumínio injetado com resistência blindada incorporada 650W, temperatura controlada por termostato capilar de 50° à 360°C, precisão ± 3°C, corpo metálico injetado, com design moderno, valorizando a segurança. Pintado em epóxi eletrostático, resistente a produtos químicos, possibilita a utilização de haste traseira (opcional), com escala de rotação graduada, e escala de temperatura graduada em °C, acompanha uma barra magnética revestida em teflon de 9x25mm, cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma IEC 60083 (não derrete quando encostada na placa aquecedora), 60HZ, marca FISATOM.						
13.010.844/0001-65	FISIOEQUIPE LTDA EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.500,0000	R\$ 5.000,0000	23/07/2012 08:18:42
	Marca: Fisaton Fabricante: FISATON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador magnético com aquecimento. • Design moderno e avançado, valorizando o ambiente de trabalho com segurança. • Diâmetro da placa de 14cm. • Capacidade 4 litros. • Motor de indução com rolamento e mancal(25W). • Velocidade controlada por circuito eletrônico proporcionando uma rotação de 120 a 1800 RPM. • Placa de aquecimento em alumínio injetado com resistência blindada incorporada 650W. • Temperatura controlada por termostato capilar de 50 a 360°C. • Corpo metálico com pintura em epóxi eletrostático. • Baixo custo de manutenção • Acompanha uma barra magnética revestida em Teflon de 9x25mm. • Cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma IEC 60083 (não derrete quando encostada na placa aquecedora). • Fabricado em 115V ou 230V. • Altura total 10 cm. • Opcionais disponíveis: Haste traseira modelo: 752 A						
12.254.203/0001-93	FERNANDO ANTONIO MADEIRA	Sim	Sim	2	R\$ 3.000,0000	R\$ 6.000,0000	23/07/2012 08:48:00
	Marca: Go lab Fabricante: Go lab Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador magnético com aquecimento Diâmetro da placa de 14cm. Capacidade 4 litros . Motor de indução com rolamento e mancal (25W). Velocidade controlada por circuito eletrônico proporcionando uma rotação de 120 a 1800 RPM. Placa de aquecimento em alumínio injetado com resistência blindada incorporada 650W. Temperatura controlada por termostato capilar de 50 a 360°C. Voltagem: 220 Volts						
03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA EPP	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	20/07/2012 14:12:28
	Marca: ITK-SCI Fabricante: ITK-SCI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador magnético com aquecimento Diâmetro da placa de 14cm. Capacidade 20 litros . Motor de indução com rolamento e mancal (25W). Velocidade controlada por circuito eletrônico proporcionando uma rotação de 0 - 1500 RPM. Placa de aquecimento em alumínio injetado com resistência blindada. Temperatura controlada por termostato capilar de 50 a 340°C. Voltagem: 220 Volts						
11.349.876/0001-64	AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	23/07/2012 08:23:52
	Marca: arsec Fabricante: arsec Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Magnético com aquecimento •Agita até 5 litros •Velocidade até 1800 rpm. •Corpo e plataforma em aço carbono com pintura em epoxi •Motor rolamentado •Imã permanente •Controle de temperatura e rotação eletrônico •Placa de aquecimento em Alumínio •Resistência de fácil substituição •Fornecido em 115 ou 230V •Diâmetro da placa: 138 mm •Potência: 350 w •Altura: 95 mm •Temperatura máxima: 350°C						
10.723.998/0001-06	HELDER SILVA SANTOS	Sim	Sim	2	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 2.000.000,0000	20/07/2012 17:10:32
	Marca: 752A Fabricante: FISATOM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador magnético com aquecimento Diâmetro da placa de 14cm. Capacidade 4 litros . Motor de indução com rolamento e mancal (25W). Velocidade controlada por circuito eletrônico proporcionando uma rotação de 120 a 1800 RPM. Placa de aquecimento em alumínio injetado com resistência blindada incorporada 650W. Temperatura controlada por termostato capilar de 50 a 360°C. Voltagem: 220 Volts						
13.981.081/0001-08	MONIQUE MOREIRA NASCIMENTO - ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 2.000.000,0000	20/07/2012 18:00:53
	Marca: 752A						

Fabricante: FISATOM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agitador magnético com aquecimento Diâmetro da placa de 14cm. Capacidade 4 litros . Motor de indução com rolamento e mancal (25W). Velocidade controlada por circuito eletrônico proporcionando uma rotação de 120 a 1800 RPM. Placa de aquecimento em alumínio injetado com resistência blindada incorporada 650W. Temperatura controlada por termostato capilar de 50 a 360°C. Voltagem: 220 Volts**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 963,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 09:01:10:150
R\$ 1.040,0000	10.779.833/0001-56	23/07/2012 09:01:10:163
R\$ 980,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:01:10:163
R\$ 1.100,0000	47.010.566/0001-68	23/07/2012 09:01:10:167
R\$ 1.101,0000	09.352.259/0001-76	23/07/2012 09:01:10:170
R\$ 1.100,0000	06.022.999/0001-56	23/07/2012 09:01:10:170
R\$ 1.100,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:01:10:170
R\$ 1.200,0000	11.232.743/0001-03	23/07/2012 09:01:10:173
R\$ 1.200,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:01:10:173
R\$ 1.102,0000	15.023.147/0001-74	23/07/2012 09:01:10:173
R\$ 1.101,7100	12.349.852/0001-78	23/07/2012 09:01:10:173
R\$ 1.101,7100	06.284.023/0001-51	23/07/2012 09:01:10:173
R\$ 1.101,7000	09.018.106/0001-97	23/07/2012 09:01:10:173
R\$ 2.000,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:01:10:177
R\$ 2.000,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 09:01:10:177
R\$ 1.840,0000	06.153.182/0001-17	23/07/2012 09:01:10:177
R\$ 1.500,0000	03.213.418/0001-75	23/07/2012 09:01:10:177
R\$ 1.292,0000	23.453.855/0001-73	23/07/2012 09:01:10:177
R\$ 100.000,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 09:01:10:193
R\$ 5.000,0000	03.983.817/0001-15	23/07/2012 09:01:10:193
R\$ 3.000,0000	12.254.203/0001-93	23/07/2012 09:01:10:193
R\$ 2.500,0000	13.010.844/0001-65	23/07/2012 09:01:10:193
R\$ 2.300,0000	92.690.338/0001-30	23/07/2012 09:01:10:193
R\$ 1.000.000,0000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:01:10:197
R\$ 1.000.000,0000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 09:01:10:197
R\$ 1.500,0000	92.690.338/0001-30	23/07/2012 09:10:54:453
R\$ 962,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 09:11:29:433
R\$ 962,0000	15.023.147/0001-74	23/07/2012 09:12:16:033
R\$ 1.038,0000	12.349.852/0001-78	23/07/2012 09:12:19:983
R\$ 960,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:12:20:550
R\$ 1.488,0000	03.213.418/0001-75	23/07/2012 09:12:59:083
R\$ 948,0000	06.022.999/0001-56	23/07/2012 09:13:49:267
R\$ 947,0000	03.213.418/0001-75	23/07/2012 09:14:28:307
R\$ 946,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:16:19:290
R\$ 946,0000	06.022.999/0001-56	23/07/2012 09:16:45:730
R\$ 1.498,9900	12.254.203/0001-93	23/07/2012 09:17:32:583
R\$ 946,0000	15.023.147/0001-74	23/07/2012 09:18:01:150
R\$ 945,0000	03.983.817/0001-15	23/07/2012 09:20:10:070
R\$ 1.030,0000	13.010.844/0001-65	23/07/2012 09:20:16:667
R\$ 945,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 09:20:25:653
R\$ 943,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 09:21:01:797
R\$ 900,0000	47.010.566/0001-68	23/07/2012 09:21:07:827
R\$ 899,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 09:21:25:610
R\$ 925,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:21:26:290
R\$ 920,0000	06.153.182/0001-17	23/07/2012 09:22:10:043
R\$ 975,0000	09.018.106/0001-97	23/07/2012 09:24:07:337
R\$ 890,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:24:33:377
R\$ 889,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 09:25:01:437
R\$ 880,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:25:12:310
R\$ 879,0000	03.213.418/0001-75	23/07/2012 09:25:18:887
R\$ 879,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 09:25:27:077
R\$ 920,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 09:25:44:957
R\$ 870,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 09:25:48:100
R\$ 870,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:25:52:693
R\$ 860,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:26:09:997
R\$ 869,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 09:26:15:157
R\$ 856,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:26:25:053
R\$ 850,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:26:40:867
R\$ 855,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 09:26:44:063
R\$ 878,9900	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:26:53:003
R\$ 845,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 09:27:05:993

R\$ 859,0000	03.213.418/0001-75	23/07/2012 09:27:21:823
R\$ 840,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:27:22:803
R\$ 835,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 09:27:39:867
R\$ 830,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:27:46:983
R\$ 856,0000	47.010.566/0001-68	23/07/2012 09:27:56:313
R\$ 825,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 09:28:12:600
R\$ 824,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:28:21:170
R\$ 889,6500	06.284.023/0001-51	23/07/2012 09:28:25:163
R\$ 800,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:28:35:657
R\$ 823,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 09:28:42:223
R\$ 823,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:28:47:100
R\$ 799,0000	03.213.418/0001-75	23/07/2012 09:29:01:190
R\$ 795,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 09:29:06:407
R\$ 795,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:29:14:650
R\$ 790,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:29:17:990
R\$ 745,0000	03.213.418/0001-75	23/07/2012 09:29:26:840
R\$ 793,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 09:29:34:297
R\$ 740,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:29:54:713
R\$ 735,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 09:30:09:747
R\$ 730,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:30:24:133
R\$ 790,0000	11.232.743/0001-03	23/07/2012 09:30:25:273
R\$ 725,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 09:30:35:957
R\$ 720,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:30:45:027
R\$ 715,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 09:30:56:103
R\$ 714,0000	15.023.147/0001-74	23/07/2012 09:31:08:160
R\$ 710,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:31:11:713
R\$ 710,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 09:31:19:703
R\$ 700,0000	15.023.147/0001-74	23/07/2012 09:31:29:483
R\$ 700,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:31:30:373
R\$ 699,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:31:40:727
R\$ 690,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:31:43:850
R\$ 698,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 09:31:49:417
R\$ 650,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:31:53:490
R\$ 640,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:32:11:160
R\$ 645,0000	15.023.147/0001-74	23/07/2012 09:32:18:320
R\$ 630,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 09:32:28:100
R\$ 600,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:32:40:290
R\$ 620,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:32:44:700
R\$ 625,0000	15.023.147/0001-74	23/07/2012 09:32:44:820
R\$ 580,0000	15.023.147/0001-74	23/07/2012 09:33:05:370
R\$ 599,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:33:08:443
R\$ 620,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:33:12:673
R\$ 590,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 09:33:13:043
R\$ 570,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:33:30:177
R\$ 550,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:33:32:850
R\$ 565,0000	15.023.147/0001-74	23/07/2012 09:33:38:007
R\$ 570,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 09:33:42:377
R\$ 520,0000	15.023.147/0001-74	23/07/2012 09:33:58:163
R\$ 540,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:34:00:613
R\$ 510,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:34:16:800
R\$ 540,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 09:34:18:733
R\$ 508,0000	15.023.147/0001-74	23/07/2012 09:34:25:743
R\$ 539,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:34:37:700
R\$ 1.322,2200	12.254.203/0001-93	23/07/2012 09:34:39:170
R\$ 500,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 09:34:46:920
R\$ 498,0000	15.023.147/0001-74	23/07/2012 09:34:57:163
R\$ 498,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 09:35:13:750
R\$ 495,0000	15.023.147/0001-74	23/07/2012 09:35:24:257
R\$ 680,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 09:41:47:320

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 09:09:41	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 09:20:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 09:30:05.

Encerrado	23/07/2012 09:43:27	Item encerrado
Aceite	31/08/2012 09:06:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: KOLEMANN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTD, CNPJ/CPF: 15.023.147/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 495,0000.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: KOLEMANN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTD - CNPJ/CPF: 15.023.147/0001-74

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - ALICATE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.344.844/0001-24	IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA Marca: Brasmed Fabricante: Brasmed Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Torquês em aço reforçado, usado para castração em bovinos e outros ruminantes, sem danificar o escroto. Sem que ocorra ferimentos ou hemorragias na bolsa escrotal, não expondo o animal a infecções. Tamanho: 48 cm	Sim	Sim	1	R\$ 428,0000	R\$ 428,0000	20/07/2012 11:39:05
08.511.626/0001-74	PATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS L Marca: ITC DO BRASIL Fabricante: ITC DO BRASIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate castrador tipo burdizzo pequeno animais 23cm em aço cromado.	Sim	Sim	1	R\$ 430,0000	R\$ 430,0000	17/07/2012 10:23:09
05.782.548/0001-54	URQ LABOR COMERCIO LTDA EPP Marca: AGROZOOTEC Fabricante: AGROZOOTEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALICATE CASTRADOR TIPO BURDIZZO 23CM AÇO GROMADO	Sim	Sim	1	R\$ 430,0000	R\$ 430,0000	19/07/2012 16:33:30
00.881.764/0001-33	LABORATORIU EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME Marca: WLM Fabricante: WLM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate castrador tipo burdizzo pequeno animais 23cm em aço cromado.	Sim	Sim	1	R\$ 500,0000	R\$ 500,0000	23/07/2012 08:28:16

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 428,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:01:10:197
R\$ 430,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:01:10:207
R\$ 430,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:01:10:207
R\$ 500,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:01:10:210
R\$ 427,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:10:40:367
R\$ 425,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:14:03:577
R\$ 424,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:14:45:027
R\$ 423,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:16:05:483
R\$ 422,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:16:28:693
R\$ 421,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:16:51:753
R\$ 420,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:17:03:490
R\$ 419,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:18:38:267
R\$ 418,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:19:55:710
R\$ 410,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:20:40:347
R\$ 409,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:20:49:520
R\$ 408,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:21:34:210
R\$ 407,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:21:43:173
R\$ 403,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:21:54:943
R\$ 402,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:22:03:317
R\$ 401,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:22:37:657
R\$ 400,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:22:38:787
R\$ 399,9900	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:22:47:640
R\$ 399,9800	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:23:31:807
R\$ 399,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:23:41:343
R\$ 397,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:23:52:290
R\$ 398,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:23:59:460
R\$ 395,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:24:02:413
R\$ 390,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:24:30:580
R\$ 389,9000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:24:40:010
R\$ 388,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:25:01:333
R\$ 387,5000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:25:12:300
R\$ 386,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:25:28:673
R\$ 380,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:25:37:870
R\$ 379,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:25:56:740

R\$ 378,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:26:07:343
R\$ 377,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:26:23:463
R\$ 376,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:26:36:670
R\$ 375,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:26:48:520
R\$ 374,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:26:59:380
R\$ 373,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:27:15:187
R\$ 372,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:27:25:340
R\$ 371,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:27:41:657
R\$ 370,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:27:52:697
R\$ 369,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:28:03:810
R\$ 368,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:28:24:320
R\$ 367,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:28:38:600
R\$ 366,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:28:52:557
R\$ 360,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:28:59:223
R\$ 359,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:29:22:820
R\$ 357,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:29:38:600
R\$ 355,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:29:48:097
R\$ 428,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:29:51:347
R\$ 350,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:30:11:757
R\$ 345,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:30:20:197
R\$ 344,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:30:35:520
R\$ 342,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:30:45:000
R\$ 341,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:31:01:107
R\$ 340,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:31:11:020
R\$ 339,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:31:25:670
R\$ 338,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:31:42:053
R\$ 337,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:31:51:870
R\$ 335,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:32:18:663
R\$ 330,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:32:27:740
R\$ 329,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:32:38:877
R\$ 327,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:32:48:990
R\$ 325,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:33:33:197
R\$ 324,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:33:43:017
R\$ 323,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:33:57:927
R\$ 320,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:34:05:820
R\$ 319,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:34:21:883
R\$ 318,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:34:32:287
R\$ 317,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:34:45:757
R\$ 316,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:34:52:720
R\$ 315,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:35:10:463
R\$ 314,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:35:24:107
R\$ 313,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:35:30:697
R\$ 312,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:35:44:330
R\$ 311,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:35:57:540
R\$ 310,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:36:05:583
R\$ 309,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:36:22:987
R\$ 308,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:36:30:980
R\$ 307,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:36:48:243
R\$ 300,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:36:55:087
R\$ 299,9900	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:37:10:367
R\$ 299,9800	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:37:23:153
R\$ 299,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:37:38:440
R\$ 298,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:37:44:940
R\$ 297,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:38:01:803
R\$ 285,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:38:09:693
R\$ 285,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:38:29:837
R\$ 284,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:38:40:727
R\$ 283,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:39:03:223
R\$ 282,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:39:14:103
R\$ 281,9900	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:39:23:933
R\$ 280,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:39:38:310
R\$ 279,9000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:39:59:880

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento

Data

Observações

Aberto	23/07/2012 09:09:55	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 09:20:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 09:30:05.
Encerrado	23/07/2012 09:43:27	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2012 12:08:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor PATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS L, CNPJ/CPF: 08.511.626/0001-74.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2012 13:46:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS L, CNPJ/CPF: 08.511.626/0001-74.
Aceite	16/08/2012 15:45:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS L, CNPJ/CPF: 08.511.626/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 279,9000.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS L - CNPJ/CPF: 08.511.626/0001-74

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - ALICATE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.881.764/0001-33	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 43,6700	R\$ 43,6700	23/07/2012 08:28:16
	Marca: WLM Fabricante: WLM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate elastrador em aço cromado						
05.782.548/0001-54	URQ LABOR COMERCIO LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 45,0000	R\$ 45,0000	19/07/2012 16:33:30
	Marca: AGROZOOTEC Fabricante: AGROZOOTEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALICATE ELASTRADOR AÇO CROMADO						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 45,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:01:10:220
R\$ 43,6700	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:01:10:220
R\$ 41,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:23:23:407
R\$ 40,9000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:30:36:760
R\$ 38,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:35:32:240
R\$ 37,9000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:36:03:467
R\$ 37,5000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:39:23:030
R\$ 37,4900	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:39:29:877
R\$ 37,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:40:21:080
R\$ 36,9900	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:40:35:550
R\$ 25,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:41:32:423

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 09:10:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 09:20:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 09:30:05.
Encerrado	23/07/2012 09:48:38	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2012 12:15:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor URQ LABOR COMERCIO LTDA EPP, CNPJ/CPF: 05.782.548/0001-54.
Aceite	16/08/2012 15:45:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: URQ LABOR COMERCIO LTDA EPP, CNPJ/CPF: 05.782.548/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 25,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/08/2012 15:02:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor URQ LABOR COMERCIO LTDA EPP, CNPJ/CPF: 05.782.548/0001-54.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: URQ LABOR COMERCIO LTDA EPP - CNPJ/CPF: 05.782.548/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - APARELHO AR CONDICIONADO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.040.156/0001-10	TACARUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.600,0000	R\$ 5.200,0000	21/07/2012 10:12:28
	Marca: MIDEA						

Fabricante: GD MIDEA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL, COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 24.000 BTUS, TENSÃO 220V, 60HZ, COMPRESSOR ROTATIVO, COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, E BAIXO NÍVEL DE ENERGIA, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, SELO PROCEL, CICLO FRIO, FUNÇÕES: TIMER 24 HORAS, SWING, SLEEP, DESUMIDIFICADOR, E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, MARCA MIDEA, MODELO MSV24CR COM INSTALAÇÃO

14.745.779/0001-89	GEANE DO AMARAL MODESTO GONCALVES ME	Sim	Sim	2	R\$ 3.000,0000	R\$ 6.000,0000	18/07/2012 16:23:21
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: starcool**Fabricante:** starcool**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Ar condicionado Split de 24000 BTUS. Selo procel A, com controle. Voltagem: 220 Volts. Com instalação.marca starcool.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.600,0000	05.040.156/0001-10	23/07/2012 09:01:10:220
R\$ 3.000,0000	14.745.779/0001-89	23/07/2012 09:01:10:233
R\$ 2.950,0000	14.745.779/0001-89	23/07/2012 09:35:59:920

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 09:10:40	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 09:20:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 09:30:05.
Encerrado	23/07/2012 09:43:27	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2012 12:17:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor TACARUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.040.156/0001-10.
Recusa	24/07/2012 12:05:58	Recusa da proposta. Fornecedor: TACARUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.040.156/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 2.600,0000. Motivo: Fornecedor alegou erro no cadastramento da proposta e preço está acima do estimado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/07/2012 12:05:58	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TACARUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.040.156/0001-10.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/07/2012 12:06:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor GEANE DO AMARAL MODESTO GONCALVES ME, CNPJ/CPF: 14.745.779/0001-89.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/07/2012 12:10:00	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor GEANE DO AMARAL MODESTO GONCALVES ME, CNPJ/CPF: 14.745.779/0001-89.
Cancelado na aceitação	25/07/2012 12:10:22	Item cancelado na aceitação. Motivo: Preço acima do estimado sem interesse de negociação conforme tempo decorrido de convocação de anexo.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 6 - AUTOCLAVE****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
60.431.715/0001-20	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	1	R\$ 4.042,5000	R\$ 4.042,5000	19/07/2012 11:12:34
Marca: MARTE							
Fabricante: PRISMATEC							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE VERTICAL CÂMARA SIMPLES PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS . INDICADO PARA DIVERSAS APLICAÇÕES COMO: LABORATÓRIOS CLÍNICOS, INDUSTRIAIS, QUÍMICOS E BIOQUÍMICOS LABORATÓRIOS DE PESQUISA E CONTROLE DE QUALIDADE INDÚSTRIAS FARMACEUTICAS, QUÍMICAS E OUTRAS. CAPACIDADE 30L CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX AISI 304. GABINETE EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM EPÓXI ELETROSTÁTICO. TAMPAS EM BRONZE FUNDIDO, INTERNAMENTO ESTANHADO E EXTERNAMENTE POLIDA COM GUARNIÇÃO DE VEDAÇÃO EM SILICONE . VÁLVULA DE SEGURANÇA E CONTROLE DA PRESSÃO POR MEIO DE CONTRA-PESO REGULÁVEL. MANÍPULOS EM BAQUELITE ISOLANTE AO CALOR PARA FECHAMENTO DA TAMPAS. RESISTÊNCIA TUBULAR DE IMERSÃO BLINDADA COM TUBO DE COBRE CROMADO. MANÔMETRO COM ESCALA DE PRESSÃO (0 A 3,0 KGF/CM2) E TEMPERATURA (100 A 143OC) . PRESSÃO DE TRABALHO - REGULÁVEL DE 1,0 A 1,5 KGF/CM2. TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO - 127°C. PAINEL COM CHAVE SELETORA DE CALOR (MIN, MED E MAX), LÂMPADA INDICADORA LIGA/DESLIGA E INSTRUÇÕES DE USO. CESTOS INTERNOS EM AÇO INOX AISI 304. REGISTRO DE ESFERA PARA DRENAGEM E LIMPEZA DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO. ACOMPANHA 1 CESTO INTERNO MENIDAS: DIÂMETRO 28 E ALTURA 33 CM MANUAL DE INSTRUÇÕES. TENSÃO (VOLTS) 110/220, POTENCIA 2000W DIMENSOES INTERNAS (DIÂM. X ALT. cm): 30 x 45 DIMENSOES EXTERNAS (L X C X A cm): 40X52X110 PESO: 39 KG MODELO MB100/30 GARANTIA: 12 MESES ENTREGA: 30 DIAS.							
10.779.833/0001-56	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	Não	Não	1	R\$ 4.530,0000	R\$ 4.530,0000	19/07/2012 11:27:44
Marca: Phoenix							
Fabricante: Phoenix							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* VERTICAL, MODELO PRÉ-VÁCUO, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA,VOLUME CÂMARA CERCA DE 300 L, COMPOSIÇÃO SENSOES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES COM IMPRESSORA, BOTÃO EMERGÊNCIA							
04.709.243/0001-54	BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	09/07/2012 08:30:38

	Marca: Digitale Fabricante: Bs Equipamentos Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave Digital Vertical, Capacidade 3o litros, 220 volts, 30x46cm - Modelo: 3.0 - Anvisa: 80360560002						
11.646.863/0001-57	UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LIMITADA	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	22/07/2012 16:25:00
	Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE VERTICAL CS Equipamento utilizado para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios químicos, farmacêuticos e industriais. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Construção: Caldeira em aço inoxidável AISI 304 e tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida e envernizada, gabinete em chapa de aço 1020 tratada quimicamente acabamento epóxi montado sobre quatro pés de borracha regulável, fechamento da tampa perfeito mediante manipuladores isolados contra calor e guarnição de silicone. Provida de manômetro com escala de pressão de 0 a 3 Kgf/cm2 e correspondência em graus centígrados de 100 a 143°C, válvula de segurança termostatica com sistema contra peso regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor puro, resistências em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado, acompanha cesto perfurado em aço inox AISI 304 para materiais e descanso universal, registro de descarga para facilitar o escoamento na limpeza . Pannel com chave seletora de temperatura / 3 posições (mínimo, médio e maximo), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso . Temperatura de operação 127° C temperatura máxima 143°C, pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm2 pressão de operação 1,5 kgf/cm2. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA. ESPECIFICAÇÕES Pressao de trabalho - regulável de 1,0 a 1,5 kgf/cm2. Temperatura máxima de trabalho - 127oC. MODELO: CS-30 Capacidade de Aproximada (lts) 30 Tensão (volts) 110/220 Potência (watts) 2000 Dimensões Internas (cm) Diâm.30 x Alt.45 Diemnsões Externas (cm) Larg.40 x Comp.52 x Alt.110 Cesto Interno Quant.1 - Diâm.28 x Alt.33 Peso Liquido (kg) 39						
06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	23/07/2012 00:04:04
	Marca: prismatec Fabricante: PRISMATEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave de vapor automático (vertical). Capacidade: 30l; 30x45cm 220v MODELO CS-30						
03.606.047/0001-91	ATACADAO DO LABORATORIO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 5.300,0000	R\$ 5.300,0000	18/07/2012 11:14:48
	Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO CS-30, PROCEDÊNCIA NACIONAL AUTOCLAVE VERTICAL CS Equipamento utilizado para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios químicos, farmacêuticos e industriais. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Construção: Caldeira em aço inoxidável AISI 304 e tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida e envernizada, gabinete em chapa de aço 1020 tratada quimicamente acabamento epóxi montado sobre quatro pés de borracha regulável, fechamento da tampa perfeito mediante manipuladores isolados contra calor e guarnição de silicone. Provida de manômetro com escala de pressão de 0 a 3 Kgf/cm2 e correspondência em graus centígrados de 100 a 143°C, válvula de segurança termostatica com sistema contra peso regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor puro, resistências em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado, acompanha cesto perfurado em aço inox AISI 304 para materiais e descanso universal, registro de descarga para facilitar o escoamento na limpeza . Pannel com chave seletora de temperatura / 3 posições (mínimo, médio e maximo), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso . Temperatura de operação 127° C temperatura máxima 143°C, pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm2 pressão de operação 1,5 kgf/cm2. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA. ESPECIFICAÇÕES Pressao de trabalho - regulável de 1,0 a 1,5 kgf/cm2. Temperatura máxima de trabalho - 127oC. Modelo Capacidade Aproximada (Lts) 30 Tensao (volts) 110/220 Potencia (Watts) 2000 Dimensoes Internas (cm) 30 DIÂM.X 45 ALT. X 40LARG. Dimensoes Externas (cm) 52COMP.X 110ALT.X Cesto Interno QUANT.1 DIÂM.28.ALT.39 Peso Líquido (Kg) 39						
61.100.244/0001-30	FANEM LTDA	Não	Não	1	R\$ 5.300,0000	R\$ 5.300,0000	19/07/2012 15:04:20
	Marca: FANEM Fabricante: FANEM LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE VERTICAL PARA LABORATÓRIO-MODELO415/2-MARCAFANEM®-PROCEDÊNCIANACIONAL-REGISTRO ANVISA: 10224620001 Construída internamente em chapa de aço inoxidável e gabinete externo retangular em chapa de aço com tratamento anti-corrosivo, com fino acabamento epoxi texturizado; Aquecimento através de resistência blindada de imersão; Tampa de bronze fundido pintada externamente em pó eletrostatico, com sistema de fechamento hermético por meio de prisioneiros reversíveis e manípulos revestidos de material isolante sobre guarnição de silicone; Manômetro de duas escalas, sendo uma de pressão em atmosfera e outra relativa a temperatura em Graus Celsius; Válvula de segurança com regulagem e controle da pressão/temperatura por sistema de contrapeso, com registro de descarga de vapor para liberar a pressão e o ar interno; Registro de descarga de vapor para liberar a pressão e o ar interno; Torneira de drenagem; Cesto para materiais; Pannel de controle frontal com: Chave controladora de 3 posições; Lâmpada piloto; Temperatura de Operação: 127o C Temperatura Máxima: 143o C Pressão de Operação: 1.5 ATM Pressão Máxima: 3 ATM Capacidade Volumétrica: 30 litros Dimensões Internas: Diâmetro: 30 cm Altura: 45 cm Potência: 2500 Watts Voltagem: 110V ou 220V 60Hz Referência: 415.001.700 - 110V 415.001.800 - 220V VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME EDITAL. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME EDITAL NOS PREÇOS OFERTADOS JÁ ESTÃO INCLUSOS : OS TRIBUTOS, FRETES, TAXAS, SEGUROS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS E AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO.						
10.457.127/0001-98	JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.300,0000	R\$ 5.300,0000	23/07/2012 08:17:26
	Marca: LOGEN SCIENTIFIC Fabricante: LOGEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS: AUTOCLAVE VERTICAL. MODELO: LS30 Autoclave de câmara simples para esterilização de materiais e utensílios diversos. Câmara de esterilização em aço inox AISI 304. Gabinete em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi eletrostático. Tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida com guarnição de vedação em silicone. Válvula de segurança e controle da pressão por meio de contra-peso regulável. Manípulos em baquelita isolante ao calor para fechamento da tampa. Resistência tubular de imersão blindada com tubo de cobre cromado. Manômetro com escala de pressão (0 a 3,0 kgf/cm2) e temperatura (100 a 143oC) . Pannel com chave seletora de calor (MIN, MED e MAX), lâmpada indicadora liga/desliga e instruções de uso. Cestos internos em aço inox AISI 304. Registro de esfera para drenagem e limpeza da câmara de esterilização. Acompanha manual de instrução. Aplicações: Laboratórios Clínicos, Industriais, Químicos e Bioquímicos. Laboratórios de Pesquisa e Controle de Qualidade. Indústrias Farmacêuticas, Químicas e outras. Especificações: Pressão de trabalho - regulável de 1,0 a 1,5 kgf/cm2. Temperatura máxima de trabalho - 127°C. Modelo: LS-30 Capacidade: 30 Litros. Tensão: 110/220 volts. Potência: 2000 watts. Dimensões internas (cm): 30 x 45 (D x A). Dimensões externas (cm): 40 x 52 X 110 (L x C x A) Cesto interno: Quant. 01 - Diâm. 28 - Alt. 33 (cm). Peso Líquido: 39 Kg.						
14.460.283/0001-69	F&MARQUES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	Sim	Sim	1	R\$ 5.300,0000	R\$ 5.300,0000	23/07/2012 08:27:10
	Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC						

Número do Processo	Nome do Fornecedor	Sim	Sim	1	R\$ 5.300,0000	R\$ 5.300,0000	23/07/2012
09.352.259/0001-76	ROBERTO WAGNER MARQUES-ME.	Sim	Sim	1	R\$ 5.300,0000	R\$ 5.300,0000	23/07/2012 08:38:02
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* VERTICAL, MODELO PRÉ-VÁCUO, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA, VOLUME CÂMARA CERCA DE 300 L, COMPOSIÇÃO SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES COM IMPRESSORA, BOTÃO EMERGÊNCIA Marca: Stermax Fabricante: Stermax							
02.785.395/0001-00	TIAGO TEIXEIRA MARCONI EPP	Sim	Sim	1	R\$ 5.315,0000	R\$ 5.315,0000	20/07/2012 17:01:59
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave de vapor automático (vertical). Capacidade: 30l; 30x45cm 220v Stermax Marca: MARCONI Fabricante: MARCONI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave vertical, marca MARCONI, modelo AV 30 Aplicacao: Esterilizacao de materiais e utensilios diversos em laboratorios quimicos, farmaceuticos, industriais, odontologicos e medicos em geral, Estrutura: - camara: simples - tampa: bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida e envernizada com guarnicao de vedacao em silicone - caldeira: em aco inox AISI 304 - gabinete: parte superior em chapas de aco inox AISI 304 e laterais em chapas de aco carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura em epoxi, montado sobre quatro pes de borracha - manipul: de baquelite (isolante ao calor) e elemento interno em latao - escoamento: para limpeza e drenagem total, atraves de registro de esfera - capacidade aproximada: 30 litros - dimensoes internas: diametro 30 x altura 45 (cm) - dimensoes externas: L=40 X C=40 X A=115 (cm) - cesto interno: quantidade: 1 / diametro 28 cm / altura 33 cm - peso liquido: 42 kgs - peso bruto: 60kgs dimensoes da embalagem(mm): L=440 x P=600 x A=1230 Esterilizacao: - valvula de segurancia e controladora: em bronze, com sistema de peso e contra-peso para regulagem da pressao - manometro: com duas escalas, sendo uma para temperatura (100 a 143 C) e outra para pressao (0 a 3,0 KGF/CM2) - pressao maxima de trabalho: 1,5 KGF/CM2 correspondendo a 127 C - resistencias: de niquel cromo, blindadas com tubos de cobre cromados Energia: - painel: possui lampada indicadora liga/desliga, chave seletora de calor de tres posicoes e as instrucoes de uso - potencia: 2000 Watts PROCEDENCIA NACIONAL							
44.239.382/0001-86	PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICO	Não	Não	1	R\$ 5.340,0000	R\$ 5.340,0000	09/07/2012 09:10:20
Marca: PHOENIX Fabricante: PHOENIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave vertical marca Phoenix, modelo AV-30, procedência nacional, Registro ANVISA/ Ministério da Saúde sob o nº 80004710002. Capacidade 30 litros. Câmara simples, tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polido e envernizado, com guarnição de vedação em silicone. Caldeira e cesto em aço inoxidável AISI 304, Válvula de segurança e controladora em bronze, com sistema de peso e contrapeso para regulagem de pressão. Manômetro apresenta duas escalas sendo uma para a temperatura (de 100° a 143°) e outra para a pressão (de 0 a 3,0 Kgf/cm²). Pressão máxima de trabalho de 1,5 Kgf/cm², correspondendo a 127°C. Gabinete com parte superior em chapa de aço inoxidável AISI 304 e laterais em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi, montado sobre quatro pés de borracha. Manipulos de baquelite (isolante ao calor) e elemento interno em latão. Resistências de níquel-cromo, blindadas em tubos de cobre cromados. O painel possui lâmpada piloto, chave seletora de calor de três posições e as instruções de uso. Válvula de alívio regulada para atuar com pressão igual ou superior a MPTA (Máxima Pressão de Trabalho Admissível). Escoamento para limpeza e drenagem total, por meio de registro de esfera. Construída com base nas normas ASME e ABNT e atende à Norma Regulamentadora NR-13. Funcionamento elétrico, 220 volts.							
09.242.037/0001-09	L.B.BEZERRA-COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	1	R\$ 5.342,6500	R\$ 5.342,6500	19/07/2012 20:50:38
Marca: EDUTEC- EEQ9021A-2 Fabricante: ASTRAL							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GARANTIA: 12 MESES, ENTREGA: 30 DIAS, VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS Autoclave de vapor automático (vertical). Capacidade: 30l; 30x45cm 220v							
06.284.023/0001-51	GLOBAL COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.342,6500	R\$ 5.342,6500	20/07/2012 15:36:55
Marca: phoenix Fabricante: phoenix Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: modelo Av30 Autoclave de vapor automático (vertical). Capacidade: 30l; 30x45cm 220v							
05.782.548/0001-54	URQ LABOR COMERCIO LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 5.400,0000	R\$ 5.400,0000	19/07/2012 09:29:55
Marca: MAXBIOMEDICAL Fabricante: MAXBIOMEDICAL							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE VERTICAL 30 LITROS MODELO AV 30 Equipamento utilizado para esterilização através de vapor saturado, com aplicações em laboratórios de análises clínicas, patologia clínica, farmacêuticos, químicos, industriais, biomédicos e veterinários. Tem como finalidade a esterilização de materiais e utensílios diversos utilizados nestes laboratórios. Caldeira vertical simples (câmara de autoclavagem) construída em aço inoxidável AISI 304. Tampa construída em bronze fundido, com aplicação de polimento na parte externa. Guarnição de vedação em silicone para suportar temperatura superior à nominal de esterilização. Cesto construído em aço inoxidável AISI 304 perfurado para permitir um boa circulação do vapor, o que garante melhor qualidade da esterilização. Manômetro com dupla escalas, uma para a temperatura (de 100 a 143°C) e outra para a pressão (de 0 a 3,0 Kgf/cm2). Pressão máxima de trabalho de 1,5 Kgf/cm2, correspondente a 127°C. Válvula de Segurança e controladora da temperatura construída em latão, com sistema de peso e contrapeso para regulagem de pressão. Plataforma superior do gabinete construída em chapa de aço inoxidável e laterais em chapa de aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática pó (epóxi), montado sobre quatro pés de borracha. Manipulos para fechamento construídos em baquelite (para melhor isolamento de temperatura) e elemento interno em latão ou aço carbono. Resistências blindadas tubular construída em aço INOXIDAVEL. Painel com lâmpada piloto e chave seletora das temperaturas. MAXIMA = 2 para a elevação da temperatura até atingir a temperatura de esterilização. MINIMA = 1 para manter o equipamento estabilizado na temperatura de esterilização. Utiliza registro de esfera para escoamento da água após a esterilização ou para limpeza. Válvula de alívio regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível). Construída com base nas Normas ASME e ABNT e atende à Norma Regulamentadora NR 13.							
68.848.357/0001-68	SOCECAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LA	Sim	Sim	1	R\$ 5.500,0000	R\$ 5.500,0000	19/07/2012 15:14:57
Marca: phoenix Fabricante: phoenix Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave Vertical Analógica 30 Litros - 2000w Phoenix, mod AV-30 Equipamento utilizado para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios químicos, farmacêuticos, industriais e médicos. Caldeira vertical simples fabricada em aço inoxidável AISI 304. Tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida e envernizada, com guarnição de vedação em silicone resistente a altas temperaturas. Cesto em aço inoxidável totalmente perfurados para permitir um boa circulação do vapor, fato que garante excelente qualidade na esterilização. Válvula de controle em bronze, com sistema de peso e contrapeso para regulagem de pressão de trabalho. Manômetro com duas escalas, uma para a temperatura (de 100 a 143°C) e outra para a pressão (de 0 a 3,0 Kgf/cm2). Pressão máxima de trabalho de 1,5 Kgf/cm2, correspondente a 127°C. Parte superior do gabinete em chapa de aço inoxidável e laterais em chapa de aço-carbono com tratamento							

anticorrosivo e pintura epóxi, montado sobre quatro pés de borracha. Manípulos para fechamento em baquelite, isolante ao calor. Resistência elétrica de imersão, blindada e fabricada de tubo de aço inoxidável. Painel com lâmpada piloto, chave seletora de calor de três posições e instruções de uso. Escoamento para limpeza e drenagem total, através de registro de esfera. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível). Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atende à NR 13. Dimensões internas: ø 30 x 45cm(alt) Dimensões externas: 110(alt)x42x42cm Cesto interno: ø 28 x 33cm(alt) Potência: 2000w Tensão: 110v ou 220v Peso líquido: 39kg

11.098.524/0001-83 TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA Sim Sim 1 R\$ 6.000,0000 R\$ 6.000,0000 18/07/2012 14:39:15

Marca: CS30

Fabricante: PRISMATEC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* VERTICAL, MODELO PRÉ-VÁCUO, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA,VOLUME CÂMARA CERCA DE 300 L, COMPOSIÇÃO SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES COM IMPRESSORA, BOTÃO EMERGÊNCIA MOD: CS30 - MARCA: PRISMATEC

56.389.752/0001-40 LEONOR COMERCIAL LTDA - EPP Sim Sim 1 R\$ 6.000,0000 R\$ 6.000,0000 23/07/2012 08:54:44

Marca: PHOENIX-AV3-PLUS

Fabricante: PHOENIX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE VERTICAL LINHA AVPLUS CAPACIDADE 30 LITROS Equipamento utilizado para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios químicos, farmacêuticos, industriais e médicos. Caldeira vertical simples fabricada em aço inoxidável AISI 304. Controle construído com componentes de altíssima qualidade e confiabilidade, com funcionamento por meio de microcontrolador. Permite selecionar a temperatura de trabalho de 90 a 127°C e o tempo de esterilização até 60 minutos o que possibilita total flexibilidade ao usuário na utilização de diversos materiais. Excelente precisão e monitoramento no controle da temperatura, obtidos por meio de uma termorresistência (PT-100). Tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida e envernizada, com guarnição de vedação em silicone resistente a altas temperaturas. Cesto em aço inoxidável totalmente perfurados para permitir um boa circulação do vapor, fato que garante excelente qualidade na esterilização. Manômetro com duas escalas, uma para a temperatura (de 100 a 143°C) e outra para a pressão (de 0 a 3,0 Kgf/cm²). Pressão máxima de trabalho de 1,5 Kgf/cm², correspondente a 127°C. Parte superior do gabinete em chapa de aço inoxidável e laterais em chapa de aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi, montado sobre quatro pés de borracha. Manípulos para fechamento em baquelite, isolante ao calor. Resistência elétrica de imersão, blindada e fabricada de tubo de aço inoxidável. Painel de controle com chave on/off, teclas para controle de temperatura e do tempo de esterilização e display indicativo. Escoamento para limpeza e drenagem total, através de registro de esfera. Sistema eletrônico de segurança que desliga automaticamente caso a temperatura exceda em 3 °C a temperatura programada. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível). Construída com base nas Normas ASME e ABNT e atende à Norma Regulamentadora NR 13 DIMENSÕES INTERNAS: DIAM. 30 X ALTURA: 45 CM – DIMENSÕES EXTERNAS: ALTURA: 110 CM X LARG: 42 X PROF. 42 CM – 1 CESTO INTERNO.

11.036.658/0001-70 L. H. Z. DOS SANTOS Sim Sim 1 R\$ 6.500,0000 R\$ 6.500,0000 22/07/2012 10:42:17

Marca: Prismatec

Fabricante: Prismatec

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave de câmara simples para esterilização de materiais e utensílios diversos . Câmara de esterilização em aço inox AISI 304. Gabinete em chapa de aço com tratamento anti-corrosivo e acabamento em epóxi eletrostático. Capacidade 30 litros Tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida com guarnição de vedação em silicone . Válvula de segurança e controle da pressão por meio de contra-peso regulável. Manípulos em baquelite isolante ao calor para fechamento da tampa. Resistência tubular de imersão blindada com tubo de cobre cromado. Manômetro com escala de pressão (0 a 3,0 kgf/cm²) e temperatura (100 a 143oC) 2000 Watts Dimensões Internas: 30x45cm Dimensões Externas: 40x52x110cm Painel com chave seletora de calor (MIN, MED e MAX), lâmpada indicadora liga/desliga e instruções de uso. Cestos internos em aço inox AISI 304. Registro de esfera para drenagem e limpeza da câmara de esterilização. Peso Líquido: 39kg Acompanha manual de instrução.

92.690.338/0001-30 ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA Sim Sim 1 R\$ 7.000,0000 R\$ 7.000,0000 19/07/2012 16:29:12

Marca: PRISMATEC=CS30

Fabricante: PRISMATEC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE VERTICAL CS30 Equipamento utilizado para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios químicos, farmacêuticos e industriais. Especificações Técnicas Construção: Caldeira em aço inoxidável AISI 304 e tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida e envernizada, gabinete em chapa de aço 1020 tratada quimicamente acabamento epóxi montado sobre quatro pés de borracha regulável, fechamento da tampa perfeito mediante manipuladores isolados contra calor e guarnição de silicone. Provida de manômetro com escala de pressão de 0 a 3 Kgf/cm² e correspondência em graus centígrados de 100 a 143°C, válvula de segurança termostática com sistema contra peso regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor puro, resistências em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado, acompanha cesto perfurado em aço inox AISI 304 para materiais e descanso universal, registro de descarga para facilitar o escoamento na limpeza . Painel com chave seletora de temperatura c/ 3 posições (mínimo, médio e máximo), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso . Temperatura de operação 127° C temperatura máxima 143°C, pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm² pressão de operação 1,5 kgf/cm². Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA. =Especificações Pressão de trabalho - regulável de 1,0 a 1,5 kgf/cm². Temperatura máxima de trabalho - 127oC. Modelo CS-30 Capacidade Aproximada(Lts) 30 Tensao(volts) 110/220 Potencia(Watts) 2000 Dimensoes Internas (cm) Diâm. Alt. 30 45 DimensoesExternas (cm) Larg. Comp. Alt. 40 52 110 Cesto Interno Quant. Diâm. Alt. 1 28 33 Peso Líquido(Kg) 39

13.010.844/0001-65 FISIOEQUIPE LTDA EPP Sim Sim 1 R\$ 8.000,0000 R\$ 8.000,0000 23/07/2012 08:20:33

Marca: STERMAX

Fabricante: STERMAX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave Horizontal Analógica 30 litros Esterilizador tipo Autoclave com Câmara de esterilização em aço inoxidável Operação fácil e automática Permite a seleção de diferentes tempos de ciclo Desaeração, saturação, esterilização, despressurização, secagem e desligamento automáticos Eficiente secagem do material, com opção de ciclos extras de secagem Exclusivo sistema de tampa dupla em aço e inox laminados. Oferece maior resistência e segurança Não necessita de tubulação para drenagem de água Controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de manômetro/termômetro Produto resistente, com pintura eletrostática externa e interna Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água Diversos sistemas de segurança Fácil instalação e manutenção MODELO: 30 AHA

12.308.936/0001-63 INOVRT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Sim Sim 1 R\$ 15.000,0000 R\$ 15.000,0000 20/07/2012 17:33:10

Marca: Prismatec

Fabricante: Prismatec

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave - Autoclave de vapor automático (vertical). Capacidade: 30l; 30x45cm 220v. Garantia: 24 meses. Marca/Fabricante: Prismatec - Modelo: cs30.

10.824.101/0001-30 MAKLAB COMERCIAL LTDA. ME. Sim Sim 1 R\$ 100.000,0000 R\$ 100.000,0000 22/07/2012 22:17:45

Marca: mak

Fabricante: mak**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* VERTICAL, MODELO PRÉ-VÁCUO, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA, VOLUME CÂMARA CERCA DE 300 L, COMPOSIÇÃO SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES COM IMPRESSORA, BOTÃO EMERGÊNCIA

11.349.876/0001-64	AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	23/07/2012 08:23:52
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: prismatec**Fabricante:** prismatec**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AUTOCLAVE VERTICAL - Marca Prismatec Mod.CS30 Equipamento utilizado para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios químicos, farmacêuticos e industriais. Capacidade 30l ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Construção: Caldeira em aço inoxidável AISI 304 e tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida e envernizada, gabinete em chapa de aço 1020 tratada quimicamente acabamento epóxi montado sobre quatro pés de borracha regulável, fechamento da tampa perfeito mediante manipuladores isolados contra calor e guarnição de silicone e sistema de levantamento da tampa através de pedal. Provida de manômetro com escala de pressão de 0 a 3 Kg/cm² e correspondência em graus centígrados de 100 a 143°C, válvula de segurança termostática com sistema contra peso regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor puro, resistências em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado, acompanha cesto perfurado em aço inox AISI 304 para materiais e descanso universal, registro de descarga para facilitar o escoamento na limpeza . Painel com chave seletora de temperatura c/ 3 posições (mínimo, médio e maximo), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso . Temperatura de operação 127° C temperatura máxima 143°C, pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm² pressão de operação 1,5 kgf/cm². Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA

10.723.998/0001-06	HELDER SILVA SANTOS	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	20/07/2012 17:10:32
--------------------	---------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Marca: AUTOCLAVE**Fabricante:** AUTOCLAVE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Autoclave de vapor automático (vertical). Capacidade: 30l; 30x45cm 220v

13.981.081/0001-08	MONIQUE MOREIRA NASCIMENTO - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	20/07/2012 18:00:53
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Marca: AUTOCLAVE**Fabricante:** AUTOCLAVE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Autoclave de vapor automático (vertical). Capacidade: 30l; 30x45cm 220v**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.042,5000	60.431.715/0001-20	23/07/2012 09:01:10:240
R\$ 5.000,0000	04.709.243/0001-54	23/07/2012 09:01:10:250
R\$ 4.530,0000	10.779.833/0001-56	23/07/2012 09:01:10:250
R\$ 5.300,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:01:10:257
R\$ 5.000,0000	11.646.863/0001-57	23/07/2012 09:01:10:257
R\$ 5.000,0000	06.022.999/0001-56	23/07/2012 09:01:10:257
R\$ 5.300,0000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 09:01:10:260
R\$ 5.300,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:01:10:260
R\$ 5.300,0000	14.460.283/0001-69	23/07/2012 09:01:10:260
R\$ 5.342,6500	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:01:10:273
R\$ 5.342,6500	06.284.023/0001-51	23/07/2012 09:01:10:273
R\$ 5.340,0000	44.239.382/0001-86	23/07/2012 09:01:10:273
R\$ 5.315,0000	02.785.395/0001-00	23/07/2012 09:01:10:273
R\$ 5.300,0000	09.352.259/0001-76	23/07/2012 09:01:10:273
R\$ 5.500,0000	68.848.357/0001-68	23/07/2012 09:01:10:277
R\$ 5.400,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:01:10:277
R\$ 6.500,0000	11.036.658/0001-70	23/07/2012 09:01:10:287
R\$ 6.000,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:01:10:287
R\$ 6.000,0000	56.389.752/0001-40	23/07/2012 09:01:10:287
R\$ 7.000,0000	92.690.338/0001-30	23/07/2012 09:01:10:300
R\$ 1.000.000,0000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:01:10:303
R\$ 1.000.000,0000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 09:01:10:303
R\$ 100.000,0000	10.824.101/0001-30	23/07/2012 09:01:10:303
R\$ 100.000,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 09:01:10:303
R\$ 15.000,0000	12.308.936/0001-63	23/07/2012 09:01:10:303
R\$ 8.000,0000	13.010.844/0001-65	23/07/2012 09:01:10:303
R\$ 4.658,0000	92.690.338/0001-30	23/07/2012 09:12:25:307
R\$ 4.333,5000	06.284.023/0001-51	23/07/2012 09:12:25:950
R\$ 4.042,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:12:36:990
R\$ 4.000,0000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 09:13:09:337
R\$ 3.990,0000	06.022.999/0001-56	23/07/2012 09:13:32:633
R\$ 3.980,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:13:54:360
R\$ 3.920,0000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 09:15:02:640
R\$ 3.910,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:16:28:327
R\$ 4.000,0000	11.646.863/0001-57	23/07/2012 09:16:35:080
R\$ 3.909,9900	06.022.999/0001-56	23/07/2012 09:17:18:793
R\$ 6.000,0000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:17:40:580
R\$ 3.909,0000	10.824.101/0001-30	23/07/2012 09:18:15:947
R\$ 3.908,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:22:25:443

R\$ 5.100,0000	11.036.658/0001-70	23/07/2012 09:22:32:653
R\$ 3.900,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:24:41:653
R\$ 3.899,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:25:21:583
R\$ 3.890,0000	06.022.999/0001-56	23/07/2012 09:25:34:410
R\$ 3.898,0000	13.010.844/0001-65	23/07/2012 09:25:44:890
R\$ 3.889,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:25:51:620
R\$ 3.888,0000	13.010.844/0001-65	23/07/2012 09:26:06:107
R\$ 3.885,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:26:18:480
R\$ 3.880,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:26:22:900
R\$ 3.850,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:26:33:923
R\$ 3.879,0000	13.010.844/0001-65	23/07/2012 09:26:37:393
R\$ 3.879,9900	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:26:43:223
R\$ 3.849,9900	12.308.936/0001-63	23/07/2012 09:27:06:960
R\$ 3.845,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:27:09:803
R\$ 3.845,0000	13.010.844/0001-65	23/07/2012 09:27:26:833
R\$ 3.844,2400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 09:27:28:260
R\$ 3.855,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:27:32:907
R\$ 3.800,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:27:40:080
R\$ 3.839,0000	10.824.101/0001-30	23/07/2012 09:27:41:040
R\$ 3.842,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:27:41:763
R\$ 3.798,9900	12.308.936/0001-63	23/07/2012 09:27:49:180
R\$ 3.795,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:28:05:950
R\$ 3.794,2400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 09:28:10:580
R\$ 3.729,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:28:25:013
R\$ 3.792,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:28:27:213
R\$ 3.724,2400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 09:28:30:860
R\$ 3.720,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:28:49:437
R\$ 3.720,0000	13.010.844/0001-65	23/07/2012 09:28:52:707
R\$ 3.711,2400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 09:28:52:750
R\$ 3.699,0000	13.010.844/0001-65	23/07/2012 09:29:13:727
R\$ 3.710,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:29:18:257
R\$ 3.694,2400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 09:29:18:430
R\$ 3.650,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:29:28:720
R\$ 3.649,2400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 09:29:38:630
R\$ 3.620,0000	13.010.844/0001-65	23/07/2012 09:29:39:633
R\$ 3.640,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:29:43:207
R\$ 3.600,0000	04.709.243/0001-54	23/07/2012 09:29:54:703
R\$ 3.588,8800	12.308.936/0001-63	23/07/2012 09:30:00:600
R\$ 3.590,0000	13.010.844/0001-65	23/07/2012 09:30:03:490
R\$ 3.590,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:30:04:500
R\$ 3.550,0000	13.010.844/0001-65	23/07/2012 09:30:27:177
R\$ 3.579,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:30:27:823
R\$ 3.549,9900	12.308.936/0001-63	23/07/2012 09:30:30:337
R\$ 3.580,0000	04.709.243/0001-54	23/07/2012 09:30:36:777
R\$ 3.540,0000	06.022.999/0001-56	23/07/2012 09:30:51:567
R\$ 3.530,0000	13.010.844/0001-65	23/07/2012 09:30:53:800
R\$ 3.540,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:30:53:907
R\$ 3.539,9900	12.308.936/0001-63	23/07/2012 09:30:54:853
R\$ 3.520,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:31:01:837
R\$ 3.800,0000	11.646.863/0001-57	23/07/2012 09:31:02:000
R\$ 3.500,0000	04.709.243/0001-54	23/07/2012 09:31:03:790
R\$ 3.489,0000	13.010.844/0001-65	23/07/2012 09:31:14:633
R\$ 3.515,0000	44.239.382/0001-86	23/07/2012 09:31:17:663
R\$ 3.498,2400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 09:31:17:850
R\$ 3.299,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:31:17:990
R\$ 3.490,0000	06.022.999/0001-56	23/07/2012 09:31:24:457
R\$ 3.250,0000	04.709.243/0001-54	23/07/2012 09:31:31:213
R\$ 4.900,0000	09.352.259/0001-76	23/07/2012 09:31:38:760
R\$ 3.210,0000	13.010.844/0001-65	23/07/2012 09:31:39:743
R\$ 3.240,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:31:41:793
R\$ 3.220,0000	44.239.382/0001-86	23/07/2012 09:31:46:270
R\$ 3.200,0000	04.709.243/0001-54	23/07/2012 09:31:53:017
R\$ 3.489,9900	12.308.936/0001-63	23/07/2012 09:31:54:050
R\$ 3.190,0000	13.010.844/0001-65	23/07/2012 09:32:01:357
R\$ 3.119,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:32:05:183
R\$ 3.100,0000	04.709.243/0001-54	23/07/2012 09:32:14:903
R\$ 3.099,0000	13.010.844/0001-65	23/07/2012 09:32:22:887

R\$ 3.099,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:32:25:500
R\$ 3.090,0000	04.709.243/0001-54	23/07/2012 09:32:39:620
R\$ 3.070,0000	13.010.844/0001-65	23/07/2012 09:32:47:070
R\$ 3.080,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:32:50:907
R\$ 3.798,0000	11.646.863/0001-57	23/07/2012 09:32:56:257
R\$ 3.000,0000	04.709.243/0001-54	23/07/2012 09:32:59:990
R\$ 2.998,0000	13.010.844/0001-65	23/07/2012 09:33:08:693
R\$ 5.000,0000	56.389.752/0001-40	23/07/2012 09:33:10:360
R\$ 2.995,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:33:17:800
R\$ 2.990,0000	04.709.243/0001-54	23/07/2012 09:33:21:347
R\$ 2.980,0000	13.010.844/0001-65	23/07/2012 09:33:32:180
R\$ 2.975,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:33:41:963
R\$ 2.970,0000	13.010.844/0001-65	23/07/2012 09:33:54:617
R\$ 2.950,0000	04.709.243/0001-54	23/07/2012 09:33:57:730
R\$ 3.605,0000	68.848.357/0001-68	23/07/2012 09:33:59:253
R\$ 2.945,0000	13.010.844/0001-65	23/07/2012 09:34:16:830
R\$ 2.940,0000	04.709.243/0001-54	23/07/2012 09:34:18:463
R\$ 2.935,0000	13.010.844/0001-65	23/07/2012 09:34:38:757
R\$ 2.900,0000	04.709.243/0001-54	23/07/2012 09:34:45:740
R\$ 2.890,0000	13.010.844/0001-65	23/07/2012 09:35:02:363
R\$ 2.890,0000	04.709.243/0001-54	23/07/2012 09:35:07:020
R\$ 2.850,0000	13.010.844/0001-65	23/07/2012 09:35:25:507
R\$ 2.800,0000	04.709.243/0001-54	23/07/2012 09:35:32:783
R\$ 2.795,0000	13.010.844/0001-65	23/07/2012 09:35:45:780
R\$ 2.790,0000	04.709.243/0001-54	23/07/2012 09:35:53:300
R\$ 2.800,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:36:01:623
R\$ 2.780,0000	04.709.243/0001-54	23/07/2012 09:36:13:340
R\$ 2.789,0000	13.010.844/0001-65	23/07/2012 09:36:15:533
R\$ 2.789,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:36:24:240
R\$ 2.779,0000	13.010.844/0001-65	23/07/2012 09:36:36:427
R\$ 2.770,0000	04.709.243/0001-54	23/07/2012 09:36:42:680
R\$ 2.770,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:36:46:937
R\$ 2.769,0000	13.010.844/0001-65	23/07/2012 09:36:57:737
R\$ 2.750,0000	04.709.243/0001-54	23/07/2012 09:37:03:240
R\$ 2.700,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:37:21:770
R\$ 2.690,0000	04.709.243/0001-54	23/07/2012 09:37:30:533
R\$ 2.680,0000	04.709.243/0001-54	23/07/2012 09:37:57:990
R\$ 2.680,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:38:09:890
R\$ 2.670,0000	04.709.243/0001-54	23/07/2012 09:38:19:743
R\$ 3.100,0000	14.460.283/0001-69	23/07/2012 09:38:39:057
R\$ 2.650,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:39:07:173
R\$ 2.640,0000	04.709.243/0001-54	23/07/2012 09:39:16:293
R\$ 2.600,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:39:33:557
R\$ 2.630,0000	04.709.243/0001-54	23/07/2012 09:39:37:713
R\$ 2.590,0000	04.709.243/0001-54	23/07/2012 09:40:01:660
R\$ 2.580,0000	04.709.243/0001-54	23/07/2012 09:40:23:600
R\$ 2.570,0000	04.709.243/0001-54	23/07/2012 09:40:54:513
R\$ 2.570,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:41:02:013
R\$ 2.569,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:41:06:407
R\$ 2.560,0000	04.709.243/0001-54	23/07/2012 09:41:21:523
R\$ 2.550,0000	04.709.243/0001-54	23/07/2012 09:41:46:173
R\$ 3.350,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 09:42:04:857
R\$ 2.549,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:42:24:607
R\$ 2.540,0000	04.709.243/0001-54	23/07/2012 09:42:32:670
R\$ 2.530,0000	04.709.243/0001-54	23/07/2012 09:43:00:940
R\$ 2.525,0000	04.709.243/0001-54	23/07/2012 09:43:29:200
R\$ 2.520,0000	04.709.243/0001-54	23/07/2012 09:43:51:810
R\$ 2.524,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:43:55:687
R\$ 5.000,0000	02.785.395/0001-00	23/07/2012 09:44:45:897
R\$ 2.515,0000	04.709.243/0001-54	23/07/2012 09:46:57:180
R\$ 5.399,9900	13.981.081/0001-08	23/07/2012 09:52:28:690
R\$ 2.510,0000	04.709.243/0001-54	23/07/2012 09:54:44:837

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento

Data

Observações

Aberto	23/07/2012 09:11:24	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 09:20:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 09:30:05.
Encerrado	23/07/2012 09:59:28	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2012 12:21:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.709.243/0001-54.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2012 15:40:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.709.243/0001-54.
Aceite	31/08/2012 09:06:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.709.243/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 2.510,0000.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 04.709.243/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - BALANÇA ANALÍTICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
60.431.715/0001-20	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA Marca: MARTE Fabricante: SHIMADZU Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA AMPLA CÂMARA DE PESAGEM, COM CAPELA PROTETORA CONTRA CORRENTES DE AR. POSSUI PORTAS LATERAIS E SUPERIOR. CARGA MÁXIMA DE 220G, COM SENSIBILIDADE E REPETIVIDADE DE 0,1MG. LEGIBILIDADE 0,1MG, LINEARIDADE +/- 0.2MG, CAMPO DE TARAGEM (SUBTRATIVO) ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA. CALIBRAÇÃO FÁCIL, PRATO EM INÓX DE 80MM DE DIÂMETRO, DE FÁCIL REMOÇÃO PARA LIMPEZA. MOSTRADOR DIGITAL DE CRISTAL LÍQUIDO. UNIDADES DE MEDIDA: G, MG, %, PCS, CT, MOM, LB, OZ, OZT, TAE, DWT, GN, M, B, T, O, D (SÓLIDO, LÍQUIDO), CONTAGEM DE PEÇAS E PORCENTAGEM. A BALANÇA PODE SER CALIBRADA USANDO UM PESO EXTERNO. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 5 - 40°C. COEFICIENTE DE SENSIBILIDADE À TEMPERATURA DE +/-2PPM/°C (10 - 30°C). CONECTORES DE ENTRADA/SAÍDA RS-232C / CONECTOR DE ENTRADA/SAÍDA DE DADOS PARA IMPRESSORA ELETRÔNICA. POSSUI SOFTWARE PARA MEDIÇÃO DE GRAVIDADE ESPECÍFICA. FUNÇÃO DE CONTRA SOBRE CARGA. PRODUTO HOMOLOGADO PELO INMETRO. VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICA, CONSUMO: 7VA APROX. DIMENSÕES (LxPxA): 216X315X330 MM. DESVIO PADRÃO DE 0,1MG, POSSUI BOLHA DE NÍVEL E PÉS REGULADORES. CÓD. ALFANDEGÁRIO NCM: 9016.00.10, DIMENSÕES EMBALADA DE 40x50x53 CM E PESO BRUTO DE 10KG E LÍQUIDO DE 7KG.MODELO AY220 GARANTIA: 12 MESES ENTREGA: 30 DIAS.	Não	Não	2	R\$ 3.000,0000	R\$ 6.000,0000	19/07/2012 11:12:34
06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D Marca: BEL Fabricante: BEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica digital, cap 220g (0,0001g). Voltagem: 220 Volts MODELO M224A	Sim	Sim	2	R\$ 3.000,0000	R\$ 6.000,0000	23/07/2012 00:04:04
09.019.664/0001-77	CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA EPP Marca: BEL Fabricante: BEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica digital, cap 220g (0,0001g). Voltagem: 220 Volts. MOD: M254	Sim	Sim	2	R\$ 3.500,0000	R\$ 7.000,0000	23/07/2012 08:24:47
73.989.725/0001-28	FIDELIS PADROES PESAGENS E COMERCIO LTDA - ME Marca: KNWS Fabricante: KNWS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica digital, cap 220g (0,0001g). Voltagem: 220 Volts	Sim	Sim	2	R\$ 3.501,0000	R\$ 7.002,0000	20/07/2012 09:58:23
10.779.833/0001-56	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA Marca: shimadzu Fabricante: shimadzu Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 220 G, RESOLUÇÃO 0,10 MG, LARGURA 245 MM, ALTURA344 MM, PROFUNDIDADE 321 MM, DIÂMETRO PRATO 80 MM, TIPO PAINEL DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALIBRAÇÃO INTERNA	Não	Não	2	R\$ 3.598,0000	R\$ 7.196,0000	19/07/2012 11:27:44
03.606.047/0001-91	ATACADAO DO LABORATORIO LTDA - ME Marca: SHIMADZU Fabricante: SHIMADZU Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO AUY-220, PROCEDÊNCIA JAPONESA BALANÇA ANALÍTICA 0,1mg (0,0001) QUARTA CASA - AUY-220 BALANÇA ANALÍTICA ELETRÔNICA, CALIBRAÇÃO EXTERNA, CAPACIDADE 220g, SENSIBILIDADE 0,1mg, BIVOLT Balança analítica eletrônica projetada com tecnologia Unibloc (bloco único); Proporciona respostas rápidas e excelente estabilidade; Realiza somente a aferição; Função Windows™ Direct: A balança se comunica diretamente com os aplicativos do Windows®; Não é necessário nenhum software especial para interfaceamento com planilhas eletrônicas, banco de dados, processadores de texto e software de laboratório; A função Windows™ Direct trabalha com Windows® 95, 98, 2000, NT4.0, ME e XP. É necessário que o microcomputador seja compatível com IBM PC/AT. Os resultados das pesagens podem ser transferidos para periféricos externos em intervalos pré-determinados; Possui software para medir gravidade específica, contagem de peças e porcentagem; Com uma impressora opcional, relatórios de calibração com data e horário podem ser gerados atendendo às especificações das normas GLP/GMP/ISO9000; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Capacidade: 220g; Precisão:0,0001g (0,1mg); Repetibilidade: ≤ 0,1mg; Linearidade: ± 0,2mg; Tamanho do prato: 80 mm; Tempo de resposta: 3s; Temperatura de operação: 5 a 40°C; Dimensões: 220 x 330 x 310mm (L x P x A); Peso: 7 Kg; Consumo de energia: 7VA; Unidades de medida: G, mg, quilate, mom, libra, Oz, Ozt, tael de Hong Kong, dwt, GN, m (mesghal), b (baht), t (tola), o (parte de libra); Saída RS232; Display analógico; Comutação automática para funcionar de 110V a 240V. O conjunto é composto por: 01 Balança analítica; • 01 Fonte de alimentação; • 01 Ferrite; • 01 Manual de instruções. MODELO AUY-220 CAPACIDADE: 220 G SENSIBILIDADE (Leitura	Sim	Sim	2	R\$ 3.680,0000	R\$ 7.360,0000	18/07/2012 11:16:08

								mínima): 0,1 mg (quarta casa)
02.785.395/0001-00	TIAGO TEIXEIRA MARCONI EPP	Sim	Sim	2	R\$ 3.700,0000	R\$ 7.400,0000	20/07/2012	17:01:59
	Marca: SHIMADZU Fabricante: SHIMADZU Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança eletrônica de precisão, marca SHIMADZU, modelo AUY 220: - Carga máxima de 220g, com sensibilidade e repetitividade de 0,1mg. - Linearidade +/- 0.2mg, prato 80mm de diâmetro. - Mostrador digital de cristal líquido. - Balança equipada com exclusivo sistema UNIBLOC, que garante alta sensibilidade, reprodutibilidade e estabilidade. Unidades de medida: g, mg, %, pcs, ct, mom, lb, Oz, Ozt, Tael, dwt, GN, m, b, t, o, d (sólido, líquido), contagem de peças. - Pode ser calibrada pelo próprio usuário utilizando um peso externo (opcional). - Temperatura de operação 5 - 40°C. - Coeficiente de sensibilidade à temperatura de +/-2ppm/°C (10 - 30°C). - Conectores de entrada/saída RS-232C / Conector de entrada/saída de dados para impressora eletrônica. - Possui software para medição de gravidade específica. - Homologada pelo INMETRO, conforme Portaria 236/94. - Consumo: 7VA aprox. - Excelente resposta, estabilidade e retorno ao zero disponíveis numa balança. - Opções de calibração totalmente automáticas. - Função WINDOWSDIRECT, a balança se comunica diretamente com o microcomputador nos aplicativos do WINDOWS®, sem a necessidade de programas específicos para interfacear com planilhas, banco de dados, processadores de texto e softwares de laboratórios. WINDOWSDIRECT funciona com WINDOWS® 95, 98, 2000, NT4.0, ME E XP. É necessário que o microcomputador seja compatível com IBM PC/AT. Intervalos programados dados de pesagem podem ser liberados na saída em intervalos de tempo pré-selecionados. - Apresenta estabilidade de desempenho em relação à temperatura, velocidade no tempo de resposta e uniformidade de carga de canto. O controle digital por microprocessador, possibilita adequar a operação da balança às condições ambientes e às diferentes aplicações. - Balança com suporte hidrostático inferior, onde pode ser acoplado qualquer suporte para realizar pesagem hidrostática inferior. PROCEDENCIA JAPONESA							
14.460.283/0001-69	F&MARQUES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	Sim	Sim	2	R\$ 3.700,0000	R\$ 7.400,0000	23/07/2012	08:27:10
	Marca: BEL Fabricante: BEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 220 G, RESOLUÇÃO 0,10 MG, LARGURA 245 MM, ALTURA 344 MM, PROFUNDIDADE 321 MM, DIÂMETRO PRATO 80 MM, TIPO PAINEL DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALIBRAÇÃO INTERNA							
29.387.016/0001-80	MULTITEC COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 3.740,0000	R\$ 7.480,0000	18/07/2012	12:02:18
	Marca: BIOSCALE Fabricante: BIOSCALE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COD. FA2204 - BALANÇA ANALÍTICA 0,0001 GRAMA - 220G - DESENVOLVIDA PARA ATIVIDADES QUE EXIGEM PRECISAO E AGILIDADE; POSSUI DESIGN COM LINHAS HARMONICAS FAZENDO COM QUE A BALANCA OCUPE O MINIMO ESPACO SOBRE A BANCADA; SEU VISOR DE CRISTAL LIQUIDO E DIGITOS COM APROXIMADAMENTE 15 MM GARANTEM UMA EXCELENTE VISIBILIDADE; NIVELAMENTO: NIVEL BOLHA E PES REGULAVEIS QUE PERMITEM UMA CORRETA POSIÇÃO; FUNCAO: CONTAGEM DE PEÇAS UNIDADE DE PESAGEM: "CT", "QZ", "LB", "G", "OZT", "GN", "DWT", "N", "T". COM PESAGEM POR SUSPENSÃO OU HIDROSTÁTICA (PESO ESPECÍFICO E DENSIDADE); TARA: 0~220G; LEGIBILIDADE: 0.0001G; LINEARIDADE: ≤±0.2MG; REPRODUTIBILIDADE: ≤0.1MG; MODO DE CALIBRAÇÃO: CALIBRAÇÃO EXTERNA COM PESO; SAÍDA DE DADOS: INTERFACE RS-232 PARA INTERFACE COM COMPUTADOR OU IMPRESSORA; TAMANHO DA BANDEJA: Φ90MM; ALIMENTAÇÃO: ADAPTADOR AC OU BATERIA 9 VOLTS. ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: 01 BALANÇA; 01 CAPELA EM VIDRO TRANSPARENTE; 01 PRATO DE PESAGEM EM AÇO INOX ESCOVADO; 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 110 OU 220 VOLTS; BIVOLT OPCIONAL; 01 PESO OPCIONAL							
31.533.367/0001-02	ELETRONICA HENRIQUE LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.740,0000	R\$ 7.480,0000	20/07/2012	14:35:54
	Marca: IonLab mod. FA2204 Fabricante: ION LAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IONLAB BALANÇA ANALITICA Mod. FA-2004 Balanças especialmente desenvolvida para atividades que exigem precisão e agilidade. As Balanças Série FA foram desenvolvidas para atender as necessidades de indústrias, universidades, laboratórios ou outros segmentos. Esta série de balança possui design com linhas harmônicas fazendo com que a balança ocupe o mínimo espaço sobre a bancada. Seu visor de cristal líquido e dígitos com aproximadamente 15 mm garantem uma excelente visibilidade. Capacidade (g): 220 Tara: 0~220g Legibilidade: 0.0001g Erro de linearidade: ± 0.2mg Reprodutibilidade: 0.01mg Modo de calibração: Calibração externa com peso padrão Saída de dados: Interface RS232 Tamanho do prato: 90mm Alimentação: 110 ou 220V							
10.457.127/0001-98	JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.740,0000	R\$ 7.480,0000	23/07/2012	08:17:26
	Marca: OHAUS Fabricante: OHAUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS: : Balança Analítica AR2140 (210g - 0,0001) Totalmente micro processadas de alta precisão as balanças analíticas Ohaus ganharam o lugar de destaque por ser um produto robusto e com tecnologia eletrônica inovadora. Nossas balanças analíticas apresentam desempenhos de pesagem excepcionais, são fáceis de usar com a tecnologia de ponta possuem opções de conectividade com Pc Comunicação essenciais para o ambiente regulamentado atual, mas também inestimáveis para aumentar a produtividade e a qualidade em todos os laboratórios. Balança Analítica e de Precisão. Simples e precisas, são ideais para aplicações nas áreas laboratorial, industrial e educacional; precisão e facilidade para todas as necessidades básicas de pesagem. Especificações Técnicas Balanças Analíticas aprovadas pelo Inmetro. Selo de verificação inicial IPem portaria 236-96 Equipamento com tecnologia de ponta sistema de pesagem de alta performance. Série AR alia desempenho e recursos essenciais. Painel frontal com teclas de função com toque suave e resistente a respingos Controle totalmente digital A balança automaticamente escolhe o melhor modo de medição considerando-se a carga, vibração e outras condições ambientais. Opção de retorno aos parâmetros originais de fábrica; Gancho para pesagem suspensa, facilitando operações de determinação de densidade Capacidade: 210g; - Incremento: 0,0001g; - Modelo de pesagem: g, mg, ct, contagem de peças; - Repetibilidade: 0,0001g; - Linearidade: 0,0003g; - Interface Serial Tipo RS-232; - Tara: Capacidade total por subtração; - Tempo de Estabilização: 3 segundos; - Sensibilidade à Temperatura: 3 ppm/°C; - Temperatura de Operação: 10 a 30°C; - Alimentação Elétrica: Adaptador externo - 110 - 220VCA, 50/60Hz; - Calibração: Automática; - Display: LCD; - Tamanho dos Dígitos (mm):12 (altura); - Tamanho do prato de pesagem: 90 (diâmetro); - Câmara de pesagem (mm): 236 (alt.livre); - Dimensões (mm) (LxAxP): 207 x363x 343;							
60.637.667/0001-21	INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA.	Não	Não	2	R\$ 3.741,0000	R\$ 7.482,0000	19/07/2012	15:12:40
	Marca: Gehaka Fabricante: Gehaka Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Analítica modelo AG-200. Auto-Calibração por meio de peso interno. Capacidade de 199,9990g e sensibilidade de 0,0001g. Display de fácil visualização. Com teclas de Comando para Liga / Desliga, Tara Função, Troca e Imprime. Função porcentagem com indicação de 0,01%. Alimentação: Fonte Chaveada automática, de 95 a 230 volts. Prato Redondo de Aço Inox com 75 mm. Protetor de vento tipo capela de vidro, com altura 250 mm e três portas, sendo uma superior e duas laterais. Gabinete metálico com pintura epoxi. Indicador de nível, pés reguláveis para nivelamento, baixo consumo de energia. Fonte chaveada para operar com redes de 95 a 240 VAC. Equipada com saída de dados RS 232C. Carga máxima 199,9990g Divisão 0,0001g Faixa de Tara em até carga máxima. Estabilidade 6 seg Tempo de medida 0,5 a 6 seg Ajuste da rede Full Frequência 50 / 60 Hz Consumo 16 VA Dimensões Prato ø = 75 mm Dimensões Totais 240 x 260 x 300 mm Peso 5,2 kg Equipamento Aprovado pelo Inmetro							
10.765.099/0001-76	QUASARTECH	Sim	Sim	2	R\$ 3.741,1200	R\$ 7.482,2400	12/07/2012	

	TECNOLOGIAS APLICADAS LTDA ME							11:27:18
	Marca: BEL Fabricante: Bel Enginnering Srl							
11.273.343/0001-46	CORDEIRO & MAGALHAES COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LT	Sim	Sim	2	R\$ 3.741,1200	R\$ 7.482,2400	12/07/2012 15:41:28	
	Marca: Shimadzu Fabricante: Shimadzu							
13.670.648/0001-17	TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.741,1200	R\$ 7.482,2400	16/07/2012 11:07:02	
	Marca: Bel Fabricante: Bel							
12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	Sim	Sim	2	R\$ 3.741,1200	R\$ 7.482,2400	18/07/2012 17:30:27	
	Marca: SHIMADZU Fabricante: SHIMADZU							
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANCA ANALITICA ELETRONICA, CAPACIDADE 220G, QUARTA CASA, BIVOLT BALANCA ANALÍTICA ELETRÔNICA, CAPACIDADE 220g, SENSIBILIDADE 0,1mg, BIVOLT - Balança analítica eletrônica projetada com tecnologia Unibloc (bloco único); - Proporciona respostas rápidas e excelente estabilidade; - Função WindowsTM Direct: A balança se comunica diretamente com os aplicativos do Windows®; - Não é necessário nenhum software especial para interfaceamento com planilhas eletrônicas, banco de dados, processadores de texto e software de laboratório; - A função WindowsTM Direct trabalha com Windows® 95, 98, 2000, NT4.0, ME e XP. - É necessário que o microcomputador seja compatível com IBM PC/AT. - Os resultados das pesagens podem ser transferidos para periféricos externos em intervalos pré-determinados; - Possui software para medir gravidade específica, contagem de peças e porcentagem; - Com uma impressora opcional, relatórios de calibração com data e horário podem ser gerados atendendo às especificações das normas GLP/GMP/ISO9000. - Saída RS232; - Display digital. - Calibração externa. CÂMARA DE PESAGEM: Câmara de pesagem com desenho compacto, espaçosa e portas corredeiras em vidro temperado que se abrem nas três direções (superior e lateral), com acesso à câmara fácil em qualquer direção, facilitando a limpeza do equipamento e para garantir proteção durante a pesagem contra a ação de agentes atmosféricos; os quais têm influência direta sobre os resultados. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Capacidade: 220g. Precisão: 0,0001g (0,1mg); Repetibilidade: = 0,1mg; Linearidade: ± 0,2mg; Tamanho do prato: 80 mm; Tempo de resposta: 3s; Temperatura de operação: 5 a 40°C; Dimensões: 220 x 330 x 310mm (Largura x Profundidade x Altura); Peso: 7 Kg; Consumo de energia: 7VA; Unidades de medida: g, %, pcs, ct., quilate; • Unidades habilitadas através do menu de usuário: d. VOLTAGEM: 110V a 240 Volts. Modelo aprovado pelo INMETRO/DIMEL, através da Portaria INMETRO/DIMEL nº179 de 04 de setembro de 2006 e com validade prorrogada através da portaria INMETRO/DIMEL nº 0124, de 05 de abril de 2011. PORTARIA INMETRO DIMEL 236/94 EM CUMPRIMENTO AO ITEM 4.1.2.4 "Os componentes que permitam alterar as características metrológicas ou regulagens, devem ser protegidas (desabilitadas) a fim de evitar que o usuário final tenha acesso." EM RESUMO: • Os usuários finais não poderão mais calibrar (usando peso externo) esse tipo de balança em seu laboratório. • Essas balanças com calibração externa só poderão ser aferidas/calibradas em oficinas autorizadas pelo INMETRO (permissionárias) REF. MODELO: AUY-220 MARCA: SHIMADZU							
05.782.548/0001-54	URQ LABOR COMERCIO LTDA EPP	Sim	Sim	2	R\$ 3.741,1200	R\$ 7.482,2400	19/07/2012 09:33:09	
	Marca: SHIMADZU Fabricante: SHIMADZU							
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANCA ANALÍTICA 0,1mg (0,0001g) QUARTA CASA - AUY-220 BALANCA ANALÍTICA ELETRÔNICA, CAPACIDADE 220g, SENSIBILIDADE 0,1mg, BIVOLT Balança analítica eletrônica projetada com tecnologia Unibloc (bloco único); Proporciona respostas rápidas e excelente estabilidade; Função WindowsTM Direct: A balança se comunica diretamente com os aplicativos do Windows®; Não é necessário nenhum software especial para interfaceamento com planilhas eletrônicas, banco de dados, processadores de texto e software de laboratório; A função WindowsTM Direct trabalha com Windows® 95, 98, 2000, NT4.0, ME e XP. É necessário que o microcomputador seja compatível com IBM PC/AT. Os resultados das pesagens podem ser transferidos para periféricos externos em intervalos pré-determinados; Possui software para medir gravidade específica, contagem de peças e porcentagem; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Capacidade: 220g; Precisão:0,0001g (0,1mg); Repetibilidade: ≤ 0,1mg; Linearidade: ± 0,2mg; Tamanho do prato: 80 mm; Tempo de resposta: 3s; Temperatura de operação: 5 a 40°C; Dimensões: 220 x 330 x 310mm (Largura x Profundidade x Altura); Peso: 7 Kg; Consumo de energia: 7VA; Unidades de medida: g, %, pcs, ct., quilate; • Unidades habilitadas através do menu de usuário: d; Saída RS232; Display digital; Comutação automática para funcionar de 110V a 240V. O conjunto é composto por: • 01 Balança analítica; • 01 Fonte de alimentação; • 01 Manual de instruções.							
09.242.037/0001-09	L.B.BEZERRA-COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	2	R\$ 3.741,1200	R\$ 7.482,2400	19/07/2012 20:50:38	
	Marca: EDUTEC- EEQ9003F-B Fabricante: ASTRAL							
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GARANTIA: 12 MESES, ENTREGA: 30 DIAS, VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS Balança analítica digital, cap 220g (0,0001g). Voltagem: 220 Volts							
06.284.023/0001-51	GLOBAL COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.741,1200	R\$ 7.482,2400	20/07/2012 15:36:55	
	Marca: cidepe Fabricante: cidepe							
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: modelo AUY220 Balança analítica digital, cap 220g (0,0001g). Voltagem: 220 Volts							
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.000,0000	R\$ 8.000,0000	20/07/2012 15:42:04	
	Marca: KATASHI Fabricante: KATASHI							
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica digital, cap 220g (0,0001g). Voltagem: 220 Volts. Ref.: KA-2204							
56.389.752/0001-40	LEONOR COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 4.200,0000	R\$ 8.400,0000	22/07/2012 13:22:21	
	Marca: SHIMADZU-AUY-220 Fabricante: SHIMADZU							
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANCA ANALÍTICA ELETRÔNICA, CAPACIDADE 220g, SENSIBILIDADE 0,1mg, BIVOLT Balança analítica eletrônica projetada com tecnologia Unibloc (bloco único); Proporciona respostas rápidas e excelente estabilidade; Função WindowsTM Direct: A balança se comunica diretamente com os aplicativos do Windows®; Não é necessário nenhum software especial para interfaceamento com planilhas eletrônicas, banco de dados, processadores de texto e software de laboratório; A função WindowsTM Direct trabalha com Windows® 95, 98, 2000, NT4.0, ME e XP. É necessário que o microcomputador seja compatível com IBM PC/AT. Os resultados das pesagens podem ser transferidos para periféricos externos em intervalos pré-determinados; Possui software para medir gravidade específica, contagem de peças e porcentagem; Com uma impressora opcional, relatórios de calibração com data e horário podem ser gerados atendendo às especificações das normas							

GLP/GMP/ISO9000; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Capacidade: 220g; Precisão:0,0001g (0,1mg); Repetibilidade: ≤ 0,1mg; Linearidade: $\pm 0,2\text{mg}$; Tamanho do prato: 80 mm; Tempo de resposta: 3s; Temperatura de operação: 5 a 40°C; Dimensões: 220 x 330 x 310mm (Largura x Profundidade x Altura); Peso: 7 Kg; Consumo de energia: 7VA; Unidades de medida: g, %, pcs, ct., quilate; • Unidades habilitadas através do menu de usuário: d; Saída RS232; Display digital; Comutação automática para funcionar de 110V a 240V. O conjunto é composto por: • 01 Balança analítica; • 01 Fonte de alimentação; • 01 Manual de instruções.

68.848.357/0001-68 SOCECAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LA Sim Sim 2 R\$ 4.500,0000 R\$ 9.000,0000 19/07/2012 15:14:57

Marca: bel

Fabricante: bel

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Analíticas - 0,0001g (0,1mg) - série mark Balança Analítica com sistema mecânico de proteção a sobrecarga. Teclas únicas para ligar/desligar, zerar e tarar automaticamente. Sete unidades de pesagem diferentes *(não disponível para modelos homologados). Adaptador de vibrações com 3 filtros. Função estabilização 3 níveis, Autozero configurável. Pesagem percentual, função conta-peças, função limites de peso, determinação de densidade de sólidos e líquidos, função carga de ruptura. Características técnicas: legibilidade 0,1 mg, linearidade 0,3 mg, campo de taragem igual a capacidade, tempo de estabilização 4 segundos, prato de pesagem 80 mm. Gabinete em alumínio, dimensões 205 x 325 x 315 mm, saída RS232, fonte de alimentação externa, voltagem 110 / 220v, frequência 50/60 Hz. Acompanha peso de calibração (brinde / certificado (apenas no modelo Mark)). Marca BEL, procedência Italiana, montagem Nacional. Garantia de 2 ano contra defeitos de fabricação, assistência técnica permanente, suporte técnico ilimitado, manual em português. Características: Capacidade (g) - 210 Resolução (g) - 0,0001 Campo de tara (g) - total Reprodutibilidade (g) - 0.0001 Linearidade (g) - +/- 0.001 à 0.0003 Tempo de resposta (medio) - $\leq 4\text{ sec}$. Adaptação condições ambientais - 5 filtros selecionáveis Temperatura operação - +10 à +30°C Span Drift +10 à +30C - +/- 3 ppm/°C Autozero - 5 níveis selecionáveis Dimensões balança (LxPxA) (mm) - 205x325x315 Dimensões prato pesagem (mm) - 80 Peso líquido (kg) - 7,4 kg Consumo (127 ou 220V) (VA) - 15 Acompanha: Prato pesagem - inox Base prato pesagem Fonte Alimentação Manual instruções

13.010.844/0001-65 FISIOEQUIPE LTDA EPP Sim Sim 2 R\$ 4.500,0000 R\$ 9.000,0000 23/07/2012 08:22:44

Marca: BEL

Fabricante: BEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Analítica Adaptador de vibrações com 5 filtros. Autozero com 5 níveis. Características técnicas: legibilidade 0,1 mg, linearidade 0,3 mg, campo de taragem igual a capacidade, tempo de estabilização 4 segundos, prato de pesagem 80 mm. Gabinete em alumínio, dimensões 205 x 325 x 315 mm, saída RS232, fonte de alimentação externa, voltagem 110 ou 220v, frequência 50/60 Hz. Acompanha peso de calibração. modelo: m214A

54.286.505/0001-93 HOMIS CONTROLE E INSTRUMENTACAO LTDA Não Não 2 R\$ 4.580,0000 R\$ 9.160,0000 20/07/2012 13:31:24

Marca: BEL/M-254A

Fabricante: BEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA - Visor LCD com retro-iluminação. Nível de filtragem ajustável. Unidades de medição selecionáveis. Unidades de pesagem: penn, oncetr, grain, tael hon, tael sgp, tael roc, momme. Função conta-peças. Controle de tolerância de peso. Pesagem percentual. Inserção de tara manual. Sensibilidade por sensor magnético. Interface serial RS232. Plug com dois pinos, podendo acompanhar um adaptador que atenda à norma NBR 13249. Capacidade: 250g. Resolução: 0,0001g. Repetibilidade: 0,0001g. Linearidade: $\pm 0,0003\text{g}$. Diâmetro do Prato: $\varnothing 80\text{mm}$. Tempo de Resposta: ≤ 3s. Calibração: Externa. Alimentação: 110 - 230V 50/60Hz 24v 500 mA. Dimensões (L x P x A): 215 x 340 x 330 mm. Peso: 5.7Kg.

06.153.182/0001-17 LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - ME Sim Sim 2 R\$ 4.704,0000 R\$ 9.408,0000 20/07/2012 16:04:11

Marca: Bel

Fabricante: Bel

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica digital, cap 220g (0,0001g). Voltagem: 220 Volts

00.935.689/0002-27 SOVEREIGN COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA. Não Não 2 R\$ 5.000,0000 R\$ 10.000,0000 18/07/2012 14:19:26

Marca: Shimadzu

Fabricante: Shimadzu

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANCA ANALITICA MOD. AUY-220 EQUIPADA COM O INOVADOR MECANISMO UNIBLOC QUE PROPORCIONA RESPOSTAS RÁPIDAS, EXCELENTE ESTABILIDADE E DURABILIDADE. PODEROSOS RECURSOS SUPORTAM QUALQUER APLICAÇÃO A SÉRIE UX DISPÕE DO RECURSO DE CALIBRAÇÃO VIA TECLADO, UTILIZANDO PESO EXTERNO RELÓGIO INTERNO EM CONFORMIDADE COM GLP/GMP/ISO DISPLAY NO MODO STAND-BY IDEAL PARA ESTABELECEER PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER REQUISITOS DAS NORMAS GLP/GMP/ISO9000. RELATÓRIOS DE CALIBRAÇÃO SÃO EMITIDOS COM DATA E HORA. MODOS DE DISPLAY ANALÓGICO FAIXA COMPLETA: BARRAS GRÁFICAS INDICAM COM CLAREZA O PESO TOTAL (INCLUINDO A TARA) COMO PERCENTUAL DA CAPACIDADE DA BALANÇA ATINGIR A META: SELECIONE UM PESO META E A TOLERÂNCIA, O DISPLAY INDICA COM CLAREZA QUANDO SÃO ATINGIDOS MODO COMPARAÇÃO: DEFINA UM LIMITE SUPERIOR E INFERIOR, O DISPLAY CONTINUAMENTE INDICARÁ SE A AMOSTRA ESTÁ DENTRO DA FAIXA "GO", ACIMA DA FAIXA "HI" OU ABAIXO DA FAIXA "LO". ESCOLHA UM DOS DOIS MODOS DE DISPLAY DE BARRAS GRÁFICAS O DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO RETROILUMINADO PODE SER LIDO FÁCIL E CONFORTAVELMENTE EM QUALQUER AMBIENTE SEM A NECESSIDADE DE AJUSTAR O BRILHO FUNÇÃO WINDOWS DIRECT: A BALANÇA SE COMUNICA DIRETAMENTE A UM MICROCOMPUTADOR COM OS APLICATIVOS DO WINDOWSTM. NENHUM PROGRAMA ESPECIAL É NECESSÁRIO PARA INTERFACEAR PLANILHAS, BANCO DE DADOS, PROCESSADORES DE TEXTO OU SOFTWARES DE LABORATÓRIO. FUNÇÃO WINDOWS(R) DIRECT É COMPATÍVEL COM WINDOWS(R) 95, 98, 2000, NT4.0, ME E XP. É NECESSÁRIO QUE O PC SEJA COMPATÍVEL COM IBM PC/AT O USUÁRIO PODE ESCOLHER QUALQUER COMBINAÇÃO DE UNIDADES DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. FUNCOES: WINDOWS DIRECT, RELATORIO CONFORME GLP/GMP/ISO, DISPLAY ANALOGICO, PORCENTAGEM, CONTAGEM DE PECAS, SELECAO DE UNIDADES, MEDICAO DE GRAVIDADE ESPECIFICA E FUNCAO COMPARADORA CALIBRACAO EXTERNA CAPACIDADE: 220G LETTURA: 0.0001G REPETITIVIDADE: <math>< 0.0001\text{G}</math> LINEARIDADE: $\pm 0.2\text{MG}$ DIMENSOES DO PRATO: 80 MM DIAMETRO DIMENSOES EXTERNAS (L X P X A) / PESO: 220 X 330 X 310 MM ALIMENTACAO: FONTE DE ALIMENTACAO BIVOLT (100 ~ 240V) INTERFACE SERIAL: RS232. MODELO APROVADO PELO INMETRO EMBALAGEM: 01 UNIDADE / GARANTIA: 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO MARCA: SHIMADZU

11.098.524/0001-83 TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA Sim Sim 2 R\$ 5.000,0000 R\$ 10.000,0000 18/07/2012 14:39:15

Marca: M214A

Fabricante: BEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica - Modelo: M214A - Marca: Bel capacidade 210g divisão 0,0001g Descrição do Produto -Display de LCD retroiluminado -Gabinete em alumínio, dimensões 205 x 325 x 315 mm - Interface serial RS232 -repetibilidade: 0,1 mg -linearidade: $\pm 0.2\text{ mg}$ - Prato de pesagem $\varnothing 80\text{ mm}$ - filtros de vibração selecionáveis - Unidades de medição selecionáveis - Função contagem das peças - Função de controle peso - Pesagem percentual -Bivolt automático Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação

92.690.338/0001-30 ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA Sim Sim 2 R\$ 5.000,0000 R\$ 10.000,0000 19/07/2012 16:46:36

Marca: BEL=M214A

Fabricante: BEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA DE ANALÍTICA 0,0001g/MARK M214A Característica LCD retroiluminado com regulação de contraste - Capela com vidros de correr - Saída serial RS232 - Unidade de pesagem selecionável - Contapeças -

Limites Pesagem percentual- Soma pesos- Pesagem animal- Função Densidade sólidos e líquidos- Função carga de ruptura Capa plástica de proteção Acessórios Opcionais Peso de calibração Kit Densidade Impressora serial TLP-50 com data/hora Teclado externo Alfanumérico Cabo para conexão computador Dados Técnicos Tamanho: 345x215x345h (mm) Câmara de pesagem: 160x140x330h (mm) Peso: 5,9Kg (cal ext) / 6,2 Kg (cal int) Fonte 110-230Vac 50/60Hz; out 24V 500mA 13VA;. Modelo Capacidade(g) Resolução(g) Prato Calibração Peso calib. Fonte alim. M214A 220 0.0001 o 80mm Sem cal auto 200g incluído 110-230Vca

10.749.045/0001-17	THERMKAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	20/07/2012 17:15:32
	Marca: BN Fabricante: BN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica digital, modelo M214A. Conforme edital						
12.925.007/0001-01	MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	23/07/2012 08:35:13
	Marca: Shimadzu AY220 Fabricante: Shimadzu Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALITICA 220G, Função Clock-Cal - calibração automática em horários pré-programados pelo usuário - Controle totalmente digital - A balança automaticamente escolhe o melhor modo de medição considerando-se a carga, vibração e outras condições ambientais. Calibração totalmente automática - PSC - Relógio interno - Função WindowsTM Direct - A balança se comunica diretamente com os aplicativos do WindowsTM. Não é necessário nenhum software especial para interfacear com planilhas eletrônicas, banco de dados, processadores de texto e software de laboratório. A função WindowsTM Direct trabalha com WindowsTM 95, 98, NT4.0 e superior. Peso de calibração com auto-carregamento - Oferece a opção de calibração automática e dispensa a guarda de pesos. Anti-vibração - Flutuações no display causadas por vibrações são minimizadas- Pronta para medições de gravidade específica - O software para medições de gravidade específica é instalado originalmente. Aplicações em joalheria e pesagem de ouro - Quilate e outras unidades são oferecidas originalmente. Corpo compacto com espaçosa câmara de pesagem - As amostras podem ser mantidas e pesadas facilmente, independente das formas. Espaço extra na câmara permite que as amostras sejam mantidas para acomodação da temperatura antes das pesagens. O acesso à câmara é fácil em qualquer direção. - Ajuste de nível simplificado Medidor de nível instalado em local de fácil leitura. Ajuste de nível, uma operação importante realizada facilmente. - Função contagem de peças - A função contagem de peças é instalada originalmente. - Conversão de unidades - Os valores de pesagens podem ser apresentados em várias unidades, exibidos em 3 ou 4 casas decimais. - Apresentação: 1 peça.						
03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 6.000,0000	R\$ 12.000,0000	19/07/2012 16:59:21
	Marca: Bel Fabricante: Bel Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mark 214Ai - BALANÇA ANALÍTICA DIGITAL - Cap. 220g (0,0001g); Voltagem: 220 Volts.						
03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA EPP	Sim	Sim	2	R\$ 7.000,0000	R\$ 14.000,0000	20/07/2012 14:12:28
	Marca: TKS Fabricante: TKS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica digital, cap 220g (0,0001g). Voltagem: 220 Volts						
10.824.101/0001-30	MAKLAB COMERCIAL LTDA. ME.	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	22/07/2012 22:17:45
	Marca: mak Fabricante: mak Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 220 G, RESOLUÇÃO 0,10 MG, LARGURA 245 MM, ALTURA344 MM, PROFUNDIDADE 321 MM, DIÂMETRO PRATO 80 MM, TIPO PAINEL DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALIBRAÇÃO INTERNA						
11.349.876/0001-64	AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	23/07/2012 08:30:51
	Marca: shimadzu Fabricante: shimadzu Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Analítica - Marca Shimadzu AUY220 Os modelos AUY são as mais recentes balanças analíticas de escala única projetadas com a tecnologia UniBloc. Que proporcionam respostas rápidas com excelente estabilidade e durabilidade. Capela especialmente desenhada O desenho é compacto, mas com capela espaçosa e portas que se abrem nas três direções. Constituída em estrutura totalmente metálica resistente e de fácil conservação Capacidade: 220g Leitura: 0,1 mg Linearidade: + 0,2mg Diâmetro do prato: 80 mm Calibração externa Interfaces: RS232C / Conector de entrada/ Saída de dados para impressora eletrônica Função Windows Direct: funciona com Windows® 95, 98, 2000, NT4.0, ME e XP. Não é necessário nenhum software especial para interfacear com planilhas eletrônicas, banco de dados, processadores de dados e software de laboratório Modelo homologado pelo INMETRO						
10.723.998/0001-06	HELDER SILVA SANTOS	Sim	Sim	2	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 2.000.000,0000	20/07/2012 17:10:32
	Marca: M214A Fabricante: BEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica digital, cap 220g (0,0001g). Voltagem: 220 Volts						
13.981.081/0001-08	MONIQUE MOREIRA NASCIMENTO - ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 2.000.000,0000	20/07/2012 18:00:53
	Marca: M214A Fabricante: BEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica digital, cap 220g (0,0001g). Voltagem: 220 Volts						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.501,0000	73.989.725/0001-28	23/07/2012 09:01:10:307
R\$ 3.500,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 09:01:10:307
R\$ 3.000,0000	60.431.715/0001-20	23/07/2012 09:01:10:307
R\$ 3.000,0000	06.022.999/0001-56	23/07/2012 09:01:10:307
R\$ 3.680,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:01:10:337
R\$ 3.598,0000	10.779.833/0001-56	23/07/2012 09:01:10:337
R\$ 3.740,0000	29.387.016/0001-80	23/07/2012 09:01:10:340
R\$ 3.740,0000	31.533.367/0001-02	23/07/2012 09:01:10:340
R\$ 3.700,0000	02.785.395/0001-00	23/07/2012 09:01:10:340
R\$ 3.700,0000	14.460.283/0001-69	23/07/2012 09:01:10:340

R\$ 3.741,0000	60.637.667/0001-21	23/07/2012 09:01:10:350
R\$ 3.740,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:01:10:350
R\$ 3.741,1200	10.765.099/0001-76	23/07/2012 09:01:10:357
R\$ 3.741,1200	11.273.343/0001-46	23/07/2012 09:01:10:367
R\$ 3.741,1200	13.670.648/0001-17	23/07/2012 09:01:10:367
R\$ 4.200,0000	56.389.752/0001-40	23/07/2012 09:01:10:387
R\$ 4.000,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 09:01:10:387
R\$ 3.741,1200	12.349.852/0001-78	23/07/2012 09:01:10:387
R\$ 3.741,1200	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:01:10:387
R\$ 3.741,1200	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:01:10:387
R\$ 3.741,1200	06.284.023/0001-51	23/07/2012 09:01:10:387
R\$ 4.580,0000	54.286.505/0001-93	23/07/2012 09:01:10:390
R\$ 4.500,0000	68.848.357/0001-68	23/07/2012 09:01:10:390
R\$ 4.500,0000	13.010.844/0001-65	23/07/2012 09:01:10:390
R\$ 5.000,0000	00.935.689/0002-27	23/07/2012 09:01:10:397
R\$ 4.704,0000	06.153.182/0001-17	23/07/2012 09:01:10:397
R\$ 5.000,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:01:10:400
R\$ 5.000,0000	92.690.338/0001-30	23/07/2012 09:01:10:400
R\$ 5.000,0000	10.749.045/0001-17	23/07/2012 09:01:10:400
R\$ 5.000,0000	12.925.007/0001-01	23/07/2012 09:01:10:400
R\$ 6.000,0000	03.213.418/0001-75	23/07/2012 09:01:10:410
R\$ 1.000.000,0000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:01:10:413
R\$ 1.000.000,0000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 09:01:10:413
R\$ 100.000,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 09:01:10:413
R\$ 10.000,0000	10.824.101/0001-30	23/07/2012 09:01:10:413
R\$ 7.000,0000	03.983.817/0001-15	23/07/2012 09:01:10:413
R\$ 3.119,0000	12.349.852/0001-78	23/07/2012 09:12:27:597
R\$ 3.285,0000	92.690.338/0001-30	23/07/2012 09:12:34:747
R\$ 3.000,0000	10.765.099/0001-76	23/07/2012 09:12:51:490
R\$ 2.999,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:12:56:190
R\$ 3.296,0000	03.213.418/0001-75	23/07/2012 09:13:33:770
R\$ 2.998,0000	06.022.999/0001-56	23/07/2012 09:15:00:423
R\$ 2.997,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 09:15:50:120
R\$ 2.996,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:16:39:693
R\$ 2.995,0000	06.022.999/0001-56	23/07/2012 09:17:26:343
R\$ 2.995,0100	73.989.725/0001-28	23/07/2012 09:19:27:837
R\$ 3.090,0000	03.983.817/0001-15	23/07/2012 09:20:16:650
R\$ 2.845,0000	60.431.715/0001-20	23/07/2012 09:21:53:320
R\$ 2.843,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:22:38:637
R\$ 2.700,0000	60.431.715/0001-20	23/07/2012 09:23:10:217
R\$ 2.699,9900	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:23:22:060
R\$ 2.699,9900	10.749.045/0001-17	23/07/2012 09:23:30:313
R\$ 2.880,0000	13.670.648/0001-17	23/07/2012 09:23:35:363
R\$ 2.699,9000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:23:43:913
R\$ 2.650,0000	10.749.045/0001-17	23/07/2012 09:23:52:617
R\$ 2.564,0000	60.431.715/0001-20	23/07/2012 09:24:03:370
R\$ 3.599,0000	60.637.667/0001-21	23/07/2012 09:24:19:723
R\$ 2.563,9900	10.749.045/0001-17	23/07/2012 09:24:40:530
R\$ 2.434,0000	60.431.715/0001-20	23/07/2012 09:25:11:563
R\$ 2.563,9800	73.989.725/0001-28	23/07/2012 09:25:12:110
R\$ 2.430,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:25:34:693
R\$ 2.308,0000	60.431.715/0001-20	23/07/2012 09:25:55:023
R\$ 2.425,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 09:25:55:670
R\$ 2.429,9900	10.749.045/0001-17	23/07/2012 09:25:56:667
R\$ 2.307,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:26:08:353
R\$ 2.400,0000	06.022.999/0001-56	23/07/2012 09:26:08:467
R\$ 2.191,0000	60.431.715/0001-20	23/07/2012 09:26:23:773
R\$ 2.307,9900	10.749.045/0001-17	23/07/2012 09:26:30:797
R\$ 2.776,0000	13.010.844/0001-65	23/07/2012 09:26:31:800
R\$ 2.300,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:26:34:810
R\$ 2.352,0000	06.153.182/0001-17	23/07/2012 09:27:12:337
R\$ 2.190,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:27:20:083
R\$ 2.399,9900	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:27:26:510
R\$ 2.192,0000	06.022.999/0001-56	23/07/2012 09:27:29:923
R\$ 2.080,0000	60.431.715/0001-20	23/07/2012 09:28:05:263
R\$ 2.780,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:28:12:367

R\$ 2.074,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:28:19:190
R\$ 1.970,0000	60.431.715/0001-20	23/07/2012 09:28:39:300
R\$ 2.819,8400	06.284.023/0001-51	23/07/2012 09:28:39:877
R\$ 2.315,0000	29.387.016/0001-80	23/07/2012 09:29:31:430
R\$ 1.900,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 09:29:34:450
R\$ 2.290,0000	54.286.505/0001-93	23/07/2012 09:29:44:083
R\$ 2.500,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:29:47:093
R\$ 2.289,0000	31.533.367/0001-02	23/07/2012 09:30:02:750
R\$ 1.805,0000	60.431.715/0001-20	23/07/2012 09:30:02:750
R\$ 1.800,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 09:30:27:907
R\$ 1.710,0000	60.431.715/0001-20	23/07/2012 09:30:43:213
R\$ 1.700,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 09:31:16:603
R\$ 2.070,0000	00.935.689/0002-27	23/07/2012 09:31:30:230
R\$ 2.498,0100	73.989.725/0001-28	23/07/2012 09:31:41:720
R\$ 1.675,2000	60.431.715/0001-20	23/07/2012 09:32:05:947
R\$ 1.674,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 09:32:13:670
R\$ 3.000,0000	56.389.752/0001-40	23/07/2012 09:33:49:347
R\$ 2.700,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:37:41:033
R\$ 2.300,0000	14.460.283/0001-69	23/07/2012 09:38:50:710
R\$ 2.900,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 09:42:22:083
R\$ 2.290,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 09:43:49:317
R\$ 2.600,0000	02.785.395/0001-00	23/07/2012 09:44:53:610
R\$ 1.673,9900	10.698.323/0001-54	23/07/2012 09:49:28:173
R\$ 2.050,0000	06.022.999/0001-56	23/07/2012 09:52:39:237
R\$ 3.100,0000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 09:52:58:007
R\$ 2.320,0000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 09:53:18:810

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 09:11:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 09:20:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 09:30:05.
Encerrado	23/07/2012 10:00:04	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2012 12:22:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2012 13:25:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Aceite	16/08/2012 15:46:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 1.673,9900.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/08/2012 09:29:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/08/2012 10:18:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - BALANÇA ELETRÔNICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	1	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,0000	23/07/2012 00:04:04
	Marca: BEL Fabricante: BEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança eletrônica de precisão 2200g, sensibilidade 0,01g com calibração automática. Voltagem: 220 Volts MODELO S2202						
03.606.047/0001-91	ATACADAO DO LABORATORIO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.700,0000	R\$ 1.700,0000	18/07/2012 11:17:16
	Marca: SHIMADZU Fabricante: SHIMADZU Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO BL-3200H, PROCEDÊNCIA JAPONESA BALANÇA DE PRECISÃO 0,01g (SEGUNDA CASA) B - BL-3200H BALANÇA DE PRECISÃO ELETRÔNICA, CALIBRAÇÃO EXTERNA, CAPACIDADE 3.200g, SENSIBILIDADE DE 0,01g, BIVOLT Respostas rápidas para conforto e eficiência do operador. O modo "High Stability" permite realizar leituras estáveis até mesmo sob condições ambientes desfavoráveis; Possui função Contagem de Peças; Display Analógico: a capacidade remanescente é informada instantaneamente; A conversão entre unidades é realizada num simples toque de tecla; Utiliza prato quadrado para facilitar a operação; Utiliza mecanismo eletromagnético de precisão tão compacto quanto o de uma balança portátil; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Capacidade: 3200g; Leitura: 0.01g; Repetibilidade ≤ 0,01g; Linearidade:						

±0,03g; Tempo de resposta: 1 a 1,2 s; Temperatura de operação 5-40°C; Coeficiente de sensibilidade à temperatura: ±5ppm/°C (10-30°C); Tamanho do Prato: 160 x 124mm; Dimensões: 170 x 240 x 75mm (L x P x A); Peso: 2,2kg; Display LCD; Comutação automática para funcionar de 110V a 240V. O conjunto é composto por: • 01 Balança semi-analítica; • 01 Capa de proteção; • 01 Manual de instruções. • 01 Fonte MODELO BL-3200H CAPACIDADE 3200G SENSIBILIDADE (LEITURA MÍNIMA) 0,01 G (SEGUNDA CASA)

60.431.715/0001-20	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.730,0000	R\$ 1.730,0000	19/07/2012 11:12:34
<p>Marca: SHIMADZU Fabricante: SHIMADZU Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA SEMI-ANALITICA SÃO EQUIPADAS COM O INOVADOR MECANISMO UNIBLOC QUE PROPORCIONA RESPOSTAS RÁPIDAS, EXCELENTE ESTABILIDADE E DURABILIDADE. PODEROSOS RECURSOS SUPORTAM QUALQUER APLICAÇÃO. A SÉRIE UW É FORNECIDA COM PESO DE CALIBRAÇÃO INTERNO MOTORIZADO E FUNÇÕES DE CALIBRAÇÃO TOTALMENTE AUTOMÁTICAS. O MECANISMO CONVENCIONAL DA BALANÇA ELETROMAGNÉTICA FOI SUBSTITUÍDO POR UMA PEÇA ÚNICA DE ALUMÍNIO, O UNIBLOC SHIMADZU. DIGITALMENTE CONTROLADO, O PROCESSO DE CORTE POR DESCARGA ELÉTRICA VIABILIZA A PRODUÇÃO DO MECANISMO. RESPOSTA RÁPIDA, ESTABILIDADE ÀS MUDANÇAS DE TEMPERATURA E ALTA DURABILIDADE. FUNÇÕES: PORCENTAGEM; CONTAGEM DE PEÇAS; SELEÇÃO DE UNIDADES; PESAGEM DE ANIMAIS; MEDIÇÃO DE GRAVIDADE ESPECÍFICA; FUNÇÃO COMPARADORA; RELATÓRIO INTERNO EM CONFORMIDADE COM GLP/GMP/ISSO: OS RELATÓRIOS DE CALIBRAÇÃO PODEM SER GERADOS COM DATA E HORA, FORNECIDOS PELO RELOGIO INTERNO DA BALANÇA. DISPLAY NO MODO STAND-BY IDEAL PARA ESTABELECEER PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER REQUISITOS DAS NORMAS GLP/GMP/ISO9000. RELATÓRIOS DE CALIBRAÇÃO SÃO EMITIDOS COM DATA E HORA. MODOS DE DISPLAY ANALÓGICO FAIXA COMPLETA BARRAS GRÁFICAS INDICAM COM CLAREZA O PESO TOTAL (INCLUINDO A TARA) COMO PERCENTUAL DA CAPACIDADE DA BALANÇA. ATINGIR A META SELECIONE UM PESO META E A TOLERÂNCIA. O DISPLAY INDICA COM CLAREZA QUANDO SÃO ATINGIDOS. MODO COMPARAÇÃO DEFINA UM LIMITE SUPERIOR E INFERIOR. O DISPLAY CONTINUAMENTE INDICARÁ SE A AMOSTRA ESTÁ DENTRO DA FAIXA "GO", ACIMA DA FAIXA "HI" OU ABAIXO DA FAIXA "LO". ESCOLHA UM DOS DOIS MODOS DE DISPLAY DE BARRAS GRÁFICAS. CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA PSCLOCK-CAL CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA PROGRAMADA PARA HORÁRIOS PRÉ-SELECIONADOS (ATÉ TRÊS VEZES AO DIA), PERMITINDO QUE OS OPERADORES TRABALHEM POR UM PERÍODO ININTERRUPTO. DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO RETROILUMINADO O DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO RETROILUMINADO PODE SER LIDO FÁCIL E CONFORTAVELMENTE EM QUALQUER AMBIENTE SEM A NECESSIDADE DE AJUSTAR O BRILHO. FUNÇÃO WINDOWS® DIRECT A BALANÇA SE COMUNICA DIRETAMENTE A UM MICROCOMPUTADOR COM OS APLICATIVOS DO WINDOWSTM. NENHUM PROGRAMA ESPECIAL É NECESSÁRIO PARA INTERFACEAR PLANILHAS, BANCO DE DADOS, PROCESSADORES DE TEXTO OU SOFTWARES DE LABORATÓRIO CONVERSÃO DE UNIDADES O RESULTADO DA PESAGEM É APRESENTADO EM 22 UNIDADES E MODOS, INCLUINDO PORCENTAGEM, QUILATE, DENSIDADE ESPECÍFICA, LIBRA, ONÇA, E OUTROS. O USUÁRIO PODE ESCOLHER QUALQUER COMBINAÇÃO DE UNIDADES DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. FUNÇÃO CONTAGEM DE PEÇAS A FUNÇÃO CONTAGEM DE PEÇAS É OFERECIDA COMO ITEM DE SÉRIE. CAPACIDADE DE 4200 G, LEITURA DE 0,01G, FAIXA DE PESOS PARA CALIBRAÇÃO EXTERNA: 1000-4200G, REPETITIVIDADE (DESVIO PADRÃO): </= 0,01G, LINEARIDADE: +/- 0,02G; TEMPO DE RESPOSTA: 1,5 A 2,5S, TEMP. DE OPERAÇÃO: 5 A 40°C, DIM. DO PRATO: 170 X 180MM, DIM. EXTERNAS: (LXPXA) 190 X 317 X 78MM, PESO: 4,6KG, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 12V, 1A, COM FONTE EXTERNA AC 100-240V; POSSUI SAÍDA RS 232C; POSSUI PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E INDICADOR DE NIVELAMENTO FIXADO NA BALANÇA.MODELO UW 4200H APROVADA PELO INMETRO CONFORME PORTARIA DIMEL / INMETRO NÚMERO 177 DE 04/09/2006 GARANTIA: 12 MESES ENTREGA: 30 DIAS.</p>							
10.457.127/0001-98	JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.730,0000	R\$ 1.730,0000	23/07/2012 08:17:26
<p>Marca: OHAUS Fabricante: OHAUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS: BALANÇA SEMI-ANALITICA MODELO ARC120 ADVENTURER Fabricado por Ohaus com 100 anos de experiência em fabricação de balanças Aprovada pelo INMETRO com selo verificação inicial IPEM Com calibração automática, sistema mecânico de proteção à sobrecarga. Teclas de comando para liga/desliga, tara, função troca e imprime. Painel resistente a respingos a meios agressivos. Unidades de pesagem: gramas, quilates, onças, pounds, comntagem de peças. Adaptador de vibrações com 03 níveis. Ohaus Adventurer são projetadas para aplicações gerais em laboratório, indústria, educação e onde se requer diferentes modos ou unidades de pesagem. Já que se opera só com quatro botões, a balança Adventurer dispensa a necessidade de treinamento intensivo. Display grande de cristal líquido LCD, grande área de pesagem de aço inoxidável, sistema ergonômico de nivelamento, painel frontal selado, anel para derramamento, indicador de estabilidade e indicador de erro Características técnicas: Legibilidade 0,01 g. Linearidade 0,01 g, campo de taragem total. Repetibilidade 0,005 gramas Tara : capacidade total por subtração Tempo de estabilização 0,8 a 1,0 segundos, prato de pesagem 110 mm Indicador de estabilidade dimensões do equipamento 207 x 110 x 343 mm. Saída RS232 Interface RS232 bidirecional com parâmetros selecionáveis pelo usuário gancho hidrostático opcional. Dispositivo de segurança : Amortecedor de choques no suporte do prato de pesagem Com display LCD grande com iluminação de fundo, gabinete metálico com pintura epóxi. Apresenta funções de contagem, porcentagem, formulação e peso. Pés niveladores com nível bolha de fácil visualização. Voltagem automática 90 a 240v, frequência 50/60 hz (fonte externa) Marca Ohaus , procedência USA . Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação,</p>							
14.460.283/0001-69	F&MARQUES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	Sim	Sim	1	R\$ 1.730,0000	R\$ 1.730,0000	23/07/2012 08:27:10
<p>Marca: BEL Fabricante: BEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança eletrônica de precisão 2200g, sensibilidade 0,01g com calibração automática. Voltagem: 220 Volts</p>							
11.273.343/0001-46	CORDEIRO & MAGALHAES COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LT	Sim	Sim	1	R\$ 1.733,0000	R\$ 1.733,0000	12/07/2012 15:41:28
<p>Marca: Shimadzu Fabricante: Shimadzu Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança de Precisão Eletronica capacidade p/ 3200 gm, sens 0,01 g. Bivolt</p>							
10.765.099/0001-76	QUASARTECH TECNOLOGIAS APLICADAS LTDA ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.733,6700	R\$ 1.733,6700	12/07/2012 11:40:08
<p>Marca: BEL Fabricante: Bel Enginnering Srl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança eletrônica de precisão 2200g, sensibilidade 0,01g com calibração automática. Voltagem: 220 Volts.</p>							
09.242.037/0001-09	L.B.BEZERRA-COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	1	R\$ 1.733,6700	R\$ 1.733,6700	19/07/2012 20:50:38
<p>Marca: EDUTEC- EEQ9003E2-B Fabricante: ASTRAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GARANTIA: 12 MESES, ENTREGA: 30 DIAS, VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS Balança eletrônica de precisão 2200g, sensibilidade 0,01g com calibração automática. Voltagem: 220 Volts</p>							
73.989.725/0001-28	FIDELIS PADROES PESAGENS E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.801,0000	R\$ 1.801,0000	20/07/2012 09:58:23

Marca: KN WAAGEN Fabricante: KN WAAGEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança eletrônica de precisão 2200g, sensibilidade 0,01g com calibração automática por peso externo. Voltagem: 220 Volts							
60.637.667/0001-21	INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA.	Não	Não	1	R\$ 1.940,0000	R\$ 1.940,0000	19/07/2012 15:13:36
Marca: Gehaka Fabricante: Gehaka Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Semi-Analítica. Modelo BK3000. Design moderno, com linhas harmônicas. Gabinete injetado em alumínio, garante robustez. Dispositivo Antifurto, facilita a fixação da BK sem perturbar seu funcionamento. Robusta, com seu novo dispositivo de proteção do Sensor de peso. Display LCD customizado de fácil visualização com alto Contraste, indicação das Unidades de medida, Símbolos e Funções. Atende GLP, gera relatórios com data e hora e Número de Série pois dispõe de Relógio de Tempo Real (RTC) com Bateria que dura 5 anos. Fonte de Alimentação: Externa, tipo Wall Plug, opera de 90 a 240 Volts, 50/60Hz. Potência consumida 5VA. Capacidade: 3.100g Divisão: 0,01g Repetitividade: ± 0,02g Linearidade: ± 0,02g Dimensões do prato: Circular 135mm. Faixa de tara: Até a carga máxima. Temperatura de uso: 15 a 35°C Tempo de estabilização: 0,5 a 4 segundos. Ajuste de rede elétrica: 90 a 240VAC Aprovação do Inmetro/Dimel nº 188 de 31.10.2003 Saída Serial RS 232C Assistência técnica: Através de rede autorizada e credenciada pelo INMETRO em todo o território nacional. Funções: Porcentagem, Contagem de Peças, Formulação, Comparador de Pesos e Carat (Quilate). Origem: 100% Nacional.							
09.019.664/0001-77	CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	23/07/2012 08:24:47
Marca: BEL Fabricante: BEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança eletrônica de precisão 2200g, sensibilidade 0,01g com calibração automática. Voltagem: 220 Volts. MOD: S2202							
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,0000	20/07/2012 15:42:04
Marca: KATASHI Fabricante: KATASHI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança eletrônica de precisão 2200g, sensibilidade 0,01g com calibração automática. Voltagem: 220 Volts. Ref.: KA-2200							
11.098.524/0001-83	TEKLOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	18/07/2012 14:39:15
Marca: M2202 Fabricante: BEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança com calibração automática, sistema mecânico de proteção a sobrecarga. Teclas únicas para ligar/desligar, zerar e tarar automaticamente. Adaptador de vibrações com 5 níveis. Função Auto-Zero com 5 níveis. Função conta-peças ou peso específico. Gabinete duplo (externo plástico e interno em alumínio), dimensões 220x350x105 mm. Saída RS232 e gancho hidrostático de linha. Voltagem 110 ou 220v, frequência 50/60 Hz. Características: Capacidade (g): 2200 Resolução (g): 0,01 Campo de tara (g): total Reprodutibilidade (g): 0.005 Linearidade (g): +/- 0.01 à 0.03 Tempo de resposta (medio): Adaptação condições ambientais: 2 tipos de filtros selecionáveis Temperatura operação: +10 à +30°C Span Drift +10 à +30C: +/- 4 ppm/° Autozero: 5 níveis selecionáveis Dimensões balança (LxPxA) (mm): 220x350x105 Dimensões prato pesagem (mm): 160 Peso líquido (kg): 4,5 kg Consumo (127 ou 220V) (VA): 9 Acompanha: Prato pesagem - inox Base prato pesagem Fonte Alimentação Manual instruções MOD: M2202 - MARCA: BEL							
92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	19/07/2012 16:54:42
Marca: BEL=L2102 Fabricante: BEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OPÇÃO;BALANÇA DE PRECISÃO 0,01g/MARK L2102 Característica LCD retroiluminado com regulação de contraste - Saída serial RS232 - Unidade de pesagem selecionável - Contapeças - Limites - Pesagem percentual Soma pesos - Pesagem animal - Função Densidade sólidos e líquidos Função carga de ruptura- Gancho para pesagem inferior (não para modelos a cal. aut.)- Funcionamento também com bateria interna**- Capa plástica de proteção Acessórios Opcionais Peso de calibração Kit Densidade Impressora serial TLP-50 com data/hora Teclado externo Alfanumérico Cabo para conexão computador Softwares Por Solicitação Gramatura de carta Dados Técnicos Tamanho: 345x215x100h (mm) Peso: 3,2Kg (cal ext) / 3,7 Kg (cal int) Fonte 110-230Vac 50/60Hz; out 9V 1,2A 10VA. Modelo Capacidade(g) Resolução(g) Prato Calibração Peso calib.recomendado Fonte alim. L2102 2100 0,01 o 160mm S/ cal auto 1000g F1 não incluído 110-230Vca							
06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 3.570,0000	R\$ 3.570,0000	20/07/2012 16:04:11
Marca: Bel Fabricante: Bel Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança eletrônica de precisão 2200g, sensibilidade 0,01g com calibração automática. Voltagem: 220 Volts							
54.286.505/0001-93	HOMIS CONTROLE E INSTRUMENTACAO LTDA	Não	Não	1	R\$ 3.740,0000	R\$ 3.740,0000	20/07/2012 13:35:15
Marca: BEL/M-2202I Fabricante: BEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ELETRÔNICA - Visor LCD com retro-iluminação. Nível de filtragem ajustável. Unidades de medição selecionáveis. Unidades de pesagem: penn, onctr, grain, tael hon, tael sgp, tael roc, momme. Função conta-peças. Controle de tolerância de peso. Pesagem percentual. Inserção de tara manual. Sensibilidade por sensor magnético. Interface serial RS232. Gancho para pesagem Inferior. Plug com dois pinos, podendo acompanhar um adaptador que atenda à norma NBR 13249. Possui Certificado de Calibração do INMETRO/IPEM. Capacidade: 2200g. Resolução: 0,01g. Repetibilidade: 0,003g. Linearidade: ± 0,02g. Diâmetro do Prato: Ø 160mm. Tempo de Resposta: ≤ 2s. Calibração: Interna Automática. Temperatura de Operação: +5°C a 35°C. Alimentação: 110 - 230V 50/60Hz 24v 500 mA. Dimensões (L x P x A): 215 x 325 x 95 mm. Peso: 4,7Kg.							
03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 4.500,0000	R\$ 4.500,0000	20/07/2012 14:12:28
Marca: TKS Fabricante: TKS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança eletrônica de precisão 2100g, sensibilidade 0,01g com calibração automática. Voltagem: 220 Volts com peso externo							
10.749.045/0001-17	THERMKAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	20/07/2012 17:15:32
Marca: BN Fabricante: BN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança eletrônica de precisão, modelo L3102i. Conforme edital.							

Item	Descrição	Sim	Sim	Qtd	Valor Unit	Valor Total	Data/Hora
13.010.844/0001-65	FISIOEQUIPE LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	23/07/2012 08:24:10
<p>Marca: BEL Fabricante: BEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA DE PRECISÃO 2200g Balança com calibração automática, sistema mecânico de proteção a sobrecarga. Teclas únicas para ligar/desligar, zerar e tarar automaticamente. Nove unidades de pesagem *(não disponíveis para modelos homologados). Adaptador de vibrações com 5 níveis. Função Auto-Zero com 5 níveis. Função conta-peças ou peso específico. Gabinete em alumínio. Display LCD com backlight Saída RS232 Nível filtro selecionável Unidades medidas selecionável Função contagem peças Gancho hidrostático Calibração externa Procedência Italiana Garantia de 1ano contra defeitos de fabricação Modelo M2202 Capacidade 2200,00g Resolução 0,01g Reprodutibilidade 0,005g Linearidade +- 0,02g Diâmetro Prato 162mm Dimensões 194x325x95mm Tempo resposta < 2 segundos Temp. operação +5 - +35°C Deriva tecnica ± 5ppm / °C Alimentação 230/115V +- 15% - 50/60Hz (VA14) Peso 4,5kg Acompanha: Prato pesagem - inox Base prato pesagem Fonte Alimentação Manual instruções MODELO: M2202</p>							
12.254.203/0001-93	FERNANDO ANTONIO MADEIRA	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	23/07/2012 08:48:00
<p>Marca: BEL Fabricante: BEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança eletrônica de precisão 2200g, sensibilidade 0,01g com calibração automática. Voltagem: 220 Volts</p>							
11.349.876/0001-64	AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	23/07/2012 08:30:51
<p>Marca: shimadzu Fabricante: shimadzu Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA DE PRECISÃO 0,01 g(SEGUNDA CASA) - BL-3200H - Balança de precisão eletrônica, capacidade 3.200g, sensibilidade de 0,01g, bivolt. - Respostas rápidas para o conforto e eficiência do operador. -O modo "High Stability" permite realizar leituras estáveis até mesmo sob condições ambientes desfavoráveis; - Possui função contagem de peças; - Display Analógico: a capacidade remanescente é informada instantaneamente; - Utiliza prato quadrado para facilitar a operação; - Utiliza mecanismo eletromagnético de precisão tão compacto quanto o de uma balança portátil; Capacidade: 3200g; Leitura: 0,01g; Repetibilidade menor ou igual a 0,01g; Linearidade: +-0,03g Tempo de resposta: 1 a 1,2 s; Temperatura de operação 5-40°C; Coeficiente de sensibilidade á temperatura: + ou -5ppm/°C(10-30°C); Tamanho do Prato: 160 x 124 mm; Dimensões: 170 x 240 x 75 mm(Largura x Profundidade x Altura); Peso: 2,2 Kg; Display: 2,2 Kg; Comutação automática para funcionar de 110V a 240V O conjunto é composto por: 01 Balança semi-analítica; 01 Capa de proteção; 01 Fonte de alimentação; 01 Manual de instruções. -Marca SHIMADZU Modelo: BL-3200H</p>							
10.723.998/0001-06	HELDER SILVA SANTOS	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	20/07/2012 17:10:32
<p>Marca: M2202 Fabricante: BEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança eletrônica de precisão 2200g, sensibilidade 0,01g com calibração automática. Voltagem: 220 Volts</p>							
13.981.081/0001-08	MONIQUE MOREIRA NASCIMENTO - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	20/07/2012 18:00:53
<p>Marca: M2202 Fabricante: BEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança eletrônica de precisão 2200g, sensibilidade 0,01g com calibração automática. Voltagem: 220 Volts</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.500,0000	06.022.999/0001-56	23/07/2012 09:01:10:413
R\$ 1.733,6700	10.765.099/0001-76	23/07/2012 09:01:10:417
R\$ 1.733,0000	11.273.343/0001-46	23/07/2012 09:01:10:417
R\$ 1.730,0000	60.431.715/0001-20	23/07/2012 09:01:10:417
R\$ 1.730,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:01:10:417
R\$ 1.730,0000	14.460.283/0001-69	23/07/2012 09:01:10:417
R\$ 1.700,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:01:10:417
R\$ 3.740,0000	54.286.505/0001-93	23/07/2012 09:01:10:420
R\$ 3.570,0000	06.153.182/0001-17	23/07/2012 09:01:10:420
R\$ 3.000,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:01:10:420
R\$ 3.000,0000	92.690.338/0001-30	23/07/2012 09:01:10:420
R\$ 2.500,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 09:01:10:420
R\$ 2.000,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 09:01:10:420
R\$ 1.940,0000	60.637.667/0001-21	23/07/2012 09:01:10:420
R\$ 1.801,0000	73.989.725/0001-28	23/07/2012 09:01:10:420
R\$ 1.733,6700	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:01:10:420
R\$ 1.000.000,0000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:01:10:423
R\$ 1.000.000,0000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 09:01:10:423
R\$ 100.000,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 09:01:10:423
R\$ 5.000,0000	10.749.045/0001-17	23/07/2012 09:01:10:423
R\$ 5.000,0000	13.010.844/0001-65	23/07/2012 09:01:10:423
R\$ 5.000,0000	12.254.203/0001-93	23/07/2012 09:01:10:423
R\$ 4.500,0000	03.983.817/0001-15	23/07/2012 09:01:10:423
R\$ 1.998,0000	92.690.338/0001-30	23/07/2012 09:12:42:827
R\$ 1.815,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:13:08:907
R\$ 1.690,0000	10.765.099/0001-76	23/07/2012 09:13:31:220
R\$ 1.570,0000	60.431.715/0001-20	23/07/2012 09:15:51:927
R\$ 1.499,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 09:15:59:100
R\$ 1.450,0000	06.022.999/0001-56	23/07/2012 09:17:34:570
R\$ 1.785,0000	06.153.182/0001-17	23/07/2012 09:17:35:320

R\$ 1.890,0000	12.254.203/0001-93	23/07/2012 09:17:56:503
R\$ 1.449,9900	12.254.203/0001-93	23/07/2012 09:18:29:260
R\$ 1.430,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:18:40:483
R\$ 1.700,0000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:19:08:153
R\$ 1.430,0100	73.989.725/0001-28	23/07/2012 09:19:43:040
R\$ 1.870,0000	54.286.505/0001-93	23/07/2012 09:20:03:750
R\$ 2.220,0000	03.983.817/0001-15	23/07/2012 09:21:17:323
R\$ 2.009,0000	13.010.844/0001-65	23/07/2012 09:22:16:143
R\$ 1.429,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:22:46:960
R\$ 1.428,9900	10.749.045/0001-17	23/07/2012 09:24:05:387
R\$ 1.425,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:24:21:890
R\$ 1.424,9900	10.749.045/0001-17	23/07/2012 09:24:53:610
R\$ 1.400,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:24:56:990
R\$ 1.423,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:25:03:940
R\$ 1.400,0100	73.989.725/0001-28	23/07/2012 09:25:18:223
R\$ 1.399,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:25:27:377
R\$ 1.395,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 09:26:29:567
R\$ 1.390,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:26:43:733
R\$ 1.399,0000	06.022.999/0001-56	23/07/2012 09:27:03:297
R\$ 1.389,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:27:28:750
R\$ 1.350,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:30:01:510
R\$ 1.380,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:30:08:400
R\$ 1.340,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:30:27:150
R\$ 1.300,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 09:30:31:907
R\$ 1.250,0000	73.989.725/0001-28	23/07/2012 09:30:43:770
R\$ 1.250,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:30:47:400
R\$ 1.290,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:30:48:947
R\$ 1.239,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:31:12:273
R\$ 1.200,0000	06.022.999/0001-56	23/07/2012 09:31:14:087
R\$ 1.100,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 09:31:19:930
R\$ 1.050,0000	73.989.725/0001-28	23/07/2012 09:31:29:220
R\$ 1.099,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:31:34:860
R\$ 1.040,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 09:31:41:453
R\$ 1.051,0000	06.022.999/0001-56	23/07/2012 09:31:52:110
R\$ 1.020,0000	73.989.725/0001-28	23/07/2012 09:31:53:760
R\$ 1.018,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:32:07:793
R\$ 1.010,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 09:32:19:650
R\$ 999,0000	73.989.725/0001-28	23/07/2012 09:32:32:133
R\$ 990,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 09:32:42:513
R\$ 995,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:32:42:697
R\$ 985,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:33:09:710
R\$ 980,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 09:33:18:117
R\$ 970,0000	73.989.725/0001-28	23/07/2012 09:33:47:140
R\$ 975,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:33:48:813
R\$ 950,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 09:33:54:690
R\$ 920,0000	73.989.725/0001-28	23/07/2012 09:34:13:180
R\$ 918,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:34:25:563
R\$ 910,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 09:34:29:573
R\$ 900,0000	73.989.725/0001-28	23/07/2012 09:34:34:693
R\$ 899,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:34:47:220
R\$ 880,0000	73.989.725/0001-28	23/07/2012 09:34:55:377
R\$ 890,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 09:34:57:300
R\$ 875,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:35:09:273
R\$ 860,0000	73.989.725/0001-28	23/07/2012 09:35:17:363
R\$ 850,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 09:35:22:243
R\$ 945,0000	12.254.203/0001-93	23/07/2012 09:35:25:733
R\$ 840,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:35:29:313
R\$ 820,0000	73.989.725/0001-28	23/07/2012 09:35:44:000
R\$ 810,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:35:57:640
R\$ 810,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 09:36:00:790
R\$ 790,0000	73.989.725/0001-28	23/07/2012 09:36:12:397
R\$ 799,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:36:18:390
R\$ 750,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 09:36:24:907
R\$ 747,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:36:38:827
R\$ 730,0000	73.989.725/0001-28	23/07/2012 09:36:40:517
R\$ 720,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 09:36:48:620

R\$ 717,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:37:00:473
R\$ 705,0000	73.989.725/0001-28	23/07/2012 09:37:01:313
R\$ 700,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:37:21:267
R\$ 700,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 09:37:21:367
R\$ 698,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:37:44:943
R\$ 690,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 09:38:06:950
R\$ 680,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:38:13:180
R\$ 1.700,0000	14.460.283/0001-69	23/07/2012 09:39:03:123
R\$ 675,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:39:19:207
R\$ 670,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 09:39:22:230
R\$ 660,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:39:43:080
R\$ 650,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 09:39:52:990
R\$ 640,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:40:04:390
R\$ 635,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 09:40:36:553
R\$ 630,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:40:43:473
R\$ 629,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 09:41:01:513
R\$ 620,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:41:12:177
R\$ 619,9900	10.698.323/0001-54	23/07/2012 09:41:28:003
R\$ 610,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:41:35:160
R\$ 609,9900	10.698.323/0001-54	23/07/2012 09:42:05:063
R\$ 605,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:42:11:667
R\$ 600,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 09:42:32:050
R\$ 1.300,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 09:42:34:797
R\$ 590,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:42:38:030
R\$ 585,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 09:43:04:817
R\$ 580,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:43:45:950
R\$ 920,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 09:44:00:677
R\$ 579,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 09:49:08:950
R\$ 570,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:49:14:390
R\$ 565,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:50:57:530
R\$ 2.200,0000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 09:53:05:770
R\$ 564,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:55:25:887

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 09:12:18	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 09:20:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 09:30:05.
Encerrado	23/07/2012 09:59:30	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2012 12:24:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor L.B.BEZERRA-COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2012 13:50:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor L.B.BEZERRA-COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09.
Aceite	21/08/2012 11:28:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: L.B.BEZERRA-COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 564,0000.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: L.B.BEZERRA-COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS - CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - BALANÇA ANALÍTICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.935.689/0002-27	SOVEREIGN COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.	Não	Não	1	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,0000	18/07/2012 14:19:26
	Marca: Shimadzu						
	Fabricante: Shimadzu						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANCA DE PRECISAO MOD. BL3200H CAPACIDADE: 3200G. LEITURA: 0,01G. REPETITIVIDADE: <=0,01G. LINEARIDADE: +/-0,03G. TEMPO DE LEITURA (APROX): 1.0 ~2.0S. TEMPERATURA DE OPERACAO: 5°C ~40°C. COEF. DE SENSIBILIDADE A TEMPERATURA (10°C ~ 35°C): 5PPM/°C. DIMENSOES / PESO APROX.:170L X 240P X 75A MM / 2,2KG. CONSUMO: FONTE DE ALIMENTAÇÃO 90V ~240V, -15% ~ +10%, 50/60HZ ACESSORIOS FORNECIDOS: CAPA PROTETORA OPERACIONAL. DISPLAY: LCD. RESPOSTAS RÁPIDAS PARA CONFORTO E EFICIÊNCIA DO OPERADOR. MODO DE PORCENTAGEM. ALTA ESTABILIDADE: O MODO "HIGH STABILITY" PERMITE REALIZAR LEITURAS ESTÁVEIS ATÉ MESMO SOB CONDIÇÕES AMBIENTES DESFAVORÁVEIS. FUNÇÃO CONTAGEM DE PEÇAS É OFERECIDA COMO ITEM DE SÉRIE. DISPLAY ANALÓGICO: A CAPACIDADE REMANESCENTE É INFORMADA INSTANTANEAMENTE. CONVERSÃO DE UNIDADES: A CONVERSÃO ENTRE UNIDADES É REALIZADA NUM SIMPLES TOQUE DE TECLA. UTILIZA PRATO QUADRADO PARA FACILITAR A OPERAÇÃO, DIMENSOES 160 X 124 MM. CORPO COMPACTO: UTILIZA MECANISMO ELETROMAGNÉTICO DE PRECISÃO TÃO COMPACTO QUANTO O DE UMA BALANÇA PORTÁTIL. MODELO APROVADO PELO INMETRO. EMBALAGEM: 01 UNIDADE / GARANTIA: 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE						

Item	Descrição	Sim	Sim	Qtd	Valor Unit	Valor Total	Data
06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	1	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,0000	23/07/2012 00:04:04
	FABRICAÇÃO. MARCA: SHIMADZU Marca: BEL Fabricante: BEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança semi-analitica digital, cap 2000 g (0,01 g). Voltagem: 220 Volts MODELO S2202						
54.286.505/0001-93	HOMIS CONTROLE E INSTRUMENTACAO LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.980,0000	R\$ 1.980,0000	20/07/2012 13:43:39
	Marca: BEL/S-2202 Fabricante: BEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA DE PRECISÃO - Visor LCD com retro-iluminação. Capela de Proteção. Compacta, dimensões reduzidas. Opera também com baterias recarregáveis. Nível de filtragem ajustável. Unidade de medição selecionáveis. Unidades de pesagem: penn, oncetr, grain, tael hon, tael sgp, tael roc, momme. Função conta-peças. Controle de tolerância de peso. Pesagem percentual. Inserção de tara manual. Sensibilidade por célula de carga. Interface serial RS232. Gancho para pesagem Inferior. Plug com dois pinos, podendo acompanhar um adaptador que atenda à norma NBR 13249. Capacidade: 2200 g. Resolução: 0,01g. Repetibilidade: 0,005g. Linearidade: ± 0,03g. Diâmetro do Prato: Ø 130 mm. Tempo de Resposta: ‌2804; 2s. Calibração: Externa. Alimentação: 110 - 230V 50/60Hz 9v 1000 mA. Dimensões (L x P x A): 215 x 150 x 80 mm. Peso: 1,5Kg.						
11.098.524/0001-83	TEKLOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	18/07/2012 14:39:15
	Marca: S2202 Fabricante: BEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características: Visor de LCD com retro-iluminação para facilitar a visualização dos dados; Nível de filtragem ajustável ; Unidades de pesagem: Penn, oncetr, grain, tael, hon, tael sgp, tael roc e momme; Função conta- peças; Determinação da densidade de líquidos e sólidos (opcional); Controle de tolerância de peso; Pesagem percentual; Determinação de carga máxima de ruptura (opcional); Inserção de tara manual; Informações técnicas: Capacidade (em gramas): 2200; Resolução (em gramas): 0.01; Repetibilidade (em gramas): 0.005; Linearidade (em gramas): ± 0.03; Dimensão do prato (em milímetros): Ø 130; Tempo de resposta menos de 2 segundos; Interface serial RS232; Alimentação 110-230V 50/60Hz 9v 1000mA. MOD: S2202 - MARCA: BEL						
60.431.715/0001-20	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	19/07/2012 11:12:34
	Marca: MARTE Fabricante: MARTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA DE PRECISÃO ELETRÔNICA CARGA MÁXIMA DE 2.000 GRAMAS, SENSIBILIDADE E REPRODUTIBILIDADE DE 0,01 G, LINEARIDADE 0,02 E EXATIDÃO CLASSE 2, COM MICROPROCESSADOR, POSSUI TARA SUBTRATIVA, MOSTRADOR DIGITAL DE CRISTAL LÍQUIDO, INDICADOR DE ESTABILIDADE DE LETURA E INDICADOR DE CAPACIDADE JÁ UTILIZADA. É POSSÍVEL A PESAGEM EM 8 UNIDADES DE MASSA (G, KG, GR, DWT, OZ, OZT, CT E LB), SISTEMA DE CONTAGEM DE PEÇAS E AJUSTE POR TEMPO DE PESAGEM. TEMPO DE ESTABILIDADE DE ATÉ 3S, TARA ATÉ 2000G.TEMPERATURA DE TRABALHO DE 100 A 40°C. BALANÇA AJUSTÁVEL AO AMBIENTE DE TRABALHO COM 4 VELOCIDADES DE LETURA. CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA COM PESO EXTERNO. PRATO EM INÓX 202X156 MM, TENSÃO DE TRABALHO 110/220 VOLTS (COM TOLERÂNCIA DE +/-10%), 50/60 HZ. CONSUMO TÍPICO DE 6,7VA. MEDIDAS DO EQUIPAMENTO (CXLXA) 292X210X70 MM. PESO 4,5 KG.ACOMPANHA MANUAL DO USUÁRIO. **PODE SER OFERECIDO OPCIONALMENTE: KIT MASTER VÁRIAS UNIDADES DE PESAGENS, PERCENTAGEM, FORMULAÇÃO, RELÓGIO, INSERÇÃO DO CÓDIGO DO PRODUTO, CÁLCULO DE DENSIDADE, GRAMATURA, ESTATÍSTICA (MÉDIA, DESVIO PADRÃO, CV, VALORES MÁXIMOS E MÍNIMOS, TÍTULO (UNIDADE TEXTIL) E PESAGEM DE ANIMAIS VIVOS; SAÍDA RS 232C; KIT PARA PESAGEM HIDROSTÁTICA SUPERIOR E INFERIOR E BATERIA.MODELO AS2000C GARANTIA: 12 MESES ENTREGA: 30 DIAS.						
09.019.664/0001-77	CIENTLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	23/07/2012 08:24:47
	Marca: BEL Fabricante: BEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança semi-analitica digital, cap 2000 g (0,01 g). Voltagem: 220 Volts. MOD: S2202						
68.848.357/0001-68	SOCECAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LA	Sim	Sim	1	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,0000	19/07/2012 15:14:57
	Marca: exacta Fabricante: exacta Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: balancas de precisao serie basic - exacta Modelo-BL2200AS Capacidade Max 2200g Legibilidade (g) 0.01g 380,00 Funções Pesagem, contagem, porcentagem de acumulação Comunicação RS-232 Calibração Calibração externa ou interna com vários pontos utilizando peso padrão Unidades de pesagem g, ct, oz, dwt, ozt, lb, gn, kg, t, gms, alcatrão, tmr Alimentação DC9V/500mA 110V, 220V ou Bivolt opcional (Acompanha bateria recarregável) Bateria Trabalha três dias (Após 8-10 horas de carga) Tela Grande Tela LCD com luz de fundo (retroiluminação) Teclado 5 teclas tipo membrana com toque sensível Configuração do usuário 4 seleções Temperatura 0°C ~ 40 °C Umidade _ 80% Taxa de Tara Toda a Capacidade Sobrecarga de Segurança 150% da gama completa Estrutura do prato Prato redondo ou quadrado em Aço inoxidável Estrutura da Capela Capela de Plástico ABS Ultra Resistente ou Sem Capela Tamanho do Prato Prato Redondo com Diâmetro F 85mm, Prato Quadrado: 160 * 160mm Dimensões 260*190*165 mm ou 260 * 190 * 80 mm Tamanho da caixa 322*232*154 mm ou 322*232*154 mm Peso líquido 2600 g ou 2400 g Balancas serie BL - Capela de Plastico ABS Compactas e altamente precisas as balancas da EXACTA sao indispensaveis para todas as necessidades atuais das Industrias Univs, Laboratorios dentre outros segmentos. Pesagens com agilidade e precisao, possuindo ainda um elegante Desing Italiano. Com prato em aco inox resistente a corrosao e capela de plastico ABS Ultra Resistente. Muito estaveis com painel grande para melhor visualizacao. Sao calibradas externamente e internamente. Equipadas com uma bateria interna recarregavel, dispensando a necessidade continua de alimentacao. Mais de 10 unidades de pesagem diferentes.						
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,0000	20/07/2012 15:42:04
	Marca: KATASHI Fabricante: KATASHI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança semi-analitica digital, cap 2000 g (0,01 g). Voltagem: 220 Volts. Ref.: KA-2000						
03.606.047/0001-91	ATACADAO DO LABORATORIO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 2.600,0000	R\$ 2.600,0000	18/07/2012 11:18:21
	Marca: SHIMADZU Fabricante: SHIMADZU Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO BL-3200h, PROCEDÊNCIA JAPONESA BALANÇA DE PRECISÃO 0,01g (SEGUNDA CASA) B - BL-3200H BALANÇA DE PRECISÃO ELETRÔNICA, CALIBRAÇÃO EXTERNA, CAPACIDADE 3.200g, SENSIBILIDADE DE 0,01g, BIVOLT Respostas rápidas para conforto e eficiência do operador. O modo "High Stability" permite realizar leituras estáveis até mesmo sob condições ambientes desfavoráveis; Possui função Contagem de Peças; Display Analógico:						

a capacidade remanescente é informada instantaneamente; A conversão entre unidades é realizada num simples toque de tecla; Utiliza prato quadrado para facilitar a operação; Utiliza mecanismo eletromagnético de precisão tão compacto quanto o de uma balança portátil; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Capacidade: 3200g; Leitura: 0.01g; Repetibilidade ≤ 0,01g; Linearidade: ±0,03g; Tempo de resposta: 1 a 1,2 s; Temperatura de operação 5-40°C; Coeficiente de sensibilidade à temperatura: ±5ppm/°C (10-30°C); Tamanho do Prato: 160 x 124mm; Dimensões: 170 x 240 x 75mm (L x P x A); Peso: 2,2kg; Display LCD; Comutação automática para funcionar de 110V a 240V. O conjunto é composto por: • 01 Balança semi-analítica; • 01 Capa de proteção; • 01 Manual de instruções. • 01 Fonte MODELO BL-3200H CAPACIDADE 3200G SENSIBILIDADE (LEITURA MÍNIMA) 0,01 G (SEGUNDA CASA)

02.785.395/0001-00	TIAGO TEIXEIRA MARCONI EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.600,0000	R\$ 2.600,0000	20/07/2012 17:01:59
<p>Marca: MARTE Fabricante: MARTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Eletronica de Precisao, marca Marte, modelo AD2000, carga maxima de 2010g, sensibilidade e reprodutibilidade de 0,01g, com microprocessador. Possui tara subtrativa, novo display em segmentos que facilita a leitura pelo usuario, mostrador digital de cristal liquido e indicador de estabilidade de leitura e de capacidade ja utilizada. Funcoes disponiveis: pesagem simples, contagem de pecas, porcentagem absoluta, porcentagem relativa, determinacao de densidade, verificacao de peso, estatistica, pesagem de animais vivos, funcao basica (pesagem, contagem de pecas, porcentagem absoluta, porcentagem relativa) e funcao identidade da balanca (permite identificar cada instrumento, pode-se imprimir os resultados da pesagem com a identidade da balanca). Temperatura de trabalho: de 10C a 40C. Tempo de estabilizacao: 3 segundos. Plataforma em aco inox de 202x156mm. Tensao de trabalho desde 100 a 230 Vca, frequencia de 50/60 Hz. Saída serial RS232C incorporada. Medidas do equipamento (CxLxA): 292x210x70 mm. Peso: 3.85kg. Acompanha manual do usuário. Modelo aprovado pelo INMETRO/Dimel (Instituto Nacional de Metrologia / Diretoria de Metrologia Legal) pela portaria número 008/12 e selo afixado de verificacao inicial do Instituto de Pesos e Medidas, que e de grande importancia para implantacao de sistemas de qualidade tipo ISO 9000</p>							
14.460.283/0001-69	F&MARQUES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	Sim	Sim	1	R\$ 2.600,0000	R\$ 2.600,0000	23/07/2012 08:27:10
<p>Marca: BEL Fabricante: BEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança semi-analitica digital, cap 2000 g (0,01 g). Voltagem: 220 Volts</p>							
73.989.725/0001-28	FIDELIS PADROES PESAGENS E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 2.601,0000	R\$ 2.601,0000	20/07/2012 09:58:23
<p>Marca: KN WAAGEN Fabricante: KN WAAGEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança semi-analitica digital, cap 2000 g (0,01 g). Voltagem: 220 Volts com calibração automática por peso externo</p>							
60.637.667/0001-21	INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA.	Não	Não	1	R\$ 2.621,0000	R\$ 2.621,0000	19/07/2012 15:14:25
<p>Marca: Gehaka Fabricante: Gehaka Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Semi-Analítica. Modelo BK2000. Design moderno, com linhas harmônicas. Gabinete injetado em alumínio, garante robustez. Dispositivo Antifurto, facilita a fixação da BK sem perturbar seu funcionamento. Robusta, com seu novo dispositivo de proteção do Sensor de peso. Display LCD customizado de fácil visualização com alto Contraste, indicação das Unidades de medida, Símbolos e Funções. Atende GLP, gera relatórios com data e hora e Número de Série pois dispõe de Relógio de Tempo Real (RTC) com Bateria que dura 5 anos. Fonte de Alimentação: Externa, tipo Wall Plug, opera de 90 a 240 Volts, 50/60Hz. Potência consumida 5VA. Capacidade: 2.100g Divisão: 0,01g Repetitividade: ± 0,02g Linearidade: ± 0,02g Dimensões do prato: Circular 135mm. Faixa de tara: Até a carga máxima. Temperatura de uso: 15 a 35°C Tempo de estabilização: 0,5 a 4 segundos. Ajuste de rede elétrica: 90 a 240VAC Aprovação do Inmetro/Dimel nº 188 de 31.10.2003 Saída Serial RS 232C Assistência técnica: Através de rede autorizada e credenciada pelo INMETRO em todo o território nacional. Funções: Porcentagem, Contagem de Peças, Formulação, Comparador de Pesos e Carat (Quilate). Origem: 100% Nacional.</p>							
08.477.087/0001-02	NEOBIO - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.-E	Sim	Sim	1	R\$ 2.621,0000	R\$ 2.621,0000	20/07/2012 16:19:46
<p>Marca: Metra Fabricante: Metra Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança semi-analitica digital, cap 2000 g (0,01 g). Voltagem: 220 Volts</p>							
10.457.127/0001-98	JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.621,0000	R\$ 2.621,0000	23/07/2012 08:17:26
<p>Marca: OHAUS Fabricante: OHAUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS: BALANÇA SEMI-ANALITICA MODELO ARC120 ADVENTURER Fabricado por Ohaus com 100 anos de experiência em fabricação de balanças Aprovada pelo INMETRO com selo verificação inicial IPem Com calibração automática, sistema mecânico de proteção à sobrecarga. Teclas de comando para liga/desliga, tara, função troca e imprime. Painel resistente a respingos a meios agressivos. Unidades de pesagem: gramas, quilates, onças, pounds, comntagem de peças. Adaptador de vibrações com 03 níveis. Ohaus Adventurer são projetadas para aplicações gerais em laboratório, indústria, educação e onde se requer diferentes modos ou unidades de pesagem. Já que se opera só com quatro botões, a balança Adventurer dispensa a necessidade de treinamento intensivo. Display grande de cristal líquido LCD, grande área de pesagem de aço inoxidável, sistema ergonômico de nivelamento, painel frontal selado, anel para derramamento, indicador de estabilidade e indicador de erro Características técnicas: Legibilidade 0,01 g. Linearidade 0,01 g, campo de taragem total. Repetibilidade 0,005 gramas Tara : capacidade total por subtração Tempo de estabilização 0,8 a 1,0 segundos, prato de pesagem 110 mm Indicador de estabilidade dimensões do equipamento 207 x 110 x 343 mm. Saída RS232 Interface RS232 bidirecional com parâmetros selecionáveis pelo usuário gancho hidrostático opcional. Dispositivo de segurança : Amortecedor de choques no suporte do prato de pesagem Com display LCD grande com iluminação de fundo, gabinete metálico com pintura epóxi. Apresenta funções de contagem, porcentagem, formulação e peso. Pés niveladores com nível bolha de fácil visualização. Voltagem automática 90 a 240v, frequência 50/60 hz (fonte externa) Marca Ohaus , procedência USA . Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação, assistência técnica permanente. Modelo: ARC 120 . Capacidade: 3.100 gramas. Prato: dimensões 180mm Ø em aço inox 304. Peso: 3,9 kg embalado 6,4 Kg Tempo resposta 0,5 a 1 , 2 segundos Repetibilidade 0.01grama Térmica -/+ 10 ppm °c temperatura de trabalho de 10 a 30°C Nível bolha Pés niveladores Corpo da balança em alumínio injetado.</p>							
10.765.099/0001-76	QUASARTECH TECNOLOGIAS APLICADAS LTDA ME	Sim	Sim	1	R\$ 2.621,3300	R\$ 2.621,3300	12/07/2012 11:38:31
<p>Marca: BEL Fabricante: Bel Enginnering Srl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança semi-analitica digital, cap 2000 g (0,01 g). Voltagem: 220 Volts</p>							
05.782.548/0001-54	URQ LABOR COMERCIO LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.621,3300	R\$ 2.621,3300	19/07/2012 09:33:09
<p>Marca: SHIMADZU</p>							

Fabricante: SHIMADZU Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANCA DE PRECISAO MOD. BL3200H CAPACIDADE: 3200G. LEITURA: 0,01G. REPETITIVIDADE: <=0,01G. LINEARIDADE: +/-0,03G. TEMPO DE LEITURA (APROX): 1.0 ~2.0S. TEMPERATURA DE OPERACAO: 5°C ~40°C. COEF. DE SENSIBILIDADE A TEMPERATURA (10°C ~ 35°C): 5PPM/°C. DIMENSOES / PESO APROX.:170L X 240P X 75A MM / 2,2KG. CONSUMO: FONTE DE ALIMENTAÇÃO 90V ~240V, -15% ~ +10%, 50/60HZ ACESSORIOS FORNECIDOS: CAPA PROTETORA OPERACIONAL. DISPLAY: LCD. RESPOSTAS RÁPIDAS PARA CONFORTO E EFICIÊNCIA DO OPERADOR. MODO DE PORCENTAGEM. ALTA ESTABILIDADE: O MODO "HIGH STABILITY" PERMITE REALIZAR LEITURAS ESTÁVEIS ATÉ MESMO SOB CONDIÇÕES AMBIENTES DESFAVORÁVEIS. FUNÇÃO CONTAGEM DE PEÇAS É OFERECIDA COMO ITEM DE SÉRIE. DISPLAY ANALÓGICO: A CAPACIDADE REMANESCENTE É INFORMADA INSTANTANEAMENTE. CONVERSÃO DE UNIDADES: A CONVERSÃO ENTRE UNIDADES É REALIZADA NUM SIMPLES TOQUE DE TECLA. UTILIZA PRATO QUADRADO PARA FACILITAR A OPERAÇÃO, DIMENSOES 160 X 124 MM. CORPO COMPACTO: UTILIZA MECANISMO ELETROMAGNÉTICO DE PRECISÃO TÃO COMPACTO QUANTO O DE UMA BALANÇA PORTÁTIL. MODELO APROVADO PELO INMETRO. EMBALAGEM: 01 UNIDADE / GARANTIA: 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA: SHIMADZU							
09.242.037/0001-09	L.B.BEZERRA-COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	1	R\$ 2.621,3300	R\$ 2.621,3300	19/07/2012 20:50:38
Marca: EDUTEC- EEQ 9003E2-B Fabricante: ASTRAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GARANTIA: 12 MESES, ENTREGA: 30 DIAS, VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS Balança semi-analitica digital, cap 2000 g (0,01 g). Voltagem: 220 Volts							
92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	19/07/2012 16:56:08
Marca: BEL=L2102 Fabricante: BEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OPÇÃO;BALANÇA DE PRECISÃO 0,01g/MARK L2102 Característica LCD retroiluminado com regulação de contraste - Saída serial RS232 - Unidade de pesagem selecionável - Contapeças - Limites - Pesagem percentual Soma pesos - Pesagem animal - Função Densidade sólidos e líquidos Função carga de ruptura- Gancho para pesagem inferior (não para modelos a cal. aut.)- Funcionamento tambem com bateria interna**- Capa plástica de proteção Acessórios Opcionais Peso de calibração Kit Densidade Impressora serial TLP-50 com data/hora Teclado externo Alfanumérico Cabo para conexão computador Softwares Por Solicitação Gramatura de carta Dados Técnicos Tamanho: 345x215x100h (mm) Peso: 3,2Kg (cal ext) / 3,7 Kg (cal int) Fonte 110-230Vac 50/60Hz; out 9V 1,2A 10VA. Modelo Capacidade(g) Resolução(g) Prato Calibração Peso calib.recomendado Fonte alim. L2102 2100 0,01 o 160mm S/ cal auto 1000g F1 não incluído 110-230Vca							
00.868.405/0001-46	BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.895,0000	R\$ 3.895,0000	20/07/2012 17:07:57
Marca: Adam Fabricante: Adam Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança de precisão -modelo PGW2502e- marca Adam Especificações: Capacidade máxima: 2500 g Legibilidade: 0,01 g Repetibilidade (S.D.): 0,01 g Linearidade (±): 0.02 g Tamanho Pan: 192 mm x 192 mm / 7.6" x 7.6" Unidades de pesagem : Gram (g), Kilogram (kg), Milligram (mg), Carat (ct), Pound (lb), Ounce (Oz), Dram (d), Grain (GN), Troy Ounce (Ozt), Pennyweight (dWt), Momme (MM), Taels Hk. (TL.H), Taels S. (TL.S), Taels T. (TL.T), Tical (ti), Newton (N), Custom unit Dimensões (W x H x d): 251 x 358 x 104mm 9.9" x 14.1 " x 4.1" Calibração: externa Temperatura de operação: 10 ° C a 40 ° C Habitação: alumínio fundido Fonte de alimentação: 15 Hz, 50 / 60 VDC , 800 mA Interface: Bi -direcional RS-232 (padrão), porta de comunicação adicionais Funções (modos) : Contagem de peças , porcentagem de peso , densidade de sólidos e líquidos , verifique pesagem dos animais, pesagem, receita / totalização e pesando. Garantia: 1 anos Faixa da embalagem: Capacidade total por subtração. Tempo de estabilização: Normalmente 2-4 segundos. Display: Backlit LCD com dígitos duplos (24 mm / 1 " de altura) e capacidade tracker. Peso bruto: Aprox. 5,5 kg/12 lb. Catálogo: PGW2502e							
03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,0000	19/07/2012 16:59:21
Marca: Bel Fabricante: Bel Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mark S3102 - BALANÇA SEMI-ANALÍTICA DIGITAL - Cap. 3100g (0,01g); Voltagem: 220 Volts.							
03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	20/07/2012 14:12:28
Marca: TKS Fabricante: TKS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança semi-analitica digital, cap 2100 g (0,01 g). Voltagem: 220 Volts							
10.749.045/0001-17	THERMKAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	20/07/2012 17:15:32
Marca: BN Fabricante: BN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança semi-analítica digital, modelo S2202. Conforme edital.							
12.254.203/0001-93	FERNANDO ANTONIO MADEIRA	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	23/07/2012 08:48:00
Marca: BEL Fabricante: BEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança semi-analitica digital, cap 2000 g (0,01 g). Voltagem: 220 Volts							
10.723.998/0001-06	HELDER SILVA SANTOS	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	20/07/2012 17:10:32
Marca: L210 Fabricante: BEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança semi-analitica digital, cap 2000 g (0,01 g). Voltagem: 220 Volts							
13.981.081/0001-08	MONIQUE MOREIRA NASCIMENTO - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	20/07/2012 18:00:53
Marca: L210 Fabricante: BEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança semi-analitica digital, cap 2000 g (0,01 g). Voltagem: 220 Volts							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:01:10:427
R\$ 2.000,0000	60.431.715/0001-20	23/07/2012 09:01:10:427

R\$ 2.000,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 09:01:10:427
R\$ 1.980,0000	54.286.505/0001-93	23/07/2012 09:01:10:427
R\$ 1.500,0000	00.935.689/0002-27	23/07/2012 09:01:10:427
R\$ 1.500,0000	06.022.999/0001-56	23/07/2012 09:01:10:427
R\$ 2.621,0000	60.637.667/0001-21	23/07/2012 09:01:10:430
R\$ 2.621,0000	08.477.087/0001-02	23/07/2012 09:01:10:430
R\$ 2.601,0000	73.989.725/0001-28	23/07/2012 09:01:10:430
R\$ 2.600,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:01:10:430
R\$ 2.600,0000	02.785.395/0001-00	23/07/2012 09:01:10:430
R\$ 2.600,0000	14.460.283/0001-69	23/07/2012 09:01:10:430
R\$ 2.500,0000	68.848.357/0001-68	23/07/2012 09:01:10:430
R\$ 2.500,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 09:01:10:430
R\$ 3.000,0000	92.690.338/0001-30	23/07/2012 09:01:10:437
R\$ 2.621,3300	10.765.099/0001-76	23/07/2012 09:01:10:437
R\$ 2.621,3300	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:01:10:437
R\$ 2.621,3300	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:01:10:437
R\$ 2.621,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:01:10:437
R\$ 1.000.000,0000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:01:10:440
R\$ 1.000.000,0000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 09:01:10:440
R\$ 5.000,0000	03.983.817/0001-15	23/07/2012 09:01:10:440
R\$ 5.000,0000	10.749.045/0001-17	23/07/2012 09:01:10:440
R\$ 5.000,0000	12.254.203/0001-93	23/07/2012 09:01:10:440
R\$ 4.000,0000	03.213.418/0001-75	23/07/2012 09:01:10:440
R\$ 3.895,0000	00.868.405/0001-46	23/07/2012 09:01:10:440
R\$ 1.998,0000	92.690.338/0001-30	23/07/2012 09:12:53:927
R\$ 1.499,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:13:30:277
R\$ 1.498,9900	03.213.418/0001-75	23/07/2012 09:13:54:027
R\$ 1.499,0000	10.765.099/0001-76	23/07/2012 09:14:10:230
R\$ 3.027,0000	00.868.405/0001-46	23/07/2012 09:16:03:370
R\$ 1.497,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 09:16:14:883
R\$ 1.496,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:16:48:310
R\$ 1.490,0000	06.022.999/0001-56	23/07/2012 09:17:51:950
R\$ 1.485,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:19:37:853
R\$ 1.485,0100	73.989.725/0001-28	23/07/2012 09:19:51:177
R\$ 2.220,0000	03.983.817/0001-15	23/07/2012 09:21:26:303
R\$ 1.410,0000	60.431.715/0001-20	23/07/2012 09:22:19:140
R\$ 1.405,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:23:00:897
R\$ 1.334,0000	60.431.715/0001-20	23/07/2012 09:23:40:153
R\$ 1.333,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:23:55:230
R\$ 1.266,0000	60.431.715/0001-20	23/07/2012 09:24:24:990
R\$ 1.265,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:24:36:283
R\$ 1.250,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:25:07:743
R\$ 1.264,9900	10.749.045/0001-17	23/07/2012 09:25:17:317
R\$ 1.250,0100	73.989.725/0001-28	23/07/2012 09:25:23:520
R\$ 1.250,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:25:26:343
R\$ 1.187,0000	60.431.715/0001-20	23/07/2012 09:25:26:460
R\$ 2.119,0000	60.637.667/0001-21	23/07/2012 09:25:32:730
R\$ 1.185,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:25:37:917
R\$ 1.186,9900	10.749.045/0001-17	23/07/2012 09:25:41:887
R\$ 1.185,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:25:45:213
R\$ 1.184,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:25:59:300
R\$ 1.125,0000	60.431.715/0001-20	23/07/2012 09:26:09:743
R\$ 1.124,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 09:26:40:380
R\$ 1.124,9900	10.749.045/0001-17	23/07/2012 09:26:54:463
R\$ 1.150,0000	06.022.999/0001-56	23/07/2012 09:26:54:817
R\$ 1.067,0000	60.431.715/0001-20	23/07/2012 09:26:59:537
R\$ 1.068,0000	06.022.999/0001-56	23/07/2012 09:27:18:767
R\$ 1.066,0000	10.749.045/0001-17	23/07/2012 09:27:35:497
R\$ 1.381,0000	03.213.418/0001-75	23/07/2012 09:27:39:383
R\$ 1.065,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:27:46:790
R\$ 1.050,0000	10.749.045/0001-17	23/07/2012 09:27:58:667
R\$ 997,0000	60.431.715/0001-20	23/07/2012 09:28:17:703
R\$ 1.040,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:28:21:180
R\$ 995,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:28:56:760
R\$ 995,0000	08.477.087/0001-02	23/07/2012 09:28:57:480
R\$ 995,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:29:03:280
R\$ 945,0000	60.431.715/0001-20	23/07/2012 09:29:20:140

R\$ 942,0000	08.477.087/0001-02	23/07/2012 09:29:24:187
R\$ 894,0000	60.431.715/0001-20	23/07/2012 09:29:40:657
R\$ 893,0000	08.477.087/0001-02	23/07/2012 09:29:48:983
R\$ 990,0000	54.286.505/0001-93	23/07/2012 09:29:50:707
R\$ 1.200,0000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:30:12:493
R\$ 848,0000	60.431.715/0001-20	23/07/2012 09:30:22:700
R\$ 1.300,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:30:23:907
R\$ 847,0000	08.477.087/0001-02	23/07/2012 09:30:27:990
R\$ 840,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 09:30:36:170
R\$ 845,0000	73.989.725/0001-28	23/07/2012 09:30:38:257
R\$ 838,0000	08.477.087/0001-02	23/07/2012 09:30:51:517
R\$ 798,0000	60.431.715/0001-20	23/07/2012 09:30:57:260
R\$ 825,0000	73.989.725/0001-28	23/07/2012 09:31:02:423
R\$ 797,0000	08.477.087/0001-02	23/07/2012 09:31:14:153
R\$ 790,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:31:18:003
R\$ 750,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 09:31:23:830
R\$ 757,0000	60.431.715/0001-20	23/07/2012 09:31:30:400
R\$ 748,0000	73.989.725/0001-28	23/07/2012 09:31:34:380
R\$ 748,0000	08.477.087/0001-02	23/07/2012 09:31:36:753
R\$ 915,0000	00.935.689/0002-27	23/07/2012 09:31:45:333
R\$ 746,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:31:45:410
R\$ 740,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 09:31:45:590
R\$ 739,0000	08.477.087/0001-02	23/07/2012 09:31:59:630
R\$ 738,0000	73.989.725/0001-28	23/07/2012 09:32:01:760
R\$ 730,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 09:32:06:297
R\$ 725,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:32:16:070
R\$ 724,0000	08.477.087/0001-02	23/07/2012 09:32:23:077
R\$ 701,0000	60.431.715/0001-20	23/07/2012 09:32:25:197
R\$ 720,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 09:32:26:700
R\$ 700,0000	73.989.725/0001-28	23/07/2012 09:32:37:200
R\$ 720,0000	08.477.087/0001-02	23/07/2012 09:32:43:587
R\$ 690,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 09:32:50:250
R\$ 693,0000	60.431.715/0001-20	23/07/2012 09:33:03:993
R\$ 1.100,0000	68.848.357/0001-68	23/07/2012 09:33:05:180
R\$ 680,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:33:22:877
R\$ 650,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 09:33:33:337
R\$ 640,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:34:34:603
R\$ 630,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 09:34:53:860
R\$ 628,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:35:01:530
R\$ 620,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 09:35:27:850
R\$ 610,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:35:34:730
R\$ 600,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 09:35:55:937
R\$ 590,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:36:03:590
R\$ 945,0000	12.254.203/0001-93	23/07/2012 09:36:03:790
R\$ 580,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 09:36:41:950
R\$ 548,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:36:48:003
R\$ 540,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 09:37:18:150
R\$ 536,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:37:23:837
R\$ 530,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 09:37:57:390
R\$ 525,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:38:06:200
R\$ 1.140,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:38:52:597
R\$ 1.700,0000	14.460.283/0001-69	23/07/2012 09:39:15:537
R\$ 522,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 09:39:18:630
R\$ 520,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:39:25:763
R\$ 519,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 09:39:46:293
R\$ 510,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:39:52:413
R\$ 509,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 09:40:06:863
R\$ 505,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:40:13:023
R\$ 504,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 09:40:45:637
R\$ 500,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:40:50:860
R\$ 499,9900	10.698.323/0001-54	23/07/2012 09:41:08:373
R\$ 495,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:41:28:840
R\$ 494,9900	10.698.323/0001-54	23/07/2012 09:42:15:293
R\$ 490,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:42:21:090
R\$ 920,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 09:44:11:937
R\$ 2.100,0000	02.785.395/0001-00	23/07/2012 09:44:59:190

R\$ 489,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:51:06:357
R\$ 2.000,0000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 09:53:15:760
R\$ 488,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:55:34:117

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 09:12:30	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 09:20:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 09:30:05.
Encerrado	23/07/2012 09:59:29	Item encerrado
Aceite	16/08/2012 15:48:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: L.B.BEZERRA-COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 488,0000.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: L.B.BEZERRA-COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS - CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 10 - BALANÇA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.881.764/0001-33	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 134,0000	R\$ 134,0000	23/07/2012 08:28:16
	Marca: WLM Fabricante: WLM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança tipo relógio capacidade 100kg						
08.511.626/0001-74	PATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS L	Sim	Sim	1	R\$ 140,0000	R\$ 140,0000	17/07/2012 10:24:07
	Marca: ITC DO BRASIL Fabricante: ITC DO BRASIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança tipo relógio capacidade 100kg						
12.254.203/0001-93	FERNANDO ANTONIO MADEIRA	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	23/07/2012 08:48:00
	Marca: Tecbalance Fabricante: Tecbalance Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança tipo relógio capacidade 100kg						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 140,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:01:10:440
R\$ 134,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:01:10:440
R\$ 1.000,0000	12.254.203/0001-93	23/07/2012 09:01:10:443
R\$ 133,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:13:28:793
R\$ 139,4400	12.254.203/0001-93	23/07/2012 09:18:44:997
R\$ 132,9000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:30:41:413
R\$ 132,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:30:57:027
R\$ 131,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:31:04:730
R\$ 130,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:31:20:820
R\$ 129,9000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:31:44:170
R\$ 129,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:32:07:933
R\$ 128,9000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:33:26:987
R\$ 128,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:33:45:917
R\$ 127,9000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:34:06:757
R\$ 126,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:34:29:953
R\$ 125,9000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:34:44:927
R\$ 125,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:34:52:703
R\$ 124,9000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:35:10:973
R\$ 123,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:35:19:483
R\$ 122,9000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:35:39:113
R\$ 122,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:35:50:277
R\$ 121,9000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:36:10:343
R\$ 119,9900	12.254.203/0001-93	23/07/2012 09:36:21:993
R\$ 118,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:36:29:550
R\$ 119,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:36:35:603
R\$ 117,9000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:37:20:990
R\$ 117,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:37:29:347
R\$ 116,9900	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:37:56:393

R\$ 116,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:38:08:353
R\$ 115,9000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:38:22:343
R\$ 115,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:38:38:013
R\$ 114,9000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:38:50:050
R\$ 114,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:39:09:680
R\$ 113,9000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:39:23:253
R\$ 113,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:39:32:203
R\$ 112,9000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:39:50:863
R\$ 112,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:40:06:973
R\$ 111,9000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:40:28:870
R\$ 111,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:40:36:147
R\$ 110,9000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:42:30:300
R\$ 110,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:42:37:340
R\$ 109,9000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:45:31:497
R\$ 109,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:45:53:627
R\$ 108,9000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:48:40:607
R\$ 108,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:49:01:553
R\$ 107,9000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:49:21:667
R\$ 107,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:49:29:797
R\$ 106,9000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:51:13:373
R\$ 106,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:51:33:680
R\$ 105,9000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:52:38:490
R\$ 105,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:52:55:987
R\$ 104,9000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:54:19:103
R\$ 104,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:54:27:933

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 09:12:46	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 09:20:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 09:30:05.
Encerrado	23/07/2012 09:59:29	Item encerrado
Aceite	16/08/2012 15:48:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS L, CNPJ/CPF: 08.511.626/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 104,0000.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS L - CNPJ/CPF: 08.511.626/0001-74

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - BANHO MARIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
61.100.244/0001-30	FANEM LTDA	Não	Não	2	R\$ 1.200,0000	R\$ 2.400,0000	19/07/2012 15:07:29
Marca: FANEM Fabricante: FANEM LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA MICROPROCESSADO - MARCA® FANEM - MODELO 1102 - PROCEDÊNCIA NACIONAL - Para sorologia e trabalhos de inativação; - Cuba construída internamente em chapa de aço inoxidável 304-18-8 com cantos arredondados e sem emendas, externamente em chapa de alumínio com fino acabamento epóxi texturizado; - Aquecimento através de resistência tubular blindada de imersão, de longa durabilidade e facilmente recambiável, colocada sob fundo falso; - Isolação térmica em lâ-de-vidro com 2,5 cm de espessura em todas as paredes, inclusive na porta; - Tampa tipo pingadeira em aço inox, com inclinação para evitar que a condensação possa pingar nos ensaios; - Painel frontal dotado de: Controlador eletrônico automático e microprocessado, com leitura digital de temperatura e off set digital; - Precisão termostática de +/- 0,7°C em 37 e 56°C e precisão de leitura de 0,1°C; - Tecla tipo "SOFT-TOUCH" para programação da temperatura; - LED de indicação visual de aquecimento; - Display de LED's com três dígitos; - Acompanha: 01 (uma) estante em aço inox, com capacidade para 176 tubos tipo KAHN de 13x100 mm; - Temperatura de Operação: Ambiente + 5º a 80°C - Cordão de ligação com aterramento, conforme norma; - Fusíveis de segurança; - Capacidade Volumétrica: 10,5 Litros - Potência Elétrica: 260 WATTS - Frequência de rede: 50/60 HZ - Peso: 5 KG - Medidas Internas: 24,0 X 30,0 X 15,0 cm; - Medidas Externas: 28,0 X 41,0 X 30,0 cm; - Referência: 102.017.700 - 110V 102.017.800 - 220V VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS, CONFORME EDITAL. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME EDITAL NOS PREÇOS OFERTADOS JÁ ESTÃO INCLUSOS : OS TRIBUTOS, FRETES, TAXAS, SEGUROS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS E AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO.							
10.779.833/0001-56	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	Não	Não	2	R\$ 1.453,0000	R\$ 2.906,0000	19/07/2012 11:30:08
Marca: Fanem Fabricante: Fanem Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho maria digital p/125 tubos com cuba em aço inox modelo 1102							
03.606.047/0001-91	ATACADAO DO LABORATORIO LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.700,0000	R\$ 3.400,0000	18/07/2012 11:31:09
Marca: HEMOQUIMICA							

	Fabricante: HEMOQUIMICA						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO HM-0105, PROCEDÊNCIA NACIONAL Banho Maria Modelo HM 0105 temperatura variável entre 25° C e 70° C Capacidade para 3,6 L de água Estante para 105 tubos em plástico Dimensão externa: Comp. 380 mm X Alt.147 mm X Larg. 165 mm Dimensão interna: Comp.300mm X Alt. 100mm X Larg150 mm Peso: 2,800 Kg						
09.019.664/0001-77	CIENTLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	23/07/2012 08:27:10
	Marca: CIENTLAB						
	Fabricante: CIENTLAB						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Maria (formato retangular) Capacidade: -80 tubos de 13x100 mm -Acompanha 2 estantes de aço revestida em PVC com capacidade para 40 tubos cada Controle de temperatura: -Controle de temperatura microprocessado - Possui termômetro microprocessado - Possui termômetro digital de LED, com 3 dígitos, fixado no painel - Programação digital de temperatura -Controle automático para qualquer temperatura programada de 30°C a 70°C -Precisão de temperatura: +/-1°C -Resolução para programação de temperatura: 1°C -Temperatura máxima : 120°C Estrutura: - Confeccionada em chapa de aço com tratamento antiferrugem -Pintura em epóxi de alta resistência a choques mecânico e térmico -Tanque em aço inox 304 -Resistência de aquecimento em aço inox blindada -Tampa tipo pingadeira em policarbonato transparente -Capacidade para 4,5 litros de água deionizada Dimensões: -Externas LxCxA: 200x335x210 -Internas LxCxA:150x230x150 -Peso:5,5 kg Pontência: 150 W Voltagem: -220Volts -50/60 Hz. MOD: CE-160/10						
02.785.395/0001-00	TIAGO TEIXEIRA MARCONI EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.500,0000	R\$ 5.000,0000	20/07/2012 17:11:36
	Marca: MARCONI						
	Fabricante: MARCONI						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Maria Mini, modelo MA 126/E, marca MARCONI: - cuba em aço inox AISI 304, sem soldas e cantos arredondados - dimensões da cuba em mm.: 300 x 150 x 150, ***CAPACIDADE PARA 4,5 LITROS DE AGUA DEIONIZADA*** ***CAPACIDADE: 80 TUBOS DE 13 X 100 MM*** ***ACOMPANHAM 2 ESTANTES DE AÇO REVESTIDA EM PVC COM CAPACIDADE PARA 40 TUBOS CADA*** - caixa externa em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica em epoxi - controlador de temperatura microprocessado, PID, sensor PT100, leitura digital - ***temperatura de trabalho de ambiente + 7 a 120 °C*** - tampa pingadeira ***EM POLICARBONATO TRANSPARENTE*** - bandeja perfurada em aço inox AISI 304 - isolamento em la de vidro - dimensoes externas em mm.: L=220 x P=370 x A=350 - porta fuzivel - cabo de energia com isolacao, tres pinos sendo dois chatos e um redondo para terra - resistencia blindada em aço inox AISI 304, 500 watts - 220 volts, 60 hz. COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO RASTREAVEL A RBC E INMETRO PROCEDENCIA NACIONAL						
14.460.283/0001-69	F&MARQUES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	Sim	Sim	2	R\$ 2.500,0000	R\$ 5.000,0000	23/07/2012 08:28:02
	Marca: EVELAB						
	Fabricante: EVELAB						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Maria (formato retangular) Capacidade: -80 tubos de 13x100 mm -Acompanha 2 estantes de aço revestida em PVC com capacidade para 40 tubos cada Controle de temperatura: -Controle de temperatura microprocessado - Possui termômetro microprocessado - Possui termômetro digital de LED, com 3 dígitos, fixado no painel - Programação digital de temperatura -Controle automático para qualquer temperatura programada de 30°C a 70°C -Precisão de temperatura: +/-1°C -Resolução para programação de temperatura: 1°C -Temperatura máxima : 120°C Estrutura: - Confeccionada em chapa de aço com tratamento antiferrugem -Pintura em epóxi de alta resistência a choques mecânico e térmico -Tanque em aço inox 304 -Resistência de aquecimento em aço inox blindada -Tampa tipo pingadeira em policarbonato transparente -Capacidade para 4,5 litros de água deionizada Dimensões: -Externas LxCxA: 200x335x210 -Internas LxCxA:150x230x150 -Peso:5,5 kg Pontência: 150 W Voltagem: -220Volts -50/60 Hz						
47.010.566/0001-68	TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	Não	Não	2	R\$ 2.530,0000	R\$ 5.060,0000	13/07/2012 11:37:09
	Marca: TECNAL						
	Fabricante: TECNAL						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA TECNAL Modelo TE-0542/1 Especificações técnicas: Temperatura: ambiente +7°C até 70°C. Controle de temperatura: termostato de bulbo/analgico. Precisão de controle: ±1,5°C. Uniformidade: ±3°C. Potência da resistência: 1500 Watts. Gabinete: em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostatica. Cuba: em aço inoxidável 304. Segurança: grade protetora e resistência blindada em aço inox 304. Orifício para adaptação de termômetro de vidro, (Não acompanha termômetro). Dimensões da cuba: L=210 P=440 A=110mm Dimensões externas: L=250 P=540 A=220mm Capacidade: 128 tubos de ø13x100 Volume útil: 11 litros. Tensão: 220V. Peso: 7 kg. Acompanha: 02 pc. - Fusível extra. 01 pc. - Tampa pingadeira em acrílico 08 pcs. - Galeria para 16 tubos de ø13x100. Manual de instruções e Termo de garantia						
68.848.357/0001-68	SOCECAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LA	Sim	Sim	2	R\$ 2.530,0000	R\$ 5.060,0000	20/07/2012 15:03:35
	Marca: evlab						
	Fabricante: evlab						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho-Maria evlab mod:015-D ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Capacidade: - 80 tubos de 13x100 mm - Acompanha 2 estantes de aço revestida em PVC com capacidade para 40 tubos cada Controle de temperatura: - Controle de temperatura eletrônico - Ajuste de temperatura por meio de botão para controle analógico fixado no painel - Pré-calibrado em 30°C, 37°C, 56°C e 70°C, com marcações no painel - Possui termômetro digital de LED, com 3 dígitos, fixado no painel - Precisão de temperatura: 0,1°C - Temperatura máxima: 70°C Estrutura: - Confeccionada em chapa de aço com tratamento antiferrugem - Pintura em epóxi de alta resistência a choques mecânico e térmico - Tanque em aço inox - Resistência de aquecimento em aço inox blindada - Tampa tipo pingadeira em policarbonato transparente - Capacidade para 4,5 litros de água deionizada Dimensões: - Externas (LxCxA): 200 x 335 x 210 - Internas (LxCxA): 150 x 230 x 150 - Peso: 5,5 kg Potência: 150W Voltagem: 110 ou 220 Volts - 50/60 Hz						
10.457.127/0001-98	JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.530,0000	R\$ 5.060,0000	23/07/2012 08:21:00
	Marca: LOGEN SCIENTIFIC						
	Fabricante: LOGEN						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS: BANHO-MARIA PARA USO EM ROTINA DIGITAL MICRO PROCESSADO Aplicação em Laboratórios Gerais Em indústrias Farmacêuticas, Químicas, Alimentícias, Laboratórios Clínicos, Microbiológicos, Universidades, Centros de Pesquisa e petroquímicas, outras. Aplicação: Incubação de amostras com temperatura controlada. ESPECIFICAÇÕES Sistema de aquecimento por meio de resistências tubulares blindadas, de aço inox Gabinete de chapa de aço carbono SAE 1020, tratamento anti corrosivo e acabamento com pintura eletrostatica a pó, na cor branca montado sobre pés de borracha Isolamento térmico em todas as paredes Interior em aço inox AISI 304 (Tanque em aço inox 304 sem soldas e cantos arredondados) Tampa de aço inox, removível tipo pingadeira Controlador micro processado de tecnologia FUZZY, ou seja, está sempre monitorando o PID, fazendo as correções necessárias automaticamente com teclas tipo Soft-touch . Precisão da temperatura: ± 0,1°C; homogeneidade +/- 1°C O controlador permite programar 1 rampas de aquecimento possibilidade de trabalho com timer programável Sensor de temperatura "Pt100, encapsulado em aço inoxidável 304 Temperatura ajustável de ambiente a 100°C resolução da indicação 0,1 °C Tensão de 110 V ou 220 V 50/60 Hz Resistência tubular blindada Luz indicadora de temperatura Cabo de força com dupla isolação e plug de três pinos, duas fases e um terra NBR13249 O equipamento é provido de placa de identificação, colocada em local de fácil visualização, contendo marca, razão social e endereço do fabricante, modelo tipo numero letra de fabricação serie e ano de fabricação Acompanhado do manual de instruções e termo de garantia devidamente preenchido (em língua portuguesa). Estes equipamentos atende as normas da ABNT/NBR de segurança e construção Todos os controles de operação esta colocados no único painel, localizado na parte frontal do aparelho; -cabo de força incorporado ao conjunto, de fácil conexão e isento de riscos elétricos; Chave liga desliga com iluminação Painel em policarbonato Manual de						

operação rápido no painel frontal do equipamento: Modelo para cada oferta Capacidade: 14,5 LT Estantes: 02 de 90 furos (diam aprox 16mm) Voltagem: 220 Volts Potência: 800 (60Hz) Dimensão: 325x300x150

05.782.548/0001-54	URQ LABOR COMERCIO LTDA EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.531,3900	R\$ 5.062,7800	19/07/2012 09:34:41
<p>Marca: IN NOVA Fabricante: IN NOVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA RETANGULAR, GALERIA 80 TUBOS 13X100MM, VOLUME 6 LITROS ,DIGITAL MICROPROCESSADA, MODELO IN-127/6, MARCA INNOVA: - Gabinete construído em aço 1020 com pintura epóxi anticorrosiva; - Cuba estampada construída em aço inox AISI 304 sem emendas e com cantos arredondados; - Tampa construída em aço inox AISI 304; - Resistência de aquecimento construída em aço inox, tubular e blindada; - Controle de temperatura digital, microprocessado, com autosintonia para parâmetros PID; - Sensor de temperatura PT-100; - Alimentação: 110 ou 220 volts, potência 500 watts; Faixa de Trabalho - Temperatura: 7°C acima do ambiente a 70°C, com resolução de 0,1°C; - Calibrado: 37°C e 56°C Acompanha: - Tampa construída em aço inox AISI 430 póliido; - Manual de Instruções em Português. Medidas Externas: Largura=350 x Profundidade=200 x Altura=300mm. Meidas Internas da Cuba: Largura=300 x Profundidade=150 x Altura=150mm. Volume Útil da Cuba: 6 litros.</p>							
06.284.023/0001-51	GLOBAL COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.531,3900	R\$ 5.062,7800	20/07/2012 15:39:32
<p>Marca: evlab Fabricante: evlab Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: similar modelo EV015DTP Banho Maria (formato retangular) Capacidade: -80 tubos de 13x100 mm -Acompanha 2 estantes de aço revestida em PVC com capacidade para 40 tubos cada Controle de temperatura: - Controle de temperatura microprocessado - Possui termômetro microprocessado - Possui termômetro digital de LED, com 3 dígitos, fixado no painel - Programação digital de temperatura -Controle automático para qualquer temperatura programada de 30°C a 70°C -Precisão de temperatura: +/-1°C -Resolução para programação de temperatura: 1°C -Temperatura máxima : 120°C Estrutura: - Confeccionada em chapa de aço com tratamento antiferrugem -Pintura em epóxi de alta resistência a choques mecânico e térmico - Tanque em aço inox 304 -Resistência de aquecimento em aço inox blindada -Tampa tipo pingadeira em policarbonato transparente - Capacidade para 4,5 litros de água deionizada Dimensões: -Externas LxCxA: 200x335x210 -Internas LxCxA:150x230x150 -Peso:5,5 kg Pontência: 150 W Voltagem: -220Volts -50/60 Hz</p>							
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP	Sim	Sim	2	R\$ 2.800,0000	R\$ 5.600,0000	20/07/2012 14:06:54
<p>Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-150/6 - MARCA: SOLAB - Banho Maria para 60 tubos - Características: - Gabinete construído em aço 1020 com pintura em epóxi eletrostática anticorrosiva; - Cuba em aço inoxidável AISI 304 sem solda e sem emenda; - Tampa angular construída em aço inoxidável (pingadeira); - 01 suporte em aço inox inoxidável perfurado no fundo para apoio; - 80 tubos de 13x100 mm; - 2 estantes de aço revestida em PVC com capacidade para 40 tubos cada; - Isolação lã de vidro (espessura 25 mm); - Resistência de aquecimento blindada em aço inox AISI 304; - Sensor de Temperatura PT-100; - Termômetro digital de LED, com 3 dígitos, fixado no painel; - Controle de temperatura Microprocessado Digital PID; - Temperatura 5°C acima do ambiente a 120°C; - Precisão ± 1°C; - Resolução para programação de temperatura 1°C; - Capacidade 6 litros; - Alimentação 220 volts - 50/60 Hz; - Potência 150 watts; - Dimensões internas L=300 x P=150 x A=150 mm; - Dimensões externas L=330 x P=250 x A=320 mm; - Peso 5 kg; - Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.</p>							
03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 3.000,0000	R\$ 6.000,0000	19/07/2012 17:00:02
<p>Marca: Novainstruments Fabricante: Novainstruments Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NI 1246 - BANHO MARIA - Banho Maria (formato retangular) Capacidade: 105 tubos de 13x100 mm; Acompanha estantes em PVC com capacidade para 105 tubos; Controle de temperatura: Controle de temperatura microprocessado; Possui termômetro microprocessado; Possui termômetro digital, com 3 dígitos, fixado no painel; Programação digital de temperatura; Controle automático para qualquer temperatura programada de 30°C a 70°C; Precisão de temperatura: +/-1°C; Resolução para programação de temperatura: 1°C; Temperatura máxima : 120°C; Estrutura: Confeccionada em chapa de aço com tratamento antiferrugem; Pintura em epóxi de alta resistência a choques mecânico e térmico; Tanque em aço inox 304; Resistência de aquecimento em aço inox blindada; Tampa tipo pingadeira em policarbonato transparente; Capacidade para 9 litros de água deionizada; Dimensões: Externas LxCxA: 270x330x270; Internas LxCxA:150x300x200; Peso:5,5 kg; Pontência: 1000 W; Voltagem: 220Volts -50/60 Hz.</p>							
92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.000,0000	R\$ 6.000,0000	19/07/2012 17:07:06
<p>Marca: DE LEO=DL BMTE Fabricante: DE LEO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OPÇÃO;Banho Maria para Tubos de Ensaio/Marca: De-Léo Detalhes/Características: Características: Isolamento térmico em lã de vidro sobre todas as paredes, termostato de 20/120°C + suporte para termômetro. Construção: Confeccionado internamente em chapa de aço inoxidável. Externamente em chapa de aço pintado com tratamento anticorrosivo. Pintura: Externamente em tinta epóxi / eletrostática texturizado. Aquecimento: Através de resistência tubular tipo imersão. Painel de Controle: Frontal com controlador de temperatura automático digital, lâmpada piloto indicadora de funcionamento, chave liga/desliga e fusível de segurança. Importante: Todos os Banhos-Maria podem ser confeccionados com sistema de agitação da água para temperatura de até 60°C (opcional). Para tubos de Ensaio. Mod: DL-BMT(Com tampa angular tipo pingadeira e estante em aço inox) CAPACIDADE DIMENÇÕES DOS TUBOS Nº ESTANTES VOLTS 90 Tubos 13 X 100 mm 06 110 ou 220</p>							
11.036.658/0001-70	L. H. Z. DOS SANTOS	Sim	Sim	2	R\$ 4.000,0000	R\$ 8.000,0000	22/07/2012 10:43:14
<p>Marca: Nova Tecnica Fabricante: Nova Tecnica Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Maria Sorológico Médio Digital para trabalhos de inativação e outros e uso universal em laboratório. Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1&#61616;C, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV), SET POINT e timer (tempo). Timer de 1 a 9.999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Faixa de temperatura 5&#61616;C acima da ambiente a 100&#61616;C (temperaturas maiores sob consulta). Sensor de temperatura tipo PT 100. Sistema de aquecimento através de resistência tubular de 1000W, blindada em aço inox, de fácil substituição. Painel em policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga com indicador luminoso. Teclado tipo soft-touch. Galeria em plástico para 105 tubos tipo Kahn. Tampa pingadeira removível em PS (Poliestileno). Cuba interna em aço inox AISI 304 estampado e polido (sem emendas ou soldas). Grade interna em aço inox AISI 304 para proteção da resistência. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Volume nominal de 9 litros. Dimensão da cuba (LxPxA) de 300 x 240 x 150 mm. Dimensão externa (LxPxX) de 330 x 270 x 270 mm. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110 ou 220V (especificar), 50/60 Hz, potência de 1000W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Itens que Acompanha: Galeria em plástico para 105 tubos tipo Kahn, Tampa pingadeira em PS (Poliestileno) e Manual de Instruções/Termo de Garantia. Modelo NT 246. Marca Novatecnica. Procedência nacional.</p>							
10.723.998/0001-06	HELDER SILVA SANTOS	Sim	Sim	2	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 2.000.000,0000	20/07/2012 17:13:18
<p>Marca: EV-015</p>							

Fabricante: EVLAB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Maria (formato retangular) Capacidade: -80 tubos de 13x100 mm -Acompanha 2 estantes de aço revestida em PVC com capacidade para 40 tubos cada Controle de temperatura: -Controle de temperatura microprocessado - Possui termômetro microprocessado - Possui termômetro digital de LED, com 3 dígitos, fixado no painel - Programação digital de temperatura -Controle automático para qualquer temperatura programada de 30°C a 70°C -Precisão de temperatura: +/-1°C -Resolução para programação de temperatura: 1°C -Temperatura máxima : 120°C Estrutura: - Confeccionada em chapa de aço com tratamento antiferrugem -Pintura em epóxi de alta resistência a choques mecânico e térmico -Tanque em aço inox 304 -Resistência de aquecimento em aço inox blindada -Tampa tipo pingadeira em policarbonato transparente -Capacidade para 4,5 litros de água deionizada Dimensões: -Externas LxCxA: 200x335x210 -Internas LxCxA:150x230x150 -Peso:5,5 kg Pontência: 150 W Voltagem: -220Volts -50/60 Hz

13.981.081/0001-08 MONIQUE MOREIRA Sim Sim 2 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 2.000.000,0000 20/07/2012 18:03:11
NASCIMENTO - ME

Marca: EV-015**Fabricante:** EVLAB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Maria (formato retangular) Capacidade: -80 tubos de 13x100 mm -Acompanha 2 estantes de aço revestida em PVC com capacidade para 40 tubos cada Controle de temperatura: -Controle de temperatura microprocessado - Possui termômetro microprocessado - Possui termômetro digital de LED, com 3 dígitos, fixado no painel - Programação digital de temperatura -Controle automático para qualquer temperatura programada de 30°C a 70°C -Precisão de temperatura: +/-1°C -Resolução para programação de temperatura: 1°C -Temperatura máxima : 120°C Estrutura: - Confeccionada em chapa de aço com tratamento antiferrugem -Pintura em epóxi de alta resistência a choques mecânico e térmico -Tanque em aço inox 304 -Resistência de aquecimento em aço inox blindada -Tampa tipo pingadeira em policarbonato transparente -Capacidade para 4,5 litros de água deionizada Dimensões: -Externas LxCxA: 200x335x210 -Internas LxCxA:150x230x150 -Peso:5,5 kg Pontência: 150 W Voltagem: -220Volts -50/60 Hz

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.500,0000	02.785.395/0001-00	23/07/2012 09:01:10:443
R\$ 2.000,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 09:01:10:443
R\$ 1.700,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:01:10:443
R\$ 1.453,0000	10.779.833/0001-56	23/07/2012 09:01:10:443
R\$ 1.200,0000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 09:01:10:443
R\$ 2.800,0000	11.232.743/0001-03	23/07/2012 09:01:10:447
R\$ 2.531,3900	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:01:10:447
R\$ 2.531,3900	06.284.023/0001-51	23/07/2012 09:01:10:447
R\$ 2.530,0000	47.010.566/0001-68	23/07/2012 09:01:10:447
R\$ 2.530,0000	68.848.357/0001-68	23/07/2012 09:01:10:447
R\$ 2.530,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:01:10:447
R\$ 2.500,0000	14.460.283/0001-69	23/07/2012 09:01:10:447
R\$ 1.000.000,0000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:01:10:450
R\$ 1.000.000,0000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 09:01:10:450
R\$ 4.000,0000	11.036.658/0001-70	23/07/2012 09:01:10:450
R\$ 3.000,0000	03.213.418/0001-75	23/07/2012 09:01:10:450
R\$ 3.000,0000	92.690.338/0001-30	23/07/2012 09:01:10:450
R\$ 1.199,9900	03.213.418/0001-75	23/07/2012 09:14:06:313
R\$ 2.000,0000	92.690.338/0001-30	23/07/2012 09:14:14:550
R\$ 1.100,0000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 09:14:33:867
R\$ 1.687,0000	68.848.357/0001-68	23/07/2012 09:15:46:057
R\$ 1.099,9900	03.213.418/0001-75	23/07/2012 09:16:15:370
R\$ 1.099,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 09:16:25:390
R\$ 1.050,0000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 09:16:54:850
R\$ 1.040,0000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 09:17:54:147
R\$ 1.452,9900	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:20:47:620
R\$ 1.603,0000	47.010.566/0001-68	23/07/2012 09:21:17:317
R\$ 1.650,0000	11.036.658/0001-70	23/07/2012 09:22:47:520
R\$ 1.452,0000	11.232.743/0001-03	23/07/2012 09:24:58:773
R\$ 1.000,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:25:29:087
R\$ 999,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 09:26:54:450
R\$ 990,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:27:06:320
R\$ 900,0000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 09:27:10:173
R\$ 818,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:27:49:140
R\$ 1.336,5000	06.284.023/0001-51	23/07/2012 09:28:50:773
R\$ 788,0000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 09:29:11:177
R\$ 1.336,0000	11.232.743/0001-03	23/07/2012 09:30:09:463
R\$ 810,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:30:41:720
R\$ 787,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 09:33:47:353
R\$ 780,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:36:04:313
R\$ 779,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 09:36:17:570
R\$ 720,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:37:04:550
R\$ 1.300,0000	14.460.283/0001-69	23/07/2012 09:39:50:357
R\$ 1.299,0000	11.232.743/0001-03	23/07/2012 09:39:50:760
R\$ 1.400,0000	02.785.395/0001-00	23/07/2012 09:45:07:150
R\$ 2.500,0000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 09:53:30:347

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 09:13:04	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 09:20:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 09:30:05.
Encerrado	23/07/2012 09:59:29	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2012 12:27:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA, CNPJ/CPF: 10.457.127/0001-98.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2012 14:28:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA, CNPJ/CPF: 10.457.127/0001-98.
Aceite	27/08/2012 12:29:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA, CNPJ/CPF: 10.457.127/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 720,0000.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA - CNPJ/CPF: 10.457.127/0001-98

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - BOMBA VÁCUO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.646.863/0001-57	UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LIMITADA Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de vácuo e Compressor de ar Sistema de Palhetas Rotativas Lubrificadas a Óleo Modelo 131 As bombas de vácuo modelo 131, produz alternadamente vácuo ou ar comprimido conforme a necessidade do usuário . CARACTERÍSTICAS: Opera em vácuo ou compressor, Fácil manuseio, Compacta e leve, Baixa vibração, Custo baixo de manutenção. APLICAÇÕES: Laboratórios Clínicos, Industriais, Químicos e Bioquímicos Laboratórios de Pesquisa e Controle de Qualidade Indústrias Farmacêuticas, Químicas e outras MODELO: 131 Tipos : 2 VC Deslocamento Máximo: 1,29 Cfm – 2,2 m3/h – 37 lpm Vácuo Máximo: 730mbar – 660mm/hg – 26Pol/Hg Motor :1/4CV – Corrent Monof. Peso: 11,3kg Espaço que ocupa (mm) : Comp.390 x Larg.150 x Alt.250	Sim	Sim	1	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,0000	22/07/2012 16:26:06
07.711.900/0001-96	XEMLAB COMERCIAL LTDA EPP Marca: Rocker Fabricante: Rocker Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de Vácuo Livre de Óleo, Marca Rocker, Ref. Rocker400. Não poluente, livre de manutenção; Motor silencioso com baixíssima vibração e nível de ruído; Função de proteção contra superaquecimento; Filtro para entrada de ar; Certificação CE e CSA. Especificações Técnicas Voltagem: 110V 60Hz; Potência máxima: 100W; Amperagem: 1.0; Vácuo máximo: 670 mmHg (120mbar); Fluxo máximo: 37 l/min; Rotação máxima: 1750 rpm; Potência (HP): 1/6; Peso: 5.2 Kg; Nível de ruído: 50db.	Sim	Sim	1	R\$ 2.248,0000	R\$ 2.248,0000	18/07/2012 15:23:52
09.019.664/0001-77	CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA EPP Marca: CIENLAB Fabricante: CIENLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba a vácuo. Gabinete construído em aço 1020 (carbono), com pintura eletrostática anticorrosiva. Motor compressor pistão de óleo 1/6 CV. Válvulas de latão tipo agulha, para regulagem do vácuo e da pressão. Vazão 37 l/h. Vácuo 5 a 680 33/hg. Micro-ventilador para refrigeração do motor. Alimentação 220 volts, potência 300 watts. Dimensão Externa: L=260 x P330xP=420 mm. Funciona para vácuo a ar comprimido, para vácuo pode ser utilizada em dissecadores, filtrações e etc. Acompanha: Manual de instruções em português brasileiro, certificado de garantia e no mínimo 02 fusíveis. MOD: CE-800	Sim	Sim	1	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,0000	23/07/2012 08:27:10
23.453.855/0001-73	M. F. A. AGUIAR EPP Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Funciona pelo princípio de rotor centrífugo com palhetas; • Conjunto montado em plataforma com pés em borracha; • Possui regulagem de vácuo e da pressão, com vacuômetro e manômetro incorporado; • Depósito de óleo para lubrificação por capilaridade; • Filtros de ar e vácuo em material sintético tipo feltro; • Alça para transporte; • Vácuo final de 26 inHg, 660mmHg ou 879,93 milibar; • Pressão máxima: 20PSI ou 1,406kgf/m2; • Deslocamento de ar: 37 L/minuto; • Precisão do manômetro e vacuômetro: 3% no centro da escala; • Motor de 1/3 de hp do tipo indução, uso contínuo; • Sistema bivolt para a tensão de alimentação (selecionável); • Não recomendada para filtrar vapores ácidos, alcalinos e produtos orgânicos (para aplicações severas recomendamos as bombas de hidrovácuo Q355A e Q355J); • Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; • Acompanha manual de instruções	Sim	Sim	1	R\$ 2.574,0000	R\$ 2.574,0000	21/07/2012 10:53:14
92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA Marca: PRISMATEC=131 Fabricante: PRISMATEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE VÁCUO 131 Bomba de vácuo e Compressor de ar Sistema de Palhetas Rotativas Lubrificadas a Óleo Modelo 131 tipo 2VC A bomba de vácuo modelo 131, produz alternadamente vácuo ou ar comprimido conforme a necessidade do usuário . Obs. a bomba modelo 131 pode ser fornecida com motor de 1/3 e 1/4 de acordo com pedido do cliente. Características: Opera em vácuo ou compressor, Fácil manuseio, Compacta e leve, Baixa vibração, Custo baixo de manutenção. Aplicações: Laboratórios Clínicos, Industriais, Químicos e Bioquímicos Laboratórios de Pesquisa e Controle de Qualidade Indústrias Farmacêuticas, Químicas e outras. Modelo 131 Tipo 2VC Deslocamento Máximo Cfm m3/h lpm 1,29 2,2 37 Vácuo Máximo mbar mm/hg Pol/Hg 730 660 26 Motor CV Corrent 1/4 Monof. PesoKg. 11,3 Espaço que ocupa(mm) Comp. Larg. Alt. 390 150 250	Sim	Sim	1	R\$ 2.700,0000	R\$ 2.700,0000	19/07/2012 17:13:02
47.010.566/0001-68	TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE Marca: TECNAL Fabricante: TECNAL	Não	Não	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	13/07/2012 11:37:09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA A VÁCUO TECNAL, Modelo TE-058. Especificações Técnicas: Compressor: Hermético 1/6 HP à base de óleo. Gabinete: Em aço carbono com tratamento anti corrosivo e pintura eletrostática. Segurança: Dispositivo para retenção de contaminantes. Pressão: 2 a 30 lbf/pol2. Vácuo: 5 a 700 mm/Hg. Vazão: 20 L/min. Registro com indicador analógico para regulagem de vácuo e pressão. Dimensão total: L=370 x P=270 x A=280mm. Peso: 13 kg. Tensão: 220 Volts. * * * ACOMPANHA: 02 pç. Fusível. Manual de Instruções e Certificado de Garantia.

11.098.524/0001-83	TEKLOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	18/07/2012 14:40:33
<p>Marca: 131 Fabricante: PRISMATEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de Vácuo - Modelo: 131 - Marca: Fisatom Bomba de vácuo e Compressor de ar Sistema de Palhetas Rotativas Lubrificadas a Óleo As bombas de vácuo modelo 131, produz alternadamente vácuo ou ar comprimido conforme a necessidade do usuário . Obs. a bomba modelo 131 pode ser fornecida com motor de 1/3 e 1/4 de acordo com pedido do cliente. CARACTERÍSTICAS: Opera em vácuo ou compressor, Fácil manuseio, Compacta e leve, Baixa vibração, Custo baixo de manutenção. APLICAÇÕES: Laboratórios Clínicos, Industriais, Químicos e Bioquímicos Laboratórios de Pesquisa e Controle de Qualidade Indústrias Farmacêuticas, Químicas e outras. Modelos Tipos Deslocamento Máximo Vácuo Máximo Motor Peso Espaço que ocupa (mm) Cfm m³/h Ipm mbar mm/hg Pol/Hg CV Corrent Kg. Comp. Larg. Alt. 131 2VC 1,29 2,2 37 730 660 26 1/4 Monof. 11,3 390 150 250</p>							
03.606.047/0001-91	ATACADAO DO LABORATORIO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 3.140,0000	R\$ 3.140,0000	18/07/2012 11:32:16
<p>Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO 131, PROCEDÊNCIA NACIONAL BOMBA DE VÁCUO 131 Bomba de vácuo e Compressor de ar Sistema de Palhetas Rotativas Lubrificadas a Óleo Modelo 131 As bombas de vácuo modelo 131, produz alternadamente vácuo ou ar comprimido conforme a necessidade do usuário . Obs. a bomba modelo 131 pode ser fornecida com motor de 1/3 e 1/4 de acordo com pedido do cliente. CARACTERÍSTICAS: Opera em vácuo ou compressor, Fácil manuseio, Compacta e leve, Baixa vibração, Custo baixo de manutenção. APLICAÇÕES: Laboratórios Clínicos, Industriais, Químicos e Bioquímicos Laboratórios de Pesquisa e Controle de Qualidade Indústrias Farmacêuticas, Químicas e outras. Modelo 131, tipo 2VC, deslocamento máximo cfm 1,29, m³/h 2,2, Ipm 37, Vácuo Máximo 660 mm/Hg, Motor 1/4 CV, Corrent Monof. Peso 11,3 kg, Espaço que ocupa (mm) comp 390 X Larg. 150 X Alt.250</p>							
68.848.357/0001-68	SOCECAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LA	Sim	Sim	1	R\$ 3.200,0000	R\$ 3.200,0000	19/07/2012 15:16:56
<p>Marca: newpump Fabricante: newpump Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba à vácuo new pump, mod. Nof 650 CARACTERÍSTICAS GERAIS: Design moderno, compacto e robusto. Operação sem óleo ou qualquer tipo de atrito entre as partes móveis, assegurando maior durabilidade do equipamento. Sistema de segurança que automaticamente desliga a bomba em caso de superaquecimento. Baixo nível de ruído. Frasco reservatório para retenção de umidade. Devido a todas essas características, a bomba à vácuo possui extenso período de vida útil, praticamente sem manutenção APLICAÇÕES: Utilizado em labs químicos, clínicos, consultórios odontológicos, hospitais, para diversos usos, como: o Sistemas de filtração à vácuo; o Fotômetro de chama; o Dessecadores; o Estufas à vácuo; o Quaisquer outras aplicações que exijam vácuo. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: o Modelo: NOF-650 o Potência do motor: ¼ HP o Velocidade de vazão: 53 a 58 litros/minuto o Vácuo máximo: 650 mmHg / 85,5 kPa o Rotação do motor: 2.800 rpm o Abertura do coletor de ar: 5/16" o Temperatura ambiente: 15 a 40°C o Temp. da bomba (em funcionamento): ~ 95°C o Ruído: 64 a 66dB o Potência: 200 Watts o Peso: 5,9 kg DIMENSÕES: 16 x 30,5 x 20 cm (L x P x A) VOLTAGEM: 220 Volts, 50/60Hz</p>							
02.785.395/0001-00	TIAGO TEIXEIRA MARCONI EPP	Sim	Sim	1	R\$ 3.200,0000	R\$ 3.200,0000	20/07/2012 17:12:15
<p>Marca: MARCONI Fabricante: MARCONI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de Vacuo e Pressao, marca MARCONI, modelo MA 058: Estrutura: - caixa em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica em epoxi - cabo alca para transporte - dimensoes em mm.: L= 280 x P= 340 x A= 233 Vacuo/Pressao: - unidade monobloco hermetica, que produz alternadamente vacuo e pressao - controle de vacuo e pressao atraves de ajuste frontal com facil leitura pelo vacuometro e manometro - compressor de pistao a oleo de 1/3 cv - vazao 25 a 30 litros/minutos - equipado com recipiente para retencao de contaminantes e filtro de ar e oleo (com sistema para retorno do oleo ou troca/facil visualizacao da contaminação do oleo) - vacuo final de +/- 680 mm Hg a 0 polegada de Hg - pressão de 2 kg/cm2 (28.4 PSI) - depositos em vidro translucido para visualizacao e retencao de impurezas quando da aplicacao do vacuo e pressao - nivel de ruido: <60.0 dB Energia: - interruptor liga/desliga - cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolacao, com tomada e plug de tres pinos, NBR NM 243 e NBR 14136 - 250 watts, 220 VOLTS, 60 hz.. COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO RASTREAVEL A RBC E INMETRO PROCEDENCIA NACIONAL</p>							
10.457.127/0001-98	JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.200,0000	R\$ 3.200,0000	23/07/2012 08:21:00
<p>Marca: LOGEN SCIENTIFIC Fabricante: LOGEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS: BOMBA DE VÁCUO E AR COMPRIMIDO 890 MBAR. Possui Sistema de Palhetas Rotativas Lubrificadas a óleo, produz alternadamente vácuo ou ar comprimido conforme a necessidade do usuário. Características: Opera em vácuo ou compressor; Deslocamento Máximo: 2,0 Cfm; 3,6 m³/h; 56 Ipm; Vácuo Máximo: 890 mbar; 685 mm/hg; 27 Pol/Hg; Motor: CV 1; Corrente Monofásica; Tensão de 220V; Manual de instruções em Português.</p>							
09.352.259/0001-76	ROBERTO WAGNER MARQUES-ME.	Sim	Sim	1	R\$ 3.200,0000	R\$ 3.200,0000	23/07/2012 08:40:07
<p>Marca: Prismatec Fabricante: Prismatec Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba a vácuo. Gabinete construído em aço 1020 (carbono), com pintura eletrostática anticorrosiva. Motor compressor pistão de óleo 1/6 CV. Válvulas de latão tipo agulha, para regulagem do vácuo e da pressão. Vazão 37 l/h. Vácuo 5 a 680 33/hg. Micro-ventilador para refrigeração do motor. Alimentação 220 volts, potência 300 watts. Dimensão Externa: L=260 x P330xP=420 mm. Funciona para vácuo a ar comprimido, para vácuo pode ser utilizada em disseccadores, filtrações e etc. Acompanha: Manual de instruções em português brasileiro, certificado de garantia e no mínimo 02 fusíveis.</p>							
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP	Sim	Sim	1	R\$ 3.500,0000	R\$ 3.500,0000	20/07/2012 14:06:54
<p>Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-60 - MARCA: SOLAB - Bomba de vácuo - Características: - Gabinete construído em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Motor compressor pistão de óleo 1/6 CV; - Válvula Latão tipo agulha, para regulagem do vácuo e da pressão; - Vacuômetro analógico 0 a 760mm/Hg; - Manômetro analógico 0 a 11 BAR; - Deposito / Segurança Em vidro translucido para visualização e retenção de impureza; - Vazão 37 l/h; - Vácuo 5 a 680 mm/hg; - Ventilador Microventilador para refrigeração do motor; - Potência 300 watts; - Alimentação 110 ou 220 volts; - Dimensões externas L=260 x P= 330 x A= 420 mm; - Peso 12 kg; - Acompanha 02 fusíveis, manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. "</p>							

10.824.101/0001-30	MAKLAB COMERCIAL LTDA. ME.	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	22/07/2012 22:18:19
	Marca: mak Fabricante: mak Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA VÁCUO, NOME BOMBA DE VACUO DE LABORATORIO						
11.349.876/0001-64	AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	23/07/2012 08:25:34
	Marca: prismatec Fabricante: prismatec Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE VÁCUO 131, Marca Primatec Bomba de vácuo e Compressor de ar Sistema de Palhetas Rotativas Lubrificadas a Óleo Modelo 131 etipo 2VC As bombas de vácuo modelo 131 , produz alternadamente vácuo ou ar comprimido conforme a necessidade do usuário . Obs. a bomba modelo 131 pode ser fornecida com motor de 1/3 e 1/4 de acordo com pedido do cliente. CARACTERÍSTICAS: Opera em vácuo ou compressor, Fácil manuseio, Compacta e leve, Baixa vibração, Custo baixo de manutenção. APLICAÇÕES: Laboratórios Clínicos, Industriais, Químicos e Bioquímicos Laboratórios de Pesquisa e Controle de Qualidade Indústrias Farmacêuticas, Químicas e outras Laboratórios Clínicos, Industriais, Químicos e Bioquímicos Laboratórios de Pesquisa e Controle de Qualidade Indústrias Farmaceuticas, Químicas e outras. Deslocamento Max.: Cfm:1,29 m3/h; 2,2 Ipm: 37 Vacuo Maximo: mbar: 730 mm/hg: 660 Pol/hg: 26 Motor: ¼ monof. Peso: 11,3 kg Comp.: 390 mm Larg.: 150 mm Alt.: 250 mm.						
10.723.998/0001-06	HELDER SILVA SANTOS	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	20/07/2012 17:13:18
	Marca: BOMBA Fabricante: BOMBA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba a vácuo. Gabinete construído em aço 1020 (carbono), com pintura eletrostática anticorrosiva. Motor compressor pistão de óleo 1/6 CV. Válvulas de latão tipo agulha, para regulagem do vácuo e da pressão. Vazão 37 l/h. Vácuo 5 a 680 33/hg. Micro-ventilador para refrigeração do motor. Alimentação 220 volts, potência 300 watts. Dimensão Externa: L=260 x P330xP=420 mm. Funciona para vácuo a ar comprimido, para vácuo pode ser utilizada em dissecadores, filtrações e etc. Acompanha: Manual de instruções em português brasileiro, certificado de garantia e no mínimo 02 fusíveis.						
13.981.081/0001-08	MONIQUE MOREIRA NASCIMENTO - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	20/07/2012 18:03:11
	Marca: BOMBA Fabricante: BOMBA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba a vácuo. Gabinete construído em aço 1020 (carbono), com pintura eletrostática anticorrosiva. Motor compressor pistão de óleo 1/6 CV. Válvulas de latão tipo agulha, para regulagem do vácuo e da pressão. Vazão 37 l/h. Vácuo 5 a 680 33/hg. Micro-ventilador para refrigeração do motor. Alimentação 220 volts, potência 300 watts. Dimensão Externa: L=260 x P330xP=420 mm. Funciona para vácuo a ar comprimido, para vácuo pode ser utilizada em dissecadores, filtrações e etc. Acompanha: Manual de instruções em português brasileiro, certificado de garantia e no mínimo 02 fusíveis.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.500,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 09:01:10:450
R\$ 2.248,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 09:01:10:450
R\$ 1.500,0000	11.646.863/0001-57	23/07/2012 09:01:10:450
R\$ 3.200,0000	68.848.357/0001-68	23/07/2012 09:01:10:453
R\$ 3.200,0000	02.785.395/0001-00	23/07/2012 09:01:10:453
R\$ 3.140,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:01:10:453
R\$ 3.000,0000	47.010.566/0001-68	23/07/2012 09:01:10:453
R\$ 3.000,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:01:10:453
R\$ 2.700,0000	92.690.338/0001-30	23/07/2012 09:01:10:453
R\$ 2.574,0000	23.453.855/0001-73	23/07/2012 09:01:10:453
R\$ 1.000.000,0000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:01:10:457
R\$ 100.000,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 09:01:10:457
R\$ 5.000,0000	10.824.101/0001-30	23/07/2012 09:01:10:457
R\$ 3.500,0000	11.232.743/0001-03	23/07/2012 09:01:10:457
R\$ 3.200,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:01:10:457
R\$ 3.200,0000	09.352.259/0001-76	23/07/2012 09:01:10:457
R\$ 1.000.000,0000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 09:01:10:460
R\$ 1.499,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:13:42:877
R\$ 1.800,0000	92.690.338/0001-30	23/07/2012 09:14:22:520
R\$ 1.498,9000	11.646.863/0001-57	23/07/2012 09:15:56:387
R\$ 1.497,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:16:59:613
R\$ 1.496,0000	10.824.101/0001-30	23/07/2012 09:19:29:910
R\$ 4.000,0000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:21:27:437
R\$ 1.419,0000	47.010.566/0001-68	23/07/2012 09:21:48:987
R\$ 1.418,9000	11.646.863/0001-57	23/07/2012 09:22:53:377
R\$ 1.400,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:25:42:320
R\$ 1.399,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:25:52:643
R\$ 1.350,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:26:58:327
R\$ 1.500,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 09:27:05:900
R\$ 1.398,0000	10.824.101/0001-30	23/07/2012 09:27:31:330
R\$ 1.349,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:28:06:633
R\$ 1.348,0000	11.232.743/0001-03	23/07/2012 09:30:11:073
R\$ 1.348,9000	11.646.863/0001-57	23/07/2012 09:30:21:237
R\$ 1.270,0000	47.010.566/0001-68	23/07/2012 09:30:36:657
R\$ 1.269,0000	11.232.743/0001-03	23/07/2012 09:30:36:997

R\$ 1.345,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:30:40:030
R\$ 1.200,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:30:57:620
R\$ 1.200,0000	11.232.743/0001-03	23/07/2012 09:30:58:223
R\$ 1.250,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:31:06:980
R\$ 2.300,0000	09.352.259/0001-76	23/07/2012 09:31:17:430
R\$ 1.190,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:31:20:993
R\$ 1.100,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:31:22:400
R\$ 1.249,0000	11.646.863/0001-57	23/07/2012 09:31:27:717
R\$ 1.270,0000	68.848.357/0001-68	23/07/2012 09:32:39:127
R\$ 1.099,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 09:44:29:487
R\$ 1.090,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:44:51:177
R\$ 1.075,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:45:11:203
R\$ 2.300,0000	02.785.395/0001-00	23/07/2012 09:45:15:353
R\$ 1.089,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 09:45:21:200
R\$ 1.070,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:46:34:913
R\$ 1.033,0000	23.453.855/0001-73	23/07/2012 09:46:47:267
R\$ 1.000,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:46:55:887
R\$ 3.499,9900	13.981.081/0001-08	23/07/2012 09:56:52:247

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 09:13:17	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 09:20:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 09:30:05.
Encerrado	23/07/2012 10:00:05	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/07/2012 10:13:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA, CNPJ/CPF: 10.457.127/0001-98.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/07/2012 11:24:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA, CNPJ/CPF: 10.457.127/0001-98.
Aceite	27/08/2012 12:30:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA, CNPJ/CPF: 10.457.127/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA - CNPJ/CPF: 10.457.127/0001-98

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - RECIPIENTE / BOTIJÃO CRIOGÊNICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	1	R\$ 1.800,0000	R\$ 1.800,0000	23/07/2012 00:18:06
	Marca: cryofarm Fabricante: chengdu Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botijão Criobiológico 2 Its - bocal 30 mm - capacidade 84 ds palhetas médias a granel- andar único. Com capa de proteção MODELO YDS-2						
00.881.764/0001-33	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.800,0000	R\$ 1.800,0000	23/07/2012 08:31:48
	Marca: CRYO Fabricante: CRYO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botijão Criobiológico 2 Its - bocal 30 mm - capacidade 84 ds palhetas médias a granel- andar único. Com caixa de proteção						
05.782.548/0001-54	URQ LABOR COMERCIO LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.100,0000	R\$ 2.100,0000	19/07/2012 16:39:31
	Marca: AGROZOOTEC Fabricante: AGROZOOTEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTIJÃO CRIOBIOLOGICO 2 LITROS 30MM CAPACIDADE 84 PALHETAS						
08.563.964/0001-50	AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO LTDA. ME	Sim	Sim	1	R\$ 2.800,0000	R\$ 2.800,0000	20/07/2012 17:37:14
	Marca: Cryofarm Fabricante: Cryofarm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botijão Criobiológico 2 Its - bocal 30 mm - capacidade 84 ds palhetas médias a granel- andar único. Com caixa de proteção						
03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	20/07/2012 14:15:21
	Marca: TKS Fabricante: TKS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botijão Criobiológico 2 Its						
11.464.383/0001-75	GOLD COMERCIO DE	Sim	Sim	1	R\$ 6.000,0000	R\$ 6.000,0000	23/07/2012

EQUIPAMENTOS LTDA EPP

08:17:22

Marca: Cryofarm**Fabricante:** Cryofarm**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Botijão Criobiológico 2 Its - bocal 30 mm - capacidade 84 ds palhetas médias a granel- andar único. Com caixa de proteção MODELO YDS-2

06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 9.000,0000	R\$ 9.000,0000	23/07/2012 08:27:06
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Volta**Fabricante:** Volta**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Botijão Criobiológico com Caixa Protetora para Recipiente Criogenico . Especificações do Produto CAPACIDADE MÁXIMA DE ARMAZENAMENTO Qte. de Canecas 1 Qte. de Palhetas de ½cc (10/Rack) - Qte. de Palhetas de ¼cc (1 nível) 88 Qte. de Palhetas de ¼cc (1 nível) 182 Qte. de Cryotubos de 1,2 & 2,0ml (5/Rack) - Qte. de Cryotubos de 1,2 & 2,0ml (6/Rack) 9 Qte. de Bolsas de Sangue Armazenadas (4R9953) - DESEMPENHO Capacidade de Nitrogênio Líquido (Litros) 1,5 Taxa de Evaporação Estática (Litros/Dia) 0,19 Tempo de Armazenagem Estática (Dias) 8 DIMENSÕES DA UNIDADE Diâmetro da Boca pol. (mm) 1,4 (35) Altura Total pol. (mm) 13,5 (343) Diâmetro Externo pol. (mm) 7,25 (184) Altura da Caneca pol. (mm) 5 (127) Diâmetro da Caneca pol. (mm) 1,2 (31) Peso Vazio lb. (kg) 6 (2,7) Peso Cheio lb. (kg) 8,8 (4). TRES Anos de Garantia do Vácuo

10.723.998/0001-06	HELDER SILVA SANTOS	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	20/07/2012 17:13:18
--------------------	---------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Marca: AGROZOOTEC**Fabricante:** AGROZOOTEC**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Botijão Criobiológico 2 Its - bocal 30 mm - capacidade 84 ds palhetas médias a granel- andar único. Com caixa de proteção

13.981.081/0001-08	MONIQUE MOREIRA NASCIMENTO - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	20/07/2012 18:03:11
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Marca: AGROZOOTEC**Fabricante:** AGROZOOTEC**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Botijão Criobiológico 2 Its - bocal 30 mm - capacidade 84 ds palhetas médias a granel- andar único. Com caixa de proteção**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.800,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:01:10:460
R\$ 2.100,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:01:10:460
R\$ 1.800,0000	06.022.999/0001-56	23/07/2012 09:01:10:460
R\$ 1.800,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:01:10:460
R\$ 9.000,0000	06.153.182/0001-17	23/07/2012 09:01:10:470
R\$ 6.000,0000	11.464.383/0001-75	23/07/2012 09:01:10:470
R\$ 3.000,0000	03.983.817/0001-15	23/07/2012 09:01:10:470
R\$ 1.000.000,0000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:01:10:473
R\$ 1.000.000,0000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 09:01:10:473
R\$ 1.790,0000	06.022.999/0001-56	23/07/2012 09:16:54:720
R\$ 7.593,6000	06.153.182/0001-17	23/07/2012 09:18:00:830
R\$ 1.789,0000	03.983.817/0001-15	23/07/2012 09:23:46:620
R\$ 1.700,0000	06.022.999/0001-56	23/07/2012 09:24:58:560
R\$ 1.650,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:25:56:937
R\$ 1.649,0000	03.983.817/0001-15	23/07/2012 09:28:02:400
R\$ 1.620,0000	06.022.999/0001-56	23/07/2012 09:28:05:580
R\$ 1.619,9900	11.464.383/0001-75	23/07/2012 09:29:50:673

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 09:13:30	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 09:20:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 09:30:05.
Encerrado	23/07/2012 09:30:05	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2012 12:33:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP, CNPJ/CPF: 11.464.383/0001-75.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2012 14:04:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP, CNPJ/CPF: 11.464.383/0001-75.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/08/2012 11:57:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56.
Recusa	21/08/2012 12:12:28	Recusa da proposta. Fornecedor: GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP, CNPJ/CPF: 11.464.383/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 1.619,9900. Motivo: Acima do estimado sem possibilidade de negociação.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/08/2012 16:01:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/08/2012 11:50:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor TK SERVICE LTDA EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/08/2012 11:50:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor URQ LABOR COMERCIO LTDA EPP, CNPJ/CPF: 05.782.548/0001-54.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/08/2012 11:50:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/08/2012 11:50:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO LTDA. ME, CNPJ/CPF: 08.563.964/0001-50.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/08/2012 12:30:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO LTDA. ME, CNPJ/CPF: 08.563.964/0001-50.
Recusa	22/08/2012 12:48:49	Recusa da proposta. Fornecedor: AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 1.620,0000. Motivo: Preço acima do estimado sem negociação
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/08/2012 13:33:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TK SERVICE LTDA EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2012 10:59:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor TK SERVICE LTDA EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2012 11:02:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TK SERVICE LTDA EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2012 12:01:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor TK SERVICE LTDA EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2012 12:28:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TK SERVICE LTDA EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15.
Aceite	27/08/2012 09:19:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TK SERVICE LTDA EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 1.649,0000 e com valor negociado a R\$ 1.379,6600. Motivo: Negociado
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TK SERVICE LTDA EPP - CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2012 09:04:03	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor URQ LABOR COMERCIO LTDA EPP, CNPJ/CPF: 05.782.548/0001-54.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2012 09:04:03	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - RECIPIENTE / BOTTIÃO CRIOGÊNICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
71.524.516/0001-83	SEMPER CRIO INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME Marca: Sempercrio Fabricante: Sempercrio Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botijão Criobiológico 20 lts - bocal 50mm - capacidade 600 doses palhetas médias em rack, com caixa de proteção.	Sim	Sim	1	R\$ 2.607,0000	R\$ 2.607,0000	20/07/2012 17:53:31
06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D Marca: hexicryo Fabricante: hexicryo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botijão Criobiológico 20 lts - bocal 50 mm - capacidade 600 ds palhetas médias em rack. Com caixa de proteção MODELO HCN-20	Sim	Sim	1	R\$ 2.800,0000	R\$ 2.800,0000	23/07/2012 00:18:06
00.881.764/0001-33	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME Marca: CRYO Fabricante: CRYO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botijão Criobiológico 20 lts - bocal 50 mm - capacidade 600 ds palhetas médias em rack. Com caixa de proteção	Sim	Sim	1	R\$ 3.500,0000	R\$ 3.500,0000	23/07/2012 08:31:48
56.389.752/0001-40	LEONOR COMERCIAL LTDA - EPP Marca: HEXICRYO-HCN-20 Fabricante: HEXICRYO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTAINER PARA NITROGENIO LIQUIDO, RECIPIENTE PARA ARMAZENAMENTO DE NITROGENIO LIQUIDO EM LABORATÓRIO, PARA CONSERVAÇÃO DE ANOSTRAS BIOLÓGICAS. CAPACIDADE 20 LITROS, DIAMETRO DA BOCA: 5CM, 6 CANECAS.	Sim	Sim	1	R\$ 4.300,0000	R\$ 4.300,0000	22/07/2012 13:39:50
05.782.548/0001-54	URQ LABOR COMERCIO LTDA EPP Marca: AGROZOOTEC Fabricante: AGROZOOTEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTTIÃO CRIOBIOLOGICO 20 LITROS 50MM CAPACIDADE 600 PALHETAS MEDIAS	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	19/07/2012 16:39:31
03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA EPP Marca: TKS Fabricante: TKS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botijão Criobiológico 20 lts	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	20/07/2012 14:15:21
08.563.964/0001-50	AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO LTDA. ME Marca: Cryofarm	Sim	Sim	1	R\$ 5.200,0000	R\$ 5.200,0000	20/07/2012 17:37:14

	Fabricante: Cryofarm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botijão Criobiológico 20 Its - bocal 50 mm - capacidade 600 ds palhetas médias em rack. Com caixa de proteção						
11.098.524/0001-83	TEKLOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 6.000,0000	R\$ 6.000,0000	18/07/2012 14:40:33
	Marca: HCN20 Fabricante: HEXICRYO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botijões Criogênicos - Modelo: HCN-20 - Marca; Hexicryo CONTAINERES DE NITROGÊNIO OU BOTIJÕES CRIOGÊNICOS Containeres de nitrogênio líquido ou botijões criogênicos são utilizados para armazenamento do nitrogênio líquido em laboratórios, sendo indispensáveis na conservação e processamento de amostras biológicas em baixas temperaturas (em torno de -196°C) Os containeres da marca Hexicryo são construídos em alumínio de alta resistência, conferindo segurança e baixo peso (quando vazio). Além disso, possui alças laterais para facilitar o transporte. Sistema de fechamento de alta qualidade e design de isolamento térmico multi-camadas, permitem um longo tempo de manutenção do nitrogênio, garantindo economia na utilização. Aplicações: • Clínicas de Fertilidade; • Laboratórios de Embriologia; • Biologia Celular; • etc. Especificações Técnicas: • Capacidade de nitrogênio: 20 litros; • Evaporação Estática: 0.105 litros/dia; • Tempo de Evaporação Total: 190 dias; • Peso vazio: 11.2 Kg; • Peso cheio: 27.4 Kg; • Diâmetro da abertura: 50mm; • Dimensões Externas (Ø x A): 406 x 646mm; • Quantidade de Canecas (canister): 6; • Altura da Caneca (canister): 276mm; • Diâmetro da Caneca (canister): 38mm; • Capacidade de armazenamento de palhetas (1 nível) 0,25mL: até 1788. • Capacidade de armazenamento de palhetas (1 nível) 0,5mL: até 792. • Capacidade de armazenamento de palhetas (2 níveis) 0,25mL: até 2832. • Capacidade de armazenamento de palhetas (2 níveis) 0,5mL: até 1284. Acessórios: • Rolha de vedação; • Caneca (canister); • Haste de Nível; • Capa externa para proteção.						
92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 6.000,0000	R\$ 6.000,0000	19/07/2012 17:15:06
	Marca: VOLTA=MVE20 Fabricante: VOLTA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botijão de nitrogênio /VOLTA 20 Especificações do Produto Capacidade Máxima de Armazenamento Qte. de Canecas 6 Qte. de Palhetas de ½cc (10/Rack) 600 Qte. de Palhetas de ½cc (1 nível) 1122 Qte. de Cryotubos de 1,2 & 2,0ml (5/Rack) 210 Desempenho Capacidade de Nitrogênio Líquido (Litros) 20,5 Taxa de Evaporação Estática (Litros/Dia) 0,115 Duração (Cond. Normal de Trabalho (Dias)) 111 DIMENSÕES DA UNIDADE Diâmetro da Boca pol. (mm) 2,18 (55,4) Altura Total pol. (mm) 25,7 (652) Diâmetro Externo pol. (mm) 14,5 (368) Altura da Caneca pol. (mm) 11 (279) Diâmetro da Caneca pol. (mm) 1,65 (41,9) Peso Vazio lb. (kg) 26 (11,8) Peso Cheio lb. (kg) 62,4 (28,3)						
12.254.203/0001-93	FERNANDO ANTONIO MADEIRA	Sim	Sim	1	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,0000	23/07/2012 08:49:07
	Marca: Hexicry Fabricante: Hexicry Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botijão Criobiológico 20 Its - bocal 50 mm - capacidade 600 ds palhetas médias em rack. Com caixa de proteção						
06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 9.000,0000	R\$ 9.000,0000	23/07/2012 08:27:06
	Marca: Volta Fabricante: Volta Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botijão Criobiológico com Caixa Protetora para Recipiente Criogenico . Especificações do Produto CAPACIDADE MÁXIMA DE ARMAZENAMENTO Qte. de Canecas 6 Qte. de Palhetas de ½cc (10/Rack) 600 Qte. de Palhetas de ½cc (1 nível) 1122 Qte. de Cryotubos de 1,2 & 2,0ml (5/Rack) 210 DESEMPENHO Capacidade de Nitrogênio Líquido (Litros) 20,5 Taxa de Evaporação Estática (Litros/Dia) 0,115 Duração (Cond. Normal de Trabalho (Dias)) 111 DIMENSÕES DA UNIDADE Diâmetro da Boca pol. (mm) 2,18 (55,4) Altura Total pol. (mm) 25,7 (652) Diâmetro Externo pol. (mm) 14,5 (368) Altura da Caneca pol. (mm) 11 (279) Diâmetro da Caneca pol. (mm) 1,65 (41,9) Peso Vazio lb. (kg) 26 (11,8) Peso Cheio lb. (kg) 62,4 (28,3). CINCO Anos de Garantia do Vácuo						
12.308.936/0001-63	INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	20/07/2012 17:35:58
	Marca: Cryofarm Fabricante: Cryofarm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botijão -)Botijão Criobiológico 2 Its - bocal 30 mm - capacidade 84 ds palhetas médias a granel- andar único. Com caixa de proteção em fibra. Garantia: 24 meses. Marca/Fabricante: Cryofarm - Modelo: yds 2 lt.						
12.831.481/0001-66	COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS UNO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	20/07/2012 17:55:20
	Marca: Cryofarm Fabricante: Cryofarm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botijão Criogênico - Marca: Cryofarm - Modelo: YDS-20 - Capacidade: 20 Litros; Bocal 50mm; Sem Canecas; Peso vazio: 11,2 Kg; Peso cheio: 27,4 Kg; Dimensões: 406 x 646mm; Cód. 06.05.0005. - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante						
10.723.998/0001-06	HELDER SILVA SANTOS	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	20/07/2012 17:13:19
	Marca: AGROZOOTEC Fabricante: AGROZOOTEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botijão Criobiológico 20 Its - bocal 50 mm - capacidade 600 ds palhetas médias em rack. Com caixa de proteção						
13.981.081/0001-08	MONIQUE MOREIRA NASCIMENTO - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	20/07/2012 18:03:11
	Marca: AGROZOOTEC Fabricante: AGROZOOTEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botijão Criobiológico 20 Its - bocal 50 mm - capacidade 600 ds palhetas médias em rack. Com caixa de proteção						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.607,0000	71.524.516/0001-83	23/07/2012 09:01:10:473
R\$ 3.500,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:01:10:480
R\$ 2.800,0000	06.022.999/0001-56	23/07/2012 09:01:10:480
R\$ 6.000,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:01:10:483
R\$ 6.000,0000	92.690.338/0001-30	23/07/2012 09:01:10:483
R\$ 5.200,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:01:10:483

R\$ 5.000,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:01:10:483
R\$ 5.000,0000	03.983.817/0001-15	23/07/2012 09:01:10:483
R\$ 4.300,0000	56.389.752/0001-40	23/07/2012 09:01:10:483
R\$ 20.000,0000	12.831.481/0001-66	23/07/2012 09:01:10:487
R\$ 10.000,0000	12.308.936/0001-63	23/07/2012 09:01:10:487
R\$ 9.000,0000	06.153.182/0001-17	23/07/2012 09:01:10:487
R\$ 8.000,0000	12.254.203/0001-93	23/07/2012 09:01:10:487
R\$ 1.000.000,0000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:01:10:493
R\$ 1.000.000,0000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 09:01:10:493
R\$ 4.100,0000	92.690.338/0001-30	23/07/2012 09:14:33:430
R\$ 3.060,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:17:09:083
R\$ 7.394,6600	06.153.182/0001-17	23/07/2012 09:18:07:673
R\$ 3.348,8000	12.254.203/0001-93	23/07/2012 09:19:03:800
R\$ 2.606,9900	06.022.999/0001-56	23/07/2012 09:22:03:510
R\$ 3.499,0000	12.831.481/0001-66	23/07/2012 09:22:09:000
R\$ 3.049,2000	03.983.817/0001-15	23/07/2012 09:22:14:003
R\$ 3.059,9900	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:22:23:857
R\$ 3.355,0000	12.831.481/0001-66	23/07/2012 09:28:16:113
R\$ 2.606,9800	71.524.516/0001-83	23/07/2012 09:29:13:797
R\$ 2.606,9000	06.022.999/0001-56	23/07/2012 09:30:06:650
R\$ 2.606,8000	71.524.516/0001-83	23/07/2012 09:30:14:410
R\$ 2.605,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:30:50:923
R\$ 2.604,9900	71.524.516/0001-83	23/07/2012 09:30:53:147
R\$ 3.400,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:30:59:540
R\$ 2.603,4400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 09:31:08:690
R\$ 2.603,0000	71.524.516/0001-83	23/07/2012 09:31:13:773
R\$ 2.602,4400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 09:31:32:947
R\$ 2.602,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:31:33:033
R\$ 2.601,0000	71.524.516/0001-83	23/07/2012 09:31:35:377
R\$ 2.600,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:32:00:700
R\$ 2.599,4400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 09:32:00:933
R\$ 2.598,0000	71.524.516/0001-83	23/07/2012 09:32:03:407
R\$ 2.597,4400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 09:32:22:107
R\$ 2.597,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:32:25:290
R\$ 2.596,0000	71.524.516/0001-83	23/07/2012 09:32:26:350
R\$ 3.130,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:32:33:653
R\$ 2.592,4400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 09:32:49:483
R\$ 2.592,0000	71.524.516/0001-83	23/07/2012 09:32:52:227
R\$ 2.595,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:32:52:767
R\$ 2.589,4400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 09:33:12:187
R\$ 2.588,0000	71.524.516/0001-83	23/07/2012 09:33:15:007
R\$ 2.591,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:33:20:733
R\$ 2.544,4400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 09:33:38:983
R\$ 2.544,0000	71.524.516/0001-83	23/07/2012 09:33:41:500
R\$ 2.587,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:33:41:647
R\$ 3.000,0000	56.389.752/0001-40	23/07/2012 09:33:57:667
R\$ 2.542,4400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 09:33:59:487
R\$ 2.542,0000	71.524.516/0001-83	23/07/2012 09:34:02:633
R\$ 2.541,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:34:03:953
R\$ 2.540,0000	71.524.516/0001-83	23/07/2012 09:34:23:513
R\$ 2.539,4400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 09:34:29:833
R\$ 2.535,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:34:36:673
R\$ 2.533,4400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 09:34:51:450
R\$ 2.534,0000	71.524.516/0001-83	23/07/2012 09:34:52:310
R\$ 2.531,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:35:06:053
R\$ 2.529,4400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 09:35:15:893
R\$ 2.530,0000	71.524.516/0001-83	23/07/2012 09:35:16:463
R\$ 2.525,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:35:31:303
R\$ 2.521,4400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 09:35:36:810
R\$ 2.519,0000	71.524.516/0001-83	23/07/2012 09:35:39:533
R\$ 2.515,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:35:54:233
R\$ 2.509,0000	71.524.516/0001-83	23/07/2012 09:36:00:067
R\$ 2.513,4400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 09:36:01:433
R\$ 2.508,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:36:14:857
R\$ 2.506,0000	71.524.516/0001-83	23/07/2012 09:36:25:487
R\$ 2.507,4400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 09:36:29:397
R\$ 2.503,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:36:44:063

R\$ 2.499,0000	71.524.516/0001-83	23/07/2012 09:36:48:303
R\$ 2.499,4400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 09:36:52:590
R\$ 2.498,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:37:05:187
R\$ 2.497,0000	71.524.516/0001-83	23/07/2012 09:37:13:750
R\$ 2.488,4400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 09:37:17:257
R\$ 2.485,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:37:34:233
R\$ 2.484,0000	71.524.516/0001-83	23/07/2012 09:37:34:890
R\$ 2.477,4400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 09:37:42:223
R\$ 2.470,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:37:55:970
R\$ 2.400,0000	71.524.516/0001-83	23/07/2012 09:37:56:180
R\$ 2.399,4400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 09:38:09:803
R\$ 2.350,0000	71.524.516/0001-83	23/07/2012 09:38:17:083
R\$ 2.394,9900	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:38:24:303
R\$ 2.349,9900	12.308.936/0001-63	23/07/2012 09:38:33:187
R\$ 2.340,0000	71.524.516/0001-83	23/07/2012 09:38:37:977
R\$ 2.320,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:39:29:790
R\$ 2.315,0000	71.524.516/0001-83	23/07/2012 09:39:33:950
R\$ 2.299,9900	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:39:55:483
R\$ 2.298,0000	71.524.516/0001-83	23/07/2012 09:39:58:103
R\$ 2.291,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:40:15:770
R\$ 2.290,0000	71.524.516/0001-83	23/07/2012 09:40:18:820
R\$ 2.284,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:40:35:793
R\$ 2.282,0000	71.524.516/0001-83	23/07/2012 09:40:42:553
R\$ 2.275,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:40:57:767
R\$ 2.270,0000	71.524.516/0001-83	23/07/2012 09:41:03:497
R\$ 2.261,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:41:18:993
R\$ 2.250,0000	71.524.516/0001-83	23/07/2012 09:41:24:077
R\$ 2.243,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:41:46:480
R\$ 2.242,0000	71.524.516/0001-83	23/07/2012 09:41:49:663
R\$ 2.231,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:42:12:370
R\$ 2.230,0000	71.524.516/0001-83	23/07/2012 09:42:15:213
R\$ 2.219,9900	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:42:34:187
R\$ 2.218,0000	71.524.516/0001-83	23/07/2012 09:42:36:880
R\$ 2.215,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:43:01:640
R\$ 2.214,0000	71.524.516/0001-83	23/07/2012 09:43:04:157
R\$ 2.207,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:43:27:457
R\$ 2.206,0000	71.524.516/0001-83	23/07/2012 09:43:29:760
R\$ 2.199,9900	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:43:48:513
R\$ 2.198,0000	71.524.516/0001-83	23/07/2012 09:43:51:543
R\$ 2.189,9900	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:44:18:970
R\$ 2.188,0000	71.524.516/0001-83	23/07/2012 09:44:21:617
R\$ 2.181,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:44:39:957
R\$ 2.180,0000	71.524.516/0001-83	23/07/2012 09:44:43:500
R\$ 2.175,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:45:06:387
R\$ 2.174,0000	71.524.516/0001-83	23/07/2012 09:45:09:420
R\$ 2.173,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:45:37:640
R\$ 2.172,0000	71.524.516/0001-83	23/07/2012 09:45:39:990
R\$ 2.171,9900	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:45:59:770
R\$ 2.171,5000	71.524.516/0001-83	23/07/2012 09:46:05:157
R\$ 2.171,4800	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:46:27:887
R\$ 2.171,0000	71.524.516/0001-83	23/07/2012 09:46:30:887
R\$ 2.170,9800	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:47:17:977
R\$ 2.170,5000	71.524.516/0001-83	23/07/2012 09:47:20:433
R\$ 2.170,4500	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:47:42:807
R\$ 2.170,0000	71.524.516/0001-83	23/07/2012 09:47:45:677

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 09:13:54	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 09:20:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 09:30:05.
Encerrado	23/07/2012 09:47:56	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2012 12:34:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor SEMPER CRIO INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME, CNPJ/CPF: 71.524.516/0001-83.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2012 14:12:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SEMPER CRIO INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME, CNPJ/CPF: 71.524.516/0001-83.
Aceite	17/08/2012 12:14:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SEMPER CRIO INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME, CNPJ/CPF: 71.524.516/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 2.170,0000.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SEMPER CRIO INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME - CNPJ/CPF: 71.524.516/0001-83

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - RECIPIENTE / BOTTIÃO CRIOGÊNICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D Marca: cryofarm Fabricante: chengdu Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botijão Criobiológico 6 Its - bocal 50 mm - cap. 660 ds palhetas médias a granel - andar único. Com caixa de proteção MODELO YDS-6	Sim	Sim	1	R\$ 2.100,0000	R\$ 2.100,0000	23/07/2012 00:18:06
05.782.548/0001-54	URQ LABOR COMERCIO LTDA EPP Marca: AGROZOOTEC Fabricante: AGROZOOTEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTTIÃO CRIOBIOLOGICO 6 LITROS 50MM CAPACIDADE 660 PALHETAS MEDIAS ANDAR UNICO	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	19/07/2012 16:39:31
00.881.764/0001-33	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME Marca: CRYO Fabricante: CRYO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botijão Criobiológico 6 Its - bocal 50 mm - cap. 660 ds palhetas médias a granel - andar único. Com caixa de proteção	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	23/07/2012 08:31:48
08.563.964/0001-50	AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO LTDA. ME Marca: Cryofarm Fabricante: Cryofarm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botijão Criobiológico 6 Its - bocal 50 mm - cap. 660 ds palhetas médias a granel - andar único. Com caixa de proteção	Sim	Sim	1	R\$ 3.300,0000	R\$ 3.300,0000	20/07/2012 17:37:14
03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA EPP Marca: TKS Fabricante: TKS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botijão Criobiológico 6 Its	Sim	Sim	1	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,0000	20/07/2012 14:15:21
11.464.383/0001-75	GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP Marca: Cryofarm Fabricante: Cryofarm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botijão Criobiológico 6 Its - bocal 50 mm - cap. 660 ds palhetas médias a granel - andar único. Com caixa de proteção MODELO YDS-6	Sim	Sim	1	R\$ 6.000,0000	R\$ 6.000,0000	23/07/2012 08:17:22
12.308.936/0001-63	INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Marca: Cryofarm Fabricante: Cryofarm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botijão - Botijão Criobiológico 20 Its - bocal 50 mm - capacidade 600 ds palhetas médias em rack. Com caixa de proteção em fibra - Garantia: 24 meses. Marca/Fabricante: Cryofarm - Modelo: uds 20 lt.	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	20/07/2012 17:35:58
12.831.481/0001-66	COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS UNO LTDA Marca: Cryofarm Fabricante: Cryofarm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botijão Criogênico - Marca: Cryofarm - Modelo: YDS-6 - Capacidade: 6 litros; Peso cheio: 9,9; Diâmetro do bocal: 50; Evaporação estática: 0,1 ; Tempo para preparação total: 60. - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	20/07/2012 17:55:20
10.723.998/0001-06	HELDER SILVA SANTOS Marca: AGROZOOTEC Fabricante: AGROZOOTEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botijão Criobiológico 6 Its - bocal 50 mm - cap. 660 ds palhetas médias a granel - andar único. Com caixa de proteção	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	20/07/2012 17:13:19
13.981.081/0001-08	MONIQUE MOREIRA NASCIMENTO - ME Marca: AGROZOOTEC Fabricante: AGROZOOTEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botijão Criobiológico 6 Its - bocal 50 mm - cap. 660 ds palhetas médias a granel - andar único. Com caixa de proteção	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	20/07/2012 18:03:11

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R\$ 2.100,0000	06.022.999/0001-56	23/07/2012 09:01:10:493
R\$ 15.000,0000	12.308.936/0001-63	23/07/2012 09:01:10:497
R\$ 6.000,0000	11.464.383/0001-75	23/07/2012 09:01:10:497
R\$ 4.000,0000	03.983.817/0001-15	23/07/2012 09:01:10:497
R\$ 3.300,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:01:10:497
R\$ 3.000,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:01:10:497
R\$ 3.000,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:01:10:497
R\$ 1.000.000,0000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:01:10:500
R\$ 1.000.000,0000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 09:01:10:500
R\$ 20.000,0000	12.831.481/0001-66	23/07/2012 09:01:10:500
R\$ 2.099,0000	03.983.817/0001-15	23/07/2012 09:24:13:513
R\$ 2.050,0000	06.022.999/0001-56	23/07/2012 09:25:14:370
R\$ 2.000,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:26:26:263
R\$ 1.980,0000	06.022.999/0001-56	23/07/2012 09:27:56:533
R\$ 1.979,0000	03.983.817/0001-15	23/07/2012 09:28:13:740
R\$ 1.978,9900	11.464.383/0001-75	23/07/2012 09:29:43:373
R\$ 2.999,9800	12.831.481/0001-66	23/07/2012 09:30:02:850
R\$ 1.977,0000	11.464.383/0001-75	23/07/2012 09:30:24:230
R\$ 1.978,9800	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:30:24:757
R\$ 1.976,9000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 09:30:46:680
R\$ 1.975,0000	11.464.383/0001-75	23/07/2012 09:30:53:060
R\$ 1.974,9900	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:30:59:243
R\$ 1.975,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:30:59:620
R\$ 1.976,0000	06.022.999/0001-56	23/07/2012 09:30:59:663
R\$ 2.244,0000	12.831.481/0001-66	23/07/2012 09:31:11:337
R\$ 1.974,8900	11.464.383/0001-75	23/07/2012 09:31:18:293
R\$ 2.200,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:31:19:437
R\$ 1.974,8700	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:31:25:420
R\$ 1.900,0000	06.022.999/0001-56	23/07/2012 09:31:35:940
R\$ 1.974,8500	11.464.383/0001-75	23/07/2012 09:31:40:723
R\$ 1.899,9900	13.981.081/0001-08	23/07/2012 09:31:40:940
R\$ 1.973,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:31:47:560
R\$ 1.898,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:32:12:517
R\$ 1.897,9900	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:32:17:663
R\$ 1.896,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:32:37:950
R\$ 1.895,9900	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:32:49:193
R\$ 3.799,0000	12.308.936/0001-63	23/07/2012 09:33:02:023
R\$ 1.895,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:33:05:073
R\$ 1.894,9000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 09:33:13:880
R\$ 1.892,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:33:29:707
R\$ 1.891,9900	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:33:35:507
R\$ 1.890,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:34:12:237
R\$ 1.889,9900	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:34:20:303
R\$ 1.889,5000	11.464.383/0001-75	23/07/2012 09:34:27:200
R\$ 1.889,4900	13.981.081/0001-08	23/07/2012 09:34:38:017
R\$ 1.880,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:34:45:913
R\$ 1.879,9900	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:34:50:473
R\$ 1.889,3200	11.464.383/0001-75	23/07/2012 09:34:51:187
R\$ 1.879,7400	11.464.383/0001-75	23/07/2012 09:35:12:880
R\$ 1.875,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:35:18:340
R\$ 1.879,7300	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:35:18:657
R\$ 1.874,9900	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:35:40:217
R\$ 1.874,5000	11.464.383/0001-75	23/07/2012 09:35:55:200
R\$ 1.874,4900	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:36:02:407
R\$ 1.871,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:36:05:843
R\$ 1.870,8900	11.464.383/0001-75	23/07/2012 09:36:15:390
R\$ 1.870,9900	13.981.081/0001-08	23/07/2012 09:36:17:263
R\$ 1.870,8800	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:36:26:560
R\$ 1.865,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:36:27:230
R\$ 1.864,8900	11.464.383/0001-75	23/07/2012 09:36:38:387
R\$ 1.864,8000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 09:36:44:957
R\$ 1.863,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:36:56:707
R\$ 1.862,9900	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:37:01:470
R\$ 1.862,9000	11.464.383/0001-75	23/07/2012 09:37:03:223
R\$ 1.862,8900	13.981.081/0001-08	23/07/2012 09:37:10:907
R\$ 1.860,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:37:20:670
R\$ 1.862,4800	11.464.383/0001-75	23/07/2012 09:37:23:613

R\$ 1.859,9900	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:37:26:867
R\$ 1.857,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:37:45:463
R\$ 1.859,4000	11.464.383/0001-75	23/07/2012 09:37:49:420
R\$ 1.856,9900	13.981.081/0001-08	23/07/2012 09:37:56:750
R\$ 1.856,2000	11.464.383/0001-75	23/07/2012 09:38:11:393
R\$ 1.856,1900	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:38:16:807
R\$ 1.856,1400	11.464.383/0001-75	23/07/2012 09:38:36:290
R\$ 1.856,1300	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:38:51:630
R\$ 1.856,0000	11.464.383/0001-75	23/07/2012 09:39:02:743
R\$ 1.855,9900	13.981.081/0001-08	23/07/2012 09:39:15:370
R\$ 1.850,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:39:35:890
R\$ 1.849,9900	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:39:45:320
R\$ 1.848,4800	11.464.383/0001-75	23/07/2012 09:39:55:100
R\$ 1.845,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:40:03:527
R\$ 1.844,9000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:40:09:013
R\$ 1.844,7900	11.464.383/0001-75	23/07/2012 09:40:22:260
R\$ 1.839,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:40:24:390
R\$ 1.838,9900	13.981.081/0001-08	23/07/2012 09:40:31:603
R\$ 1.829,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:40:45:067
R\$ 1.838,7400	11.464.383/0001-75	23/07/2012 09:40:46:473
R\$ 1.828,9900	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:40:51:923
R\$ 1.828,7900	11.464.383/0001-75	23/07/2012 09:41:13:593
R\$ 1.828,7800	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:41:20:470
R\$ 1.825,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:41:28:380
R\$ 1.824,9900	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:41:40:850
R\$ 1.817,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:41:55:140
R\$ 1.816,9900	13.981.081/0001-08	23/07/2012 09:42:04:753
R\$ 1.809,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:42:19:113
R\$ 1.808,9900	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:42:24:937
R\$ 1.799,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:42:43:457

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 09:14:27	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 09:20:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 09:30:05.
Encerrado	23/07/2012 09:47:56	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2012 12:35:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO LTDA. ME, CNPJ/CPF: 08.563.964/0001-50.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2012 15:11:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO LTDA. ME, CNPJ/CPF: 08.563.964/0001-50.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/08/2012 10:48:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO LTDA. ME, CNPJ/CPF: 08.563.964/0001-50.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/08/2012 12:00:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO LTDA. ME, CNPJ/CPF: 08.563.964/0001-50.
Aceite	22/08/2012 12:04:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO LTDA. ME, CNPJ/CPF: 08.563.964/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 1.799,0000 e com valor negociado a R\$ 1.615,9500. Motivo: Negociado
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO LTDA. ME - CNPJ/CPF: 08.563.964/0001-50

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - APLICADOR BRINCO ANIMAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.881.764/0001-33	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 70,0000	R\$ 70,0000	23/07/2012 08:31:48
	Marca: WLM Fabricante: WLM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Brincador tipo alicate/aplicador de brincos						
05.782.548/0001-54	URQ LABOR COMERCIO LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 80,0000	R\$ 80,0000	19/07/2012 16:39:31
	Marca: AGROZOOTEC Fabricante: AGROZOOTEC						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BINCADOR ALICATE PARA BRINCOS**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 80,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:01:10:500
R\$ 70,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:01:10:500
R\$ 65,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:26:50:917
R\$ 64,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:33:50:120
R\$ 63,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 10:04:37:787
R\$ 62,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 10:08:30:590

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 09:21:08	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 09:50:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 10:05:33.
Encerrado	23/07/2012 10:28:33	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/08/2012 15:52:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor URQ LABOR COMERCIO LTDA EPP, CNPJ/CPF: 05.782.548/0001-54.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/08/2012 15:02:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor URQ LABOR COMERCIO LTDA EPP, CNPJ/CPF: 05.782.548/0001-54.
Aceite	22/08/2012 09:30:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: URQ LABOR COMERCIO LTDA EPP, CNPJ/CPF: 05.782.548/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 62,0000.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: URQ LABOR COMERCIO LTDA EPP - CNPJ/CPF: 05.782.548/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 17 - PEITORAL TREINAMENTO ANIMAL****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.511.626/0001-74	PATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS L	Sim	Sim	1	R\$ 80,0000	R\$ 80,0000	17/07/2012 10:26:10
	Marca: ITC DO BRASIL Fabricante: ITC DO BRASIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Buçal Marcador para Ovinos em Nylon						
00.881.764/0001-33	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 110,0000	R\$ 110,0000	23/07/2012 08:31:48
	Marca: WLM Fabricante: WLM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Buçal Marcador para Ovinos em Nylon						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 110,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:01:10:500
R\$ 80,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:01:10:500

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 09:21:19	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 09:50:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 10:05:33.
Encerrado	23/07/2012 10:28:19	Item encerrado
Aceite	16/08/2012 15:53:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS L, CNPJ/CPF: 08.511.626/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 80,0000.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS L - CNPJ/CPF: 08.511.626/0001-74

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 18 - CABO BISTURI****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.344.844/0001-24	IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 9,1500	R\$ 18,3000	20/07/2012 11:42:01

Marca: Brasmed
Fabricante: Brasmed
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo para bisturi nº4

00.881.764/0001-33 LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME Sim Sim 2 R\$ 9,1500 R\$ 18,3000 23/07/2012 08:31:48

Marca: ABC
Fabricante: ABC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo para bisturi nº4

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 9,1500	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:01:10:503
R\$ 9,1500	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:01:10:503
R\$ 9,1000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:22:16:503

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 09:21:23	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 09:50:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 10:05:33.
Encerrado	23/07/2012 10:28:19	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2012 12:41:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.344.844/0001-24.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2012 14:13:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.344.844/0001-24.
Aceite	16/08/2012 15:53:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.344.844/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 9,1000.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA - CNPJ/CPF: 09.344.844/0001-24

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - CANECA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.344.844/0001-24	IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 25,3500	R\$ 50,7000	20/07/2012 11:42:01
	Marca: Brasmed Fabricante: Brasmed Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caneca de fundo preto para teste de mastite						
00.881.764/0001-33	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 25,3500	R\$ 50,7000	23/07/2012 08:31:48
	Marca: WLM Fabricante: WLM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caneca de fundo preto para teste de mastite						
05.782.548/0001-54	URQ LABOR COMERCIO LTDA EPP	Sim	Sim	2	R\$ 30,0000	R\$ 60,0000	19/07/2012 16:39:31
	Marca: AGROZOOTEC Fabricante: AGROZOOTEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANECA DE FUNDO PRETO PARA TESTE DE MASTITE						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:01:10:503
R\$ 25,3500	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:01:10:503
R\$ 25,3500	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:01:10:503
R\$ 25,3400	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:22:32:593
R\$ 25,3300	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:23:19:180
R\$ 23,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:27:16:963
R\$ 22,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:27:27:470
R\$ 19,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:29:39:457
R\$ 18,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:30:01:267
R\$ 18,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:33:00:087
R\$ 17,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:33:15:710

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 09:21:30	Item aberto.
Iminência de	23/07/2012	

Encerramento	09:50:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 10:05:33.
Encerrado	23/07/2012 10:28:19	Item encerrado
Aceite	16/08/2012 15:54:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.344.844/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 17,0000.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA - CNPJ/CPF: 09.344.844/0001-24

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - CANIVETE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.881.764/0001-33	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 40,0000	R\$ 80,0000	23/07/2012 08:31:48
	Marca: ABC Fabricante: ABC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Canivete para limpeza de casco, duas partes: faca em aço inox (corte duplo) + ponta. Cabo em madeira						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 40,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:01:10:503

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 09:21:34	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 09:50:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 10:05:33.
Encerrado	23/07/2012 10:28:19	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2012 12:44:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/08/2012 13:45:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33.
Cancelado na aceitação	22/08/2012 09:38:38	Item cancelado na aceitação. Motivo: Acima do estimado sem possibilidade de negociação.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - CAPELA EXAUSTÃO GASES

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.646.863/0001-57	UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LIMITADA	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	22/07/2012 16:27:42
	Marca: WEA Fabricante: WEA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA DE EXAUSTÃO Para eliminar problemas de vapores tóxicos em laboratórios. Compactas e constituídas em fibra de vidro com 3 mm de espessura. Possuem porta frontal em acrílico transparente com deslocamento vertical. Exaustor do tipo centrífugo com motor blindado, caracol em fibra de vidro e ventoinha em plástico de engenharia. Permitem o desenvolvimento da maioria das reações agressivas sem alterar a sua estrutura. Construída em fibra de vidro laminada com reforços. Formato aerodinâmico de exaustão. Dispensa instalação especial de alvenaria. Porta em Acrílico de fácil visualização do interior, resistente a solventes com deslocamento vertical tipo guilhotina e sistema de peso e contrapeso para ajuste em qualquer posição. Abertura máxima de até 42, 60 ou 80 cm (opcional). Iluminação interna - Lâmpada Fluorescente ou Incandescente (opcional). Painel com interruptores para exaustão e iluminação com lâmpada piloto. Interruptores externos com comunicação direta com interruptores externos. Exaustor laminado em fibra de vidro com turbina em material resistente aos gases corrosivos e tubo de saída com diâmetro de 100 / 200 mm. Pode ser direcionado para qualquer lado no sentido horizontal. CAPELA DE EXAUSTÃO PEQUENA CAP 1 - 80 X 60 X 1,10 80 cm largura x 60 cm profundidade x 1,10m de altura; 10m3 por minuto; dutos de 100 mm de diâmetro; motor 1/25 HP monofásico. Modelo CAP 01						
09.019.664/0001-77	CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	23/07/2012 08:30:12
	Marca: CIENLAB Fabricante: CIENLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de exaustão de gases. Exaustão tipo centrífuga com carcaça em fibra de vidro e ventoinha em polipropileno. Voltagem 220V. Motor de 1700 rpm com 1/3 HP. Dimensões externas (LxCxA): 820x620x850mm Voltagem: 220 Volts. MOD: CAP10						
11.098.524/0001-83	TEKLOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,0000	18/07/2012 14:42:18
	Marca: CEA800 Fabricante: AMAZON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela para exaustão de gases Modelo:CEA-800 - Marca: Amazonlab - Material estrutural: fibra de vidro +/- 3 mm, acabamento externo gel polido, interno pintura PU. Design inovador, frente inclinada melhor postura ao operador, teto com elevação arredondado melhor alinhamento no fluxo de ar. - Porta frontal em vidro temperado de						

segurança 06 mm incolor (opcional em acrílico), abertura vertical através de contra pesos, deslocamento por meios de roldanas em nylon, rolamento interno blindado, suportado por cabos de aço revestido em PVC, permitindo parada em qualquer nível de abertura com mínimo de esforço. - Iluminação isolada com lâmpada eletrônica fluorescente 15 W. - Chave interruptora para acionamento da lâmpada, iluminação piloto. - Chave interruptora para acionamento do exaustor, iluminação piloto. - 01 Tomada elétrica 2P+T 10A. - Exaustor EA-100 tipo centrífugo, caracol em fibra de vidro com saídas ø 100 mm e ventoinha em Polipropileno, motor fechado elétrico 1/6 CV protegido contra corrosão, capacidade de exaustão 10m³/min. - Voltagem (V) 110 ou 220. (Permite uso de chapas aquecedoras). - Dimensões: largura x profundidade x altura, 800 x 600 x 800 mm.

03.606.047/0001-91	ATACADAO DO LABORATORIO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 4.400,0000	R\$ 4.400,0000	18/07/2012 11:37:12
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO LUCA-10, PROCEDÊNCIA NACIONAL - Construída em fibra de vidro laminada com reforços. - Espessura da fibra: 3mm. - Formato aerodinâmico de exaustão. - Dispensa instalação especial de alvenaria. - Porta em Acrílico (opcional em vidro), de fácil visualização do interior, resistente a solventes com deslocamento vertical tipo guilhotina e sistema de peso e contrapeso para ajuste em qualquer posição. - Iluminação interna - Lâmpada Fluorescente ou Incandescente (opcional) - Pannel com interruptores para exaustão e iluminação com lâmpada piloto. - Interruptores externos com comunicação direta com interruptores externos. - Exaustor laminado em fibra de vidro com turbina em material resistente aos gases corrosivos e tubo de saída com diâmetro de 100 mm. Pode ser direcionado para qualquer lado no sentido horizontal. - Motor de 1/3 HP (opcional em outras potencias) e 1700 rpm. - Exaustor podendo ser instalado fora do laboratório. - Velocidade do ar de 14 m/s. Modelo: LUCA-10 Volts: 110 ou 220 Exaustão m³/Min: 10 Dim. Externas (LxCxA) mm: 820x620x850

14.460.283/0001-69	F&MARQUES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	Sim	Sim	1	R\$ 5.800,0000	R\$ 5.800,0000	23/07/2012 08:31:23
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de exaustão de gases. Exaustão tipo centrífuga com carcaça em fibra de vidro e ventoinha em polipropileno. Voltagem 220V. Motor de 1700 rpm com 1/3 HP. Dimensões externas (LxCxA): 820x620x850mm Voltagem:220 Volts

10.457.127/0001-98	JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.850,0000	R\$ 5.850,0000	23/07/2012 08:26:04
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: NALGON

Fabricante: NALGON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS: CAPELA PARA EXAUSTÃO DE GASES Exaustor Tipo centrífuga Carcaça em fibra de vidro Ventoinha em PP Prolongador do eixo do motor em PP Fornecido com motor 110 ou 220 V, com interruptor independente Motor com 1.700 rpm 1/30 Hp Capacidade de exaustão 10 m³/hora Largura: 820mm Profundidade :620mm Altura:850mm NALGON

06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 5.855,0000	R\$ 5.855,0000	20/07/2012 16:08:05
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Nalgon

Fabricante: Nalgon

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de exaustão de gases. Carcaça Estrutura de fibra de vidro Base em PP 10 mm (opcional) Dutos para exaustão (recomenda-se tubo de PVC rígido com 100mm) Janela Em acrílico 4 mm. transparente Desloca-se em forma de guilhotina Para em qualquer altura Exaustor Tipo centrífuga Carcaça em fibra de vidro Ventoinha em PP Prolongador do eixo do motor em PP Fornecido com motor 110 ou 220 V, com interruptor independente Motor com 1.700 rpm 1/30 Hp Capacidade de exaustão 10 m³/hora Luminária Com lâmpada de tungstênio 40W 110V ou 200V Interruptor independente Dimensões externas (LxCxA): 820x620x850mm Voltagem:220 Volts

12.068.781/0001-35	MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.855,0000	R\$ 5.855,0000	23/07/2012 07:52:00
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Ideoxima

Fabricante: Ideoxima

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca : Ideoxima. Modelo : ORg.10. Descrição - Capela de exaustão de gases. Exaustão tipo centrífuga com carcaça em fibra de vidro e ventoinha em polipropileno. Voltagem 220V. Motor de 1700 rpm com 1/3 HP. Dimensões externas (LxCxA): 820x620x850mm Voltagem:220 Volts

09.352.259/0001-76	ROBERTO WAGNER MARQUES-ME.	Sim	Sim	1	R\$ 5.855,0000	R\$ 5.855,0000	23/07/2012 08:42:32
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Lucadema

Fabricante: Lucadema

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de exaustão de gases. Exaustão tipo centrífuga com carcaça em fibra de vidro e ventoinha em polipropileno. Voltagem 220V. Motor de 1700 rpm com 1/3 HP. Dimensões externas (LxCxA): 820x620x850mm Voltagem:220 Volts

05.782.548/0001-54	URQ LABOR COMERCIO LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 5.855,2800	R\$ 5.855,2800	19/07/2012 09:50:19
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: AMAZONLAB

Fabricante: AMAZONLAB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA CEA 800 Capela para exaustão de gases: (CEA-800) - Material estrutural: fibra de vidro +/- 3 mm, acabamento externo gel polido, interno pintura PU. Design inovador, frente inclinada melhor postura ao operador, teto com elevação arredondado melhor alinhamento no fluxo de ar. - Porta frontal em vidro temperado de segurança 06 mm incolor (opcional em acrílico), abertura vertical através de contra pesos, deslocamento por meios de roldanas em nylon, rolamento interno blindado, suportado por cabos de aço revestido em PVC, permitindo parada em qualquer nível de abertura com mínimo de esforço. - Iluminação isolada com lâmpada eletrônica fluorescente 15 W. - Chave interruptora para acionamento da lâmpada, iluminação piloto. - Chave interruptora para acionamento do exaustor, iluminação piloto. - 01 Tomada elétrica 2P+T 10A. - Exaustor EA-100 tipo centrífugo, caracol em fibra de vidro com saídas ø 100 mm e ventoinha em Polipropileno, motor fechado elétrico 1/6 CV protegido contra corrosão, capacidade de exaustão 10m³/min. - Voltagem (V) 110 ou 220. (Permite uso de chapas aquecedoras). - Dimensões: largura x profundidade x altura, 800 x 600 x 800 mm.

06.284.023/0001-51	GLOBAL COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.855,2800	R\$ 5.855,2800	20/07/2012 15:41:40
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: nalgon

Fabricante: nalgon

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de exaustão de gases. Exaustão tipo centrífuga com carcaça em fibra de vidro e ventoinha em polipropileno. Voltagem 220V. Motor de 1700 rpm com 1/3 HP. Dimensões externas (LxCxA): 820x620x850mm Voltagem:220 Volts

11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP	Sim	Sim	1	R\$ 6.000,0000	R\$ 6.000,0000	20/07/2012 14:07:56
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: SOLAB

Fabricante: SOLAB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-600 - MARCA: SOLAB - Capela de exaustão de gases - Características: - Estrutura construída em fibra de vidro, espessura de 3,0 mm. - Porta de acrílico transparente com batente em alumínio. - Exaustor

centrifuga. - Motor de 1700 rpm com 1/3HP. - Caracol em fibra de vidro ou PVC anticorrosiva. - Luminária isolada ip44, com lâmpada incandescente ou fluorescente e-27. - Interruptores independentes para luminária e exaustor, tomada de força universal. - Alimentação 220 volts. - Dimensões L=820 x P=620 x A=850 mm. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. "

09.374.466/0001-21 CRISMAR EQUIPAMENTOS Sim Sim 1 R\$ 7.000,0000 R\$ 7.000,0000 17/07/2012 15:43:30
E SISTEMAS LTDA

Marca: Union

Fabricante: Union

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA EXAUSTÃO GASES

11.036.658/0001-70 L. H. Z. DOS SANTOS Sim Sim 1 R\$ 7.000,0000 R\$ 7.000,0000 22/07/2012 10:44:00

Marca: Sp Spencer

Fabricante: Sp Spencer

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fabricadas com toda a qualidade e tecnologia Sp Spencer®, em novos modelos com design moderno e alta funcionalidade. Eliminam vapores tóxicos e odores durante a manipulação de reagentes no laboratório. São modulares, sendo apoiadas em bancadas e podem ser mudadas de lugar a qualquer momento, também possuem fácil instalação e são totalmente adaptáveis a qualquer situação. Construída totalmente em fibra de vidro - material com propriedades como isolante elétrico, isolante térmico, resistência ao fogo, alta resistência mecânica e à oxidação, resistência à umidade e leveza - sobre uma única peça sem emendas e com ótimo acabamento; possuem porta em vidro temperado 4mm, acrílico ou em PETG; todas com movimento suave e deslizante e trava por contra-peso permitindo que a porta pare em qualquer altura desejada. Iluminação interna feita por lâmpada econômica fluor branca 25W com reator na base, interruptor liga/desliga. Saída Ø 150mm. Capela de exaustão de gases SP80 com porta em acrílico - Exaustor centrífugo FS30 (1/30 - 1550 RPM) com capacidade de deslocamento do ar de 6,6m3/min. 800(L)x600(P)x900(A) cm

05.295.083/0001-07 CIRURGICA PHARMA Sim Sim 1 R\$ 8.000,0000 R\$ 8.000,0000 22/07/2012 13:23:16
COMERCIO DE PRODUTOS
CIRURGICOS LTDA E

Marca: quimis

Fabricante: quimis

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de exaustão de gases. Exaustão tipo centrífuga com carcaça em fibra de vidro e ventoinha em polipropileno. Voltagem 220V. Motor de 1700 rpm com 1/3 HP. Dimensões externas (LxCxA): 820x620x850mm Voltagem:220 Volts

11.349.876/0001-64 AVILA E BASTOS Sim Sim 1 R\$ 100.000,0000 R\$ 100.000,0000 23/07/2012 08:36:35
COMERCIO E SERVICOS
DE EQUIPAMENTOS CIEN

Marca: lucadema

Fabricante: lucadema

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA DE EXAUSTÃO - MOD. LUCA - 05. Marca lucadema. - Construída em fibra de vidro laminada com reforços; - Formato aerodinâmico de exaustão; - Dispensa instalação especial de alvenaria; - Porta em Acrílico (opcional em vidro), de fácil visualização do interior, resistente a solventes com deslocamento vertical tipo guilhotina e sistema de peso e contrapeso para ajuste em qualquer posição; - Abertura máxima de até 42, 60 ou 80 cm (opcional); - Iluminação interna - Lâmpada Fluorescente ou Incandescente (opcional); - Painel com interruptores para exaustão e iluminação com lâmpada piloto; - Interruptores externos com comunicação direta com interruptores internos; - Exaustor laminado em fibra de vidro com turbina em material resistente aos gases corrosivos e tubo de saída com diâmetro de 100 mm. Pode ser direcionado para qualquer lado no sentido horizontal; - Motor de 1/6 HP (opcional em outras potências); - Exaustor podendo ser instalado fora do laboratório; - Velocidade do ar de 14 m/s; Volts: 110 ou 220; Exaustão m3/Min: 10; Dim. Internas (AxLxP) cm: 81x67x57; Dim. Externas ((AxLxP) cm (c/ motor): 115x68x58.

10.723.998/0001-06 HELDER SILVA SANTOS Sim Sim 1 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 1.000.000,0000 20/07/2012 17:16:01

Marca: CAPELA

Fabricante: CAPELA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de exaustão de gases. Exaustão tipo centrífuga com carcaça em fibra de vidro e ventoinha em polipropileno. Voltagem 220V. Motor de 1700 rpm com 1/3 HP. Dimensões externas (LxCxA): 820x620x850mm Voltagem:220 Volts

13.981.081/0001-08 MONIQUE MOREIRA Sim Sim 1 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 1.000.000,0000 20/07/2012 18:05:35
NASCIMENTO - ME

Marca: CAPELA

Fabricante: CAPELA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de exaustão de gases. Exaustão tipo centrífuga com carcaça em fibra de vidro e ventoinha em polipropileno. Voltagem 220V. Motor de 1700 rpm com 1/3 HP. Dimensões externas (LxCxA): 820x620x850mm Voltagem:220 Volts

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/ CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.850,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:01:10:507
R\$ 5.800,0000	14.460.283/0001-69	23/07/2012 09:01:10:507
R\$ 4.400,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:01:10:507
R\$ 4.000,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:01:10:507
R\$ 3.000,0000	11.646.863/0001-57	23/07/2012 09:01:10:507
R\$ 3.000,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 09:01:10:507
R\$ 7.000,0000	09.374.466/0001-21	23/07/2012 09:01:10:510
R\$ 6.000,0000	11.232.743/0001-03	23/07/2012 09:01:10:510
R\$ 5.855,2800	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:01:10:510
R\$ 5.855,2800	06.284.023/0001-51	23/07/2012 09:01:10:510
R\$ 5.855,0000	06.153.182/0001-17	23/07/2012 09:01:10:510
R\$ 5.855,0000	12.068.781/0001-35	23/07/2012 09:01:10:510
R\$ 5.855,0000	09.352.259/0001-76	23/07/2012 09:01:10:510
R\$ 7.000,0000	11.036.658/0001-70	23/07/2012 09:01:10:520
R\$ 8.000,0000	05.295.083/0001-07	23/07/2012 09:01:10:523
R\$ 1.000.000,0000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:01:10:527
R\$ 1.000.000,0000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 09:01:10:527
R\$ 100.000,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 09:01:10:527
R\$ 4.500,0000	11.036.658/0001-70	23/07/2012 09:23:02:097

R\$ 6.500,0000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:23:38:397
R\$ 2.999,9000	11.646.863/0001-57	23/07/2012 09:24:20:250
R\$ 2.800,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:27:45:440
R\$ 2.990,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 09:27:46:517
R\$ 2.799,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:32:38:790
R\$ 5.800,0000	05.295.083/0001-07	23/07/2012 09:36:45:477
R\$ 3.180,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:39:48:613
R\$ 2.795,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:44:08:427
R\$ 2.794,9000	11.646.863/0001-57	23/07/2012 09:47:26:260
R\$ 2.794,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:47:53:923
R\$ 2.750,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:47:55:733
R\$ 2.740,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 09:50:51:080
R\$ 2.745,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:51:46:637
R\$ 2.739,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:52:13:293
R\$ 2.739,9000	11.646.863/0001-57	23/07/2012 09:52:14:517
R\$ 7.000,0000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 09:52:30:973
R\$ 2.738,0000	11.646.863/0001-57	23/07/2012 09:52:34:843
R\$ 2.738,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:52:36:370
R\$ 2.730,0000	06.153.182/0001-17	23/07/2012 09:52:39:383
R\$ 2.731,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:52:57:147
R\$ 2.729,0000	11.646.863/0001-57	23/07/2012 09:53:21:363
R\$ 2.729,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:53:33:840
R\$ 2.698,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:53:37:237
R\$ 2.690,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:54:01:373
R\$ 3.179,0000	11.232.743/0001-03	23/07/2012 09:54:10:173
R\$ 2.650,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 09:54:20:740
R\$ 2.640,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:54:41:807
R\$ 2.600,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:55:17:270
R\$ 2.620,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:55:19:180
R\$ 2.590,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:55:27:723
R\$ 2.580,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:55:45:897
R\$ 2.550,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:55:54:200
R\$ 2.549,9900	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:56:25:740
R\$ 2.540,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 09:56:30:570
R\$ 2.530,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:56:41:933
R\$ 2.539,9900	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:56:52:433
R\$ 2.500,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:56:56:370
R\$ 2.499,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:57:19:707
R\$ 2.450,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:57:34:360
R\$ 2.449,9900	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:57:55:530
R\$ 2.449,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 09:58:08:543
R\$ 2.400,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:58:17:410
R\$ 2.448,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:58:22:933
R\$ 2.440,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:58:35:780
R\$ 2.338,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:58:49:180
R\$ 2.330,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:58:58:710
R\$ 2.430,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:59:02:093
R\$ 2.329,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:59:14:560
R\$ 2.320,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:59:20:910
R\$ 2.319,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:59:35:647
R\$ 2.300,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 10:00:11:190
R\$ 2.299,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:00:23:647
R\$ 2.290,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 10:00:36:657
R\$ 2.289,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:00:47:843
R\$ 2.250,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 10:00:49:570
R\$ 2.200,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 10:00:58:613
R\$ 2.190,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:01:11:827
R\$ 2.150,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 10:01:23:773
R\$ 2.149,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:01:35:460
R\$ 2.140,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 10:01:48:877
R\$ 2.139,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:01:56:610
R\$ 2.100,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 10:02:12:793
R\$ 2.099,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:02:24:663
R\$ 2.090,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 10:02:36:847
R\$ 2.089,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:02:47:347
R\$ 1.999,9900	12.068.781/0001-35	23/07/2012 10:02:49:580

R\$ 1.950,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 10:03:01:037
R\$ 1.949,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:03:11:640
R\$ 1.900,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 10:03:29:107
R\$ 1.890,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:03:35:517
R\$ 1.870,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 10:03:49:583
R\$ 1.899,0000	06.153.182/0001-17	23/07/2012 10:04:01:490
R\$ 1.850,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:05:40:980
R\$ 1.840,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 10:05:52:703
R\$ 1.830,0000	06.284.023/0001-51	23/07/2012 10:05:55:340
R\$ 1.810,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:06:05:880
R\$ 1.602,4500	06.284.023/0001-51	23/07/2012 10:06:20:187
R\$ 1.800,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 10:06:20:400
R\$ 1.600,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 10:06:44:513
R\$ 2.800,0000	11.232.743/0001-03	23/07/2012 10:08:03:953
R\$ 1.809,0000	11.646.863/0001-57	23/07/2012 10:08:54:863
R\$ 1.599,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 10:09:48:380
R\$ 1.700,0000	14.460.283/0001-69	23/07/2012 10:09:53:327
R\$ 1.598,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 10:10:36:720
R\$ 1.590,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 10:10:38:860
R\$ 1.580,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 10:10:53:723
R\$ 1.550,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 10:12:04:190
R\$ 1.549,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 10:12:13:357
R\$ 1.540,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 10:12:28:103
R\$ 1.680,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:12:36:197
R\$ 1.539,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 10:12:39:167
R\$ 1.530,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 10:12:51:570
R\$ 1.529,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 10:13:01:020
R\$ 1.520,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 10:13:13:417
R\$ 1.519,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 10:13:26:513
R\$ 1.500,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 10:13:35:677
R\$ 1.499,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 10:13:54:400
R\$ 1.490,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 10:14:40:290
R\$ 1.678,0000	11.646.863/0001-57	23/07/2012 10:16:20:110

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 09:21:39	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 09:50:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 10:05:33.
Encerrado	23/07/2012 10:28:20	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2012 12:45:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATACADAO DO LABORATORIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.606.047/0001-91.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2012 14:37:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ATACADAO DO LABORATORIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.606.047/0001-91.
Aceite	16/08/2012 15:54:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATACADAO DO LABORATORIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.606.047/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 1.490,0000.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATACADAO DO LABORATORIO LTDA - ME - CNPJ/CPF: 03.606.047/0001-91

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 22 - CENTRÍFUGA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.460.283/0001-69	F&MARQUES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	Sim	Sim	1	R\$ 2.850,0000	R\$ 2.850,0000	23/07/2012 08:31:23
	Marca: EVELAB Fabricante: EVELAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga para Tubos com timer Construídos em chapa de aço a ABS e pintura em poliuretano. 3.400 RPM (60Hz) / 2.500 RPM (50Hz) Motor industrial sem escovas, com rolamentos de esfera de alta precisão, não requer manutenção, nem tampouco é afetado pelas variações de temperatura e voltagem Trava de segurança na tampa Rotor horizontal em liga especial, possibilitar a utilização de 4 caçapas quádruplas para tubos de 15ml. Capacidade volumétrica: Carregadores múltiplos 4x15ml - máximo: 240 ml; mínimo:60ml Tensão de alimentação: 110/220 VAC - 50/60Hz (+10%)Potência 200W Dimensões: L 368xPxA320mm						
03.606.047/0001-91	ATACADAO DO LABORATORIO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 2.852,0000	R\$ 2.852,0000	18/07/2012 13:53:50

	Marca: SPINLAB Fabricante: SPINLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO SL-16RAV, PROCEDÊNCIA AMERICANA ENTRÍFUGA DIGITAL DE BANCADA, PROGRAMÁVEL, ROTOR DE ÂNGULO FIXO, COM CAPACIDADE PARA 24 TUBOS DE 15ml DE FUNDO REDONDO OU CÔNICO TIPO "FALCON®" VELOCIDADE VARIÁVEL ATÉ 4.000rpm, MOTOR DE INDUÇÃO (SEM ESCOVA) 220 VOLTS Centrífuga de bancada, utilizada em laboratórios de imunologia, bioquímica, engenharia genética entre outros; Possui sistema de "Auto Diagnóstico", que através de avisos sonoros e códigos luminosos, indica no painel, se o equipamento está funcionando em condições impróprias; Parâmetros de Velocidade: até 4000 rpm; Leva menos de 35s para atingir velocidade máxima partindo-se do zero. Leva menos de 30s para retornar à velocidade zero; Força Centrífuga Relativa (RCF): 3400xg Timer: pode ser programado para funcionar de 0 a 1h 59m 59s; Condições ambientais de trabalho: de 5°C a 40°C e umidade relativa ≤80%; Display de LCD; Nível de Ruído: ≤65 dB; Estrutura em plástico ABS resistente e aço inoxidável; Peso: 30 Kg (sem rotor); Dimensões: 365 x 475 x 587mm. O conjunto é composto por: • 01 Centrífuga; • 01 Rotor ângulo fixo 24 x 15 mL; • 01 Jogo de caçapas: 24 peças para tubos de fundo cônico ou redondo; • 01 Manual de instruções. MODELO SL-16RAV - CAPACIDADE 24X15 ML - ROTOR COM ÂNGULO FIXO - VELOCIDADE ATÉ 4.000 RPM - ACEITA TUBOS TIPO CÔNICO OU REDONDO - VOLTAGEM 220 VOLTS						
11.273.343/0001-46	CORDEIRO & MAGALHAES COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LT	Sim	Sim	1	R\$ 2.860,0000	R\$ 2.860,0000	12/07/2012 15:46:27
	Marca: Spinlab Fabricante: Spinlab Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga digital de bancada com timer, programavel com rotor de angulo fixo e capacidade para 24 x 15 ml tubos de fundo conico ou redondo. Velocidade variável de até 4.000 RPM, motor de indução sem escova. 220 Volts						
10.457.127/0001-98	JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.860,0000	R\$ 2.860,0000	23/07/2012 08:26:04
	Marca: LOGEN SCIENTIFIC Fabricante: LOGEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS: CENTRIFUGA DIGITAL. Rotor horizontal Capacidade 16x5ml / 16x15ml / 4x50ml Acompanha todos os adaptadores Velocidade máxima 3700 rpm. Moderna, eletrônica de estado sólido controle de velocidade eletrônico graduado de 0 a 3700 rpm. Temporizador eletrônico conjugado com precisão de 1 até 30 minutos e posição "". (continuo) Motor não dá partida com a tampa aberta; Sistema de proteção contra desbalanceamento. Sistema que impede a operação com a tampa aberta. Um circuito de proteção desliga automaticamente o motor em presença de sobre tensão na linha elétrica Tacômetro: Acoplado no eixo do motor, de fácil leitura Sistema de temporização que desliga o aparelho após período de tempo definido pelo operador. Freio: Eletrodinâmico com limitação do corrente, colocado no painel traseiro Motor Universal: De esmerada fabricação, utiliza rolamentos de esfera, coletor e motor sem escovas. Longa vida útil. Rotor com cruzeta horizontal Construção: Em chapa de aço, ABS e pintura em poliuretano. Acesso amplo à câmara de centrifugação facilita a troca e manuseio dos tubos. Câmara totalmente em aço inox 304. Eficiente sistema de refrigeração do motor. Linhas elegantes e painel funcional. Acompanha: Carregadores múltiplos, caçapas e adaptadores para tubos moldados em material termoplástico de grande resistência. Todos os controles da operação regular estão colocados em um mesmo painel, localizado na parte frontal do aparelho. Sistema de proteção contra sobtensão pôr fusível. A substituição do fusível é facilmente realizada pôr um operador acompanha 4 fusível A especificação do fusível esta claramente gravada ao lado. Alimentação: 110 / 220 VAC – 50/60 Hz – 450 VA Peso: 23,0 kg						
09.352.259/0001-76	ROBERTO WAGNER MARQUES-ME.	Sim	Sim	1	R\$ 2.867,0000	R\$ 2.867,0000	23/07/2012 08:44:12
	Marca: Evlab Fabricante: Evlab Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga para Tubos com timer Construídos em chapa de aço a ABS e pintura em polieterano. 3.400 RPM (60Hz) / 2.500 RPM (50Hz) Motor industrial sem escovas, com rolamentos de esfera de alta precisão, não requer manutenção, nem tampouco é afetado pelas variações de temperatura e voltagem Trava de segurança na tampa Rotor horizontal em liga especial, possibilitar a utilização de 4 caçapas quádruplas para tubos de 15ml. Capacidade volumétrica: Carregadores múltiplos 4x15ml - máximo: 240 ml; mínimo:60ml Tensão de alimentação:110/220 VAC - 50/60Hz (+10%)Potência 200W Dimensões: L 368xPxA320m						
10.779.833/0001-56	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	Não	Não	1	R\$ 3.090,0000	R\$ 3.090,0000	19/07/2012 11:37:05
	Marca: Fanem Fabricante: Fanem Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga excelsa baby I microprocessada c/curzeta para 08 tubos de 15ml 3500 rpm mod. 206/MP/1 BL						
07.711.900/0001-96	XEMLAB COMERCIAL LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 3.341,0000	R\$ 3.341,0000	18/07/2012 15:26:07
	Marca: Tomos Fabricante: Tomos Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga Clínica, Marca Tomos, Ref. 900B. Características: Tampa de metacrilato e dispositivo de segurança. Luz piloto. Dispositivo de iluminação. Regulador de velocidade e timer. Especificações técnicas: RPM Máximo: 5000 rpm. RCF Máximo: 3130 x g. Rotor: 8 x 15ml. Timer: 0 – 99 min. Alimentação: 220 ou 110, informar no pedido. Dimensões: 310 x 340 x 265 mm. Peso: 15.5kg. ACOMPANHA Rotor de Ângulo Fixo, Ref. 3001401. Especificações técnicas: Capacidade máxima: 12 x 15 ml. Velocidade máxima: 5000rpm. RCF máximo: 3.130.						
61.100.244/0001-30	FANEM LTDA	Não	Não	1	R\$ 3.900,0000	R\$ 3.900,0000	19/07/2012 15:11:48
	Marca: FANEM Fabricante: FANEM LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRÍFUGA DE MESA - MARCA FANEM® - MODELO EXCELSA II 206-BL - PROCEDÊNCIA NACIONAL - Equipamento destinado para realizar diversos métodos de centrifugação e diferentes materiais em tubos de ensaio com volume variado; - Construída em carcaça injetada de alto impacto, com proteção interna em aço inox, leve e compacta; - Tampa superior com trava, com interruptor de proteção e com visor que permite a medição da rotação por tacômetro externo; - Painel frontal com teclado tipo membrana e display alfanumérico de cristal liquido, com fundo iluminado indicando que o equipamento encontra-se ligado e para perfeita visualização em qualquer condição, apresentando claramente ao operador, as mensagens das fases de programação, alarmes audiovisuais de processo; - Dispositivo de segurança que não permite o funcionamento com a tampa aberta, assim como, impede que seja aberta quando em processo; - Controle eletrônico microprocessado que controla a rotação, FCR (g), tempo e demais sistemas; - Sistema de segurança com indicações no display para desequilíbrio de cruzeta e tampa aberta; - Seleção da cruzeta utilizada diretamente no painel, através da tecla de programação, garantindo os limites de rotação para cada tipo de acessório que podem variar de 3 à 100ml; - Permite gravar até 05 programas completos de trabalho, com variação de tempo, rotação e tipo de cruzeta; - Painel traseiro contendo chave geral e fusíveis de proteção; - Sistema de motor trifásico, "brushless" sem escovas, rolamento blindado de alta durabilidade, altamente robusto e acionado por sistema de inversor de frequência, que proporciona alta estabilidade da rotação com baixo nível de ruído; - Atende às normas Internacionais de Segurança IEC-110-1 (geral) e IEC-110-2-020 (especifica); - Velocidade: De 300 a 5000 rpm, dependendo do tipo de cruzeta; - Ajuste de aceleração e frenagem em 05(cinco) níveis; - Temporizador selecionável até 24 horas com intervalos de 1 segundo; - Dimensões (LxFxA): 40,0 x 43,0 x 28,0 cm; - Frequência: 60Hz - Alimentação: 115/220V (Bivolt), por chave selecionável; - Procedência: Nacional - Registro ANVISA:10224629045 - Referência: 206.002.900 PARA CADA EQUIPAMENTO ACOMPANHA: Cruzeta Horizontal em alumínio de alta resistência, com capacidade para 16 tubos de 15ml Falcon. Rotação máxima até 3.600rpm FCR máxima até 2.260g Ref.: 206.123.600 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME EDITAL. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME EDITAL NOS PREÇOS OFERTADOS						

JÁ ESTÃO INCLUSOS : OS TRIBUTOS, FRETES, TAXAS, SEGUROS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS E AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO.

06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	1	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,0000	23/07/2012 00:20:09
<p>Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga para Tubos com timer Construídos em chapa de aço a ABS e pintura em poliuretano. 3.400 RPM (60Hz) / 2.500 RPM (50Hz) Motor industrial sem escovas, com rolamentos de esfera de alta precisão, não requer manutenção, nem tampouco é afetado pelas variações de temperatura e voltagem Trava de segurança na tampa Rotor horizontal em liga especial, possibilitar a utilização de 4 caçapas quádruplas para tubos de 15ml. Capacidade volumétrica: Carregadores múltiplos 4x15ml - máximo: 240 ml; mínimo:60ml Tensão de alimentação:110/220 VAC - 50/60Hz (+10%)Potência 200W Dimensões: L 368xPxA320mm MODELO Q222T</p>							
92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.500,0000	R\$ 5.500,0000	19/07/2012 17:19:34
<p>Marca: NOVA INSTRUMENTS Fabricante: NOVA INSTRUMENTS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NI 1811 – CENTRIFUGA DE BANCADA Descrição: Centrífuga de Bancada Digital, construída em gabinete metálico com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática texturizada, com tampa articulável com alma metálica e revestimento em metacrilato, dotada de dispositivo de segurança que impede de ser colocada em funcionamento com a tampa aberta e travamento automático durante a centrifugação, impedindo de ser aberta durante o uso. Equipada com motor de indução livre de escovas e manutenção periódica. Chave liga-desliga com lâmpada piloto. Painel frontal em policarbonato com controladores eletrônicos e mostradores digitais para velocidade e tempo. Pode trabalhar de forma contínua ou temporizada. Equipada com rotor angular com 12 porta-tubos de plástico para tubos de 16x100mm (15ml). Especificações: Gabinete: Alma em chapa de aço SAE 1020 e revestimento em ABS e metacrilato. Acabamento: Pintura eletrostática em epóxi e poliuretano texturizado eletrostático Capacidade total: 250 ml Rotação máxima da centrífuga: 4.000 rpm Força Centrífuga Máxima: 2130g Controle de velocidade: Micro-processado, com display digital. Painel: em Policarbonato e teclados tipo membrana (soft touch), Rotor: Angular Caçapas e Adaptadores: para 12 x 15ml (outras capacidades e rotores sob consulta) Tipo de motor: Indução CA, 40W, livre de escovas acionado por inversor de frequência auto refrigerado. Temporizador: digital, de 1 a 99 minutos com intervalos de 1 minuto. Alimentação: 127 ou 220 Volts – 50/60 Hz (Informar no pedido) Dimensões (LPA): 340 x 270 x 285 mm Garantia: 12 meses Acessórios Inclusos: Rotor Angular 12 x 15 ml (16x100mm), Manual de Instruções em Português e certificado de garantia. Acessórios opcionais: (só acompanham se descrito na proposta comercial) Rotor angular (fixo) diversas capacidades, Adaptadores especiais (sob consulta). Peso: 11 kg</p>							
12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	Sim	Sim	1	R\$ 6.000,0000	R\$ 6.000,0000	18/07/2012 17:35:24
<p>Marca: SPINLAB Fabricante: SPINLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRIFUGA DIGITAL DE BANCADA, MOTOR INDUCAO, CAP. 32X15ML., TUBO REDONDO,220V Centrífuga digital, programável, com rotor horizontal 32x15ml para tubos com fundo redondo, 4.000 RPM. APLICAÇÕES: Utilizado nas áreas de biologia molecular, genética, química, bioquímica, análises clínicas; Laboratórios para análise qualitativa de soro, plasma e uréia; Controle de qualidade de alimentos e bebidas; Etc. CARACTERÍSTICAS: Equipamento controlado por microprocessador; Motor sem escovas; Painel LCD; Teclado de toque suave; Operação simples e fácil; Câmara e rotor em aço inox; Aceleração e desaceleração suave; Tempo e velocidade podem ser exibidos durante a centrifugação; Sistema eletrônico de segurança que indica se há desbalanceamento do rotor; Travamento da abertura da tampa enquanto a centrífuga está funcionando. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Capacidade: 32 tubos de 15 ml ; Velocidade máxima: 4.000 RPM; Força centrífuga (RCF): 2.770 xg; Tempo de centrifugação: 0 a 99 minutos; Nível de ruído: < 70 dB; Potência: 250 W; Peso: 35 Kg. DIMENSÕES: Largura: 40,5 cm; Profundidade: 46 cm; Altura: 39,5 cm. TENSÃO/ FREQUÊNCIA: 220 V, 50/60 Hz. A CENTRIFUGA COMPLETA É FORNECIDA COM: Centrífuga digital, programável, com rotor horizontal 32x15ml para tubos com fundo redondo, 4.000 RPM. APLICAÇÕES: Utilizado nas áreas de biologia molecular, genética, química, bioquímica, análises clínicas; Laboratórios para análise qualitativa de soro, plasma e uréia; Controle de qualidade de alimentos e bebidas; Etc. CARACTERÍSTICAS: Equipamento controlado por microprocessador; Motor sem escovas; Painel LCD; Teclado de toque suave; Operação simples e fácil; Câmara e rotor em aço inox; Aceleração e desaceleração suave; Tempo e velocidade podem ser exibidos durante a centrifugação; Sistema eletrônico de segurança que indica se há desbalanceamento do rotor; Travamento da abertura da tampa enquanto a centrífuga está funcionando. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Capacidade: 32 tubos de 15 ml ; Velocidade máxima: 4.000 RPM; Força centrífuga (RCF): 2.770 xg; Tempo de centrifugação: 0 a 99 minutos; Nível de ruído: < 70 dB; Potência: 250 W; Peso: 35 Kg. DIMENSÕES: Largura: 40,5 cm; Profundidade: 46 cm; Altura: 39,5 cm. TENSÃO/ FREQUÊNCIA: 220 V, 50/60 Hz. A CENTRIFUGA COMPLETA É FORNECIDA COM: 01 Unidade principal, modelo SL-5M; 01 Rotor horizontal 32x15ml para tubos de fundo redondo; 01 Cabo de força; 01 Manual de operação. REF. MODELO: SL-5M-15R MARCA: SPINLAB</p>							
23.453.855/0001-73	M. F. A. AGUIAR EPP	Sim	Sim	1	R\$ 6.348,0000	R\$ 6.348,0000	21/07/2012 11:02:39
<p>Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • Gabinete metálico com revestimento em epoxi eletrostático; • Pés tipo ventosa para melhor aderência e absorção de vibração; • Motor fixado em suporte antivibratório; • Baixo nível de ruído; • Cruzeta horizontal em alumínio balanceado; • Raio atingido com tubos na horizontal 155 mm; • Caçapas porta tubos em plástico de grande resistência tipo pendular; • Densidade máxima dos líquidos de 1,2 g/cm3; • Programação digital de tempo entre 1 e 99 min; • Display de cristal líquido de fácil visualização; • Velocidade máxima de 4000 rpm (líquidos com densidades até 1,2 g/cm3); • Sistema de controle microprocessado, que mantém a velocidade programada tipo PWM (evita bolhas e respingos devido ao aumento gradativo até a velocidade programada); • Display com tempo, rpm e rcf (g); • Sinal sonoro para cada função em teclado tipo membrana; • Trava eletrônica; • Acompanha manual de instruções; • Não indicado para uso médico/hospitalar; • Em processo de cadastramento junto a Anvisa;</p>							
11.098.524/0001-83	TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,0000	18/07/2012 14:42:18
<p>Marca: SIRIUS 4000 Fabricante: SIEGER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações Técnicas: »Velocidade mínima: 400rpm; »Velocidade máxima: 4000rpm; »Força Centrífuga mínima: 28xG; »Força Centrífuga máxima: 2851xG; »Variação máxima da rotação: ± 50rpm; »Variação máxima da Força centrífuga (RCF): ± 70xG; »Tensão de alimentação: 220Vac (±10%); »Consumo em Ampéres: 4A; »Consumo em Watts: 880W; »Frequência de entrada: 60 hz; »Construção: Aço inox, Aço Carbono e Plástico ABS/PMMA; »Capacidade: 6 Caçapas: 42 e 30 tubos; Outros modelos sob consulta. »Timer: 1 a 999 minutos e modo contínuo; »Motor: Indução; »Sensor de indicação de tampa aberta; »Sensor de indicação de desbalanceamento; »Trava elétrica para abertura da tampa; »Sistema balanceado; »Memória para até 4 programas (velocidade/RCF e tempo); »Suporte da caçapa de borracha: Aço inox; »Caçapa de borracha: Borracha Nitrílica; »Display LCD 16x2; »Painel em Membrana; »Pés tipo ventosa; »Dimensões externas: Comprimento 49 cm, Largura 43 cm, Altura 32 cm; »Dimensões da caixa: Comprimento 53 cm, Largura 47 cm, Altura 37 cm; »Peso: 30 kg; »Garantia 02 anos. Equipamento registrado na ANVISA. MOD: SIRIUS 4000 - MARCA: SIEGER</p>							
11.349.876/0001-64	AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	23/07/2012 08:36:35

Marca: SISLAB**Fabricante:** SISLAB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRIFUGA BASIC 20T CARACTERÍSTICAS: DESCRIÇÃO: Centrífuga para tubos, disponível nas seguintes configurações: - Centrífuga para 20 tubos de 15 mL (16 x 100 mm) - Centrífuga para 28 tubos de 4 a 5 mL (12 x 75 mm) - Centrífuga para 28 tubos de 6 a 10 mL (13 x 100 mm) - Centrífuga para 16 tubos de urina fundo cônico (16 x 120 mm) - Diversas outras configurações para tubos de até 50 mL CONSTRUÇÃO: Tampa e gabinete em resina reforçada com fibra, base em chapa de aço, câmara de centrifugação blindada com alumínio de alta resistência (2,5mm de espessura). ROTOR: Em alumínio de alta resistência, balanceado dinamicamente com precisão de 0,5 g. MOTOR: De alta performance e baixo consumo, de indução (sem escovas, dispensando manutenção frequente). Montado sobre amortecedores de borracha. DIMENSÕES: (A x L x P) 29 x 36 x 41 cm. PESO: Aprox.15 kg. TIMER: Controle do tempo de centrifugação através de timer eletrônico programável através de chave seletora de 2 à 60 minutos. VELOCIDADE: Velocidade de centrifugação programável através de chave seletora de 1.200 à 3.250 rpm (6 velocidades). RCF (máx.):1800 x g (força g centrífuga) CONSUMO: 200W no máximo, este aparelho segue as recomendações do PROCEL (Programa Nacional de Economia de Energia Elétrica). ALIMENTAÇÃO: Bivolt 117/220 VAC (50/60 Hz). GARANTIA TOTAL DE DOIS ANOS

10.723.998/0001-06 HELDER SILVA SANTOS Sim Sim 1 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 1.000.000,0000 20/07/2012 17:16:01

Marca: CENTRIFUGA**Fabricante:** CENTRIFUGA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga para Tubos com timer Construídos em chapa de aço a ABS e pintura em poliuretano. 3.400 RPM (60Hz) / 2.500 RPM (50Hz) Motor industrial sem escovas, com rolamentos de esfera de alta precisão, não requer manutenção, nem tampouco é afetado pelas variações de temperatura e voltagem Trava de segurança na tampa Rotor horizontal em liga especial, possibilitar a utilização de 4 caçapas quádruplas para tubos de 15ml. Capacidade volumétrica: Carregadores múltiplos 4x15ml - máximo: 240 ml; mínimo:60ml Tensão de alimentação:110/220 VAC - 50/60Hz (+10%)Potência 200W Dimensões: L 368xPxA320mm

13.981.081/0001-08 MONIQUE MOREIRA NASCIMENTO - ME Sim Sim 1 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 1.000.000,0000 20/07/2012 18:05:35

Marca: CENTRIFUGA**Fabricante:** CENTRIFUGA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga para Tubos com timer Construídos em chapa de aço a ABS e pintura em poliuretano. 3.400 RPM (60Hz) / 2.500 RPM (50Hz) Motor industrial sem escovas, com rolamentos de esfera de alta precisão, não requer manutenção, nem tampouco é afetado pelas variações de temperatura e voltagem Trava de segurança na tampa Rotor horizontal em liga especial, possibilitar a utilização de 4 caçapas quádruplas para tubos de 15ml. Capacidade volumétrica: Carregadores múltiplos 4x15ml - máximo: 240 ml; mínimo:60ml Tensão de alimentação:110/220 VAC - 50/60Hz (+10%)Potência 200W Dimensões: L 368xPxA320mm

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.900,0000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 09:01:10:530
R\$ 3.341,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 09:01:10:530
R\$ 3.090,0000	10.779.833/0001-56	23/07/2012 09:01:10:530
R\$ 2.867,0000	09.352.259/0001-76	23/07/2012 09:01:10:530
R\$ 2.860,0000	11.273.343/0001-46	23/07/2012 09:01:10:530
R\$ 2.860,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:01:10:530
R\$ 2.852,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:01:10:530
R\$ 2.850,0000	14.460.283/0001-69	23/07/2012 09:01:10:530
R\$ 1.000.000,0000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:01:10:533
R\$ 100.000,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 09:01:10:533
R\$ 8.000,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:01:10:533
R\$ 6.348,0000	23.453.855/0001-73	23/07/2012 09:01:10:533
R\$ 6.000,0000	12.349.852/0001-78	23/07/2012 09:01:10:533
R\$ 5.500,0000	92.690.338/0001-30	23/07/2012 09:01:10:533
R\$ 4.000,0000	06.022.999/0001-56	23/07/2012 09:01:10:533
R\$ 1.000.000,0000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 09:01:10:537
R\$ 2.845,0000	11.273.343/0001-46	23/07/2012 09:22:59:790
R\$ 5.244,0000	12.349.852/0001-78	23/07/2012 09:23:01:237
R\$ 3.500,0000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:24:00:510
R\$ 3.658,0000	92.690.338/0001-30	23/07/2012 09:24:51:017
R\$ 2.800,0000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 09:26:51:560
R\$ 2.780,0000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 09:30:47:520
R\$ 4.312,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:33:01:033
R\$ 2.779,0000	11.273.343/0001-46	23/07/2012 09:38:41:313
R\$ 2.770,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:39:58:780
R\$ 3.089,9900	13.981.081/0001-08	23/07/2012 09:47:41:877
R\$ 5.395,0000	23.453.855/0001-73	23/07/2012 09:48:41:073
R\$ 2.769,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 09:51:37:357
R\$ 2.765,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:51:44:803
R\$ 2.760,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 09:52:03:503
R\$ 2.750,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:52:29:620
R\$ 2.740,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 09:52:47:403
R\$ 2.730,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:53:33:547
R\$ 2.720,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 09:54:24:023
R\$ 2.710,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:54:45:593
R\$ 2.709,0000	06.022.999/0001-56	23/07/2012 09:55:08:463
R\$ 2.705,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:55:18:230
R\$ 2.700,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:55:24:570
R\$ 2.690,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:55:45:323
R\$ 2.690,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 09:55:52:457

R\$ 2.650,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:56:00:617
R\$ 2.640,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:56:13:240
R\$ 2.685,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 09:56:29:960
R\$ 2.630,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 09:56:58:050
R\$ 2.620,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:57:15:117
R\$ 2.600,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:57:27:267
R\$ 2.610,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 09:57:28:783
R\$ 2.590,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:57:59:127
R\$ 2.595,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 09:58:04:863
R\$ 2.580,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:58:35:330
R\$ 2.575,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 09:59:01:277
R\$ 2.570,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:59:15:190
R\$ 2.540,0000	11.273.343/0001-46	23/07/2012 10:00:16:110
R\$ 2.530,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 10:00:48:280
R\$ 2.530,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 10:01:36:000
R\$ 2.525,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 10:02:31:757
R\$ 2.500,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 10:03:09:553
R\$ 2.499,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 10:03:31:250
R\$ 2.450,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 10:04:28:477
R\$ 2.449,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 10:05:57:750
R\$ 2.430,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 10:06:05:400
R\$ 2.800,0000	09.352.259/0001-76	23/07/2012 10:06:08:390
R\$ 2.429,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 10:06:55:157
R\$ 2.400,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 10:07:16:473
R\$ 2.399,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 10:07:34:430
R\$ 2.390,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 10:07:49:683
R\$ 2.389,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 10:08:05:420
R\$ 2.380,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 10:08:27:753
R\$ 2.379,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 10:08:41:360
R\$ 2.370,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 10:08:51:737
R\$ 2.369,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 10:09:07:450
R\$ 2.530,0000	06.022.999/0001-56	23/07/2012 10:09:24:337
R\$ 3.400,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 10:10:01:380
R\$ 2.600,0000	14.460.283/0001-69	23/07/2012 10:10:04:467
R\$ 2.348,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 10:10:45:317
R\$ 2.347,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 10:11:02:590

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 09:21:43	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 09:50:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 10:05:33.
Encerrado	23/07/2012 10:28:20	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2012 12:47:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor XEMLAB COMERCIAL LTDA EPP, CNPJ/CPF: 07.711.900/0001-96.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2012 12:57:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XEMLAB COMERCIAL LTDA EPP, CNPJ/CPF: 07.711.900/0001-96.
Aceite	31/08/2012 09:07:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: XEMLAB COMERCIAL LTDA EPP, CNPJ/CPF: 07.711.900/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 2.347,0000.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XEMLAB COMERCIAL LTDA EPP - CNPJ/CPF: 07.711.900/0001-96

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 23 - SUPORTE PONTEIRA MICROPIPETA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.606.047/0001-91	ATACADAO DO LABORATORIO LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 422,0000	R\$ 844,0000	18/07/2012 13:57:16
	Marca: LUCADEMA						
	Fabricante: LUCADEMA						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO LUCA-100, PROCEDÊNCIA NACIONAL - Fabricado em PVC. - Conjunto inerte à ação de misturas sulfocromicas e outras soluções. - 4 peças nas seguintes dimensões: - 02 depositos para solução de limpeza com 15x60cm - Cesto perfurado para pipetas contaminadas 12,5x65cm - Deposito sifão lavador com 15x71cm						
11.273.343/0001-46	CORDEIRO & MAGALHAES	Sim	Sim	2	R\$ 437,2000	R\$ 874,4000	12/07/2012

COMERCIO DE PRODUTOS PARA
SAUDE LT

15:46:27

Marca: Nacionais**Fabricante:** Nacionais

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavador automático de pipetas. Capacidade p/ 150 pipetas de 10 ml ou 250 pipetas de 5 ml. Acompanha: 2 Depósitos p/ solução de limpeza, 01 cesto perfurado para pipetas contaminadas, 01 depósito sifão e 01 depósito de água deionizada.

09.018.106/0001-97 COMERCIAL SPHERA LTDA ME Sim Sim 2 R\$ 437,2000 R\$ 874,4000 22/07/2012
16:10:27

Marca: WEA**Fabricante:** WEA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto lavador de pipetas: Quantidade e Dimensões (cm) : (diâmetro x altura) 02 Depósitos para solução de limpeza 15x50 01 cesto perfurado para pipetas contaminadas 12,5x65 01 depósito sifão lavador 15x719 Capacidade:150 pipetas de 10ml ou 250 pipetas de 05m

09.019.664/0001-77 CIENLAB EQUIPAMENTOS Sim Sim 2 R\$ 450,0000 R\$ 900,0000 23/07/2012
CIENFICOS LTDA EPP 08:30:12

Marca: CIENLAB**Fabricante:** CIENLAB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto lavador de pipetas: Quantidade e Dimensões (cm) : (diâmetro x altura) 02 Depósitos para solução de limpeza 15x50 01 cesto perfurado para pipetas contaminadas 12,5x65 01 depósito sifão lavador 15x719 Capacidade:150 pipetas de 10ml ou 250 pipetas de 05m. MOD: CE-LP100

12.349.852/0001-78 CONCEITUAL - COMERCIO DE Sim Sim 2 R\$ 500,0000 R\$ 1.000,0000 18/07/2012
EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS 17:35:24

Marca: PERMUTION**Fabricante:** PERMUTION

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADOR AUTOMATICO DE PIPETAS. Lavador automático de pipetas, proporciona grande economia de tempo e maior funcionalidade, permitindo a limpeza de um grande número de pipetas de uma só vez, sem risco de quebras. O conjunto é inerte à ação de misturas sulfocrômicas e outras soluções de limpeza. Todos os reservatórios e o cesto de lavagem são confeccionados em plástico PVC rígido. CAPACIDADE: O cesto de lavagem comporta, de uma vez só, até 150 pipetas de 10mL, ou 250 pipetas de 5mL. O CONJUNTO É COMPOSTO POR: 02 depósitos para solução de limpeza, medindo 15cm de diâmetro por 50cm de altura; 01 cesto perfurado para pipetas contaminadas; 01 depósito com sifão lavador. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE: Este produto não é passível de registro/cadastramento, com base na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº185 de 22 de outubro de 2001. REF. MODELO: LP0200 MARCA: "PERMUTION"

10.779.833/0001-56 MEDICAL MERCANTIL DE Não Não 2 R\$ 548,0000 R\$ 1.096,0000 19/07/2012
APARELHAGEM MEDICA LTDA 11:37:05

Marca: Permution**Fabricante:** Permution

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE PONTEIRA MICROPIPETA, MATERIAL PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL, CAPACIDADE 100 MICRO L, DIMENSÕES 5,5 X 11,5 CM

10.457.127/0001-98 JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM Sim Sim 2 R\$ 720,0000 R\$ 1.440,0000 23/07/2012
ACO INOX LTDA 08:23:52

Marca: NALGON**Fabricante:** NALGON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS: CONJUNTO LAVADOR DE PIPETAS EM PVC COMPOSTO DE 4 PEÇAS 02 DEPOSITOS PARA SOULÇÃO DE LIMPEZA 01 CESTO PERFUARADO 01 DEPOSITO SIFÃO LAVADOR

13.010.844/0001-65 FISIOEQUIPE LTDA EPP Sim Sim 2 R\$ 1.000,0000 R\$ 2.000,0000 23/07/2012
08:26:32

Marca: VEXER**Fabricante:** VEXER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavador Automático de Pipetas - 2 Depósitos para Solução de Limpeza Equipamento ideal para lavagem de grande número de pipetas em: - Laboratórios - Farmácias de manipulação - Indústrias - Operação simples; COMPONENTES BÁSICOS: - 2 depósitos para solução de limpeza - 1 cesto perfurado para acomodar as pipetas a serem lavadas - 1 depósito sifão lavador MODELO: VSL 000004

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500,0000	12.349.852/0001-78	23/07/2012 09:01:10:537
R\$ 450,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 09:01:10:537
R\$ 437,2000	11.273.343/0001-46	23/07/2012 09:01:10:537
R\$ 437,2000	09.018.106/0001-97	23/07/2012 09:01:10:537
R\$ 422,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:01:10:537
R\$ 1.000,0000	13.010.844/0001-65	23/07/2012 09:01:10:540
R\$ 720,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:01:10:540
R\$ 548,0000	10.779.833/0001-56	23/07/2012 09:01:10:540
R\$ 496,0000	12.349.852/0001-78	23/07/2012 09:23:15:477
R\$ 421,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 09:28:38:497
R\$ 400,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:55:31:667
R\$ 399,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 09:56:59:380
R\$ 398,9000	09.018.106/0001-97	23/07/2012 09:57:18:800
R\$ 398,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 09:57:52:537
R\$ 390,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:58:10:040
R\$ 389,9000	09.018.106/0001-97	23/07/2012 10:01:02:483
R\$ 380,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 10:01:10:023
R\$ 379,9000	09.018.106/0001-97	23/07/2012 10:02:32:587
R\$ 370,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 10:02:45:917
R\$ 369,9900	09.018.106/0001-97	23/07/2012 10:02:53:080
R\$ 360,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 10:03:17:877
R\$ 359,9000	09.018.106/0001-97	23/07/2012 10:03:22:173
R\$ 359,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 10:05:46:813

R\$ 358,9000	09.018.106/0001-97	23/07/2012 10:05:50:457
R\$ 357,0000	13.010.844/0001-65	23/07/2012 10:06:54:913
R\$ 356,9000	09.018.106/0001-97	23/07/2012 10:06:59:477
R\$ 355,0000	13.010.844/0001-65	23/07/2012 10:07:25:827
R\$ 354,9000	09.018.106/0001-97	23/07/2012 10:07:29:800
R\$ 353,0000	13.010.844/0001-65	23/07/2012 10:09:04:990
R\$ 352,9000	09.018.106/0001-97	23/07/2012 10:09:11:123
R\$ 352,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 10:10:51:360
R\$ 351,9000	09.018.106/0001-97	23/07/2012 10:10:56:557
R\$ 350,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 10:18:49:000
R\$ 349,9000	09.018.106/0001-97	23/07/2012 10:18:53:420

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 09:21:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 09:50:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 10:05:33.
Encerrado	23/07/2012 10:28:18	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2012 12:50:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL SPHERA LTDA ME, CNPJ/CPF: 09.018.106/0001-97.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2012 13:13:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL SPHERA LTDA ME, CNPJ/CPF: 09.018.106/0001-97.
Aceite	16/08/2012 15:58:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL SPHERA LTDA ME, CNPJ/CPF: 09.018.106/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 349,9000.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL SPHERA LTDA ME - CNPJ/CPF: 09.018.106/0001-97

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 24 - COPO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.881.764/0001-33	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 22,8700	R\$ 45,7400	23/07/2012 08:33:31
	Marca: WLM Fabricante: WLM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Copo para desinfetar tetos, de pressão, sem retorno de líquidos						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 22,8700	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:01:10:540

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 09:21:52	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 09:50:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 10:05:33.
Encerrado	23/07/2012 10:28:18	Item encerrado
Aceite	16/08/2012 15:58:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 22,8700.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 25 - CUBA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.344.844/0001-24	IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 152,1500	R\$ 304,3000	20/07/2012 11:50:27
	Marca: Brasmed Fabricante: Brasmed Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cuba em inox com tampa inox multiuso. Dimensões: 30 x 20 x 04 cm						
00.881.764/0001-33	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E	Sim	Sim	2	R\$ 200,0000	R\$ 400,0000	23/07/2012

PRODUTOS LTDA - ME

08:33:31

Marca: ABC**Fabricante:** ABC**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cuba em inox com tampa inox multiuso. Dimensões: 30 x 20 x 04 cm**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:01:10:540
R\$ 152,1500	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:01:10:540

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 09:21:56	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 09:50:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 10:05:33.
Encerrado	23/07/2012 10:28:18	Item encerrado
Aceite	16/08/2012 15:59:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.344.844/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 152,1500.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA - CNPJ/CPF: 09.344.844/0001-24

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 26 - COLUNA DEIONIZADOR ÁGUA****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.019.664/0001-77	CIENTLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 800,0000	R\$ 800,0000	23/07/2012 08:30:12
	Marca: CIENLAB Fabricante: CIENLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Deionizador com carvão ativado e resina mista. MOD: CE-310/50						
10.779.833/0001-56	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.147,0000	R\$ 1.147,0000	19/07/2012 11:37:05
	Marca: Permuton Fabricante: Permuton Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLUNA DEIONIZADOR ÁGUA, MATERIAL PVC RÍGIDO, COR BRANCO, ALTURA 65 CM, DIÂMETRO 12,5 CM, FORMATO CILINDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE 8 LITROS DE RESINA MISTA, APLICAÇÃO USO LABORATORIAL						
10.457.127/0001-98	JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,0000	23/07/2012 08:22:17
	Marca: LOGEN SCIENTIFIC Fabricante: LOGEN SCIENTIFIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS: DEIONIZADOR DE ÁGUA Trata grandes volumes de água dando-lhes uma pureza iônica superior a da água bidestilada, sem consumir energia elétrica ou água de refrigeração economizando tempo e reduzindo os custos operacionais. Utilizado com eficiência em diversas áreas como: - Laboratórios químicos - farmacêuticos - de controle de qualidade - fotográficos e de análises clínicas. - Instituições de ensino como Universidades - Escolas Técnicas. Indústrias de espelhos - baterias elétricas - radiadores - galvanoplastia - bebidas - caldeiras - chicherias, etc. Construído em plástico PVC rígido branco, de formato cilíndrico medindo 20 cm diâmetro x 77 cm altura, possui sensor condutimétrico de alarme ótico. Sua instalação e manutenção são das mais simples, em poucos minutos você instala e troca a coluna quando saturada por outra ativada. Para evitar interrupção no processo, recomendamos ter sempre a disposição uma coluna deionizadora de reserva. Fabricado em dois modelos. LS 1800 - 5 litros de resina mista / vazão máx. 50 l/h						
09.374.466/0001-21	CRISMAR EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.600,0000	R\$ 1.600,0000	17/07/2012 15:41:08
	Marca: Union Fabricante: Union Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLUNA DEIONIZADOR ÁGUA, MATERIAL PVC RÍGIDO, COR BRANCO, ALTURA 65 CM, DIÂMETRO 12,5 CM, FORMATO CILINDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE 8 LITROS DE RESINA MISTA, APLICAÇÃO USO LABORATORIAL						
13.010.844/0001-65	FISIOEQUIPE LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,0000	23/07/2012 08:29:51
	Marca: VEXER Fabricante: VEXER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Deionizador Pressurizado características • Equipamento ideal para se obter água desmineralizada, deionizada de alta pureza, remove os sais minerais dissolvidos na água conferindo uma pureza iônica superior ao da água destilada. • Utiliza resina de troca iônica catiônica e aniônica, dispostas na mesma coluna (leito-misto). • Condutivímetro ótico integrado, bivolt com duas escalas de indicação de saturação da resina. • Conexões de entrada e saída prática para liberar a coluna a ser substituída por uma nova ou regenerada. Vantagens do produto • Baixo custo e alta eficiência na remoção de sais. • Não ocasiona vazamentos e transbordos. • Operação simples. • Suporta alta pressão de operação. • Regeneração da coluna a base de troca. • As Colunas podem ser adquiridas separadamente. • Pode ser combinado com sistemas de pré e pós filtração. Versões disponíveis • Vazão de água tratada : 50 ou 100 l/h. Desempenho médio Parâmetros Modelo 50 l/h Modelo 100 l/h Rendimento * 900 litros 1900 litros Condutividade 0,7 a 4,0 µS/cm 0,7 a 4,0 µS/cm Resistividade 1,5 a 0,3 M Ω xcm 1,5 a 0,3 M Ω xcm pH 5 a 8 5 a 8 Sólidos totais dissolvidos ≤ 1 ppm ≤ 1 ppm • Pressão máxima de operação : 3,5 kgf/cm2. *Considerando água de entrada com no máximo 100 ppm de CaCO3. Acessórios inclusos Mangueira de alimentação bitola ½". Torneira plástica de saída bitola ½". Interruptor liga/desliga do condutivímetro. Crepinas inferior e superior (para proteção contra vazamento de resina em qualquer situação). MODELO: VP00100						
10.723.998/0001-06	HELDER SILVA SANTOS	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	20/07/2012

Marca: DEIONIZADOR**Fabricante:** DEIONIZADOR**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Deionizador com carvão ativado e resina mista**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.147,0000	10.779.833/0001-56	23/07/2012 09:01:10:540
R\$ 800,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 09:01:10:540
R\$ 1.000.000,0000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:01:10:543
R\$ 2.500,0000	13.010.844/0001-65	23/07/2012 09:01:10:543
R\$ 1.600,0000	09.374.466/0001-21	23/07/2012 09:01:10:543
R\$ 1.500,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:01:10:543
R\$ 2.499,9900	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:25:19:823
R\$ 1.220,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 10:06:37:567
R\$ 1.450,0000	13.010.844/0001-65	23/07/2012 10:07:08:290
R\$ 1.145,0000	09.374.466/0001-21	23/07/2012 10:19:53:550

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 09:22:00	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 09:50:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 10:05:33.
Encerrado	23/07/2012 10:28:18	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2012 12:52:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA EPP, CNPJ/CPF: 09.019.664/0001-77.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/08/2012 13:23:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA EPP, CNPJ/CPF: 09.019.664/0001-77.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/08/2012 16:00:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA EPP, CNPJ/CPF: 09.019.664/0001-77.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2012 09:54:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor CRISMAR EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 09.374.466/0001-21.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2012 11:37:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA, CNPJ/CPF: 10.779.833/0001-56.
Recusa	23/08/2012 11:42:01	Recusa da proposta. Fornecedor: CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA EPP, CNPJ/CPF: 09.019.664/0001-77, pelo melhor lance de R\$ 800,0000. Motivo: Não possui carvão ativado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2012 11:42:01	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA EPP, CNPJ/CPF: 09.019.664/0001-77.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2012 12:27:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA, CNPJ/CPF: 10.779.833/0001-56.
Recusa	24/08/2012 09:47:57	Recusa da proposta. Fornecedor: CRISMAR EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 09.374.466/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 1.145,0000. Motivo: Não enviou anexo, não demonstrando assim interesse pelo item.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2012 09:47:57	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CRISMAR EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 09.374.466/0001-21.
Recusa	24/08/2012 09:49:19	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA, CNPJ/CPF: 10.779.833/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 1.147,0000. Motivo: Não respondeu a questionamentos e preço acima do estimado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2012 09:49:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA, CNPJ/CPF: 10.457.127/0001-98.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2012 09:50:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor FISIOEQUIPE LTDA EPP, CNPJ/CPF: 13.010.844/0001-65.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2012 09:50:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor HELDER SILVA SANTOS, CNPJ/CPF: 10.723.998/0001-06.
Recusa	27/08/2012 12:50:10	Recusa da proposta. Fornecedor: JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA, CNPJ/CPF: 10.457.127/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 1.220,0000. Motivo: Não enviou anexo, não demonstrando assim interesse em negociar o item.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/08/2012 12:50:10	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA, CNPJ/CPF: 10.457.127/0001-98.
Recusa	27/08/2012 12:50:41	Recusa da proposta. Fornecedor: FISIOEQUIPE LTDA EPP, CNPJ/CPF: 13.010.844/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 1.450,0000. Motivo: Não enviou anexo, não demonstrando assim interesse em negociar o item.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/08/2012 12:50:41	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FISIOEQUIPE LTDA EPP, CNPJ/CPF: 13.010.844/0001-65.

Convocação - Anexo

Recusa	27/08/2012 12:51:15	Recusa da proposta. Fornecedor: HELDER SILVA SANTOS, CNPJ/CPF: 10.723.998/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 2.499,9900. Motivo: Não enviou anexo, não demonstrando assim interesse em negociar o item que também está acima do estimado..
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/08/2012 12:51:15	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor HELDER SILVA SANTOS, CNPJ/CPF: 10.723.998/0001-06.
Cancelado na aceitação	27/08/2012 12:52:08	Item cancelado na aceitação. Motivo: Esgotada as possibilidade de negociação.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 27 - DESCONGELADOR DE PLASMA E CRIOPRECIPITADO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.881.764/0001-33	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	23/07/2012 08:33:31
	Marca: FERTILI Fabricante: FERTILIZE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descongelador Eletrônico de Sêmen, 12 V, bivolt 110/220. Permite o descongelamento de até 20 doses simultaneamente, com separação para oito deferentes reprodutores. Mantém a temperatura em 35°C, possui dispositivos de alerta de temperatura abaixo ou acima de 35°C						
13.010.844/0001-65	FISIOEQUIPE LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	23/07/2012 08:32:36
	Marca: FERTILIZE Fabricante: FERTILIZE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descongelador eletrônico de Sêmen (12v) Eficácia, economia e praticidade. O descongelador eletrônico de sêmen Fertilize promove a elevação das taxas de concepção com economia de doses de sêmen, possibilitando melhor preservação do estoque ao se retirar do botijão mais de uma dose por vez, ocasionando também economia de nitrogênio. Outra característica do Novo Fertilize é a funcionalidade, uma vez que dispensa o uso de termômetro e relógio. Este processo possibilita que 20 (vinte) doses de sêmen possam ser descongeladas simultaneamente, sem o preparo manual da água. Estabilidade em 35°C na água de descongelamento é o princípio da ação do Fertilize, sua função é preservar o maior número de espermatozoides viáveis proporcionando maior fecundidade na dose inseminante. Com mais produtos nascidos / leite por ano, o resultado final da ação eficaz do Fertilize, é o aumento da rentabilidade do negócio. MODELO: FERTILIZE						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	13.010.844/0001-65	23/07/2012 09:01:10:543
R\$ 1.000,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:01:10:543
R\$ 1.363,0000	13.010.844/0001-65	23/07/2012 10:07:36:493

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 09:22:10	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 09:50:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 10:05:33.
Encerrado	23/07/2012 10:28:19	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2012 12:53:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/08/2012 13:45:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33.
Recusa	22/08/2012 09:39:18	Recusa da proposta. Fornecedor: LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000. Motivo: Acima do estimado sem possibilidade de negociação.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/08/2012 09:39:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor FISIOEQUIPE LTDA EPP, CNPJ/CPF: 13.010.844/0001-65.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2012 10:51:18	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FISIOEQUIPE LTDA EPP, CNPJ/CPF: 13.010.844/0001-65.
Cancelado na aceitação	24/08/2012 10:51:38	Item cancelado na aceitação. Motivo: Acima do estimado sem possibilidade de negociação.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 28 - PEÇAS P/ EQUIPAMENTOS OBSTÉTRICOS VETERINÁRIO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.344.844/0001-24	IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 330,0000	R\$ 330,0000	20/07/2012 11:50:27

Marca: Brasmed**Fabricante:** Brasmed**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descornador elétrico reto 220v com cabo de madeira, ponta com 15mm

00.881.764/0001-33	LABORATORIU EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 600,0000	R\$ 600,0000	23/07/2012 08:33:31
--------------------	---	-----	-----	---	--------------	--------------	---------------------

Marca: WLM**Fabricante:** WLM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descornador elétrico reto 220v com cabo de madeira, ponta com 15mm**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 600,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:01:10:547
R\$ 330,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:01:10:547

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 09:22:14	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 09:50:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 10:05:33.
Encerrado	23/07/2012 10:28:19	Item encerrado
Aceite	16/08/2012 16:03:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.344.844/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 330,0000.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA - CNPJ/CPF: 09.344.844/0001-24

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 29 - DESTILADOR LABORATÓRIO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
60.431.715/0001-20	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,0000	19/07/2012 11:15:34
	Marca: MARTE Fabricante: MARTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE ÁGUA INDISPENSÁVEL EM TODOS OS LABORTAÓRIOS, PUREZA DA ÁGUA ABAIXO DE 5µ SIEMENS. TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304. POLIDO INCLUSIVE TAMP. DESLIGA AUTOMATICAMENTE EM CASO DE FALTA D'ÁGUA, ATRAVÉS DE PRESSOSTATO. O AQUECIMENTO É FEITO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA EM AÇO INOX. SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE EM AÇO TRATADO ANTI-CORROSIVO E PINTADO ELETROSTATICAMENTE EM EPÓXI. CAIXA DE CONTROLE COM CHAVE LIGA/DESLIGA E LÂMPADA PILOTO. DIMENSÕES (L X P X A): 320 X 265 X 560MM; CAPACIDADE DE 5 LITROS/HORA, CONSUMO DE 2500VA, TENSÃO DE 220V, CONSUMO DE ÁGUA APROXIMADA DE 80 LITROS/HORA. MB1005, GARANTIA: 12 MESES ENTREGA: 30 DIAS.						
03.606.047/0001-91	ATACADAO DO LABORATORIO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.700,0000	R\$ 1.700,0000	18/07/2012 13:58:43
	Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO LUCA-05L, PROCEDÊNCIA NACIONAL - Destilador de água tipo Pilsen - Construído totalmente em aço inox (bacia, tubo, condensador, cúpula interna, cúpula externa, inclusive partes em contato com água destilada) - Cupula opcional em vidro, (opção do cliente) - Controle para desligar automático na falta de água por microswitch - Equipado com lâmpada piloto - Contactora de segurança - Suporte para instalação na parede. - Condutividade: até 5 microsims CAPACIDADE DE RENDIMENTO HORA: Luca 05L = 5 L (potência 3.500 w) 127 ou 220 v - Dimensões Externas (CxIxA)cm: 28x44x55						
61.100.244/0001-30	FANEM LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.700,0000	R\$ 1.700,0000	19/07/2012 15:13:37
	Marca: FANEM Fabricante: FANEM LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE ÁGUA TIPO PILSEN - MARCA FANEM® - MODELO 724-PROCEDÊNCIA NACIONAL - Para fornecimento de água com alto teor de pureza (abaixo de 5 µSiemens); - Coletor de vapor, tubo condensador e demais itens que fazem contato com a água destilada tem sua construção em aço inoxidável; - Câmara de ebulição em latão, sendo internamente estanhada e pintada em tinta epóxi externamente; - Cúpula e micro-cúpula em vidro inerte, resistente às variações de temperatura; - Funcionamento contínuo com dispositivo de nível constante; - Aquecimento elétrico com resistência de imersão blindada; - Sistema eletrotermostático de desligamento automático no caso de falta d'água, interrompendo a alimentação elétrica para a resistência; - Suporte de suspensão para instalação do destilador na parede; - Capacidade: 05 litros/hora - Potência elétrica prevista: 3600 Watts - Alimentação elétrica 110V ou 220V - a escolher - Frequência: 60Hz - Registro ANVISA: Produto não correlato - Referência 724.006.700 - 110 volts 724.006.800 - 220 volts VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME EDITAL. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME EDITAL NOS PREÇOS OFERTADOS JÁ ESTÃO INCLUSOS : OS TRIBUTOS, FRETES, TAXAS, SEGUROS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS E AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO.						
10.779.833/0001-56	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.760,0000	R\$ 1.760,0000	19/07/2012 11:37:05
	Marca: Fanem Fabricante: Fanem Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de agua com automatico capacidade de 05 litros						
47.010.566/0001-68	TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	Não	Não	1	R\$ 1.788,0000	R\$ 1.788,0000	13/07/2012 11:38:08
	Marca: TECNAL Fabricante: TECNAL						

<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE ÁGUA TIPO PILSEN TECNAL, Modelo TE-2755. Especificações Técnicas: Tubo de destilação: aço inoxidável 304. Caldeira: em aço inoxidável 304 polido. Segurança: na ausência de água, desligamento automático. Limpeza: exclusivo sistema de vedação da caldeira sem utilização de parafusos, que proporciona praticidade na desmontagem. Rendimento: 5 L/h. Condutividade: até 3,5 uS/cm (considerando-se condutividade de entrada 310 uS/cm). Consumo: 50 L/h. Dimensão total: L=330 x P=270 x A=730mm. Potência: 4000 Watts. Tensão: 220 Volts. Peso: 6 kg. * * * ACOMPANHA: Suporte para fixação. 03 pç. Parafuso com bucha. Manual de Instruções e Certificado de Garantia.</p>							
10.457.127/0001-98	JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.788,0000	R\$ 1.788,0000	23/07/2012 08:21:34
<p>Marca: LOGEN SCIENTIFIC Fabricante: LOGEN SCIENTIFIC</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS: DESTILADOR DE ÁGUA EM INÓX Equipamento projetado para a produção de água destilada cristalina, completamente isenta de contaminação. Produção nominal de 5 litros/hora Produz água com pureza abaixo de 4 &#956;S Possui desligamento automático em caso de falta de água de alimentação através de pressostato e resistências tubulares em aço inox blindado. Caixa de controle com painel frontal em policarbonato, chave liga/desliga e lâmpada piloto. Tipo "Pilsen", totalmente construído em aço inox AISI 304, inclusive tampa, e cuba com dimensão . De fácil instalação, vem com suporte para fixação na parede em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletroestático. Alimentação em rede de 110 ou 220 V, 60Hz (especificar no pedido). Acompanha Manual de Instruções. Capacidade: 10 Litros medidas Potência de aquecimento 8.000 w Peso do Produto: 8,000 Kg Alimentação: 220 V Dimensão externa: (L x A x P) mm 330 x 1050 x 230 Dimensão cuba: (L x A x P) mm 300 x 200 x 200</p>							
05.782.548/0001-54	URQ LABOR COMERCIO LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.788,9700	R\$ 1.788,9700	19/07/2012 10:08:56
<p>Marca: BIOMEDICAL Fabricante: BIOMEDICAL</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Destilador de água Max Biomedical é utilizado em diversos segmentos, como área de saúde e pesquisa, para produção de água destilada. O destilador de nossa fabricação é do tipo PILSEN. Construído totalmente em aço inoxidável, bacia, tubo condensador, cúpula interna, cúpula externa, todas as partes em contato com água. A tampa pode ter opção em aço inoxidável ou vidro e a escolha deve ser feita na hora da compra. Sistema automático de desligamento na falta de água por chave de nível eletrônico. Utiliza 15 litros de água para cada 1 litro de água destilada. Acompanha suporte para instalação na parede. Obs.: a tampa de vidro facilita a visualização das partes internas do destilador, para melhor facilitar na limpeza. 5 Litros/hora - Potencia de 3500 W e Voltagem de 220 V</p>							
09.242.037/0001-09	L.B.BEZERRA-COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	1	R\$ 1.788,9700	R\$ 1.788,9700	19/07/2012 20:52:36
<p>Marca: EDUTEC- EEQ9017C-2 Fabricante: ASTRAL</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GARANTIA: 12 MESES, ENTREGA: 30 DIAS, VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS Destilador de água capacidade 5 l/h com sensor para proteção contra falta de água. Voltagem: 220 Volts</p>							
06.284.023/0001-51	GLOBAL COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.788,9700	R\$ 1.788,9700	20/07/2012 15:41:40
<p>Marca: quimis Fabricante: quimis</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: modelo Q341-25 Destilador de água capacidade 5 l/h com sensor para proteção contra falta de água. Voltagem: 220 Volts</p>							
15.023.147/0001-74	KOLEMANN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTD	Sim	Sim	1	R\$ 1.789,0000	R\$ 1.789,0000	10/07/2012 08:43:13
<p>Marca: Kolemenn Fabricante: Kolemenn</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de água capacidade 5 l/h com sensor para proteção contra falta de água. Voltagem: 220 Volts</p>							
12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	Sim	Sim	1	R\$ 1.900,0000	R\$ 1.900,0000	18/07/2012 17:35:24
<p>Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE AGUA TIPO PILSEN - Q341, 220V, RENDIMENTO 5 LITROS/HORA Aparelho de destilação desenvolvido para aplicações mais rigorosas na área bioquímica, química analítica, química fina e pesquisa. Nos destiladores de água pelo sistema pilsen, a água entra na caldeira onde é pré-aquecida, para em seguida entrar em ebulição e condensar posteriormente, produzindo água química e bacteriologicamente pura. CARACTERÍSTICA: • Produz água com pureza abaixo de 4 µS, considerando entrada até 300 µS; • Caldeira em aço inox; • Coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada, confeccionados em aço inox 304 e materiais inertes; • Nível constante de alimentação da caldeira; • Cúpula de vidro resistente e inerte para não transferir íons ao sistema e para visualizar a ebulição e o momento da limpeza da caldeira e resistência; • Resistência tubular blindada; • Chave para ligar e desligar manualmente o aquecimento; • Na falta de água, evita o escape de vapores; • Sistema automático de proteção que desliga o aparelho quando o sensor embutido detecta falta de água; • Acompanha manual de instruções; • Cabo de força com dupla isolamento sem plugue; • Cadastro Finame 2124315. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Tensão: 220V Potência: 3500W Rendimento (L/h): 5 Consumo de água por hora (L): 200 Dimensões externas (CxLxA)cm: 28 x 44 x 55 REF. MODELO: Q341-25 MARCA: QUIMIS</p>							
23.453.855/0001-73	M. F. A. AGUIAR EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.944,0000	R\$ 1.944,0000	21/07/2012 11:02:39
<p>Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Produz água com pureza abaixo de 4 &#956;S/cm, considerando entrada até 300 &#956;S/cm; • Caldeira em aço inox; • Coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada, confeccionados em aço inox 304 e materiais inertes; • Nível constante de alimentação da caldeira; • Cúpula de vidro resistente e inerte para não transferir íons ao sistema e para visualizar a ebulição e o momento da limpeza da caldeira e resistência; • Resistência tubular blindada; • Chave para ligar e desligar manualmente o aquecimento; • Na falta de água, evita o escape de vapores; • Sistema automático de proteção que desliga o aparelho quando o sensor embutido detecta falta de água; • Acompanha manual de instruções; • Cabo de força com dupla isolamento sem plugue; • Para melhor qualidade da água destilada produzida e maior durabilidade do aparelho, sugerimos o uso dos pré-filtros de sedimentos (Q381) e o de carvão ativado (Q382) bem como o abrandador no caso das águas duras (Q383), itens opcionais recomendados</p>							
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA LABORATORIOS LTDA EP	Sim	Sim	1	R\$ 1.950,0000	R\$ 1.950,0000	20/07/2012 14:07:56
<p>Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-71/5 - MARCA: SOLAB - Destilador de água tipo Pilsen - Características: - Tubo do destilado construído em aço inox 304 Polido; - Caldeira construída em aço inox 304; - Caixa de controle construído em aço 1020 com pintura eletroestática ou aço inox polido; - Lâmpada piloto; - Sensor bimetálico, desligamento automático na ausência de água; - Resistência em aço inox 304 Blindada; - Rendimento 5 l/h; - Consumo 50 l/h; - Potência 4000</p>							

watts; - Alimentação 220 volts; - Dimensões 430 x 280 x 750 mm; - Peso 15 kg; - Cabo de força com dupla isolamento; - Acompanha suporte de fixação na parede com pintura eletrostática anticorrosiva com buchas e parafusos, manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. "

11.646.863/0001-57	UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LIMITADA	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	22/07/2012 16:27:42
<p>Marca: MARTE Fabricante: MARTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE ÁGUA PILSEN 5L 220V Destilador de água tipo Pilsen modelo MB 1005, marca Marte. Totalmente fabricado em aço inox AISI 304. Polido, inclusive a tampa. Desliga automaticamente em caso de falta d'água através de pressostato. O aquecimento é feito através de resistência tubular blindada em aço inox. Suporte para fixação na parede em aço tratado, anti-corrosão e pintado eletrostaticamente em epóxi. Caixa de controle com chave liga/desliga e lâmpada-piloto. De fácil instalação (não requer técnico especializado). Vazão de destilado: 5,0 l/h. Voltagem: 220 V. Potência consumida: 3.500 W. Termostato de rearme manual:10/01/2012</p>							
14.460.283/0001-69	F&MARQUES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	23/07/2012 08:31:23
<p>Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de água capacidade 5 l/h com sensor para proteção contra falta de água. Voltagem: 220 Volts</p>							
12.925.007/0001-01	MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	23/07/2012 08:36:05
<p>Marca: Quimis Fabricante: Quimis Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destiladores de Água tipo Pilsen – cap 5 L/H – Para aplicações mais rigorosas na área bioquímica, química analítica, química fina e pesquisas, temos destiladores de água pelo sistema "Pilsen" onde a água entra na caldeira, é pré-aquecida, para em seguida entrar em ebulição e condensar posteriormente, produzindo água pura química e bacteriológica. Descrição Detalhada: .Produz água com pureza abaixo de 3 us (microsiemens), considerando entrada até 300 microsiemens; .Tamanho reduzido devido a pesquisas e introdução de novas tecnologias; .Caldeira de latão com banho de estanho virgem para não contaminar a água que está em ebulição; .Coletor de vapores e partes que têm contato com a água já destilada, confeccionados em aço inox 304 e materiais inertes; .Nível constante de alimentação da caldeira; .Cúpula de vidro resistente e inerte para não transferir ions ao sistema, permite a visualização da ebulição e detectar o momento da limpeza da caldeira e da resistência; .Resistência tubular blindada; .Chave para ligar e para desligar manualmente o aquecimento; .Na falta de água, evita o escape de vapores; .Sistema automático de proteção que desliga o aparelho quando o sensor embutido detecta falta de água; .Acompanha manual de instruções. Obs: Desde que tenha pressão de água. – 220 V - 3500 Wats – 5 L/H – dimensões (A x L x P) cm – (55 x 44 x 28)</p>							
02.785.395/0001-00	TIAGO TEIXEIRA MARCONI EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.352,0000	R\$ 2.352,0000	20/07/2012 17:13:43
<p>Marca: MARCONI Fabricante: MARCONI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de Agua tipo Pilsen, marca MARCONI, modelo MA 255: Estrutura: - suporte para fixacao em chapa de aço com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostatica em epoxi - dimensoes (mm): L=400 X P=270 X A=780, Destilacao: - cuba/resistencia/condensador em aço inox AISI 304 - producao de agua: 5,5 L/H Sistema de Seguranca: - desligamento automatico atraves de termostato bimetalico instalado na saida do respiro do condensador, desliga as resistencia apos 1 minuto quando da falta de agua Energia: - resistencia tubular em aço inox AISI 304 - painel de comando em chapa de aço carbono, pintura eletrostatica em epoxi - 2 disjuntores unipolar e chaves liga/desliga instalados na caixa de comando - cabo de energia trifilar com aterramento, dupla isolacao, tomada e plug, NBR NM 243 e NBR 14136 - 4000 watts, 220 Volts, 60 hz.. PROCEDENCIA NACIONAL</p>							
03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	19/07/2012 17:01:16
<p>Marca: Novainstruments Fabricante: Novainstruments Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NI 1405 - DESTILADOR DE ÁGUA CAPACIDADE 5L/H - com sensor para proteção contra falta de água. Voltagem: 220 Volts.</p>							
13.010.844/0001-65	FISIOEQUIPE LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	23/07/2012 08:34:33
<p>Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de Água tipo Pilsen Produz água com pureza abaixo de 4 &#956;S/cm, considerando entrada até 300 &#956;S/cm; • Caldeira em aço inox; • Coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada, confeccionados em aço inox 304 e materiais inertes; • Nível constante de alimentação da caldeira; • Cúpula de vidro resistente e inerte para não transferir ions ao sistema e para visualizar a ebulição e o momento da limpeza da caldeira e resistência; • Resistência tubular blindada; • Chave para ligar e desligar manualmente o aquecimento; • Na falta de água, evita o escape de vapores; • Sistema automático de proteção que desliga o aparelho quando o sensor embutido detecta falta de água; • Acompanha manual de instruções; • Cabo de força com dupla isolamento sem plugue; MODELO: Q341-25</p>							
92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.500,0000	R\$ 3.500,0000	19/07/2012 17:23:40
<p>Marca: DE LEO=DL DAS Fabricante: DE LEO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de Água/Marca: DE-LÉO Detalhes/Características: Para 5 litros/hora - Tipo Pilsen de funcionamento contínuo, possui resistência blindada de imersão, 110 ou 220V, lâmpada piloto, dispositivo desligador automático contra falta d'água, evitando a queima da resistência. O equipamento é de fácil instalação e manuseio com baixa manutenção. Acompanha suporte de fixação na parede. Cuba aquecedora, cúpula e demais partes que entram em contato com a água destilada totalmente em aço inoxidável. Partes externas com acabamento em pintura eletrostatica resultando em um equipamento com maior durabilidade e fino acabamento. Modelo *Capc Potência Voltagem DL-DA5 5 Lit/h 3.500 w 110 ou 220 v</p>							
13.981.081/0001-08	MONIQUE MOREIRA NASCIMENTO - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	20/07/2012 18:05:35
<p>Marca: NT425 Fabricante: NOVATECNICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de água capacidade 5 l/h com sensor para proteção contra falta de água. Voltagem: 220 Volts</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.788,0000	47.010.566/0001-68	23/07/2012 09:01:10:547

R\$ 1.760,0000	10.779.833/0001-56	23/07/2012 09:01:10:547
R\$ 1.700,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:01:10:547
R\$ 1.700,0000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 09:01:10:547
R\$ 1.500,0000	60.431.715/0001-20	23/07/2012 09:01:10:547
R\$ 1.950,0000	11.232.743/0001-03	23/07/2012 09:01:10:550
R\$ 1.944,0000	23.453.855/0001-73	23/07/2012 09:01:10:550
R\$ 1.900,0000	12.349.852/0001-78	23/07/2012 09:01:10:550
R\$ 1.789,0000	15.023.147/0001-74	23/07/2012 09:01:10:550
R\$ 1.788,9700	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:01:10:550
R\$ 1.788,9700	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:01:10:550
R\$ 1.788,9700	06.284.023/0001-51	23/07/2012 09:01:10:550
R\$ 1.788,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:01:10:550
R\$ 3.000,0000	03.213.418/0001-75	23/07/2012 09:01:10:553
R\$ 3.000,0000	13.010.844/0001-65	23/07/2012 09:01:10:553
R\$ 2.352,0000	02.785.395/0001-00	23/07/2012 09:01:10:553
R\$ 2.000,0000	11.646.863/0001-57	23/07/2012 09:01:10:553
R\$ 2.000,0000	14.460.283/0001-69	23/07/2012 09:01:10:553
R\$ 2.000,0000	12.925.007/0001-01	23/07/2012 09:01:10:553
R\$ 1.000.000,0000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 09:01:10:557
R\$ 3.500,0000	92.690.338/0001-30	23/07/2012 09:01:10:557
R\$ 1.499,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:23:09:197
R\$ 1.855,0000	12.349.852/0001-78	23/07/2012 09:23:28:040
R\$ 2.335,0000	92.690.338/0001-30	23/07/2012 09:25:02:067
R\$ 1.480,0000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 09:25:09:967
R\$ 1.426,0000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 09:26:06:090
R\$ 1.400,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:29:16:453
R\$ 1.350,0000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 09:30:26:490
R\$ 1.349,9900	03.213.418/0001-75	23/07/2012 09:31:21:183
R\$ 1.345,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:31:30:243
R\$ 1.343,0000	47.010.566/0001-68	23/07/2012 09:33:20:183
R\$ 1.300,0000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 09:33:35:303
R\$ 1.280,0000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 09:34:30:500
R\$ 1.295,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:34:32:053
R\$ 1.272,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:34:56:930
R\$ 1.211,0000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 09:35:53:603
R\$ 1.208,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:36:17:500
R\$ 1.190,0000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 09:37:19:473
R\$ 1.180,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:37:30:763
R\$ 1.120,0000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 09:38:36:910
R\$ 1.118,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:38:44:803
R\$ 1.100,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:41:57:370
R\$ 1.099,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:42:06:100
R\$ 1.117,9999	15.023.147/0001-74	23/07/2012 09:42:14:190
R\$ 1.098,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:42:47:777
R\$ 1.090,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:43:52:333
R\$ 1.069,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:44:45:690
R\$ 1.065,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:44:52:943
R\$ 2.200,0000	02.785.395/0001-00	23/07/2012 09:45:21:087
R\$ 1.063,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:46:20:397
R\$ 1.062,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:46:28:973
R\$ 1.060,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:47:36:080
R\$ 1.059,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:47:48:603
R\$ 1.342,0000	11.646.863/0001-57	23/07/2012 09:47:58:747
R\$ 1.055,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:48:18:017
R\$ 1.050,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:48:29:290
R\$ 1.055,0000	15.023.147/0001-74	23/07/2012 09:48:43:363
R\$ 1.050,0000	15.023.147/0001-74	23/07/2012 09:49:14:410
R\$ 1.040,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:49:22:593
R\$ 1.050,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:49:34:640
R\$ 1.555,0000	23.453.855/0001-73	23/07/2012 09:49:59:817
R\$ 1.453,3200	13.981.081/0001-08	23/07/2012 09:50:15:720
R\$ 988,0000	60.431.715/0001-20	23/07/2012 09:51:16:783
R\$ 985,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:51:27:350
R\$ 935,0000	60.431.715/0001-20	23/07/2012 09:51:44:253
R\$ 930,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:51:51:793
R\$ 883,0000	60.431.715/0001-20	23/07/2012 09:52:10:197
R\$ 1.341,0000	11.232.743/0001-03	23/07/2012 09:52:21:457

R\$ 882,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:52:22:050
R\$ 837,0000	60.431.715/0001-20	23/07/2012 09:52:35:627
R\$ 835,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:52:46:273
R\$ 808,5000	60.431.715/0001-20	23/07/2012 09:53:10:973
R\$ 805,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:53:19:687
R\$ 805,0000	15.023.147/0001-74	23/07/2012 09:53:48:880
R\$ 804,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:53:55:663
R\$ 980,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:55:43:907
R\$ 1.317,0000	03.213.418/0001-75	23/07/2012 10:01:27:063
R\$ 1.316,0000	11.232.743/0001-03	23/07/2012 10:01:27:780
R\$ 804,0000	15.023.147/0001-74	23/07/2012 10:03:59:063
R\$ 803,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 10:04:07:260
R\$ 803,0000	15.023.147/0001-74	23/07/2012 10:04:23:033
R\$ 802,9900	09.242.037/0001-09	23/07/2012 10:04:34:730
R\$ 802,9800	15.023.147/0001-74	23/07/2012 10:04:43:477
R\$ 802,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 10:04:58:097
R\$ 801,9900	15.023.147/0001-74	23/07/2012 10:05:05:987
R\$ 801,9500	09.242.037/0001-09	23/07/2012 10:05:22:140
R\$ 801,9400	15.023.147/0001-74	23/07/2012 10:05:30:300
R\$ 801,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 10:05:45:143
R\$ 800,5000	15.023.147/0001-74	23/07/2012 10:05:57:310
R\$ 800,3000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 10:06:08:630
R\$ 1.317,2200	06.284.023/0001-51	23/07/2012 10:06:09:180
R\$ 795,0000	15.023.147/0001-74	23/07/2012 10:06:17:783
R\$ 794,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 10:07:39:643
R\$ 793,9000	15.023.147/0001-74	23/07/2012 10:07:50:220
R\$ 1.541,0000	13.010.844/0001-65	23/07/2012 10:07:53:273
R\$ 790,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 10:08:03:507
R\$ 789,9000	15.023.147/0001-74	23/07/2012 10:08:12:257
R\$ 785,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 10:08:28:273
R\$ 784,9000	15.023.147/0001-74	23/07/2012 10:08:37:147
R\$ 780,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 10:08:50:953
R\$ 779,9000	15.023.147/0001-74	23/07/2012 10:09:01:183
R\$ 778,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 10:09:11:630
R\$ 777,9000	15.023.147/0001-74	23/07/2012 10:09:21:853
R\$ 777,5000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 10:09:32:127
R\$ 777,4000	15.023.147/0001-74	23/07/2012 10:09:43:083
R\$ 777,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 10:09:55:550
R\$ 750,0000	15.023.147/0001-74	23/07/2012 10:10:07:773
R\$ 1.600,0000	14.460.283/0001-69	23/07/2012 10:10:18:453

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 09:22:19	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 09:50:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 10:05:33.
Encerrado	23/07/2012 10:28:22	Item encerrado
Aceite	16/08/2012 16:04:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: KOLEMANN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTD, CNPJ/CPF: 15.023.147/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 750,0000.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: KOLEMANN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTD - CNPJ/CPF: 15.023.147/0001-74

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 30 - DESTILADOR DE NITROGÊNIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.606.047/0001-91	ATACADAO DO LABORATORIO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 3.140,0000	R\$ 3.140,0000	18/07/2012 13:59:45
	Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO LUCA-74, PROCEDÊNCIA NACIONAL Equipamento usado para destilação de nitrogênio amoniacal, bases voláteis totais (BVT) e análises de nitrogênio / proteína pelo método de Kjeldahl após processo de digestão. - Gabinete construído em aço inox 304 polido. - Caldeira em vidro borossilicato com capacidade de 2000ml embutido com enchimento semi-automático. - Sensor para indicação do nível da caldeira. - Dispositivo de segurança para visualização do nível da caldeira. - Tempo de destilação: +- 5 min - 100m/s. - Reprodutibilidade de aproximadamente 1%. - Recuperação ≥ 99,5%.						

- Limite de detecção ≥ 0,1mg - Protetor em acrílico na parte frontal. - Vidrarias: Conexão tipo kjeldhal com copo dosador e válvula stop-flow em vidro borossilicato. - Tubulação e mangueira de silicone e cristal. - Resistência espiral blindada em aço inox AISI 304. - Controle de temperatura eletrônico analógico. - Potência: 1500 Watts - Voltagem: 220V - Dimensão total (LxPxA): 330x300x550mm - Acompanha: 01 tubo micro de 25x250mm com orla em vidro borossilicato e sílica, 02 fusíveis, tubos e conexões, cilindros de gases, manual de instruções em português.

09.603.949/0001-50	MARQ LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA. - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 3.200,0000	R\$ 3.200,0000	20/07/2012 14:16:55
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Marqlabor/DNK-Inox

Fabricante: Marqlabor

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de Nitrogênio e Proteínas (Kjedahl) - Gabinete construído em aço inox AISI 304, polido; - Vidraria totalmente construída em vidro borossilicato de alta resistência, sendo condensador e conexão de kjeldahl com copo dosador e válvula stop-flow aparente; - Caldeira em vidro borossilicato com capacidade para 2 litros com dispositivo para dreno; - Capacidade de destilação de 18 ml/min.; - Enchimento da caldeira semi-automático; - Dispositivo de segurança com sensor para indicação do nível da caldeira; - Válvula para alívio de pressão da caldeira; - Resistência de aquecimento construída em aço inox AISI 304 tubular e blindada; - Controle da potência de aquecimento através de sistema eletrônico; - Indicação luminosa de aquecimento; - Adição de 200 ml de soda manualmente; - Vidraria de destilação com proteção em acrílico frontal; - Condensador para refrigeração tipo serpentina, bola ou reto construído em vidro borossilicato; - Suporte do frasco receptor com altura regulável pelo usuário; - Pode ser usado tanto com tubos com orla ou rosca super macro(75x250), macro (50x250 mm), quanto com tubos micro (25x250 mm); - Potência: 1.500 watts; - Alimentação: 110 ou 220 volts; - Dimensões L=290 x P=330 x A=790; Acompanha: - 02 Fusíveis extras; - 01 Tubo micro de 25 x 250 mm com orla em vidro borossilicato; - Manual de Instruções em Português; Validade da Proposta: 60 dias; Prazo de Entrega: 30 dias; Garantia: 12 meses.

10.457.127/0001-98	JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.205,0000	R\$ 3.205,0000	23/07/2012 08:20:54
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: LOGEN SCIENTIFIC

Fabricante: LOGEN SCIENTIFIC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS: DESTILADOR PARA DETERMINAÇÃO DE NITROGÊNIO Código: LS0361 Equipamento utilizado para determinação de nitrogênio pelo princípio kjedahl total e amoniacal. Vidraria em borossilicato totalmente encapsulada em caixa de chapa em aço inox AISI 304. Controlador eletrônico para variação de potência da resistência, com ação proporcional de aquecimento. Caldeira geradora de vapor embutida com enchimento totalmente automático, através de válvula solenóide (água destilada, deionizada e normal), Destila em tubos macro/micro e garrafas para efluentes de 20 à 75mm diâmetro x 250mm altura. Adição de soda com copo dosador graduado e torneira tipo stop flow. Toda a vidraria onde ocorre a determinação localiza-se na parte interna do equipamento, para segurança do operador. Porta de acrílico com sistema de segurança que não permite que opere com a porta aberta, Bico de drenagem para lavagem da caldeira. Entrada individual para trabalhar com água destilada na caldeira. Válvula de alívio para proteção da caldeira durante a contração, para evitar o refluxo. Suporte elevatório do tubo de destilação confeccionado em material resistente ao trabalho. Tubulação de água em silicone e conexões ptf marca Brand . Conexões de vidraria em tubos de teflon e silicone. Equipamentos com indicadores de nível máximo e mínimo. Caixa coletora em aço inox para respingos do condensador. Suporte para frasco de coleta. Pés de borracha com ajuste para manter o nível do equipamento. Potência 1500 watts. Alimentação 110/220 volts. Peso 13 kg. Acompanha: 01 cronômetro digital 01 unidade de pinça para retirar o tubo de digestão 01 unidade de frasco para coleta

47.010.566/0001-68	TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	Não	Não	1	R\$ 3.245,0000	R\$ 3.245,0000	13/07/2012 11:38:08
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: TECNAL

Fabricante: TECNAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE NITROGÊNIO TECNAL, Modelo TE-0363. Especificações Técnicas: Controle de temperatura: Eletrônico/Analógico. Potência da resistência: 1500 Watts. Gabinete em aço inoxidável. Caldeira em vidro borossilicato embutida com enchimento semi automático. Sensor para indicação do nível da caldeira. Dispositivo de segurança para visualização do nível da caldeira. Conexão tipo Kjeldhal com copo dosador e válvula Stop-Flow em vidro borossilicato Segurança: Protetor em acrílico na parte frontal. Dimensão total: L=290 x P=330 x A=750mm. Capacidade de destilação: 18mL. Tensão: 220 Volts. Peso: 10 kg. * * * ACOMPANHA: 01 pç. Tubo micro de 25x250mm com orla em vidro borossilicato. 02 pç. Fusível. Manual de Instruções e Certificado de Garantia.

02.785.395/0001-00	TIAGO TEIXEIRA MARCONI EPP	Sim	Sim	1	R\$ 3.600,0000	R\$ 3.600,0000	20/07/2012 17:13:43
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: MARCONI

Fabricante: MARCONI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador para Determinação de Nitrogênio (total e amoniacal), tipo Kjeldhal, marca MARCONI, modelo MA 036: Estrutura: - caixa em aço inox AISI 304, polido - vidraria embutida na caixa - proteção em acrílico fume do tubo de amostra - caldeira embutida - bico de drenagem para lavagem da caldeira - entrada individualizada para trabalhar com água destilada na caldeira - macaco elevatório do tubo de destilação construído em ebonite e aço inox - iluminação interna para visualização do processo - tubulação de água em cobre e silicone - caixa coletora em aço inox para respingos do condensador - suporte para o frasco de coleta com ajuste de altura - dimensões em mm.: L=320 x P=270 x A=760, - pés de borracha com porca para ajuste do nível - peso:12 kg. - instalação: bancada - dimensoes em mm. embalado: L=400 x P=300 x A=800 Vidraria: - em borossilicato: - caldeira geradora de vapor: - capacidade de 2 litros - com valvula para drenagem e lavagem embutida - enchimento semi-automático, através de valvula solenoide, trabalha com agua destilada, deionizada e potavel, com dois leds indicadores de nivel maximo e minimo - válvula de pressao com unico sentido, para proteção da caldeira durante a contração, evitando o refluxo - condensador tipo serpentina - 2 bolas de Kjeldahl sobrepostas, instaladas entre a caldeira e o condensador - adição de soda: copo dosador graduado, comando manual com válvula stop flow - conexões da vidraria em tubos de PTFE e silicone - destila em tubos macro/micro, balões e garrafas para efluentes, com bocais de diâmetro interno de 20 a 75 mm. e altura de ate 250 mm. Termostatização: - controle de ebulição: variador eletronico de potencia com escala de 1 a 10 - velocidade de destilação: ajustável até ± 30ml/mim; 1,5 minutos para tubos e balões micro, 7 minutos para provas macro - aquecimento: resistência tubular blindada em aço inox AISI 304 Energia: - cabo de energia trifilar com aterramento, dupla isolamento, com tomada e plug de tres pinos, NBR NM 243 e NBR 14136 - 220 volts, 1500 watts, 60 Hz. PROCEDENCIA NACIONAL

11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP	Sim	Sim	1	R\$ 3.900,0000	R\$ 3.900,0000	20/07/2012 14:07:56
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: SOLAB

Fabricante: SOLAB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-74 - MARCA: SOLAB - Destilador de Nitrogênio tipo Kjeldahl - Características: Características: - Gabinete externa construído em aço inox 304 Polido; - Vidraria em vidro borossilicato com condensador, bolas Kjeldhal com copo dosador de soda e valvula stop-flow, caldeira de 2000 ML; - Válvula de segurança em vidro borossilicato para alívio da caldeira; - Enchimento da caldeira semi-automático; - Sensor para indicação da caldeira de mínimo e máximo; - Proteção em acrílico para tubos de destilação; - Controle de aquecimento eletrônico analógico; - Tubulação em mangueira de silicone e cristal; - Resistência em aço inox AISI 304 Blindada espiral; - Potência 1500 watts; - Alimentação 220 volts; - Peso 10 kg; - Dimensões externas L=330 x P=300 x A=550 mm; Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. "

09.019.664/0001-77	CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 4.500,0000	R\$ 4.500,0000	23/07/2012 08:30:12
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: CIENLAB

Fabricante: CIENLAB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de nitrogênio. Voltagem: 220 Volts. MOD: CE-415

03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 6.000,0000	R\$ 6.000,0000	19/07/2012 17:01:20
	Marca: Nova Técnica Fabricante: Nova Técnica Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT 415 - DESTILADOR DE NITRÔGENIO - Voltagem: 220 Volts.						
13.010.844/0001-65	FISIOEQUIPE LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	23/07/2012 08:36:43
	Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de Nitrogênio Amoniacal Direcionado para trabalhos de tratamento de efluentes e água, onde através da destilação é possível determinar fenólicos. • Construído em chapa de aço inox. • Acomoda 6 provas simultâneas. • Registro esfera para entrada de água. • Resistência cerâmica. • Controle eletrônico da temperatura individual, com escala de referência entre pontos de 1 a 10. • Temperatura máxima de 500°C na plataforma. • Fixação dos condensadores por meio de pinças reguláveis. Acompanha: 6 balões de 1000mL com uma boca, 6 condensadores, seis conexões com bolaq de Kjeldahl e junta esmerilhada macho 24/40 e 6 Erlenmeyers de 500mL. • Refrigeração através de divisor de fluxo da água para cada uma das provas. • Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136. • Acompanha manual de instruções. MODELO: Q309N26						
10.723.998/0001-06	HELDER SILVA SANTOS	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	20/07/2012 17:16:01
	Marca: LUCA-74 Fabricante: LUCADAMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de nitrogênio. Voltagem: 220 Volts						
13.981.081/0001-08	MONIQUE MOREIRA NASCIMENTO - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	20/07/2012 18:05:35
	Marca: LUCA-74 Fabricante: LUCADAMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de nitrogênio. Voltagem: 220 Volts						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.245,0000	47.010.566/0001-68	23/07/2012 09:01:10:557
R\$ 3.205,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:01:10:557
R\$ 3.200,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 09:01:10:557
R\$ 3.140,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:01:10:557
R\$ 1.000.000,0000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:01:10:560
R\$ 1.000.000,0000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 09:01:10:560
R\$ 10.000,0000	13.010.844/0001-65	23/07/2012 09:01:10:560
R\$ 6.000,0000	03.213.418/0001-75	23/07/2012 09:01:10:560
R\$ 4.500,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 09:01:10:560
R\$ 3.900,0000	11.232.743/0001-03	23/07/2012 09:01:10:560
R\$ 3.600,0000	02.785.395/0001-00	23/07/2012 09:01:10:560
R\$ 3.400,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 09:28:54:047
R\$ 4.519,0000	03.213.418/0001-75	23/07/2012 09:31:58:377
R\$ 3.200,0000	02.785.395/0001-00	23/07/2012 09:45:30:760
R\$ 3.130,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:55:35:070
R\$ 3.100,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:56:15:367
R\$ 3.050,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 10:01:15:013
R\$ 3.000,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 10:01:31:313
R\$ 2.999,0000	11.232.743/0001-03	23/07/2012 10:02:22:597
R\$ 2.990,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 10:02:31:640
R\$ 2.980,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:02:40:453
R\$ 2.950,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 10:02:56:190
R\$ 2.930,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:03:04:113
R\$ 2.900,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 10:03:38:057
R\$ 2.880,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:03:47:547
R\$ 2.850,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 10:04:16:317
* R\$ 1.849,9000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 10:04:23:080
R\$ 2.830,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:04:24:217
R\$ 2.829,0000	11.232.743/0001-03	23/07/2012 10:05:33:743
R\$ 1.970,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 10:05:40:793
R\$ 2.829,9900	13.981.081/0001-08	23/07/2012 10:05:43:907
R\$ 1.950,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:06:38:630
R\$ 2.828,9900	13.981.081/0001-08	23/07/2012 10:06:42:660
R\$ 2.500,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 10:06:53:293
R\$ 2.499,0000	11.232.743/0001-03	23/07/2012 10:07:02:373
R\$ 2.499,9900	13.981.081/0001-08	23/07/2012 10:07:09:660
R\$ 2.498,9900	13.981.081/0001-08	23/07/2012 10:07:39:540
R\$ 2.498,0000	11.232.743/0001-03	23/07/2012 10:07:40:117
R\$ 2.497,9900	13.981.081/0001-08	23/07/2012 10:08:06:023
R\$ 2.497,0000	11.232.743/0001-03	23/07/2012 10:08:07:160
R\$ 7.527,0000	13.010.844/0001-65	23/07/2012 10:08:10:433
R\$ 2.496,9900	13.981.081/0001-08	23/07/2012 10:08:51:540
R\$ 2.496,0000	11.232.743/0001-03	23/07/2012 10:08:52:383

R\$ 2.495,9900	13.981.081/0001-08	23/07/2012 10:09:15:370
R\$ 2.495,0000	11.232.743/0001-03	23/07/2012 10:09:15:600
R\$ 2.494,9900	13.981.081/0001-08	23/07/2012 10:09:35:767
R\$ 2.494,0000	11.232.743/0001-03	23/07/2012 10:09:36:043
R\$ 2.493,9900	13.981.081/0001-08	23/07/2012 10:10:21:537
R\$ 2.493,0000	11.232.743/0001-03	23/07/2012 10:10:21:697
R\$ 2.492,9900	13.981.081/0001-08	23/07/2012 10:10:49:620
R\$ 2.492,0000	11.232.743/0001-03	23/07/2012 10:10:50:480
R\$ 2.490,9900	13.981.081/0001-08	23/07/2012 10:11:17:153
R\$ 2.490,0000	11.232.743/0001-03	23/07/2012 10:11:17:573

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 09:22:24	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 09:50:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 10:05:33.
Encerrado	23/07/2012 10:11:27	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2012 12:55:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARQ LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 09.603.949/0001-50.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2012 14:39:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARQ LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 09.603.949/0001-50.
Aceite	16/08/2012 16:07:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARQ LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 09.603.949/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 1.950,0000.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARQ LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA. - EPP - CNPJ/CPF: 09.603.949/0001-50

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 31 - PEÇAS P/ EQUIPAMENTOS OBSTÉTRICOS VETERINÁRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.460.283/0001-69	F&MARQUES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS Marca: MARTEC Fabricante: MARTEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Detector de gestação tipo Doppler (Veterinário)	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	23/07/2012 08:34:03
09.344.844/0001-24	IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA Marca: Mega Fabricante: Mega Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A idade do feto que permite o diagnóstico influi no manejo, pois as fêmeas prenhez são os componentes produtivos e normalmente são colocadas em pastos de melhor qualidade, com o objetivo de aprimorar a produção. Quanto mais cedo ocorrer o diagnóstico, mais oportunidade terão esses animais para o tratamento adequado. Funciona c/ 6 pilhas 1,5V, - Consumo do aparelho 22 mA, - Dimensões: 80 x 165 x 42, - Peso: 450 g, - Capa tipo couro, -Modelo portátil	Sim	Sim	1	R\$ 3.100,0000	R\$ 3.100,0000	20/07/2012 11:57:20
06.284.023/0001-51	GLOBAL COMERCIAL LTDA Marca: martec Fabricante: martec Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: similar modelo DF4001 Detector de gestação tipo Doppler (Veterinário)	Sim	Sim	1	R\$ 3.100,0000	R\$ 3.100,0000	20/07/2012 15:44:30
05.393.688/0001-30	FE DISTRIBUIDORA LTDA - ME Marca: DPPR 80 Fabricante: MICROEM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Detector de gestação tipo Doppler (Veterinário)	Sim	Sim	1	R\$ 3.100,0000	R\$ 3.100,0000	22/07/2012 21:53:28
00.881.764/0001-33	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME Marca: MICROEM Fabricante: MICROEM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Detector de gestação tipo Doppler (Veterinário) O DPGA-90 tem como função básica escutar através do sistema de ondas ultra-sônicas o pulso embrionário, que permite diagnosticar a prenhez nas éguas em 22 dias, e no caso de vacas o prazo é de 35 a 45 dias com 100% de precisão. ESPECIFICAÇÕES: - Funciona com 6 pilhas AA de 1,5V. - Consumo do aparelho 22 mA - Dimensões: 80 x 165 x 42 - Peso: 450 g - Capa tipo couro - Modelo portátil O diagnóstico da idade do feto que permite o equipamento, influi no manejo. As fêmeas prenhez são os componentes produtivos e normalmente são colocadas em pastos de melhor qualidade com o objetivo de aprimorar a produção. Quanto mais cedo ocorrer o diagnóstico, mais oportunidade terão esses animais para o tratamento adequado.	Sim	Sim	1	R\$ 3.100,0000	R\$ 3.100,0000	23/07/2012 08:37:41
12.308.936/0001-63	INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Marca: Microem Fabricante: Microem Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Detector de Gestação - DETECTOR DE PREENHEZ disso, melhora o manejo do rebanho, pois a alimentação das fêmeas será fornecida de acordo com seu estado fisiológico. Dessa forma, é importante que o diagnóstico seja realizado o mais precoce possível para elevar a produção do rebanho e evitar gasto desnecessário com a alimentação. No caso	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	20/07/2012 17:39:26

da transferência de embriões, o diagnóstico de prenhez nas receptoras é de grande interesse, tanto para as instituições de pesquisa como para as empresas comerciais, cujos ganhos se baseiam na prenhez das receptoras. A eficácia do diagnóstico de prenhez por efeito Doppler é ao redor de 95%, ao redor de 60 dias após a inseminação de cabras e ovelhas, podendo os exames serem realizados após 30 dias, pois os fetos ovino e caprino apresentam batimentos cardíacos a partir de 25 a 28 dias. ESPECIFICAÇÕES - Funciona com 6 pilhas AA de 1,5V. - Consumo do aparelho 22 mA - Dimensões: 80 x 165 x 42 - Peso: 650 g - Capa tipo couro - Modelo portátil - Intensidade menor do que 10mW/cm2. Garantia: 24 meses. Marca/Fabricante: Microem - Modelo: DPPR-80.

11.464.383/0001-75	GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 6.000,0000	R\$ 6.000,0000	23/07/2012 08:20:28
Marca: Microem Fabricante: Microem Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Detector de gestação tipo Doppler (Veterinário) Modelo DPGA90							
10.723.998/0001-06	HELDER SILVA SANTOS	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	20/07/2012 17:21:41
Marca: DPGA-90 Fabricante: MICROEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Detector de gestação tipo Doppler (Veterinário)							
13.981.081/0001-08	MONIQUE MOREIRA NASCIMENTO - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	20/07/2012 18:10:03
Marca: DPGA-90 Fabricante: MICROEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Detector de gestação tipo Doppler (Veterinário)							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.100,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:01:10:560
R\$ 3.000,0000	14.460.283/0001-69	23/07/2012 09:01:10:560
R\$ 3.100,0000	06.284.023/0001-51	23/07/2012 09:01:10:563
R\$ 3.100,0000	05.393.688/0001-30	23/07/2012 09:01:10:563
R\$ 6.000,0000	11.464.383/0001-75	23/07/2012 09:01:10:573
R\$ 5.000,0000	12.308.936/0001-63	23/07/2012 09:01:10:573
R\$ 3.100,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:01:10:573
R\$ 1.000.000,0000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:01:10:577
R\$ 1.000.000,0000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 09:01:10:577
R\$ 2.900,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:53:57:343
R\$ 2.899,4400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:35:32:320
R\$ 2.700,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:36:09:170
R\$ 2.699,4400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:36:13:900
R\$ 2.899,4300	05.393.688/0001-30	23/07/2012 10:36:17:167
R\$ 2.500,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:36:57:957
R\$ 2.499,4400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:37:05:603
R\$ 2.250,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:37:35:883
R\$ 2.249,4400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:37:39:710
R\$ 2.225,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:38:16:183
R\$ 2.224,4400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:38:23:857
R\$ 2.240,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 10:38:31:550
R\$ 2.220,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 10:38:54:277
R\$ 2.100,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:38:56:717
R\$ 2.219,4400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:38:58:600
R\$ 2.200,0000	14.460.283/0001-69	23/07/2012 10:39:04:230
R\$ 2.098,4400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:39:19:527
R\$ 2.099,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 10:39:25:083
R\$ 2.000,0000	14.460.283/0001-69	23/07/2012 10:39:31:903
R\$ 1.999,4400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:39:41:650
R\$ 1.999,9900	11.464.383/0001-75	23/07/2012 10:39:47:500
R\$ 1.990,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 10:39:54:390
R\$ 1.999,9900	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:39:55:170
R\$ 1.989,4400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:40:02:787
R\$ 1.900,0000	14.460.283/0001-69	23/07/2012 10:40:15:283
R\$ 1.988,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 10:40:15:330
R\$ 1.800,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:40:23:113
R\$ 1.899,4400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:40:24:357
R\$ 1.899,9900	11.464.383/0001-75	23/07/2012 10:40:27:977
R\$ 1.799,4400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:40:47:927
R\$ 1.799,9900	11.464.383/0001-75	23/07/2012 10:40:52:750
R\$ 1.790,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 10:41:02:550
R\$ 1.780,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:41:06:610
R\$ 1.744,4400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:41:12:370
R\$ 1.750,0000	11.464.383/0001-75	23/07/2012 10:41:14:953
R\$ 1.735,9900	11.464.383/0001-75	23/07/2012 10:41:38:043
R\$ 1.740,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:41:38:470
R\$ 1.721,4400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:41:42:120
R\$ 1.700,0000	11.464.383/0001-75	23/07/2012 10:42:05:497

R\$ 1.500,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:42:06:753
R\$ 1.689,4400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:42:10:643
R\$ 1.700,0000	14.460.283/0001-69	23/07/2012 10:42:12:857
R\$ 1.489,4400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:42:31:043
R\$ 1.499,9900	11.464.383/0001-75	23/07/2012 10:42:31:937
R\$ 1.480,0000	11.464.383/0001-75	23/07/2012 10:43:01:287
R\$ 1.400,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:43:04:237
R\$ 1.477,4400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:43:05:030
R\$ 1.377,4400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:43:26:070
R\$ 1.395,9900	11.464.383/0001-75	23/07/2012 10:43:28:080
R\$ 1.200,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:43:40:053
R\$ 1.199,4400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:43:47:760
R\$ 1.195,0000	11.464.383/0001-75	23/07/2012 10:43:55:137
R\$ 1.193,4400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:44:11:360
R\$ 1.100,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:44:16:237
R\$ 1.099,9900	11.464.383/0001-75	23/07/2012 10:44:21:477
R\$ 1.000,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:44:45:950
R\$ 999,9900	11.464.383/0001-75	23/07/2012 10:44:57:883
R\$ 975,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:45:22:650
R\$ 974,9900	10.723.998/0001-06	23/07/2012 10:51:13:383
R\$ 974,9800	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:51:35:863
R\$ 974,9700	10.723.998/0001-06	23/07/2012 10:51:58:223
R\$ 973,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:52:20:917
R\$ 972,9900	13.981.081/0001-08	23/07/2012 10:52:34:163
R\$ 971,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:52:54:337
R\$ 970,9900	10.723.998/0001-06	23/07/2012 10:53:03:080
R\$ 969,9900	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:53:17:487
R\$ 969,9800	13.981.081/0001-08	23/07/2012 10:53:24:353
R\$ 969,9600	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:53:45:693
R\$ 969,9500	10.723.998/0001-06	23/07/2012 10:53:55:063
R\$ 950,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:54:08:163
R\$ 949,9900	13.981.081/0001-08	23/07/2012 10:54:14:480
R\$ 949,7500	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:54:37:400
R\$ 949,7400	10.723.998/0001-06	23/07/2012 10:54:53:830
R\$ 945,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:55:36:290
R\$ 944,9900	13.981.081/0001-08	23/07/2012 10:55:46:327
R\$ 943,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:56:12:667
R\$ 942,9900	10.723.998/0001-06	23/07/2012 10:56:21:777
R\$ 940,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:56:53:590
R\$ 939,9900	13.981.081/0001-08	23/07/2012 10:57:00:190
R\$ 900,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:57:23:793

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 09:53:34	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 10:33:20	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 10:38:20.
Encerrado	23/07/2012 11:08:13	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/07/2012 12:22:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.344.844/0001-24.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/07/2012 14:01:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.344.844/0001-24.
Aceite	31/08/2012 09:08:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.344.844/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 900,0000.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA - CNPJ/CPF: 09.344.844/0001-24

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 32 - DOSADOR ORAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.881.764/0001-33	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 400,0000	R\$ 400,0000	23/07/2012 08:37:41

Marca: WLM**Fabricante:** WLM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Dosador manual com cânula para vermífugo, 30 ml. Recarga Dianteira Para Alimentação Oral, cânula levemente curva, dosagem regulável com graus de dosagem imprimidos na parte externa do cilindro plástico. Produzidas em materiais plásticos esterilizáveis em autoclave. Resistente à corrosão. Permite a desmontagem das partes da seringa. Características adicionais: conjunto de partes de reposição + frasco de óleo de vaselina.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 400,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:01:10:577

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 09:53:42	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 10:33:20	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 10:38:20.
Encerrado	23/07/2012 11:08:13	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/08/2012 16:09:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/08/2012 13:45:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33.
Cancelado na aceitação	22/08/2012 09:37:34	Item cancelado na aceitação. Motivo: Acima do estimado sem possibilidade de negociação.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 33 - PRODUTOS PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL ANIMAL****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.881.764/0001-33	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME Marca: BARB Fabricante: BARB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletroejaculador Automático/Manual Especificações: Alimentação: BIVOLT automático 85 Vac -240 Vac (50 e60Hz). Autonomia da bateria interna: 80 animais/dia Medidas: C50xJ20xA25 (case para transporte) e C20xL12xA20 (controlado por estímulos);	Sim	Sim	2	R\$ 2.497,0000	R\$ 4.994,0000	23/07/2012 08:37:41
11.655.646/0001-23	VOX COMERCIO ATACADISTA LTDA EPP Marca: Neovet Fabricante: Neovet Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletroejaculador Automático/Manual Especificações: Alimentação: BIVOLT automático 85 Vac -240 Vac (50 e60Hz). Autonomia da bateria interna: 80 animais/dia Medidas: C50xJ20xA25 (case para transporte) e C20xL12xA20 (controlado por estímulos);	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	20/07/2012 15:34:32
11.464.383/0001-75	GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP Marca: Neovet Fabricante: neovet Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletroejaculador Automático/Manual Especificações: Alimentação: BIVOLT automático 85 Vac -240 Vac (50 e60Hz). Autonomia da bateria interna: 80 animais/dia Medidas: C50xJ20xA25 (case para transporte) e C20xL12xA20 (controlado por estímulos);	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	23/07/2012 08:20:28
12.831.481/0001-66	COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS UNO LTDA Marca: Neovet Fabricante: Neovet Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletroejaculador Portátil - Marca: Neovet - Modelo: Autojac - Eletroejaculador. Painel com display LCD e teclado tátil; Estímulos puros que oferece menor estresse ao animal e grande comodidade ao veterinário; Modos de estimulação: Automático e manual; Bateria interna com carregador incorporado e entrada para bateria 12 V externa automotiva. Alimentação: BIVOLT, automático 85Vca ~ 240Vac (50 e 60Hz). Autonomia da bateria interna: 80 animais/dia; Medidas: C50 x L20 x A25 (case para transporte) e C20 x L12 x A20 (controlador de estímulos); Peso: 7 Kg. Com 1 probe para bovinos, 1 probe para ovinos/caprinos, um suporte para cone de coleta, 1 cone de látex e controlador de estímulos. Caixa para transporte. Com bateria interna, recarregável. Voltagem 220V. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante	Sim	Sim	2	R\$ 15.000,0000	R\$ 30.000,0000	13/07/2012 14:31:52
12.308.936/0001-63	INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Marca: Autojac Fabricante: Autojac Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletroejaculador - Eletroejaculador Automático/Manual Especificações: Alimentação: BIVOLT automático 85 Vac -240 Vac (50 e60Hz). Autonomia da bateria interna: 80 animais/dia Medidas: C50xJ20xA25 (case para transporte) e C20xL12xA20 (controlado por estímulos); - Garantia: 24 meses. Marca/Fabricante: Autojac - Modelo: automatico/manual.	Sim	Sim	2	R\$ 15.000,0000	R\$ 30.000,0000	20/07/2012 17:39:26
10.723.998/0001-06	HELDER SILVA SANTOS Marca: ELETROEJACULADOR Fabricante: ELETROEJACULADOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletroejaculador Automático/Manual Especificações: Alimentação: BIVOLT automático 85 Vac -240 Vac (50 e60Hz). Autonomia da bateria interna: 80 animais/dia Medidas: C50xJ20xA25 (case para transporte) e C20xL12xA20 (controlado por estímulos);	Sim	Sim	2	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 2.000.000,0000	20/07/2012 17:21:41

13.981.081/0001-08 MONIQUE MOREIRA Nascimento - ME Sim Sim 2 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 2.000.000,0000 20/07/2012 18:10:03

Marca: ELETROEJACULADOR

Fabricante: ELETROEJACULADOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletroejaculador Automático/Manual Especificações: Alimentação: BIVOLT automático 85 Vac -240 Vac (50 e60Hz). Autonomia da bateria interna: 80 animais/dia Medidas: C50xJ20xA25 (case para transporte) e C20xL12xA20 (controlado por estímulos);

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	11.655.646/0001-23	23/07/2012 09:01:10:577
R\$ 2.497,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:01:10:577
R\$ 10.000,0000	11.464.383/0001-75	23/07/2012 09:01:10:593
R\$ 1.000.000,0000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:01:10:597
R\$ 1.000.000,0000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 09:01:10:597
R\$ 15.000,0000	12.831.481/0001-66	23/07/2012 09:01:10:597
R\$ 15.000,0000	12.308.936/0001-63	23/07/2012 09:01:10:597
R\$ 9.999,0000	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:34:49:993
R\$ 2.494,4400	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:38:16:030
R\$ 2.494,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 10:38:48:520
R\$ 2.493,8800	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:38:54:987
R\$ 2.493,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 10:39:19:240
R\$ 2.492,8800	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:39:24:607
R\$ 2.490,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 10:39:49:380
R\$ 2.488,8800	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:39:55:310
R\$ 2.480,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 10:40:10:520
R\$ 2.478,0000	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:40:18:040
R\$ 2.470,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 10:40:57:053
R\$ 2.469,9900	11.464.383/0001-75	23/07/2012 10:41:00:970
R\$ 2.468,8800	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:41:02:800
R\$ 2.468,6700	11.464.383/0001-75	23/07/2012 10:41:22:723
R\$ 2.468,0000	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:41:27:753
R\$ 2.467,8000	11.464.383/0001-75	23/07/2012 10:42:05:333
R\$ 2.467,0000	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:42:11:630
R\$ 2.466,9900	11.464.383/0001-75	23/07/2012 10:42:26:733
R\$ 2.466,9800	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:42:34:400
R\$ 2.466,9700	11.464.383/0001-75	23/07/2012 10:43:06:963
R\$ 2.466,9600	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:43:15:170
R\$ 2.466,9500	11.464.383/0001-75	23/07/2012 10:43:27:517
R\$ 2.466,9400	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:43:38:070
R\$ 2.466,9300	11.464.383/0001-75	23/07/2012 10:43:48:123
R\$ 2.458,8800	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:44:00:537
R\$ 2.458,8700	11.464.383/0001-75	23/07/2012 10:44:09:060
R\$ 2.458,5600	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:44:20:797
R\$ 2.458,5500	11.464.383/0001-75	23/07/2012 10:44:32:230
R\$ 2.458,5400	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:44:43:037
R\$ 2.458,5300	11.464.383/0001-75	23/07/2012 10:44:53:047
R\$ 2.458,0000	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:45:09:893
R\$ 2.457,8000	11.464.383/0001-75	23/07/2012 10:45:14:273
R\$ 2.448,0000	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:45:38:900
R\$ 2.447,9900	11.464.383/0001-75	23/07/2012 10:45:42:430
R\$ 2.447,9800	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:46:01:230
R\$ 2.447,9700	11.464.383/0001-75	23/07/2012 10:46:07:073
R\$ 2.447,4400	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:46:24:733
R\$ 2.447,4300	11.464.383/0001-75	23/07/2012 10:46:31:073
R\$ 2.440,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 10:46:39:900
R\$ 2.400,0000	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:46:46:573
R\$ 2.390,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 10:49:13:400
R\$ 2.388,8800	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:49:19:660
R\$ 2.380,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 10:49:38:590
R\$ 2.379,9900	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:49:45:303
R\$ 2.379,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 10:53:08:017
R\$ 2.378,8800	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:53:13:303
R\$ 2.377,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 10:53:55:750
R\$ 2.376,9900	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:54:01:370
R\$ 2.370,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 10:56:00:067
R\$ 2.369,0000	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:56:08:143
R\$ 2.360,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 10:58:33:953

R\$ 2.359,9900	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:58:41:393
R\$ 2.350,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 10:58:57:470
R\$ 2.349,9900	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:59:07:557
R\$ 2.349,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 10:59:21:083
R\$ 2.348,9800	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:59:33:550
R\$ 2.348,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 10:59:45:430
R\$ 2.347,9900	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:59:57:270
R\$ 2.347,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 11:02:33:000
R\$ 2.346,9900	12.831.481/0001-66	23/07/2012 11:02:39:040
R\$ 2.346,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 11:02:56:127
R\$ 2.345,9900	12.831.481/0001-66	23/07/2012 11:03:03:327
R\$ 2.345,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 11:03:20:287
R\$ 2.344,9900	12.831.481/0001-66	23/07/2012 11:03:25:037
R\$ 2.344,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 11:03:46:800
R\$ 2.343,9900	12.831.481/0001-66	23/07/2012 11:03:55:240
R\$ 2.343,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 11:04:14:440
R\$ 2.342,9900	12.831.481/0001-66	23/07/2012 11:04:20:240
R\$ 2.340,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 11:04:38:453
R\$ 2.339,9900	12.831.481/0001-66	23/07/2012 11:04:43:700
R\$ 2.339,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 11:05:07:790
R\$ 2.338,9900	12.831.481/0001-66	23/07/2012 11:05:13:707

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 09:53:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 10:33:20	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 10:38:20.
Encerrado	23/07/2012 11:08:14	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2012 13:00:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS UNO LTDA, CNPJ/CPF: 12.831.481/0001-66.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2012 13:28:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS UNO LTDA, CNPJ/CPF: 12.831.481/0001-66.
Aceite	16/08/2012 16:10:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS UNO LTDA, CNPJ/CPF: 12.831.481/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 2.338,9900.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS UNO LTDA - CNPJ/CPF: 12.831.481/0001-66

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 34 - ANALISADOR LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	20/07/2012 15:45:16
	Marca: SPECTRALE Fabricante: SPECTRALE						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro ultravioleta visível (UV) faixa de operação de 190 a 1100 nm e leitura de absorbância, transmitância e concentração. Voltagem: 220 Volts. Ref.: SPEC-002						
09.019.664/0001-77	CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,0000	23/07/2012 08:33:28
	Marca: BEL Fabricante: BEL						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro ultravioleta visível (UV) faixa de operação de 190 a 900 mm e leitura de absorbância, transmitância e concentração. Voltagem: 220 Volts. MOD: S2000						
01.808.192/0001-20	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 9.200,0000	R\$ 9.200,0000	23/07/2012 08:50:15
	Marca: Instrutherm Fabricante: Instrutherm						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro ultravioleta visível (UV) faixa de operação de 190 a 900 mm e leitura de absorbância, transmitância e concentração. Voltagem: 220 Volts						
11.098.524/0001-83	TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	18/07/2012 14:45:05
	Marca: SPECTRO.S-2000 Fabricante: BEL						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCRIÇÃO O espectrofotômetro Bel SPECTRO S-2000 é um equipamento econômico com a maior faixa de operação e melhor precisão, utilizado para medição de Transmitância, Absorbância e concentração direta e fator de concentração, com grande espectro visível. Display de fácil visualização com dígitos grandes em cristal líquido (LCD) com retro-iluminação e indicadores da função selecionada. Possui saída analógica para registrador gráfico e RS 232 para impressora ou computador. Possui carro porta cubetas com 4 posições de 10 mm (opcionais de ate 50 mm) retangulares de 10 mm e ajuste do ZERO ótico (100% T - 0% A) com apenas um toque de botão. Equipamento realiza Auto-teste automático na ligação, verificando a						

condição das principais funções do equipamento. Opção para selecionar o comprimento de onda para troca da fonte de luz e possibilidade do desligamento independente das lâmpadas, poupando a vida útil quando fora de uso. Acompanha 2 cubetas de vidro ótico e 2 cubetas de Quartzo DADOS TÉCNICOS Faixa de Operação: 200 a 1.000 nm Fenda Espectral: 5 nm Leitura: Transmittância, Absorbância e Concentração Faixa de Medição - Absorbância: 0 a 2,5 A Faixa de Medição - Transmittância: 0 a 125 %T Faixa de Medição - Concentração: 0 a 1999 C Precisão Fotométrica: +/- 1% Legibilidade: +/- 1 nm Repetibilidade: 0,5 % Estabilidade: +/- 0,004 A/h (500nm após 1h aquecimento) Luz Espúria: <= 0,5 % T (em 220 e 340nm) Voltagem: 110 / 220 V com chave seletora Frequência: 60 Hz Dimensões (mm): Larg. - 365 ; Prof. - 465 ; Alt.- 175 Peso: 11,5 Kg MOD: SPECTRO S-2000 - MARCA: BEL

10.779.833/0001-56 MEDICAL MERCANTIL DE Não Não 1 R\$ 10.599,0000 R\$ 10.599,0000 19/07/2012
APARELHAGEM MEDICA 11:49:27
LTDA

Marca: Quimis

Fabricante: Quimis

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotometro ultravioleta visual (UV) faixa de operacao de 200 a 1000mm e leitura de aborbancia , transmittancia e concentracao , voltagem 220 volts mod. Q.798U

03.213.418/0001-75 BUNKER COMERCIAL Sim Sim 1 R\$ 12.000,0000 R\$ 12.000,0000 19/07/2012
LTDA - EPP 17:04:37

Marca: Novainstruments

Fabricante: Novainstruments

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NI 1600 UV - ESPECTROFOTÔMETRO UV VISIVEL - 190 nm a 1100 nm - Possui zero automático e aceita cubetas de 1 a 100 mm e vários acessórios como fluxo contínuo, FIA, etc; A largura da banda de passagem é de 4 nm; Display LCD grande (128x64 bits). Mostra total de 200 grupos de informações, 5 grupos por informação, 5 grupos por tela. Pode mostrar Curva Padrão e Curva Cinética; O Sistema também pode armazenar o resultado dos testes, num total de 200 grupos por informação e até 200 Curvas de Calibração podem ser salvas na memória RAM. Muito conveniente para verificação e re-leitura. As informações podem ser restauradas depois de um desligamento inesperado. Comprimento de onda automático. 5 Filtros com troca automática. Teclado tipo membrana com até 22 teclas. Filtros ópticos para seleção da segunda ordem. Lâmpadas de Halogênio / Tungstênio e Deutério podem ser desligadas individualmente pra estender o tempo de vida útil. O Aplicativo software possibilita controle integral do Espectrofotômetro a partir de um computador conectado em uma porta USB. Seu desenho pré-alinhado permite uma conveniente troca de lâmpadas. Quando conectado ao PC utilizando o aplicativo PC Controll Software (Opcional) o equipamento se transforma em um espectrofotômetro de varredura. Faz leituras diretas em Transmittância, Absorbância, Concentração, Sistema óptico de feixe simples, rede de difração (grating) 1200 linhas/mm; precisão do comprimento de onda: ± 0,5 nm; repetibilidade do comprimento de onda: 0,3 nm; Luz espúria: 0.05%T em 220 e 340 nm. Faixa fotométrica: 0-200%T; -0.3-3A; precisão fotométrica: ±0.3%T, repetibilidade fotométrica: 0.2%T, estabilidade: ±0.002 A/h em 500nm. Suporte de amostras padrão: trocador com 4 posições de 10nm. Alimentação 110/220 VAC - 50-60Hz ±10%; Dimensões: 470 x 370 x 180 mm; Peso 15 kg. Acompanha 04 cubetas de 10mm de vidro ótico e 02 de quartzo.

12.134.879/0001-43 AIQ FERRAMENTAS E Sim Sim 1 R\$ 13.000,0000 R\$ 13.000,0000 23/07/2012
INSTRUMENTOS LTDA. - 08:08:34
EPP

Marca: INSTRUTHERM

Fabricante: INSTRUTHERM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro Digital - Mod. UV-2000A - Marca: Instrutherm Display de cristal Líquido (LCD) Comprimento de onda: 190a 1100 nm Precisão: ± 2 nm Reprodutibilidade: £1nm Precisão fotométrica: 0,5%T; ± 0,003A (0 - 0,5A) e ±0,007A (0,5-1,0A) Repetibilidade fotométrica: £0,3%T Escala Fotométrica: 0 a 200% T; -0,300 a 3,000 Abs (UV-Visível) Largura de banda espectral: 2nm Estabilidade 100%T: £0,5%T/3min; 0%T: 0,3%T/3min Estabilidade após o aquecimento: ±0,001A / 30 minutos (Comprimento de onda=500nm) Sistema óptico: Gradil plano como elemento dispersor. 1200L/mm Modo de operação: - Transmittância (T): £0 a 100%T - Absorbância (A): £0 a 2 A - Leitura direta de concentração (C): 0 a 999 Interface serial: USB Interface para impressora: Interface paralela universal Monocromador: Tipos C e T / Feixe simples / Graduação - 1200L/mm Receptor: Fotodiodo de silício Fonte de luz: Lâmpada de tungstênio halógena e Lâmpada de Deutério D2 Temperatura de operação: 0 a 50°C Umidade de operação: Máx. 70% RH Alimentação: - Tensão: AC 220V - Frequência: 50 Hz± 1 Hz (60 Hz ± 1 Hz) - Consumo de potência total:100W Dimensões: 527x 435 x 215 mm Peso: 17kg Fornecidos: Cabo de alimentação, 16 células de vidro, 2 fusíveis, 1 Filtro de didímio, 1 bloco padrão, 1 Cabo USB, software, 1 Lâmpada de tungstênio halógena, 1 Lâmpada de Deutério (D2) e manual de instruções.

09.352.259/0001-76 ROBERTO WAGNER Sim Sim 1 R\$ 13.000,0000 R\$ 13.000,0000 23/07/2012
MARQUES-ME. 08:47:59

Marca: biospectro

Fabricante: Biospectro

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro ultravioleta visível (UV) faixa de operação de 190 a 900 nm e leitura de absorbância, transmittância e concentração. Voltagem: 220 Volts modelo SP 220

29.387.016/0001-80 MULTITEC COMERCIAL E Sim Sim 1 R\$ 13.700,0000 R\$ 13.700,0000 18/07/2012
DISTRIBUIDORA LTDA. - 12:16:51
EPP

Marca: KASUAKI

Fabricante: KASUAKI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COD. IL-592 - ESPECTROFOTOMETRO DIGITAL DE LUZ - UV - VISIVEL - COMPRIMENTO DE ONDA 190-1000NM, REALIZA MEDIÇÕES PRECISAS CONFIÁVEIS PARA ATENDER AS DIVERSAS APLICAÇÕES, COMO SPECTROFOTOMETRIA, ABSORBÂNCIA, TRANSMITÂNCIA E CONCENTRAÇÃO TOTAL. PODE SER USADO IGUALMENTE EM ANÁLISE QUALITATIVA E ANÁLISE QUANTITATIVA EM CAMPOS, COMO A INVESTIGAÇÃO BIOQUÍMICA E INDUSTRIAL, A ANÁLISE FARMACÊUTICA E DE PRODUÇÃO, EDUCAÇÃO AMBIENTAL, INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA, EXAMES CLÍNICOS, ETC. PONTO ZERO (BRANCO) AUTOMÁTICO E COM AJUSTE COMPLETO DE ESCALA. AS LÂMPADAS DE TUNGSTÊNIO E DE DEUTÉRIO PODEM SER LIGADAS OU DESLIGADAS INDIVIDUALMENTE, AUMENTANDO SUA DURABILIDADE. CALIBRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA AUTOMÁTICO. PODE SER CONECTADO A IMPRESSORAS OU TER AS INFORMAÇÕES ENVIADAS A UM COMPUTADOR ATRAVÉS DO SOFTWARE ESPECIAL COM TELA LCD DE 128*64 PONTOS, E CAPAZ DE 50 GRUPOS DE INFORMAÇÕES, 5 GRUPOS POR TELA FAZENDO COM QUE TODAS AS INFORMAÇÕES SEJAM RECUPERADAS NA MEMORIA EM CASOS DE QUEDA DE ENERGIA; CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA DO COMPRIMENTO DE ONDA E SISTEMA DE CONTROLE PELO COMPUTADOR PRECISO E AUTOMÁTICO; PONTO ZERO (BRANCO) AUTOMÁTICO E COM AJUSTE COMPLETO DE ESCALA. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: SISTEMA ÓTICO DE FEIXE SIMPLES GARANTINDO 1200 LINHAS/MM; TAXA OPERAÇÃO: 190-1000 NM; LARGURA DA BANDA: 2 NM; PRECISÃO: ± 1 NM; REPETIBILIDADE: 0,5 NM; CONFIGURAÇÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA: AUTOMÁTICO; PRECISÃO DE FOTOMÉTRICA: ± 5%T; REPETIBILIDADE DE FOTOMÉTRICA: 0,3%T; TAXA FOTOMÉTRICA: -0,3-3A; 0-200%T; BANDA DE PASSAGEM: 5 NM; LUZ DIFUSA: £#8804; 0,3%T; ESTABILIDADE: ± 0,002A/H @500 NM; TELA: LCD DE 128*64 PONTOS; DETECTOR: FOTODIODO; SUPORTE DE CUBETAS: PARA 4 CUBETAS DE 10 MM; FONTE DE LUZ: TUNGSTÊNIO E LAMPADA DE DEUTÉRIO; SAÍDA DE COMUNICAÇÃO: PORTA USB E PORTA PARALELA PARA IMPRESSORA; ENERGIA PARA FUNCIONAMENTO: 110 OU 220 VOLTS; DIMENSÕES: 420 X 280 X 180 MM; SUPORTE PARA 4 CUBETAS; PESO DO EQUIPAMENTO: 12 KG; ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: 1 CABO DE ENERGIA; 1 FUSÍVEL (3A); 04 CUBETA DE VIDRO / 2 DE QUARTZO E 01 CD DE SOFTWARE; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS

60.431.715/0001-20 MARTE CIENTIFICA & Não Não 1 R\$ 13.700,0000 R\$ 13.700,0000 19/07/2012
INSTRUMENTACAO 11:20:31
INDUSTRIAL LTDA

Marca: MARTE

Fabricante: MARTE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro UV-VIS - Medições de Absorbância, Transmittância, Concentração, (Multi comprimento de onda, Cinética, Varredura Software, Teste quantitativo) ATRAVÉS DO SOFTWARE - Auto zero e branco - Display LED Sistema Óptico - Simples Feixe Monocromador óptico Comprimento de Onda - 190-1100nm Largura de banda - 2 nm Comprimento de onda: Setagem do comprimento de onda - automático Repetibilidade 0,2 nm Exatidão +/- 0,5 nm Lâmpada de

tungstênio-halogênio. Vida útil de aproximadamente 2000 horas. Detector - Fotodiodo de silício Faixa fotométrica: - Transmissão: 0 a 200.0%T. - Absorbância: -0.3 a 3.0 Abs. - Concentração: 0 a 9999. Precisão fotométrica: +/- 0,3 %T Desvio fotométrico: 0.003 Abs/hora. Luz espúria: Menor ou igual 0.2 %T Estabilidade +/-0,002 A/h @ 500m Flutuação da Linha de base - ± 0.002A Luz Empúria - <=0.05%T Ajuste de 100,0% T ou, 000 Abs automático. Programável - Regressão linear simples. Compartimento de amostra: - Permite percurso ótico de 5 a 100 mm com adaptadores de cubeta opcional - Memória para 200 dados e 200 curvas - Interface USB - Interface paralela (Impressora) - Alimentação - 85 - 230 V Dimensões: 460 mm (largura) X 360 mm (comprimento) X 225 mm (altura). Peso líquido: 18 kg. Acessórios que acompanham - kit de cubeta (02), adaptador de cubeta de 10mm,SOFTWARE, manual de operação Modelo Spectro 580UVP Acessórios opcionais: GARANTIA: 12 MESES ENTREGA: 30 DIAS.						
05.393.688/0001-30	FE DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 13.700,0000	R\$ 13.700,0000 22/07/2012 22:01:24
Marca: IL-592 Fabricante: Ionlab Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro ultravioleta visível (UV) faixa de operação de 190 a 900 nm e leitura de absorbância, transmitância e concentração. Voltagem: 220 Volts						
10.828.286/0001-51	PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 13.700,0000	R\$ 13.700,0000 23/07/2012 08:45:20
Marca: INSTRUTHERM UV-2000A Fabricante: INSTRUTHERM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro Digital. Display de cristal Líquido (LCD) Comprimento de onda: 190a 1100 nm Precisão: ± 2 nm Reprodutibilidade: £1nm Precisão fotométrica: 0,5%T; ± 0,003A (0 - 0,5A) e ±0,007A (0,5-1,0A) Repetibilidade fotométrica: £0,3%T Escala Fotométrica: 0 a 200% T; -0,300 a 3,000 Abs (UV-Visível) Largura de banda espectral: 2nm Estabilidade 100%T: £0,5%T/3min; 0%T: 0,3%T/3min Estabilidade após o aquecimento: ±0,001A / 30 minutos (Comprimento de onda=500nm) Sistema óptico: Gradil plano como elemento dispersor. 1200L/mm Modo de operação: - Transmissão (T): £0 a 100%T - Absorbância (A): £0 a 2 A - Leitura direta de concentração (C): 0 a 999 Interface serial: USB Interface para impressora: Interface paralela universal Monocromador: Tipos C e T / Feixe simples / Graduação - 1200L/mm Receptor: Fotodiodo de silício Fonte de luz: Lâmpada de tungstênio halógena e Lâmpada de Deutério D2 Temperatura de operação: 0 a 50°C Umidade de operação: Máx. 70% RH Alimentação: - Tensão: AC 220V - Frequência: 50 Hz± 1 Hz (60 Hz ± 1 Hz) - Consumo de potência total:100W Dimensões: 527x 435 x 215 mm Peso: 17kg Fornecidos: Cabo de alimentação, 16 células de vidro, 2 fusíveis, 1 Filtro de didímio, 1 bloco padrão, 1 Cabo USB, software, 1 Lâmpada de tungstênio halógena, 1 Lâmpada de Deutério (D2) e manual de instruções.						
68.848.357/0001-68	SOCECAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LA	Sim	Sim	1	R\$ 13.720,0000	R\$ 13.720,0000 19/07/2012 15:19:36
Marca: biospectro Fabricante: biospectro Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro Digital - Com Software e Suporte para 4 Cubetas de 10 mn - Bivolt - Modelo SP-220 * Para trabalhos em Absorbância, Transmitância, Concentração Direta e Fator de Concentração (Eletrônico) * Vem equipado com suporte para 4 cubetas de 10mm para leitura a partir de 1,5ml. * Opcionalmente poderá vir equipado com um suporte para leituras a partir de 500ml. O conjunto é composto por: * 1 Unidade principal Mod. SP-220 * 1 CD contendo software para instalação em Windows 95/98; * 4 Cubetas de vidro óptico quadradas de 10mm; * 1 Suporte para 4 cubetas quadradas de 10mm Cód. SP-10MM-4; * 1 Cabo para conexão do equipamento a um computador ou impressora; * 1 Manual de instruções; * 1 Capa de proteção contra poeira. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO SOFTWARE QUE ACOMPANHA O ESPECTROFOTÔMETRO MOD. 220: * Para instalação em Windows 95/98 o qual permite o total ajuste do equipamento e posteriormente, a leitura das amostras. Fornece relatório completo com os seguintes dados: * 1. Nome do operador; * 2. Data do experimento; * 3. Horário da análise; * 4. Nome do arquivo e número de amostra; * 5. Comprimento de onda utilizado; * 6. Valores para a absorbância, % de Transmitância, Concentração Padrão e Fator Padrão expressos em tabelas (curvas); * 7. Impressão dos resultados; * 8. Salvamento das leituras; * 9. Curva padrão (curva de calibração); * 10. Leitura cinética (tempo x absorbância). OBS.1: O software , de fábrica, que acompanha o Espectrofotômetro Mod. SP-220 é compatível somente com Windows em inglês ou mudando a configuração de idioma para inglês. OBS.2: Compatível com Desktop. Não compatível com Notebooks						
60.637.667/0001-21	INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA.	Não	Não	1	R\$ 13.721,0000	R\$ 13.721,0000 19/07/2012 15:16:13
Marca: Gehaka Fabricante: Gehaka Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro UV/Visível Modelo UV-330G Especificações Técnicas: Controlado por microprocessador. Dispõe de ajuste do zero em Absorbância e 100% Transmitância automático. Inserção de curva de calibração por medição de padrões (até10 padrões), por inserção de valores ou por inserção de fatores K e B diretamente no teclado. Os parâmetros podem ser salvos para uso posterior. Até 10 curvas de calibração podem ser armazenadas e editadas segundo conveniência do usuário. Carrossel para 4 células de 5 a 50 mm Os dados podem ser impressos em uma impressora opcional ou descarregados em um PC através da saída de dados RS 232 e USB. Acompanha: 04 cubetas de vidro de 5mm 04 cubetas de vidro de 10 mm 04 cubetas de vidro de 20 mm 04 cubetas de vidro de 30 mm 02 cubetas de quartzo de 10mm 02 fusíveis (2A) Especificações: Faixa de comprimento de onda: 190 a 1100 nm Largura da banda espectral: 2 nm Precisão compr. de onda: ± 2 nm Reprod. compr. de onda: 1 nm Monocromador: Feixe único.Grade 1200 linhas/mm Precisão fotométrica: ± 0,5% T Reprod. fotométrica: 0,3% T Luz espúria (Stray Light): 0,1%T (NaI a 22nm, NaNO2 340nm) Estabilidade 0%T: 0,2%T (30min) Estabilidade 100%T: 0,001A/ 30 min (em 500 nm) Modo de operação: T, A, C, E Faixa fotométrica: -0,3~3A Tipo de indicador: Display LCD 16 caracteres por linha - 2 linhas Tipo de detector: Fotodiodo Fonte de luz: Lâmpada de tungstênio e Deutério Voltagem: 220/110 Volts ± 10% - 50/60 Hz Consumo: 120W Dimensões: 530x410x210mm Peso líquido: 17kg						
06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 13.721,0000	R\$ 13.721,0000 20/07/2012 16:09:50
Marca: Bel Fabricante: Bel Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro SF200DM - UV-Vís opera na faixa de 200 à 1000nm. Equipado com carro porta cubetas de quatro posições x 10mm (opcional para cubetas até 50mm). Zero óptico (100% T) e eletrônico (0% A) a um toque de botão. Seleção do comprimento de onda motorizado. Resultados em Absorbância, Transmitância, Concentração Direta e Fator de Concentração (Eletrônico). Display de fácil visualização - dígitos grandes - em cristal líquido (LCD) com retro-iluminação e indicadores da função selecionada. Auto-teste automático na ligação - verifica a condição das principais funções do equipamento. Opção para selecionar o comprimento de onda para troca da fonte de luz e possibilidade do desligamento independente das lâmpadas (poupa vida útil quando fora de uso). Saída analógica para registrador gráfico e RS232 para impressora ou PC. Espectro SF200DM - UV-Vís Característica Faixa Faixa de Trabalho 200 à 1000nm Fenda espectral 5nm Leitura Absorbância, Transmitância e Concentração Faixa Absorbância 0 à 2,500A Faixa Transmitância 0 à 125,0%T Faixa Concentração 0 à 1999C Precisão fotométrica +/- 1% Legibilidade 1nm Repetibilidade 0,5%T Estabilidade +/- 0,004 A/h (500nm após 1h de aquec) Luz espúria <= 0,5%T Dimensões (CxLxA) 465 x 365 x 175mm Peso 11,5kg Alimentação (chave seletora) 110 ou 220VAC 50/60Hz						
53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	1	R\$ 13.721,7500	R\$ 13.721,7500 06/07/2012 17:17:16
Marca: INSTRUTHERM/UV-2000A Fabricante: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro Digital Display de cristal Líquido (LCD) Comprimento de onda: 190a 1100 nm Precisão: ± 2 nm Reprodutibilidade: £1nm Precisão fotométrica: 0,5%T; ± 0,003A (0 - 0,5A) e ±0,007A (0,5-1,0A) Repetibilidade fotométrica: £0,3%T Escala Fotométrica: 0 a 200% T; -0,300 a 3,000 Abs (UV-Visível) Largura de banda espectral: 2nm Estabilidade 100%T: £0,5%T/3min; 0%T: 0,3%T/3min Estabilidade após o aquecimento: ±0,001A / 30 minutos (Comprimento de onda=500nm) Sistema óptico: Gradil plano como elemento dispersor. 1200L/mm Modo de operação: - Transmissão (T): £0 a						

100%T - Absorbância (A): £0 a 2 A - Leitura direta de concentração (C): 0 a 999 Interface serial: USB Interface para impressora: Interface paralela universal Monocromador: Tipos C e T / Feixe simples / Graduação - 1200L/mm Receptor: Fotodiodo de silício Fonte de luz: Lâmpada de tungstênio halógena e Lâmpada de Deutério D2 Temperatura de operação: 0 a 50°C Umidade de operação: Máx. 70% RH Alimentação: - Tensão: AC 220V - Frequência: 50 Hz± 1 Hz (60 Hz ± 1 Hz) - Consumo de potência total: 100W Dimensões: 527x 435 x 215 mm Peso: 17kg Fornecidos: Cabo de alimentação, 16 células de vidro, 2 fusíveis, 1 Filtro de didímio, 1 bloco padrão, 1 Cabo USB, software, 1 Lâmpada de tungstênio halógena, 1 Lâmpada de Deutério (D2) e manual de instruções

05.782.548/0001-54 URQ LABOR COMERCIO Sim Sim 1 R\$ 13.721,7500 R\$ 13.721,7500 19/07/2012
LTDA EPP 10:11:57

Marca: BIOSPECTRO

Fabricante: BIOSPECTRO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTÔMETRO DIGITAL, FAIXA VISÍVEL DE 200-1000nm (MONOFEIXE), BANDA DE PASSAGEM DE 5nm (FIXA), COM SOFTWARE E SUPORTE PARA 4 CUBETAS DE 10mm, BIVOLT, SAÍDA RS-232-C Para trabalhos em absorbância, transmitância e concentração; Realiza leituras UV visível na faixa de 200 a 1000nm; Vem equipado com suporte para 4 cubetas de 10mm para leitura a partir de 3mL.; Opcionalmente, este equipamento poderá ser equipado com suportes para cubetas, de 5 mm a 50 mm, que permitem trabalhos a partir de 500 μL. O Conjunto é composto por: • 01 Espectrofotômetro (faixa visível e UV); • 01 CD contendo software para instalação em Windows 98®; • 02 Cubetas de vidro ótico quadradas de 10mm; • 02 Cubetas de quartzo de 10mm; • 01 Suporte para 4 cubetas quadradas de 10 mm; • 01 Cabo para conexão do equipamento com um computador; • 01 Capa de proteção contra poeira; • 01 Cabo de força; • 01 Manual de instruções; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO SOFTWARE QUE ACOMPANHA O ESPECTROFOTÔMETRO MOD. SP-220 Para instalação em Windows® 95/98 o qual permite o total ajuste do equipamento e posteriormente, a leitura das amostras; Fornece relatório completo com os seguintes dados: 1. Nome do operador; 2. Data do experimento; 3. Horário da análise; 4. Nome do arquivo e número de amostra; 5. Comprimento de onda utilizado; 6. Valores para a absorbância, % de transmitância, concentração expressos em tabelas (curvas); 7. Impressão dos resultados; 8. Salvamento das leituras; 9. Curva padrão (curva de calibração); 10. Leitura cinética (tempo x absorbância).

06.022.999/0001-56 AAKER SOLUTIONS Sim Sim 1 R\$ 14.000,0000 R\$ 14.000,0000 23/07/2012
COMERCIO E 00:24:08
MANUTENCAO DE
INSTRUMENTOS D

Marca: FEMTO

Fabricante: FEMTO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro ultravioleta visível (UV) faixa de operação de 190 a 900 nm e leitura de absorbância, transmitância e concentração. Voltagem: 220 Volts MODELO CIRRUS

07.711.900/0001-96 XEMLAB COMERCIAL LTDA Sim Sim 1 R\$ 14.904,0000 R\$ 14.904,0000 19/07/2012
EPP 16:51:30

Marca: Diagtech

Fabricante: Diagtech

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro UV/Vis Digital, Marca Diagtech, Ref. DT-21600UV. Desenvolvidos para testes precisos, a sua luz difusa é de apenas 0,05% T. Eles são flexíveis, fáceis de usar e maximizam o valor. O valor é evidente a partir do desempenho proporcionado a cada dia. O software local "stand-alone" proporciona funções de modo básico, teste quantitativo, cinética e utilitários do sistema. Sistema óptico: Feixe único, grade de difração de 1200 linhas / mm Comprimento de onda: 190-1100nm. Características: Ampla tela LCD (128x64) Pode exibir total de 200 grupos de dados, 5 grupos por tela. Pode exibir curva padrão e curva de cinética. O sistema pode também salvar os resultados do teste, o total de 200 grupos de dados e 100 curvas padrão podem ser salvas na memória RAM. É conveniente para verificação e os dados podem ser recuperados em caso de queda de energia repentina Auto ajuste do comprimento de onda da lâmpada de tungstênio e deutério, podem ser ligadas/desligadas individualmente para estender a vida útil. O design pré-alinhado faz a conveniente troca de lâmpadas no amplo compartimento de amostra. Pode acomodar cubetas de caminho ótico de 5-100 mm com suportes opcionais. Possui uma variedade de suportes, opcionais. Especificações técnicas: Faixa de comprimento de onda: 190 a 1100nm; Largura de banda espectral: 4 nm; Precisão do comprimento de onda: ± 0,5 nm; Repetibilidade do comprimento de onda: 0,3 nm; Precisão fotométrica: ± 0,5% T; Repetibilidade fotométrica: 0,2% T; Faixa fotométrica de leitura: Transmitância: 0 ~ 200%; Absorbância: -0,3 ~ 3 A; Concentração: 0 ~ 9999. Luz espúria: 0,05% T @ 220 nm, 360 nm; Estabilidade: ±0,002 A/h @ 500 nm; Display: LCD gráfico (128 x 64); Teclado: 22 teclas em membrana; Compartimento de amostras: cubetas padrão caminho ótico 10 mm; Fonte de luz: lâmpada de tungstênio e deutério; Conexão: USB e porta paralela (impressora); Alimentação: AC 220V/ 50Hz ou 110V/ 60Hz; Dimensões (mm): 470 L x 370 P x 180 A; Peso: 14 Kg; Fornecido com: Manual de Instruções do Equipamento, Suporte para 04 cubetas de 10 mm; 04 Cubetas de vidro 10 mm; 02 cubetas de quartzo 10 mm.

12.831.481/0001-66 COMERCIAL DE Sim Sim 1 R\$ 15.000,0000 R\$ 15.000,0000 13/07/2012
EQUIPAMENTOS UNO 14:31:52
LTDA

Marca: Bel Photonics

Fabricante: Bel Photonics

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro - Marca: Bel Photonics - Modelo: SF200DM - Espectrofotômetro UV-Vis opera na faixa de 200 à 1000nm. Equipado com carro porta cubetas de quatro posições x 10mm (opcional para cubetas até 50mm). Zero óptico (100% T) e eletrônico (0% A) a um toque de botão. Seleção do comprimento de onda motorizado. Resultados em Absorbância, Transmitância, Concentração Direta e Fator de Concentração (Eletrônico). Display de fácil visualização dígitos grandes - em cristal líquido (LCD) com retro-iluminação e indicadores da função selecionada. Auto-teste automático na ligação - verifica a condição das principais funções do equipamento. Opção para selecionar o comprimento de onda para troca da fonte de luz e possibilidade do desligamento independente das lâmpadas (poupa vida útil quando fora de uso). Saída analógica para registrador gráfico e RS232 para impressora ou PC. Faixa operação (nm) 200 à 1000; Fenda espectral (nm) 5; Leitura Absorbância, transmitância, concentração; Absorbância faixa (A) 0 à 2500; Transmitância (T) 0 à 125,0; Concentração (C) 0 à 1999; Precisão fotométrica (%) +/- 1; Legibilidade (nm) (%) +/- 1; Repetibilidade (%) 0,5; Estabilidade (A/h) +/- 0,004 (500nm após 1h aquec); Luz espúria (%) (T) <= 0,5 (em 220 e 340nm); Dimensões (CxLxA) (mm) 465 x 365 x 175; Peso líquido (kg) 11,5; Alimentação (V) (Hz) 110 ou 220 50/60 (chave seletora); Acompanha: Suporte 4 cubetas 10mm; 04 cubetas (2 de vidro - óptico e 2 de quartzo); Manual de instruções. Não Oferecemos Instalação nem Treinamento. - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante

56.389.752/0001-40 LEONOR COMERCIAL Sim Sim 1 R\$ 15.000,0000 R\$ 15.000,0000 22/07/2012
LTDA - EPP 13:41:22

Marca: BIOSPECTRO-SP-220

Fabricante: BIOSPECTRO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTÔMETRO DIGITAL, FAIXA VISÍVEL DE 200-1000nm (MONOFEIXE), BANDA DE PASSAGEM DE 5nm (FIXA), COM SOFTWARE E SUPORTE PARA 4 CUBETAS DE 10mm, BIVOLT, SAÍDA RS-232-C Para trabalhos em absorbância, transmitância e concentração; Realiza leituras UV visível na faixa de 200 a 1000nm; Vem equipado com suporte para 4 cubetas de 10mm para leitura a partir de 3mL.; Opcionalmente, este equipamento poderá ser equipado com suportes para cubetas, de 5 mm a 50 mm, que permitem trabalhos a partir de 500 μL. O Conjunto é composto por: • 01 Espectrofotômetro (faixa visível e UV); • 01 CD contendo software para instalação em Windows 98®; • 02 Cubetas de vidro ótico quadradas de 10mm; • 02 Cubetas de quartzo de 10mm; • 01 Suporte para 4 cubetas quadradas de 10 mm; • 01 Cabo para conexão do equipamento com um computador; • 01 Capa de proteção contra poeira; • 01 Cabo de força; • 01 Manual de instruções; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO SOFTWARE QUE ACOMPANHA O ESPECTROFOTÔMETRO MOD. SP-220 Para instalação em Windows® 95/98 o qual permite o total ajuste do equipamento e posteriormente, a leitura das amostras; Fornece relatório completo com os seguintes dados: 1. Nome do operador; 2. Data do experimento; 3. Horário da análise; 4. Nome do arquivo e número de amostra; 5. Comprimento de onda utilizado; 6. Valores para a absorbância, % de transmitância, concentração expressos em tabelas (curvas); 7. Impressão dos resultados; 8. Salvamento das leituras; 9. Curva padrão (curva de calibração); 10. Leitura cinética (tempo x absorbância). OBS 1: O SOFTWARE QUE ACOMPANHA O ESPECTROFOTÔMETRO MOD SP-220 É COMPATÍVEL SOMENTE COM WINDOWS EM INGLÊS OU MUDANDO A CONFIGURAÇÃO DE IDIOMA PARA INGLÊS. OBS 2: COMPATÍVEL COM DESKTOP. NÃO COMPATÍVEL COM NOTEBOOKS.

59.720.862/0001-31	FEMTO INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS LTDA	Sim	Não	1	R\$ 17.050,0000	R\$ 17.050,0000	12/07/2012 08:24:49
<p>Marca: FEMTO Fabricante: Femto Indústria e Comércio de Instrumentos LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro Marca: FEMTO - Modelo: 700Plus *PROCEDÊNCIA NACIONAL* Especificações Principais: Faixa espectral: 195 a 1100 nm. Largura de banda: 5 nm. Display 16 caracteres, 2 linhas LCD. Teclado tipo membrana, 15 teclas. Função Go to. Ajuste automático de 100.0 %T ou .000 Abs. Programável: • Regressão linear simples; • Armazena até 180 curvas de calibração. Compartimento de amostras: permite percurso ótico de 0,1 até 100 mm; Carrinho manual 3 posições. Interface RS 232C; Porta paralela Centronics. Alimentação: Comutação Manual de Voltagem, 117 / 220 V (±10%). Membrana do painel, Manual de Instalação e Uso em português. Outras Especificações: Painel e tampa do compartimento de amostras em aço inox. Banco ótico em alumínio fundido. Monocromador com rede de difração 1200 linhas/mm. Filtros óticos para seleção da segunda ordem: 05 filtros com troca automática, resistente a fungos. Comprimento de onda: Resolução: 1 nm; Exatidão: melhor ou igual a 2 nm. Fonte de Luz: Lâmpada de tungstênio-halogênio e Lâmpada de deutério. Faixa fotométrica: 0 a 200.0 %T; -0.1 a 2.5 Abs; 0 a 9999 Conc. Exatidão fotométrica: 0.003 Abs de 0.0 a 0.3 Abs. Ruído fotométrico: 0.001 Abs em 0 Abs. Desvio fotométrico: 0.003 Abs/hora. Luz espúria: 0.1 %T em 340 nm. Potência: 150 VA. Dimensões: 330 mm (Largura) x 380 mm (comprimento) x 180 mm (altura). Peso líquido: 11 kg. Acompanha: Suporte para 3 cubetas quadradas de 10 mm; Manual de Instalação e Uso em Português; Capa de Proteção.</p>							
03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 18.000,0000	R\$ 18.000,0000	20/07/2012 14:16:26
<p>Marca: TKS-RAYLEIGH Fabricante: TKS-RAYLEIGH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro ultravioleta visível (UV) faixa de operação de 190 a 900 nm e leitura de absorvância, transmitância e concentração. Voltagem: 220 Volts</p>							
02.785.395/0001-00	TIAGO TEIXEIRA MARCONI EPP	Sim	Sim	1	R\$ 19.428,0000	R\$ 19.428,0000	23/07/2012 08:39:37
<p>Marca: jenway Fabricante: jenway Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro digital de feixe simples modelo 7305 operando na faixa 198 a 1000nm e banda de passagem de 5nm para análises rotineiras de Absorvância, Concentração e Transmitância. Características: • Design inovador com um amplo display gráfico LCD incorporado à tampa do equipamento, economizando espaço; • Menu intuitivo baseado em ícones; • Função autologging, que permite que medições repetitivas de uma mesma amostra sejam realizadas em intervalos pré-determinados; • Comunicação via porta RS232 ou impressora; • Os resultados podem ser rapidamente impressos através de uma impressora interna (opcional, não inclusa no valor do equipamento) ou externa; Especificações: Fonte de luz: Lâmpada Xenon com três anos de garantia Banda de passagem: 5nm Comprimento de onda: 198 a 1000nm Resolução do comprimento de onda: 1nm Precisão do comprimento de onda: +/-2,0nm Alcance fotométrico: -0,300 a 2.500A, 0 a 199,9%T e -300 a 9999Conc Precisão Fotométrica: +/-1%T, +/-0,01Abs Resolução: 0,1%T; 0,001A; 0,001-1C Unidades de concentração: %, ppm, EBC, SRM, mEq/l, mEq, M, mM, uM, nM, U, U/l, U/ml, g/l, mg/l, ug/l, ng/l, g/dl, mg/dl, ug/dl, mg/ml, ug/ml, ng/ml, ug/ul, ng/ul, mol/l, mmol/l Saída: RS232, Analógica e impressora interna Alimentação: 220volts 60Hz Dimensões: 275x400x220mm Peso: 6,0kg Acompanha suporte para cubeta de 10 x 10 mm, 100 cubetas de plástico de 10x10mm, manual de instruções, cabo, software para PC em CD-ROM e cabo de interface. Acessórios (não inclusos no valor dos equipamentos): carrossel para 8 cubetas com troca automática, bomba de fluxo contínuo com ou sem peltier, suporte para cubetas de 10 a 100mm, suportes para cubetas com aquecimento, suporte para tubos e micro-cubetas. Marca: Jenway Origem: Inglaterra Procedência: EUA ****GARANTIA DE 3 ANOS**** SOMOS REPRESENTANTES EXCLUSIVOS NO BRASIL****</p>							
11.036.658/0001-70	L. H. Z. DOS SANTOS	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	22/07/2012 10:44:59
<p>Marca: Pg Instruments Fabricante: Pg Instruments Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: UV-Visível 190-1100nm Utilizado para a mais ampla variedade de aplicações(proteção biológica, análises de alimentos, análises de biologia molecular, indústrias farmacêuticas, produtos agropecuários, saúde pública, indústrias biotecnológicas, e muitas outras aplicações bioquímicas e orgânicas). A série de espectrofotômetros da PG Instruments , líder em instrumentos científicos, desenvolveu a mais inovadora série, com design mecânico e óptico, controle eletrônico e software de fácil uso e ampla aplicação acessando a base de dados, análises tri-dimensional espectral, protocolos GLP, resíduos de pesticidas, entre outras aplicações. O equipamento é capaz de análises fotométricas, varredura espectral, análises cinéticas, determinações quantitativas de análises de DNA/ Proteínas. Características: - banda espectral : 0,5 , 1, 2 e 5 nm (feixe variável). - Modo de trabalho: MPU ou PC - Software: MPU software plataforma / Spec UV software - Comprimento de onda : 190-1100nm - Precisão Comprimento de onda : +/- 0,3nm (correção automática). - Reprodutibilidade: 0.2nm - Dispersão da Luz:<0,12%T (220nm, NaI ; 340nm NaNO2) - Modo Fotométrico: Transmitância, Absorvância e Energia - Variação Fotométrica: 0.3~3Abs - Precisão Fotométrica: +/-0.002Abs (0-0,5A) / +/-0.004Abs(0.5-1A) / +/- 0,3%T(0-100%T) - Reprodutibilidade Fotométrica: 0,001Abs(0-0,5A) / 0,002Abs(0,5-1A) / 0,15% T (0-100%T) - Nivelamento da linha de base: +/- 0,002Abs(190-1100nm) - Estabilidade da linha de base: 0,001Abs/h (500nm, 0Abs 2nm Comprimento de banda espectral) - Ruído fotométrica: +/- 0,001Abs (500nm, 0Abs 2nm Comprimento de banda espectral). - Equipamento com: 2 cubetas de quartzo, 1 lâmpada tungstênio halogênio, 1 bloco escuro para correção de corrente, 1 fonte de energia, 1 fusível 2A, 1 capa de proteção, 1 manual de operações, 1 documentação de sistema e calibração, 1 suporte motorizado de célula caminho 10mm com 8 posições;</p>							
10.824.101/0001-30	MAKLAB COMERCIAL LTDA. ME.	Sim	Sim	1	R\$ 25.000,0000	R\$ 25.000,0000	22/07/2012 22:20:06
<p>Marca: mak Fabricante: mak Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro ultravioleta visível (UV) faixa de operação de 190 a 900 nm e leitura de absorvância, transmitância e concentração. Voltagem: 220 Volts</p>							
08.563.964/0001-50	AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO LTDA. ME	Sim	Sim	1	R\$ 27.000,0000	R\$ 27.000,0000	20/07/2012 17:53:01
<p>Marca: Alfakit Fabricante: Alfakit Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro ultravioleta visível (UV) faixa de operação de 190 a 900 nm e leitura de absorvância, transmitância e concentração. Voltagem: 220 Volts</p>							
53.994.497/0001-77	UNISCIENCE DO BRASIL IND COM E REPRESENTACOES LTDA	Não	Não	1	R\$ 62.000,0000	R\$ 62.000,0000	20/07/2012 15:28:56
<p>Marca: NanoDrop Fabricante: NanoDrop Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: D-2000-US-CAN NanoDrop ND-2000 O ND-2000 é um espectrofotômetro capaz de analisar amostras com apenas 0.5 uL. Não necessita de cubetas e outros aparatos para contenção da amostra, o que permite a limpeza em segundos. A limpeza é feita com um lenço de papel macio. O espectro é visualizado no computador, facilitando a análise. O software de análise é gratuito e salva os dados em planilhas compatíveis com o Microsoft Excel. Aplicações já padronizadas no software: - Quantificação de ácidos nucléicos - Quantificação proteica (280 nm, BCA, Bradford, Lowry e Pierce 660) - Quantificação de incorporação de corantes fluorescentes (Ex. Cy3, Cy5) - Absorvância de culturas bacterianas - Qualquer espectrometria UV/Visível (190 a 840 nm) Além dessas aplicações, o software permite que você padronize novos métodos. Especificações Técnicas: - Faixa de comprimento de onda: 190 a 840 nm - Caminho ótico: 1 mm (com auto ajuste a 0.5 mm) - Precisão do comprimento de onda: 1 nm - Resolução do comprimento de onda: 1.8 nm (FWHM a Hg 253.7 nm) - Precisão da absorvância: 0.002 (caminho 1 mm) - Faixa de absorvância: 0.02 a 300 (equivalente a 10 mm) - Volume da amostra: 0.5 uL</p>							

(mínimo) a 2 ul (máximo) - Limite de detecção: 2 a 15000 ng/uL (dsDNA) - Fonte de luz: Lâmpada Xenon Flash - Pedestal de aço inoxidável e fibra de quartzo - Detector: CCD 2048-element linear silicon - Ciclo de medição: 5 segundos - Dimensões: 14 x 20 cm - Peso: 2 kg - Voltagem: 12 vdc (com adaptador 110-220 V incluso) Pré requisitos do sistema: - Microsoft Windows XP, Vista (32 bit) ou Windows 7, Processador com 1.5 GHz, 1 GB RAM (2 GB para o Vista), 40 MB livres no disco rígido, porta USB, drive de CD-ROM. Marca: NanoDrop

03.339.994/0001-63	EFICIENTE ATACADISTA LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 150.000,0000	R\$ 150.000,0000	23/07/2012 08:24:34
Marca: ANALITICAWEB Fabricante: ANALITICAWEB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro ultravioleta visível (UV) faixa de operação de 190 a 900 mm e leitura de absorbância, transmitância e concentração. Voltagem: 220 Volts							
85.241.248/0001-05	PORTOZELO ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 180.000,0000	R\$ 180.000,0000	23/07/2012 08:27:20
Marca: ANALITICAWEB Fabricante: ANALITICAWEB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro ultravioleta visível (UV) faixa de operação de 190 a 900 mm e leitura de absorbância, transmitância e concentração. Voltagem: 220 Volts							
10.723.998/0001-06	HELDER SILVA SANTOS	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	20/07/2012 17:21:41
Marca: Espectrofotômetro Fabricante: Espectrofotômetro Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro ultravioleta visível (UV) faixa de operação de 190 a 900 mm e leitura de absorbância, transmitância e concentração. Voltagem: 220 Volts							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 09:01:10:597
R\$ 9.200,0000	01.808.192/0001-20	23/07/2012 09:01:10:600
R\$ 8.000,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 09:01:10:600
R\$ 13.700,0000	29.387.016/0001-80	23/07/2012 09:01:10:610
R\$ 13.700,0000	60.431.715/0001-20	23/07/2012 09:01:10:610
R\$ 13.000,0000	12.134.879/0001-43	23/07/2012 09:01:10:610
R\$ 13.000,0000	09.352.259/0001-76	23/07/2012 09:01:10:610
R\$ 12.000,0000	03.213.418/0001-75	23/07/2012 09:01:10:610
R\$ 10.599,0000	10.779.833/0001-56	23/07/2012 09:01:10:610
R\$ 10.000,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:01:10:610
R\$ 13.721,7500	53.775.862/0001-52	23/07/2012 09:01:10:613
R\$ 13.721,0000	60.637.667/0001-21	23/07/2012 09:01:10:613
R\$ 13.721,0000	06.153.182/0001-17	23/07/2012 09:01:10:613
R\$ 13.720,0000	68.848.357/0001-68	23/07/2012 09:01:10:613
R\$ 13.700,0000	05.393.688/0001-30	23/07/2012 09:01:10:613
R\$ 13.700,0000	10.828.286/0001-51	23/07/2012 09:01:10:613
R\$ 15.000,0000	12.831.481/0001-66	23/07/2012 09:01:10:627
R\$ 14.904,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 09:01:10:627
R\$ 14.000,0000	06.022.999/0001-56	23/07/2012 09:01:10:627
R\$ 13.721,7500	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:01:10:627
R\$ 17.050,0000	59.720.862/0001-31	23/07/2012 09:01:10:630
R\$ 15.000,0000	56.389.752/0001-40	23/07/2012 09:01:10:630
R\$ 62.000,0000	53.994.497/0001-77	23/07/2012 09:01:10:650
R\$ 27.000,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:01:10:650
R\$ 25.000,0000	10.824.101/0001-30	23/07/2012 09:01:10:650
R\$ 20.000,0000	11.036.658/0001-70	23/07/2012 09:01:10:650
R\$ 19.428,0000	02.785.395/0001-00	23/07/2012 09:01:10:650
R\$ 18.000,0000	03.983.817/0001-15	23/07/2012 09:01:10:650
R\$ 1.000.000,0000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:01:10:667
R\$ 180.000,0000	85.241.248/0001-05	23/07/2012 09:01:10:667
R\$ 150.000,0000	03.339.994/0001-63	23/07/2012 09:01:10:667
R\$ 13.700,0000	11.036.658/0001-70	23/07/2012 09:55:21:183
R\$ 9.999,0000	60.637.667/0001-21	23/07/2012 09:56:11:207
R\$ 5.850,0000	03.983.817/0001-15	23/07/2012 09:57:43:910
R\$ 15.200,0000	10.824.101/0001-30	23/07/2012 10:01:44:950
R\$ 9.100,0000	03.213.418/0001-75	23/07/2012 10:01:54:167
R\$ 5.900,0000	06.153.182/0001-17	23/07/2012 10:02:37:203
R\$ 18.500,0000	02.785.395/0001-00	23/07/2012 10:03:25:420
R\$ 8.200,0000	01.808.192/0001-20	23/07/2012 10:03:40:050
R\$ 5.880,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:04:10:853
R\$ 16.000,0000	59.720.862/0001-31	23/07/2012 10:05:59:953
R\$ 13.500,0000	59.720.862/0001-31	23/07/2012 10:07:34:610
R\$ 7.950,0000	10.828.286/0001-51	23/07/2012 10:34:35:197
R\$ 5.899,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 10:35:38:443
R\$ 4.998,0000	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:38:26:230
R\$ 6.840,0000	68.848.357/0001-68	23/07/2012 10:38:42:610

R\$ 5.800,0000	29.387.016/0001-80	23/07/2012 10:38:48:900
R\$ 6.694,3100	53.775.862/0001-52	23/07/2012 10:38:49:223
R\$ 4.900,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 10:40:01:040
R\$ 4.888,8800	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:40:05:487
R\$ 4.800,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 10:40:57:300
R\$ 4.799,0000	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:41:05:533
R\$ 4.700,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 10:41:41:440
R\$ 5.799,9900	56.389.752/0001-40	23/07/2012 10:41:44:063
R\$ 4.698,0000	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:41:46:927
R\$ 4.690,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 10:42:04:383
R\$ 4.677,0000	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:42:10:310
R\$ 4.798,9900	08.563.964/0001-50	23/07/2012 10:42:21:290
R\$ 4.650,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 10:42:35:313
R\$ 4.648,0000	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:42:40:510
R\$ 4.676,9900	08.563.964/0001-50	23/07/2012 10:42:50:860
R\$ 4.640,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 10:43:20:503
R\$ 4.638,8800	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:43:27:210
R\$ 6.500,0000	09.352.259/0001-76	23/07/2012 10:43:47:330
R\$ 7.900,0000	10.828.286/0001-51	23/07/2012 10:43:54:477
R\$ 4.600,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 10:44:32:787
R\$ 4.599,9900	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:44:46:830
R\$ 4.500,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 10:46:02:580
R\$ 4.499,9900	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:46:41:713

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 09:53:56	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 10:33:20	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 10:38:20.
Encerrado	23/07/2012 10:51:09	Item encerrado
Aceite	16/08/2012 16:11:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS UNO LTDA, CNPJ/CPF: 12.831.481/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 4.499,9900.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS UNO LTDA - CNPJ/CPF: 12.831.481/0001-66

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 35 - ESPÉCULO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.881.764/0001-33	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 120,0000	R\$ 480,0000	23/07/2012 08:37:41
	Marca: WLM Fabricante: WLM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espéculo Vaginal Bico de Pato 16 cm Ovicaprino						
08.563.964/0001-50	AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO LTDA. ME	Sim	Sim	4	R\$ 200,0000	R\$ 800,0000	20/07/2012 17:45:20
	Marca: Agrozootec Fabricante: Agrozootec Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espéculo Vaginal Bico de Pato 16 cm Ovicaprino						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:01:10:667
R\$ 120,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:01:10:667
R\$ 119,9900	08.563.964/0001-50	23/07/2012 10:43:41:770

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 09:54:04	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 10:33:21	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 10:38:21.
Encerrado	23/07/2012 10:51:10	Item encerrado
Recusa	31/08/2012 09:13:31	Recusa da proposta. Fornecedor: AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO LTDA. ME, CNPJ/CPF: 08.563.964/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 119,9900. Motivo: Acima do estimado sem negociação.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/08/2012 09:13:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33.
Recusa	31/08/2012 10:36:26	Recusa da proposta. Fornecedor: LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 120,0000. Motivo: Sem interesse do fornecedor em negociar.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/08/2012 10:36:26	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33.
Cancelado na aceitação	31/08/2012 10:36:39	Item cancelado na aceitação. Motivo: Acima do estimado sem negociação.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 36 - ESPÉCULO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.511.626/0001-74	PATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS L	Sim	Sim	4	R\$ 90,0000	R\$ 360,0000	17/07/2012 10:28:28
	Marca: ITC DO BRASIL Fabricante: ITC DO BRASIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espéculo Vaginal kollins de Pato 15 cm Ovicaprino						
00.881.764/0001-33	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 120,0000	R\$ 480,0000	23/07/2012 08:37:41
	Marca: WLM Fabricante: WLM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espéculo Vaginal kollins de Pato 15 cm Ovicaprino						
08.563.964/0001-50	AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO LTDA. ME	Sim	Sim	4	R\$ 200,0000	R\$ 800,0000	20/07/2012 17:45:20
	Marca: Agrozootec Fabricante: Agrozootec Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espéculo Vaginal kollins de Pato 15 cm Ovicaprino						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:01:10:670
R\$ 120,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:01:10:670
R\$ 90,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:01:10:670
R\$ 89,9900	08.563.964/0001-50	23/07/2012 11:00:19:810
R\$ 89,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:00:38:317

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 09:54:11	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 10:33:21	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 10:38:21.
Encerrado	23/07/2012 11:08:17	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/08/2012 11:07:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor PATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS L, CNPJ/CPF: 08.511.626/0001-74.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/08/2012 11:11:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS L, CNPJ/CPF: 08.511.626/0001-74.
Aceite	21/08/2012 11:14:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS L, CNPJ/CPF: 08.511.626/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 89,0000 e com valor negociado a R\$ 61,9900. Motivo: negociado.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS L - CNPJ/CPF: 08.511.626/0001-74

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 37 - ESTUFA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
61.100.244/0001-30	FANEM LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.990,0000	R\$ 1.990,0000	19/07/2012 15:18:25
	Marca: FANEM Fabricante: FANEM LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA PARA SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO-MODELO515/4-MARCA FANEM®-PROCEDÊNCIA NACIONAL-REGISTRO ANVISA: 10224620055 Construída em chapa de aço, pintada externamente com tinta epoxi texturizada e internamente com tinta resistente a alta temperatura; Resistência de aquecimento em módulos que são encaixados nas paredes da câmara interna, sendo de fácil remoção para reparos; Isolação com manta de lã de vidro com 06 (seis) cm de espessura, porta com isolamento tipo almofada e fecho magnético para fácil abertura e fechamento, guarnição da porta em silicone;						

Dispositivo giratório na parte superior, com porta termômetro, regulável para saída de vapores; Controlador tipo "A", termostato hidráulico com escala de ajuste da temperatura desejada; Possui lâmpadas piloto de indicação de aquecimento e ligação geral; Capacidade para três prateleiras tipo grelha para proporcionar melhor uniformidade de temperatura, porém fornecida com apenas 01 prateleira; Fabricada conforme norma N.B.R. 8166. Temperatura de Trabalho: De 50o C a 250o C Variação Escala Temperatura: +/- 2o C Dimensões Internas: Largura: 60 cm Altura: 50 cm Fundo: 50 cm Dimensões Externas: Largura: 86 cm Altura: 65, cm Fundo: 62, cm Potência: 1000 Watts Voltagem: 110/220V, sendo possível a comutação de tensão de trabalho no borne de ligação, localizado no painel interno. Referência: 515.007.700 - 110 Volts 515.007.800 - 220 Volts VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME EDITAL. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME EDITAL NOS PREÇOS OFERTADOS JÁ ESTÃO INCLUSOS : OS TRIBUTOS, FRETES, TAXAS, SEGUROS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS E AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO.

10.779.833/0001-56	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	Não	Não	1	R\$ 2.199,0000	R\$ 2.199,0000	19/07/2012 11:49:27
	Marca: Fanem Fabricante: Fanem Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de secagem 250 graus termostato hidraulico med. 60 x 50 x 50cm mod. 515-4/A						
29.387.016/0001-80	MULTITEC COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.800,0000	R\$ 2.800,0000	18/07/2012 12:21:13
	Marca: MEDCLAVE Fabricante: MEDCLAVE - NACIONAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOD. Nº 4 - ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM; COMPACTA, EFICIENTE E ULTRA RESISTENTE; CONSTRUÍDA EM AÇO TRATADO CONTRA CORROSÃO; PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA; ISOLAÇÃO TÉRMICA COM LÃ ROOFING; ACABAMENTO INTERNO EM TINTA ALUMÍNIO (MAIOR RESISTÊNCIA AO CALOR); CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA ATÉ 200°C; PORTA COM FECHO ROLETE E VEDAÇÃO EM SILICONE; CAPACIDADE PARA 107 LITROS; MEDIDAS INTERNAS: 75x61x48cm (AxLxP) ACOMPANHA: 03 PRATELEIRAS; VOLTAGEM: 110/220. GARANTIA 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE E GRATUITA DURANTE A GARANTIA						
03.820.314/0001-29	FORTINOX - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME	Sim	Sim	1	R\$ 2.800,0000	R\$ 2.800,0000	22/07/2012 21:35:20
	Marca: fortinox Fabricante: fortinox Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de esterilização e secagem: em aço, capacidade 100 l, capacidade de trabalho até 200°C. Voltagem:220 Volts						
14.460.283/0001-69	F&MARQUES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	Sim	Sim	1	R\$ 2.800,0000	R\$ 2.800,0000	23/07/2012 08:34:03
	Marca: STERILEFER Fabricante: STERILEFER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de esterilização e secagem: em aço, capacidade 100 l, capacidade de trabalho até 200°C. Voltagem: 220 Volts						
05.782.548/0001-54	URQ LABOR COMERCIO LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.800,0000	R\$ 2.800,0000	23/07/2012 08:57:56
	Marca: Medclave Fabricante: Medclave Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de secagem e esterilização em aço pintado cap. 107 litros, 250°C, 220V.						
10.765.099/0001-76	QUASARTECH TECNOLOGIAS APLICADAS LTDA ME	Sim	Sim	1	R\$ 2.815,2500	R\$ 2.815,2500	12/07/2012 14:26:54
	Marca: ALFAKIT Fabricante: ALFAKIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de esterilização e secagem: em aço, capacidade 100 l, capacidade de trabalho até 200°C. Voltagem:220 Volts						
09.242.037/0001-09	L.B.BEZERRA-COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	1	R\$ 2.815,2500	R\$ 2.815,2500	19/07/2012 21:00:00
	Marca: EDUTECH- EEQ9020D-2 Fabricante: ASTRAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GARANTIA: 12 MESES, ENTREGA: 30 DIAS, VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS Estufa de esterilização e secagem: em aço, capacidade 100 l, capacidade de trabalho até 200°C. Voltagem:220 Volts						
06.284.023/0001-51	GLOBAL COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.815,2500	R\$ 2.815,2500	20/07/2012 15:44:30
	Marca: quimis Fabricante: quimis Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: modelo Q317M-42 Estufa de esterilização e secagem: em aço, capacidade 100 l, capacidade de trabalho até 200°C. Voltagem:220 Volts						
07.711.900/0001-96	XEMLAB COMERCIAL LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.843,0000	R\$ 2.843,0000	19/07/2012 16:52:29
	Marca: Faithful Fabricante: Huanghua-Faithful Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Secagem Horizontal, Marca Huanghua-Faithful/TYFSF, Ref. 101-2AB. Feita de aço laminado a frio com pintura epóxi; Propulsor de ar na parte inferior, aquecedor e circulação de ar quente na vertical para garantir a temperatura (exceto modelo 65B cujo propulsor é na parte superior); Prateleiras ajustáveis; Interior em aço inoxidável espelhado; Prato do duto de ar e aquecedor facilmente retiráveis para fácil limpeza; Preciso no controle de temperatura e de fácil leitura; Ventilação com baixo nível de ruído; Porta com janela de observação com vidro duplo garante efetiva dissipação de calor; Isolamento com silicone resistente ao calor, prevenindo efetivamente a perda de calor. Especificações Técnicas Faixa de temperatura: Ambiente +5°C ~ 300°C; Flutuação de temperatura: +/- 1.0°C; Display digital; Temperatura ambiente: 5°C ~40°C; Dimensões da câmara: 450 x 450 x 350 mm; Capacidade: 136L; Dimensões externas: 840 x 640 x 800 mm; Fornecido com 2 prateleiras; Potência: 2 Kw; Voltagem: 220V / 60Hz						
11.646.863/0001-57	UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LIMITADA	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	22/07/2012 16:29:10
	Marca: ETHIK Fabricante: NOVA ETICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA PARA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM MOD. 402/5N 200°C 150 LITROS CONTROLADORES DE TEMPERATURA: Controle automático microprocessado, com sistema PID;Indicação Digital (Display LED), de						

três dígitos; Sensor de temperatura tipo K, resolução de 1°C. PAINEL DE CONTROLE:Um (01) controlador e indicador digital de temperatura, chaves de acionamento luminoso e um (01) botão liga/desliga. SISTEMA DE AQUECIMENTO:Resistência de aquecimento por meio de resistências tubulares blindadas em aço Inox AISI 304. SISTEMA DE CIRCULAÇÃO:Circulação por meio de convecção natural. FAIXA DE TEMPERATURA:Temperatura regulável de 50°C a 200°C; Uniformidade a temperatura de 160°C e 200°C será de ± 5°C do valor do set point. ESTRUTURA INTERNA:Chapa de aço inox AISI 430 com suportes para acomodação de prateleiras. ESTRUTURA EXTERNA:Chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó. PÉS:Pés niveladores. PORTA:Chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó, guarnição de silicone em todo perímetro e fecho magnético. ISOLAMENTO TÉRMICO:Isolação térmica em todas as laterais e porta. PRATELEIRAS:Acompanha três (03) prateleiras chapa perfurada. ACOMPANHA:Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra NBR 13249;Manual de instrução em português. MEDIDAS INTERNAS: L 600 x P 500 x A 500 mm MEDIDAS EXTERNAS: L 720 x P 655 x A 740 mm VOLTAGEM: Equipamento fornecido em 220 V.							
06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	23/07/2012 00:24:08
Marca: MEDCLAVE Fabricante: MEDCLAVE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de esterilização e secagem: em aço, capacidade 100 l, capacidade de trabalho até 200°C. Voltagem:220 Volts MODELO N°4							
09.019.664/0001-77	CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 3.500,0000	R\$ 3.500,0000	23/07/2012 08:33:28
Marca: STERILIFER Fabricante: STERILIFER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de esterilização e secagem: em aço, capacidade 100 l, capacidade de trabalho até 200°C. Voltagem:220 Volts. MOD: SX1.4DTMS							
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP	Sim	Sim	1	R\$ 3.600,0000	R\$ 3.600,0000	20/07/2012 14:09:14
Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-100/100 - MARCA: SOLAB - Estufa de secagem e esterilização - Características: - Câmara externa Construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Câmara interna em aço 1020 com pintura eletrostática ou aço inox polido; - Porta 01 porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva em azul; - 03 Suportes para acomodar as bandejas; - Acompanha 01 bandeja em aço 1020 com perfuração para circulação do ar; - Distância entre Bandejas 125 mm; - Isolação Lã de vidro (espessura 08 cm); - Vedação Perfil de Silicone; - Resistência blindada em aço inox AISI 304; - Sensor de Temperatura PT-100; - Circulação de ar por convecção natural - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro; - Segurança sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico; - Controle de temperatura Microprocessado Digital PID; - Temperatura 5°C acima do ambiente a 200°C graus; - Exatidão ± 1 °C; - Resolução 0,1 °C; - Capacidade 100 Litros; - Alimentação 220 volts; - Potência 1500 watts; - Dimensões internas L=500 x A=500 x P=400 mm; - Dimensões externas L=640 x A=900 x P=550 mm; - Peso 50 Kg; - Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. "							
02.785.395/0001-00	TIAGO TEIXEIRA MARCONI EPP	Sim	Sim	1	R\$ 3.625,0000	R\$ 3.625,0000	20/07/2012 17:17:01
Marca: MARCONI Fabricante: MARCONI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Secagem e Esterilizacao, marca MARCONI, modelo MA 033/100: Estrutura: - caixas interna e externa em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica em epoxi texturizado - isolação termica em la de vidro (isento de amianto) - 1 porta com perfil de vedacao em silicone, fecho magnetico - medida interna: L=500 x P=400 x A=500 mm. (100 litros) - medida externa: L=660 x P=570 X A=750 mm. - suporte para 2 prateleiras, acompanha 1 prateleira Termostatização: - temperatura de trabalho de ambiente +7 a 200 C. - controlador de temperatura eletronico MICROPROCESSADO , PID, com sensor tipo PT100, com leitura digital do processo e set point, com sensibilidade de 1 C - sistema de protecao para temperaturas acima da temperatura de trabalho, com controlador eletromecanico, ajustavel pelo operador contra super aquecimento - resistencia blindada em tubo de aco inox AISI 304 - fluxo de ar por conveccao natural com dispositivo para porta termometro e regulagem para exaustao de vapores Energia: - cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolação, tomada e plug de tres pinos, NM 243 e NBR 14136 - 1300 Watts, 220 Volts, 60 Hz. COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO RASTREAVEL A RBC E INMETRO PROCEDENCIA NACIONAL							
10.457.127/0001-98	JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.800,0000	R\$ 3.800,0000	23/07/2012 08:19:02
Marca: STERILIFER Fabricante: STERILIFER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS: ESTUFA DE SECAGEM Estufa elétrica com temperatura regulável ate 200°C, para esterilização e secagem, somente secagem e cultura bacteriologia. Compacta, construída inteiramente em aço tratado por método químico contra corrosão. O acabamento interno é feito em aço inoxidável AISI430ou 304. O acabamento externo com tinta à pó de cor cinza Haut 7035 aplicada por sistema de pintura eletrostática. Isolação térmica feita com lã roofing em todas as paredes, diminuindo a transferência de calor para o exterior da estufa, proporcionando desta forma uma maior homogeneidade na temperatura em todos os pontos da câmara. Sistema de aquecimento por coveccão natural de ar. Capacidade 100 LITROS Voltagem: 220 VLS Capacidade de trabalho: 200°C							
92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,0000	19/07/2012 17:30:05
Marca: DE LEO=DL SE Fabricante: DE LEO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa para secagem e esterilização/Marca: De Léo Mod: DL-SE Com controlador de temperatura de 50° a 250°C. Confeccionada em chapa de aço com tratamento anti-corrosivo e pintada internamente com tinta alumínio resistente a altas temperaturas, externamente em pintura eletrostática. Isolamento térmico em lã de vidro em todas as paredes inclusive porta e teto. Vedação da porta com gaxeta de silicone. Chave liga/desliga, fusível de segurança, lâmpada piloto, suporte para termômetro e dispositivo superior para saída do ar quente. Acompanha uma prateleira interna, móvel e removível em chapa de aço perfurada. Confeccionada em diversas medidas internas e tipos de controladores de temperatura. Voltagem 110 ou 220V Opcional temperatura até 300° Dimensões internas (cm) Nº Portas Volts Litros/Capacidade. Largura Fundo Altura 50 40 50 01 110/220 100							
11.098.524/0001-83	TEKLOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	18/07/2012 14:45:05
Marca: N°4 Fabricante: MEDCLAVE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa elétrica compacta utilizada para esterilização a seco de instrumental cirúrgico, médico, odontológico, esteticista, laboratorial, industrial e outros. Com controle eletrônico de temperatura até 250°C. Construída inteiramente em aço tratado por método químico contra corrosão. Isolação térmica é feita com lã Roofing em todas as paredes, incluindo a porta, diminuindo a transferência de calor para o exterior da estufa. O acabamento interno é feito com tinta alumínio resistente a calor. Porta com fecho rolete que evita desgaste em consequência do uso constante, construída com sistema de vedação							

em silicone. Respiro para saída de ar na parte superior. As prateleiras internas são removíveis, aumentando a versatilidade de uso e facilidade de limpeza da estufa. Garantia total de 12 (doze) meses. Cores padrão: branco, igloo e cinza. Com: - novo design do painel - puxador em alumínio - pintura interna em alumínio, suportando até 700° C - pintura externa eletrostática - termostato de 50° a 280° C - temperatura média da estufa: 180° C - 465 watts nominal, pode chegar até 500 watts - bivolt - acompanha fusível alternativo para mudança voltagem - tempo de aquecimento: 35 minutos - tempo de esterilização: à 160° C - 2 horas à 170° C - 1 hora - 100 % de esterilização - Capacidade: 107 Litros MOD: N°4 - MARCA: MEDCLAVE

13.010.844/0001-65 FISIOEQUIPE LTDA EPP Sim Sim 1 R\$ 5.000,0000 R\$ 5.000,0000 23/07/2012 08:38:21

Marca: DELEO

Fabricante: DELEO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa para Secagem e Esterilização - 100L - Controlador de Temperatura Automático - Com controlador de temperatura de 50°a 250°C. Confeccionada em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintada internamente com tinta alumínio resistente a altas temperaturas, externamente em pintura eletrostática. Isolamento térmico em lã de vidro em todas as paredes inclusive porta e teto. Vedação da porta com gaxeta de silicone. Chave liga/desliga, fusível de segurança, lâmpada piloto, suporte para termômetro e dispositivo superior para saída do ar quente. Acompanha uma prateleira interna, móvel e removível em chapa de aço perfurada. Confeccionada em diversas medidas internas e tipos de controladores de temperatura. 110 ou 220V. MODELO: DL-SE

03.213.418/0001-75 BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP Sim Sim 1 R\$ 6.000,0000 R\$ 6.000,0000 19/07/2012 17:06:44

Marca: Novainstruments

Fabricante: Novainstruments

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NI 1514 - ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM - Em aço, capacidade 100 l, capacidade de trabalho até 200°C. Voltagem:220 Volts.

04.284.160/0001-60 EQUILAM TRADING LTDA - EPP Sim Sim 1 R\$ 10.000,0000 R\$ 10.000,0000 23/07/2012 08:22:56

Marca: Equilam

Fabricante: Equilam EQEST-9140A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de esterilização e secagem: externamente em aço, internamente em aço inox, capacidade 136 litros, faixa de temperatura: RT+10 até 300°C. Voltagem:220 Volts * Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital; * Prazo de Entrega; será de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho ou da assinatura do contrato, se for o caso; * Condições de Pagamento: o pagamento será realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da apresentação da fatura e respectivo "atesto", através de ordem bancária, pra crédito em banco, agência e conta-corrente; * Garantia: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados a partir de sua entrega definitiva;

10.723.998/0001-06 HELDER SILVA SANTOS Sim Sim 1 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 1.000.000,0000 20/07/2012 17:21:41

Marca: SL 100/100

Fabricante: ALFAKIT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de esterilização e secagem: em aço, capacidade 100 l, capacidade de trabalho até 200°C. Voltagem: 220 Volts

13.981.081/0001-08 MONIQUE MOREIRA NASCIMENTO - ME Sim Sim 1 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 1.000.000,0000 20/07/2012 18:10:03

Marca: SL 100/100

Fabricante: ALFAKIT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de esterilização e secagem: em aço, capacidade 100 l, capacidade de trabalho até 200°C. Voltagem:220 Volts

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.800,0000	29.387.016/0001-80	23/07/2012 09:01:10:670
R\$ 2.800,0000	03.820.314/0001-29	23/07/2012 09:01:10:670
R\$ 2.199,0000	10.779.833/0001-56	23/07/2012 09:01:10:670
R\$ 1.990,0000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 09:01:10:670
R\$ 2.815,2500	10.765.099/0001-76	23/07/2012 09:01:10:677
R\$ 2.800,0000	14.460.283/0001-69	23/07/2012 09:01:10:677
R\$ 2.800,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:01:10:677
R\$ 3.625,0000	02.785.395/0001-00	23/07/2012 09:01:10:680
R\$ 3.600,0000	11.232.743/0001-03	23/07/2012 09:01:10:680
R\$ 3.500,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 09:01:10:680
R\$ 3.000,0000	11.646.863/0001-57	23/07/2012 09:01:10:680
R\$ 3.000,0000	06.022.999/0001-56	23/07/2012 09:01:10:680
R\$ 2.843,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 09:01:10:680
R\$ 2.815,2500	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:01:10:680
R\$ 2.815,2500	06.284.023/0001-51	23/07/2012 09:01:10:680
R\$ 10.000,0000	04.284.160/0001-60	23/07/2012 09:01:10:683
R\$ 6.000,0000	03.213.418/0001-75	23/07/2012 09:01:10:683
R\$ 5.000,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:01:10:683
R\$ 5.000,0000	13.010.844/0001-65	23/07/2012 09:01:10:683
R\$ 4.000,0000	92.690.338/0001-30	23/07/2012 09:01:10:683
R\$ 3.800,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:01:10:683
R\$ 1.000.000,0000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:01:10:687
R\$ 1.000.000,0000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 09:01:10:687
R\$ 1.900,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:54:58:673
R\$ 2.600,0000	92.690.338/0001-30	23/07/2012 09:56:50:897
R\$ 1.890,0000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 09:57:06:480
R\$ 2.500,0000	10.765.099/0001-76	23/07/2012 09:57:48:857
R\$ 1.850,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:58:09:047
R\$ 2.499,0000	11.232.743/0001-03	23/07/2012 09:58:15:097

R\$ 1.809,0000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 09:58:19:780
R\$ 4.165,0000	04.284.160/0001-60	23/07/2012 09:58:39:603
R\$ 3.059,7100	13.981.081/0001-08	23/07/2012 09:59:08:820
R\$ 1.800,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:59:17:263
R\$ 1.714,0000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 09:59:42:650
R\$ 1.977,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 10:00:40:140
R\$ 1.700,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 10:01:03:720
R\$ 1.619,0000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 10:02:16:377
R\$ 2.604,0000	03.213.418/0001-75	23/07/2012 10:02:29:310
R\$ 1.615,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 10:03:22:683
R\$ 3.500,0000	02.785.395/0001-00	23/07/2012 10:03:43:660
R\$ 1.700,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:04:30:453
R\$ 1.538,0000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 10:04:53:207
R\$ 1.606,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 10:05:45:577
R\$ 1.536,0000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 10:07:07:043
R\$ 1.520,0000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 10:10:32:520
R\$ 2.499,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 10:11:31:807
R\$ 2.498,0000	11.232.743/0001-03	23/07/2012 10:11:32:720
R\$ 2.300,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 10:12:21:637
R\$ 2.400,0000	11.232.743/0001-03	23/07/2012 10:14:07:290
R\$ 2.375,0000	13.010.844/0001-65	23/07/2012 10:32:44:310
R\$ 1.510,0000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 10:34:43:107
R\$ 2.298,0000	11.646.863/0001-57	23/07/2012 10:34:43:407
R\$ 1.505,0000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 10:35:41:863
R\$ 1.505,0100	06.022.999/0001-56	23/07/2012 10:38:26:070
R\$ 2.500,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 10:38:29:547
R\$ 1.500,0000	29.387.016/0001-80	23/07/2012 10:38:57:037
R\$ 1.490,0000	06.022.999/0001-56	23/07/2012 10:39:10:520
R\$ 1.480,0000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 10:39:26:667
R\$ 1.489,0000	29.387.016/0001-80	23/07/2012 10:39:31:937
R\$ 2.340,0000	14.460.283/0001-69	23/07/2012 10:39:53:510
R\$ 1.479,9900	06.022.999/0001-56	23/07/2012 10:40:03:327
R\$ 1.479,0000	29.387.016/0001-80	23/07/2012 10:40:45:663
R\$ 1.478,9900	06.022.999/0001-56	23/07/2012 10:43:44:877
R\$ 1.478,9600	61.100.244/0001-30	23/07/2012 10:46:03:013
R\$ 1.478,9500	06.022.999/0001-56	23/07/2012 10:46:17:880
R\$ 1.478,9400	61.100.244/0001-30	23/07/2012 10:47:15:470
R\$ 1.478,9300	06.022.999/0001-56	23/07/2012 10:47:56:633
R\$ 1.478,9000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 10:48:27:400
R\$ 1.478,8900	06.022.999/0001-56	23/07/2012 10:48:38:520
R\$ 1.478,8500	61.100.244/0001-30	23/07/2012 10:49:38:467
R\$ 1.478,8400	06.022.999/0001-56	23/07/2012 10:49:47:417
R\$ 1.478,8400	61.100.244/0001-30	23/07/2012 10:50:02:193
R\$ 1.478,8200	61.100.244/0001-30	23/07/2012 10:50:23:810
R\$ 1.478,8100	06.022.999/0001-56	23/07/2012 10:50:38:020
R\$ 1.478,7000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 10:50:56:077
R\$ 1.478,6900	06.022.999/0001-56	23/07/2012 10:51:15:683
R\$ 1.478,6900	61.100.244/0001-30	23/07/2012 10:51:25:983
R\$ 4.000,0000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 10:51:48:123
R\$ 1.478,6000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 10:51:51:993
R\$ 1.478,5900	06.022.999/0001-56	23/07/2012 10:51:59:700
R\$ 1.478,5000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 10:52:19:413
R\$ 1.478,4900	06.022.999/0001-56	23/07/2012 10:52:29:930
R\$ 1.478,4800	61.100.244/0001-30	23/07/2012 10:52:41:713
R\$ 1.478,4500	06.022.999/0001-56	23/07/2012 10:52:51:540
R\$ 1.478,3500	61.100.244/0001-30	23/07/2012 10:53:08:407
R\$ 1.478,2800	61.100.244/0001-30	23/07/2012 10:53:35:560
R\$ 1.478,3400	06.022.999/0001-56	23/07/2012 10:53:39:563
R\$ 1.478,2500	61.100.244/0001-30	23/07/2012 10:53:58:400
R\$ 1.478,2000	06.022.999/0001-56	23/07/2012 10:54:03:120
R\$ 1.478,2000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 10:54:31:647
R\$ 1.478,0000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 10:54:57:743
R\$ 1.477,9900	06.022.999/0001-56	23/07/2012 10:55:06:487
R\$ 1.477,9000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 10:55:26:330
R\$ 1.477,8900	06.022.999/0001-56	23/07/2012 10:55:35:387
R\$ 1.477,8000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 10:55:53:057
R\$ 1.477,7900	06.022.999/0001-56	23/07/2012 10:56:02:337

R\$ 1.477,7900	61.100.244/0001-30	23/07/2012 10:56:13:950
R\$ 1.477,7000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 10:56:42:770
R\$ 1.477,6900	06.022.999/0001-56	23/07/2012 10:56:51:270
R\$ 1.477,6500	61.100.244/0001-30	23/07/2012 10:57:03:503
R\$ 1.477,6400	06.022.999/0001-56	23/07/2012 10:57:13:173
R\$ 1.477,6000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 10:57:30:367
R\$ 1.477,5900	06.022.999/0001-56	23/07/2012 10:57:38:603
R\$ 1.477,5500	61.100.244/0001-30	23/07/2012 10:57:52:317
R\$ 1.477,5400	06.022.999/0001-56	23/07/2012 10:57:59:913
R\$ 1.477,5400	61.100.244/0001-30	23/07/2012 10:58:13:770
R\$ 1.477,5000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 10:58:37:087
R\$ 1.477,4900	06.022.999/0001-56	23/07/2012 10:58:44:893
R\$ 1.477,4500	61.100.244/0001-30	23/07/2012 10:58:59:743
R\$ 1.477,4400	06.022.999/0001-56	23/07/2012 10:59:08:097
R\$ 1.477,4000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 10:59:19:840
R\$ 1.477,3900	06.022.999/0001-56	23/07/2012 10:59:35:743
R\$ 1.477,3500	61.100.244/0001-30	23/07/2012 11:00:41:900
R\$ 1.477,3400	06.022.999/0001-56	23/07/2012 11:00:51:110
R\$ 1.477,0000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 11:01:07:217
R\$ 1.476,9900	06.022.999/0001-56	23/07/2012 11:01:16:647
R\$ 1.476,9000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 11:01:29:360
R\$ 1.476,8900	06.022.999/0001-56	23/07/2012 11:01:38:583
R\$ 1.476,8000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 11:01:50:387
R\$ 1.476,7900	06.022.999/0001-56	23/07/2012 11:02:01:860
R\$ 1.476,7000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 11:02:18:047
R\$ 1.476,6900	06.022.999/0001-56	23/07/2012 11:02:27:013
R\$ 1.476,6700	61.100.244/0001-30	23/07/2012 11:02:45:863
R\$ 1.476,6500	06.022.999/0001-56	23/07/2012 11:03:00:167
R\$ 1.476,6200	61.100.244/0001-30	23/07/2012 11:03:12:347
R\$ 1.476,6100	06.022.999/0001-56	23/07/2012 11:03:20:797
R\$ 1.476,5800	61.100.244/0001-30	23/07/2012 11:04:15:860
R\$ 1.476,5500	06.022.999/0001-56	23/07/2012 11:04:29:657
R\$ 1.476,5600	61.100.244/0001-30	23/07/2012 11:04:46:490
R\$ 1.476,5000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 11:05:09:147
R\$ 1.476,4900	06.022.999/0001-56	23/07/2012 11:05:17:350
R\$ 1.476,4500	61.100.244/0001-30	23/07/2012 11:05:30:840
R\$ 1.476,4400	06.022.999/0001-56	23/07/2012 11:05:40:110
R\$ 1.476,4000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 11:05:50:933
R\$ 1.476,3900	06.022.999/0001-56	23/07/2012 11:06:00:397
R\$ 1.476,3500	61.100.244/0001-30	23/07/2012 11:06:15:660
R\$ 1.476,3400	06.022.999/0001-56	23/07/2012 11:06:25:537
R\$ 1.476,3000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 11:06:41:073
R\$ 1.476,2900	06.022.999/0001-56	23/07/2012 11:06:49:593
R\$ 1.476,2000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 11:07:05:447
R\$ 1.476,1500	61.100.244/0001-30	23/07/2012 11:07:27:077
R\$ 1.476,1900	06.022.999/0001-56	23/07/2012 11:07:28:950
R\$ 1.476,0900	61.100.244/0001-30	23/07/2012 11:07:48:760
R\$ 1.476,1000	06.022.999/0001-56	23/07/2012 11:07:53:433
R\$ 1.476,0500	61.100.244/0001-30	23/07/2012 11:08:10:550
R\$ 1.476,0000	06.022.999/0001-56	23/07/2012 11:08:13:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 09:54:22	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 10:33:21	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 10:38:21.
Encerrado	23/07/2012 11:08:17	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2012 13:04:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2012 13:44:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56.
Aceite	16/08/2012 16:12:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 1.476,0000.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D - CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 38 - ESTUFA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.606.047/0001-91	ATACADAO DO LABORATORIO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 4.670,0000	R\$ 4.670,0000	18/07/2012 14:03:41
<p>Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO LUCA-82/150, PROCEDÊNCIA NACIONAL Câmara Externa Construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva Câmara interna Em aço 1020 compintura eletrostática ou aço inox polido Porta 1 porta em aço 1020 compintura eletrostática anticorrosiva em azul Suportes 3 Suportes Bandejas Acompanha 1 bandeja em aço 1020 reforçada Distância entre Bandejas 125mm Isolação Lã de vidro (espessura 08 cm). Vedação Perfil de Silicone Resistência Blindada em aço inox AISI 304. Sensor de Temperatura PT-100 Circulação de ar Forçada natural Motor De corrente continua ¼ HP - Classe H Rotação do motor 3.400 RPM Ventilação Através de ventuinha Fluxo de ar Saida superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro Segurança Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico Controle de temperatura Microprocessado Digital PID Temperatura 5°C acima do ambiente a 200°C graus Exatidão ± 0,5 °C Resolução 0,1 °C. Capacidade 150 Litros Alimentação 110 volts ou 220 volts Potência 1500 watts Dimensões Interna L=600 x A=500 x P=500 mm Dimensões Externa L=750 x A=900 x P=650 mm Peso 100 Kg OBS: Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação</p>							
09.603.949/0001-50	MARQ LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA. - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 4.780,0000	R\$ 4.780,0000	20/07/2012 14:19:24
<p>Marca: Marqlabor/ES-CF150-2 Fabricante: Marqlabor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa Com Circulação de Ar Forçada Digital, Microprocessada - Gabinete construído em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; - Dimensões externas 800x700x700 mm; - Câmara dupla interna construída em aço inoxidável 430; - Dimensões internas 600x500x500 mm; - Vedação da porta em silicone em todo seu perímetro com puxador injetado e trinco pressão; - Suspiro superior para exaustão; - Pés niveladores para uso em bancada; - Isolação térmica (inclusive na porta) com lã de vidro de alta eficiência; - Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço inox, blindada e aletada; - Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; - Controlador de temperatura digital, microprocessado, PID, com temperatura ajustável, Set Point e autosintonia para parâmetros PID com certificado de calibração RBC; - Sensor de temperatura PT-100 - Sistema de proteção da amostra e do equipamento contra superaquecimento através de termostato (ajustável pelo usuário); - Capacidade para 3 prateleiras; - Volume interno 150 litros; - Pannel frontal com controlador de temperatura, chave geral, LED com indicação de aquecimento; - Circulação de ar forçada com motor tipo SIROCO com rotor em aço inox no sentido horizontal, silencioso e isento de vibrações; - Cabo de força com dupla isolamento e plug 3 pinos; - Potencia 1800 watts; - Alimentação 110 ou 220 volts 60 hz; Faixa de Trabalho - Temperatura Ambiente +7°C a 200°C div. 0,1°C - uniformidade a 160º +/- 2°C; Acompanha - 1 Prateleira construída em arame de aço inox; - Manual de instruções; Validade da Proposta: 60 dias; Prazo de Entrega: 30 dias; Garantia: 12 meses.</p>							
03.820.314/0001-29	FORTINOX - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME	Sim	Sim	1	R\$ 4.780,0000	R\$ 4.780,0000	22/07/2012 21:25:08
<p>Marca: fortinox Fabricante: fortinox Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de ventilação forçada de ar, Multiuso. Voltagem 220 v trifásico. Com controle automático de temperatura, microprocessado, com sistema PID e resolução de 0,1°C, alarme e visual no controlador. Certificado de calibração do controlador de temperatura pela rede brasileira de calibração. Aquecimento por meio de resistências blindadas e aletadas, circulação forçada de ar. Temperatura graduada de ambiente + 15°C a 200°C, uniformidade de ± 2°C a 160 °C. Construção interna em chapa de aço inox e externa em chapa de aço carbono. Isolação térmica, anticorrosiva e pintura eletrostática a pó, guarnição siliconada por todo o perímetro da porta. Capacidade de 150 a 250 litros, potência mínima de 1600 w.</p>							
10.457.127/0001-98	JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.780,0000	R\$ 4.780,0000	23/07/2012 08:19:02
<p>Marca: LOGEN SCIENTIFIC Fabricante: LOGEN SCIENTIFIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS: ESTUFA DE SECAGEM/CULTURA COM CIRCULAÇÃO DE AR É aplicável para a secagem, cura, fusão e esterilização em empresas industriais e de mineração, laboratórios e institutos de investigação científica. Características do produto: 1. Gabinete de chapa de aço carbono SAE 1020, alta qualidade com uma aparência bonita e inovadora.tratamento anti corrosivo, acabamento com pintura eletrostática a pó e montado sobre pés niveladores; Câmara interna de aço inox AISI 304; 2. Controlador e indicador de temperatura digital micro processado (Sistema PID), resolução de 0,1ºC, relê de estado sólido e sensor PT 100; 3. Circulação forçada de ar que garante perfeita homogeneização da temperatura, rotor em inox; Hot sistema de circulação de ar é composto por ventilador e canais de ar adequada, que é capaz de operação contínua em temperatura elevada. Melhorar a uniformidade da temperatura no interior da câmara de trabalho. 4. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro garante perfeita vedação da câmara, fáceis de substituir puxador injetado e trinco de pressão; Isolação térmica em todas as laterais e porta 5. Controle de velocidade de exaustão de ar para melhor estabilidade da temperatura Capacidade: 220 L Tensão: 220v Temperatura de trabalho: Rt +10~200°C Resolução de temperatura: 0,1°C Desvio de temperatura: +/-1°C Ambiente de trabalho: +5~40°C Potencia: 2450W Dimensão interna (mm):600x500x750 Dimensão externa(mm): 880x720x930 Faixa de trabalho de timer: 1~9999min</p>							
07.711.900/0001-96	XEMLAB COMERCIAL LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 4.989,0000	R\$ 4.989,0000	18/07/2012 15:29:18
<p>Marca: Faithful Fabricante: Huanghua-Faithful Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Secagem, Marca Huanghua-Faithful/TYFSF, Ref. WGLL-230BE. Feita de aço laminado a frio com pintura epóxi; Propulsor de ar na parte inferior, aquecedor e circulação de ar quente na vertical para garantir a temperatura (exceto modelo 65B cujo propulsor é na parte superior); Prateleiras ajustáveis; Interior em aço inox espelhado; Prato do duto de ar e aquecedor facilmente retiráveis para fácil limpeza; Controlador de temperatura micro processado PID com funções de proteção como timer e sobre temperatura; Preciso no controle de temperatura e de fácil leitura; Display de LCD digital; Saída RS-485 para comunicação com o computador; Ventilação com baixo nível de ruído; Porta com janela de observação com vidro duplo garante efetiva dissipação de calor; Isolamento com silicone resistente ao calor, prevenindo efetivamente a perda de calor; Acessórios Opcionais: Printer; Controlador de temperatura multi estágio; Sistema para controle à distância. Especificações Técnicas Faixa de temperatura: Ambiente +10°C ~ 300°C; Flutuação de temperatura: +/- 1.0°C; Resolução da temperatura: 0.1°C; Temperatura ambiente: 5°C ~40°C; Timer: 1 ~ 9999 min; Dimensões da câmara: 600 x 500 x 750 mm; Capacidade: 225L; Dimensões externas: 730 x 670 x 1220 mm; Carga máxima por prateleira: 25 kg; Fornecedor com 2 prateleiras; Potência: 3 Kw; Voltagem: 220V / 60Hz; Peso: 70 kg.</p>							
14.460.283/0001-69	F&MARQUES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	23/07/2012 08:34:03

	Marca: STERILEFER Fabricante: STERILEFER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de ventilação forçada de ar, Multiuso. Voltagem 220 v trifásico. Com controle automático de temperatura, microprocessado, com sistema PID e resolução de 0,1°C, alarme e visual no controlador. Certificado de calibração do controlador de temperatura pela rede brasileira de calibração. Aquecimento por meio de resistências blindadas e aletadas, circulação forçada de ar. Temperatura graduada de ambiente + 15°C a 200°C, uniformidade de ± 2°C a 160 °C. Construção interna em chapa de aço inox e externa em chapa de aço carbono. Isolação térmica, anticorrosiva e pintura eletrostática a pó, guarnição siliconada por todo o perímetro da porta. Capacidade de 150 a 250 litros, potência mínima de 1600 w.						
11.646.863/0001-57	UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LIMITADA	Sim	Sim	1	R\$ 5.500,0000	R\$ 5.500,0000	22/07/2012 16:29:10
	Marca: ETHIK Fabricante: NOVA ETICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA PARA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM MOD. 400/5ND 200°C 150 LITROS CONTROLADORES DE TEMPERATURA: Controle automático microprocessado, com sistema PID;Indicação Digital (Display LED), de quatro dígitos; Sensor de temperatura tipo Pt 100, resolução de 0,1°C; RAMPA/PATAMAR:Sessenta e quatro (64) segmentos para utilização de rampa/patamar de temperatura possibilitando o operador a configurar diversos tipos de rampa de aquecimento, com alarme visual no controlador. PAINEL DE CONTROLE:Um (01) controlador e indicador digital de temperatura, chaves de acionamento luminoso e botões liga/desliga para circulação e aquecimento. SISTEMA DE AQUECIMENTO:Resistência de aquecimento por meio de resistências tubulares blindadas e aletadas em aço inox AISI 304. SISTEMA DE CIRCULAÇÃO:Circulação forçada de ar que garante perfeita homogeneização da temperatura, através de um rotor em aço inox e motor localizado fora da câmara interna. FAIXA DE TEMPERATURA:Temperatura regulável de (ambiente + 15°C) a 200°C; Uniformidade ± 2°C a 160°C. ESTRUTURA INTERNA: Chapa de aço inox AISI 430 com suportes para acomodação de cinco (05) prateleiras espaçadas de 8,5 em 8,5 cm. ESTRUTURA EXTERNA:Chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó. PÉS:Pés niveladores de uso em bancada. PORTA:Chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó, guarnição de silicone em todo perímetro e trinco tipo maçaneta. ISOLAMENTE TÉRMICO:Isolação térmica em todas as laterais e porta. COMUNICAÇÃO:Saída 4 a 20 mA, para registro e monitoramento de temperatura via software. PRATELEIRAS:Acompanha uma (01) prateleira aramada. CERTIFICADOS:Certificado de calibração do controlador de temperatura pela RBC (Rede Brasileira de Calibração). ACOMPANHA:Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra NBR 13249;Manual de instrução em português. MEDIDAS INTERNAS: L 600 x P 500 x A 500 mm MEDIDAS EXTERNAS: L 895 x P 645 x A 650 mm VOLTAGEM: Equipamento fornecido em 220 V.						
06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	1	R\$ 6.000,0000	R\$ 6.000,0000	23/07/2012 00:24:09
	Marca: STERILIFER Fabricante: STERILIFER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de ventilação forçada de ar, Multiuso. Voltagem 220 v trifásico. Com controle automático de temperatura, microprocessado, com sistema PID e resolução de 0,1°C, alarme e visual no controlador. Certificado de calibração do controlador de temperatura pela rede brasileira de calibração. Aquecimento por meio de resistências blindadas e aletadas, circulação forçada de ar. Temperatura graduada de ambiente + 15°C a 200°C, uniformidade de ± 2°C a 160 °C. Construção interna em chapa de aço inox e externa em chapa de aço carbono. Isolação térmica, anticorrosiva e pintura eletrostática a pó, guarnição siliconada por todo o perímetro da porta. Capacidade de 150 a 250 litros, potência mínima de 1600 w MODELO SXCR-150						
09.019.664/0001-77	CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 6.000,0000	R\$ 6.000,0000	23/07/2012 08:33:28
	Marca: CIENLAB Fabricante: CIENLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de ventilação forçada de ar, Multiuso. Voltagem 220 v trifásico. Com controle automático de temperatura, microprocessado, com sistema PID e resolução de 0,1°C, alarme e visual no controlador. Certificado de calibração do controlador de temperatura pela rede brasileira de calibração. Aquecimento por meio de resistências blindadas e aletadas, circulação forçada de ar. Temperatura graduada de ambiente + 15°C a 200°C, uniformidade de ± 2°C a 160 °C. Construção interna em chapa de aço inox e externa em chapa de aço carbono. Isolação térmica, anticorrosiva e pintura eletrostática a pó, guarnição siliconada por todo o perímetro da porta. Capacidade de 150 a 250 litros, potência mínima de 1600 w. MOD: CE-220/150						
47.010.566/0001-68	TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	Não	Não	1	R\$ 6.175,0000	R\$ 6.175,0000	13/07/2012 11:38:46
	Marca: TECNAL Fabricante: TECNAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA PARA SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO TECNAL, Modelo TE-393/2-MP. * * * CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO COM CERTIFICADO RBC.* * * Constituída de: Gabinete externo em aço carbono com pintura eletrostática na cor azul e, uma porta de mesmo material na cor azul. GABINETE INTERNO EM AÇO INOX, isolamento através de lã de vidro com espessura de 50mm. Temperatura programável de ambiente +7°C a 200°C, precisão: +-1°C, uniformidade: +-5°C, com EXCLUSIVO TERMOSTATO DE SEGURANÇA evitando o aumento da temperatura programada. Potência de 2000Watts - 220Volts. Medidas externas: L=75 x P=62 x A=81cm Medidas internas: L=60 x P=60 x A=50cm Volume útil: 180 litros Acompanha: 02 bandejas, tendo capacidade para 03 Distância entre bandejas - 11,5cm Peso: 70 kg.						
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP	Sim	Sim	1	R\$ 7.200,0000	R\$ 7.200,0000	20/07/2012 14:09:14
	Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-102/150 - MARCA: SOLAB - Estufa de secagem e esterilização com circulação e renovação forçada de ar - Características: - Câmara externa Construído em aço carbono com pintura eletrostática anticorrosiva; - Câmara interna em aço carbono com pintura eletrostática ou aço inox polido; - Porta 01 porta em aço carbono com pintura eletrostática anticorrosiva em azul; - 03 Suportes para acomodar as bandejas; - Acompanha 01 bandeja em aço 1020 com perfuração para circulação do ar; - Distância entre Bandejas 125 mm; - Isolação Lã de vidro (espessura 08 cm); - Vedação Perfil de Silicone; - Aquecimento por meio de resistências blindadas e aletadas; - Sensor de Temperatura PT-100; - Circulação de ar forçada natural; - Motor de corrente contínua ¼ HP - Classe H; - Rotação do motor 3.400 RPM; - Ventilação através de ventoinha; - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro; - Segurança sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico; - Alarme e visual no controlador; - Controle automático de temperatura, microprocessado, com sistema PID; - Temperatura +15°C a 200°C graus; - Uniformidade de ± 2°C a 160 °C; - Resolução 0,1 °C; - Capacidade 150 Litros; - Alimentação 220 volts - trifásico; - Potência 1500 watts; - Dimensões internas L=600 x A=500 x P=500 mm; - Dimensões externas L=750 x A=900 x P=650 mm; - Peso 100 Kg; - Acompanha certificado de calibração RBC do controlador de temperatura, manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. "						
23.453.855/0001-73	M. F. A. AGUIAR EPP	Sim	Sim	1	R\$ 8.024,0000	R\$ 8.024,0000	21/07/2012 11:12:58
	Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estrutura externa em chapa de aço revestido em epóxi eletrostáticos e dupla câmara interna; • Portas com fecho a direita e abertura para a esquerda, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da						

câmara; • Construída internamente em aço inox; • Porta com vedação de silicone; • Resistência blindadas e aletadas; • Faixa de trabalho até 200°C ou 300°C; • Temperatura mínima 15°C acima da temperatura ambiente; • Homogeneidade: ± 2,5°C em um ponto; • Sistema de proteção através de termostato, garantindo a integridade das amostras; • Sistema de segurança elétrico conforme IEC 60898; • Motor para circulação forçada do ar; • Três trilhos na câmara interna para posicionar a bandeja; • Controlador eletrônico microprocessado de temperatura, indicação digital da temperatura programável com as funções de set point: auto sintonia e pid com resolução ± 1°C; • Timer 1 a 999min., com alarme sonoro; • Acompanha certificado de calibração do controlador e sensor, com selo RBC (Rede Brasileira de Calibração); • Sensor de temperatura tipo "j", conforme norma ASTM E230; • As estufas com capacidade de 42L a 100L acompanham cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136. Nas capacidades de 336L a 630L não acompanha o plugue; • Fornecida sem termômetro; • Acompanha uma prateleira (outras são opcionais);

10.779.833/0001-56 MEDICAL MERCANTIL DE Não Não 1 R\$ 8.090,0000 R\$ 8.090,0000 19/07/2012
APARELHAGEM MEDICA 11:49:27
LTDA

Marca: Fanem

Fabricante: Fanem

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de ventilação forçada de ar voltagem 220v trifasico com controle automatico de temperatura , microprocessada, com sistema pid e resolução de 0,1°C, alarme e visual no controlador , certificado de calibração do controlador de temperatura pela rede brasileira de calibração capacidade 150 lts , potencia minima de 1600 w modelo 320

02.785.395/0001-00 TIAGO TEIXEIRA Sim Sim 1 R\$ 8.812,0000 R\$ 8.812,0000 20/07/2012
MARCONI EPP 17:17:01

Marca: MARCONI

Fabricante: MARCONI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa Para: Secagem, Esterilizacao, Determinacao de Umidade, com Circulacao/Renovacao de Ar, para instalacao em bancada, marca MARCONI, modelo MA 035/3BXIN/E: Estrutura: - suporte das caixas em aço laminado com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica em epoxi - caixa interna em chapa de aço inox AISI 430 - caixa externa em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica em epoxi texturizado - porta com perfil de vedacao em silicone, fecho magnetico - medidas internas em mm.: L=600 X P=600 X A=600, (216 litros) - medidas externas em mm.: L=1000 X P=800 X A=1000 - suportes e 3 prateleiras em chapa de aço inox AISI 304 - pes de borracha - para instalação em bancada Termostatacao: - temperatura de trabalho de ambiente +7 a 200 C - resistencia aletada, blindada em tubo de aço inox AISI 304, de fácil acesso para manutencao e substituição - sistema de protecao para a resistencia, a mesma nao e acionada se houver pane no motoventilador - isolacao em la de vidro, com espessura de 80 mm. em todas as paredes - controlador de temperatura eletronic MICROPROCESSADO de 3 1/2 digitos, PID, com sensor tipo PT100, leitura digital do processo e do set point - variacao de temperatura de +/-1 C - sistema de protecao para temperaturas acima da temperatura de trabalho, com controlador eletromecanico, ajustavel pelo operador contra super aquecimento Homogeneizacao: - sistema de conveccao mecanica por ar forçado no sentido horizontal para circulacao do ar, com dispositivo para porta termometro e regulagem para exaustao de vapores e renovacao de ar - dispositivo mecanico para renovacao de ar - motor de inducao de 1/4 cv, rotor tipo síroco - nivel de ruido: 55 dB Energia: - cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolacao, com plug de tres pinos, NBR NM 243 e NBR 14136 - 2000 Watts 220 Volts, 60 Hz. ***O CONTROLADOR DE TEMPERATURA ACOMPANHA CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC*** PROCEDENCIA NACIONAL

92.690.338/0001-30 ITASUL IMPORTACAO E Sim Sim 1 R\$ 12.500,0000 R\$ 12.500,0000 20/07/2012
INSTRUMENTAL TECNICO 08:41:38
LTDA

Marca: DE LEO=DL AFDI

Fabricante: DE LEO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OPÇÃO;01- ESTUFA AR FORÇADO - com circulação e renovação de ar forçado, através de turbo ventoinha para deslocamento de ar. Controlador de temperatura eletrônico digital microprocessado para temperaturas de 7°C acima do ambiente até 200°C. Confeccionada internamente em chapa de aço inox e externamente em chapa de aço tratada, e após pintura eletrostática. Isolação térmica com lâ de vidro em todas as paredes, inclusive porta e teto. Vedação da porta com gaxeta de silicone. Possui chave liga/desliga, fusível de segurança, lâmpada piloto, suporte para termômetro e dispositivo superior para saída do ar quente. Certificado de calibração do controlador de temperatura com selo RBC. Cabo de força com dupla isolamento e plug de três pinos, duas fases e um terra. Acompanha 01 prateleira interna móvel e removível em chapa de aço perfurada. Dimensões internas de 50x50x60 cm de altura, capacidade 150 litros. Marca De Leo, modelo DL-AFDI, 220V

04.284.160/0001-60 EQUILAM TRADING LTDA - Sim Sim 1 R\$ 14.000,0000 R\$ 14.000,0000 23/07/2012
EPP 08:22:56

Marca: Equilam

Fabricante: Equilam EQEST-9240A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de ventilação forçada de ar, Multiuso. Voltagem 220 v . Com controle automático de temperatura, microprocessado, com sistema PID e resolução de 0,1°C, alarme e visual no controlador. Certificado de calibração do controlador de temperatura rastreado RBC. Aquecimento por meio de resistências blindadas e aletadas, circulação forçada de ar. Temperatura graduada de ambiente + 10°C a 300°C, uniformidade de ± 2°C a 160 °C. Construção interna em chapa de aço inox e externa em chapa de aço carbono. Isolação térmica, anticorrosiva e pintura eletrostática a pó, guarnição siliconada por todo o perímetro da porta. Capacidade de 225 litros, potência de 2000 w. * Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital; * Prazo de Entrega; será de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho ou da assinatura do contrato, se for o caso; * Condições de Pagamento: o pagamento será realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da apresentação da fatura e respectivo "atesto", através de ordem bancária, pra crédito em banco, agência e conta-corrente; * Garantia: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados a partir de sua entrega definitiva;

10.723.998/0001-06 HELDER SILVA SANTOS Sim Sim 1 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 1.000.000,0000 20/07/2012
17:21:41

Marca: ESTUFA

Fabricante: ESTUFA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de ventilação forçada de ar, Multiuso. Voltagem 220 v trifásico. Com controle automático de temperatura, microprocessado, com sistema PID e resolução de 0,1°C, alarme e visual no controlador. Certificado de calibração do controlador de temperatura pela rede brasileira de calibração. Aquecimento por meio de resistências blindadas e aletadas, circulação forçada de ar. Temperatura graduada de ambiente + 15°C a 200°C, uniformidade de ± 2°C a 160 °C. Construção interna em chapa de aço inox e externa em chapa de aço carbono. Isolação térmica, anticorrosiva e pintura eletrostática a pó, guarnição siliconada por todo o perímetro da porta. Capacidade de 150 a 250 litros, potência mínima de 1600 w.

13.981.081/0001-08 MONIQUE MOREIRA Sim Sim 1 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 1.000.000,0000 20/07/2012
NASCIMENTO - ME 18:10:03

Marca: ESTUFA

Fabricante: ESTUFA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de ventilação forçada de ar, Multiuso. Voltagem 220 v trifásico. Com controle automático de temperatura, microprocessado, com sistema PID e resolução de 0,1°C, alarme e visual no controlador. Certificado de calibração do controlador de temperatura pela rede brasileira de calibração. Aquecimento por meio de resistências blindadas e aletadas, circulação forçada de ar. Temperatura graduada de ambiente + 15°C a 200°C, uniformidade de ± 2°C a 160 °C. Construção interna em chapa de aço inox e externa em chapa de aço carbono. Isolação térmica, anticorrosiva e pintura eletrostática a pó, guarnição siliconada por todo o perímetro da porta. Capacidade de 150 a 250 litros, potência mínima de 1600 w.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 4.780,0000

CNPJ/CPF

09.603.949/0001-50

Data/Hora Registro

23/07/2012 09:01:10:687

R\$ 4.780,0000	03.820.314/0001-29	23/07/2012 09:01:10:687
R\$ 4.780,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:01:10:687
R\$ 4.670,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:01:10:687
R\$ 8.090,0000	10.779.833/0001-56	23/07/2012 09:01:10:690
R\$ 8.024,0000	23.453.855/0001-73	23/07/2012 09:01:10:690
R\$ 7.200,0000	11.232.743/0001-03	23/07/2012 09:01:10:690
R\$ 6.175,0000	47.010.566/0001-68	23/07/2012 09:01:10:690
R\$ 6.000,0000	06.022.999/0001-56	23/07/2012 09:01:10:690
R\$ 6.000,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 09:01:10:690
R\$ 5.500,0000	11.646.863/0001-57	23/07/2012 09:01:10:690
R\$ 5.000,0000	14.460.283/0001-69	23/07/2012 09:01:10:690
R\$ 4.989,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 09:01:10:690
R\$ 1.000.000,0000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:01:10:693
R\$ 1.000.000,0000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 09:01:10:693
R\$ 14.000,0000	04.284.160/0001-60	23/07/2012 09:01:10:693
R\$ 12.500,0000	92.690.338/0001-30	23/07/2012 09:01:10:693
R\$ 8.812,0000	02.785.395/0001-00	23/07/2012 09:01:10:693
R\$ 7.221,0000	23.453.855/0001-73	23/07/2012 09:56:13:517
R\$ 8.498,0000	92.690.338/0001-30	23/07/2012 09:57:03:103
R\$ 5.645,0000	04.284.160/0001-60	23/07/2012 10:00:24:063
R\$ 5.999,9900	13.981.081/0001-08	23/07/2012 10:00:53:760
R\$ 8.000,0000	02.785.395/0001-00	23/07/2012 10:03:50:280
R\$ 4.665,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 10:15:02:287
R\$ 5.588,0000	47.010.566/0001-68	23/07/2012 10:29:25:043
R\$ 4.650,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 10:34:10:507
R\$ 4.640,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:34:50:973
R\$ 4.648,0000	11.646.863/0001-57	23/07/2012 10:35:25:190
R\$ 4.635,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 10:37:22:473
R\$ 4.630,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:37:32:167
R\$ 4.629,0000	11.232.743/0001-03	23/07/2012 10:37:58:440
R\$ 4.620,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:38:03:453
R\$ 4.619,0000	11.232.743/0001-03	23/07/2012 10:38:19:190
R\$ 4.600,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:38:29:040
R\$ 4.599,0000	11.232.743/0001-03	23/07/2012 10:38:39:930
R\$ 4.599,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 10:38:46:427
R\$ 4.599,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 10:38:52:770
R\$ 4.580,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:38:56:783
R\$ 4.618,0000	11.646.863/0001-57	23/07/2012 10:38:58:090
R\$ 4.579,0000	11.232.743/0001-03	23/07/2012 10:39:00:337
R\$ 4.560,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:39:20:137
R\$ 4.570,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 10:39:20:317
R\$ 4.559,0000	11.232.743/0001-03	23/07/2012 10:39:23:893
R\$ 4.575,0000	03.820.314/0001-29	23/07/2012 10:39:24:393
R\$ 5.230,0000	06.022.999/0001-56	23/07/2012 10:39:25:430
R\$ 4.570,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 10:39:32:457
R\$ 4.500,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:39:41:010
R\$ 4.500,0000	11.232.743/0001-03	23/07/2012 10:39:44:030
R\$ 4.450,0000	03.820.314/0001-29	23/07/2012 10:39:55:990
R\$ 4.556,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 10:39:56:653
R\$ 4.400,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:40:03:047
R\$ 4.400,0000	14.460.283/0001-69	23/07/2012 10:40:04:633
R\$ 4.450,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 10:40:09:857
R\$ 4.380,0000	03.820.314/0001-29	23/07/2012 10:40:25:263
R\$ 4.380,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:40:28:830
R\$ 4.300,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 10:40:36:817
R\$ 4.598,0000	11.646.863/0001-57	23/07/2012 10:40:46:700
R\$ 4.280,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:40:49:150
R\$ 4.290,0000	03.820.314/0001-29	23/07/2012 10:40:52:787
R\$ 4.250,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 10:41:01:110
R\$ 4.200,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:41:13:393
R\$ 4.200,0000	03.820.314/0001-29	23/07/2012 10:41:20:147
R\$ 4.249,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 10:41:31:230
R\$ 4.199,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 10:41:40:240
R\$ 4.180,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:41:42:533
R\$ 4.195,0000	03.820.314/0001-29	23/07/2012 10:41:51:260
R\$ 4.100,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 10:41:58:190
R\$ 4.080,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:42:03:043

R\$ 4.050,0000	03.820.314/0001-29	23/07/2012 10:42:11:323
R\$ 4.000,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 10:42:22:627
R\$ 4.000,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:42:25:130
R\$ 3.999,0000	03.820.314/0001-29	23/07/2012 10:42:43:067
R\$ 3.960,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:42:47:257
R\$ 3.999,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 10:42:51:067
R\$ 3.900,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 10:42:59:923
R\$ 3.959,0000	03.820.314/0001-29	23/07/2012 10:43:05:887
R\$ 3.800,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:43:09:990
R\$ 3.795,0000	03.820.314/0001-29	23/07/2012 10:44:05:070
R\$ 3.790,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:44:21:667
R\$ 3.789,0000	03.820.314/0001-29	23/07/2012 10:44:35:650
R\$ 3.790,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 10:44:39:600
R\$ 3.750,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:44:45:763
R\$ 3.749,0000	03.820.314/0001-29	23/07/2012 10:44:59:317
R\$ 3.780,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 10:45:03:837
R\$ 3.730,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:45:09:137
R\$ 3.728,0000	03.820.314/0001-29	23/07/2012 10:45:20:993
R\$ 3.700,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:45:30:387
R\$ 3.680,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:45:51:143
R\$ 3.679,0000	03.820.314/0001-29	23/07/2012 10:46:43:890
R\$ 3.670,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:46:53:187
R\$ 3.670,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 10:47:07:783
R\$ 3.600,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:47:13:513
R\$ 3.668,0000	03.820.314/0001-29	23/07/2012 10:47:21:383
R\$ 3.590,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 10:47:28:003
R\$ 3.500,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:47:38:153
R\$ 3.499,9900	03.820.314/0001-29	23/07/2012 10:47:49:810
R\$ 3.490,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 10:47:51:770
R\$ 3.450,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:48:03:580
R\$ 3.470,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 10:48:20:083
R\$ 3.449,0000	03.820.314/0001-29	23/07/2012 10:48:29:190
R\$ 3.440,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:48:34:887
R\$ 3.439,0000	03.820.314/0001-29	23/07/2012 10:49:13:493
R\$ 3.400,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:49:18:960
R\$ 3.399,9900	03.820.314/0001-29	23/07/2012 10:49:44:757
R\$ 3.380,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:49:49:413
R\$ 3.378,0000	03.820.314/0001-29	23/07/2012 10:50:12:260
R\$ 3.350,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:50:17:410
R\$ 3.348,0000	03.820.314/0001-29	23/07/2012 10:50:38:910
R\$ 3.300,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:50:45:747
R\$ 3.299,0000	03.820.314/0001-29	23/07/2012 10:51:05:373
R\$ 3.250,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:51:11:030
R\$ 3.249,9900	03.820.314/0001-29	23/07/2012 10:51:31:170
R\$ 3.230,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:51:40:510
R\$ 3.229,9900	03.820.314/0001-29	23/07/2012 10:51:55:837
R\$ 3.200,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:52:01:630
R\$ 3.199,5000	03.820.314/0001-29	23/07/2012 10:52:21:467
R\$ 3.180,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:52:30:090
R\$ 3.179,5000	03.820.314/0001-29	23/07/2012 10:52:41:803
R\$ 3.150,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:52:52:340
R\$ 3.149,5000	03.820.314/0001-29	23/07/2012 10:53:08:760
R\$ 3.130,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:53:13:783
R\$ 3.129,9900	03.820.314/0001-29	23/07/2012 10:54:55:943
R\$ 3.100,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:55:01:310
R\$ 3.099,9900	03.820.314/0001-29	23/07/2012 10:55:17:413
R\$ 3.050,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:55:24:760
R\$ 3.049,9900	03.820.314/0001-29	23/07/2012 10:55:48:787
R\$ 3.030,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:56:01:560
R\$ 3.029,9900	03.820.314/0001-29	23/07/2012 10:56:08:977
R\$ 3.000,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:56:23:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento

Data

Observações

23/07/2012

Aberto	09:54:31	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 10:33:21	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 10:38:21.
Encerrado	23/07/2012 11:04:37	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2012 13:05:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARQ LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 09.603.949/0001-50.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2012 14:43:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARQ LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 09.603.949/0001-50.
Aceite	16/08/2012 16:13:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARQ LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 09.603.949/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARQ LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA. - EPP - CNPJ/CPF: 09.603.949/0001-50

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 39 - FITA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.881.764/0001-33	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 40,0000	R\$ 160,0000	23/07/2012 08:37:41
	Marca: WLM						
	Fabricante: WLM						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fita para medir perímetro escrotal						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 40,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:01:10:697

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 09:54:36	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 10:33:21	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 10:38:21.
Encerrado	23/07/2012 10:51:20	Item encerrado
Cancelado na aceitação	22/08/2012 09:40:03	Item cancelado na aceitação. Motivo: Acima do estimado sem possibilidade de negociação.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 40 - FORNO MUFLA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.711.900/0001-96	XEMLAB COMERCIAL LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.718,0000	R\$ 2.718,0000	18/07/2012 15:30:23
	Marca: Faithful						
	Fabricante: Huanghua-Faithful						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno com Caixa de Resistência, Marca Huanghua-Faithful/TYFSF, Ref. SX-5-12. Exterior em aço laminado a frio e pintura spray; Porta com abertura lateral. Especificações Técnicas Dimensões internas: 300 x 200 x 120 mm; Dimensões externas: 790 x 500 x 527 mm; Volume da câmara: 7.2L; Temperatura máxima: 1200°C; Voltagem: 220V; Temperatura máxima: 1200°C; Precisão da temperatura: +/- 1°C; Tempo de aquecimento vazio: menor ou igual a 120 min; Peso: 135 kg.						
03.606.047/0001-91	ATACADAO DO LABORATORIO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 3.500,0000	R\$ 3.500,0000	18/07/2012 14:05:27
	Marca: LUCADEMA						
	Fabricante: LUCADEMA						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO LUCA-2000B/DI, PROCEDÊNCIA NACIONAL Confeccionado em chapa de aço tratada com revestimento em epóxi eletrostático. - Isolação perfeita por tijolos isolantes evitando o aquecimento da parte exterior. - Painel de comando na lateral. - Resistências de fio kanthal a 1, embutidas em refratários de alta percentagem de alumina - Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja para proteger eventual queda de material quente no operador. - Controlador eletrônico microprocessado de temperatura com precisão ± 7°C. - Indicação digital da temperatura programável com as funções de: set point display simples sendo que o verde é para a programação e o vermelho para a indicação - Indicação digital da temperatura com precisão de ±7°C - Resolução de 1 em 1°C. - Sensor de temperatura tipo "k". - Temperatura máxima de trabalho 1200°C. - Faixa de trabalho entre 0 e 1200°C. - Alimentação pode ser em 220 volts, 380 volts, 440 volts trifásico. - Medidas: 11x11x20cm						
09.603.949/0001-50	MARQ LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA. - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,0000	20/07/2012 14:19:24
	Marca: Marqlabor/F6,7-2						
	Fabricante: Marqlabor						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno de mufla digital microprocessado display simples - Gabinete construído em aço 1020 com pintura epóxi anticorrosiva; - Câmara interna construída em cerâmica refratária de alta durabilidade; - Isolação em tijolo refratário; - Painel de comando inferior fixado na base e isolado do calor; - Porta com contra peso; - Termopar tipo K; - Controlador de temperatura digital microprocessado; - Indicação digital da temperatura programável com set-point, bloqueio, auto sintonia e PID; - Display para programação e para a indicação da temperatura; - Resistências em fio de níquel cromo embutidas; - Potência 3500 watts; - Trifásico; - Cabo de força com dupla isolamento e plug 3 pinos; - Alimentação 110 ou 220 volts (à especificar); - Dimensões interas 150 x 150 x 300 mm LxAxP; - Dimensões externas 470 x 700 x 550 mm LxAxP; Faixa de trabalho: - Faixa de temperatura de +50 a 1200°C com precisão de 7°C e resolução de 1 em 1°C; Acompanha: - Manual de instruções; Validade da						

Proposta: 60 dias; Prazo de Entrega: 30 dias; Garantia: 12 meses.

08.108.099/0001-51	LICITACOES BLUMENAU LTDA ME	Sim	Sim	1	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,0000	23/07/2012 08:14:56
<p>Marca: Jung Fabricante: Jung Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Mufla até 1200°C. Voltagem: 220 Volts. Atende todas as condições do edital. Informações complementares: Dimensões internas (AxLxP): 100 mm x 120 mm x 150 mm; Rede elétrica: 220 V, bifásico ; Potência aproximada: 1 kW. A estrutura metálica do equipamento é construída em chapas e perfis de aço garantindo uma estrutura rígida. As chapas são galvanizadas, possuindo uma camada de zinco para proporcionar maior resistência à corrosão. A parte superior da frente do forno é construída com aço inoxidável para resistir ao calor, quando da abertura da porta. Pintura feita com tinta epóxi a pó, aplicada pelo processo eletrostático, e curada em estufa. O forno possui porta isolada termicamente com dobradiças na lateral esquerda. A porta é travada por meio de grampo tensor. Isolamento através de fibra cerâmica, isolante térmico que proporciona grande rendimento e economia de energia elétrica devido à sua alta resistência a temperatura e baixo peso. O piso do forno é revestido com tijolos isolantes. Montado em uma caixa metálica, o painel de controle será instalado na base do forno; acondiciona todos os controles, acionamentos, sinalizações e programador de tempo e temperatura. Internamente, encontram-se os fusíveis e/ou disjuntores de proteção dos circuitos de força e de comando. A fiação é isolada com terminais prensados, com identificação nas extremidades. Para ligação à rede de energia elétrica, o forno vem equipado com um cabo de 2,5 metros de comprimento. Todos os fornos são entregues sem plugue e tomada, é necessário fazer esta instalação no local para utilização do equipamento. Os elementos de aquecimento são fabricados em liga metálica tipo Kanthal A1 (FeCrAl), espiralados, com carga de superfície adequada para uma longa vida útil. As resistências são em formato de "U" e são suportadas em canaletas nas paredes laterais do forno. Seus terminais atravessam a parede e são conectados na parte externa. Desta maneira facilita-se a substituição. O forno vem equipado com programador de tempo e temperatura microprocessado modelo J200. Esse controlador possui sistema PID (proporcional integral derivativo) e permite programar uma rampa e um patamar, ou seja, a temperatura que o forno deve atingir (set point), em quanto tempo ele deve chegar nesta temperatura (rampa) e o tempo em que ele deve permanecer na mesma (patamar). Depois de completar este ciclo, o programador desliga o forno automaticamente. Possui display indicando a temperatura desejada e a temperatura que o forno se encontra, tanto durante o aquecimento como no resfriamento. O acionamento das resistências é feito através de contator eletromagnético, que recebendo sinal do controlador de temperatura, liga ou desliga as resistências mantendo assim a temperatura desejada. Quando o forno estiver ligado e a porta for aberta, o dispositivo de segurança desenergiza as resistências, e, quando for fechado, ele as religa automaticamente. Um orifício no teto do forno serve para liberação dos vapores gerados na queima e da umidade. Melhora os resultados do processo protegendo o forno. Possui uma tampa para quando não for necessária a utilização. Serão fornecidos juntamente com o forno: manual de operação e manutenção, esquema elétrico, certificado de garantia e catálogo.</p>							
09.019.664/0001-77	CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,0000	23/07/2012 08:33:28
<p>Marca: CIENLAB Fabricante: CIENLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Mufla até 1200°C. Voltagem: 220 Volts. MOD: CE-1200/1</p>							
68.848.357/0001-68	SOCECAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LA	Sim	Sim	1	R\$ 4.080,0000	R\$ 4.080,0000	19/07/2012 15:19:36
<p>Marca: f.m. Fabricante: f.m. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microprocessado, faixa de trabalho até 1200°C, em chapa de aço carbono pintado tinta eletrotástica; isolamento perfeita, evitando o aquecimento da parte exterior; painel de comando lateral para melhor visualização; resistência de fio kanthal@a1, embutidas em refratários; respiros frontais e superior para eventual saída de gases e descompressão; controlador eletrônico microprocessado de temperatura com Precisão de ± 7°C, resolução de 1°C; indicação digital da temperatura programável com as funções de set point, auto, sintonia e pid; duplo display, precisão de controle em um único ponto: ± 7°C sensor de temperatura tipo "k"; conexão elétrica de acordo com o descrição detalhada: 220 volts, dimensões Internas aproximadas da câmara internas (axlxp) 10x12x15cm. 2.2kw</p>							
31.533.367/0001-02	ELETRONICA HENRIQUE LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.080,0000	R\$ 4.080,0000	20/07/2012 14:38:23
<p>Marca: Magnus 200F Fabricante: MAGNUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MAGNU'S Forno mufla analógico até 1.200°C Modelo : 200F características: Temperatura máxima de trabalho 1200°C. Faixa de trabalho 1200°C -confeccionado em chapa de aço tratada com revestimento em epóxi eletrostático, isolamento perfeita por tijolos isolantes evitando o aquecimento da parte exterior, painel de comando na base resistências de comando na base resistências de kanthal a 1, embutidas em refratário de alta percentagem de alumina, porta com contra peso e abertura tipo bandeja para proteger eventual queda de material quente no operador, controlador analógico de temperatura com precisão ± 10% no fundo de escala sensor de temperatura tipo K. Alimentação pode ser em 220, 380 ou 440 volts trifásico. Dimensões : 200F 30X15X15cm</p>							
03.820.314/0001-29	FORTINOX - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME	Sim	Sim	1	R\$ 4.080,0000	R\$ 4.080,0000	22/07/2012 21:25:08
<p>Marca: fortinox Fabricante: fortinox Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Mufla até 1200°C. Voltagem: 220 Volts</p>							
10.457.127/0001-98	JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.080,0000	R\$ 4.080,0000	23/07/2012 08:19:02
<p>Marca: LOGEN SCIENTIFIC Fabricante: LOGEN SCIENTIFIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS: FORNO MUFLA MICRO PROCESSADO Os fornos muflas, têm sua aplicação em procedimentos onde é aplicada a alta temperatura. oferece seus fornos com opções na capacidade da câmara de trabalho Aplicação: os fornos são amplamente utilizados na análise química e determinação em laboratórios nas industriais ,mineração, institutos de pesquisas científica, etc; sinterização porcelanato e cerâmica; tratamento térmico de alta temperatura para recozimento de metais, têmpera Características: fácil de operar para evitar o vazamento de alta temperatura. Controlador de temperatura micro-controlado com display multi configurável, auto sintonia e PID exata temperatura controlada, segura e confiável Controlador Programável, 30priods, tempo máximo de definição para cada período de 99 horas e 59 minutos. (para os modelos "P" da série) Pode definir vários programas para controlar o procedimento de teste complicado. câmara de anti-corrosão com longa vida (fibra cerâmica vedação da porta desenhada para mínimo de perda de calor, aumenta a uniformidade da temperatura na câmara interna .. Lado interno da superfície da porta e câmara de aço inoxidável Operação energia térmica será desligado quando a porta estiver aberta. Possui sistema de segurança de excesso de temperatura, excesso de corrente e sobre pressão para evitar o incidente. 3 interior da camara fibra cerâmica como materiais de isolamento térmico, a temperatura na superfície muito baixa Resistência dos fornos Faixa inicial de trabalho Temperatura máxima de trabalho: 1200 e modelos ate ; Construído em chapa de aço tratada, revestida com epóxi eletrostático; Isolação térmica evitando alto aquecimento da parte exterior; Painel de comando lateral para melhor visualização; Resistências fio Kanthal® Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja para proteger o operador; Respiros frontais e superior para eventual saída de gases e descompressão; Controlador de temperatura micro-controlado com duplo display multi configurável, auto sintonia e pid; Cabo de força com dupla isolamento sem plugue; Acompanha manual de instruções; Obs: no caso da utilização de polímeros e borracha, há indicação de alguns itens opcionais: chaminé, proteção do sensor (revestido em cerâmica) Dimensão interna: 200x300x120 Capacidade: 7 Litros Tensão: 380 V/ 50Hz Potencia: 5 Kw</p>							
05.782.548/0001-54	URQ LABOR COMERCIO	Sim	Sim	1	R\$ 4.080,1700	R\$ 4.080,1700	19/07/2012

	LTDA EPP							10:11:57
	Marca: ZEZIMAQ Fabricante: ZEZIMAQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO MUFLA DIGITAL 2000G SIMPLES 40X20X20							
09.242.037/0001-09	L.B.BEZERRA-COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	1	R\$ 4.080,1700	R\$ 4.080,1700	19/07/2012 21:00:00	
	Marca: EDUTEC- EEQ9023A-2 Fabricante: ASTRAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GARANTIA: 12 MESES, ENTREGA: 30 DIAS, VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS Forno Mufla até 1200°C. Voltagem: 220 Volts							
06.284.023/0001-51	GLOBAL COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.080,1700	R\$ 4.080,1700	20/07/2012 15:44:30	
	Marca: quimis Fabricante: quimis Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: modelo Q318M24 Forno Mufla até 1200°C. Voltagem: 220 Volts							
23.453.855/0001-73	M. F. A. AGUIAR EPP	Sim	Sim	1	R\$ 4.560,0000	R\$ 4.560,0000	21/07/2012 11:12:58	
	Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Faixa inicial de trabalho em 300°C; • Temperatura máxima de trabalho: 1200°C; • Construído em chapa de aço tratada, revestida com epóxi eletrostático; • Isolação térmica evitando alto aquecimento da parte exterior; • Painel de comando lateral para melhor visualização; • Resistências fio Kanthal®, embutidas em refratários; • Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja para proteger o operador; • Respiros frontais e superior para eventual saída de gases e descompressão; • Controlador de temperatura micro-controlado com duplo display multi configurável, auto sintonia e pid; • Sensor de temperatura tipo K; • Cabo de força com dupla isolamento sem plugue; • Acompanha manual de instruções							
11.098.524/0001-83	TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	18/07/2012 14:45:05	
	Marca: 2000B Fabricante: ZEZIMAQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Temperatura máxima de trabalho 1200°C; Faixa de trabalho entre 100 e 1200°C; Confeccionado aço 1020 ; Isolação perfeita por tijolos isolantes evitando o aquecimento da parte exterior; Painel de comando na lateral; Resistências de fio kanthal a 1 , embutidas em refratários de alta percentagem de alumina; Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja para proteger eventual queda de material quente no operador; controlador eletrônico microprocessado de temperatura com precisão ± 7°C; Indicação digital da temperatura com precisão de ±7°C; resolução de 1 em 1°C ; Sensor de temperatura tipo "k"; Alimentação pode ser em 220 volts, 380 volts, 440 volts trifásico. Medidas: 2000b 20x11x11cm MOD: 2000B - MARCA; ZEZIMAQ							
02.785.395/0001-00	TIAGO TEIXEIRA MARCONI EPP	Sim	Sim	1	R\$ 5.076,0000	R\$ 5.076,0000	20/07/2012 17:17:01	
	Marca: MARCONI Fabricante: MARCONI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno tipo Mufla, marca MARCONI, modelo MA 385: Estrutura: - confeccionado em chapa de AÇO INOX AISI 304 - respiros: frontal e superior para eventual saída de gases e descompressão - porta com contrapeso e abertura tipo bandeja para proteger eventual queda de material quente no operador - isolamento térmico em fibra cerâmica de alta densidade - dimensões internas em mm.: L=150 x P=200 x A=150 (4.5 litros) - dimensões externas em mm.: L=420 X P=550 X A=580 Termostatização: - temperatura máxima de trabalho 1200 C; - faixa de trabalho entre 50 a 1200 C; - isolamento por fibra cerâmica, evitando o aquecimento da parte exterior; - painel de comando na lateral - resistência de fio kanthal Al, embutidas em refratários de alta percentagem de alumina; - controlador de temperatura microprocessador, PID, com precisão de +/- 5% no fundo de escala, com 31 programas de rampas e patamares, e 52 segmentos para cada programa - sensor de temperatura tipo K Energia: - cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug, NM 243 e NBR 14136 - 3500 watts, 220 volts, 60 Hz.. COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREAVEL A RBC E INMETRO PROCEDENCIA NACIONAL							
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP	Sim	Sim	1	R\$ 5.550,0000	R\$ 5.550,0000	20/07/2012 14:09:14	
	Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-05 – MARCA: SOLAB – Forno Mufla – Características: - Forno Tipo Mufla com pirômetro indicador / controlador digital microprocessado sem rampa e patamar, display simples e contator; - Carcaça construída em chapa de aço carbono, tratada por processo químico antiferruginoso, com porta basculante; - Sua forma permite uma estrutura mais compacta, envolvendo o revestimento de isolamento, que é dimensionado a fim de reduzir as perdas de calor para o ambiente; - Resistências de fio espiralizado, embutidas em placas refratárias individuais de fácil reposição; - Painel pirômetro indicador / controlador digital microprocessado, porta-fusível, chave liga-desliga e lâmpada piloto; - Temperatura até 1200°C; - Potência 1200 watts; - Alimentação 220 volts – bifásico; Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. "							
92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 7.500,0000	R\$ 7.500,0000	20/07/2012 08:46:23	
	Marca: QUIMIS=Q318M21 Fabricante: QUIMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Mufla Microprocessado/Modelo: Q318M21 QUIMIS Descrição Detalhada: Faixa de trabalho entre 300 e 1200°C; Construídos com chapa de aço tratada e revestida com epoxi eletrostático; Painel de comando lateral para melhor visualização Resistência de fio Kanthal® A1, embutidas em refratários; Porta com contra peso e abertura tipo bandeja para proteger o operador; Respiros frontais e superior para eventual saída de gases e descompressão; Controlador eletrônico microprocessado de temperatura com precisão de ± 7°C, resolução de 1°C; Indicação digital da temperatura programável com as funções de set point, auto sintonia e PID; Duplo display, sendo que o verde é para a programação e o vermelho para indicação da temperatura; Precisão de controle em um único ponto: ± 7°C; Sensor de temperatura tipo " K "; Conexão elétrica de acordo com o modelo; Acompanha manual de instruções. Conexão elétrica de acordo com o modelo; Obs.: No caso de utilização de polímeros e/ou borracha, se faz necessário o uso de uma chaminé e proteção do sensor (tubo de Pitágoras), estes itens são opcionais. Fazer queima com bico de busen. T= trifásico Modelo Volts Watts Peso Bruto Dim. da Câmara (AxLxP) cm Dimensões Externas (AxLxP) cm Q 318M 21 220v 1720 55 10 x 12 x 15 47 x 67 x 41							
13.010.844/0001-65	FISIOEQUIPE LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,0000	23/07/2012 08:43:31	
	Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • Faixa inicial de trabalho em 300°C; • Temperatura máxima de trabalho: 1200°C; modelo: q318m21 • Construído em chapa de aço tratada, revestida com epóxi eletrostático; • Isolação térmica evitando alto aquecimento da parte exterior; • Painel de comando lateral para melhor visualização; • Resistências fio Kanthal®, embutidas em refratários; • Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja para proteger o operador; • Respiros frontais e superior para eventual							

saída de gases e descompressão; • Controlador de temperatura micro-controlado com duplo display multi configurável, auto sintonia e pid; • Sensor de temperatura tipo K; • Cabo de força com dupla isolamento sem plugue; • Acompanha manual de instruções; • Cadastro Fname 2124500.

19.486.216/0001-37	NEW QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	19/07/2012 09:10:31
--------------------	------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: GP CIENTÍFICA

Fabricante: GP CIENTÍFICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO MUFLA 11X11X20CM MICROPROCESSADO MODELO GP-2000B-M Características: -faixa de trabalho entre 50 e 1200°C; -construídos com chapa de aço tratada e revestida com epóxi eletrostático; - isolamento perfeita, evitando o aquecimento da parte exterior; -painel de comando lateral para melhor visualização e proteção térmica do controlador; -resistência de fio Kanthal A1, embutidas em refratários; -porta com contra-peso tipo balsa; -respiros frontais e superior para eventual saída de gases e descompressão; -controlador eletrônico microprocessado de temperatura com precisão ± 7°C; -indicação digital da temperatura com precisão de ±7°C; resolução de 1 em 1°C; -sensor de temperatura tipo "K"; -220V, 3300W; -acompanha manual de instruções; -dimensões internas: 11x11x20 cm. OBSERVAÇÃO: Embalagem inclusa Procedência: Brasileira. Garantia de 1 ano contra defeito de fabricação, bem como assistência técnica permanente pelos técnicos de nossa empresa.

12.308.936/0001-63	INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	20/07/2012 17:39:26
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Magnus

Fabricante: Magnus

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Mufla - Forno mufla MICROPROCESSADO, FAIXA DE TRABALHO AMBIENTE E 1200°C, EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO TINTA ELETROSTÁTICA; ISOLAÇÃO PERFEITA, EVITANDO O AQUECIMENTO DA PARTE EXTERIOR; PAINEL DE COMANDO LATERAL PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO; RESISTÊNCIA DE FIO KANTHAL® A1, EMBUTIDAS EM REFRATÁRIOS; RESPIROS FRONTAIS E SUPERIOR PARA EVENTUAL SAÍDA DE GASES E DESCOMPRESSÃO; CONTROLADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA COM PRECISÃO DE ± 7°C, RESOLUÇÃO DE 1°C; INDICAÇÃO DIGITAL DA TEMPERATURA PROGRAMÁVEL COM AS FUNÇÕES DE SET POINT, AUTO; SINTONIA E PID; DUPLO DISPLAY, PRECISÃO DE CONTROLE EM UM ÚNICO PONTO: ± 7°C SENSOR DE TEMPERATURA TIPO "K"; CONEXÃO ELÉTRICA DE ACORDO COM O DESCRIÇÃO DETALHADA: 220 VOLTS, DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS DA CÂMARA INTERNAS (AXLXP) 10X12X15CM. 2.2KW. Garantia: 24meses. Marca/Fabricante: Magnus - Modelo: 200b dm.

11.349.876/0001-64	AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	23/07/2012 08:37:59
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: MAGNUS

Fabricante: MAGNUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO MUFLA MAGNU'S ANALOGICO ATÉ 1.200°C DESCRIÇÃO: TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO 1200°C; -FAIXA DE TRABALHO ENTRE 0 E 1200°C; -CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM REVESTIMENTO EM EPOXI ELETROSTÁTICO; -ISOLAÇÃO PERFEITA POR TIJOLOS ISOLANTES EVITANDO O AQUECIMENTO DA PARTE EXTERIOR; -PAINEL DE COMANDO NA BASE; -RESISTÊNCIAS DE FIO KANTHAL A 1 ,EMBUTIDAS EM REFRATÁRIOS DE ALTA - PERCENTAGEM DE ALUMINA; -PORTA COM CONTRAPESO E ABERTURA TIPO BANDEJA PARA PROTEGER EVENTUAL QUEDA DE MATERIAL QUENTE NO OPERADOR; -CONTROLADOR ANALÓGICO DE TEMPERATURA COM PRECISÃO ± 10% NO FUNDO DE ESCALA; -SENSOR DE TEMPERATURA TIPO "K"; -ALIMENTAÇÃO PODE SER EM 220 VOLTS, 380 VOLTS, 440 VOLTS TRIFÁSICO. MEDIDAS: 200C 20X15X15cm 200D 20X19X13cm 200E 24X19X15cm 200F 30X15X15cm 200G 40X20X20cm

10.723.998/0001-06	HELDER SILVA SANTOS	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	20/07/2012 17:21:41
--------------------	---------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Marca: Q318M24

Fabricante: QUIMIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Mufla até 1200°C. Voltagem: 220 Volts

13.981.081/0001-08	MONIQUE MOREIRA NASCIMENTO - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	20/07/2012 18:10:03
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Marca: Q318M24

Fabricante: QUIMIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Mufla até 1200°C. Voltagem: 220 Volts

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.080,0000	68.848.357/0001-68	23/07/2012 09:01:10:697
R\$ 4.000,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 09:01:10:697
R\$ 4.000,0000	08.108.099/0001-51	23/07/2012 09:01:10:697
R\$ 4.000,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 09:01:10:697
R\$ 3.500,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:01:10:697
R\$ 2.718,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 09:01:10:697
R\$ 5.000,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:01:10:700
R\$ 4.560,0000	23.453.855/0001-73	23/07/2012 09:01:10:700
R\$ 4.080,1700	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:01:10:700
R\$ 4.080,1700	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:01:10:700
R\$ 4.080,1700	06.284.023/0001-51	23/07/2012 09:01:10:700
R\$ 4.080,0000	31.533.367/0001-02	23/07/2012 09:01:10:700
R\$ 4.080,0000	03.820.314/0001-29	23/07/2012 09:01:10:700
R\$ 4.080,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:01:10:700
R\$ 10.000,0000	19.486.216/0001-37	23/07/2012 09:01:10:703
R\$ 8.000,0000	13.010.844/0001-65	23/07/2012 09:01:10:703
R\$ 7.500,0000	92.690.338/0001-30	23/07/2012 09:01:10:703
R\$ 5.550,0000	11.232.743/0001-03	23/07/2012 09:01:10:703
R\$ 5.076,0000	02.785.395/0001-00	23/07/2012 09:01:10:703
R\$ 1.000.000,0000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:01:10:710
R\$ 1.000.000,0000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 09:01:10:710
R\$ 100.000,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 09:01:10:710
R\$ 10.000,0000	12.308.936/0001-63	23/07/2012 09:01:10:710
R\$ 2.700,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:56:09:150
R\$ 3.876,0000	23.453.855/0001-73	23/07/2012 09:56:46:067

R\$ 5.000,0000	92.690.338/0001-30	23/07/2012 09:57:16:350
R\$ 3.875,0000	11.232.743/0001-03	23/07/2012 09:58:39:910
R\$ 2.650,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:59:53:940
R\$ 2.600,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 10:00:48:183
R\$ 3.891,7300	13.981.081/0001-08	23/07/2012 10:02:41:493
R\$ 4.800,0000	02.785.395/0001-00	23/07/2012 10:03:56:200
R\$ 2.599,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:04:44:880
R\$ 2.550,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 10:05:26:847
R\$ 2.500,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 10:08:12:597
R\$ 3.700,0000	11.232.743/0001-03	23/07/2012 10:09:39:427
R\$ 2.499,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 10:11:40:677
R\$ 2.430,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 10:12:52:120
R\$ 2.498,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:13:04:193
R\$ 2.410,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 10:14:14:310
R\$ 2.420,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 10:15:03:600
R\$ 2.400,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 10:15:32:800
R\$ 2.395,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 10:16:33:370
R\$ 2.380,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 10:17:04:377
R\$ 2.375,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 10:18:12:060
R\$ 2.379,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:18:18:983
R\$ 2.350,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 10:19:19:390
R\$ 2.325,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 10:20:30:593
R\$ 2.320,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 10:21:10:327
R\$ 2.315,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 10:23:29:907
R\$ 2.310,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:23:50:013
R\$ 2.300,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 10:24:22:933
R\$ 2.290,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 10:25:49:523
R\$ 2.250,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 10:26:37:417
R\$ 2.245,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 10:27:27:720
R\$ 2.230,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 10:27:51:907
R\$ 2.220,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 10:29:23:007
R\$ 2.216,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 10:30:44:623
R\$ 2.200,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 10:30:59:890
R\$ 2.190,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 10:31:30:330
R\$ 2.150,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 10:32:10:630
R\$ 3.742,0000	13.010.844/0001-65	23/07/2012 10:33:00:387
R\$ 2.145,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 10:33:09:323
R\$ 2.149,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:33:11:330
R\$ 2.140,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:33:35:797
R\$ 2.130,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 10:33:43:890
R\$ 2.144,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 10:33:46:503
R\$ 2.125,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 10:34:09:053
R\$ 2.100,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 10:34:15:310
R\$ 2.110,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 10:34:15:493
R\$ 2.129,0000	19.486.216/0001-37	23/07/2012 10:34:15:597
R\$ 2.099,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 10:34:30:837
R\$ 2.050,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 10:34:38:587
R\$ 2.030,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:35:07:313
R\$ 2.029,9900	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:35:40:237
R\$ 2.000,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 10:36:11:523
R\$ 1.999,9900	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:36:15:337
R\$ 1.998,0000	19.486.216/0001-37	23/07/2012 10:36:35:600
R\$ 1.994,2400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:36:41:880
R\$ 1.920,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 10:37:06:587
R\$ 1.919,2400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:37:22:050
R\$ 1.919,0000	19.486.216/0001-37	23/07/2012 10:37:27:423
R\$ 1.914,2400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:37:45:447
R\$ 1.915,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:37:47:737
R\$ 1.900,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:37:48:653
R\$ 1.900,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 10:37:52:070
R\$ 1.899,0000	19.486.216/0001-37	23/07/2012 10:38:00:653
R\$ 1.884,2400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:38:06:467
R\$ 1.890,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:38:08:987
R\$ 1.880,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:38:17:997
R\$ 1.883,0000	19.486.216/0001-37	23/07/2012 10:38:21:357
R\$ 1.864,2400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:38:27:407
R\$ 2.000,0000	08.108.099/0001-51	23/07/2012 10:38:29:333

R\$ 1.890,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 10:38:32:083
R\$ 1.850,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 10:38:34:033
R\$ 1.850,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:38:34:420
R\$ 1.850,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:38:41:473
R\$ 1.824,2400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:38:50:027
R\$ 1.830,0000	19.486.216/0001-37	23/07/2012 10:38:50:433
R\$ 1.849,9900	68.848.357/0001-68	23/07/2012 10:38:54:270
R\$ 2.140,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 10:39:02:663
R\$ 1.800,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:39:03:073
R\$ 1.810,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:39:05:220
R\$ 1.824,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 10:39:06:553
R\$ 1.798,2400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:39:12:147
R\$ 1.799,0000	19.486.216/0001-37	23/07/2012 10:39:15:243
R\$ 1.780,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:39:26:290
R\$ 1.850,0000	31.533.367/0001-02	23/07/2012 10:39:26:500
R\$ 1.798,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 10:39:27:660
R\$ 1.780,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:39:28:690
R\$ 1.777,7700	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:39:34:330
R\$ 1.824,0000	68.848.357/0001-68	23/07/2012 10:39:39:153
R\$ 1.777,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 10:39:51:833
R\$ 1.770,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:39:53:593
R\$ 1.776,2400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:39:55:723
R\$ 1.776,0000	68.848.357/0001-68	23/07/2012 10:40:07:183
R\$ 1.700,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:40:09:573
R\$ 1.698,2400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:40:16:290
R\$ 1.680,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:40:18:273
R\$ 1.760,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 10:40:18:623
R\$ 1.699,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 10:40:20:193
R\$ 1.746,0000	68.848.357/0001-68	23/07/2012 10:40:29:823
R\$ 1.679,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 10:40:43:050
R\$ 1.679,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:40:46:223
R\$ 1.744,5000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 10:40:51:533
R\$ 1.670,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:40:52:203
R\$ 1.666,6600	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:41:03:853
R\$ 1.668,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 10:41:06:233
R\$ 1.660,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:41:09:900
R\$ 1.650,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:41:22:003
R\$ 1.624,2400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:41:25:113
R\$ 1.624,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 10:41:31:850
R\$ 1.620,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:41:42:620
R\$ 1.614,2400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:41:46:407
R\$ 1.615,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:41:47:773
R\$ 1.614,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 10:41:57:360
R\$ 1.600,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:42:05:470
R\$ 1.611,1100	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:42:07:243
R\$ 1.700,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 10:42:07:560
R\$ 1.610,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:42:08:507
R\$ 1.599,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 10:42:21:720
R\$ 1.594,2400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:42:28:457
R\$ 1.590,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:42:28:873
R\$ 1.590,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:42:29:573
R\$ 1.589,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 10:42:42:357
R\$ 1.580,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:42:49:803
R\$ 1.584,2400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:42:50:660
R\$ 1.580,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:42:54:897
R\$ 1.579,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 10:43:06:380
R\$ 1.566,6600	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:43:11:900
R\$ 1.570,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:43:12:397
R\$ 1.570,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:43:18:233
R\$ 1.566,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 10:43:26:460
R\$ 1.564,2400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:43:33:623
R\$ 1.560,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:43:34:980
R\$ 1.560,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:43:39:037
R\$ 1.559,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 10:43:51:453
R\$ 1.550,0000	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:43:54:420
R\$ 1.550,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:43:55:477

R\$ 1.530,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:44:06:243
R\$ 1.529,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 10:44:14:543
R\$ 1.520,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:44:24:340
R\$ 1.515,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:44:28:550
R\$ 1.519,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 10:44:34:990
R\$ 1.510,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 10:44:46:573
R\$ 1.500,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:44:51:220
R\$ 1.499,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 10:45:02:000
R\$ 1.480,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:45:11:603
R\$ 1.479,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 10:45:27:460
R\$ 1.478,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:45:36:030
R\$ 1.477,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 10:45:51:980
R\$ 1.475,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:46:00:547
R\$ 1.474,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 10:46:17:077
R\$ 1.470,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:46:24:493
R\$ 1.469,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 10:46:38:143
R\$ 1.465,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:46:47:010
R\$ 1.464,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 10:47:12:843
R\$ 1.460,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:47:19:423
R\$ 1.459,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 10:47:37:837
R\$ 1.458,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:47:47:097
R\$ 1.457,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 10:47:58:990
R\$ 1.455,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:48:10:893
R\$ 1.454,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 10:48:24:443
R\$ 1.452,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:48:33:057
R\$ 1.451,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 10:48:46:747
R\$ 1.450,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:48:54:467
R\$ 1.449,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 10:49:07:873
R\$ 1.448,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:49:17:147
R\$ 1.447,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 10:49:47:180
R\$ 1.445,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:49:53:353
R\$ 1.444,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 10:50:11:610
R\$ 1.442,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:50:18:350
R\$ 1.441,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 10:50:36:930
R\$ 1.440,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:50:41:580
R\$ 1.439,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 10:51:02:810
R\$ 1.435,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:51:12:107
R\$ 1.434,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 10:51:26:717
R\$ 1.430,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:51:36:850
R\$ 1.420,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:52:04:947
R\$ 4.000,0000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 10:52:44:047

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 09:54:52	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 10:33:21	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 10:38:21.
Encerrado	23/07/2012 11:02:46	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2012 13:09:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2012 13:18:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83.
Aceite	16/08/2012 16:14:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 1.420,0000.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 41 - GROSA - FERRAMENTA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.881.764/0001-33	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 51,7700	R\$ 103,5400	23/07/2012 08:40:50

Marca: WLM
Fabricante: WLM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Grosa para cascos

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 51,7700	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:01:10:710

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 09:54:59	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 10:33:21	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 10:38:21.
Encerrado	23/07/2012 10:51:05	Item encerrado
Aceite	21/08/2012 10:54:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 51,7700.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 42 - IMOBILIZADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.881.764/0001-33	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 40,4700	R\$ 40,4700	23/07/2012 08:40:50

Marca: WLM
Fabricante: WLM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Imobilizador nasal tipo formiga para bovinos e bubalinos, com corrente 19 cm

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 40,4700	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:01:10:710

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 09:55:09	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 10:33:21	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 10:38:21.
Encerrado	23/07/2012 10:51:05	Item encerrado
Aceite	21/08/2012 10:54:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 40,4700.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 43 - CONGELADOR ELÉTRICO / NÃO ELÉTRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.403.144/0001-38	RULEX MILENIUM COMERCIAL LTDA. ME	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	23/07/2012 08:26:13
	Marca: cryogen Fabricante: neovet Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA PARA REFRIGERAÇÃO E CONGELAÇÃO DE SÊMEN E EMBRIÕES. Protocolos para sêmen e embriões com todas as taxas de refrigeração/congelação e tempos programáveis pelo usuário; Memória interna com 36 protocolos padrões sendo 12 para bovinos, 12 para ovinos e 12 para equinos; Baixo consumo de Nitrogênio líquido: ~2,5 litros (protocolo completo para sêmen com duração de 4 horas); Controlador de temperatura dotado de display LCD e teclado com membrana de policarbonato; Interface de comunicação digital para monitoramento no PC Gabinete monobloco (resistente e leve); Garantia mínima de 24 meses. Especificações: Capacidade máxima para sêmen: 1200 palhetas de 0,25ml ou 600 palhetas de 0,50ml; Capacidade para embriões: 30 palhetas de 0,25ml; Faixa de operação: Temperatura ambiente até -100° C; Taxas programáveis: -0,1 até -35° C/min.; Precisão do controle: 0,01° C; Resolução do display: 0,1° C; Dimensões: C39,0 x L25,0 x A28,0 cm; Peso total: ~ 6Kg; Alimentação: BIVOLT 110/240Vca (50 e 60Hz).						
08.563.964/0001-50	AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO LTDA. ME	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	20/07/2012 17:42:09
	Marca: Minitube Fabricante: Minitube Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA PARA REFRIGERAÇÃO E CONGELAÇÃO DE SÊMEN E EMBRIÕES. Protocolos para sêmen e embriões com todas as taxas de refrigeração/congelação e tempos programáveis pelo usuário; Memória interna com						

36 protocolos padrões sendo 12 para bovinos, 12 para ovinos e 12 para equinos; Baixo consumo de Nitrogênio líquido: ~2,5 litros (protocolo completo para sêmen com duração de 4 horas); Controlador de temperatura dotado de display LCD e teclado com membrana de policarbonato; Interface de comunicação digital para monitoramento no PC Gabinete monobloco (resistente e leve); Garantia mínima de 24 meses. Especificações: Capacidade máxima para sêmen: 1200 palhetas de 0,25ml ou 600 palhetas de 0,50ml; Capacidade para embriões: 30 palhetas de 0,25ml; Faixa de operação: Temperatura ambiente até -100° C; Taxas programáveis: -0,1 até -35° C/min.; Precisão do controle: 0,01° C; Resolução do display: 0,1° C; Dimensões: C39,0 x L25,0 x A28,0 cm; Peso total: ~ 6Kg; Alimentação: BIVOLT 110/240Vca (50 e 60Hz).

10.824.101/0001-30 MAKLAB COMERCIAL Sim Sim 1 R\$ 30.000,0000 R\$ 30.000,0000 22/07/2012
LTDA. ME. 22:20:45

Marca: mak

Fabricante: mak

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA PARA REFRIGERAÇÃO E CONGELAÇÃO DE SÊMEN E EMBRIÕES. Protocolos para sêmen e embriões com todas as taxas de refrigeração/congelação e tempos programáveis pelo usuário; Memória interna com 36 protocolos padrões sendo 12 para bovinos, 12 para ovinos e 12 para equinos; Baixo consumo de Nitrogênio líquido: ~2,5 litros (protocolo completo para sêmen com duração de 4 horas); Controlador de temperatura dotado de display LCD e teclado com membrana de policarbonato; Interface de comunicação digital para monitoramento no PC Gabinete monobloco (resistente e leve); Garantia mínima de 24 meses. Especificações: Capacidade máxima para sêmen: 1200 palhetas de 0,25ml ou 600 palhetas de 0,50ml; Capacidade para embriões: 30 palhetas de 0,25ml; Faixa de operação: Temperatura ambiente até -100° C; Taxas programáveis: -0,1 até -35° C/min.; Precisão do controle: 0,01° C; Resolução do display: 0,1° C; Dimensões: C39,0 x L25,0 x A28,0 cm; Peso total: ~ 6Kg; Alimentação: BIVOLT 110/240Vca (50 e 60Hz).

12.831.481/0001-66 COMERCIAL DE Sim Sim 1 R\$ 40.000,0000 R\$ 40.000,0000 20/07/2012
EQUIPAMENTOS UNO 17:49:10
LTDA

Marca: Cryogen

Fabricante: Cryogen

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho para Congelamento de Sêmen e Embriões - Marca: Cryogen - Modelo: DUALFLEX 1200 - Procedimentos para sêmen: ONE-STEP ou TWO-STEP; Protocolos para sêmen e embriões com todas as taxas de refrigeração/congelação e tempos programáveis pelo usuário; Memória interna com 36 protocolos padrões sendo 12 para bovinos, 12 para ovinos e 12 para equinos; Baixo consumo de Nitrogênio líquido: ~2,5 litros (protocolo completo para sêmen com duração de 4 horas); Controlador de temperatura com display LCD e painel com membrana de policarbonato; Gabinete monobloco (resistente e leve) exclusividade Neovet; Especificações: Capacidade recomendada para sêmen: 600 palhetas de 0,25ml ou 300 palhetas de 0,50ml; Capacidade para embriões: 30 palhetas de 0,25ml; Faixa de operação: Temperatura ambiente até -125° C; Taxas programáveis: -0,1 até -35° C/min.; Precisão do controle: 0,01° C; Resolução do display: 0,1° C; Dimensões: C39,0 x L25,0 x A28,0 cm; Peso total: 7 Kg; Alimentação: BIVOLT 127 ou 220 Vca (50 e 60Hz); Acompanha o produto: 01 Gabinete com controlador de temperatura; 01 Evaporador para botijão de N2L; 01 Rack para palhetas; 01 Cabo de energia 3 pinos; 01 Manual de instruções. - Procedência: Nacional - Garantia: 24 meses fornecida pelo fabricante

11.655.646/0001-23 VOX COMERCIO Sim Sim 1 R\$ 50.000,0000 R\$ 50.000,0000 20/07/2012
ATACADISTA LTDA EPP 15:35:23

Marca: Neovet

Fabricante: Neovet

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA PARA REFRIGERAÇÃO E CONGELAÇÃO DE SÊMEN E EMBRIÕES. Protocolos para sêmen e embriões com todas as taxas de refrigeração/congelação e tempos programáveis pelo usuário; Memória interna com 36 protocolos padrões sendo 12 para bovinos, 12 para ovinos e 12 para equinos; Baixo consumo de Nitrogênio líquido: ~2,5 litros (protocolo completo para sêmen com duração de 4 horas); Controlador de temperatura dotado de display LCD e teclado com membrana de policarbonato; Interface de comunicação digital para monitoramento no PC Gabinete monobloco (resistente e leve); Garantia mínima de 24 meses. Especificações: Capacidade máxima para sêmen: 1200 palhetas de 0,25ml ou 600 palhetas de 0,50ml; Capacidade para embriões: 30 palhetas de 0,25ml; Faixa de operação: Temperatura ambiente até -100° C; Taxas programáveis: -0,1 até -35° C/min.; Precisão do controle: 0,01° C; Resolução do display: 0,1° C; Dimensões: C39,0 x L25,0 x A28,0 cm; Peso total: ~ 6Kg; Alimentação: BIVOLT 110/240Vca (50 e 60Hz).

12.308.936/0001-63 INOVRT - COMERCIO DE Sim Sim 1 R\$ 50.000,0000 R\$ 50.000,0000 20/07/2012
EQUIPAMENTOS LTDA 17:40:56

Marca: Cryogen

Fabricante: Cryogen

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina de Congelação - MÁQUINA PARA REFRIGERAÇÃO E CONGELAÇÃO DE SÊMEN E EMBRIÕES. Protocolos para sêmen e embriões com todas as taxas de refrigeração/congelação e tempos programáveis pelo usuário; Memória interna com 36 protocolos padrões sendo 12 para bovinos, 12 para ovinos e 12 para equinos; Baixo consumo de Nitrogênio líquido: ~2,5 litros (protocolo completo para sêmen com duração de 4 horas); Controlador de temperatura dotado de display LCD e teclado com membrana de policarbonato; Interface de comunicação digital para monitoramento no PC Gabinete monobloco (resistente e leve); Garantia mínima de 24 meses. Especificações: Capacidade máxima para sêmen: 1200 palhetas de 0,25ml ou 600 palhetas de 0,50ml; Capacidade para embriões: 30 palhetas de 0,25ml; Faixa de operação: Temperatura ambiente até -100° C; Taxas programáveis: -0,1 até -35° C/min.; Precisão do controle: 0,01° C; Resolução do display: 0,1° C; Dimensões: C39,0 x L25,0 x A28,0 cm; Peso total: ~ 6Kg; Alimentação: BIVOLT 110/240Vca (50 e 60Hz). Garantia: 24 meses. Marca/Fabricante: Cryogen - Modelo: dualf flex.

12.254.203/0001-93 FERNANDO ANTONIO Sim Sim 1 R\$ 50.000,0000 R\$ 50.000,0000 23/07/2012
MADEIRA 08:50:14

Marca: Hexicry

Fabricante: Hexicry

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA PARA REFRIGERAÇÃO E CONGELAÇÃO DE SÊMEN E EMBRIÕES. Protocolos para sêmen e embriões com todas as taxas de refrigeração/congelação e tempos programáveis pelo usuário; Memória interna com 36 protocolos padrões sendo 12 para bovinos, 12 para ovinos e 12 para equinos; Baixo consumo de Nitrogênio líquido: ~2,5 litros (protocolo completo para sêmen com duração de 4 horas); Controlador de temperatura dotado de display LCD e teclado com membrana de policarbonato; Interface de comunicação digital para monitoramento no PC Gabinete monobloco (resistente e leve); Garantia mínima de 24 meses. Especificações: Capacidade máxima para sêmen: 1200 palhetas de 0,25ml ou 600 palhetas de 0,50ml; Capacidade para embriões: 30 palhetas de 0,25ml; Faixa de operação: Temperatura ambiente até -100° C; Taxas programáveis: -0,1 até -35° C/min.; Precisão do controle: 0,01° C; Resolução do display: 0,1° C; Dimensões: C39,0 x L25,0 x A28,0 cm; Peso total: ~ 6Kg; Alimentação: BIVOLT 110/240Vca (50 e 60Hz).

03.339.994/0001-63 EFICIENTE ATACADISTA Sim Sim 1 R\$ 180.000,0000 R\$ 180.000,0000 23/07/2012
LTDA EPP 08:26:21

Marca: Cryogen

Fabricante: Cryogen

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA PARA REFRIGERAÇÃO E CONGELAÇÃO DE SÊMEN E EMBRIÕES. Protocolos para sêmen e embriões com todas as taxas de refrigeração/congelação e tempos programáveis pelo usuário; Memória interna com 36 protocolos padrões sendo 12 para bovinos, 12 para ovinos e 12 para equinos; Baixo consumo de Nitrogênio líquido: ~2,5 litros (protocolo completo para sêmen com duração de 4 horas); Controlador de temperatura dotado de display LCD e teclado com membrana de policarbonato; Interface de comunicação digital para monitoramento no PC Gabinete monobloco (resistente e leve); Garantia mínima de 24 meses. Especificações: Capacidade máxima para sêmen: 1200 palhetas de 0,25ml ou 600 palhetas de 0,50ml; Capacidade para embriões: 30 palhetas de 0,25ml; Faixa de operação: Temperatura ambiente até -100° C; Taxas programáveis: -0,1 até -35° C/min.; Precisão do controle: 0,01° C; Resolução do display: 0,1° C; Dimensões: C39,0 x L25,0 x A28,0 cm; Peso total: ~ 6Kg; Alimentação: BIVOLT 110/240Vca (50 e 60Hz).

10.335.819/0001-63 METTA COMERCIO Sim Sim 1 R\$ 240.000,0000 R\$ 240.000,0000 23/07/2012
ATACADISTA LTDA EPP 08:27:43

Marca: Cryogen

Fabricante: Cryogen

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA PARA REFRIGERAÇÃO E CONGELAÇÃO DE SÊMEN E EMBRIÕES. Protocolos para sêmen e embriões com todas as taxas de refrigeração/congelação e tempos programáveis pelo usuário; Memória interna com 36 protocolos padrões sendo 12 para bovinos, 12 para ovinos e 12 para equinos; Baixo consumo de Nitrogênio Líquido: ~2,5 litros (protocolo completo para sêmen com duração de 4 horas); Controlador de temperatura dotado de display LCD e teclado com membrana de policarbonato; Interface de comunicação digital para monitoramento no PC Gabinete monobloco (resistente e leve); Garantia mínima de 24 meses. Especificações: Capacidade máxima para sêmen: 1200 palhetas de 0,25ml ou 600 palhetas de 0,50ml; Capacidade para embriões: 30 palhetas de 0,25ml; Faixa de operação: Temperatura ambiente até -100° C; Taxas programáveis: -0,1 até -35° C/min.; Precisão do controle: 0,01° C; Resolução do display: 0,1° C; Dimensões: C39,0 x L25,0 x A28,0 cm; Peso total: ~ 6Kg; Alimentação: BIVOLT 110/240Vca (50 e 60Hz).

10.723.998/0001-06 HELDER SILVA SANTOS Sim Sim 1 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 1.000.000,0000 20/07/2012 17:24:12

Marca: MÁQUINA**Fabricante:** MÁQUINA PARA REFRIGERAÇÃO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA PARA REFRIGERAÇÃO E CONGELAÇÃO DE SÊMEN E EMBRIÕES. Protocolos para sêmen e embriões com todas as taxas de refrigeração/congelação e tempos programáveis pelo usuário; Memória interna com 36 protocolos padrões sendo 12 para bovinos, 12 para ovinos e 12 para equinos; Baixo consumo de Nitrogênio Líquido: ~2,5 litros (protocolo completo para sêmen com duração de 4 horas); Controlador de temperatura dotado de display LCD e teclado com membrana de policarbonato; Interface de comunicação digital para monitoramento no PC Gabinete monobloco (resistente e leve); Garantia mínima de 24 meses. Especificações: Capacidade máxima para sêmen: 1200 palhetas de 0,25ml ou 600 palhetas de 0,50ml; Capacidade para embriões: 30 palhetas de 0,25ml; Faixa de operação: Temperatura ambiente até -100° C; Taxas programáveis: -0,1 até -35° C/min.; Precisão do controle: 0,01° C; Resolução do display: 0,1° C; Dimensões: C39,0 x L25,0 x A28,0 cm; Peso total: ~ 6Kg; Alimentação: BIVOLT 110/240Vca (50 e 60Hz).

13.981.081/0001-08 MONIQUE MOREIRA NASCIMENTO - ME Sim Sim 1 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 1.000.000,0000 20/07/2012 18:12:34

Marca: MAQUINA**Fabricante:** MAQUINA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA PARA REFRIGERAÇÃO E CONGELAÇÃO DE SÊMEN E EMBRIÕES. Protocolos para sêmen e embriões com todas as taxas de refrigeração/congelação e tempos programáveis pelo usuário; Memória interna com 36 protocolos padrões sendo 12 para bovinos, 12 para ovinos e 12 para equinos; Baixo consumo de Nitrogênio Líquido: ~2,5 litros (protocolo completo para sêmen com duração de 4 horas); Controlador de temperatura dotado de display LCD e teclado com membrana de policarbonato; Interface de comunicação digital para monitoramento no PC Gabinete monobloco (resistente e leve); Garantia mínima de 24 meses. Especificações: Capacidade máxima para sêmen: 1200 palhetas de 0,25ml ou 600 palhetas de 0,50ml; Capacidade para embriões: 30 palhetas de 0,25ml; Faixa de operação: Temperatura ambiente até -100° C; Taxas programáveis: -0,1 até -35° C/min.; Precisão do controle: 0,01° C; Resolução do display: 0,1° C; Dimensões: C39,0 x L25,0 x A28,0 cm; Peso total: ~ 6Kg; Alimentação: BIVOLT 110/240Vca (50 e 60Hz).

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.000,0000	07.403.144/0001-38	23/07/2012 09:01:10:713
R\$ 50.000,0000	11.655.646/0001-23	23/07/2012 09:01:10:720
R\$ 50.000,0000	12.308.936/0001-63	23/07/2012 09:01:10:720
R\$ 50.000,0000	12.254.203/0001-93	23/07/2012 09:01:10:720
R\$ 40.000,0000	12.831.481/0001-66	23/07/2012 09:01:10:720
R\$ 30.000,0000	10.824.101/0001-30	23/07/2012 09:01:10:720
R\$ 20.000,0000	08.563.964/0001-50	23/07/2012 09:01:10:720
R\$ 1.000.000,0000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:01:10:723
R\$ 1.000.000,0000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 09:01:10:723
R\$ 240.000,0000	10.335.819/0001-63	23/07/2012 09:01:10:723
R\$ 180.000,0000	03.339.994/0001-63	23/07/2012 09:01:10:723
R\$ 18.900,0000	12.254.203/0001-93	23/07/2012 10:00:11:523
R\$ 30.000,0000	11.655.646/0001-23	23/07/2012 10:01:03:817
R\$ 18.899,9900	13.981.081/0001-08	23/07/2012 10:03:54:593
R\$ 14.999,9900	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:36:35:953
R\$ 14.998,0000	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:38:37:890
R\$ 14.978,2300	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:38:42:687
R\$ 14.975,0000	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:38:59:690
R\$ 14.947,2300	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:39:04:417
R\$ 14.938,8800	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:39:19:727
R\$ 14.924,2300	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:39:28:000
R\$ 14.922,0000	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:39:41:743
R\$ 14.911,2300	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:39:48:440
R\$ 14.900,0000	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:40:04:287
R\$ 14.897,2300	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:40:08:520
R\$ 14.895,0000	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:40:27:320
R\$ 14.878,2300	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:40:31:593
R\$ 14.877,0000	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:40:50:650
R\$ 14.864,2300	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:40:54:257
R\$ 14.863,2500	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:41:13:133
R\$ 14.862,2300	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:41:16:930
R\$ 14.862,2200	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:41:38:170
R\$ 14.847,2300	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:41:42:213
R\$ 14.846,0000	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:42:05:220
R\$ 14.832,2300	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:42:08:980
R\$ 14.800,0000	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:42:29:793
R\$ 14.787,2300	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:42:35:027
R\$ 14.700,0000	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:42:50:013

R\$ 14.644,2300	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:42:56:720
R\$ 14.644,0000	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:43:10:377
R\$ 14.587,2300	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:43:18:690
R\$ 14.585,0000	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:43:30:610
R\$ 14.524,2300	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:43:39:610
R\$ 14.524,0000	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:43:53:140
R\$ 14.478,2300	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:44:06:520
R\$ 14.470,0000	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:44:13:710
R\$ 14.324,2300	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:44:27:160
R\$ 14.321,9900	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:44:34:420
R\$ 14.221,2300	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:44:49:687
R\$ 14.220,9900	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:44:57:470
R\$ 14.187,2030	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:45:09:737
R\$ 14.187,0000	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:45:20:713
R\$ 14.177,2300	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:45:31:030
R\$ 14.177,0000	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:45:40:840
R\$ 14.164,2300	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:45:51:603
R\$ 14.164,0000	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:46:00:997
R\$ 14.124,2300	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:46:12:013
R\$ 18.899,8000	12.254.203/0001-93	23/07/2012 10:46:17:530
R\$ 14.120,0000	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:46:22:467
R\$ 14.111,2300	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:46:32:803
R\$ 14.110,0000	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:46:43:740
R\$ 14.108,2300	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:46:53:053
R\$ 14.107,0000	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:47:04:547
R\$ 14.098,2300	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:47:13:767
R\$ 14.097,3300	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:47:25:767
R\$ 13.878,2300	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:47:46:957
R\$ 13.878,0000	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:47:53:900
R\$ 13.777,2300	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:48:08:540
R\$ 13.777,0000	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:48:14:483
R\$ 13.677,2300	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:48:29:077
R\$ 13.666,0000	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:48:36:153
R\$ 13.624,2300	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:48:49:913
R\$ 13.624,0000	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:48:56:940
R\$ 13.611,2300	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:49:10:647
R\$ 13.610,0000	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:49:18:807
R\$ 13.608,2300	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:49:31:110
R\$ 13.608,0000	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:49:41:190
R\$ 13.604,2300	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:49:52:137
R\$ 13.603,0000	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:50:01:223
R\$ 13.601,2300	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:50:12:203
R\$ 13.600,2500	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:50:23:160
R\$ 13.600,2300	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:50:32:580
R\$ 13.600,0000	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:50:43:253
R\$ 13.597,2300	12.308.936/0001-63	23/07/2012 10:50:53:720

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 09:55:25	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 10:33:21	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 10:38:21.
Encerrado	23/07/2012 10:50:57	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2012 13:11:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.308.936/0001-63.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2012 13:31:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.308.936/0001-63.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/08/2012 10:41:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS UNO LTDA, CNPJ/CPF: 12.831.481/0001-66.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/08/2012 11:07:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS UNO LTDA, CNPJ/CPF: 12.831.481/0001-66.
Recusa	22/08/2012 13:47:57	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.308.936/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 13.597,2300. Motivo: Acima do estimado sem negociação.
Recusa	22/08/2012 13:48:11	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS UNO LTDA, CNPJ/CPF: 12.831.481/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 13.600,0000. Motivo: Acima do estimado sem negociação.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/08/2012 13:48:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor RULEX MILENIUM COMERCIAL LTDA. ME, CNPJ/CPF: 07.403.144/0001-38.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/08/2012 13:48:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor FERNANDO ANTONIO MADEIRA, CNPJ/CPF: 12.254.203/0001-93.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/08/2012 13:49:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor MONIQUE MOREIRA NASCIMENTO - ME, CNPJ/CPF: 13.981.081/0001-08.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/08/2012 13:50:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO LTDA. ME, CNPJ/CPF: 08.563.964/0001-50.
Recusa	23/08/2012 11:32:11	Recusa da proposta. Fornecedor: RULEX MILENIUM COMERCIAL LTDA. ME, CNPJ/CPF: 07.403.144/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 15.000,0000. Motivo: Preço acima do estimado sem negociação.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2012 11:32:11	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor RULEX MILENIUM COMERCIAL LTDA. ME, CNPJ/CPF: 07.403.144/0001-38.
Recusa	23/08/2012 11:51:28	Recusa da proposta. Fornecedor: FERNANDO ANTONIO MADEIRA, CNPJ/CPF: 12.254.203/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 18.899,8000. Motivo: Não enviou anexo. Não demonstrou interesse pelo item.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2012 11:51:28	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FERNANDO ANTONIO MADEIRA, CNPJ/CPF: 12.254.203/0001-93.
Recusa	23/08/2012 11:51:55	Recusa da proposta. Fornecedor: MONIQUE MOREIRA NASCIMENTO - ME, CNPJ/CPF: 13.981.081/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 18.899,9900. Motivo: Não enviou anexo. Não demonstrou interesse pelo item.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2012 11:51:55	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MONIQUE MOREIRA NASCIMENTO - ME, CNPJ/CPF: 13.981.081/0001-08.
Recusa	23/08/2012 11:53:09	Recusa da proposta. Fornecedor: AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO LTDA. ME, CNPJ/CPF: 08.563.964/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 20.000,0000. Motivo: Não enviou anexo. Não demonstrou interesse pelo item.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2012 11:53:09	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO LTDA. ME, CNPJ/CPF: 08.563.964/0001-50.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2012 11:53:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAKLAB COMERCIAL LTDA. ME., CNPJ/CPF: 10.824.101/0001-30.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2012 11:53:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor VOX COMERCIO ATACADISTA LTDA EPP, CNPJ/CPF: 11.655.646/0001-23.
Recusa	31/08/2012 09:19:36	Recusa da proposta. Fornecedor: MAKLAB COMERCIAL LTDA. ME., CNPJ/CPF: 10.824.101/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 30.000,0000. Motivo: Não enviou anexo. Não demonstrou interesse pelo item.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/08/2012 09:19:36	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MAKLAB COMERCIAL LTDA. ME., CNPJ/CPF: 10.824.101/0001-30.
Recusa	31/08/2012 09:20:08	Recusa da proposta. Fornecedor: VOX COMERCIO ATACADISTA LTDA EPP, CNPJ/CPF: 11.655.646/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 30.000,0000. Motivo: Não enviou anexo. Não demonstrou interesse pelo item. Preço acima do estimado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/08/2012 09:20:08	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor VOX COMERCIO ATACADISTA LTDA EPP, CNPJ/CPF: 11.655.646/0001-23.
Cancelado na aceitação	31/08/2012 09:20:53	Item cancelado na aceitação. Motivo: Fornecedores Não demonstraram interesse pelo item. Preços acima do estimado sem negociação.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 44 - MESA TÉRMICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.711.900/0001-96	XEMLAB COMERCIAL LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 918,0000	R\$ 918,0000	19/07/2012 16:53:26
	Marca: Faithful Fabricante: Huanghua-Faithful Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Placa Aquecedora, Marca Huanghua-Faithful/TYFSF, Ref. SH-5A. A placa de alumínio garante um aquecimento rápido, equilibrado e seguro; Potência de aquecimento ajustável por passos e a superfície da placa pode atingir até 350°C; Knob com potenciômetro para ajuste de temperatura; Sensor PT100 garante a precisão do controle de temperatura. Especificações Técnicas Dimensões da placa: 30 x 30 mm; potência: 1200W; Temperatura máxima: 350°C; Voltagem: 220V.						
00.881.764/0001-33	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	23/07/2012 08:40:50
	Marca: SANTA Fabricante: SANTA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa térmica digital. Área térmica: 20x30 cm, programação : 25- 40°C						
11.464.383/0001-75	GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	23/07/2012 08:25:52
	Marca: Neovet Fabricante: Neovet Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa térmica digital. Área térmica: 20x30 cm, programação : 25- 40°C						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:01:10:723
R\$ 918,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 09:01:10:723
R\$ 3.000,0000	11.464.383/0001-75	23/07/2012 09:01:10:727

R\$ 910,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 10:39:03:087
R\$ 1.100,0000	11.464.383/0001-75	23/07/2012 10:40:27:383
R\$ 900,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 10:48:49:437
R\$ 899,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 10:49:21:517
R\$ 890,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 10:49:38:003
R\$ 889,9000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 10:49:45:433
R\$ 880,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 10:49:59:470

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 09:55:44	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 10:33:21	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 10:38:21.
Encerrado	23/07/2012 10:50:57	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/08/2012 09:21:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor XEMLAB COMERCIAL LTDA EPP, CNPJ/CPF: 07.711.900/0001-96.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/08/2012 09:53:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XEMLAB COMERCIAL LTDA EPP, CNPJ/CPF: 07.711.900/0001-96.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/08/2012 10:24:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor XEMLAB COMERCIAL LTDA EPP, CNPJ/CPF: 07.711.900/0001-96.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/08/2012 10:25:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XEMLAB COMERCIAL LTDA EPP, CNPJ/CPF: 07.711.900/0001-96.
Aceite	31/08/2012 10:29:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: XEMLAB COMERCIAL LTDA EPP, CNPJ/CPF: 07.711.900/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 880,0000 e com valor negociado a R\$ 690,0000. Motivo: Negociado.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XEMLAB COMERCIAL LTDA EPP - CNPJ/CPF: 07.711.900/0001-96

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 45 - MICROSCÓPIO BINOCULAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.808.192/0001-20	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.890,0000	R\$ 3.780,0000	23/07/2012 08:51:12
<p>Marca: Bioval Fabricante: Bioval Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR Posicionamento ergonômico dos controles Macro e Micrométrico coaxiais de focalização independentes. Micro de 2,5µm com avanço por volta de 1mm e macro com avanço de 20mm. Suporte para mãos traseiro para facilitar o transporte. Platina retangular de 120mm x 132mm com controle do movimento XY. Movimento do charriot 76mm no eixo X e 30mm no eixo Y, presilha para uma lâmina. Revólver porta objetivas fixo quádruplo. Distância parafocal de 45mm Transformador de baixa voltagem e circuitos eletrônicos embutidos na parte interna e traseira do Microscopio. Chave liga/desliga independente. Botão com ajuste graduado da intensidade luminosa Voltagem automática 100~240V 50/60 Hz Troca da lâmpada na parte inferior da base, com botão de segurança. Todos os itens do sistema ótico, lentes, prismas, objetivas e oculares com tratamento de proteção anti-fungos. Tubo de observação binocular com inclinação de 30°, com prismas de altíssima transmissão tipo SIEDENTOPF com tratamento anti-fungo, número de campo F.N. 18, ajuste de distância interpupilar de 48mm - 75mm, correção de dioptria na ocular esquerda de ±5, aceita retículo de 25mm de diâmetro Movimento giratório em 360°. Par de ocular de 10x, de campo amplo e ponto focal alto, número de campo F.N.18, 25mm diâmetro fixas no tubo de observação, sendo uma com seta. Condensador ABBE, com abertura numérica de 0 a 1.25 e escala de indicação para o ajuste correto do diafragma íris/abertura numérica para as respectivas objetivas. Inclui: filtro azul, Conjunto de objetivas planacromáticas de correção infinita fixas no revólver, porta objetivas composto de: Objetiva C Plan Acromática 4x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.10, distância de trabalho W.D. 18,5mm Objetiva C Plan Acromática 10x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.25, distância de trabalho W.D. 10,6mm Objetiva C Plan Acromática 40x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.65, distância de trabalho W.D. 0,6mm Objetiva C Plan Acromática 100x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 1.25, distância de trabalho W.D. 0.13mm, para uso com óleo de imersão. Óleo de imersão, 8cc, livre de auto fluorescência (2x). Lâmpadas de halogênio 6V/20W. SETA INDICATIVA PARA OCULARES. Cabo de força com dupla isolamento e plug de três pinos, uma terra e dois fases. Capa de proteção contra pó para microscópios. GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. MESMA DESCRITA ANTERIORMENTE MESMA DESCRITA ANTERIORMENTE</p>							
02.976.881/0001-06	ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	Não	Não	2	R\$ 1.910,0000	R\$ 3.820,0000	12/07/2012 12:35:52
<p>Marca: OPTON Fabricante: ANATOMIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR DE ÓTICA INFINITA Tubo de observação binocular com inclinação de 30°, com prismas de altíssima transmissão tipo Siedentopf com tratamento anti-fungo, número de campo f.n. 18, ajuste de distância interpupilar de 48 mm - 75 mm, correção de dioptria na ocular esquerda de ±5, aceita retículo de 25 mm de diâmetro movimento giratório em 360°. Par de ocular de 10x, de campo amplo e ponto focal alto, número de campo f.n.18, 25 mm diâmetro fixas no tubo de observação, sendo uma com seta. Condensador abbe, com abertura numérica de 0 a 1.25 e escala de indicação para o ajuste correto do diafragma íris/abertura numérica para as respectivas objetivas. Platina retangular de 120 mm x 132 mm com controle do movimento xy. Movimento do charriot 76 mm no eixo x e 30 mm no eixo y, presilha para uma lâmina. Posicionamento ergonômico dos controles macro e micrométrico coaxial de focalização independente. Micro de 2,5µm com avanço por volta de 1 mm e macro com avanço de 20 mm Suporte para mãos traseiro para facilitar o transporte. Revólver porta objetivas fixo quádruplo. Distância para focal de 45 mm transformador de baixa voltagem e circuitos eletrônicos embutidos na parte interna e traseira do microscópio. Chave liga/desliga independente. Botão com ajuste graduado da intensidade luminosa voltagem automática 100~240v 50/60 hz troca da lâmpada na parte inferior da base, com botão de segurança. Todos os itens do sistema ótico, lentes, prismas, objetivas e oculares com tratamento de proteção anti-fungos.. Inclui: filtro azul, conjunto de objetivas planacromáticas de correção infinita fixas no revólver, porta objetivas composto de: objetiva c plan acromática 4x, correção infinita, com abertura numérica n.a. 0.10, distância de trabalho w.d. 18,5mm objetiva c plan acromática 10x, correção infinita, com abertura numérica n.a. 0.25, distância de trabalho w.d. 10,6mm objetiva c plan acromática 40x, correção infinita, com abertura numérica n.a. 0.65, distância de trabalho w.d. 0,6mm objetiva c plan acromática 100x, correção infinita, com abertura numérica n.a. 1.25, distância de trabalho</p>							

w.d. 0.13mm, para uso com óleo de imersão. Óleo de imersão, 8cc, livre de auto fluorescência (2x). Lâmpadas de halogênio 6v/20w. Acessório: Seta indicativa para oculares. Cabo de força com dupla isolamento e plug de três pinos, uma terra e duas fases. Capa de proteção contra pó para microscópios, manual de instruções.

11.148.918/0001-07	FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.910,0000	R\$ 3.820,0000	20/07/2012 19:52:21
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: FWL 1000

Fabricante: Feldmann Wild Leitz

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio binocular, com acabamento em pintura anticorrosiva, comandos de focalização macro e micrométrico bilateral e coaxial, área de trabalho com ajuste do torque de pressão, controle contra quebra de lâminas (limitador eixo Z), iluminação halonega 6V/20W, de alta durabilidade, alto brilho, com controle de intensidade e chave liga/desliga configurado por: Tubo de observação binocular tipo Siedentopf inclinado em 30º, giratório 360º com trava, distância interpupilar de 48-75 mm, com prisma de alta transmissão confeccionado em cristal e tratamento antifungo. Platina mecânica retangular 188 x 150 mm com faixa de deslocamento 78(x) x 54(y) mm, porta lâmina, escala vernier para leitura e posicionamento rápido da amostra. Revolver porta objetivas quádruplo reverso com objetivas óptica Infinita Planacromáticas, especialmente para trabalhos em campo claro, de 4x/0.10 - WD 12.31mm, 10x/0.25 - WD 5.03mm, 40x/0.65 retrátil WD 0.72mm e 100x/1.25 (retrátil e imersão a óleo) WD 0.17mm. Par de oculares WF 10x/20 mm focalizável, para portadores de óculos ou não, com protetores oculares incorporados e removíveis e ajuste de dioptria em ambas as oculares, capacidade de se inserir retículo, ajuste bilateral de dioptrias +/- 5 dioptrias. Condensador tipo ABBE com abertura numérica N. A 1,25, parafusos de centralização para iluminação segundo "Koehler" e diafragma íris de abertura, iluminando todo o campo de visão, para todos os aumentos. Seta indicativa para oculares. 2 lâmpadas de halogênio sobressalentes. Filtro azul luz do dia, filtro verde e filtro amarelo. Iluminação por com controle de intensidade. Frasco de óleo de imersão 10ml livre de fluorescência, Capa de proteção e Manual de Instrução. Voltagem 100V- 220V. Cabo de força padrão NBR - 1. Garantia de 24 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente.

10.457.127/0001-98	JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.910,0000	R\$ 3.820,0000	23/07/2012 08:06:39
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: LOGEN SCIENTIFIC

Fabricante: LOGEN SCIENTIFIC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS: MICROSCÓPIO BINOCULAR Com ajuste interpupilar, óptica infinita, com tubo binocular de inclinação de 30 graus, ocular com 2 oculares de campo visual amplo (>= 18mm), ampliação (>= 10x), com tratamento anti-fungo, revolver para 4 ou mais objetivas, charriot com movimento x/y graduado, ajuste (macrom./microm), objetivas: plana cromáticas de 4 ou 5x, 10x, 40x e 100x (imersão), camada anti-reflexo e anti-fungo, condensador abbe com abertura 0,9/1,25, campo claro e escuro, iluminação: tipo koehler, com diafragma campo e espaço para filtro fixo, lâmpada halogenio na base c/ regulador, foco filtro azul conversor p/ o condensador, ajuste e alinhamento de iluminação, alimentacao: automática 110/220 e 60hz, acompanha lâmpadas sobressalente, inclui: garantia mínima de 12 meses on site, manual de instruções em língua portuguesa.

09.344.844/0001-24	IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.910,6700	R\$ 3.821,3400	20/07/2012 12:03:51
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Coleman

Fabricante: Coleman

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Microscópio Biológico Binocular com objetivas acromáticas; - Aumento de até 1600x (ocular de 16x com objetiva de 100x); - Lâmpada de halogênio pré-centrada de 6 Volts / 20 Watts; - Transformador de baixa voltagem com reostato de variação contínua, para permitir o ajuste da intensidade de luz; - Sistema de focalização e movimento através de botão macro e micrométricos conjugados e graduados; - Trava mecânica (tipo alavanca) como proteção contra uma acidental quebra de lamina; - Platina retangular com Charriot de 140x155mm; - Condensador Campo Claro tipo ABBE com abertura numérica de 1.25; - Ocular campo amplo de 10x e 16x com ajuste para diferenças de dioptrias; - Revolver porta objetivas com 4 objetivas; - Fonte de iluminação com comutação automática para funcionar de 85 a 260 Volts; O conjunto e composto por: - 01 Estativa e base compensada (corpo); - 01 Tubo binocular 30 graus (Tipo Seidentopf); - 02 Oculares WF 10x (campo amplo); - 02 Oculares WF 16x (campo amplo); - 01 Objetiva AC 4x (0.10) acromática; - 01 Objetiva AC 10x (0.25) acromática; - 01 Objetiva AC 40x (0.65) acromática (retrátil); - 01 Objetiva AC 100x (1.25) acromática (retrátil de imersão); - 01 Lâmpada de Halogênio 6V/20Watts; - 01 Condensador ABBE 1.25 (Campo Claro); - 01 Filtro azul 32 mm diâmetro; - 01 Filtro verde 32 mm diâmetro; - 01 Frasco com óleo imersão; - 01 Fusível; - 01 Capa protetora; - 01 Manual de instruções; - 01 Caixa de embalagem;

11.122.093/0001-43	LLM MONTEIRO ME	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	21/07/2012 08:16:41
--------------------	-----------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: PHYSIS

Fabricante: PHYSIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BINOCULAR MARCA PHYSIS MODELO EXP 100 COM OPTICA PLANA ACROMÁTICA INFINITA. MICROSCÓPIO BINOCULAR COM SISTEMA DE ÓTICA INFINITA (UCIS), CABEÇOTE INCLINADO 30º E GIRATÓRIO EM 360º, INTERCAMBIÁVEL, COM PRISMAS DE ALTÍSSIMA TRANSMISSÃO TIPO SIEDENTOPF COM TRATAMENTO ANTI-FUNGO; AJUSTE DA DISTÂNCIA INTERPUPILAR ENTRE 48MM E 75MM; CORREÇÃO DE ÓTICA PARA AS DIFERENÇAS DE ANISOTROPIA ± 5º; SISTEMA DE TRANSMISSÃO PRISMÁTICA E CAMADA AZULADA ANTI-REFLETIVA DUPLA. REVÓLVER INVERTIDO GIRATÓRIO DESLIZANTE SOBRE ESFERAS E GUIAS DE AÇO PARA QUATRO OBJETIVAS COM CLICK DE PARADA E BLINDAGEM ESPECIAL CONTRA POEIRA. PLATINA RETANGULAR DESLIZANTE SOBRE ESFERAS E GUIAS DE AÇO, DIMENSÕES 156 X 138, MOVIMENTOS DE X E Y GRADUADOS, ÁREA DE TRABALHO 76 X 54MM, LEITURA PARA DUAS LÂMINAS SIMULTANAMENTE; CHARRIOT MILIMETRADO DESLIZANTE SOBRE ESFERAS E GUIAS DE AÇO; VERNIER COAXIAL COM GRADUAÇÃO DE 0,1MM. CONDENSADOR ABBE ACROMÁTICO DE CAMPO CLARO COM LENTE FRONTAL N.A. 1.25 CENTRALIZÁVEL POR COMANDO DUPLO PARA AJUSTE EM TÉCNICAS DE ILUMINAÇÃO KOEHLER, DIAFRAGMA ÍRIS INCORPORADO COM ESCALA, FOCALIZAÇÃO POR PINHÃO E CREAMALHEIRA COM DESLOCAMENTO VERTICAL. FOCALIZAÇÃO MACRO E MICROMÉTRICA DESLIZANTE SOBRE ESFERAS E GUIAS DE AÇO; AJUSTE DE 0,1MM; COMANDO BILATERAL CONJUGADO EM EIXO COAXIAL ACOPLADO NA COLUNA MESTRA DA ESTATIVA; DISPOSITIVO ESPECIAL PARA PRÉ-FOCALIZAÇÃO AUTO STOP PARA EVITAR DANOS À OBJETIVA E QUEBRA DE LÂMINAS. ESTATIVA COM DESIGN MODERNO; COLUNA VERTICAL, PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. SUPORTE TRASEIRO PARA AS MÃOS PARA FACILITAR O TRANSPORTE. ILUMINAÇÃO EMBUTIDA NA BASE, COM FILTRO AZUL INCORPORADO PARA EVITAR POEIRA; LÂMPADA DE HALOGÊNIO DE BAIXA VOLTAGEM E ALTA INTENSIDADE LUMINOSA (6V - 20W) E REFLETOR, FIXA EM SUPORTE DE CERÂMICA, PRÉ FOCALIZADO NA PARTE POSTERIOR DA BASE (QUE POSSIBILITA TRABALHOS POR LONGOS PERÍODOS SEM AQUECIMENTO DO CORPO ESTATIVO DO MICROSCÓPIO) COMANDO DE ILUMINAÇÃO ESTABILIZADO, REGULÁVEL POR REOSTATO, FUSÍVEL DE SEGURANÇA, E CONEXÃO À REDE, 85V ~ 240V - 50/60HZ. CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUG DE TRÊS PINOS. SISTEMA ÓTICO: OCULARES DE CAMPO AMPLO 10X/18, ACEITA RETÍCULO; UMA COM SETA INDICATIVA. OBJETIVAS PLANAS ACROMÁTICAS INFINITA: 4X N.A. 0.13, WD 12.31 10X N.A. 0.30. WD 4.00 40X N.A. 0.70, WD 0.29, RETRÁTIL 100X N.A. 1.25, WD 0.09, RETRÁTIL OIL ACOMPANHA: ÓLEO DE IMERSÃO, LÂMPADA RESERVA, FUSÍVEL, CAPA DE PROTEÇÃO E MANUAL DE INSTRUÇÕES. IMPORTANTE: TODO O SISTEMA ÓTICO PRISMAS, OCULARES E OBJETIVAS SÃO INDUSTRIALIZADOS EM VIDRO ÓPTICO COM TRATAMENTO ANTI FUNGO E O SISTEMA MECÂNICO NÃO POSSUI COMPONENTES PLÁSTICOS EM NENHUM DOS COMANDOS DESLIZANTES. OPCIONALMENTE: ACEITA CONTRASTE DE FASE, CAMPO ESCURO, POLARIZAÇÃO, FOTOMICROGRAFIA E SISTEMA DE IMAGENS COMPUTADORIZADO OU POR CIRCUITO FECHADO DE TV. GARANTIA DE 24 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

56.389.752/0001-40	LEONOR COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	22/07/2012 13:49:05
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: BIOVAL-L2000IBINO

Fabricante: BIOVAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO, CENTRALIZAÇÃO TIPO "KÖEHLER", AUMENTO DE 1600X, TUBO BINOCULAR (SEIDENTOPF), COM 04 OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS INFINITAS, ILUMINAÇÃO HALÓGENA 6V/30W, BIVOLT Microscópio Biológico de Ótica Infinita; Tubo Binocular (Seidentopf), inclinado a 30º e rotação de 360º; Objetivas Planacromáticas Infinitas; Sistema de iluminação no diafragma de campo e dispositivo para centralização tipo "Köehler"; Lâmpada de Halogênio 6 Volts/30 Watts; Transformador de baixa voltagem com reostato de variação contínua, para permitir o ajuste da intensidade de luz; Sistema de focalização e movimento através de botão macrométrico e micrométrico conjugados e graduados; Sensibilidade do foco fino de 0,001mm; Trava mecânica (tipo alavanca) como proteção contra uma acidental quebra da lâmina; Platina retangular mecânica, de 142mm x 135mm; Charriot com percurso total de 76mm x 52mm; Condensador Campo Claro tipo "ABBE", abertura

numérica de 1,25 N.A. com diafragma de íris; Oculares de campo amplo WF10x (Ø18mm), WF16x (Ø13mm), com ajuste para diferenças de dioptrias; Ajuste da distância interpupilar de 52mm a 75mm; Revólver quádruplo com face invertida e clique de parada (para 4 objetivas); Fonte de iluminação com comutação automática para funcionar de 85 a 240 Volts (Bivolt). Os microscópios são equipados com os seguintes acessórios: 01 Corpo principal com Base e Estativa (mesa); 01 Tubo Binocular (Tipo Seidentopf); 02 Oculares WF 10x (Ø18mm) campo amplo; 02 Oculares WF 16x (Ø13mm) campo amplo; 01 Objetiva Planacromática Infinita 4x (N.A. 0,10); 01 Objetiva Planacromática Infinita 10x (N.A. 0,25); 01 Objetiva Planacromática Infinita 40x (N.A. 0,65) (Retrátil); 01 Objetiva Planacromática Infinita 100x (N.A. 1,25) (Retrátil de Imersão); 01 Lâmpada de Halogênio 6V/30 Watts; 01 Condensador ABBE 1,25 N.A. (Campo Claro); 01 Filtro azul 32mm diâmetro; 01 Frasco com óleo imersão; 01 Fusível; 01 Chave Allen; 01 Capa protetora; 01 Manual de instruções; 01 Caixa de embalagem.

12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	Sim	Sim	2	R\$ 2.060,0000	R\$ 4.120,0000	18/07/2012 17:37:51
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: BIOVAL

Fabricante: BIOCAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR, OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS INFINITAS, OCULAR COM SETA POINTER, LAMP. HALOGENA, BIVOLT MICROSCÓPIO BIOLÓGICO, CENTRALIZAÇÃO TIPO "KÖEHLER", AUMENTO DE 1600X, TUBO BINOCULAR (SEIDENTOPF), COM 04 OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS INFINITAS, ILUMINAÇÃO HALÓGENA 6V/30W, BIVOLT CARACTERÍSTICAS: - Microscópio Biológico de Ótica Infinita; - Tubo Binocular (Seidentopf), inclinado a 30° e rotação de 360°; - Objetivas Planacromáticas Infinitas; - O microscópio vem equipado para trabalhos em aumento de até 1600x, com uma ocular, reticulada com seta; - Sistema de iluminação no diafragma de campo e dispositivo para centralização tipo "Köhler"; - Lâmpada de Halogênio 6 Volts/30 Watts; - Transformador de baixa voltagem com reostato de variação contínua, para permitir o ajuste da intensidade de luz; - Sistema de focalização e movimento através de botão macrométrico e micrométrico conjugados e graduados; - Sensibilidade do foco fino de 0,001mm; - Trava mecânica (tipo alavanca) como proteção contra uma acidental quebra da lâmina; - Platina retangular mecânica, de 142mm x 135mm; - Chariot com percurso total de 76mm x 52mm; - Condensador Campo Claro tipo "ABBE", abertura numérica de 1,25 N.A. com diafragma de íris; - Oculares de campo amplo WF10x (Ø18mm), WF16x (Ø13mm), com ajuste para diferenças de dioptrias; - Ajuste da distância interpupilar de 52mm a 75mm; - Revólver quádruplo com face invertida e clique de parada (para 4 objetivas VOLTAGEM: Bivolt automático (85 a 260 Volts) Os microscópios são equipados com os seguintes acessórios: 01 Corpo principal com Base e Estativa (mesa); 01 Tubo Binocular (Tipo Seidentopf); 02 Oculares WF 10x (Ø18mm) campo amplo; 01 Oculares WF 10x (Ø18mm) campo amplo com seta pointer; 02 Oculares WF 16x (Ø13mm) campo amplo; 01 Objetiva Planacromática Infinita 4x (N.A. 0,10); 01 Objetiva Planacromática Infinita 10x (N.A. 0,25); 01 Objetiva Planacromática Infinita 40x (N.A. 0,65) (Retrátil); 01 Objetiva Planacromática Infinita 100x (N.A. 1,25) (Retrátil de Imersão); 01 Lâmpada de Halogênio 6V/30 Watts; 01 Condensador ABBE 1,25 N.A. (Campo Claro); 01 Filtro azul 32mm diâmetro; 01 Frasco com óleo imersão; 01 Fusível; 01 Chave Allen; 01 Capa protetora; 01 Manual de instruções; 01 Caixa de embalagem. REF. MODELO: L-2000I-BINO MARCA: BIOVAL

09.352.259/0001-76	ROBERTO WAGNER MARQUES-ME.	Sim	Sim	2	R\$ 2.380,0000	R\$ 4.760,0000	23/07/2012 08:57:17
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Opton

Fabricante: Opton

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: microscopio binocular Tubo: Tubo binocular ergonômico com giro 360° no eixo prismático, ajuste interpupilar de 48mm a 75mm, ajuste de dioptria na porta ocular esquerda inclinação de 30°, rotação de 360°, e sistema anti-fungo. Aumento: 40X a 1000X. Oculares: WF 10X (18mm) Objetivas: Semi-Plana cromática com aumentos de 4X, 10X, 40X (Retrátil) e 100X (Retrátil - Imersão em óleo). Revólver: Revólver para quatro objetivas. Platina: Platina mecânica com área 140 x 135 mm, movimentos X=76mm e Y= 41mm, em botões conjugados a direita, escala Vernier. Estrutura de foco: Micrométrico bilateral com curso de 0,002mm por divisão. Macrométrico provido de dispositivo de tensão por knob recartilhado. Macro e Micro conjugado. Condensador: Abbe 1.25 NA pré-centralizado, escala de posicionamento diafragma de íris, porta filtro e movimentação vertical. Iluminação: LED 3W, com ajuste de intensidade luminosa por potenciômetro. Tensão de entrada: Fonte de alimentação automática 100 ~ 240 VAC 60 Hz Embalagem: Isopor e papelão TNB 01-B

06.350.070/0001-56	DMI BRASIL- IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	Sim	Sim	2	R\$ 2.460,0000	R\$ 4.920,0000	18/07/2012 16:27:49
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Leipzig

Fabricante: Alltion Microscopes

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR Posicionamento ergonômico dos controles Macro e Micrométrico coaxiais de focalização independentes. Suporte para mãos traseiro para facilitar o transporte. Platina retangular de 142mm x 135mm com controle do movimento XY. Movimento do charriot 76mm no eixo X e 52mm no eixo Y, presilha para uma lâmina. Revólver porta objetivas fixo quádruplo. Distância parfocal de 45mm Transformador de baixa voltagem e circuitos eletrônicos embutidos na parte interna e traseira do Microscópio. Chave liga/desliga independente. Botão com ajuste graduado da intensidade luminosa Voltagem automática 100~240V 50/60 Hz Troca da lâmpada na parte inferior da base, com botão de segurança. Todos os itens do sistema ótico, lentes, prismas, objetivas e oculares com tratamento de proteção anti-fungos. Tubo de observação binocular, com prismas de altíssima transmissão tipo SIEDENTOPF com tratamento anti-fungo, ajuste de distância interpupilar de 48mm - 75mm, correção de dioptria na ocular esquerda de ±5. Movimento giratório em 360°. Par de ocular de 10x, de campo amplo e ponto focal alto, número de campo F.N.18, sendo uma com seta. Condensador ABBE, com abertura numérica de 0 a 1.25 e escala de indicação para o ajuste correto do diafragma íris/abertura numérica para as respectivas objetivas. Inclui: filtro azul, Conjunto de objetivas planacromáticas de correção infinita fixas no revólver, porta objetivas composto de: Objetiva C Plan Acromática 4x, correção infinita, Objetiva C Plan Acromática 10x, correção infinita, Objetiva C Plan Acromática 40x, correção infinita, Objetiva C Plan Acromática 100x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 1.25, para uso com óleo de imersão. Óleo de imersão, 8cc, livre de auto fluorescência (2x). Lâmpadas de halogênio 6V/20W. SETA INDICATIVA PARA OCULARES. Cabo de força com dupla isolamento e plug de três pinos, uma terra e dois fases. Capa de proteção contra pó para microscópios. Marca Leipzig. Modelo ABM100. Garantia de 24 meses e assistência técnica.

07.711.900/0001-96	XEMLAB COMERCIAL LTDA EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.679,0000	R\$ 5.358,0000	18/07/2012 15:52:58
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Kozo

Fabricante: Nanjing Kozo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Biológico Trinocular, Marca Kozo, Modelo XJS404. Especificações técnicas: Tubo de observação: Trinocular Rotativo Siendentopf; Compensação infinita; Inclinação: 30°; Giro de 360°, com pino de trava; Oculares: 01 par de WF10X/20 mm; sendo uma delas com seta. Distancia interpupilar: 52 mm - 75 mm; Ajuste de dioptria na ocular esquerda ± 5°; Reticulos e/ou seta: inserção como acessório opcional; Aumentos configuráveis entre 40 e 2000x (mediante par de oculares opcionais); Revólver: quádruplo, reverso, montado sobre esferas; Objetivas planacromáticas infinitas: 4x/ NA 0,10, vermelha; 10x/ NA 0,25, amarela; 40x/ NA 0,65 retrátil, azul; 100x/ NA 1,25 retrátil, óleo de imersão, branca; Platina: Graduada, com divisões de 1 mm, com escala de Vernier (0,1 mm); Mecânica; Dimensões: 145 x 140 mm; Chariot com movimentos, com faixa de movimentação: 76 x 52 mm, por comando coaxial (x,y), através de regulagem independente, com botões bilaterais; Ajuste bilateral de torque; Trava de segurança para limitação de altura máxima da platina (evita quebra de lâmina e danos das objetivas); Regulagem de altura por botão radial à esquerda (macro e micrométrico); Pinça para fixação de espécime (lâmina); Foco: Ajustes macro (25 mm) e micrométrico (resolução de movimento 2µm); Sistema de pinhão e cremalheira, Sistema "click" de parada de objetiva; Divisão 0.001 mm, máximo 20 mm; Condensador: tipo giratório ABBE NA 1.25 (diafragma íris), com pinos de centralização; Iluminação: Lâmpada de halogênio 6V/20W; Sistema de iluminação por LED (Opcional); Intensidade de luz ajustável; Filtro: azul. Acabamento em epóxi eletrostático Alimentação: bivolt automático; Partes elétricas: aprovadas pelas normaturas CE; Acompanha: frasco de óleo de imersão livre de fluorescência, capa de proteção, cabo de conexão elétrica, manual do usuário, em CD; Acessórios opcionais (não inclusos): Troca de objetivas: para diversos outros aumentos, aberturas numéricas, etc, consulte-nos; Par de oculares: diversos aumentos disponíveis, consulte-nos; Conjunto para contraste de fase; Conjunto para fluorescência; Conjunto para polarização; Inserção de condensador para campo escuro; Troca de cabecote para trinocular, permitindo acoplamento foto/vídeo; Demais modificações passíveis, sob consulta.

08.289.179/0001-50	O PATOLOGISTA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.000,0000	R\$ 6.000,0000	06/07/2012 14:33:44
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

	Marca: OPTIKA Fabricante: OPTIKA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabeçote binocular com rotação de cabeçote a 360° e com inclinação de 30° com ajustes de distância inter-pupilar e dioptria compensada. Par de oculares de: 10x/18mm. Revolver quádruplo reversível. Jogo de objetivas planacromáticas com ótica infinita de: DIN 4x/0.10; 10x/0.25; 40x/0.65 e 100x/1,25. Platina de dupla camada de 125x115mm com movimento na faixa de: X-Y 70x30mm Foco através do sistema macro e micrométrico. Iluminação através de X-LED com ajustes de intensidade. Condensador ótico modelo 1,25 N.A. Abbe com ajuste de luz através de diafragma de íris. Fonte: Sistema de fonte automática de 100 até 240 VAC para 50 e 60 HZ. Fonte externa com saída para 7,5 VDC.						
10.779.833/0001-56	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	Não	Não	2	R\$ 3.287,0000	R\$ 6.574,0000	19/07/2012 11:51:27
	Marca: Coleman Fabricante: Coleman Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscopio biologico binocular modelo N.120/Inf.P						
03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 4.000,0000	R\$ 8.000,0000	19/07/2012 17:07:45
	Marca: NOVA OPTICAL SYSTEMS Fabricante: NOVA OPTICAL SYSTEMS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOVA 180i - MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR - Posicionamento ergonômico dos controles Macro e Micrométrico coaxiais de focalização independentes. Micro de 2,5µm com avanço por volta de 1mm e macro com avanço de 20mm. Suporte para mãos traseiro para facilitar o transporte. Platina retangular de 120mm x 132mm com controle do movimento XY. Movimento do charriot 76mm no eixo X e 30mm no eixo Y, presilha para uma lâmina. Revólver porta objetivas fixo quádruplo. Distância parfocal de 45mm Transformador de baixa voltagem e circuitos eletrônicos embutidos na parte interna e traseira do Microscopio. Chave liga/desliga independente. Botão com ajuste graduado da intensidade luminosa Voltagem automática 100~240V 50/60 Hz Troca da lâmpada na parte inferior da base. Todos os itens do sistema ótico, lentes, prismas, objetivas e oculares com tratamento de proteção anti-fungos. Tubo de observação binocular com inclinação de 30°, com prismas de altíssima transmissão tipo SIEDENTOPF com tratameto anti-fungo, número de campo F.N. 18, ajuste de distância interpupilar de 55mm - 75mm, correção de dioptria na ocular esquerda de ±5, aceita retículo de 25mm de diâmetro Movimento giratório em 360°. Par de ocular de 10x, de campo amplo e ponto focal alto, número de campo F.N.18, 25mm diâmetro fixas no tubo de observação, sendo uma com seta. Condensador ABBE, com abertura numérica de 1.25 e escala de indicação para o ajuste correto do diafragma íris/abertura numérica para as respectivas objetivas. Inclui: filtro azul, Conjunto de objetivas planacromáticas de correção infinita fixas no revólver, porta objetivas composto de: Objetiva C Plan Acromática 4x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.10, distância de trabalho W.D. 18,5mm Objetiva C Plan Acromática 10x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.25, distância de trabalho W.D. 10,6mm Objetiva C Plan Acromática 40x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.65, distância de trabalho W.D. 0,6mm Objetiva C Plan Acromática 100x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 1.25, distância de trabalho W.D. 0.13mm, para uso com óleo de imersão. Óleo de imersão, 8cc, livre de auto fluorescência (2x). Lâmpadas de halogênio 6V/20W. SETA INDICATIVA PARA OCULARES. Cabo de força com dupla isolamento e plug de três pinos, uma terra e dois fases. Capa de proteção contra pó para microscópios. GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.						
92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.200,0000	R\$ 8.400,0000	20/07/2012 08:51:17
	Marca: BIOVAL=L2000i Fabricante: BIOVAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OPÇÃO;- MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR modelo L 2000i. marca BIOVAL Microscópio biológico binocular, com as seguintes características técnicas: -Base e estativa: Base de grande dimensão construída em metal, livre de vibrações e ótima estabilidade. Estativa com design moderno -Iluminação : Sistema de iluminação, com lâmpada de halogênio de 6v/20w. -Sistema de focalização e movimento: Movimento coaxial de regulagem é feita através de botão macro e micrométricos conjugados e graduados, projetados ergonomicamente com escala de 0,001 mm. -Trava mecânica (tipo alavanca) com dupla finalidade para auxiliar o profissional encontrar ponto de pré-focalizacao e também como proteção contra uma acidental quebra da lamina. -Platina retangular com charriot : Platina mecânica com a superfície na cor preta medindo 142x135 mm. Movimento de focalização da platina incorpora um mecanismo resistente ao desgaste, (vedação contra entrada da poeira). -Charriot mecânico com comandos coaxiais(engrenagens metálicas) para os eixos X e Y são posicionados na parte baixa(inferior)(lado direito) realizando um percurso total de 52x76 mm. escala de vernier ate 0.1 mm. -Tubo binocular 30° (tipo Seidentopf): Tubo binocular de alta transmissão com movimento giratório 360° trava na posição desejada. Ajuste da distancia interpupilar graduado entre 52 e 74 mm.e correção das diferentes dioptrias. -Condensador campo claro Abbe : Com abertura numérica 1.25 com lente frontal e diafragma íris de abertura variável. -Filtros : Filtros com 32 mm.de diâmetro na cor azul (luz do dia). -Oculares campo amplo WF 10x e WF 16x : Ocular campo amplo de 10x e 16x. com ajuste (em uma) para diferenças de dioptrias, podendo ser usada com óculos. -Revolver invertido para 04 lugares : O revolver porta objetivas com 04 objetivas -Sistema ótico com tratamento antimofo e fungos. -Objetiva Planacromatica Optica Infinita 4x/0.13 : Objetiva planá cromatica alta resolução, com abertura numérica 0.13 e com camada protetora anti-fungos. -Objetiva Planacromatica Optica Infinita 10x/0.30 : Objetiva planacromatica alta resolução, com abertura numérica 0.30 e com camada protetora anti-fungos. -Objetiva Planacromatica Optica Infinita 20x/0.45 : Objetiva planacromatica alta resolução, com abertura numérica 0.45 e com camada protetora anti-fungos. -Objetiva Planacromatica Optica Infinita 40x/0.70 retrátil : Objetiva planacromatica retrátil(com mola)de alta resolução, com abertura numérica 0.70 com camada protetora anti-fungos. -Objetiva Planacromatica de imersão Optica Infinita 100x/1,25(retrátil): Objetiva planacromatica retrátil(com molas)de alta resolução, para imersão a óleo, abertura numérica 1.25 e com camada protetora anti-fungos. -Fonte de iluminação com comutação automática para funcionar de 85 ate 260 V. -Registro no Ministério da Saúde/ANVISA Nº 800.848.79024 -Manual de instruções em português.						
11.098.524/0001-83	TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	18/07/2012 14:46:34
	Marca: L2000IBI Fabricante: BIOVAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BINOCULAR L2000i Microscópio óptico com sistema de ótica infinita (UIS), com revólver rotativo, objetivas planacromáticas e sistema que facilita a inclusão de diversos acessórios para satisfazer a necessidade do usuário. Permite a observação em campo claro, contraste de fase, campo escuro e polarização. Aplicação: Microscópio ideal para uso em laboratório de rotina, pesquisa, ensino e industrial. Características gerais - Especificações técnicas: Revólver - Para quatro objetivas. Estativa - Moderna, com comandos macrométrico e micrométrico conjugados e trava mecânica para evitar quebra das lâminas. Platina - Platina mecânica, medindo 142 mm x 135 mm, controle coaxial, com movimentos X-Y de percurso total de 76 mm x 52 mm. Objetivas - Planacromática infinita de 4x (N.A 0,30), 10x (N.A 0,30), 40x (N.A 0,70) retrátil e 100x (N.A 1,25) retrátil de imersão. Tubos - Tubo binocular com articulação livre tipo "Siedentopf", com inclinação de 30°, rotação de 360° e ajuste interpupilar de 52-74 mm. Oculares Campo Amplo - WF10x (18mm Ø). Condensador Campo Claro - Condensador Campo Claro Tipo Abbe (N.A 1,25). Filtros - Azul (padrão). Iluminação - Lâmpada halógena 6V/20W que fornece uma iluminação clara e constante. Voltagem - Bivolt automático. Embalagem - Caixa interna e caixa externa de papelão MOD: L2000IBI - MARCA: BIOVAL						
03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA EPP	Sim	Sim	2	R\$ 6.000,0000	R\$ 12.000,0000	20/07/2012 14:20:37
	Marca: Alltion Fabricante: Alltion Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR Posicionamento ergonômico dos controles Macro e Micrométrico coaxiais de focalização independentes. Micro de 2,5µm com avanço por volta de 1mm e macro com avanço de 20mm. Suporte para mãos traseiro para facilitar o transporte. Platina retangular de 142mm x 135mm com controle do movimento XY. Movimento do charriot 76mm no eixo X e 50mm no eixo Y, presilha para uma lâmina. Revólver porta objetivas fixo quádruplo. Distância parfocal de 45mm Transformador de baixa voltagem e circuitos eletrônicos embutidos na parte interna e traseira do Microscopio. Chave liga/desliga independente. Botão com ajuste graduado da intensidade luminosa Voltagem automática 100~240V 50/60 Hz Troca da lâmpada na parte inferior da base, com botão de segurança. Todos os itens do sistema ótico, lentes, prismas,						

objetivas e oculares com tratamento de proteção anti-fungos. Tubo de observação binocular com inclinação de 30°, com prismas de altíssima transmissão tipo SIEDENTOPF com tratamento anti-fungo, número de campo F.N. 18, ajuste de distância interpupilar de 52mm - 75mm, correção de dioptria na ocular esquerda de ± 5 , aceita retículo de 25mm de diâmetro Movimento giratório em 360°. Par de ocular de 10x, de campo amplo e ponto focal alto, número de campo F.N.18, 25mm diâmetro fixas no tubo de observação, sendo uma com seta. Condensador ABBE, com abertura numérica de 0 á 1.25 e escala de indicação para o ajuste correto do diafragma íris/abertura numérica para as respectivas objetivas. Inclui: filtro azul, Conjunto de objetivas planacromáticas de correção infinita fixas no revólver, porta objetivas composto de: Objetiva C Plan Acromática 4x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.10, Objetiva Plan Acromática 10x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.25, Objetiva Plan Acromática 40x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.65, Objetiva Plan Acromática 100x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 1.25, , para uso com óleo de imersão. Óleo de imersão, 8cc, livre de auto fluorescência (2x). Lâmpadas de halogênio 6V/20W. SETA INDICATIVA PARA OCULARES. Cabo de força com dupla isolamento e plug de três pinos, uma terra e dois fases. Capa de proteção contra pó para microscópios. GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

10.749.045/0001-17	THERMKAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 7.000,0000	R\$ 14.000,0000	20/07/2012 17:17:20
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: BN

Fabricante: BN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Binocular, modelo BE203. Conforme edital.

10.723.998/0001-06	HELDER SILVA SANTOS	Sim	Sim	2	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 2.000.000,0000	20/07/2012 17:24:12
--------------------	---------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	---------------------

Marca: MICROSCÓPIO

Fabricante: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR Posicionamento ergonômico dos controles Macro e Micrométrico coaxiais de focalização independentes. Micro de 2,5µm com avanço por volta de 1mm e macro com avanço de 20mm. Suporte para mãos traseiro para facilitar o transporte. Platina retangular de 120mm x 132mm com controle do movimento XY. Movimento do charriot 76mm no eixo X e 30mm no eixo Y, presilha para uma lâmina. Revólver porta objetivas fixo quádruplo. Distância parfocal de 45mm Transformador de baixa voltagem e circuitos eletrônicos embutidos na parte interna e traseira do Microscopio. Chave liga/desliga independente. Botão com ajuste graduado da intensidade luminosa Voltagem automática 100~240V 50/60 Hz Troca da lâmpada na parte inferior da base, com botão de segurança. Todos os itens do sistema ótico, lentes, prismas, objetivas e oculares com tratamento de proteção anti-fungos. Tubo de observação binocular com inclinação de 30°, com prismas de altíssima transmissão tipo SIEDENTOPF com tratamento anti-fungo, número de campo F.N. 18, ajuste de distância interpupilar de 48mm - 75mm, correção de dioptria na ocular esquerda de ± 5 , aceita retículo de 25mm de diâmetro Movimento giratório em 360°. Par de ocular de 10x, de campo amplo e ponto focal alto, número de campo F.N.18, 25mm diâmetro fixas no tubo de observação, sendo uma com seta. Condensador ABBE, com abertura numérica de 0 á 1.25 e escala de indicação para o ajuste correto do diafragma íris/abertura numérica para as respectivas objetivas. Inclui: filtro azul, Conjunto de objetivas planacromáticas de correção infinita fixas no revólver, porta objetivas composto de: Objetiva C Plan Acromática 4x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.10, distância de trabalho W.D. 18,5mm Objetiva C Plan Acromática 10x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.25, distância de trabalho W.D. 10,6mm Objetiva C Plan Acromática 40x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.65, distância de trabalho W.D. 0,6mm Objetiva C Plan Acromática 100x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 1.25, distância de trabalho W.D. 0.13mm, para uso com óleo de imersão. Óleo de imersão, 8cc, livre de auto fluorescência (2x). Lâmpadas de halogênio 6V/20W. SETA INDICATIVA PARA OCULARES. Cabo de força com dupla isolamento e plug de três pinos, uma terra e dois fases. Capa de proteção contra pó para microscópios. GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. MESMA DESCRITA ANTERIORMENTE MESMA DESCRITA ANTERIORMENTE

13.981.081/0001-08	MONIQUE MOREIRA NASCIMENTO - ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 2.000.000,0000	20/07/2012 18:12:34
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	---------------------

Marca: MICROSCOPIO

Fabricante: MICROSCOPIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR Posicionamento ergonômico dos controles Macro e Micrométrico coaxiais de focalização independentes. Micro de 2,5µm com avanço por volta de 1mm e macro com avanço de 20mm. Suporte para mãos traseiro para facilitar o transporte. Platina retangular de 120mm x 132mm com controle do movimento XY. Movimento do charriot 76mm no eixo X e 30mm no eixo Y, presilha para uma lâmina. Revólver porta objetivas fixo quádruplo. Distância parfocal de 45mm Transformador de baixa voltagem e circuitos eletrônicos embutidos na parte interna e traseira do Microscopio. Chave liga/desliga independente. Botão com ajuste graduado da intensidade luminosa Voltagem automática 100~240V 50/60 Hz Troca da lâmpada na parte inferior da base, com botão de segurança. Todos os itens do sistema ótico, lentes, prismas, objetivas e oculares com tratamento de proteção anti-fungos. Tubo de observação binocular com inclinação de 30°, com prismas de altíssima transmissão tipo SIEDENTOPF com tratamento anti-fungo, número de campo F.N. 18, ajuste de distância interpupilar de 48mm - 75mm, correção de dioptria na ocular esquerda de ± 5 , aceita retículo de 25mm de diâmetro Movimento giratório em 360°. Par de ocular de 10x, de campo amplo e ponto focal alto, número de campo F.N.18, 25mm diâmetro fixas no tubo de observação, sendo uma com seta. Condensador ABBE, com abertura numérica de 0 á 1.25 e escala de indicação para o ajuste correto do diafragma íris/abertura numérica para as respectivas objetivas. Inclui: filtro azul, Conjunto de objetivas planacromáticas de correção infinita fixas no revólver, porta objetivas composto de: Objetiva C Plan Acromática 4x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.10, distância de trabalho W.D. 18,5mm Objetiva C Plan Acromática 10x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.25, distância de trabalho W.D. 10,6mm Objetiva C Plan Acromática 40x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.65, distância de trabalho W.D. 0,6mm Objetiva C Plan Acromática 100x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 1.25, distância de trabalho W.D. 0.13mm, para uso com óleo de imersão. Óleo de imersão, 8cc, livre de auto fluorescência (2x). Lâmpadas de halogênio 6V/20W. SETA INDICATIVA PARA OCULARES. Cabo de força com dupla isolamento e plug de três pinos, uma terra e dois fases. Capa de proteção contra pó para microscópios. GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. MESMA DESCRITA ANTERIORMENTE MESMA DESCRITA ANTERIORMENTE

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.910,0000	02.976.881/0001-06	23/07/2012 09:01:10:727
R\$ 1.910,0000	11.148.918/0001-07	23/07/2012 09:01:10:727
R\$ 1.890,0000	01.808.192/0001-20	23/07/2012 09:01:10:727
R\$ 1.910,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:01:10:737
R\$ 2.000,0000	11.122.093/0001-43	23/07/2012 09:01:10:740
R\$ 1.910,6700	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:01:10:740
R\$ 2.380,0000	09.352.259/0001-76	23/07/2012 09:01:10:773
R\$ 2.060,0000	12.349.852/0001-78	23/07/2012 09:01:10:773
R\$ 2.000,0000	56.389.752/0001-40	23/07/2012 09:01:10:773
R\$ 2.460,0000	06.350.070/0001-56	23/07/2012 09:01:10:777
R\$ 3.000,0000	08.289.179/0001-50	23/07/2012 09:01:10:780
R\$ 2.679,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 09:01:10:780
R\$ 7.000,0000	10.749.045/0001-17	23/07/2012 09:01:10:783
R\$ 6.000,0000	03.983.817/0001-15	23/07/2012 09:01:10:783
R\$ 5.000,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:01:10:783
R\$ 4.200,0000	92.690.338/0001-30	23/07/2012 09:01:10:783

R\$ 4.000,0000	03.213.418/0001-75	23/07/2012 09:01:10:783
R\$ 3.287,0000	10.779.833/0001-56	23/07/2012 09:01:10:783
R\$ 1.000.000,0000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:01:10:787
R\$ 1.000.000,0000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 09:01:10:787
R\$ 1.889,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:56:22:867
R\$ 2.798,0000	92.690.338/0001-30	23/07/2012 09:57:27:847
R\$ 1.888,9900	11.122.093/0001-43	23/07/2012 09:58:25:420
R\$ 1.886,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:58:57:533
R\$ 1.885,9900	11.122.093/0001-43	23/07/2012 09:59:08:543
R\$ 1.884,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:59:20:783
R\$ 1.883,9900	11.122.093/0001-43	23/07/2012 09:59:32:623
R\$ 1.882,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:59:46:597
R\$ 1.880,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:59:57:663
R\$ 1.870,0000	01.808.192/0001-20	23/07/2012 10:03:46:757
R\$ 1.860,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 10:04:47:173
R\$ 2.045,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:05:05:373
R\$ 2.999,9900	13.981.081/0001-08	23/07/2012 10:05:29:343
R\$ 1.859,0000	03.983.817/0001-15	23/07/2012 10:06:56:090
R\$ 1.855,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 10:07:22:327
R\$ 1.854,9900	11.122.093/0001-43	23/07/2012 10:08:31:750
R\$ 1.850,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 10:09:39:570
R\$ 2.000,0000	08.289.179/0001-50	23/07/2012 10:14:03:957
R\$ 1.849,0000	03.983.817/0001-15	23/07/2012 10:14:09:827
R\$ 1.840,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 10:14:36:517
R\$ 1.910,0000	06.350.070/0001-56	23/07/2012 10:14:50:237
R\$ 1.839,0000	03.983.817/0001-15	23/07/2012 10:20:13:730
R\$ 1.800,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 10:21:07:827
R\$ 1.799,0000	03.983.817/0001-15	23/07/2012 10:22:01:083
R\$ 1.790,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 10:23:01:043
R\$ 1.700,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:33:32:403
R\$ 1.695,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 10:34:41:203
R\$ 1.694,0000	03.983.817/0001-15	23/07/2012 10:35:08:170
R\$ 1.692,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:35:21:710
R\$ 1.689,0000	11.122.093/0001-43	23/07/2012 10:35:33:353
R\$ 1.960,0000	08.289.179/0001-50	23/07/2012 10:36:18:377
R\$ 1.670,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:36:31:020
R\$ 1.669,0000	11.122.093/0001-43	23/07/2012 10:36:42:177
R\$ 1.655,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:37:10:970
R\$ 1.654,9900	11.122.093/0001-43	23/07/2012 10:37:18:487
R\$ 1.550,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:37:54:723
R\$ 1.549,0000	11.122.093/0001-43	23/07/2012 10:38:03:923
R\$ 2.128,0000	03.213.418/0001-75	23/07/2012 10:38:16:877
R\$ 1.535,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:38:40:333
R\$ 1.850,0000	11.148.918/0001-07	23/07/2012 10:38:45:927
R\$ 1.534,9900	11.122.093/0001-43	23/07/2012 10:38:47:513
R\$ 1.500,0000	02.976.881/0001-06	23/07/2012 10:38:52:747
R\$ 1.499,9900	11.122.093/0001-43	23/07/2012 10:39:08:620
R\$ 1.450,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:39:11:643
R\$ 1.449,0000	11.122.093/0001-43	23/07/2012 10:39:29:590
R\$ 1.499,0000	03.983.817/0001-15	23/07/2012 10:39:49:560
R\$ 1.448,0000	03.983.817/0001-15	23/07/2012 10:40:12:063
R\$ 1.447,0000	11.122.093/0001-43	23/07/2012 10:40:21:390
R\$ 1.440,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:40:35:583
R\$ 1.439,0000	03.983.817/0001-15	23/07/2012 10:40:41:880
R\$ 1.439,9900	11.122.093/0001-43	23/07/2012 10:40:43:337
R\$ 1.435,0000	11.122.093/0001-43	23/07/2012 10:41:08:177
R\$ 1.430,0000	03.983.817/0001-15	23/07/2012 10:41:17:980
R\$ 1.350,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:41:22:677
R\$ 1.349,0000	11.122.093/0001-43	23/07/2012 10:41:36:423
R\$ 1.386,0000	03.983.817/0001-15	23/07/2012 10:41:44:087
R\$ 1.820,0000	56.389.752/0001-40	23/07/2012 10:42:06:160
R\$ 1.300,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:42:17:043
R\$ 1.299,9900	11.122.093/0001-43	23/07/2012 10:42:23:980
R\$ 1.200,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:42:50:700
R\$ 1.199,9900	11.122.093/0001-43	23/07/2012 10:42:59:957
R\$ 1.170,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:43:27:757

R\$ 1.169,9900	11.122.093/0001-43	23/07/2012 10:43:42:787
R\$ 1.100,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:44:30:250
R\$ 1.863,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 10:45:55:827

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 09:56:02	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 10:33:21	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 10:38:21.
Encerrado	23/07/2012 10:50:57	Item encerrado
Aceite	31/08/2012 09:22:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.344.844/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 1.100,0000.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA - CNPJ/CPF: 09.344.844/0001-24

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 46 - PALHETA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.881.764/0001-33	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME Marca: BVG Fabricante: BVG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Palheta transparente para envase de semên (IMV), 0,25 ml (fina).	Sim	Sim	2	R\$ 566,6000	R\$ 1.133,2000	23/07/2012 08:40:50
05.782.548/0001-54	URQ LABOR COMERCIO LTDA EPP Marca: AGROZOOTEC Fabricante: AGROZOOTECTRAN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PALHETA TRANSPARENTE 0,25ML PACOTE 2000	Sim	Sim	2	R\$ 600,0000	R\$ 1.200,0000	19/07/2012 16:41:50
11.464.383/0001-75	GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP Marca: Bovigaine Fabricante: vigaine Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Palheta transparente para envase de semên (IMV), 0,25 ml (fina).	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	23/07/2012 08:25:52
10.723.998/0001-06	HELDER SILVA SANTOS Marca: PALHETA Fabricante: PALHETA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Palheta transparente para envase de semên (IMV), 0,25 ml (fina).	Sim	Sim	2	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 2.000.000,0000	20/07/2012 17:24:12
13.981.081/0001-08	MONIQUE MOREIRA NASCIMENTO - ME Marca: PALHETA Fabricante: PALHETA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Palheta transparente para envase de semên (IMV), 0,25 ml (fina).	Sim	Sim	2	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 2.000.000,0000	20/07/2012 18:12:34

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000.000,0000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:01:10:787
R\$ 2.000,0000	11.464.383/0001-75	23/07/2012 09:01:10:787
R\$ 600,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:01:10:787
R\$ 566,6000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:01:10:787
R\$ 1.000.000,0000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 09:01:10:790
R\$ 550,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 10:34:56:900
R\$ 530,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 10:58:12:727
R\$ 529,9900	11.464.383/0001-75	23/07/2012 11:02:54:533
R\$ 525,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 11:03:40:920
R\$ 524,9900	11.464.383/0001-75	23/07/2012 11:03:49:477
R\$ 524,9000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 11:03:55:540
R\$ 520,0000	11.464.383/0001-75	23/07/2012 11:04:22:147
R\$ 519,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 11:04:30:860
R\$ 515,0000	11.464.383/0001-75	23/07/2012 11:05:00:327
R\$ 518,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 11:05:23:513
R\$ 510,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 11:06:04:477
R\$ 509,9900	11.464.383/0001-75	23/07/2012 11:06:11:587
R\$ 500,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 11:07:15:960
R\$ 499,9900	11.464.383/0001-75	23/07/2012 11:07:21:137
R\$ 480,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 11:07:47:097

R\$ 479,9900	11.464.383/0001-75	23/07/2012 11:07:53:260
R\$ 470,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 11:09:00:760
R\$ 469,9900	11.464.383/0001-75	23/07/2012 11:09:06:233
R\$ 460,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 11:09:27:700
R\$ 459,9900	11.464.383/0001-75	23/07/2012 11:09:41:597
R\$ 450,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 11:10:02:273
R\$ 449,9900	11.464.383/0001-75	23/07/2012 11:10:06:677
R\$ 440,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 11:10:29:923
R\$ 439,9900	11.464.383/0001-75	23/07/2012 11:10:33:313
R\$ 420,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 11:10:58:417
R\$ 419,9900	11.464.383/0001-75	23/07/2012 11:11:03:050
R\$ 410,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 11:12:19:460
R\$ 409,9900	11.464.383/0001-75	23/07/2012 11:12:25:020
R\$ 405,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 11:12:47:370
R\$ 404,9900	11.464.383/0001-75	23/07/2012 11:12:52:300
R\$ 400,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 11:13:13:743
R\$ 399,9900	11.464.383/0001-75	23/07/2012 11:13:18:690
R\$ 390,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 11:13:58:273
R\$ 389,9900	11.464.383/0001-75	23/07/2012 11:14:03:283
R\$ 385,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 11:15:23:550
R\$ 384,9900	11.464.383/0001-75	23/07/2012 11:15:29:767
R\$ 380,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 11:16:50:423
R\$ 379,9900	11.464.383/0001-75	23/07/2012 11:16:55:107
R\$ 375,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 11:19:04:797
R\$ 374,9900	11.464.383/0001-75	23/07/2012 11:19:28:607
R\$ 374,4800	05.782.548/0001-54	23/07/2012 11:19:53:013
R\$ 374,4700	11.464.383/0001-75	23/07/2012 11:19:59:450

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 10:34:07	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 10:53:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 11:03:38.
Encerrado	23/07/2012 11:20:32	Item encerrado
Aceite	31/08/2012 09:23:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP, CNPJ/CPF: 11.464.383/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 374,4700.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP - CNPJ/CPF: 11.464.383/0001-75

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 47 - MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
60.431.715/0001-20	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	1	R\$ 682,0000	R\$ 682,0000	19/07/2012 11:22:32
	Marca: MARTE Fabricante: MARTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE PH DE BANCADA TOTALMENTE MICROPROCESSADO. MEDE PH/MV/OPR E TEMPERATURA. TRABALHA COM TODOS OS TIPOS DE ELETRODOS, INCLUSIVE PARA ALCOOL.SENSOR DE TEMPERATURA INDIVIDUAL EM AÇO INOX, PODENDO USAR O EQUIPAMENTO COMO TERMÔMETRO. DISPLAY ALFA-NUMÉRICO LCD (CRISTAL LÍQUIDO) FORNECE MENSAGENS QUE ORIENTAM O USUÁRIO E IMPEDEM ERROS DE UTILIZAÇÃO. VERIFICA DEFEITOS NO ELETRODO, NO SENSOR DE TEMPERATURA E NAS SOLUÇÕES TAMPÃO, INFORMANDO OS PROBLEMAS.MOSTRA SIMULTANEAMENTE O PH E A TEMPERATURA DA SOLUÇÃO.INDICADOR DE LEITURA ESTÁVEL, MOSTRA QUANDO SE PODE EFETUAR A LEITURA.COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA AUTOMÁTICA OU MANUAL.GABIENTE EM ABS, EVITANDO CORROSÃO. SUPORTE INDIVIDUAL P/ ELETRODO E SENSOR DE TEMPERATURA. CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA, ACEITA VÁRIOS TIPOS DE TAMPÕES. SUPORTE PARA O ELETRODO E SENSOR DE TEMPERATURA. POTENCIAL OXI-REDUÇÃO (ORP), CONCENTRAÇÃO (COM ELETRODO ESPECIAL) E TEMPERATURA DA AMOSTRA. TODAS AS FUNÇÕES SÃO APRESENTADAS EM UM VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO ALFANUMÉRICO (2LINHAS 16 CARACTERES). FÁCIL MANUSEIO, APARTIR DE APENAS 3 TECLAS O USUÁRIO OPERA O EQUIPAMENTO. RECONHECE AUTOMATICAMENTE OS TAMPÕES DE CALIBRAÇÃO. POSSUI TERMOCOMPENSADOR QUE CORRIGE AUTOMATICAMENTE O PH DA AMOSTRA O VALOR DO PH E CONGELADO APÓS A ESTABILIZAÇÃO EVITANDO DESSA FORMA VALORES ERRADOS. PERMITE CONEXÃO COM A REDE ELÉTRICA. CARACTERÍSTICAS: FAIXA DE PH 0 ATÉ 14, FAIXA DE ORP +/- 1999, RESOLUÇÃO DE PH 0.1/0.01/0.001, PRECISÃO RELATIVA 0.01%, RECONHECE TAMPÕES 6.68/7.00/7.02/4.00/9.00/10.00. FAIXA DE TEMPERATURA DE 0 ATÉ 100°C / RESOLUÇÃO DE 0.1°C. SAÍDA SERIAL RS 232 PARA COMPUTADOR OU IMPRESSORA.O VALOR DO PH É CONGELADO APÓS A ESTABILIZAÇÃO EVITANDO DESSA FORMA VALORES ERRADOS. DIMENSÕES DE 23X21X11 (LXCXA) E PESO DE 3KG.POSSUI COMUTAÇÃO DE POLARIDADE, SLOPE : 80 A 105. CONEXÃO TIPO BNC PARA ELETRODO COMBINADO. * ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM: ACOMPANHA UM ELETRODO PARA MEDIR PH EM SOLUÇÕES AQUOSAS, SENSOR DE TEMPERATURA E SOLUÇÕES TAMPÃO PH 7 E PH 4. *MODELO MB10,GARANTIA: 12 MESES ENTREGA: 30 DIAS.						
03.606.047/0001-91	ATACADAO DO LABORATORIO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 800,0000	R\$ 800,0000	18/07/2012 14:07:05
	Marca: TECNOPON						

	Fabricante: TECNOPON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO MPA-210, PROCEDÊNCIA NACIONAL EXATIDÃO E SIMPLICIDADE EM UM APARELHO COMPLETO • Totalmente microprocessado. Mede pH/mV/ORP e temperatura. Trabalha com todos os tipos de eletrodos, inclusive de álcool. • Sensor de temperatura individual feito em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro. Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização. • Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas. • Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solução. • Indicador de leitura estável, mostra quando já se pode tomar a leitura. • Compensação de temperatura automática ou manual. • Gabinete em ABS, evita corrosão. • Suporte individual p/ eletrodo e sensor de temperatura. • Calibração automática, aceita vários tipos de tampões. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FAIXA DE TRABALHO RESOLUÇÃO EXATIDÃO INCERTEZA pH -2 a 20 0,01 ± 0,01 ± 0,01 mV - 1999 a + 1999 0,1 ± 0,1 ± 0,1 TEMPERATURA -20 a 120 °C 0.1 °C ± 0,3 °C ± 0,2 °C CALIBRAÇÃO Automática - Tampões pH: 6,86 ; 7,00 ; 7,01 / 4,00 ; 9,00 e 10,00 ALIMENTAÇÃO 110/220 VAC SAÍDA Saída p/ computador tipo RS 232C, informando a leitura do pH, mV e da temperatura ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM 01 Eletrodo de vidro p/ medir pH em soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, soluções tampão pH 7,00 e 4,00, suporte p/ eletrodo, sensor de temperatura e manual de instruções. GARANTIA 12 meses			1	R\$ 800,0000	R\$ 800,0000	20/07/2012 13:50:33
54.286.505/0001-93	HOMIS CONTROLE E INSTRUMENTACAO LTDA	Não	Não	1	R\$ 800,0000	R\$ 800,0000	20/07/2012 13:50:33
	Marca: HOMIS/PH-016 Fabricante: HOMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PHMETRO DE BANCADA - Leitura digital dos valores de pH. De fácil operação e fácil manuseio. Excelente desempenho. Para uso em laboratórios. Faixa de medição: pH: 0,00 pH ~ 14,00 pH; mV: 0 mV ~ ±1999 mV; Temperatura: 0°C ~ 100°C. Precisão: pH: ± 0,01 pH; mV: ± 0,1% FS ± 1 dígito; Temperatura: ± 0,5°C. Resistência de entrada: ≥ 1 x 1012. Dimensões: 240 x 180 x 100mm³. Consumo: 0,5W.						
29.387.016/0001-80	MULTITEC COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 850,0000	R\$ 850,0000	18/07/2012 12:24:04
	Marca: PHTEK Fabricante: PHTEK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOD. PHS-3E - PHMETRO DE BANCADA, PH/MV/TEMPERATURA, FAIXA DE 0 A 14 PH, ESTRUTURA MOLDADA EM PLÁSTICO ABS RESISTENTE A PROVA DE RESPINGOS, DISPLAY DIGITAL DE FÁCIL LEITURA, AJUSTE DE "SLOPE" PARA CALIBRAÇÃO, COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA E MANUAL DE TEMPERATURA (O A 100°C). FAIXA DE MEDIÇÃO: PH: 0,0 A 14pH; mV:-1999 A + 1999 mV; EXATIDÃO: pH: +- 0,001 pH, mV:+- 0,1% mV, TEMPERATURA: +- 0,5°C. O CONJUNTO É COMPOSTO POR: 01 UNIDADE PRINCIPAL. MOD. PHS-3E; 01 ELETRODO DE VIDRO; 01 SUPORTE PARA O ELETRODO; 01 SENSOR (SONDA) DE TEMPERATURA; 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES. (INFORMAR A VOLTAGEM)						
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA. - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 850,0000	R\$ 850,0000	23/07/2012 08:09:50
	Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de Ph Digital Mod. PH-2600 - Marca: Instrutherm • Display LCD de 4 dígitos • Escala de medição: - pH: 0,00~14,00pH - mV:-1999~1999V - Temp 0~100°C • Precisão: - pH: ±0,01pH -mV: ±0,1%F.S±1dígito -Temp: ±0,4°C • Revolução: -pH: 0,01pH -mV: 1mV -Temp:0,1°C • Condensação de temperatura automática: 0 à 100°C (válida para o medidor apenas) • Alimentação: 220 Volts • Condições de operação: - Temperatura ambiente: 0°C~50°C - Umidade: ≤ 90% UR • Resistência de entrada: 10 ¹² • Dimensão: 240mm(C) / 185mm(L) / 100mm(A) • Peso: Equipamento: 660g • Acessórios fornecidos: 1 eletrodo de pH (0 à 14pH - 0 à 50°C), sensor de temperatura, solução de calibração pH 4 e pH7 (amostra, pequena quantidade), Adaptador (220 Volts AC) e manual de instruções.						
10.457.127/0001-98	JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 853,0000	R\$ 853,0000	23/07/2012 08:06:39
	Marca: LOGEN SCIENTIFIC Fabricante: LOGEN SCIENTIFIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS: MEDIDOR DE PH PARA USO EM BANCADA Series Precision pH / mV Meter pHmetro digital micro processado , equipamento desenvolvido para realizar trabalhos em laboratórios que necessitam de controle ou monitoramento de pH ,MV e temperatura com a máxima precisão A medição do pH através do pHmetro é extremamente importante em todos aqueles setores em que a água possui um papel preponderante: o sector alimentar, têxtil, depuração e higienização, assim como a indústria metalomecânica, papelaria e de curtumes, farmacêuticas Cia de águas etc... Os pHmetros logen scientific nasceram no seguimento desta ideia: compactos e simples de utilizar, permitem efetuar controles rápidos e são adequados aos ambientes didáticos, onde se inicia a aprendizagem no mundo da medição. Os pHmetros fornecem as medições com resolução centesimal, graças à leitura em mV pode ser utilizado mesmo para medições de ORP. Para fornecer aos usuários uma informação completa sobre a amostra analisada, as medições com o pHmetro logen scientific podem ser compensadas manualmente ou automaticamente na temperatura, graças à sonda de temperatura com sensor classe a tipo PT 100 pH / Temperatura /Mv Resolução automática Verificação Automática dos Eletrodos Calibração Automática de todos os parâmetros Reconhecimento de ânions ou cátions Reconhece Tampão Menu interativo com usuário para evitar falhas Grande display gráfico com retroiluminação azul, de excelente visibilidade. Suporte para o eletrodo articulado, com giro de 180 graus e parada em qualquer posição Descrições: 1. Características: • O medidor está com dois pontos de função de calibração, e ele irá mostrar a ponta da solução tampão padrão, você só precisa mergulhar a sonda na solução padrão e pressione "CAL", em seguida, o medidor irá calibrar automaticamente. 2. Auto de Reconhecimento de pH da solução padrão: • Na calibração, o medidor mostrará automaticamente se você estiver usando uma solução padrão por engano, ou não, por indicações. 3. Visualizando a condição do eletrodo, após a calibração, o medidor irá indicar automaticamente inclinação do eletrodo (slope), você pode julgar pelo ícone para substituí-lo ou não. 4. Teclado e Eletrodo • O painel do Ph metro é à prova d'água, o usuário não precisa se preocupar com a solução da amostra espirrando sobre o equipamento, o braço articulado facilita o uso, podendo ser usado em diversas posições. Especificações: Faixa de pH: 0,00 ~ 14.00pH pH Precisão: ± 0,01 pH Faixa de mV: 0 ~ ± 1999mV Precisão mV: ± 2mV Faixa de temperatura: 00 ~100°C Precisão de temperatura: ± 1 ℃ Compensação de temperatura: 0 ~ 100 ℃, Manual Pontos de Calibração (automática) 2 pontos COM 6 OPÇÕES DE PADRÕES Buffer Opções NIST pH 4. 0 / 6. 86 / 9. 18) E.U.A 4,01/7.00/10.01 Alimentação: externa a 9 Vdc (adaptador incluído)90 a 240v automático Condições de utilização: de 0 a 50°C; H.R. max 95%; Dimensões 210 (P) x 205 (A) x 65 (L) mm Peso 1,5kg						
53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	1	R\$ 853,9200	R\$ 853,9200	06/07/2012 17:20:00
	Marca: INSTRUTHERM/PH-2600 Fabricante: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de Ph Digital Mod. PH-2600 • Display LCD de 4 dígitos • Escala de medição: - pH: 0,00~14,00pH - mV:-1999~1999V - Temp 0~100°C • Precisão: - pH: ±0,01pH -mV: ±0,1%F.S±1dígito -Temp: ±0,4°C • Revolução: -pH: 0,01pH -mV: 1mV -Temp:0,1°C • Condensação de temperatura automática: 0 à 100°C (válida para o medidor apenas) • Alimentação: 220 Volts • Condições de operação: - Temperatura ambiente: 0°C~50°C - Umidade: ≤ 90% UR • Resistência de entrada: 10 ¹² • Dimensão: 240mm(C) / 185mm(L) / 100mm(A) • Peso: Equipamento: 660g • Acessórios fornecidos: 1 eletrodo de pH (0 à 14pH - 0 à 50°C), sensor de temperatura, solução de calibração pH 4 e pH7 (amostra, pequena quantidade), Adaptador (220 Volts AC) e manual de instruções.						
10.765.099/0001-76	QUASARTECH TECNOLOGIAS APLICADAS LTDA ME	Sim	Sim	1	R\$ 853,9200	R\$ 853,9200	12/07/2012 14:56:55
	Marca: BEL Fabricante: Bel Enginnering Srl						

Número do Processo	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado	Sim	Sim	1	R\$ 853,9200	R\$ 853,9200	19/07/2012
09.242.037/0001-09	L.B.BEZERRA-COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Marca: EDUTEC- EEQ9002G-2 Fabricante: ASTRAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Phmetro digital de bancada	Sim	Sim	1	R\$ 853,9200	R\$ 853,9200	21:01:09
09.344.844/0001-24	IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA Marca: Equipar Fabricante: Equipar Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Phmetro digital de bancada	Sim	Sim	1	R\$ 853,9200	R\$ 853,9200	20/07/2012 12:03:51
06.284.023/0001-51	GLOBAL COMERCIAL LTDA Marca: phtek Fabricante: phtek Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: modelo PHS-3E Phmetro digital de bancada	Sim	Sim	1	R\$ 853,9200	R\$ 853,9200	20/07/2012 15:45:34
12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS Marca: PHTEK Fabricante: PHTEK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PHMETRO DE BANCADA DIGITAL, PH / MV / TEMPERATURA, FAIXA DE 0-14,00PH, ATC, 220V O pHmetro de bancada PHS-3E foi desenvolvido para a realização de trabalhos que requeiram controle ou monitoramento do pH, mV e temperatura. Aplicação: Utilizado em laboratórios de diversas áreas, tais como indústria química, farmacêutica, cosmética, universidades, instituições de pesquisa, entre outras. Apresenta as seguintes características técnicas: PARÂMETROS: Permite fácil e rápida leitura dos seguintes parâmetros: - pH; - Milivolt; - Temperatura. FAIXA DE MEDIÇÃO: • pH: 0,00 a 14,00 pH; • mV: -1999 a +1999 mV; • Temperatura: 0 a 100°C; RESOLUÇÃO: - 0,01 pH; - 1 mV; - 0,1°C (temperatura da solução) COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA: - Compensação automática da temperatura. CALIBRAÇÃO: - Calibração realizada de forma automática. SOLUÇÃO: Este pHmetro vem acompanhado de três soluções Tampao (buffer). SOLUCAO TAMPAO BUFFER PH 4,00 - Característica: Líquido incolor - Especificações Técnicas: Densidade a 25° C: 1,002- 1,004 pH a 25° C: 3,98- 4,02 SOLUCAO TAMPAO BUFFER PH 7,00 - Característica: Líquido incolor - Especificações Técnicas: Densidade a 25° C: 1,003- 1,004 pH a 25° C: 6,98- 7,02 SOLUCAO TAMPAO BUFFER PH 9,00 - Características: Líquido incolor - Especificações Técnicas: Densidade a 25° C: 1,002- 1,004 pH a 25° C: 8,98- 9,02 ESTRUTURA: - Carcaça moldada em plástico ABS resistente e à prova de respingos; - Design moderno, compacto e robusto. DISPLAY: Display digital tipo LED com luz azul, que permite fácil leitura mesmo a uma certa distância do aparelho. VOLTAGEM: 220 Volts (50/60 Hz). DIMENSÕES: 300 mm largura; 200 mm profundidade; 72 mm altura. PESO: 1,5 Kg. O Conjunto é composto de: • 01 pHmetro de bancada; • 01 Eletrodo de vidro; • 01 Suporte para o eletrodo; • 01 Sensor (sonda) de temperatura; • 01 Frasco de solução tampão (buffer) PH 4 - Frasco 500ml; • 01 Frasco de solução tampão (buffer) PH 7 - Frasco 500ml; • 01 Frasco de solução tampão (buffer) PH 9 - Frasco 500ml; • 01 Manual de instruções. REF. MODELO: PHS-3E MARCA: PHTEK	Sim	Sim	1	R\$ 878,8800	R\$ 878,8800	18/07/2012 17:37:51
02.785.395/0001-00	TIAGO TEIXEIRA MARCONI EPP Marca: MARCONI Fabricante: MARCONI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de pH microprocessado de bancada, marca MARCONI, modelo MA 522: Aplicação: Mede pH/mV/ORP e temperatura. Trabalha com todos os tipos de eletrodo, inclusive a álcool. Estrutura: - caixa em ABS, livre de corrosão - medidas em mm.: L= 230 X P= 210 X A= 110 - peso 3 kgs PH: - pH = faixa de trabalho: -2.00 a 20.00; resolução: 0,01; exatidão: mais ou menos 0,01, incerteza: mais ou menos 0,01. - mV = faixa de trabalho: -1999 a +1999; resolução: 0,1; exatidão: mais ou menos 0,1; incerteza: mais ou menos 1. - calibração automática, aceita vários tipos de tampões. - tampões de pH aceitos: 6,86; 7,00; 7,01/4,00; 9,00; 9,18 e 10,00. - display alfanumérico de duas linhas, 16 caracteres, fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização. - verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas - informa a sensibilidade do eletrodo - leitura simultanea do pH e temperatura da solução. - indicador de leitura estável, mostra quando já se pode tomar a leitura. - compensação de temperatura automática ou manual. Temperatura: - sensor de temperatura individual em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro - temperatura = faixa de trabalho: -5 a 120 °C; resolução: 0,1 °C; exatidão: mais ou menos 0,1°C; incerteza: mais ou menos 0,2 °C. Acessórios: - suporte individual para eletrodo e temperatura - 01 eletrodo de vidro para medir pH em soluções aquosas - 01 sensor de temperatura em aço inox - soluções tampão pH 7,00 e 4,00 - saída para computador tipo RS 232C, informando a leitura do pH, mV e da temperatura. - manual de instruções Energia: - fonte de alimentação externa, funciona de 90 a 240 AC, 50/60hz.. OPCIONAIS (não acompanham o equipamento): a) Saída analógica para registrador gráfico b) Software para aquisição de dados, visualização gráfica e registro via computador c) cabo serial para conexão ph/computador PROCEDÊNCIA NACIONAL	Sim	Sim	1	R\$ 923,0000	R\$ 923,0000	20/07/2012 17:17:48
07.711.900/0001-96	XEMLAB COMERCIAL LTDA EPP Marca: Adwa Fabricante: Adwa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de pH de Bancada com Interface RS232/USB e GLP, Marca Adwa, Ref. AD-1000. Para medidas de pH, ORP (potencial de oxidação - redução) e temperatura. Leituras de mV relativa também são fornecidas. Até 5 pontos de calibração com 7 buffers memorizados (pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01 e 12.45) e dois buffers customizados. Alarme para calibração. Calibração de pH utilizando buffers com resolução de 0.001. Leitura de pH com compensação de temperatura manual ou automática. Registros sob demanda (até 50 amostras) e logging automático (até 1000 amostras). Dois limites de alarmes selecionáveis. Modo de intervalo de logging selecionável pelo usuário. Conexão a uma impressora (não inclusa) com as seguintes especificações: Pelo menos 16 caracteres/linha; Baud rate 9600; Entrada RS232 9 pinos. Amplo display em LCD mostrando leituras de pH ou mV e temperatura simultaneamente, junto com símbolos gráficos. Característica HOLD para congelar a leitura estável no display. Característica GLP para visualizar os últimos dados de calibração para pH e mV relativa. Interface PC. Acompanha medidor AD-1000: eletrodo de pH com corpo em vidro preenchível e conector BNC com 1m de cabo; sonda de temperatura em aço inox com 1m de cabo; buffers de calibração pH 4.01 e 7.01 (sache de 20ml cada), solução de descanso para eletrodo; suporte para eletrodo; adaptador 12 VDC e manual de instruções. Especificações técnicas: Faixa: pH: -2.00 a 16.00 / -2.000 a 16.000; ORP: -2000 a +2000 mV; Temp.: -20.0 a 120.0°C; Resolução: pH: 0.01 / 0.001; ORP: 0.1 até ±999.9mV / 1 restante; Temp.: 0.1°C; Exatidão: pH: ±0.01 / ±0.002; ORP: ±0.2 mV até ±699.9 mV / ±0.5 mV até ±999.9 mV / ±0.2 mV restante; Temp.: ±0.4°C; Calibração de pH: até 5 pontos; Buffers de pH: 6.86, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01 e 12.45 pH; Calibração ORP: offset ±2000 mV; Calibração de temperatura: fabrica; Memória: 50 amostras, sob demanda / 1000 amostras temporizadas; GLP: offset, slope, buffers, com data estampada; Display: 02 linhas; Indicador de estabilidade: sim; Função HOLD: sim; Compensação de temperatura: manual ou automática; Interface PC: USB e RS232; Beep: sim; Alarmes: sim (em níveis); Alimentação: adaptador 12 VDC.	Sim	Sim	1	R\$ 962,0000	R\$ 962,0000	18/07/2012 15:40:28
09.019.664/0001-77	CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA EPP Marca: CIENLAB Fabricante: CIENLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Phmetro digital de bancada. MOD: PH-500	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	23/07/2012 08:35:36
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,0000	20/07/2012 15:46:11

	Marca: ION Fabricante: ION Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Phmetro digital de bancada. Ref.: PHB-500						
03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	19/07/2012 17:07:45
	Marca: Novainstruments Fabricante: Novainstruments Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NI PHM - MEDIDOR DE PH DE BANCADA - Totalmente microprocessado. Mede pH / mV / ORP e temperatura. Trabalha com todos os tipos de eletrodos, inclusive de álcool. Sensor de temperatura individual em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro. Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização. Verifica defeitos no eletrodo, no sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas. Indicador de leitura estável mostra quando já se pode tomar a leitura. Compensação de temperatura automática ou manual. Gabinete em ABS evita corrosão. Suporte individual para eletrodo e sensor de temperatura. Calibração automática aceita vários tipos de tampões. Faixa de trabalho em pH -2,00 a +20,00. Resolução, Exatidão e Incerteza em pH 0,01, ± 0,01. ± 0,0. Faixa de trabalho em mV- 1999 a + 1999. Resolução, exatidão e Incerteza em mV 0,1, ± 0,1, ± 0,1. Faixa de trabalho de temperatura de -20 a 120°C , Resolução, exatidão e Incerteza em temperatura 0,1°C, ± 0,3°C, ± 0,2°C. Calibração Automática. Tampões pH: 6,86; 7,00; 7,01 / 4,00; 9,00 e 10,00. Acessórios que acompanham: 1 eletrodo de vidro para medir pH em soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, soluções tampão pH 4,00 e 7,00, manual de instruções, suporte de bancada para eletrodo e sensor de temperatura, saída para computador tipo RS 232. Opcionais: saída analógica para registrador gráfico. Alimentação: 110/220 VAC.						
92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	20/07/2012 09:21:39
	Marca: QUIMIS=Q400AS Fabricante: QUIMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - MEDIDOR DE PH DIGITAL DE BANCADA modelo Q-400 AS/marca QUIMIS -Medidor de ph de bancada para medições de pH/potencial mV (milivolts) e temperatura. -Realiza toda a medição de pH com compensação de temperatura. -O display de cristal líquido, tipo alfanumérico, permite visualizar as medições -Construído em plástico, compacto, robusto com fino acabamento -Indicação digital em display de cristal líquido de fácil visualização 16x2 cm. com luz de fundo - Tecnologia eletrônica imune a ruídos da rede -Funções de stand-by, pH e milivolts -Faixa de medição de 0,00 pH a 14,00 pH ou + 1000 mV absoluto -Compensação automática da temperatura entre 0°C e 100°C.por meio de leitura sensor Pt 100 -Suporte dos eletrodos com plataforma e braços telescópios; -Calibração em dois pontos -Precisão de temperatura ± 0,1°C. -Reprodutibilidade de + 0,02 pH ou +1 milivolts -Legibilidade: 0,01 pH e 1 mV. -Sensor de temperatura em aço inox -Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra,atendendo a nova norma ABNT NBR 14136 -Acompanha eletrodo combinado para pH.frasco com 100 mL de solução buffer ph 9,18/6,86/4,01 e de repouso, sensor de temperatura, suporte de eletrodos e manual de instruções em português Modelos Watts Watts Dimensões (A X L X P) cm Q 400 AS 94~220 10 1,5kg 10 x 20 x 20						
03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	20/07/2012 14:20:37
	Marca: TKS-BANTE Fabricante: TKS-BANTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Phmetro digital de bancada						
11.349.876/0001-64	AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	23/07/2012 08:38:53
	Marca: TECNOPON Fabricante: TECNOPON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: pHmetro microprocessado de bancada Mod.mpa210 . Marca Tecnopon Descritivo Exatidão E Simplicidade Em Um Aparelho Completo •Totalmente microprocessado. Mede pH/mV/ORP e temperatura. Trabalha com todos os tipos de eletrodos, inclusive de álcool. •Sensor de temperatura individual feito em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro. Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização. •Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas. •Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solução. •Indicador de leitura estável, mostra quando já se pode tomar a leitura. •Compensação de temperatura automática ou manual. •Gabinete em ABS, evita corrosão. •Suporte Articulado, braço para eletrodos; •Calibração automática, aceita vários tipos de tampões. .Características técnicas: pH Faixa de trabalho: -2 a 20 Resolução: 0,01 Exatidão: +/- 0,01 Incerteza: +/- 0,01						
10.723.998/0001-06	HELDER SILVA SANTOS	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	20/07/2012 17:24:12
	Marca: Q400MT Fabricante: QUIMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Phmetro digital de bancada						
13.981.081/0001-08	MONIQUE MOREIRA NASCIMENTO - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	20/07/2012 18:12:34
	Marca: Q400MT Fabricante: QUIMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Phmetro digital de bancada						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 853,9200	53.775.862/0001-52	23/07/2012 09:01:10:790
R\$ 853,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:01:10:790
R\$ 850,0000	29.387.016/0001-80	23/07/2012 09:01:10:790
R\$ 850,0000	12.134.879/0001-43	23/07/2012 09:01:10:790
R\$ 800,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:01:10:790
R\$ 800,0000	54.286.505/0001-93	23/07/2012 09:01:10:790
R\$ 682,0000	60.431.715/0001-20	23/07/2012 09:01:10:790
R\$ 853,9200	10.765.099/0001-76	23/07/2012 09:01:10:793
R\$ 853,9200	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:01:10:793
R\$ 853,9200	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:01:10:793
R\$ 853,9200	06.284.023/0001-51	23/07/2012 09:01:10:793
R\$ 2.000,0000	03.213.418/0001-75	23/07/2012 09:01:10:797
R\$ 1.500,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 09:01:10:797
R\$ 1.000,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 09:01:10:797
R\$ 962,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 09:01:10:797

R\$ 923,0000	02.785.395/0001-00	23/07/2012 09:01:10:797
R\$ 878,8800	12.349.852/0001-78	23/07/2012 09:01:10:797
R\$ 1.000.000,0000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:01:10:800
R\$ 1.000.000,0000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 09:01:10:800
R\$ 100.000,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 09:01:10:800
R\$ 3.000,0000	03.983.817/0001-15	23/07/2012 09:01:10:800
R\$ 2.000,0000	92.690.338/0001-30	23/07/2012 09:01:10:800
R\$ 681,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 10:34:41:053
R\$ 737,9600	12.349.852/0001-78	23/07/2012 10:34:46:300
R\$ 666,0000	03.983.817/0001-15	23/07/2012 10:34:54:277
R\$ 665,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 10:35:23:313
R\$ 670,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 10:35:29:790
R\$ 660,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 10:36:09:670
R\$ 1.330,0000	92.690.338/0001-30	23/07/2012 10:36:11:010
R\$ 670,0000	10.765.099/0001-76	23/07/2012 10:36:15:847
R\$ 659,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 10:36:26:650
R\$ 843,0000	03.213.418/0001-75	23/07/2012 10:38:36:773
R\$ 657,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:39:32:537
R\$ 656,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 10:40:34:400
R\$ 654,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:40:52:200
R\$ 653,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 10:41:09:200
R\$ 762,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 10:41:55:527
R\$ 652,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:42:30:157
R\$ 651,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 10:42:58:437
R\$ 650,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:45:02:230
R\$ 649,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 10:45:58:963
R\$ 850,0000	02.785.395/0001-00	23/07/2012 10:46:22:563
R\$ 669,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 10:46:31:107
R\$ 648,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:46:51:257
R\$ 608,1800	53.775.862/0001-52	23/07/2012 10:54:01:957
R\$ 647,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 10:54:07:433
R\$ 608,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 10:54:36:373
R\$ 600,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:54:52:810
R\$ 595,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 10:55:02:517
R\$ 564,0000	53.775.862/0001-52	23/07/2012 10:55:56:730
R\$ 594,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:55:59:220
R\$ 563,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 10:56:11:383
R\$ 650,0000	29.387.016/0001-80	23/07/2012 10:57:52:013
R\$ 560,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 10:57:57:510
R\$ 531,0000	53.775.862/0001-52	23/07/2012 10:59:15:560
R\$ 1.600,0000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 11:00:27:010
R\$ 530,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 11:00:32:757
R\$ 530,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 11:01:00:463
R\$ 529,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 11:01:23:280
R\$ 528,0000	12.134.879/0001-43	23/07/2012 11:03:55:177
R\$ 527,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 11:04:08:393
R\$ 526,0000	12.134.879/0001-43	23/07/2012 11:04:16:520
R\$ 524,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 11:04:34:470
R\$ 522,0000	12.134.879/0001-43	23/07/2012 11:04:43:880
R\$ 525,9900	53.775.862/0001-52	23/07/2012 11:04:46:217
R\$ 520,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 11:04:58:440
R\$ 519,0000	12.134.879/0001-43	23/07/2012 11:05:04:620
R\$ 500,0000	53.775.862/0001-52	23/07/2012 11:05:14:587
R\$ 498,0000	12.134.879/0001-43	23/07/2012 11:05:25:460
R\$ 500,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 11:05:29:273
R\$ 498,9900	53.775.862/0001-52	23/07/2012 11:05:40:790
R\$ 565,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:05:57:730
R\$ 495,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 11:12:00:720
R\$ 500,0000	54.286.505/0001-93	23/07/2012 11:12:30:880
R\$ 494,0000	12.134.879/0001-43	23/07/2012 11:14:00:147
R\$ 493,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 11:14:04:757
R\$ 492,0000	12.134.879/0001-43	23/07/2012 11:14:22:367
R\$ 490,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 11:14:26:287
R\$ 489,9900	12.134.879/0001-43	23/07/2012 11:14:47:993
R\$ 489,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 11:14:51:937
R\$ 488,9500	12.134.879/0001-43	23/07/2012 11:15:09:990

R\$ 488,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 11:15:16:087
R\$ 487,5000	12.134.879/0001-43	23/07/2012 11:15:35:993
R\$ 487,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 11:15:39:763
R\$ 486,5000	12.134.879/0001-43	23/07/2012 11:16:19:643
R\$ 486,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 11:16:23:127
R\$ 485,9800	12.134.879/0001-43	23/07/2012 11:16:42:460
R\$ 485,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 11:16:46:307
R\$ 484,9600	12.134.879/0001-43	23/07/2012 11:17:25:087
R\$ 484,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 11:17:29:453
R\$ 483,9900	12.134.879/0001-43	23/07/2012 11:18:44:617
R\$ 482,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 11:18:48:393
R\$ 481,9900	12.134.879/0001-43	23/07/2012 11:19:23:450
R\$ 480,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 11:19:34:497

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 10:34:16	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 10:53:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 11:03:38.
Encerrado	23/07/2012 11:20:49	Item encerrado
Aceite	17/08/2012 10:32:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 480,0000.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 48 - PINÇA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.881.764/0001-33	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 10,2000	R\$ 20,4000	23/07/2012 08:40:50
	Marca: ABC Fabricante: ABC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pinça dente de rato						
09.344.844/0001-24	IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 10,2900	R\$ 20,5800	20/07/2012 12:03:51
	Marca: Brasmed Fabricante: Brasmed Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pinça dente de rato						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10,2900	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:01:10:800
R\$ 10,2000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:01:10:800
R\$ 8,5000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:45:44:523

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 10:34:21	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 10:53:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 11:03:38.
Encerrado	23/07/2012 11:20:49	Item encerrado
Aceite	17/08/2012 10:32:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.344.844/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 8,5000.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA - CNPJ/CPF: 09.344.844/0001-24

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 49 - PINÇA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.344.844/0001-24	IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS	Sim	Sim	2	R\$ 16,9900	R\$ 33,9800	20/07/2012

LTDA

12:03:51

Marca: Brasmed**Fabricante:** Brasmed**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pinça Hemostática curva 18 cm

00.881.764/0001-33	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 17,0000	R\$ 34,0000	23/07/2012 08:40:50
--------------------	--	-----	-----	---	-------------	-------------	---------------------

Marca: ABC**Fabricante:** ABC**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pinça Hemostática curva 18 cm**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 16,9900	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:01:10:800
R\$ 17,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:01:10:803

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 10:34:25	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 10:53:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 11:03:38.
Encerrado	23/07/2012 11:20:49	Item encerrado
Aceite	17/08/2012 10:33:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.344.844/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 16,9900.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA - CNPJ/CPF: 09.344.844/0001-24

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 50 - PINÇA****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.344.844/0001-24	IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 43,1300	R\$ 86,2600	20/07/2012 12:03:51
	Marca: Brasmed Fabricante: Brasmed Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pinça Hemostática reta 20 cm						
00.881.764/0001-33	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 50,0000	R\$ 100,0000	23/07/2012 08:40:50
	Marca: ABC Fabricante: ABC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pinça Hemostática reta 20 cm						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:01:10:803
R\$ 43,1300	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:01:10:803

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 10:34:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 10:53:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 11:03:38.
Encerrado	23/07/2012 11:20:48	Item encerrado
Aceite	17/08/2012 10:33:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.344.844/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 43,1300.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA - CNPJ/CPF: 09.344.844/0001-24

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 51 - PIPETADOR****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.779.833/0001-56	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	Não	Não	3	R\$ 223,0000	R\$ 669,0000	19/07/2012 11:58:43

	Marca: Kacil Fabricante: Kacil Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipetador automatico volume variavel						
29.387.016/0001-80	MULTITEC COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 855,0000	R\$ 2.565,0000	18/07/2012 12:30:59
	Marca: IONPIPET Fabricante: IONPIPET Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COD. KL2095 - PIPETA MOTORIZADA TIPO AID PARA VOLUMES DE 1 A 100 ML, EQUIPAMENTO PODE SER UTILIZADO TANTO EM PIPETAS DE PLASTICO OU VIDRO; PRINCIPAIS CARACTERISTICAS: AJUSTE DE VELOCIDADE PARA ASPIRAÇÃO E DISPENSAÇÃO; BOTÕES DE OPERAÇÃO SUAVES; INDICADOR DE CARGA DA BATERIA; FORMATO ERGONÔMICO; FILTRO E VÁLVULA DE SEGURANÇA; BATERIA COM DURAÇÃO DE 8 HORAS; BATERIA RECARREGÁVEL (TEMPO DE RECARGA TOTAL 12 HORAS); ACOMPANHA A PIPETA: 01 PIPETA MOTORIZADA CÓDIGO KL2095; 01 CARREGADOR DE BATERIA BIVOLT; 02 FILTROS HIDROFÓBICOS EM PTFE 0,2 UM; 01 SUPORTE PARA FIXAÇÃO; 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS						
09.018.106/0001-97	COMERCIAL SPHERA LTDA ME	Sim	Sim	3	R\$ 855,0000	R\$ 2.565,0000	22/07/2012 16:11:29
	Marca: LABTEX Fabricante: LABTEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipetador automático						
10.457.127/0001-98	JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 855,0000	R\$ 2.565,0000	23/07/2012 08:09:48
	Marca: BRAND Fabricante: BRAND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS: TRANSFERPETTE 100-1000ul (microlitro) ""S"" D-1000 Transferpette S BRAND é produto de estudos ergonômicos e operacionais. Foi desenvolvida para resultar em forças de acionamento, proporcionando maior conforto durante o trabalho. A Transferpette se adapta perfeitamente a mão proporcionando maior conforto na sua utilização. A Transferpette S é completamente autoclavável e possui a tecnologia EASY CALIBRATION permitindo ao próprio usuário calibrar o instrumento sem a necessidade de ferramentas. Especificações Técnicas: Modelo D-1000: - Volume: 100-1000ul (microlitros) Divisão: 1ul (microlitro) - Exatidão: 6ul (microlitros) Coeficiente de Variação: 2ul (microlitros) Forma ergonômica, se adapta perfeitamente a mão Manuseio e troca de volume com apenas uma mão. Volume do display com 4 dígitos Sistema de travamento do volume ajustado. Comando de expulsão de ponteiros e de pipetagem independentes; Pistão de vidro de alta resistência e compatibilidade química Reduzidas forças de acionamento (pipetagem, ajuste de volume e expulsão de ponteiros). - Completamente autoclavável. Pistão e ejetor de ponteiros não metálicos, resistentes a corrosão. Adapta ponteiros de tamanho padrão de mercado.						
56.389.752/0001-40	LEONOR COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 900,0000	R\$ 2.700,0000	22/07/2012 13:49:54
	Marca: HS-3000RFAU Fabricante: HS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PIPETA MOTORIZADA TIPO AID ANALÓGICA, PARA VOLUMES DE 1 A 100mL "ROTAFILLER 3000" Pipeta motorizada tipo AID própria para dispensação de volumes de 1 a 100 mL; Para trabalhos com pipeta sorológica de vidro ou plástico de até 100 mL; Bocal ajustável para 3 angulações diferentes: 0°, 7,5° e 15°; Indicador de bateria fraca; Filtro e válvula de segurança; Velocidade de aspiração e dispensação reguláveis; Funcionamento com bateria recarregável, para trabalho contínuo até 8 horas; Possui filtro de membrana 0,45µm (autoclavável) para prevenção da contaminação por aerossol. O conjunto é composto por: • 01 Pipeta motorizada; • 01 Carregador de bateria; • 01 Pacote de filtros hidrofóbicos 0,45µm (02 peças); • 01 Suporte para bancada; • 01 Manual de instruções.						
06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	3	R\$ 900,0000	R\$ 2.700,0000	23/07/2012 00:30:56
	Marca: DYREX Fabricante: DYREX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipetador automático MOTORIZADO 100ML MODELO PIPETTOR 100						
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.500,0000	R\$ 4.500,0000	20/07/2012 15:47:14
	Marca: IONPIPET Fabricante: IONPIPET Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipetador automático. Ref.: KL-2095						
10.846.381/0001-88	NICOLI MARTON - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 1.700,0000	R\$ 5.100,0000	23/07/2012 08:17:38
	Marca: HUAWEY Fabricante: HUAWEY Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • Oferecemos: Pipetador motorizado para utilização com pipetas de plástico e de vidro de 0,1 à 100ml. Bocal com adaptador de silicone autoclavável. Botão para aspiração e dispensação. Velocidade de pipetagem regulável (com visor indicador do nível de velocidade) Funcionamento com bateria recarregável (duração da carga de aproximadamente 8 horas) Acompanha recarregador Marca: HUAWEY						
00.868.405/0001-46	BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.932,0000	R\$ 5.796,0000	20/07/2012 17:09:03
	Marca: Eppendorf Fabricante: Eppendorf Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipetador automático marca Eppendorf, modelo Easypet, com seguintes características técnicas: Acomoda pipetas volumétricas com capacidade de 0,1 a 100 ml Sistema de exaustão de vapores corrosivos Adaptador e filtros autoclaváveis Filtro em linhas e válvulas de proteção que previnem contra contaminação Portátil Pode ser usado durante a recarga 08 horas de uso após recarga Peso: 224 g Alimentação: 230 V, 50-60Hz NCM: 8479.89.12 Acompanha: 01 carregador de bateria 01 suporte de parede para pipetador 02 filtros 0,45 um, estéreis. Catálogo:4421000013						
53.994.497/0001-77	UNISCIENCE DO BRASIL IND COM E REPRESENTACOES LTDA	Não	Não	3	R\$ 2.600,0000	R\$ 7.800,0000	20/07/2012 15:31:12
	Marca: ThermoFisher Fabricante: ThermoFisher Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 540000 FinnpiPETTE Stepper Pipeta repipetadora STEPPER. Ideal para trabalhos que exigem pipetagem repetida de um mesmo volume. Os volumes que podem ser pipetados variam de 10 ul a 5 ml. Opção de 7 ponteiros diferentes e 5 volumes para cada ponteira. As ponteiros podem ou não ser estéreis. Quando se usa as ponteiros de 25 e 50 ml, é necessário usar um adaptador. Seu design ergonômico e leve permite um trabalho sem lesões ou cansaço. EXATIDÃO: Com ponteira de 500ul (#9404170) 50ul: +/-0,5ul (+/-1,0%) 10ul: +/-0,1ul (+/-1,0%) Com ponteira de 1250ul (#9404180) 125l: +/-1,0ul (+/-0,8%) 25ul: +/-0,2ul (+/-0,8%) Com ponteira de 2500ul (#9404190) 250ul: +/-2,0ul (+/-0,8%) 50ul: +/-0,4ul (+/-0,8%) Com ponteira de 5ml (#9404200) 500ul: +/-4,0ul (+/-0,8%) 100ul: +/-0,8ul (+/-0,8%) Com ponteira de 12,5ml						

(#9404210) 1250L: +/-7,5uL (+/-0,6%) 250uL: +/-1,5uL (+/-0,6%) Com ponteira de 25mL (#9404220) 2500uL: +/-12,5uL (+/-0,5%) 500uL: +/-2,5uL (+/-0,5%) Com ponteira de 50mL (#9404230) 5000uL: +/-25,0uL (+/-0,5%) 1000uL: +/-5,0uL (+/-0,5%) PRECISÃO (desvio padrão / CV%): Com ponteira de 500uL (#9404170) 50uL: 0,3uL (0,6%) 10uL: 0,1uL (1,0%) Com ponteira de 1250uL (#9404180) 125L: 0,6uL (0,5%) 25uL: 0,2uL (0,8%) Com ponteira de 2500uL (#9404190) 250uL: 0,8uL (0,3%) 50uL: 0,4uL (0,7%) Com ponteira de 5mL (#9404200) 500uL: 1,0uL (0,2%) 100uL: 0,5uL (0,5%) Com ponteira de 12,5mL (#9404210) 1250L: 2,5uL (0,2%) 250uL: 1,0uL (0,4%) Com ponteira de 25mL (#9404220) 2500uL: 7,5uL (0,3%) 500uL: 2,5uL (0,5%) Com ponteira de 50mL (#9404230) 5000uL: 15,0uL (0,3%) 1000uL: 5,0uL (0,5%) Marca: ThermoFisher

10.723.998/0001-06 HELDER SILVA SANTOS Sim Sim 3 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 3.000.000,0000 20/07/2012 17:25:45

Marca: Pipetador automático
Fabricante: Pipetador automático
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipetador automático

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 855,0000	29.387.016/0001-80	23/07/2012 09:01:10:803
R\$ 855,0000	09.018.106/0001-97	23/07/2012 09:01:10:803
R\$ 855,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:01:10:803
R\$ 223,0000	10.779.833/0001-56	23/07/2012 09:01:10:803
R\$ 2.600,0000	53.994.497/0001-77	23/07/2012 09:01:10:807
R\$ 1.932,0000	00.868.405/0001-46	23/07/2012 09:01:10:807
R\$ 1.700,0000	10.846.381/0001-88	23/07/2012 09:01:10:807
R\$ 1.500,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 09:01:10:807
R\$ 900,0000	56.389.752/0001-40	23/07/2012 09:01:10:807
R\$ 900,0000	06.022.999/0001-56	23/07/2012 09:01:10:807
R\$ 1.000.000,0000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:01:10:810
R\$ 850,0000	06.022.999/0001-56	23/07/2012 10:38:01:850
R\$ 849,9000	09.018.106/0001-97	23/07/2012 10:38:42:833
R\$ 1.470,0000	10.846.381/0001-88	23/07/2012 10:42:16:583
R\$ 605,0000	29.387.016/0001-80	23/07/2012 10:57:59:813
R\$ 600,0000	09.018.106/0001-97	23/07/2012 11:04:10:880
R\$ 800,0000	56.389.752/0001-40	23/07/2012 11:07:07:120
R\$ 789,0000	06.022.999/0001-56	23/07/2012 11:09:14:433
R\$ 222,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 11:12:04:300

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 10:34:35	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 10:53:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 11:03:38.
Encerrado	23/07/2012 11:18:07	Item encerrado
Aceite	31/08/2012 09:25:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 222,0000.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 52 - PIPETADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.018.106/0001-97	COMERCIAL SPHERA LTDA ME	Sim	Sim	3	R\$ 12,8800	R\$ 38,6400	22/07/2012 16:11:29
	Marca: J.PROLAB Fabricante: J.PROLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipetador de borracha 3 vias						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12,8800	09.018.106/0001-97	23/07/2012 09:01:10:810

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 10:34:41	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 10:53:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 11:03:38.
Encerrado	23/07/2012 11:18:08	Item encerrado

Aceite	17/08/2012 10:34:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL SPHERA LTDA ME, CNPJ/CPF: 09.018.106/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 12,8800.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL SPHERA LTDA ME - CNPJ/CPF: 09.018.106/0001-97

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 53 - PORTA-AGULHA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	23/07/2012 09:01:10	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 54 - REFRAATÔMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.711.900/0001-96	XEMLAB COMERCIAL LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 122,0000	R\$ 122,0000	18/07/2012 15:42:02
	Marca: Huixia Fabricante: Huixia Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refratômetro Urina/Proteína/ATC, Marca Huixia, Ref. VUR-1T. Especificações técnicas: Faixas de Trabalho: 0 - 12g/dl. Com precisão de 0.2g/dl 1.000 - 1.040 com precisão de 0.002sg.						
01.808.192/0001-20	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 350,0000	R\$ 350,0000	23/07/2012 08:52:22
	Marca: Instrutherm Fabricante: Instrutherm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refratômetro portátil: para determinação de proteínas e gravidade específica em amostras de soro e urina; faixa de medição: 0 a 12g / dl/ 1.000 a 1.040 sg; resolução: 0,2% / 0,002 sg; dimensões:30x40x170mm; peso 328g.						
10.779.833/0001-56	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	Não	Não	1	R\$ 430,0000	R\$ 430,0000	19/07/2012 11:58:43
	Marca: Equipar Fabricante: Equipar Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refratometro portatil para determinação de proteínas e gravidade específica em amostras de soro e urina , faixa de medição 0 a 12g dl/1.000 a 1.040 sg; resolução 0,2% / 0,002 sg, dim. 30 x 40 x 170mm peso 328g						
09.019.664/0001-77	CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 500,0000	R\$ 500,0000	23/07/2012 08:36:46
	Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refratômetro portátil: para determinação de proteínas e gravidade específica em amostras de soro e urina; faixa de medição: 0 a 12g / dl/ 1.000 a 1.040 sg; resolução: 0,2% / 0,002 sg; dimensões:30x40x170mm; peso 328g. MOD: RTP-12						
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA. - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 550,0000	R\$ 550,0000	23/07/2012 08:13:57
	Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refratômetro Portátil (proteína / densidade de urina) - Mod. RTP-12 - Marca: Instrutherm Escalas: 0 - 12 g / dl (proteína em soro) 1.000 - 1.040 sg (densidade de urina) Subdivisão: 0.2 g / dl / 0.002 sg Dimensões / Peso : 27 x 40 x 160 mm / 275g Aplicação: Desenvolvido para determinação rápida de proteína em soro e densidade de urina Fornecidos: Conta-gotas, Estojo para transporte mod.ES-07, Chave de fenda para ajuste e Manual de instruções						
29.387.016/0001-80	MULTITEC COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 560,0000	R\$ 560,0000	18/07/2012 12:33:01
	Marca: BIOBRIX Fabricante: BIOBRIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOD. 301 - REFRAATÔMETRO MANUAL DESENVOLVIDO PARA DETERMINAÇÃO DE PROTEÍNAS E GRAVIDADE ESPECÍFICA EM AMOSTRAS DE SORO E URINA; FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 A 12g / dl / 1.000 A 1.040sg; RESOLUÇÃO: 0,2%/0,002 sg; DIMENSÕES: 30x40x170mm						
53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	1	R\$ 560,1800	R\$ 560,1800	06/07/2012 17:24:07
	Marca: INSTRUTHERM/RTP-12 Fabricante: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refratômetro Portátil (proteína / densidade de urina) Escalas: 0 - 12 g / dl (proteína em soro) 1.000 - 1.040 sg (densidade de urina) Subdivisão: 0.2 g / dl / 0.002 sg Dimensões / Peso : 27 x 40 x 160 mm / 275g Aplicação: Desenvolvido para determinação rápida de proteína em soro e densidade de urina Fornecidos: Conta-gotas, Estojo para transporte mod.ES-07, Chave de fenda para ajuste e Manual de instruções						
12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	Sim	Sim	1	R\$ 560,1800	R\$ 560,1800	18/07/2012 17:39:54
	Marca: BIOBRIX						

Fabricante: BIOBRIK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRAATOMETRO MANUAL P/ PROTEINAS E GRAV. ESPECIF. EM SORO E URINA, 301 Refratômetro manual, leve e de fácil manuseio com alta resolução para uma rápida determinação da proteína e gravidade em soro e urina, com as seguintes características técnicas: PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO: Refratômetro é um instrumento que mede a concentração de soluções aquosas através da medição de seu respectivo índice refrativo. LEITURA DOS RESULTADOS: São formados no aparelho dois campos de cores diferentes extremamente contrastantes. Ambos os campos são divididos por uma forte linha de demarcação. Com isto, os resultados podem ser lidos com mais facilidade, até mesmo os líquidos de cor escura. INTERVALO DE MEDIÇÃO: •0 à 12g/dl. •1000 à 1040 sg. RESOLUÇÃO: •0,2g/dl •0,002 sg. PESO: 328 g. DIMENSÕES: 2,8 x 4,0 x 17 cm MODELO: "301" Marca: "BIOBRIX" Registro Anvisa: 80084879023

09.242.037/0001-09	L.B.BEZERRA-COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	1	R\$ 560,1800	R\$ 560,1800	19/07/2012 21:02:08
--------------------	---	-----	-----	---	--------------	--------------	---------------------

Marca: EDUTEC- EEQ9006A-3**Fabricante:** ASTRAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GARANTIA: 12 MESES, ENTREGA: 30 DIAS, VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS Refratômetro portátil: para determinação de proteínas e gravidade específica em amostras de soro e urina; faixa de medição: 0 a 12g / dl/ 1.000 a 1.040 sg; resolução: 0,2% / 0,002 sg; dimensões:30x40x170mm; peso 328g.

09.344.844/0001-24	IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 560,1800	R\$ 560,1800	20/07/2012 13:41:18
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	--------------	--------------	---------------------

Marca: Biobrix**Fabricante:** Biobrix

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refratômetro portátil: para determinação de proteínas e gravidade específica em amostras de soro e urina; faixa de medição: 0 a 12g / dl/ 1.000 a 1.040 sg; resolução: 0,2% / 0,002 sg; dimensões:30x40x170mm; peso 328g.

60.431.715/0001-20	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	1	R\$ 660,0000	R\$ 660,0000	19/07/2012 11:32:56
--------------------	---	-----	-----	---	--------------	--------------	---------------------

Marca: BELLINGHAM & STANLEY**Fabricante:** BELLINGHAM & STANLEY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRAATOMETRO E-LINE VETERINARY (URINA SG/PROTEINA/ RI) PART NUMBER 44-825 SÉRIE E-LINE ATC VETERINARY (URINA SG/PROTEINA/ RI) Todos os modelos da série E-LINE ATC possuem compensação automática de temperatura, entre 10 e 30 °C, sendo a temperatura de referência 20 °C. 1.33-1.360 RI 1.000-1.050 URINA (SG) 0-12 SERUM PROTEIN G/100 ml GARANTIA: 12 MESES ENTREGA: 30 DIAS.

11.273.343/0001-46	CORDEIRO & MAGALHAES COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LT	Sim	Sim	1	R\$ 1.590,0000	R\$ 1.590,0000	12/07/2012 15:53:57
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: Biobrix**Fabricante:** Biobrix

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refratometro portátil digital densidade em urina, proteínas em soro com compensação automática de temperatura. Faixa de medição: Gravidade específica da urina de 1000 á 1050, Proteínas plasmáticas totais de 0 a 12 gm/dl. Acompanha 01 pipeta de pasteur, 01 bateria 9 volts, estojo p/ transporte e manual de instruções.

03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	19/07/2012 17:09:01
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: NOVA OPTICAL SYSTEMS**Fabricante:** NOVA OPTICAL SYSTEMS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO REF 312 - REFRAATOMETRO PORTÁTIL - Para determinação de proteínas e gravidade específica em amostras de soro e urina; faixa de medição: 0 a 12g / dl/ 1.000 a 1.040 sg; resolução: 0,2% / 0,002 sg; dimensões:300x400x160mm; peso 328g.

10.723.998/0001-06	HELDER SILVA SANTOS	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	20/07/2012 17:25:45
--------------------	---------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	---------------------

Marca: REFRAATOMETRO**Fabricante:** REFRAATOMETRO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refratômetro portátil: para determinação de proteínas e gravidade específica em amostras de soro e urina; faixa de medição: 0 a 12g / dl/ 1.000 a 1.040 sg; resolução: 0,2% / 0,002 sg; dimensões:30x40x170mm; peso 328g.

13.981.081/0001-08	MONIQUE MOREIRA NASCIMENTO - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	20/07/2012 18:14:05
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	---------------------

Marca: REFRAATOMETRO**Fabricante:** REFRAATOMETRO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refratômetro portátil: para determinação de proteínas e gravidade específica em amostras de soro e urina; faixa de medição: 0 a 12g / dl/ 1.000 a 1.040 sg; resolução: 0,2% / 0,002 sg; dimensões:30x40x170mm; peso 328g.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 560,1800	53.775.862/0001-52	23/07/2012 09:01:10:810
R\$ 560,0000	29.387.016/0001-80	23/07/2012 09:01:10:810
R\$ 550,0000	12.134.879/0001-43	23/07/2012 09:01:10:810
R\$ 500,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 09:01:10:810
R\$ 430,0000	10.779.833/0001-56	23/07/2012 09:01:10:810
R\$ 350,0000	01.808.192/0001-20	23/07/2012 09:01:10:810
R\$ 122,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 09:01:10:810
R\$ 3.000,0000	03.213.418/0001-75	23/07/2012 09:01:10:813
R\$ 1.590,0000	11.273.343/0001-46	23/07/2012 09:01:10:813
R\$ 660,0000	60.431.715/0001-20	23/07/2012 09:01:10:813
R\$ 560,1800	12.349.852/0001-78	23/07/2012 09:01:10:813
R\$ 560,1800	09.242.037/0001-09	23/07/2012 09:01:10:813
R\$ 560,1800	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:01:10:813
R\$ 1.000.000,0000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:01:10:817
R\$ 1.000.000,0000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 09:01:10:817
R\$ 121,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 10:36:18:200

R\$ 124,8800	12.349.852/0001-78	23/07/2012 10:38:25:810
R\$ 279,0000	03.213.418/0001-75	23/07/2012 10:38:45:420
R\$ 170,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 10:42:07:523
R\$ 198,0000	01.808.192/0001-20	23/07/2012 10:43:04:137
R\$ 120,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:46:25:053
R\$ 119,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 10:54:29:867
R\$ 131,3100	53.775.862/0001-52	23/07/2012 10:55:03:173
R\$ 118,9800	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:55:16:437
R\$ 118,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 10:55:31:920
R\$ 117,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 10:57:01:550
R\$ 116,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 10:57:10:640
R\$ 170,0000	29.387.016/0001-80	23/07/2012 10:58:11:170
R\$ 700,0000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 11:01:23:907
R\$ 115,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 11:03:55:420
R\$ 114,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 11:04:14:750
R\$ 113,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 11:04:28:937
R\$ 522,0000	12.134.879/0001-43	23/07/2012 11:04:37:073
R\$ 112,9500	09.242.037/0001-09	23/07/2012 11:04:45:290
R\$ 112,9000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 11:05:06:157
R\$ 112,5000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 11:05:20:847
R\$ 112,3000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 11:05:37:357
R\$ 112,0000	09.242.037/0001-09	23/07/2012 11:05:44:093
R\$ 111,9000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 11:06:01:680
R\$ 200,0000	12.134.879/0001-43	23/07/2012 11:06:45:803

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 10:34:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 10:53:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 11:03:38.
Encerrado	23/07/2012 11:18:08	Item encerrado
Aceite	17/08/2012 10:35:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: XEMLAB COMERCIAL LTDA EPP, CNPJ/CPF: 07.711.900/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 111,9000.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XEMLAB COMERCIAL LTDA EPP - CNPJ/CPF: 07.711.900/0001-96

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 55 - RÉGUA COMUM**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.881.764/0001-33	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 6,0000	R\$ 18,0000	23/07/2012 08:43:05
	Marca: FLEX						
	Fabricante: FLEX						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Régua plástica para medir nitrogênio líquido, tamanho padrão.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:01:10:817

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 10:34:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 10:53:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 11:03:38.
Encerrado	23/07/2012 11:18:05	Item encerrado
Cancelado na aceitação	22/08/2012 09:41:15	Item cancelado na aceitação. Motivo: Acima do estimado sem possibilidade de negociação.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 56 - TESOURA MECÂNICA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

09.344.844/0001-24	IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 39,9000	R\$ 39,9000	20/07/2012 13:41:18
Marca: Brasmed							
Fabricante: Brasmed							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rineta corte duplo para casco de ovinos e caprinos. Cabos de madeira, lâmina pequena de aço inox temperada, com gancho frontal							
00.881.764/0001-33	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 39,9000	R\$ 39,9000	23/07/2012 08:43:05
Marca: WLM							
Fabricante: WLM							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rineta corte duplo para casco de ovinos e caprinos. Cabos de madeira, lâmina pequena de aço inox temperada, com gancho frontal							
08.511.626/0001-74	PATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS L	Sim	Sim	1	R\$ 50,0000	R\$ 50,0000	17/07/2012 10:30:21
Marca: ITC DO BRASIL							
Fabricante: ITC DO BRASIL							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rineta corte duplo para casco de ovinos e caprinos. Cabos de madeira, lâmina pequena de aço inox temperada, com gancho frontal							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:01:10:817
R\$ 39,9000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:01:10:817
R\$ 39,9000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:01:10:817
R\$ 39,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 10:36:04:083
R\$ 38,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:47:04:720
R\$ 38,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 10:47:18:737
R\$ 37,5000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:47:34:367
R\$ 37,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 10:47:58:133
R\$ 35,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:48:13:400

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 10:34:54	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 10:53:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 11:03:38.
Encerrado	23/07/2012 11:18:05	Item encerrado
Aceite	17/08/2012 10:36:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.344.844/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 35,0000.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA - CNPJ/CPF: 09.344.844/0001-24

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 57 - SERINGA LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.881.764/0001-33	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 500,0000	R\$ 2.000,0000	23/07/2012 08:43:05
Marca: WLM							
Fabricante: WLM							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seringa inseminadora para ovinos. Aplicador expensor de sêmen caprino/ovino. Produzido em aço inox, composto de 3 peças: expensor, bainha e aplicador, ainda acompanha uma escova para limpeza.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:01:10:820

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 10:34:58	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 10:53:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 11:03:38.
Encerrado	23/07/2012 11:18:05	Item encerrado
Cancelado na aceitação	31/08/2012 09:57:20	Item cancelado na aceitação. Motivo: Acima do estimado sem negociação. A empresa pediu cancelamento.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 58 - SERINGA LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.881.764/0001-33	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 190,0000	R\$ 190,0000	23/07/2012 08:43:05
	Marca: WLM Fabricante: WLM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seringa tipo pistola para vacinação automática 25ml						
05.782.548/0001-54	URQ LABOR COMERCIO LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 200,0000	R\$ 200,0000	19/07/2012 16:43:21
	Marca: AGROZOOTEC Fabricante: AGROZOOTEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERINGA TIPO PISTOLA 25ML						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:01:10:820
R\$ 190,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:01:10:820
R\$ 185,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 10:36:26:900
R\$ 184,9000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 11:04:23:777
R\$ 184,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 11:05:43:943

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 10:35:02	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 10:53:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 11:03:38.
Encerrado	23/07/2012 11:18:05	Item encerrado
Aceite	22/08/2012 09:31:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: URQ LABOR COMERCIO LTDA EPP, CNPJ/CPF: 05.782.548/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 184,0000.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: URQ LABOR COMERCIO LTDA EPP - CNPJ/CPF: 05.782.548/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 59 - SERINGA LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.881.764/0001-33	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 190,0000	R\$ 190,0000	23/07/2012 08:43:05
	Marca: WLM Fabricante: WLM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seringa tipo pistola para vacinação automática 50ml						
08.511.626/0001-74	PATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS L	Sim	Sim	1	R\$ 200,0000	R\$ 200,0000	17/07/2012 10:31:22
	Marca: ITC DO BRASIL Fabricante: ITC DO BRASIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seringa tipo pistola para vacinação automática 50ml						
05.782.548/0001-54	URQ LABOR COMERCIO LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 200,0000	R\$ 200,0000	19/07/2012 16:43:21
	Marca: AGROZOOTEC Fabricante: AGROZOOTEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERINGA TIPO PISTOLA 50ML						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:01:10:820
R\$ 200,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:01:10:820
R\$ 190,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:01:10:820
R\$ 189,9000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 10:36:13:577
R\$ 185,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 10:36:50:347
R\$ 184,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 10:37:09:323
R\$ 181,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 10:38:18:740
R\$ 180,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 10:38:40:523
R\$ 178,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 10:40:05:210
R\$ 177,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 10:40:21:713

R\$ 175,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 10:41:07:370
R\$ 174,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 10:41:43:190
R\$ 171,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 10:42:38:313
R\$ 170,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 10:43:07:717
R\$ 168,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 10:43:49:660
R\$ 167,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 10:44:14:277
R\$ 162,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 10:45:08:483
R\$ 161,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 10:45:21:897
R\$ 158,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 10:46:19:910
R\$ 157,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 10:47:04:407
R\$ 155,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 10:47:31:450
R\$ 154,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 10:47:45:840
R\$ 150,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 10:49:42:430
R\$ 149,9000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 10:49:59:740
R\$ 148,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 10:50:54:540
R\$ 147,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 10:51:13:773
R\$ 145,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 10:52:05:907
R\$ 144,5000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 10:53:04:790
R\$ 143,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 10:53:46:407
R\$ 142,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 10:54:20:880
R\$ 141,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 10:55:02:130
R\$ 140,9000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 10:55:16:660
R\$ 139,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 10:56:14:620
R\$ 138,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 10:56:28:757
R\$ 136,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 10:56:59:457

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 10:35:06	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 10:53:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 11:03:38.
Encerrado	23/07/2012 11:18:06	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/08/2012 12:06:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor URQ LABOR COMERCIO LTDA EPP, CNPJ/CPF: 05.782.548/0001-54.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/09/2012 11:02:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor URQ LABOR COMERCIO LTDA EPP, CNPJ/CPF: 05.782.548/0001-54.
Aceite	03/09/2012 11:11:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: URQ LABOR COMERCIO LTDA EPP, CNPJ/CPF: 05.782.548/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 136,0000.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: URQ LABOR COMERCIO LTDA EPP - CNPJ/CPF: 05.782.548/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 60 - TERMÔMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.808.192/0001-20	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 79,0000	R\$ 79,0000	23/07/2012 08:52:22
	Marca: J Prolab Fabricante: J Prolab Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termômetro digital para geladeira, Característica: 0+50°C: 0,1°C (EXT) e -50+70°C: 0,1°C (INT), registro de máximo e mínimo da temperatura interna e externa, cabo do sensor externo com 1,8m						
11.273.343/0001-46	CORDEIRO & MAGALHAES COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LT	Sim	Sim	1	R\$ 80,0000	R\$ 80,0000	12/07/2012 15:53:57
	Marca: Equitherm Fabricante: Equitherm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termometro digital de máxima/mínima para medições de temperaturas internas e externa. Faixa de temperatura: Interna: -10º á + 50º, Externa: -50º á +70º, permite a leitura em grau °C ou °F, possui cabo com sensor externo.						
10.457.127/0001-98	JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 83,0000	R\$ 83,0000	23/07/2012 08:09:48
	Marca: LOGEN SCIENTIFIC Fabricante: LOGEN SCIENTIFIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS: TERMOMETRO DE ESPETO- SENSOR EM AÇO INOX Memoria para maxima e minima Escala de: -50 a +150°C Limite de erro: -/+1°C Vida da bateria: 500 hs Haste: aço inox						
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA. - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 83,0000	R\$ 83,0000	23/07/2012 08:13:57
	Marca: INSTRUTHERM						

Fabricante: INSTRUTHERM							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termo-higrômetro Interno/Externo Mod.HT-600 Digital de parede e mesa com relógio - Marca: Instrutherm Características: • Display Digital • Mostra Temperatura, Umidade e Horário simultaneamente • Mostra escala de conforto quando da exposição a umidade e temperatura • Sensor Externo com fio de 2 metros de comprimento do sensor externo • Registro de máxima e mínima • Funções tempo e alarme • Protetor para o sensor externo • Três métodos de fixação: Imã, Suporte ou Parafuso Parâmetros Técnicos: • Faixa de medição: Interna = -30°C ~ 50°C / Externa= -50°C ~70°C • Umidade: 20 % ~ 99% • Precisão: ± 1°C e ± • Alimentação: 1 pilha de 1.5V AAA 5%U.R. Acessórios fornecidos: • Manual de Instruções							
53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	1	R\$ 83,5000	R\$ 83,5000	06/07/2012 17:24:07
Marca: INSTRUTHERM/HT-600							
Fabricante: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termo-higrômetro Interno/Externo Mod.HT-600 Digital de parede e mesa com relógio • Display Digital • Mostra Temperatura, Umidade e Horário simultaneamente • Mostra escala de conforto quando da exposição a umidade e temperatura • Sensor Externo com fio de 2 metros de comprimento do sensor externo • Registro de máxima e mínima • Funções tempo e alarme • Protetor para o sensor externo • Três métodos de fixação: Imã, Suporte ou Parafuso Parâmetros Técnicos: • Faixa de medição: Interna = -30°C ~ 50°C / Externa= -50°C ~70°C • Umidade: 20 % ~ 99% • Precisão: ± 1°C e ± • Alimentação: 1 pilha de 1.5V AAA 5%U.R. Acessórios fornecidos: • Manual de Instruções							
12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	Sim	Sim	1	R\$ 83,5000	R\$ 83,5000	18/07/2012 17:39:54
Marca: EQUITHERM							
Fabricante: EQUITHERM							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMOMETRO DIGITAL MAXIMA E MINIMA, COM SENSOR DE TEMPERATURA Termômetro de máxima e mínima, próprio para medições de temperaturas internas e externas, com cabo extensor do sensor de temperatura externa com 3 metros. FAIXA DE TEMPERATURA: Interna: -10°C a +50°C / -14°F a +122°F; Externa: -50°C a +70°C / -58°F a +158°F. PRECISÃO: ± 1°C. RESOLUÇÃO: 0,1°C. BATERIA: 1 bateria do tipo AA 1.5V. BOTÃO DE MÁXIMA E MÍNIMA: Para mostrar a temperatura máxima e mínima, pressionar o lado do botão MÁX-MIN. BOTÃO RESET: para zerar a memória, pressionar o lado do botão RESET. DIMENSÕES: Largura: 8,5 cm; Comprimento: 13 cm; Profundidade: 1,5 cm. DISPLAY: Ampla display em LCD para facilitar a leituras das temperaturas (64 mm x 27 mm) PESO: 140 gramas. APRESENTAÇÃO: unitária. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE: Este produto não é passível de registro/cadastramento, com base na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº185 de 22 de outubro de 2001. REF. MODELO: "TM-882" Marca: "EQUITHERM"							
09.344.844/0001-24	IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 83,5000	R\$ 83,5000	20/07/2012 13:41:18
Marca: Equitherm							
Fabricante: Equitherm							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termômetro digital para geladeira, Característica: 0+50°C: 0,1°C (EXT) e -50+70°C: 0,1°C (INT), registro de máximo e mínimo da temperatura interna e externa, cabo do sensor externo com 1,8m							
09.018.106/0001-97	COMERCIAL SPHERA LTDA ME	Sim	Sim	1	R\$ 83,5000	R\$ 83,5000	22/07/2012 16:12:33
Marca: J. PROLAB							
Fabricante: J. PROLAB							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termômetro digital para geladeira, Característica: 0+50°C: 0,1°C (EXT) e -50+70°C: 0,1°C (INT), registro de máximo e mínimo da temperatura interna e externa, cabo do sensor externo com 1,8m							
54.286.505/0001-93	HOMIS CONTROLE E INSTRUMENTACAO LTDA	Não	Não	1	R\$ 350,0000	R\$ 350,0000	20/07/2012 13:54:14
Marca: HOMIS/303C							
Fabricante: HOMIS							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL - Apresentação de temperatura em °C ou °F. Relógio e alarme. Apresentação de temperaturas máxima e mínima e umidade. Display de fácil leitura. Instrumento de fácil operação e fácil manuseio. Portátil. Faixa de temperatura interna: -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F). Faixa de temperatura externa: -50°C ~ 70°C (-58°F ~ 158°F). Resolução: 0,1°C (0,2°F). Precisão: ± 1,0°C. Faixa de umidade: 20% ~ 99% RH. Alimentação: 1,5V.							
10.749.045/0001-17	THERMKAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	23/07/2012 08:26:39
Marca: FR							
Fabricante: FR							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termômetro digital para geladeira, modelo 910.14. Conforme edital							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 83,5000	53.775.862/0001-52	23/07/2012 09:01:10:823
R\$ 83,5000	12.349.852/0001-78	23/07/2012 09:01:10:823
R\$ 83,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:01:10:823
R\$ 83,0000	12.134.879/0001-43	23/07/2012 09:01:10:823
R\$ 80,0000	11.273.343/0001-46	23/07/2012 09:01:10:823
R\$ 79,0000	01.808.192/0001-20	23/07/2012 09:01:10:823
R\$ 5.000,0000	10.749.045/0001-17	23/07/2012 09:01:10:827
R\$ 350,0000	54.286.505/0001-93	23/07/2012 09:01:10:827
R\$ 83,5000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:01:10:827
R\$ 83,5000	09.018.106/0001-97	23/07/2012 09:01:10:827
R\$ 50,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:44:01:040
R\$ 52,6300	53.775.862/0001-52	23/07/2012 10:55:33:380
R\$ 49,9000	09.018.106/0001-97	23/07/2012 11:03:47:830
R\$ 48,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:04:26:490
R\$ 47,9000	09.018.106/0001-97	23/07/2012 11:04:33:437
R\$ 47,6000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:04:56:663
R\$ 47,5000	09.018.106/0001-97	23/07/2012 11:05:00:660
R\$ 78,0000	12.134.879/0001-43	23/07/2012 11:07:11:347

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 10:35:11	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 10:53:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 11:03:38.
Encerrado	23/07/2012 11:18:06	Item encerrado
Aceite	17/08/2012 10:37:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL SPHERA LTDA ME, CNPJ/CPF: 09.018.106/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 47,5000.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL SPHERA LTDA ME - CNPJ/CPF: 09.018.106/0001-97

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 61 - TERMÔMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.457.127/0001-98	JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA Marca: LOGEN SCIENTIFIC Fabricante: LOGEN SCIENTIFIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS: TERMO HIGRÔMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA DIGITAL Memória para máxima e mínima temperatura registrada. Memória para máxima e mínima umidade registrada, botão para seleção de escala em °C ou °F. Faixa de medição de temperatura: 40 a 70°C (22 a 158°F) Resolução da temperatura : 0,1°C ou 0,2 °F Precisão de +/-1°C acima de -10°C Faixa de medição de umidade: de 20 a 90%(display de 20 a 99%) Resolução de umidade: 1% Alimentação: 1 pilha AAA(palito)	Sim	Sim	2	R\$ 94,0000	R\$ 188,0000	23/07/2012 08:11:50
72.791.445/0001-48	KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA - EPP Marca: INCOTERM Fabricante: INCOTERM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMO HIGROMETRO WIRELESS. MARCA INCOTERM	Sim	Sim	2	R\$ 955,6300	R\$ 1.911,2600	20/07/2012 16:40:59
10.749.045/0001-17	THERMKAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME Marca: Icel Fabricante: Icel Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termômetro e higômetro digital, modelo HT7100. Conforme edital	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	23/07/2012 08:28:43

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.749.045/0001-17	23/07/2012 09:01:10:827
R\$ 955,6300	72.791.445/0001-48	23/07/2012 09:01:10:827
R\$ 94,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:01:10:827

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 10:35:15	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 10:53:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 11:03:38.
Encerrado	23/07/2012 11:18:11	Item encerrado
Aceite	21/08/2012 10:25:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA, CNPJ/CPF: 10.457.127/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 94,0000.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA - CNPJ/CPF: 10.457.127/0001-98

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 62 - TERMÔMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.881.764/0001-33	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME Marca: ICONT Fabricante: INCOT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termômetro veterinário com fio para puxar	Sim	Sim	2	R\$ 30,0000	R\$ 60,0000	23/07/2012 08:45:21
09.344.844/0001-24	IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA Marca: Incotermi Fabricante: Incotermi Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termômetro veterinário com fio para puxar	Sim	Sim	2	R\$ 30,2800	R\$ 60,5600	20/07/2012 13:53:51

08.511.626/0001-74 PATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS L Sim Sim 2 R\$ 50,0000 R\$ 100,0000 17/07/2012 10:32:17

Marca: ITC DO BRASIL

Fabricante: ITC DO BRASIL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termômetro veterinário com fio para puxar

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:01:10:830
R\$ 30,2800	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:01:10:830
R\$ 30,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:01:10:830
R\$ 29,9000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 10:55:08:707
R\$ 29,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:59:00:800
R\$ 28,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 10:59:50:140
R\$ 25,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:00:24:540

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 10:54:49	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 11:13:16	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 11:28:16.
Encerrado	23/07/2012 11:54:43	Item encerrado
Aceite	17/08/2012 10:38:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.344.844/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 25,0000.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA - CNPJ/CPF: 09.344.844/0001-24

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 63 - TESOURA ELETROCIRÚRGICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.881.764/0001-33	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 19,7000	R\$ 39,4000	23/07/2012 08:45:21
	Marca: ABC Fabricante: ABC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tesoura cirúrgica curva ponta romba						
09.344.844/0001-24	IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 19,7700	R\$ 39,5400	20/07/2012 13:53:51
	Marca: Brasmed Fabricante: Brasmed Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tesoura cirúrgica curva ponta romba						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 19,7700	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:01:10:830
R\$ 19,7000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:01:10:830
R\$ 19,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:59:20:420

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 10:54:53	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 11:13:16	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 11:28:16.
Encerrado	23/07/2012 11:54:46	Item encerrado
Aceite	17/08/2012 10:38:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.344.844/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 19,0000.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA - CNPJ/CPF: 09.344.844/0001-24

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 64 - TESOURA ELETROCIRÚRGICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

00.881.764/0001-33	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 19,7000	R\$ 39,4000	23/07/2012 08:45:21
	Marca: ABC Fabricante: ABC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tesoura cirúrgica reta ponta romba						
09.344.844/0001-24	IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 19,7700	R\$ 39,5400	20/07/2012 13:53:51
	Marca: Brasmed Fabricante: Brasmed Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tesoura cirúrgica reta ponta romba						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 19,7700	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:01:10:830
R\$ 19,7000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:01:10:830
R\$ 19,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 10:59:32:933

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 10:54:57	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 11:13:16	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 11:28:16.
Encerrado	23/07/2012 11:54:46	Item encerrado
Aceite	17/08/2012 10:38:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.344.844/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 19,0000.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA - CNPJ/CPF: 09.344.844/0001-24

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 65 - TESOURA MECÂNICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.881.764/0001-33	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 100,0000	R\$ 100,0000	23/07/2012 08:45:21
	Marca: WLM Fabricante: WLM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tesoura para cascos						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:01:10:830

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 10:55:01	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 11:13:16	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 11:28:16.
Encerrado	23/07/2012 11:54:46	Item encerrado
Aceite	21/08/2012 10:53:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 100,0000 e com valor negociado a R\$ 59,7000. Motivo: Negociado.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 66 - TESOURA MECÂNICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.344.844/0001-24	IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 180,3300	R\$ 180,3300	20/07/2012 13:53:51
	Marca: Brasmed Fabricante: Brasmed Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Torquesa para casco						
08.511.626/0001-74	PATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS L	Sim	Sim	1	R\$ 200,0000	R\$ 200,0000	17/07/2012 10:33:05

Marca: ITC DO BRASIL
Fabricante: ITC DO BRASIL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Torquesa para casco

00.881.764/0001-33 LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E Sim Sim 1 R\$ 200,0000 R\$ 200,0000 23/07/2012
 PRODUTOS LTDA - ME 08:45:21

Marca: WLM
Fabricante: WLM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Torquesa para casco

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:01:10:833
R\$ 200,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:01:10:833
R\$ 180,3300	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:01:10:833
R\$ 180,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 10:55:58:653
R\$ 170,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:00:01:573
R\$ 169,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:00:19:010
R\$ 167,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:01:06:480
R\$ 166,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:01:26:077
R\$ 160,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:02:06:177
R\$ 159,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:02:15:063
R\$ 158,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:02:38:360
R\$ 157,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:03:46:423
R\$ 140,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:06:25:017
R\$ 139,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:06:43:753
R\$ 137,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:07:34:300
R\$ 136,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:07:43:727
R\$ 135,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:08:54:580
R\$ 134,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:09:07:327
R\$ 130,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:09:21:037
R\$ 129,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:09:35:970
R\$ 128,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:10:00:143
R\$ 127,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:10:08:313
R\$ 125,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:10:27:250
R\$ 124,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:11:08:100
R\$ 123,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:11:33:147
R\$ 122,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:11:40:997
R\$ 121,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:11:58:770
R\$ 120,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:12:10:540
R\$ 119,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:12:24:547
R\$ 118,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:12:33:943
R\$ 117,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:12:50:250
R\$ 116,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:12:57:197
R\$ 115,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:13:11:480
R\$ 114,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:13:20:390
R\$ 113,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:13:31:600
R\$ 112,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:13:44:637
R\$ 110,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:14:06:640
R\$ 109,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:14:14:867
R\$ 100,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:14:38:803
R\$ 99,9900	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:14:48:890
R\$ 90,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:15:10:583
R\$ 89,9900	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:15:17:700
R\$ 87,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:15:51:753
R\$ 86,9000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:16:00:643
R\$ 85,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:16:22:033
R\$ 84,9000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:16:36:430
R\$ 83,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:16:52:223
R\$ 82,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:18:54:167
R\$ 80,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:19:08:283
R\$ 79,9000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:19:59:277
R\$ 78,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:20:16:687
R\$ 77,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:26:10:657
R\$ 75,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:26:26:140

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
	23/07/2012	

Aberto	10:55:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 11:13:16	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 11:28:16.
Encerrado	23/07/2012 11:54:46	Item encerrado
Aceite	17/08/2012 10:39:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.344.844/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 75,0000.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA - CNPJ/CPF: 09.344.844/0001-24

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 67 - APARELHO ULTRASSONOGRAFIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.435.620/0001-77	PRODOSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	Sim	Não	1	R\$ 34.930,0000	R\$ 34.930,0000	20/07/2012 16:14:35
<p>Marca: SIUI Fabricante: Shantou Institute of Ultrasonic Instruments Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ultrassom de uso veterinário portátil, teclado retro iluminado, processamento digital de imagem, modelo CTS-5500V, com transdutores linear retal, micro convexo e convexo e demais características de acordo com o edital.</p>							
10.625.395/0001-71	IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	06/07/2012 15:21:44
<p>Marca: EMP Fabricante: EMP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características EMP modelo 820 Vet 265 escalas de cinza Monitor de 10.4 "display LCD Bateria recarregável e fonte de alimentação Peso líquido 4,5 kg para facilitar o transporte Sondas Multi-frequenciais Teclado Backlight Atualização de software Centenas de Cine loop Min.1600 quadros de armazenamento permanente Video e saída VGA 2 portas USB Configurações padrão EMP-820 unidade principal Conexão simultanea para dois transdutores Voltagem automatica 100-240 v Uma bateria de lítio e um adaptador 365 quadros cine loop de memória Min.1600 quadros de armazenamento permanente 2 portas USB, 1 saída de vídeo, 1 saída VGA Relatório de diagnóstico automático de navegação, salva e imprimir Pacotes de software de medição e cálculo Geral,obstetrico,vascular,cardiologia. Tabelas de idades para e relatórios para uso em suínos,bovinos,caprinos,equinos,ovelhas,cães ; Acessórios de funcionamento: Transdutor Linear Retal, Multifrequencial (3.5/5.0/6.0/7.5MHz); Transdutor Linear Multifrequencial (5.0/6.0/7.5/10.0MHz); Transdutor Micro convexo Multifrequencial (3.5/5.0/6.0/8.0MHz). Manual de operação. Garantia mínima de 2 anos para unidade principal e transdutores. Cabo de força com dupla isolamento e plug de três pinos, uma terra e dois fases, luminosa Voltagem automática 100~240V. Embalagem para transporte e proteção. GARANTIA DE 02 ANOS PARA O EQUIPAMENTO E TRANSDUTORES</p>							
12.308.936/0001-63	INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	20/07/2012 17:43:11
<p>Marca: Kaixin Fabricante: Kaixin Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ultrassom - ULTASSOM Especificações Técnicas: * Peso aproximado de 8,5 Kg (sem acessórios) * Dimensões de 400 x 186 x 385 mm (Design Moderno e Prático) * Tela LCD de 10.4" colorida de alta resolução com TFT (Anti Reflexiva) * Tecnologia Full Digital Beaming Composite (Melhor Qualidade de Imagem) * Menu em Português para facilitar o uso de todos os recursos do equipamento * Track Ball e Teclado blindado iluminado de fácil manuseio * 256 Escalas de Cinza * 04 Pontos Focais Ajustáveis * 16 estágios de Controle de Potência Sonora * Frame Rate com 30 quadros por segundo * Imagem com Zoom * 10 Magnificações de profundidade (máximo de 24 cm) * Memória Interna com capacidade para armazenar 100 imagens * Hard Disk de 250Gb para armazenamento de grande quantidade de imagens * Gerenciador de Arquivos: Abrir/Excluir/Transferir uma ou várias imagens/Formatar Discos C e D, etc * Cine loop de 256 quadros * Modo de Exibição: B, 2B, 4B, B/M, M * Exibição de 08 tipos de Pseudo Color (Imagem Colorida) * Reversão de Imagem Preto/Branco, Direita/Esquerda e Acima/Abaixo * Controles de Ganho Total, Proximal e Distal com 08 estágios (TGC) * Realce da profundidade/Função Pan Image * Função de correlação dos quadros * 04 Níveis de Correção de Gamma e 04 Níveis de Reforço de Borda para imagens processadas * Função de Gerenciamento de Disco * Transdutores Multifrequenciais blindados com 04 faixas de frequência * Software para: 1.Geral 2.Bovino, 3.Equino,4. Canino, 5. Felino, 6.Cardio & Outros * Medidas Normais: Distância, circunferência, área, volume, ângulo, estenose (comprimento, área) , etc * Medidas e análises Obstétrica: EDD e GA de Bovinos, Equinos, Caninos, Felinos, Ovinos e Caprinos * Medidas e análises Cardíaca: Pacote de software para medição de M rotina (profundidade, inclinação, frequência cardíaca e ciclo cardíaco) e Pacote de software para medição cardíaca (função do ventrículo esquerdo, válvula mitral, aorta, período de ejeção, peso do músculo cardíaco, etc) * Medidas e análises Urológica: urina residual e volume da próstata * Relatório Obstétrico, Relatório Cardíaco e Relatório Urológico (Nome, idade e sexo do Paciente, nome do Hospital ou Clínica, data e horas, etc) * Guia de Punção com duas linhas de orientação cujo ângulo e posição podem ser ajustáveis * 01 Bateria com duração aproximada de 3 horas * 03 Portas USB para transferência de imagens para PC/Notebook (software opcional) e Pen Drive * DICOM 3.0 * Acopla Impressora a Laser e Vídeo Printer * Saída PAL / NTSC * Porta VGA * 110/220 volts automático com Energy Saving Transdutor Linear Retal Multifrequencial de 4.0/5.0/6.5/7.5MHz Este Transdutor é indicado para exame retal em Grandes e Médios Animais (Equinos, Bovinos, Caprinos, Ovinos, etc) Transdutor Linear de Alta Multifrequencia de 5.0/6.5/7.5/9.0MHz Este Transdutor é indicado para exames gerais em Pequenos e Médios Animais (Caninos, Felinos, Suínos, Caprinos, Ovinos, etc) Transdutor Micro Convexo Multifrequencial de 5.0/6.5/7.5/9.0MHz Este Transdutor é indicado para exames gerais em Pequenos e Médios Animais (Caninos, Felinos, Suínos, Caprinos, Ovinos, etc). Garantia: 24 meses. Marca/Fabricante: Kaixin - Modelo: KX 5500V.</p>							
12.831.481/0001-66	COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS UNO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	20/07/2012 17:49:58
<p>Marca: Chison Fabricante: Chison Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ultrassom Portátil - Marca: Chison - Modelo: Sonotouch - Características: foco, zoom e varios ajustes com apenas um dedo software digital armazenamento de mais de 1000 imagens em hd interno; armazenamento das configurações - divididos por aplicação; saídas usb para transferência de arquivos; cine-loop; software veterinário; nova tecnologia digital com maior resolução; foco, zoom e varios ajustes com apenas um dedo; software digital; Grandes animais: Reprodução em grandes animais: Bovinos, Equinos, Ovinos, Suínos, canino, felino, etc; Anormalidades ovarianas ou uterinas; Dinâmica folicular; Manejo de doadoras e receptoras de embriões (IA, TE, IATF e FIV.); Diagnóstico precoce de gestação; Mortalidade embrionária precoce; Sexagem fetal; Aspiração folicular OPU; Cálculo de idade gestacional; Sistema locomotor em Equinos; Avaliação de carcaça - AOL; Pequenos animais: Ultrassonografia abdominal e pélvica; Ultrassonografia reprodutiva; Cálculo de idade gestacional para caninos e felinos; Ultrassonografia sistema locomotor; Ultrassonografia oftálmica; Cardiologia; Sistema locomotor em Equinos; Avaliação de carcaça - Aol; Pequenos animais; Ultrassonografia abdominal e pélvica; Ultrassonografia reprodutiva. Cálculo de idade gestacional para caninos e felinos; Ultrassonografia sistema locomotor; Ultrassonografia oftálmica; Cardiologia Transdutor Convexo; Ultrassonografia geral em pequenos animais; Pequenos ruminantes; Transdutor AOL; Avaliação de carcaça. - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante</p>							

03.339.994/0001-63	EFICIENTE ATACADISTA LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 300.000,0000	R\$ 300.000,0000	23/07/2012 08:12:47
<p>Marca: CHISON Fabricante: CHISON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ULTRASSOM DIAGNÓSTICO PORTÁTIL com Tecnologia de Feixe totalmente digital; Monitor de 10" de alta definição SVGA; Teclado alfanumérico retrátil com trackball, ergonômico e iluminado; Armazenamento de imagens na memória interna e saída USB; Armazenamento de imagem e da história clínica dos animais; Cine-loop, playback selecionável; Impressão direta através do teclado operacional; Conexão para monitor de computador; Software clínico incluindo análise de abdômen, Obstetria, Cardiologia, Vasos periféricos, Superfície tecidual e Feto. Tabela de idades e relatórios para uso em Suínos, Bovinos, Equinos, Caprinos, Ovelhas, Cães, Gatos. Software para exame folicular, aplicável para esterilização de fêmeas. Softwares atualizáveis. Fonte de alimentação dupla com bateria de lítio com autonomia mínima de 5 horas. Possibilidade de Conexão simultânea de 2 transdutores; Acessórios de funcionamento: Transdutor Linear Retal, Multifrequencial (3.5/5.0/6.0/7.5MHz); Transdutor Linear Multifrequencial (5.0/6.0/7.5/10.0MHz); Transdutor Micro convexo Multifrequencial (3.5/5.0/6.0/8.0MHz). Manual de operação. Garantia mínima de 2 anos para unidade principal e transdutores. Cabo de força com dupla isolamento e plug de três pinos, uma terra e dois fases, luminosa Voltagem automática 100~240V. Embalagem para transporte e proteção.</p>							
10.723.998/0001-06	HELDER SILVA SANTOS	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	20/07/2012 17:28:01
<p>Marca: ULTRASSOM Fabricante: ULTRASSOM DIAGNÓSTICO PORTÁTIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ULTRASSOM DIAGNÓSTICO PORTÁTIL com Tecnologia de Feixe totalmente digital; Monitor de 10" de alta definição SVGA; Teclado alfanumérico retrátil com trackball, ergonômico e iluminado; Armazenamento de imagens na memória interna e saída USB; Armazenamento de imagem e da história clínica dos animais; Cine-loop, playback selecionável; Impressão direta através do teclado operacional; Conexão para monitor de computador; Software clínico incluindo análise de abdômen, Obstetria, Cardiologia, Vasos periféricos, Superfície tecidual e Feto. Tabela de idades e relatórios para uso em Suínos, Bovinos, Equinos, Caprinos, Ovelhas, Cães, Gatos. Software para exame folicular, aplicável para esterilização de fêmeas. Softwares atualizáveis. Fonte de alimentação dupla com bateria de lítio com autonomia mínima de 5 horas. Possibilidade de Conexão simultânea de 2 transdutores; Acessórios de funcionamento: Transdutor Linear Retal, Multifrequencial (3.5/5.0/6.0/7.5MHz); Transdutor Linear Multifrequencial (5.0/6.0/7.5/10.0MHz); Transdutor Micro convexo Multifrequencial (3.5/5.0/6.0/8.0MHz). Manual de operação. Garantia mínima de 2 anos para unidade principal e transdutores. Cabo de força com dupla isolamento e plug de três pinos, uma terra e dois fases, luminosa Voltagem automática 100~240V. Embalagem para transporte e proteção.</p>							
13.981.081/0001-08	MONIQUE MOREIRA NASCIMENTO - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	20/07/2012 18:16:35
<p>Marca: ULTRASSOM Fabricante: ULTRASSOM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ULTRASSOM DIAGNÓSTICO PORTÁTIL com Tecnologia de Feixe totalmente digital; Monitor de 10" de alta definição SVGA; Teclado alfanumérico retrátil com trackball, ergonômico e iluminado; Armazenamento de imagens na memória interna e saída USB; Armazenamento de imagem e da história clínica dos animais; Cine-loop, playback selecionável; Impressão direta através do teclado operacional; Conexão para monitor de computador; Software clínico incluindo análise de abdômen, Obstetria, Cardiologia, Vasos periféricos, Superfície tecidual e Feto. Tabela de idades e relatórios para uso em Suínos, Bovinos, Equinos, Caprinos, Ovelhas, Cães, Gatos. Software para exame folicular, aplicável para esterilização de fêmeas. Softwares atualizáveis. Fonte de alimentação dupla com bateria de lítio com autonomia mínima de 5 horas. Possibilidade de Conexão simultânea de 2 transdutores; Acessórios de funcionamento: Transdutor Linear Retal, Multifrequencial (3.5/5.0/6.0/7.5MHz); Transdutor Linear Multifrequencial (5.0/6.0/7.5/10.0MHz); Transdutor Micro convexo Multifrequencial (3.5/5.0/6.0/8.0MHz). Manual de operação. Garantia mínima de 2 anos para unidade principal e transdutores. Cabo de força com dupla isolamento e plug de três pinos, uma terra e dois fases, luminosa Voltagem automática 100~240V. Embalagem para transporte e proteção.</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 34.930,0000	05.435.620/0001-77	23/07/2012 09:01:10:833
R\$ 100.000,0000	10.625.395/0001-71	23/07/2012 09:01:10:843
R\$ 1.000.000,0000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:01:10:857
R\$ 300.000,0000	03.339.994/0001-63	23/07/2012 09:01:10:857
R\$ 100.000,0000	12.308.936/0001-63	23/07/2012 09:01:10:857
R\$ 100.000,0000	12.831.481/0001-66	23/07/2012 09:01:10:857
R\$ 1.000.000,0000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 09:01:10:860
R\$ 99.999,9900	12.831.481/0001-66	23/07/2012 10:57:02:223
R\$ 36.000,0000	10.625.395/0001-71	23/07/2012 11:04:05:840
R\$ 99.999,9800	13.981.081/0001-08	23/07/2012 11:24:42:607
R\$ 299.999,9900	10.723.998/0001-06	23/07/2012 11:24:48:277
R\$ 99.999,9500	12.831.481/0001-66	23/07/2012 11:27:12:427
R\$ 34.929,9900	12.308.936/0001-63	23/07/2012 11:27:46:217
R\$ 34.920,0000	10.625.395/0001-71	23/07/2012 11:28:53:283
R\$ 34.900,0000	05.435.620/0001-77	23/07/2012 11:28:57:630
R\$ 34.919,9900	12.308.936/0001-63	23/07/2012 11:28:58:040
R\$ 34.897,2300	12.308.936/0001-63	23/07/2012 11:29:23:423
R\$ 34.890,0000	10.625.395/0001-71	23/07/2012 11:29:29:707
R\$ 34.888,0000	12.308.936/0001-63	23/07/2012 11:29:45:507
R\$ 34.887,0000	10.625.395/0001-71	23/07/2012 11:29:54:420
R\$ 34.884,0000	12.308.936/0001-63	23/07/2012 11:30:06:060
R\$ 34.883,0000	10.625.395/0001-71	23/07/2012 11:30:15:323
R\$ 34.800,0000	05.435.620/0001-77	23/07/2012 11:30:15:687
R\$ 34.797,0000	12.308.936/0001-63	23/07/2012 11:30:35:187
R\$ 34.790,0000	10.625.395/0001-71	23/07/2012 11:30:42:740
R\$ 34.788,0000	12.308.936/0001-63	23/07/2012 11:31:00:440
R\$ 34.770,0000	10.625.395/0001-71	23/07/2012 11:31:07:880
R\$ 34.762,0000	12.308.936/0001-63	23/07/2012 11:31:21:233
R\$ 34.760,0000	10.625.395/0001-71	23/07/2012 11:31:30:507
R\$ 34.500,0000	05.435.620/0001-77	23/07/2012 11:31:36:690

R\$ 34.498,0000	12.308.936/0001-63	23/07/2012 11:31:46:853
R\$ 34.490,0000	10.625.395/0001-71	23/07/2012 11:31:53:013
R\$ 34.450,0000	05.435.620/0001-77	23/07/2012 11:32:03:223
R\$ 34.440,0000	10.625.395/0001-71	23/07/2012 11:32:21:290
R\$ 34.400,0000	05.435.620/0001-77	23/07/2012 11:32:28:097
R\$ 34.380,0000	10.625.395/0001-71	23/07/2012 11:32:48:750
R\$ 34.300,0000	05.435.620/0001-77	23/07/2012 11:32:55:113
R\$ 34.290,0000	10.625.395/0001-71	23/07/2012 11:33:10:530
R\$ 34.250,0000	05.435.620/0001-77	23/07/2012 11:33:23:033
R\$ 34.240,0000	10.625.395/0001-71	23/07/2012 11:33:31:237
R\$ 34.200,0000	05.435.620/0001-77	23/07/2012 11:33:53:730
R\$ 34.190,0000	10.625.395/0001-71	23/07/2012 11:34:03:237
R\$ 34.100,0000	05.435.620/0001-77	23/07/2012 11:34:40:603
R\$ 34.090,0000	10.625.395/0001-71	23/07/2012 11:34:51:073
R\$ 33.900,0000	05.435.620/0001-77	23/07/2012 11:35:03:983
R\$ 33.890,0000	10.625.395/0001-71	23/07/2012 11:35:13:367
R\$ 33.800,0000	05.435.620/0001-77	23/07/2012 11:35:34:037
R\$ 33.790,0000	10.625.395/0001-71	23/07/2012 11:35:40:697
R\$ 33.750,0000	05.435.620/0001-77	23/07/2012 11:36:02:877
R\$ 33.740,0000	10.625.395/0001-71	23/07/2012 11:36:11:710
R\$ 33.660,0000	05.435.620/0001-77	23/07/2012 11:36:30:573
R\$ 33.650,0000	10.625.395/0001-71	23/07/2012 11:36:39:430
R\$ 33.600,0000	05.435.620/0001-77	23/07/2012 11:36:52:097
R\$ 33.590,0000	10.625.395/0001-71	23/07/2012 11:37:07:690
R\$ 32.900,0000	05.435.620/0001-77	23/07/2012 11:37:16:470
R\$ 32.890,0000	10.625.395/0001-71	23/07/2012 11:37:30:240
R\$ 32.850,0000	05.435.620/0001-77	23/07/2012 11:37:44:173
R\$ 32.840,0000	10.625.395/0001-71	23/07/2012 11:37:52:130
R\$ 32.800,0000	05.435.620/0001-77	23/07/2012 11:38:04:770
R\$ 32.790,0000	10.625.395/0001-71	23/07/2012 11:38:17:320
R\$ 32.750,0000	05.435.620/0001-77	23/07/2012 11:39:12:163
R\$ 32.740,0000	10.625.395/0001-71	23/07/2012 11:39:20:783
R\$ 32.700,0000	05.435.620/0001-77	23/07/2012 11:39:39:497
R\$ 32.690,0000	10.625.395/0001-71	23/07/2012 11:39:57:547
R\$ 32.650,0000	05.435.620/0001-77	23/07/2012 11:40:42:160
R\$ 32.640,0000	10.625.395/0001-71	23/07/2012 11:40:49:527
R\$ 32.590,0000	05.435.620/0001-77	23/07/2012 11:41:09:150
R\$ 32.610,0000	10.625.395/0001-71	23/07/2012 11:41:10:260
R\$ 32.570,0000	10.625.395/0001-71	23/07/2012 11:41:31:350
R\$ 32.500,0000	10.625.395/0001-71	23/07/2012 11:41:58:350
R\$ 32.490,0000	05.435.620/0001-77	23/07/2012 11:42:10:493
R\$ 32.450,0000	10.625.395/0001-71	23/07/2012 11:42:29:963
R\$ 32.400,0000	10.625.395/0001-71	23/07/2012 11:42:52:057
R\$ 32.290,0000	10.625.395/0001-71	23/07/2012 11:43:16:073
R\$ 32.390,0000	05.435.620/0001-77	23/07/2012 11:43:24:200
R\$ 32.180,0000	10.625.395/0001-71	23/07/2012 11:43:39:177
R\$ 32.150,0000	05.435.620/0001-77	23/07/2012 11:43:51:840
R\$ 32.140,0000	10.625.395/0001-71	23/07/2012 11:44:08:767
R\$ 32.080,0000	05.435.620/0001-77	23/07/2012 11:44:16:510
R\$ 32.070,0000	10.625.395/0001-71	23/07/2012 11:44:30:940
R\$ 32.000,0000	05.435.620/0001-77	23/07/2012 11:44:46:367
R\$ 31.999,0000	10.625.395/0001-71	23/07/2012 11:44:51:370
R\$ 31.900,0000	05.435.620/0001-77	23/07/2012 11:45:57:493
R\$ 31.800,0000	05.435.620/0001-77	23/07/2012 11:46:36:303
R\$ 31.890,0000	10.625.395/0001-71	23/07/2012 11:46:58:163
R\$ 31.780,0000	10.625.395/0001-71	23/07/2012 11:47:18:727
R\$ 31.700,0000	05.435.620/0001-77	23/07/2012 11:47:40:070
R\$ 31.690,0000	10.625.395/0001-71	23/07/2012 11:47:49:720
R\$ 31.600,0000	05.435.620/0001-77	23/07/2012 11:48:07:750
R\$ 31.590,0000	10.625.395/0001-71	23/07/2012 11:48:16:123
R\$ 31.500,0000	05.435.620/0001-77	23/07/2012 11:48:52:697
R\$ 31.490,0000	10.625.395/0001-71	23/07/2012 11:49:01:523
R\$ 31.400,0000	05.435.620/0001-77	23/07/2012 11:50:06:700
R\$ 31.390,0000	10.625.395/0001-71	23/07/2012 11:50:14:520
R\$ 31.300,0000	05.435.620/0001-77	23/07/2012 11:51:21:197
R\$ 31.290,0000	10.625.395/0001-71	23/07/2012 11:51:28:680

R\$ 31.200,0000	05.435.620/0001-77	23/07/2012 11:52:34:927
R\$ 31.190,0000	10.625.395/0001-71	23/07/2012 11:52:45:843
R\$ 31.100,0000	05.435.620/0001-77	23/07/2012 11:53:22:803
R\$ 31.099,0000	10.625.395/0001-71	23/07/2012 11:53:32:983
R\$ 30.990,0000	05.435.620/0001-77	23/07/2012 11:54:33:500
R\$ 30.980,0000	10.625.395/0001-71	23/07/2012 11:54:41:810

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 10:55:53	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 11:13:16	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 11:28:16.
Encerrado	23/07/2012 11:54:46	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2012 13:19:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.625.395/0001-71.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/07/2012 09:27:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.625.395/0001-71.
Aceite	31/08/2012 10:06:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.625.395/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 30.980,0000.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ/CPF: 10.625.395/0001-71

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 68 - REVESTIMENTO INTERNO VAGINA ARTIFICIAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.344.844/0001-24	IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 341,2500	R\$ 1.023,7500	20/07/2012 13:53:51
	Marca: Brasmed Fabricante: Brasmed Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Vagina artificial completa (com cone e tubo coletor)						
08.511.626/0001-74	PATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS L	Sim	Sim	3	R\$ 400,0000	R\$ 1.200,0000	17/07/2012 10:34:34
	Marca: ITC DO BRASIL Fabricante: ITC DO BRASIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Vagina artificial completa (com cone e tubo coletor)						
06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	3	R\$ 400,0000	R\$ 1.200,0000	23/07/2012 00:33:04
	Marca: WALMOUR Fabricante: WALMOUR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Vagina artificial completa (com cone e tubo coletor) MODELO OVI						
00.881.764/0001-33	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 500,0000	R\$ 1.500,0000	23/07/2012 08:45:21
	Marca: WALM Fabricante: WLM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Vagina artificial completa (com cone e tubo coletor)						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500,0000	00.881.764/0001-33	23/07/2012 09:01:10:860
R\$ 400,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 09:01:10:860
R\$ 400,0000	06.022.999/0001-56	23/07/2012 09:01:10:860
R\$ 341,2500	09.344.844/0001-24	23/07/2012 09:01:10:860
R\$ 340,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 10:56:11:643
R\$ 333,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:01:32:190
R\$ 332,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:01:48:747
R\$ 331,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:02:21:333
R\$ 330,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:02:31:693
R\$ 328,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:02:59:650
R\$ 327,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:03:38:233
R\$ 325,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:04:04:663
R\$ 324,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:04:18:333
R\$ 323,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:07:14:993
R\$ 322,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:07:34:997
R\$ 320,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:07:56:270
R\$ 319,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:08:17:477
R\$ 318,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:08:38:213
R\$ 317,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:08:49:933

R\$ 316,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:09:07:767
R\$ 315,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:09:26:260
R\$ 314,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:09:45:017
R\$ 313,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:09:53:973
R\$ 310,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:10:15:043
R\$ 309,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:11:16:433
R\$ 308,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:11:44:160
R\$ 307,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:12:18:797
R\$ 306,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:12:38:877
R\$ 305,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:12:47:650
R\$ 304,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:13:00:453
R\$ 303,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:13:08:697
R\$ 302,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:13:22:407
R\$ 301,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:13:29:380
R\$ 300,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:13:52:740
R\$ 299,9900	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:13:59:913
R\$ 297,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:14:25:203
R\$ 296,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:14:34:723
R\$ 290,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:14:52:200
R\$ 289,9900	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:15:04:660
R\$ 287,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:15:24:297
R\$ 286,9000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:15:38:920
R\$ 284,9900	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:16:06:147
R\$ 284,9000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:16:13:910
R\$ 283,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:16:39:890
R\$ 282,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:17:42:710
R\$ 280,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:17:58:887
R\$ 270,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:18:13:777
R\$ 269,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:18:24:853
R\$ 268,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:18:39:673
R\$ 267,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:18:49:507
R\$ 266,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:19:01:950
R\$ 265,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:19:39:160
R\$ 264,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:20:06:010
R\$ 263,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:20:25:503
R\$ 262,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:20:36:623
R\$ 261,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:20:51:627
R\$ 260,9000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:21:06:257
R\$ 258,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:21:18:357
R\$ 257,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:21:30:130
R\$ 256,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:21:40:047
R\$ 255,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:21:57:410
R\$ 254,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:22:05:383
R\$ 253,9000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:22:17:627
R\$ 251,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:22:27:020
R\$ 250,9900	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:22:43:570
R\$ 250,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:22:50:927
R\$ 249,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:23:20:807
R\$ 248,9900	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:23:31:973
R\$ 248,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:23:46:197
R\$ 247,9900	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:23:53:620
R\$ 247,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:24:08:590
R\$ 246,9900	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:24:20:100
R\$ 246,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:24:34:550
R\$ 245,9900	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:24:42:470
R\$ 245,9000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:25:04:860
R\$ 244,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:25:16:507
R\$ 243,9000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:25:31:857
R\$ 242,9900	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:25:45:743
R\$ 242,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:25:52:287
R\$ 241,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:26:09:230
R\$ 240,0000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:26:17:293
R\$ 239,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:26:34:017
R\$ 238,9000	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:26:47:097
R\$ 237,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:26:57:840
R\$ 236,9900	08.511.626/0001-74	23/07/2012 11:27:15:740

R\$ 235,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:27:24:217
R\$ 234,9900	06.022.999/0001-56	23/07/2012 11:28:29:750
R\$ 233,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:28:38:403
R\$ 232,9900	06.022.999/0001-56	23/07/2012 11:29:33:683
R\$ 231,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:29:40:707
R\$ 230,9900	06.022.999/0001-56	23/07/2012 11:29:57:693
R\$ 228,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:30:10:553
R\$ 227,9900	06.022.999/0001-56	23/07/2012 11:30:35:347
R\$ 227,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:30:44:847
R\$ 226,9900	06.022.999/0001-56	23/07/2012 11:30:55:887
R\$ 226,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:31:10:717
R\$ 225,9900	06.022.999/0001-56	23/07/2012 11:31:25:237
R\$ 225,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:31:31:690
R\$ 224,9900	06.022.999/0001-56	23/07/2012 11:31:45:977
R\$ 224,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:31:52:977
R\$ 223,9900	06.022.999/0001-56	23/07/2012 11:32:07:703
R\$ 223,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:32:15:220
R\$ 222,9900	06.022.999/0001-56	23/07/2012 11:32:57:020
R\$ 222,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:33:04:920
R\$ 221,9900	06.022.999/0001-56	23/07/2012 11:36:05:260
R\$ 221,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:36:12:360
R\$ 220,9900	06.022.999/0001-56	23/07/2012 11:38:45:973
R\$ 220,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:38:55:010
R\$ 219,9900	06.022.999/0001-56	23/07/2012 11:47:27:450
R\$ 218,0000	09.344.844/0001-24	23/07/2012 11:47:39:890

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 10:55:58	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 11:13:16	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 11:28:16.
Encerrado	23/07/2012 11:54:46	Item encerrado
Aceite	17/08/2012 10:41:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.344.844/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 218,0000.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA - CNPJ/CPF: 09.344.844/0001-24

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 69 - MICROCENTRÍFUGA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.019.664/0001-77	CIENTLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	23/07/2012 08:38:04
	Marca: CIENLAB Fabricante: CIENLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA SHAKER ORBITAL DE BANCADA- Controle de temperatura de 25 - 85°C. Controle de agitação de 50 - 250 rpm. Com possibilidades de trabalho (frasco erlenmeyer): 36 frasco de 50 mL, 20 frascos de 125mL, 20 frascos de 250 mL, 10 frascos de 500 mL e 6 frascos de 1000 mL. 220V. MOD: CE-725/B						
23.453.855/0001-73	M. F. A. AGUIAR EPP	Sim	Sim	1	R\$ 10.332,0000	R\$ 10.332,0000	21/07/2012 11:16:18
	Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gabinete externo construído em plástico resistente; • Guarnição em todo o perímetro, garantindo perfeita vedação; • Porta externa em acrílico com fecho e abertura para cima, permitindo a fácil visualização, bem como a colocação e retirada dos materiais no interior da câmara; • Câmara de pré-aquecimento e circulação forçada de ar, permitindo maior homogeneização; • Controlador eletrônico micro controlado de temperatura, com duplo display, com as funções de: set point, auto sintonia e PID, na faixa de 5°C acima da ambiente à 50°C e timer de 0~99h:59min; resolução de 0,1°C e relé de estado sólido; • Tacômetro/controle de rotação com indicação digital; • Resistências tubulares, blindadas e aletadas; • Plataforma universal em aço inox, de 350 mm x 350 mm, que permite diversas possibilidades de fixação de tubos, funis de separação, erlenmeyers, etc; • Peso máximo na plataforma de 10 Kg; • Velocidade (golpes por minuto) entre 40~300 gpm; • Deslocamento orbital de 20 mm; • Homogeneidade do sistema: ± 1°C; • Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; • Opcional: certificado de aferição do controlador de temperatura em um único ponto, rastreável pela RBC; • Declarado isento de registro pelo Ministério da Saúde;						
10.779.833/0001-56	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	Não	Não	1	R\$ 12.100,0000	R\$ 12.100,0000	19/07/2012 12:03:12
	Marca: Fanem Fabricante: Fanem Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Incubadora shaker orbital de bancada controle de temperatura de 25 - 85°C controle de agitação de 50 -250 rpm com possibilidade de trabalho (frasco erlenmeyer)36 frascos de 50ml, 20 frascos de 125ml , 20 frasco de						

03.606.047/0001-91	ATACADAO DO LABORATORIO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 13.400,0000	R\$ 13.400,0000	18/07/2012 14:11:32
<p>Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO LUCA-222, PROCEDÊNCIA NACIONAL Gabinete externo Construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva Pés De borracha tipo sino. Porta basculante Em acrílico de 6mm. Plataforma 1 plataforma universal de agitação de alumínio com 6mm de espessura Capacidade 50 erlenmeyer de 50ml / 25 erlenmeyer de 125ml / 25 erlenmeyer de 250ml / 16 erlenmeyer de 500ml / 9 erlenmeyer de 1000ml / 4 erlenmeyer de 2000ml Motor Indução trifásica (Trabalhos contínuo) de 1/6 HP. Transmissão Correias e polias. Ajuste Rotação Conversor frequência Agitação 20 a 300 RPM, resolução 1 RPM Sistema de agitação Movimentação orbital, por mancais e eixo excêntrico com diâmetro 28mm Vedação da tampa Perfil de borracha alto colante Resistência Blindada em aço inox AISI 304. Sensor de Temperatura Tipo PT-100 Circulação de ar Forçada por micro-ventiladores Segurança Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico Controle de temperatura Microprocessado digital PID Temperatura 5°C acima do ambiente a 60°C grau Exatidão da temperatura ± 0,5 °C Resolução 0,1 °C. Capacidade 125 Litros Alimentação 110 ou 220 volts Potência 1200 Watts Dimensões Plataforma L=420 x P=420 mm Dimensões Interna L= 500 x P= 500 x A= 500 mm Dimensões Externa L= 500 x P= 580 x A= 750 mm Peso 45 Kg OBS: Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação</p>							
02.785.395/0001-00	TIAGO TEIXEIRA MARCONI EPP	Sim	Sim	1	R\$ 15.640,0000	R\$ 15.640,0000	20/07/2012 17:19:35
<p>Marca: MARCONI Fabricante: MARCONI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Incubadora Tipo Shaker, Agitação Orbital, marca MARCONI, modelo MA 832/1: Estrutura: - camara em aço inox AISI 304, - medidas internas em mm.: L=500 x P=300 x A=400 (60 litros) - porta interna em acrílico transparente, com dobradiças e fecho em aço inox AISI 304 - porta externa em chapa de aço 1020, com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi - caixa externa em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi - isolamento em isopor P2 - painel frontal lateral - medidas externas em mm.: L=875 x P=675 x A=840 Termostatização: - unidade de refrigeração com compressor hermético de ¼ de hp, gás livre de CFC - controlador eletrônico de temperatura microprocessado, tipo PID auto-adaptativo, sensor PT 100, sensibilidade de ± 0,1 °C, homogeneidade da temperatura na amostra de ± 0,2, com leitura digital do set point e do processo, com chave de acionamento, - sistema de segurança com alarme audiovisual e desligamento automático da câmara, com ajuste pelo operador, programável com valor mínimo de dois graus acima e abaixo do set point, evitando uma alta variação da temperatura em relação ao set point - resistência blindada em aço inox AISI 304, com aletas, 750 watts - alcance da temperatura: 5 a 60 °C Homogeneização: - ventilação interna com mini ventiladores, no sentido vertical, com volume de 5,4 metros cúbicos/minuto - sistema de agitação: - excêntrico com órbita de 12 mm., controle de rotação ate 300 RPM, com inversor de frequência microprocessado, leitura digital, motor de ¼ hp - fim de curso para desligar a agitação quando da abertura da porta - timer eletrônico programável de 9 segundos a 9999 horas - uma plataforma de agitação para: 18 erlenmeyers de 50 ml., ou 18 erlenmeyers de 125 ml; ou 12 erlenmeyers de 250 ml., ou 8 erlenmeyers de 500 ml., ou 6 erlenmeyers de 1000 ml., ou 2 erlenmeyers de 2000 ml. OBS. Não havendo escolha de garras o equipamento será fornecido com a plataforma, 20 garras para erlenmeyer de 250 ml Energia: - cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de tres pinos, NM 243 e NBR 14136 - 1200 watts, 220volts, 60 hz. COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREAVEL A RBC E INMETRO PROCEDENCIA NACIONAL</p>							
68.848.357/0001-68	SOCECAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LA	Sim	Sim	1	R\$ 16.000,0000	R\$ 16.000,0000	19/07/2012 15:35:03
<p>Marca: thelga Fabricante: thelga Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Incubadora de bancada com agitação orbital(shaker) mod. TSI-16B.- gabinete externo e interno em chapa de aço carbono sae 1020 com tratamento anticorrosivo, acabamento com pintura eletrostática a pó e montado sobre pés de borracha.- porta frontal em acrílico com abertura lateral.- base de agitação montada sobre eixos excêntricos, apoiados sobre rolamentos de esfera, descrevendo uma órbita de 25 mm;- velocidade regulável de 0 a 250 rpm.- controle de temperatura digital microprocessado com resolução de 0.1°C (sistema pid).- sensor de temperatura pt100 e relé de estado sólido.- controle de temperatura entre + 25°C (ou + 6 acima da ambiente) a 60°C.- circulação de ar forçada que garante perfeita homogeneização da temperatura através de min- ventiladores.- sistema de aquecimento por resistência tubular blindada em aço inox 304.- sistema de segurança para alta temperatura com alarme áudio-visual e desligamento automático do aquecimento.- plataforma universal em alumínio com capacidade para até 20 erlenmeyers de 250ml ou 36 de 50ml, 20 de 125ml, 10 de 500ml ou 6 de 1000ml.- timer digital.- chave comutadora para acionamento do timer em modo automático ou infinito.- dimensões externas aproximadas: l- 600mm p - 630mm a-500mm- cabo de energia trifilar (duas e um terra), com dupla isolamento e tomadas padrão de três pinos.- tensão: 110v ou 220v conforme pedido.- opcionais:- controlador de temperatura com certificado de calibração rastreado RBC.- temperatura máxima até 85°C. gabinete interno em aço inox.</p>							
02.399.990/0001-08	MARLENE SANTOS MISTURA	Sim	Sim	1	R\$ 16.000,0000	R\$ 16.000,0000	19/07/2012 17:10:43
<p>Marca: MS MISTURA Fabricante: MS MISTURA / Modelo MSM 130/B/ESP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Incubadora Shaker Orbital de Bancada , Fabricação Nacional. -Controle de temperatura de 25 - 85°C. -Controle de agitação de 50 - 250 rpm. -Com possibilidades de trabalho (frasco erlenmeyer): 36 frascos de 50 ml, 20 frascos de 125 ml, 20 frascos de 250 ml, 10 frascos de 500 ml 6 frascos de 1000 ml. 220V</p>							
09.603.949/0001-50	MARQ LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA. - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 16.000,0000	R\$ 16.000,0000	20/07/2012 14:21:09
<p>Marca: Marqlabor/IB-Shaker Fabricante: Marqlabor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Incubadora de Bancada com Agitação Orbital tipo "Shaker" - Gabinete em aço 1020 tratado e pintura em epoxi; - Câmara interna em aço 1020 tratado e pintura em epoxi; - Capacidade 125 litros; - Controle de temperatura digital microprocessado PID; - Painel frontal com chave geral liga/desliga e com indicador luminoso LED; - Conversor de frequência digital microprocessado para variação da velocidade de agitação orbital de 12,5 mm; - Capacidade para 30 erlen de 125 ml; 25 de 250 ml; 6 de 500 ml; 4 de 1000 ml ou 2 de 2000 ml; - Faixa de trabalho a partir de 5°C acima da ambiente até +100°C, div. 0,1°C; - Velocidade de agitação de 20 a 300 rpm, div. 1 rpm; - Resistência de aquecimento blindada em aço inox 304; - Sistema de ventilação silencioso com convecção de ar forçado no sentido horizontal; - Sistema de proteção contra acionamento do motor quando a porta estiver aberta; - Sistema de proteção contra sobretensão por fusível; - Porta em vidro transparente; - Motor de indução trifásico; - Dimensões internas útil: L= 500 x P= 500 A= 500 mm; - Dimensões externas: L= 600 x P= 670 A= 860 mm; - Cabo de força com dupla isolamento e plug 3 pinos; - Alimentação 110 ou 220 Volts, 60 Hz, 1.500 Watts; Acompanha: - 1 Bandeja em alumínio com garras em aço inoxidável; - Manual de instruções. Validade da Proposta: 60 dias; Prazo de Entrega: 30 dias; Garantia: 12 meses.</p>							
03.820.314/0001-29	FORTINOX - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME	Sim	Sim	1	R\$ 16.000,0000	R\$ 16.000,0000	22/07/2012 21:28:07
<p>Marca: fortinox Fabricante: fortinox Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA SHAKER ORBITAL DE BANCADA- Controle de temperatura de 25 - 85°C. Controle de agitação de 50 - 250 rpm. Com possibilidades de trabalho (frasco erlenmeyer): 36 frasco de 50 mL, 20 frascos de 125mL, 20 frascos de 250 mL, 10 frascos de 500 mL e 6 frascos de 1000 mL. 220V</p>							
05.393.688/0001-30	FE DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 16.000,0000	R\$ 16.000,0000	22/07/2012 22:30:35

	Marca: NT 712 Fabricante: Nova Tecnica Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT 712 - Incubadora Shaker de Bancada com Aquecimento Acabamento: Pintura eletrostática em epoxi texturizado Bandejas: Aço SAE 1020 com pintura eletrostática Circulação de Ar: Horizontal Faixa de temperatura Ambiente: + 6º até 60ºC Controle de temperatura: Digital microprocessado Sensor de temperatura: PT 100 Resistência: Inox blindada 400 W Tipo de agitação: Orbital Controle de velocidade: Eletrônico digital com inversor de frequências de 0 a 240 rpm Motor Indução: sem escovas Plataforma: tamanho 360 x 480 mm (1 unidade) Potência do motor: 1/3 Hp Quantidade de frascos: 50 ml 36 125 ml 20 250 ml 20 500 ml 10 1.000 ml 6 Outras quantidades de frascos Sob consulta Tampa: (material) Acrílico Alimentação: 220 V Dimensão externa: (L x A x P) 530 x 450 x 600 mm Dimensões internas úteis: P = 360 x L = 460 x H = 500 mm Acessórios Opcionais Timer e plataformas extras						
10.457.127/0001-98	JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 16.000,0000	R\$ 16.000,0000	23/07/2012 08:11:50
	Marca: LOGEN SCIENTIFIC Fabricante: LOGEN SCIENTIFIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS: INCUBADORA DE BANCADA "SHAKER" LS 4600 DIGITAL TOP LINE Agitador orbital para uso universal É indicado para uso em culturas de micro-organismo, células e tecidos Aplicação em Indústrias Farmacêuticas, Alimentícias, Laboratórios de Microbiologia, Universidades, Centros de Pesquisa e Outras Desenvolvido para trabalhos contínuos Com sistema de circulação forçado de ar quente. Agitação orbital (shaker) com controle eletrônico e motor de indução para longos períodos de uso. Plataforma de agitação intercambiável com várias opções de volume e quantidade de frascos. Pannel em Policarbonato com 2 chaves com indicador luminoso para lida/desliga, acionamento do sistema de aquecimento, acionamento do sistema agitação Gabinete de chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo, com pintura eletrostática a pó e montado sobre pés niveladores; Porta plana de abertura superior sustentada por amortecedores, tampa em acrílico transparente (cristal) com amortecedores lineares, guarnição de borracha especial em todo seu perímetro que garante perfeita vedação da câmara e puxador em alumínio; Dispositivo automático para a interrupção da agitação na abertura da porta; Dispositivo de segurança que não permite o equipamento opere com porta aberta Bandejas UNIVERSAL Aço SAE 304 polido Base de agitação monobloco que garante uma perfeita agitação apoiada sobre rolamentos de esfera Descrevendo uma órbita de 25 mm; Circulação de Ar vertical por micro exaustor vertical Faixa de temperatura de trabalho Ambiente + 6º até 70 ºC Controle de temperatura digital microprocessado PID display 2 linhas e 16 caracteres com Iluminação de fundo Sistema de aquecimento por meio de resistências tubulares blindadas e aletadas; Controlador e indicador de temperatura digital microprocessado (Sistema PID), com indicação da temperatura atual e programada. Resolução de 0,1ºC, relé de estado sólido e sensor Pt 100; Tacômetro/ controle de rotação microprocessado com indicação digital velocidade e tempo em Display 2 linhas e 16 caracteres com Iluminação de fundo Controlador de velocidade - inversor de frequência dedicado De 0 a 400 RPM (sistema de segurança de agitação e temperatura) Inicia a agitação de forma lenta Temporizador digital microprocessado para desligamento automático Timer digital programável infinito (conta o acumulo de horas de trabalho) ou 240 minutos contagem regressiva com alarme sonoro de fim da operação Sensor de temperatura PT-100 Resistência Inox blindada 400 W Tipo de agitação Orbital Motor Indução sem escovas Tensão 110 ou 220 v - 50/60Hz, a especificar no pedido Plataforma - tamanho 444 x 444 mm (de fácil troca para vários tipos de frascos e acessórios) Potência do motor 0,33 Hp Capacidade de carga 8,5 kg As dimensões dos equipamentos podem conter pequenas variações. Quantidade de frascos: 25 ml x 36 50 ml x 36 125 ml x 20 250 ml x 20 500 ml x 12 1.000 ml x 6 2.000 ml x 6 Acompanha Plataforma para uso universal 01 conjunto de garras para fracos de 250 ml (20 conjuntos) Observação: Para uso com estantes para tubos outros tipos de frasco funil de separação etc Outras quantidades de frascos sob consulta Equipamento com padrão de qualidade internacional.						
47.010.566/0001-68	TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	Não	Não	1	R\$ 16.067,0000	R\$ 16.067,0000	13/07/2012 11:39:39
	Marca: TECNAL Fabricante: TECNAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA DE BANCADA COM AGITAÇÃO ORBITAL MARCA TECNAL, Modelo TE-420, construída em caixa de aço tratada, com pintura eletrostática, motor de indução (sem escova) de 100W, velocidade controlada por inversor de frequência com tacômetro digital de 30 a 250 RPM e órbita com diâmetro de no máximo 25mm Controle eletrônico digital de temperatura com Certificado de calibração RBC (Rede Brasileira de Calibração), sensor de temperatura termo resistência PT 100, temperatura de trabalho de ambiente + 7ºC até 55ºC com precisão ±0,1ºC. Fluxo de ar na câmara sem renovação e tampa da câmara de trabalho em acrílico azul claro. Dimensões: 500x600x520mm Peso: 40 kg. 600 Watts - 220 Volts 1 PC PLATAFORMA em alumínio, ref. TE-420A, capacidade para 20 provas de 250ml, com garras de inox.						
05.782.548/0001-54	URQ LABOR COMERCIO LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 16.067,0000	R\$ 16.067,0000	19/07/2012 10:19:13
	Marca: INNOVA Fabricante: INNOVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA COM AGITAÇÃO ORBITAL DE BANCADA SHAKER, DIGITAL MICROPROCESSADA, MODELO IN-832, MARCA INNOVA: - Gabinete externo Construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. - Pés De borracha tipo sino. - Porta com visor de vidro temperado. - Plataforma universal de agitação em alumínio com 7mm espessura. - Capacidade à Escolher: 36 erlenmeyer de 50ml, 20 erlenmeyer de 125ml, 20 erlenmeyer de 250ml, 10 erlenmeyer de 500ml, 6 erlenmeyer de 1000ml. - Motor Indução trifásica (Trabalhos contínuo) de 1/6 HP. - Ajuste Rotação Conversor frequência. - Agitação 50 a 250 RPM, resolução 1 RPM. - Sistema de agitação Movimentação orbital, por mancais e eixo excêntrico com diâmetro 24mm. - Resistência Blindada em aço inox AISI 304. - Sensor de Temperatura Tipo PT-100. - Circulação de ar Forçada por micro-ventiladores para garantir homogeneidade. - Segurança Sistema de proteção de superaquecimento. - Controle de temperatura Microprocessado digital PID, com alarme audível e sonoro aumento da temperatura programada. - Temperatura Trabalho 0,5ºC acima do ambiente a 85ºC graus, resolução 0,1ºC, precisão +-0,1ºC, uniformidade +-0,5ºC. - Capacidade 125 Litros. - Alimentação 220 volts, frequência 60 hz. - Potência 600 Watts. - cabo de energia trifilar, com dupla isolamento, plug de três pino. Dimensões Plataforma L=470 x P=470 mm Dimensões Interna L= 500 x P= 500 x A= 500 mm Dimensões Externa L= 500 x P= 580 x A= 750 mm Peso 50 Kg OBS:Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação						
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP	Sim	Sim	1	R\$ 16.500,0000	R\$ 16.500,0000	20/07/2012 14:09:51
	Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-223 - MARCA: SOLAB - Incubadora Shaker de bancada digital com refrigeração - Características: - Gabinete externo construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Câmara interna em aço inox AISI 304 polido; - Porta com moldura de alumínio com visor de vidro transparente duplo; - 1 plataforma de agitação universal de alumínio com 6 mm; - Possibilidades de trabalho (frasco erlenmeyer) 36 frasco de 50 mL, 20 frascos de 125mL, 20 frascos de 250 mL, 10 frascos de 500 mL e 6 frascos de 1000 mL; - Motor indução trifásica (Trabalhos contínuo) e 1/6 HP; - Transmissão correias e polias; - Ajuste Rotação conversor frequência; - Agitação 50 a 250 RPM; - Sistema de agitação movimentação orbital, por mancais e eixo excêntrico; - Motor compressor hermético de 1/3 HP livre CFC; - Gás R 134 livre de CFC; - Vedação da porta perfil imantado; - Resistência blindada em aço inox AISI 304; - Sensor de temperatura Tipo PT-100; - Circulação de ar forçada por micro-ventiladores; - Segurança sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico; - Controle de temperatura Microprocessado digital PID; - Temperatura - 10ºC a 85ºC; - Exatidão da temperatura ± 0,5 ºC; - Resolução 0,1 ºC; - Capacidade 125 litros; - Alimentação 220 volts; - Potência 1500 Watts; - Dimensões plataforma L=420 x P=420 mm; - Dimensões internas L=500 x P=500 x A=500 mm; - Dimensões externas L=600 x P=600 x A=800 mm; - Peso 60 Kg; Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. "						
05.295.083/0001-07	CIRURGICA PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA E	Sim	Sim	1	R\$ 17.200,0000	R\$ 17.200,0000	22/07/2012 13:59:47
	Marca: SHAKER						

Fabricante: NOVATECNICA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** INCUBADORA SHAKER ORBITAL DE BANCADA- Controle de temperatura de 25 - 85°C. Controle de agitação de 50 - 250 rpm. Com possibilidades de trabalho (frasco erlenmeyer): 36 frasco de 50 mL, 20 frascos de 125mL, 20 frascos de 250 mL, 10 frascos de 500 mL e 6 frascos de 1000 mL. 220V

11.036.658/0001-70	L. H. Z. DOS SANTOS	Sim	Sim	1	R\$ 18.000,0000	R\$ 18.000,0000	22/07/2012 10:45:54
--------------------	---------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Cientec**Fabricante:** Cientec**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Incubadora desenvolvida para trabalhos laboratoriais que necessitem de agitação e temperatura controladas. Equipamento ideal para usos biológicos, microbiológicos, biotecnologia, cultura de fungos, bactérias, vírus, etc. Possui microprocessador eletrônico para velocidade e temperatura com sistema PID e precisão de 0,2°C. Faixa de trabalho a partir de +5°C acima da ambiente até 60°C com indicação digital e SET POINT em 3½ dígitos. Velocidade de agitação orbital de 50 a 240 rpm. Comando por chave independente de aquecimento e agitação. Motor de indução de 1/3 Hp e inversor de frequência. Painel em policarbonato com indicação de funções. Sistema de ventilação silencioso, garante uma convecção de ar forçado quente no sentido horizontal, proporcionando homogeneização no interior da câmara com variação ±0,2°C. Temporizador digital até 99 minutos. Resistência de aquecimento blindada em aço inox. Construído em resistente caixa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Possui plataforma intercambiável com garras em aço inox com capacidade para frascos de 50 a 2000 ml (especificar). Tampa em acrílico translúcido. Dimensão interna útil (LxPxA) de 525x400x250 mm. Dimensão externa (LxPxA) de 530x600x430 mm e peso de 43 kg. Alimentação em rede 220V, Acompanha: 01 plataforma e Manual de Instruções / Termo de Garantia.

06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 21.600,0000	R\$ 21.600,0000	20/07/2012 16:13:14
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Nova tecnica**Fabricante:** Nova Tecnica**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NT 715 - INCUBADORA SHAKER REFRIGERADA DE BANCADA Incubadora Shaker Refrigerada de bancada com plataforma de movimento orbital. Compacta e silenciosa, proporciona ótimo vórtex. Ideal para trabalhos contínuos. Controlador microprocessado digital para temperatura, com display de 4 dígitos com resolução de 0,1 C, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV) e SET POINT. Faixa de temperatura de 5 C a 60 C (outras temperaturas sob consulta). Sensor de temperatura tipo PT 100. Aquecimento através de resistência tubular de 400 W, blindada em aço inox, de fácil substituição. Refrigeração selada, livre de CFC. Velocidade de agitação de 0 a 240 rpm controlada por inversor de frequência microprocessado com indicação digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1. Sistema de agitação da plataforma através de motor de indução trifásica. Movimento orbital com amplitude 25 mm através mancais e rolamentos. Sistema de ventilação silencioso, com convecção de ar forçado quente e frio no sentido horizontal, proporcionando homogeneização no interior da câmara. Painel em policarbonato com indicação de funções, chave independente de aquecimento, agitação, refrigeração e chave liga/desliga. Garras ou presilhas em aço inox AISI 304 para fixação de tubos ou frascos. Plataforma intercambiável em aço inox AISI 304 com capacidade para tubos ou frascos até 1000 ml. Capacidades disponíveis de frascos na plataforma: 36 frascos de 25 ml; ou 36 frascos de 50 ml; ou 20 frascos de 125 ml; ou 20 frascos de 250 ml; ou 10 frascos de 500 ml; ou 6 frascos de 1.000 ml ou plataforma mista (capacidade depende do volume dos frascos desejados - consultar). * Capacidades maiores sob consulta. Tampa em acrílico. Possui dispositivo automático que interrompe a agitação na abertura da tampa. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Dimensão da plataforma (LxP) de 360 x 480 mm. Dimensão externa (LxPxA) de 680 x 580 x 680 mm. Compressor selado com potência de 1/3 Hp, livre de CFC. Motor de indução trifásica para sistema de agitação com potência de 1/6 CV. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110 ou 220V (especificar), 50/60 Hz, potência de 1000 W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136.

12.308.936/0001-63	INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	20/07/2012 17:43:11
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Nova Tecnica**Fabricante:** Nova Tecnica**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Incubadora de Bancada - INCUBADORA SHAKER REFRIGERADA DE BANCADA Incubadora Shaker Refrigerada de bancada com plataforma de movimento orbital. Compacta e silenciosa, proporciona ótimo vórtex. Ideal para trabalhos contínuos. Controlador microprocessado digital para temperatura, com display de 4 dígitos com resolução de 0,1 C, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV) e SET POINT. Faixa de temperatura de 5 C a 60 C (outras temperaturas sob consulta). Sensor de temperatura tipo PT 100. Aquecimento através de resistência tubular de 400 W, blindada em aço inox, de fácil substituição. Refrigeração selada, livre de CFC. Velocidade de agitação de 0 a 240 rpm controlada por inversor de frequência microprocessado com indicação digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1. Sistema de agitação da plataforma através de motor de indução trifásica. Movimento orbital com amplitude 25 mm através mancais e rolamentos. Sistema de ventilação silencioso, com convecção de ar forçado quente e frio no sentido horizontal, proporcionando homogeneização no interior da câmara. Painel em policarbonato com indicação de funções, chave independente de aquecimento, agitação, refrigeração e chave liga/desliga. Garras ou presilhas em aço inox AISI 304 para fixação de tubos ou frascos. Plataforma intercambiável em aço inox AISI 304 com capacidade para tubos ou frascos até 1000 ml. Capacidades disponíveis de frascos na plataforma: 36 frascos de 25 ml; ou 36 frascos de 50 ml; ou 20 frascos de 125 ml; ou 20 frascos de 250 ml; ou 10 frascos de 500 ml; ou 6 frascos de 1.000 ml ou plataforma mista (capacidade depende do volume dos frascos desejados - consultar). * Capacidades maiores sob consulta. Tampa em acrílico. Possui dispositivo automático que interrompe a agitação na abertura da tampa. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Dimensão da plataforma (LxP) de 360 x 480 mm. Dimensão externa (LxPxA) de 680 x 580 x 680 mm. Compressor selado com potência de 1/3 Hp, livre de CFC. Motor de indução trifásica para sistema de agitação com potência de 1/6 CV. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110 ou 220V (especificar), 50/60 Hz, potência de 1000 W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Opcionais Sob Consulta: Outras capacidades da plataforma, Vidraria; Timer digital de 1 a 99,99 horas; Certificado de Calibração Rastreável à RBC/Inmetro. Itens que Acompanha: 1 plataforma padrão para frascos de 250 ml (quando não especificada outra capacidade no pedido) e Manual de Instruções/ Termo de Garantia. Garantia: 24 meses. Marca/Fabricante: Nova Tecnica - Modelo: nt 715.

10.723.998/0001-06	HELDER SILVA SANTOS	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	20/07/2012 17:28:01
--------------------	---------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Marca: INCUBADORA**Fabricante:** INCUBADORA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** INCUBADORA SHAKER ORBITAL DE BANCADA- Controle de temperatura de 25 - 85°C. Controle de agitação de 50 - 250 rpm. Com possibilidades de trabalho (frasco erlenmeyer): 36 frasco de 50 mL, 20 frascos de 125mL, 20 frascos de 250 mL, 10 frascos de 500 mL e 6 frascos de 1000 mL. 220V

13.981.081/0001-08	MONIQUE MOREIRA NASCIMENTO - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	20/07/2012 18:16:35
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Marca: INCUBADORA**Fabricante:** INCUBADORA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** INCUBADORA SHAKER ORBITAL DE BANCADA- Controle de temperatura de 25 - 85°C. Controle de agitação de 50 - 250 rpm. Com possibilidades de trabalho (frasco erlenmeyer): 36 frasco de 50 mL, 20 frascos de 125mL, 20 frascos de 250 mL, 10 frascos de 500 mL e 6 frascos de 1000 mL. 220V**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.332,0000	23.453.855/0001-73	23/07/2012 09:01:10:860
R\$ 10.000,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 09:01:10:860
R\$ 16.000,0000	68.848.357/0001-68	23/07/2012 09:01:10:863

R\$ 16.000,0000	02.399.990/0001-08	23/07/2012 09:01:10:863
R\$ 15.640,0000	02.785.395/0001-00	23/07/2012 09:01:10:863
R\$ 13.400,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:01:10:863
R\$ 12.100,0000	10.779.833/0001-56	23/07/2012 09:01:10:863
R\$ 16.067,0000	47.010.566/0001-68	23/07/2012 09:01:10:867
R\$ 16.000,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 09:01:10:867
R\$ 16.000,0000	03.820.314/0001-29	23/07/2012 09:01:10:867
R\$ 16.000,0000	05.393.688/0001-30	23/07/2012 09:01:10:867
R\$ 16.000,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:01:10:867
R\$ 50.000,0000	12.308.936/0001-63	23/07/2012 09:01:10:870
R\$ 21.600,0000	06.153.182/0001-17	23/07/2012 09:01:10:870
R\$ 18.000,0000	11.036.658/0001-70	23/07/2012 09:01:10:870
R\$ 17.200,0000	05.295.083/0001-07	23/07/2012 09:01:10:870
R\$ 16.500,0000	11.232.743/0001-03	23/07/2012 09:01:10:870
R\$ 16.067,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:01:10:870
R\$ 1.000.000,0000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:01:10:873
R\$ 1.000.000,0000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 09:01:10:873
R\$ 9.999,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 10:56:40:533
R\$ 9.990,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 10:57:12:013
R\$ 9.980,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 10:57:26:387
R\$ 12.099,8790	11.232.743/0001-03	23/07/2012 10:58:07:090
R\$ 9.950,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 10:58:08:150
R\$ 9.930,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 10:58:24:740
R\$ 12.090,0000	11.232.743/0001-03	23/07/2012 10:59:00:203
R\$ 12.000,0000	02.399.990/0001-08	23/07/2012 10:59:34:197
R\$ 11.999,0000	11.232.743/0001-03	23/07/2012 10:59:58:200
R\$ 9.900,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 11:02:35:350
R\$ 10.800,0000	06.153.182/0001-17	23/07/2012 11:03:17:600
R\$ 9.800,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 11:03:18:613
R\$ 14.000,0000	02.785.395/0001-00	23/07/2012 11:03:43:893
R\$ 12.800,0000	11.036.658/0001-70	23/07/2012 11:04:38:673
R\$ 9.500,0000	47.010.566/0001-68	23/07/2012 11:04:47:217
R\$ 10.331,0000	11.232.743/0001-03	23/07/2012 11:05:51:593
R\$ 9.400,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 11:06:05:217
R\$ 9.400,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 11:06:31:803
R\$ 9.300,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 11:06:58:887
R\$ 9.290,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 11:08:07:993
R\$ 9.200,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 11:08:23:607
R\$ 9.150,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 11:08:45:490
R\$ 9.100,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 11:09:19:030
R\$ 9.050,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 11:09:36:817
R\$ 9.030,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 11:09:50:477
R\$ 9.000,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 11:10:37:090
R\$ 8.800,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 11:10:49:293
R\$ 8.500,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 11:11:07:400
R\$ 8.700,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 11:11:22:540
R\$ 8.400,0000	47.010.566/0001-68	23/07/2012 11:11:49:677
R\$ 8.300,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 11:11:52:893
R\$ 8.200,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 11:12:11:380
R\$ 8.100,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 11:12:42:390
R\$ 8.000,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 11:13:04:460
R\$ 7.990,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 11:14:12:730
R\$ 7.980,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 11:15:11:557
R\$ 7.950,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 11:16:15:453
R\$ 7.900,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 11:16:26:353
R\$ 7.900,0000	47.010.566/0001-68	23/07/2012 11:16:35:303
R\$ 7.850,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 11:16:41:367
R\$ 7.800,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 11:16:51:107
R\$ 10.000,0000	12.308.936/0001-63	23/07/2012 11:17:35:293
R\$ 7.750,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 11:18:04:783
R\$ 8.782,0000	23.453.855/0001-73	23/07/2012 11:18:34:830
R\$ 9.999,9900	11.232.743/0001-03	23/07/2012 11:18:43:073
R\$ 7.750,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 11:18:45:817
R\$ 7.700,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 11:19:29:940
R\$ 7.650,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 11:20:14:027
R\$ 7.630,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 11:21:11:473
R\$ 7.600,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 11:21:23:513

R\$ 7.500,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 11:21:44:540
R\$ 7.400,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 11:21:53:440
R\$ 7.350,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 11:22:55:803
R\$ 7.300,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 11:23:14:337
R\$ 7.280,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 11:23:41:353
R\$ 7.200,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 11:23:59:587
R\$ 7.180,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 11:24:14:273
R\$ 7.260,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 11:24:14:460
R\$ 7.100,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 11:24:28:130
R\$ 7.080,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 11:24:34:790
R\$ 7.200,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 11:24:39:773
R\$ 7.000,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 11:24:52:943
R\$ 6.800,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 11:25:01:460
R\$ 20.000,0000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 11:25:10:073
R\$ 6.750,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 11:25:14:820
R\$ 30.000,0000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 11:25:15:237
R\$ 6.810,0000	47.010.566/0001-68	23/07/2012 11:27:12:750
R\$ 6.730,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 11:27:18:710
R\$ 15.500,0000	05.295.083/0001-07	23/07/2012 11:27:24:827
R\$ 6.700,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 11:28:04:887
R\$ 6.680,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 11:28:17:653
R\$ 6.650,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 11:28:47:387
R\$ 6.630,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 11:28:54:163
R\$ 6.600,0000	68.848.357/0001-68	23/07/2012 11:29:25:770
R\$ 6.580,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 11:29:31:850
R\$ 6.590,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 11:29:36:247
R\$ 6.500,0000	68.848.357/0001-68	23/07/2012 11:29:49:230
R\$ 6.400,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 11:29:55:853
R\$ 6.600,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 11:29:58:427
R\$ 6.470,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 11:30:00:833
R\$ 6.200,0000	68.848.357/0001-68	23/07/2012 11:30:17:177
R\$ 6.000,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 11:30:22:840
R\$ 6.100,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 11:30:26:800
R\$ 5.800,0000	68.848.357/0001-68	23/07/2012 11:30:46:180
R\$ 5.780,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 11:30:55:933
R\$ 5.770,0000	68.848.357/0001-68	23/07/2012 11:31:17:180
R\$ 5.700,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 11:31:24:623
R\$ 5.736,0000	68.848.357/0001-68	23/07/2012 11:31:46:007
R\$ 5.690,0000	68.848.357/0001-68	23/07/2012 11:36:44:113
R\$ 5.680,0000	09.603.949/0001-50	23/07/2012 11:36:50:783

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 10:56:05	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 11:13:16	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 11:28:16.
Encerrado	23/07/2012 11:54:45	Item encerrado
Aceite	31/08/2012 10:29:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARQ LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 09.603.949/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 5.680,0000.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARQ LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA. - EPP - CNPJ/CPF: 09.603.949/0001-50

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 70 - APARELHO AGITADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.711.900/0001-96	XEMLAB COMERCIAL LTDA EPP	Sim	Sim	2	R\$ 598,0000	R\$ 1.196,0000	18/07/2012 15:46:10
Marca: DragonLab Fabricante: DragonLab Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Tipo Vortex, Modelo MX-S, Marca DragonLab, Ref. 821200040000. Modo de operação por toque ou contínuo; Com adaptadores opcionais (não inclusos) pode agitar até 48 tubos; Especialmente desenhado para sucção à vácuo com pés emborrachados para evitar o deslize da unidade na bancada. Especificações Técnicas Dimensões da placa: Ø135 mm; Tipo de Agitação: Orbital; Aceita tubos de até 15 ml; Potência de entrada do motor: 58W; Potência de saída do motor:							

10W; Potência: 60W; Voltagem: 100 – 230 V, 50/60Hz; Posições de agitação: 1; Capacidade máxima (H2O): 20 L; Faixa de velocidade: 0 – 2500 rpm; Classe de proteção: IP21; Dimensões: 127 x 130 x 160 mm; Peso: 3.5 kg; Temperatura ambiente: 5 – 40°C; Umidade relativa: 80%. ACOMPANHA Base Padrão para Agitador Tipo Vortex, Modelo VT1.1, Ref. 18900034. Especificações Técnicas Para tubos menores de Ø30mm e pequenos frascos.

03.606.047/0001-91	ATACADAO DO LABORATORIO LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 620,0000	R\$ 1.240,0000	18/07/2012 14:12:37
<p>Marca: FISATOM Fabricante: FISATOM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO 772, PROCEDÊNCIA NACIONAL Propriedades: • Agitador de tubos tipo Vortex. • Corpo metálico c/pintura epóxi eletrostático. • Plataforma em Viton para tubos de ensaio até 25cm. • Estável e compacto com pés de PVC antiderrapante. • Dimensões Ø12 x 11cm. • Acionamento por pressão do tubo sobre a plataforma. • Temperatura de utilização : 5 à 40°C. • Movimento orbital c/velocidade de 2800RPM. • Grau de proteção do equipamento : IP43. • Potência 30W, 115V AC ou 230V AC (de 108V à 127V ou 216V à 241V).</p>							
61.100.244/0001-30	FANEM LTDA	Não	Não	2	R\$ 630,0000	R\$ 1.260,0000	19/07/2012 15:20:34
<p>Marca: FANEM Fabricante: FANEM LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR DE TUBOS - MARCA FANEM® - MODELO 251- PROCEDÊNCIA NACIONAL - Agitador por sistema de oscilação construído em chapa de aço e tampa em alumínio, pintados eletrostaticamente com acabamento epóxi texturizado; - Equipado com receptáculo de borracha sintética para agitar tubos de até 40 mm de diâmetro; - Funcionamento manual ou automático e ajuste eletrônico da intensidade de agitação; - Montado sobre quatro pés de borracha tipo ventosa. - Motor: até 3.000 rpm - Medidas externas: 147x160x143 mm - Consumo: 66 Watts - Voltagem: 115 ou 220V - a escolher - Cidagem: 50/60Hz - Referência: 251.000.700 – 115V 251.000.800 – 220V VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME EDITAL. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME EDITAL NOS PREÇOS OFERTADOS JÁ ESTÃO INCLUSOS : OS TRIBUTOS, FRETES, TAXAS, SEGUROS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS E AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO.</p>							
44.239.382/0001-86	PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICO	Não	Não	2	R\$ 640,0000	R\$ 1.280,0000	09/07/2012 09:13:24
<p>Marca: PHOENIX Fabricante: PHOENIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador de Tubos (Tipo Vortex) marca Phoenix, modelo AP-59, procedência nacional, velocidade ajustável de 100 a 3800 RPM; Ajuste para vibração contínua ou intermitente agitação ao toque da base de agitação, voltagem de 110 volts, dimensões (LxPxA) 100 x 125 x 125 mm; Pés tipo ventosa para fixação na bancada; Base para agitação para 1 tubo de ensaio confeccionada em borracha; Acabamento: caixa em plástico ABS com base em ferro fundido; Treinamento para pelo menos 2 técnicos indicado pelo Senai. Documentação conforme solicitação do edital;</p>							
15.023.147/0001-74	KOLEMANN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTD	Sim	Sim	2	R\$ 641,0000	R\$ 1.282,0000	10/07/2012 08:44:39
<p>Marca: Kolemman Fabricante: Kolemman Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR DE TUBOS TIPO VÓRTEX- Faixa de velocidade 1800 rpm com controle de velocidade. Movimento orbital oscilante (4,5mm de diâmetro). Plataforma com receptáculo em barra macia (30mm de diâmetro). 220V</p>							
05.782.548/0001-54	URQ LABOR COMERCIO LTDA EPP	Sim	Sim	2	R\$ 641,0000	R\$ 1.282,0000	19/07/2012 10:19:13
<p>Marca: BIOMIXER Fabricante: BIOMIXER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR DE TUBOS TIPO "VORTEX" , MODO DE OPERAÇÃO "CONTÍNUO" OU "PULSE", VELOCIDADE FIXA - MODELO UTX-F Agitador para homogeneização de microtubos de 1,5 mL a tubos de 50 mL; Modo de operação determinado por botão: contínuo ou toque (pulso); Pés de Borracha para melhor aderência na bancada; Gabinete em plástico ABS e base em ferro fundido; Velocidade fixa de 2.800rpm; Potência do motor: 60W; Voltagem: 110 Volts ou 220 Volts. O conjunto é composto por: • 01 Agitador de tubos tipo "Vortex" (velocidade fixa); • 01 Cabo de força; • 01 Manual de instruções</p>							
06.284.023/0001-51	GLOBAL COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 641,0000	R\$ 1.282,0000	20/07/2012 15:46:38
<p>Marca: nova instruments Fabricante: nova intruments Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: similar NI1056-220 AGITADOR DE TUBOS TIPO VÓRTEX- Faixa de velocidade 1800 rpm com controle de velocidade. Movimento orbital oscilante (4,5mm de diâmetro). Plataforma com receptáculo em barra macia (30mm de diâmetro). 220V</p>							
10.457.127/0001-98	JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 641,0000	R\$ 1.282,0000	23/07/2012 08:11:50
<p>Marca: LOGEN SCIENTIFIC Fabricante: LOGEN SCIENTIFIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS: AGITADOR DE TUBOS TIPO VORTEX MODELO IR . A Logen Scientific apresenta a solução revolucionária para o conceito de agitador de tubo tipo vortex. Para homogeneização de diferentes materiais patológicos, permitindo melhores condições de trabalho com grande economia de tempo e boa Qualidade das diluições realizadas. Nele podem ser utilizados tubos de ensaio de até 30 mm de diâmetro, tubos de centrífugas, cubetas de calorímetros ou espectrofotômetros, pequenos frascos reagentes, frascos erlenmeyer e balões volumétricos. Este aparelho é montado em caixa de metálica com pintura epox para facilitar limpeza e base de chapa de ferro com pés de borracha especial com sistema antiderrapante incorporado para dar maior segurança ao operador A tecnologia ótica incorporada ao agitador LS ,acrescenta a inovativa modalidade de trabalho "Sensor IR ", única no mercado. Quando ativada esta modalidade um sistema por raios infravermelhos (IR)detecta a presença e ativa automaticamente a agitação do tubo Nenhum esforço ou pressão é necessário para manter o equipamento em operação, apenas a presença do tubo é necessária. Graças a modo "Sensor IR ", O agitador reduz ao mínimo o stress do operador, melhorando drasticamente a qualidade das suas condições operacionais. O agitador de tubo Vortex é também utilizado na tradicional modalidade de funcionamento contínuo com uma gama elevada de acessórios (opcionais) que capacitarão para atender as mais variadas e complexas exigências. Características Técnicas do agitador de tubo Vortex Material de construção; Aço 1012 Sistema de apoio; 4 pés- anti-derrapantes Intervalo de velocidade; 0 – 3800 rpm Seleção da velocidade; Analógico Controle da velocidade; Eletrônico Alimentação; 90 - 260 V / 50 - 60 Hz Modalidade de funcionamento; Sensor / Continua Tipo de Movimento; Orbital Diâmetro Orbital; 4.5 mm Capacidade de carga Max; 0,5 Kg Grau de Proteção Elétrica (CEI EN 60529); IP 42 Potência; 30 W Peso; 2,4 kg Dimensões (L x H x P) mm; 180 x 70 x 220 Este equipamento atende as normas ABNT/NBR de segurança e construção todos os controles de operação estão colocados no único painel, localizado na parte frontal do aparelho. Acompanha manual de instruções.</p>							
06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	2	R\$ 650,0000	R\$ 1.300,0000	23/07/2012 00:33:04
<p>Marca: BIOMIXER Fabricante: BIOMIXER</p>							

Item	Descrição	Sim	Sim	Qtd	Valor Unit	Valor Total	Data
56.389.752/0001-40	LEONOR COMERCIAL LTDA - EPP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR DE TUBOS TIPO VÓRTEX- Faixa de velocidade 1800 rpm com controle de velocidade. Movimento orbital oscilante (4,5mm de diâmetro). Plataforma com receptáculo em barra macia (30mm de diâmetro). 220V MODELO VTX2500	Sim	Sim	2	R\$ 700,0000	R\$ 1.400,0000	22/07/2012 13:50:39
	Marca: BIOMIXER-VTX2500 Fabricante: BIOMIXER						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR tipo "VORTEX", COM VELOCIDADE REGULÁVEL PARA AGITAÇÃO DE TUBOS, FRASCOS E MICROPLACAS FUNCIONA NOS MODOS "PULSE" (PRESSÃO) E CONTÍNUO Utilizado em laboratórios de Biologia Molecular, Imunologia, Bioquímica e outros; Ideal para agitação e homogeneização de amostras em microplacas, microtubos de centrifugação de 0,5, 1,5 e 2,0mL e tubos de centrifugação (Tipo Falcon) de 15 ou 50mL; Faixa de velocidade regulável de 0 a 2500rpm; Design compacto; Mecanismo de agitação de alta resistência; Nível de ruído extremamente baixo; Base em aço com pés de silicone, que evita o deslocamento do equipamento e diminuem as vibrações sobre as bancadas dos laboratórios; Pode ser ajustado para funcionar tanto no modo contínuo ou por toque (pulso); No funcionamento através do toque, o equipamento funciona automaticamente, sempre que o tubo for pressionado sobre a superfície de agitação; Estrutura externa em plástico resistente; Estrutura interna em alumínio; Movimento de agitação orbital; Diâmetro de Órbita de agitação: 4mm; Peso 3,5Kg; Dimensões: 12,7 x 16,0 x 13,0 cm (L x P x A); Tensão: 110 V ou 220 V. O conjunto é composto por: • 01 Agitador de tubos tipo "Vortex" (velocidade variável); • 01 Plataforma padrão, com formato tipo copo; • 01 Cabo de força; • 01 Manual de instruções.						
10.779.833/0001-56	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	Não	Não	2	R\$ 705,0000	R\$ 1.410,0000	19/07/2012 12:03:12
	Marca: FAnem Fabricante: Fanem						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador para tubos de ensaio ref. 251						
02.785.395/0001-00	TIAGO TEIXEIRA MARCONI EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.368,0000	R\$ 2.736,0000	20/07/2012 17:19:35
	Marca: MARCONI Fabricante: MARCONI						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador de Tubos tipo Vortex, marca MARCONI, modelo MA 162/2: Estrutura: - caixa em chapa de aço 1020, com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostatica em epoxi - peso bruto: 6 kg - dimensões (mm): 180 x 280 x 180 - dimensões da embalagem (mm): 250 x 400 x 250 - pes em borracha anti-deslizante Homogeneização: - sistema de agitação orbital com diametro de: 5,7 mm. - variador eletronico de velocidade ate 4000 RPM - apoio do tubo em borracha neoprene, aceita tubos com diametro de ate 40 mm. (aceita varios suportes opcionais - verificar catalogo) - chave de comando de tres posicoes: liga/desliga/automatico - chave de comando automatico com pressao manual pelo operador - aceita outros tipos de suportes (solicitar cotação) Energia: - cabo de energia trifilar com aterramento, dupla isolamento, com tomada e plug de tres pinos, NBR NM 243 E NBR 14136 - 220 Volts, 60 hz.. PROCEDENCIA NACIONAL						
11.098.524/0001-83	TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.500,0000	R\$ 3.000,0000	18/07/2012 14:47:01
	Marca: AP59 Fabricante: PHOENIX						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador de soluções - Modelo: AP59 - Marca: Phoenix Tipo Vortex, tem seu uso destinado à agitação de diferentes materiais e indicado para apoio laboratorial em geral. Permite melhores condições de trabalho com grande economia de tempo e boa qualidade nas diluições realizadas. Capacidade para tubos de até 30 mm de diâmetro, pequenos frascos reagentes e balões volumétricos. Montado em caixa de polistireno (plástico), com pés em formato de ventosa garantindo total fixação na superfície. Possui motor de 3.800 rpm, receptáculo de borracha sintética e controle eletrônico de velocidade. Pode funcionar de modo contínuo ou por pressão em seu receptáculo. Funcionamento em 110/220 volts.						
03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.500,0000	R\$ 3.000,0000	19/07/2012 17:10:23
	Marca: Novainstruments Fabricante: Novainstruments						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NI 1056 - AGITADOR DE TIBOS TIPO VÓRTEX - Faixa de velocidade 1800 rpm, com controle de velocidade. Movimento orbital oscilante (4,5mm de diâmetro); Plataforma com receptáculo em barra macia (30mm de diâmetro); 220V.						
53.994.497/0001-77	UNISCIENCE DO BRASIL IND COM E REPRESENTACOES LTDA	Não	Não	2	R\$ 1.600,0000	R\$ 3.200,0000	20/07/2012 15:32:58
	Marca: BioSan Ltda Fabricante: BioSan Ltda						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BS-010202-AA12 FVL-2400N - Mini Centrífuga e Vortex para Tubos A mini centrífuga - vórtex FVL-2400N combina duas aplicações em um equipamento economizando espaço e otimizando a rotina laboratorial. O seu design permite o uso em laboratórios de pesquisa em engenharia genética (especialmente para PCR em experimentos diagnósticos), laboratórios clínicos bioquímicos e laboratórios de biotecnologia industrial e microbiológicos. O equipamento conta com a tecla de operação contínua a 2400rpm ou o acionamento por pulso permitindo que o usuário faça o "spin" da sua amostra. Na parte superior do equipamento existe um dispositivo que permite que tubos sejam agitados individualmente durante a centrifugação dos tubos. O equipamento suporta diversos tipos de rotores* possibilitando o uso com vários tipos de tubos. Especificações técnicas: Capacidade (dos rotores inclusos): Rotor R-1,5: rotor para 12 tubos de 1,5ml Rotor R-0,5/0,2: rotor para 12 tubos de 0,5 e 12 tubos de 0,2ml Velocidade constante: 2400 RPM Máximo RCF: no meio do tubo: 300 x g; no fundo do tubo: 700 x g Dimensões: 190 x 235 x 125 mm Peso: 2,1 kg Voltagem: 220/240 V, 50/60 Hz, Potência: 30 W Apresentação: Equipamento; 1 rotor R-1,5; 1 rotor 0,5/0,2; cabo de energia e manual. Marca: BioSan Ltda						
00.935.689/0002-27	SOVEREIGN COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.	Não	Não	2	R\$ 2.500,0000	R\$ 5.000,0000	18/07/2012 14:25:31
	Marca: ika Fabricante: ika						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR ORBITAL MS 3 BASIC COMPACTO E UNIVERSAL IDEAL PARA AGITAR VOLUMES CONTIDOS EM PEQUENOS TUBOS, MICRO PLACAS, ETC. VARIOS TIPOS DE ACESSORIOS OPCIONAIS DISPONIVEIS. DETECAO DO TIPO DE ACESSORIO QUE ESTA SENDO USADO. OPERACAO POR TOQUE OU CONTINUA (COM ACESSORIO PADRAO). DOIS MODOS DE OPERACAO: MODO A - MODO SEGURO COM DETECAO DO ACESSORIO, A VELOCIDADE MAXIMA DE 3000 RPM SO E ATINGIDA COM O ACESSORIO PADRAO NO MODO DE TOQUE. QUANDO OUTROS ACESSORIOS SAO UTILIZADOS A VELOCIDADE E LIMITADA A 1300 RPM. MODO B SEM DETECAO DO ACESSORIO, A VELOCIDADE DE 3000 RPM E ALCANCADA COM QUALQUER ACESSORIO DE AGITACAO. ESTAVEL EM TODAS AS ESCALAS DE VELOCIDADE. CORPO RESISTENTE FEITO EM ZINCO. ACOMPANHA OS SEGUINTES ACESSORIOS: MS 3.1 - ACESSORIO PADRAO PARA PEQUENOS TUBOS COM DIAMETRO DE ATE 50 MM, PARA USO EM OPERACAO POR TOQUE / MS 3.3 - ACESSORIO UNIVERSAL PARA INSERCAO DE VARIOS ACESSORIOS, INCLUSIVE O MS 1.21 / MS 1.21: ACESSORIO PARA SER INSERIDO NO MS 3.3, PARA USO EM OPERACAO CONTINUA. TIPO DO MOVIMENTO: ORBITAL; DIAMETRO DO ORBITAL: 4,5 MM; PESO DE AGITACAO PERMITIDO: 0,5 KG; POTENCIA DE ENTRADA / SAIDA DO MOTOR: 10 W / 8 W; PERMISSIBILIDADE DE USO: 100%; VELOCIDADE MINIMA AJUSTAVEL: 200 (1/MIN); ESCALA DE VELOCIDADE: 0 - 3000 (1/MIN); DISPLAY DE VELOCIDADE: ESCALA; TEMPORIZADOR: NAO; TRABALHA COM MICRO PLACAS: SIM; NUMERO DE MICRO PLACAS: 01; DIMENSOES / PESO: 148 X 63A X 205P MM / 2,9 KG; TEMPERATURA AMBIENTE / UMIDADE RELATIVA PERMITIDA: 5°C A 40°C / 80%; CLASSE DE PROTECAO DE ACORDO COM DIN EN 60529: IP 21; INTERFACE RS 232 / SAIDA ANALOGICA: NAO; VOLTAGEM: 100 ~240 V; FREQUENCIA: 50/60 HZ; POTENCIA DE ENTRADA: 20W; DC VOLTAGEM: 24V;						

SAIDA DE ENERGIA: 800 MA. GARANTIA: 03 ANOS. EMBALAGEM: 01 UNIDADE MARCA IKA / USA.

03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA EPP	Sim	Sim	2	R\$ 3.000,0000	R\$ 6.000,0000	20/07/2012 14:22:07
--------------------	---------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: ITK-SCI**Fabricante:** ITK-SCI**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AGITADOR DE TUBOS TIPO VÓRTEX- Faixa de velocidade 1800 rpm com controle de velocidade. Movimento orbital oscilante (4 mm de diâmetro). Plataforma com receptáculo. 220V

11.349.876/0001-64	AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	23/07/2012 08:40:27
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: arsec**Fabricante:** arsec**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agitador Vortex de microtubos e tubos de ensaio - Modelo - TS100 O Agitador Vortex de micro tubos e tubos de ensaio concebido para misturar substâncias em tubos de ensaio ou frascos pequenos através de movimento circular com operação contínua e possibilidade de mudar a frequência da vibração com acionamento sob pressão com o frasco ou tubo de ensaio sob o suporte. Designer compacto e robusto Dados Técnicos Informações Construtivas: · Revestido em PS; · Plataforma de Ø60 mm; · Plataforma revestida em EVA; · Condições do ambiente de uso: de 0 a 50 °C a 80% UR; · Pés de borracha antiderrapante; · Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e uma terra (Plug Padrão nacional Brasileiro); Informações Técnicas: · Bi Volt com chave seletora de voltagem · Proporciona uma mistura rápida e eficiente · Excelente estabilidade com pouco peso; · Motor silencioso e contínuo de baixo consumo; · Acionamento quando se pressiona o tubo ou frasco sobre o suporte; · Potencia 40 W

10.723.998/0001-06	HELDER SILVA SANTOS	Sim	Sim	2	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 2.000.000,0000	20/07/2012 17:28:01
--------------------	---------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Marca: AGITADOR**Fabricante:** AGITADOR**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AGITADOR DE TUBOS TIPO VÓRTEX- Faixa de velocidade 1800 rpm com controle de velocidade. Movimento orbital oscilante (4,5mm de diâmetro). Plataforma com receptáculo em barra macia (30mm de diâmetro). 220V

13.981.081/0001-08	MONIQUE MOREIRA NASCIMENTO - ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 2.000.000,0000	20/07/2012 18:16:35
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Marca: AGITADOR**Fabricante:** AGITADOR**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AGITADOR DE TUBOS TIPO VÓRTEX- Faixa de velocidade 1800 rpm com controle de velocidade. Movimento orbital oscilante (4,5mm de diâmetro). Plataforma com receptáculo em barra macia (30mm de diâmetro). 220V**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 630,0000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 09:01:10:873
R\$ 620,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:01:10:873
R\$ 598,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 09:01:10:873
R\$ 641,0000	15.023.147/0001-74	23/07/2012 09:01:10:877
R\$ 641,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 09:01:10:877
R\$ 641,0000	06.284.023/0001-51	23/07/2012 09:01:10:877
R\$ 641,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:01:10:877
R\$ 640,0000	44.239.382/0001-86	23/07/2012 09:01:10:877
R\$ 1.600,0000	53.994.497/0001-77	23/07/2012 09:01:10:880
R\$ 1.500,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:01:10:880
R\$ 1.500,0000	03.213.418/0001-75	23/07/2012 09:01:10:880
R\$ 1.368,0000	02.785.395/0001-00	23/07/2012 09:01:10:880
R\$ 705,0000	10.779.833/0001-56	23/07/2012 09:01:10:880
R\$ 700,0000	56.389.752/0001-40	23/07/2012 09:01:10:880
R\$ 650,0000	06.022.999/0001-56	23/07/2012 09:01:10:880
R\$ 1.000.000,0000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:01:10:883
R\$ 1.000.000,0000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 09:01:10:883
R\$ 100.000,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 09:01:10:883
R\$ 3.000,0000	03.983.817/0001-15	23/07/2012 09:01:10:883
R\$ 2.500,0000	00.935.689/0002-27	23/07/2012 09:01:10:883
R\$ 597,0000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 10:56:24:903
R\$ 580,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 10:57:14:527
R\$ 579,0000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 10:57:42:363
R\$ 570,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 10:58:26:980
R\$ 575,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 10:58:37:817
R\$ 565,0000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 10:58:49:513
R\$ 560,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 10:59:04:283
R\$ 560,0000	15.023.147/0001-74	23/07/2012 10:59:20:407
R\$ 558,0000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 10:59:31:813
R\$ 559,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:59:43:563
R\$ 555,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 11:00:03:663
R\$ 552,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 11:00:27:650
R\$ 557,0000	03.983.817/0001-15	23/07/2012 11:00:45:493
R\$ 545,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 11:00:51:617
R\$ 540,0000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 11:01:19:430
R\$ 530,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 11:01:47:267
R\$ 540,0000	15.023.147/0001-74	23/07/2012 11:01:48:227

R\$ 525,0000	61.100.244/0001-30	23/07/2012 11:02:05:800
R\$ 515,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 11:03:05:163
R\$ 520,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 11:03:05:697
R\$ 510,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 11:03:29:237
R\$ 521,0000	03.983.817/0001-15	23/07/2012 11:03:46:673
R\$ 1.200,0000	02.785.395/0001-00	23/07/2012 11:03:58:877
R\$ 500,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 11:05:41:853
R\$ 490,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 11:06:51:377
R\$ 490,0000	03.983.817/0001-15	23/07/2012 11:06:51:577
R\$ 470,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 11:07:30:503
R\$ 480,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 11:07:34:723
R\$ 450,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 11:07:59:497
R\$ 430,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 11:09:09:313
R\$ 450,0000	15.023.147/0001-74	23/07/2012 11:09:33:970
R\$ 420,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 11:09:54:900
R\$ 430,0000	15.023.147/0001-74	23/07/2012 11:10:00:823
R\$ 410,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 11:10:10:970
R\$ 409,0000	15.023.147/0001-74	23/07/2012 11:10:26:687
R\$ 405,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 11:10:38:057
R\$ 390,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 11:12:17:837
R\$ 380,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 11:12:34:867
R\$ 370,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 11:13:12:850
R\$ 430,0000	03.983.817/0001-15	23/07/2012 11:13:32:277
R\$ 360,0000	05.782.548/0001-54	23/07/2012 11:13:35:833
R\$ 540,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 11:15:01:417
R\$ 350,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 11:16:59:123
R\$ 350,0000	15.023.147/0001-74	23/07/2012 11:17:25:523
R\$ 368,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 11:18:11:550
R\$ 340,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 11:18:14:600
R\$ 500,0000	56.389.752/0001-40	23/07/2012 11:18:57:033
R\$ 345,0000	07.711.900/0001-96	23/07/2012 11:19:22:100
R\$ 339,9900	15.023.147/0001-74	23/07/2012 11:20:49:213
R\$ 330,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 11:21:17:873
R\$ 330,0000	15.023.147/0001-74	23/07/2012 11:23:37:977
R\$ 320,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 11:24:22:507
R\$ 1.500,0000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 11:25:43:740
R\$ 2.000,0000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 11:25:46:647
R\$ 320,0000	15.023.147/0001-74	23/07/2012 11:28:08:430
R\$ 319,9999	15.023.147/0001-74	23/07/2012 11:28:33:220
R\$ 340,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:29:54:207
R\$ 310,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 11:31:03:940
R\$ 309,9990	15.023.147/0001-74	23/07/2012 11:31:17:540
R\$ 307,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 11:31:48:993
R\$ 306,9999	15.023.147/0001-74	23/07/2012 11:32:02:853
R\$ 305,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 11:32:17:903
R\$ 299,9999	15.023.147/0001-74	23/07/2012 11:32:31:237
R\$ 299,9900	15.023.147/0001-74	23/07/2012 11:36:46:203

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 10:56:11	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 11:13:16	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 11:28:16.
Encerrado	23/07/2012 11:54:45	Item encerrado
Aceite	31/08/2012 10:30:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: KOLEMANN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTD, CNPJ/CPF: 15.023.147/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 299,9900.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: KOLEMANN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTD - CNPJ/CPF: 15.023.147/0001-74

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 71 - CENTRÍFUGA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

10.457.127/0001-98	JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 650,0000	R\$ 650,0000	23/07/2012 08:14:42
Marca: WALITA Fabricante: WALITA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS: CENTRIFUGA JUICER O Juicer Walita Alumínio tem acabamento em alumínio anodizado, que evita marcas de dedos e riscos, além de ser mais resistente à corrosão. É o toque que faltava na sua cozinha! Sucos naturais e saudáveis, sem bagunça, nem sujeira na sua cozinha. Aproveitamento total. você prepara sucos coloridos, nutritivos e saborosos para toda a família e ainda pode usar os resíduos em receitas de bolos e sopas. A combinação perfeita de beleza e funcionalidade, sofisticação, potência e elegância. Com o Juicer Walita Alumínio, você prepara sucos com muita facilidade e rapidez. A qualidade é garantida por duas grandes marcas: Philips e Walita. O bocal extra grande permite que você coloque frutas, verduras e legumes inteiros. Super potente e com duas velocidades, o Juicer Walita Alumínio extrai suco de qualquer fruta em segundos. O segredo está nos cinco graus de inclinação do aparelho e no sistema de microtrituração, que garantem maior quantidade de suco sem acúmulo de resíduos. O coletor de resíduos tem capacidade para dois litros e mantém separados, em dois recipientes distintos, cascas, caroços, sementes e bagaços. O Juicer Walita Alumínio é a forma gostosa de tomar o seu dia-a-dia muito mais saudável, nutritivo e prático. Acessórios extras:1 Jarra e 1 Escova de limpeza Bandeja coletora:Sim Bico:Sim Garantia do Fabricante:2 anos Capacidade da jarra: 1,5 Litro Cor predominante:Alumínio Desmontável: Sim Fonte de alimentação: Elétrico Jarra: Sim Potência:700 Watts Tampa:Sim Tipo:Centrífuga Itens Inclusos:1 Centrífuga Juicer Walita Alumínio 1 Jarra 1 Escova de limpeza 1 Manual de instruções							

10.723.998/0001-06	HELDER SILVA SANTOS	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	20/07/2012 17:29:31
Marca: CENTRIFUGA Fabricante: CENTRIFUGA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRÍFUGA TIPO "JUICER"- Potência de 600 a 700 W, tensão de 220v, trava de segurança, 2 a 4 velocidades, lâmina de aço inox, expelidor lateral, capacidade de 1,5 litros, dimensões 380x210x320 mm, peso 3,5 kg							

13.981.081/0001-08	MONIQUE MOREIRA NASCIMENTO - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	20/07/2012 18:19:17
Marca: CENTRIFUGA Fabricante: CENTRIFUGA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRÍFUGA TIPO "JUICER"- Potência de 600 a 700 W, tensão de 220v, trava de segurança, 2 a 4 velocidades, lâmina de aço inox, expelidor lateral, capacidade de 1,5 litros, dimensões 380x210x320 mm, peso 3,5 kg							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 650,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:01:10:883
R\$ 1.000.000,0000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:01:10:887
R\$ 1.000.000,0000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 09:01:10:887
R\$ 645,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 10:57:10:570

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 10:56:26	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 11:13:16	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 11:28:16.
Encerrado	23/07/2012 11:54:48	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/08/2012 09:30:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA, CNPJ/CPF: 10.457.127/0001-98.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/08/2012 09:32:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA, CNPJ/CPF: 10.457.127/0001-98.
Cancelado na aceitação	21/08/2012 10:28:25	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item acima do estimado sem negociação.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 72 - BALANÇA ANALÍTICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
54.286.505/0001-93	HOMIS CONTROLE E INSTRUMENTACAO LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.700,0000	R\$ 1.700,0000	20/07/2012 13:58:01
Marca: BEL/M-223 Fabricante: BEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA DE PRECISÃO - Visor LCD com retro-iluminação. Capela de Proteção. Nível de filtragem ajustável. Unidades de medição selecionáveis. Unidades de pesagem: penn, oncetr, grain, tael hon, tael sgp, tael roc, momme. Função conta-peças. Controle de tolerância de peso. Pesagem percentual. Inserção de tara manual. Sensibilidade por sensor magnético. Interface serial RS232. Gancho para pesagem Inferior. Plug com dois pinos, podendo acompanhar um adaptador que atenda à norma NBR 13249. Possui Certificado de Calibração do INMETRO/IPEM. Capacidade: 220g. Resolução: 0,001g. Repetibilidade: 0,0005g. Linearidade: ± 0,002g. Diâmetro do Prato: Ø 110mm. Tempo de Resposta: ≤ 2s. Calibração: Externa. Temperatura de Operação: +5°C a 35°C. Alimentação: 110 - 230V 50/60Hz 24v 500 mA. Dimensões (L x P x A): 215 x 325 x 165 mm. Peso: 4.5Kg.							
60.431.715/0001-20	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.800,0000	R\$ 1.800,0000	19/07/2012 11:39:47
Marca: MARTE Fabricante: MARTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA SEMI-ANALÍTICA, ELETRONICA MICROPROCESSADA, CARGA MÁXIMA DE 200 GRAMAS, SENSIBILIDADE E REPRODUTIBILIDADE DE 0,001g, COM MICROPROCESSADOR, POSSUI TARA SUBTRATIVA,							

MOSTRADOR DIGITAL DE CRISTAL LÍQUIDO, INDICADOR DE ESTABILIDADE DE LEITURA E INDICADOR DE CAPACIDADE JÁ UTILIZADA. TEMPO DE ESTABILIDADE DE ATÉ 3 S, CAMPO DE TARA ATÉ 200G, É POSSÍVEL A PESAGEM EM 8 UNIDADES DE MASSA (g,kg,gr,dwt,oz,ozt,ct, E lb). BALANÇA AJUSTÁVEL AO AMBIENTE DE TRABALHO. FUNÇÃO DE CONTRA SOBRE CARGA. SISTEMA DE CONTAGEM DE PEÇAS E AJUSTE DO TEMPO DE PESAGEM. CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA COM PESO EXTERNO. POSSUI CAPELA DE PROTEÇÃO DE ACRÍLICO. TEMPERATURA AMBIENTE DE 10º A 40ºC. PRATO EM INOX 100mm DIÂMETRO. TENSÃO DE TRABALHO 110/220 VOLTS (COM TOLERÂNCIA DE +/-10%), 50/60Hz. MEDIDAS DO EQUIPAMENTO (CXLXA) 292X210X260mm. PESO 7kg. ACOMPANHA MANUAL DO USUÁRIO. **PODE SER OFERECIDO OPCIONALMENTE: KIT MASTER VÁRIAS UNIDADES DE PESAGENS, PERCENTAGEM, FORMULAÇÃO, RELÓGIO, INSERÇÃO DO CÓDIGO DO PRODUTO, CÁLCULO DE DENSIDADE, GRAMATURA, ESTATÍSTICA (MÉDIA, DESVIO PADRÃO, CV, VALORES MÁXIMOS E MÍNIMOS, TÍTULO (UNIDADE TEXTIL) E PESAGEM DE ANIMAIS VIVOS; SAÍDA RS 232C; KIT PARA PESAGEM HIDROSTÁTICA SUPERIOR E INFERIOR E BATERIA.MODELO AL200C GARANTIA: 12 MESES ENTREGA: 30 DIAS.

06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	1	R\$ 1.800,0000	R\$ 1.800,0000	23/07/2012 00:34:03
	Marca: BEL Fabricante: BEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica, tipo eletrônica digital, pés reguláveis com nivelador, capacidade máxima até 200g, sensibilidade de 0,001g, voltagem 110/220v. Característica adicional: campânula de vidro. MODELO S202						
14.460.283/0001-69	F&MARQUES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	Sim	Sim	1	R\$ 1.900,0000	R\$ 1.900,0000	23/07/2012 08:35:19
	Marca: BEL Fabricante: BEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica, tipo eletrônica digital, pés reguláveis com nivelador, capacidade máxima até 200g, sensibilidade de 0,001g, voltagem 110/220v. Característica adicional: campânula de vidro.						
29.387.016/0001-80	MULTITEC COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.970,0000	R\$ 1.970,0000	18/07/2012 12:46:25
	Marca: BIOSCALE Fabricante: BIOSCALE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COD. YP-C2003 - BALANÇA SEMI ANALÍTICA 0,001 - GRAMA - 200G - DESENVOLVIDA PARA ATIVIDADES QUE EXIGEM PRECISÃO E AGILIDADE; VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO E DÍGITOS COM APROXIMADAMENTE 15 MM GARANTEM UMA EXCELENTE VISIBILIDADE; PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: NIVELAMENTO: NIVEL BOLHA E PÉS REGULÁVEIS QUE PERMITEM UMA CORRETA POSIÇÃO; FUNÇÃO: CONTAGEM DE PEÇAS, UNIDADE DE PESAGEM: CT", "QZ", "LB", "G", "OZT", "GN", "DWT", "N", "T"; ESTRUTURA: CAPELA EM VIDRO TRANSPARENTE COM ABERTURAS LATERAIS E PARTE SUPERIOR; PARTE INTERNA: (CORPO E PRATO) EM AÇO INOX ESCOVADO; CAPACIDADE (G): 200G; TARA: 0~200G; LEGIBILIDADE: 0.001G; LINEARIDADE: ≤±0.2MG; REPRODUTIBILIDADE: ≤0.1MG; SAIDA DE DADOS: INTERFACE RS-232 PARA INTERFACE; COM COMPUTADOR OU IMPRESSORA; TAMANHO DA BANDEJA: Φ128MM; ALIMENTAÇÃO: ADAPTADOR AC OU BATERIA 9 VOLTS; MODO DE CALIBRAÇÃO: EXTERNA COM PESO PADRÃO. ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: 01 BALANÇA; 01 CAPELA EM VIDRO TRANSPARENTE; 01 PRATO DE PESAGEM EM AÇO INOX ESCOVADO; 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 110 OU 220 VOLTS; BIVOLT OPCIONAL						
10.457.127/0001-98	JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.970,0000	R\$ 1.970,0000	23/07/2012 08:14:42
	Marca: OHAUS Fabricante: OHAUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS: BALANÇA -SEMI ANALITICA Fabricado por Ohaus com 100 anos de experiência em fabricação de balanças Aprovada pelo INMETRO com selo verificação inicial IPEM Teclas de comando para liga/desliga, tara, função troca e imprime. Painel resistente a respingos a meios agressivos. Unidades de pesagem: gramas, quilates, onças, pounds, comntagem de peças. Adaptador de vibrações com 03 níveis. Ohaus Adventurer são projetadas para aplicações gerais em laboratório, indústria, educação e onde se requer diferentes modos ou unidades de pesagem. Já que se opera só com quatro botões, a balança Adventurer dispensa a necessidade de treinamento intensivo. Display grande de cristal líquido LCD, grande área de pesagem de aço inoxidável, sistema ergonômico de nivelamento, painel frontal selado, anel para derramamento, indicador de estabilidade e indicador de erro Características técnicas: Legibilidade 0,001 g. Linearidade 0,001 g, campo de taragem total. Repetibilidade 0,005 gramas Linearidade: 0,002 gramas Tara : capacidade total por subtração Tempo de estabilização 0,8 a 1,0 segundos, prato de pesagem 110 mm Indicador de estabilidade dimensões do equipamento 207 x 305 x 343 mm. Saída RS232 Interface RS232 bidirecional com parâmetros selecionáveis pelo usuário gancho hidrostático opcional. (Opcional não incluso) Dispositivo de segurança : Amortecedor de choques no suporte do prato de pesagem Com display LCD grande com iluminação de fundo, gabinete metálico com pintura epóxi. Apresenta funções de contagem, porcentagem, formulação e peso. Pés niveladores com nível bolha de fácil visualização. Voltagem automática 90 a 240v, frequência 50/60 hz (fonte externa) Marca Ohaus , procedência USA . Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação, assistência técnica permanente. Modelo: ARC 3130 Capacidade: 310 gramas. Prato: dimensões 100 mm Ø em aço inox 304. Câmara de pesagem 172 mm livre Peso: 4,5 kg embalado 7,3 Kg Tempo resposta 0,5 a 1 , 2 segundos Repetibilidade 0.01grama Térmica -/+ 10 ppm °c temperatura de trabalho de 10 a 30°C Nível bolha Pés niveladores Corpo da balança em alumínio injetado.						
73.989.725/0001-28	FIDELIS PADROES PESAGENS E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.976,0100	R\$ 1.976,0100	20/07/2012 09:59:27
	Marca: KN WAAGEN Fabricante: KN WAAGEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica, tipo eletrônica digital, pés reguláveis com nivelador, capacidade máxima até 200g, sensibilidade de 0,001g, voltagem 110/220v. Característica adicional: campânula de vidro.						
11.098.524/0001-83	TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	18/07/2012 14:48:09
	Marca: S203 Fabricante: BEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança de precisão compacta com alta tecnologia e desing Italiano. · Operação em bancada ou campo com bateria recarregável. · Ampla linha de modelos a preços competitivos. · Ideal para Laboratórios, Industrias, Universidades e escolas. Características: - Dimensões reduzidas; - LCD com retroiluminação - Interface serial RS232 - Nível de filtragem ajustável - Unidades de pesagem:pen, onctetr, Grain, tael hon, tael roc, momme; - Função conta peças ; - Ganho para pesagem inferior; - Funcionamento também com bateria recarregável [inclusa] Calibração Externa · As milésimas são dotadas de vetrineta · Dimensões : 250x150x80h mm MOD: S203 - MARCA: BEL						
09.019.664/0001-77	CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENFIFICOS LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,0000	23/07/2012 08:38:54
	Marca: BEL Fabricante: BEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica, tipo eletrônica digital, pés reguláveis com nivelador, capacidade máxima até 200g, sensibilidade de 0,001g, voltagem 110/220v. Característica adicional: campânula de vidro. MW223						
92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E	Sim	Sim	1	R\$ 3.200,0000	R\$ 3.200,0000	20/07/2012

INSTRUMENTAL TECNICO
LTDA

09:28:08

Marca: BEL=L203**Fabricante:** BEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL DE PRECISÃO SÉRIE/Modelo Mark L-203 marca BEL -Balança de precisão compacta com alta tecnologia e design italiano -Operação em bancada ou campo com bateria recarregável - Ampla linha de modelos a preços competitivos -Ideal para laboratórios, indústria, universidades e escolas -Características: -Display LCD com retroiluminação -Interface serial RS232 -Nível de filtragem ajustável -Unidades de pesagem: penny/once train/grain/tael hon/tael sgp/ tael roc, momme -Função conta-peças -Pesagem percentual -Função limite -Inserção tara manual -Gancho para pesagem inferior-Gabinete em plástico -Alimentação : 9v/1000mA ou bateria interna recarregável -Softwares disponíveis: - Determinação da densidade de sólidos e líquidos -Gramatura de papel (Não disponível para todos os modelos) -Carga de ruptura - Acessórios opcionais : -Kit de densidade para sólidos e líquidos (apenas pratos redondos); -Impressora -Teclado externo -Cabo conexão PC -Capa de proteção -Peso de calibração -Capela com 03 portas deslizantes de vidro(para milésimas) -Com cúpula redonda.

06.153.182/0001-17 LILIANE ALARCAO DIAS Sim Sim 1 R\$ 3.400,0000 R\$ 3.400,0000 20/07/2012
CORREA RAMANZINI - ME 16:17:18

Marca: SSI**Fabricante:** SSI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança com calibração automática, capacidade de 220g, sistema mecânico de proteção a sobrecarga. Teclas únicas para ligar/desligar, zerar e tarar automaticamente. Nove unidades de pesagem. Adaptador de vibrações com 3 níveis. Função Auto-Zero com 3 níveis. Função estabilidade com 3 níveis. Função auto-desligamento. Função back-light configurável. Função conta-peças, densidade de sólidos e líquidos, carga de ruptura, e gramatura de papel mediante solicitação. Gabinete duplo (externo plástico e interno em alumínio), com campanula, dimensões 220x350x105 mm. Saída Rs232 e gancho hidrostático de linha. Voltagem 110 ou 220v, frequência 50/60 Hz. Marca BEL, procedência Italiana, montagem Nacional, garantia de 2 ano contra defeitos de fabricação, assistência técnica permanente

10.698.323/0001-54 BASPRIX COMERCIO E Sim Sim 1 R\$ 4.000,0000 R\$ 4.000,0000 20/07/2012
SERVICOS LTDA 15:48:22

Marca: KATASHI**Fabricante:** KATASHI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica, tipo eletrônica digital, pés reguláveis com nivelador, capacidade máxima até 200g, sensibilidade de 0,001g, voltagem 110/220v. Característica adicional: campânula de vidro. Ref.: KA-2204

10.749.045/0001-17 THERMKAL COMERCIO DE Sim Sim 1 R\$ 5.000,0000 R\$ 5.000,0000 20/07/2012
INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME 17:18:23

Marca: BN**Fabricante:** BN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica, modelo S203. Conforme edital.

03.983.817/0001-15 TK SERVICE LTDA EPP Sim Sim 1 R\$ 6.000,0000 R\$ 6.000,0000 20/07/2012
14:23:03

Marca: TKS**Fabricante:** TKS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica, tipo eletrônica digital, pés reguláveis com nivelador, capacidade máxima até 200g, sensibilidade de 0,001g, voltagem 110/220v. Característica adicional: campânula de vidro.

10.723.998/0001-06 HELDER SILVA SANTOS Sim Sim 1 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 1.000.000,0000 20/07/2012
17:29:31

Marca: BALANÇA**Fabricante:** BALANÇA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica, tipo eletrônica digital, pés reguláveis com nivelador, capacidade máxima até 200g, sensibilidade de 0,001g, voltagem 110/220v. Característica adicional: campânula de vidro.

13.981.081/0001-08 MONIQUE MOREIRA Sim Sim 1 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 1.000.000,0000 20/07/2012
NASCIMENTO - ME 18:19:17

Marca: BALANÇA**Fabricante:** BALANÇA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica, tipo eletrônica digital, pés reguláveis com nivelador, capacidade máxima até 200g, sensibilidade de 0,001g, voltagem 110/220v. Característica adicional: campânula de vidro.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.900,0000	14.460.283/0001-69	23/07/2012 09:01:10:887
R\$ 1.800,0000	60.431.715/0001-20	23/07/2012 09:01:10:887
R\$ 1.800,0000	06.022.999/0001-56	23/07/2012 09:01:10:887
R\$ 1.700,0000	54.286.505/0001-93	23/07/2012 09:01:10:887
R\$ 4.000,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 09:01:10:890
R\$ 3.400,0000	06.153.182/0001-17	23/07/2012 09:01:10:890
R\$ 3.200,0000	92.690.338/0001-30	23/07/2012 09:01:10:890
R\$ 2.500,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 09:01:10:890
R\$ 2.000,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 09:01:10:890
R\$ 1.976,0100	73.989.725/0001-28	23/07/2012 09:01:10:890
R\$ 1.970,0000	29.387.016/0001-80	23/07/2012 09:01:10:890
R\$ 1.970,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:01:10:890
R\$ 1.000.000,0000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:01:10:893
R\$ 1.000.000,0000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 09:01:10:893
R\$ 6.000,0000	03.983.817/0001-15	23/07/2012 09:01:10:893
R\$ 5.000,0000	10.749.045/0001-17	23/07/2012 09:01:10:893
R\$ 1.820,0000	09.019.664/0001-77	23/07/2012 10:57:22:033
R\$ 2.130,0000	92.690.338/0001-30	23/07/2012 10:57:46:910
R\$ 1.680,0000	03.983.817/0001-15	23/07/2012 10:59:15:587
R\$ 1.700,0100	73.989.725/0001-28	23/07/2012 10:59:16:217
R\$ 1.679,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 10:59:54:853
R\$ 1.700,0000	06.153.182/0001-17	23/07/2012 11:03:28:057

R\$ 1.679,0100	73.989.725/0001-28	23/07/2012 11:04:18:220
R\$ 1.595,0000	60.431.715/0001-20	23/07/2012 11:14:39:780
R\$ 1.590,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 11:15:16:677
R\$ 1.500,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 11:15:19:403
R\$ 1.425,0000	60.431.715/0001-20	23/07/2012 11:16:02:500
R\$ 1.424,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 11:16:07:330
R\$ 1.352,0000	60.431.715/0001-20	23/07/2012 11:16:24:030
R\$ 1.300,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 11:16:28:273
R\$ 1.235,0000	60.431.715/0001-20	23/07/2012 11:16:45:100
R\$ 1.200,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 11:16:49:450
R\$ 1.140,0000	60.431.715/0001-20	23/07/2012 11:17:33:567
R\$ 1.130,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 11:17:37:587
R\$ 1.073,0000	60.431.715/0001-20	23/07/2012 11:18:10:620
R\$ 1.070,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 11:18:14:353
R\$ 1.016,0000	60.431.715/0001-20	23/07/2012 11:18:41:370
R\$ 1.071,0000	06.022.999/0001-56	23/07/2012 11:18:43:883
R\$ 1.015,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 11:18:45:260
R\$ 1.014,0000	06.022.999/0001-56	23/07/2012 11:19:09:573
R\$ 964,0000	60.431.715/0001-20	23/07/2012 11:19:10:700
R\$ 960,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 11:19:23:303
R\$ 912,0000	60.431.715/0001-20	23/07/2012 11:19:34:867
R\$ 910,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 11:19:45:913
R\$ 864,0000	60.431.715/0001-20	23/07/2012 11:19:57:790
R\$ 1.000,0000	29.387.016/0001-80	23/07/2012 11:20:09:347
R\$ 860,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 11:20:09:950
R\$ 817,0000	60.431.715/0001-20	23/07/2012 11:20:27:933
R\$ 850,0000	54.286.505/0001-93	23/07/2012 11:20:45:703
R\$ 815,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 11:20:55:833
R\$ 774,0000	60.431.715/0001-20	23/07/2012 11:21:41:550
R\$ 770,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 11:21:46:467
R\$ 731,0000	60.431.715/0001-20	23/07/2012 11:22:02:013
R\$ 730,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 11:22:08:777
R\$ 693,0000	60.431.715/0001-20	23/07/2012 11:22:35:627
R\$ 690,0000	10.698.323/0001-54	23/07/2012 11:22:40:303
R\$ 848,0000	73.989.725/0001-28	23/07/2012 11:23:41:277
R\$ 999,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 11:24:01:753
R\$ 2.500,0000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 11:26:21:190
R\$ 3.000,0000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 11:26:30:910
R\$ 847,9900	06.022.999/0001-56	23/07/2012 11:29:24:697
R\$ 877,0000	11.098.524/0001-83	23/07/2012 11:30:13:813
R\$ 846,0000	73.989.725/0001-28	23/07/2012 11:46:01:103

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 10:56:42	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 11:13:16	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 11:28:16.
Encerrado	23/07/2012 11:54:48	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/08/2012 09:30:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/08/2012 09:53:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Aceite	31/08/2012 10:40:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 690,0000.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 73 - TURBIDÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.606.047/0001-91	ATACADAO DO LABORATORIO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 3.500,0000	R\$ 3.500,0000	18/07/2012 14:16:10

	Marca: TECNOPON Fabricante: TECNOPON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO TB-1000, PROCEDÊNCIA NACIONAL TURBIDÍMETRO BANCADA TB-1000 Microprocessado • Turbidímetro digital de bancada, criado para efetuar leituras de turbidez em águas, com exatidão e facilidade. • Microprocessador interno minimiza os erros de operação e garante a exatidão da leitura em toda a escala. • Utiliza padrões prontos que facilitam as calibrações. • Gabinete livre de corrosão • Saída para computador tipo RS-232C • Lâmpada para 15.000 horas de trabalho • Indicador de leitura estável, mostra ao usuário quando a leitura pode ser tomada. • Calibração automática com (05) cinco padrões. • Dois sensores tipo foto-diodo de Silício, dispostos a 90° e 180°, para correção de erros de cor da água • Atende a Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS ESCALAS DE TRABALHO FAIXA DE TRABALHO RESOLUÇÃO REPRODUTIBILIDADE EXATIDÃO NTU 0 a 1 NTU 0 a 10 NTU 0 a 100 NTU 0 a 1000 NTU 0,01 NTU 0,01 NTU 0,1 NTU 0,1 NTU Menor que 0,05 Menor que 5% RESPOSTA LEITURA 2 segundos DETETOR Fotovoltáico de Silício ILUMINAÇÃO Lâmpada de Tungstênio ALIMENTAÇÃO 110 / 220 VAC ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM 1 cubeta 25 ml; set de padrões prontos com os valores 0,1 NTU ; 0,8 NTU ; 8 NTU 80 NTU ; 1000 NTU; Manual de instruções e fonte de alimentação 110 / 220 VAC GARANTIA 12 meses						
01.808.192/0001-20	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.500,0000	R\$ 3.500,0000	23/07/2012 08:53:00
	Marca: Tecnopon Fabricante: Tecnopon Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Turbidímetro digital bancada, criado para efetuar leituras de turbidez em águas, com exatidão e facilidade. Microprocessador interno minimiza os erros de operação e garante a exatidão da leitura em toda a escala. Utiliza padrões prontos que facilitam as calibrações. Gabinete livre de corrosão. Saída para computador tipo RS-232C Lâmpada para 15.000 horas de trabalho Indicador de leitura estável, mostra ao usuário quando a leitura pode ser tomada. Calibração automática com (05) cinco padrões. Dois sensores tipo-diodo de silício, disposto a 90° e 180°, para correção de erros da cor da água Atende a Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS ESCALAS DE TRABALHO FAIXA DE TRABALHO NTU 0 a1 NTU 0 a 10 NTU 0 a 100 NTU 0 a 1000 NTU RESOLUÇÃO 0,01 NTU 0,01 NTU 0,1 NTU 1 NTU REPRODUTIBILIDADE EXATIDÃO Menor que 0,05 2 segundos Menor que 5% RESPOSTA LEITURA DETETOR ILUMINAÇÃO ALIMENTAÇÃO ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM OPCIONAIS GARANTIA Fotovoltáico de Silício Lâmpada de Tungstênio 110/220 VAC 1 cubeta 25 ml; set de padrões prontos com valores 0,1 NTU; 0,8 ; 8 NTU 80NTU; 1000 NTU; Manual de instruções e fonte de alimentação 110/220 VAC Módulo para leitura em outras unidades de medição de turbidez (EBC) 12 meses.						
54.286.505/0001-93	HOMIS CONTROLE E INSTRUMENTACAO LTDA	Não	Não	1	R\$ 3.680,0000	R\$ 3.680,0000	20/07/2012 14:00:19
	Marca: TEC/TB-1000P Fabricante: TEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TURBIDÍMETRO PORTÁTIL - Criado para efetuar leituras de turbidez em águas, com exatidão e facilidade; Microprocessador interno minimiza os erros de operação e garante a exatidão da leitura em toda a escala; Utiliza padrões prontos que facilitam as calibrações; Gabinete livre de corrosão; Saída para computador tipo RS-232C; LED (fonte de luz) para 15.000 horas de trabalho; Indicador de leitura estável, mostra ao usuário quando a leitura pode ser tomada; Calibração automática com (05) cinco padrões; Dois sensores tipo foto-diodo de Silício, dispostos a 90° e 180°, para correção de erros de cor da água.						
68.848.357/0001-68	SOCECAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LA	Sim	Sim	1	R\$ 4.550,0000	R\$ 4.550,0000	20/07/2012 15:30:57
	Marca: tecnopon Fabricante: tecnopon Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Turbidímetro microprocessado tb-1000 Turbidímetro digital de bancada, criado para efetuar leituras de turbidez com exatidão e facilidade. Microprocessador interno minimiza os erros de operação e garante a exatidão da leitura em toda a escala. Utiliza padrões prontos que facilitam as calibrações. Gabinete livre de corrosão Saída para computador tipo RS-232C LED para 15.000 horas de trabalho Calibração automática com (05) cinco padrões. Dois sensores tipo foto-diodo de Silício, dispostos a 90° e 180°, para correção de erros de cor da água Atende a Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS ESCALAS DE TRABALHO FAIXA DE TRABALHO: NTU: 0 a 1 NTU 0 a 10 NTU 0 a 100 NTU 0 a 1000 NTU RESOLUÇÃO: 0,01 NTU 0,01 NTU 0,1 NTU 1 NTU REPRODUTIBILIDADE: Menor que 0,05 EXATIDÃO: Menor que 5% RESPOSTA LEITURA: 2 segundos DETETORES: Fotovoltáicos de Silício dispostos a 90° e 180° ILUMINAÇÃO: LED alta intensidade 2600K ALIMENTAÇÃO: 110 / 220 VAC ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM: 1 cubeta 25 ml; set de padrões prontos com os valores 0,1 NTU ; 0,8 NTU ; 8 NTU 80 NTU ; 1000 NTU; Manual de instruções e fonte de alimentação 110 / 220 VAC OPCIONAIS: Módulo para leituras em outras unidades de medição de turbidez (EBC) GARANTIA: 12 meses						
06.284.023/0001-51	GLOBAL COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.550,0000	R\$ 4.550,0000	20/07/2012 15:47:20
	Marca: instrutemp Fabricante: instrutemp Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: modelo TB1000 Turbidímetro digital bancada, criado para efetuar leituras de turbidez em águas, com exatidão e facilidade. Microprocessador interno minimiza os erros de operação e garante a exatidão da leitura em toda a escala. Utiliza padrões prontos que facilitam as calibrações. Gabinete livre de corrosão. Saída para computador tipo RS-232C Lâmpada para 15.000 horas de trabalho Indicador de leitura estável, mostra ao usuário quando a leitura pode ser tomada. Calibração automática com (05) cinco padrões. Dois sensores tipo-diodo de silício, disposto a 90° e 180°, para correção de erros da cor da água Atende a Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS ESCALAS DE TRABALHO FAIXA DE TRABALHO NTU 0 a1 NTU 0 a 10 NTU 0 a 100 NTU 0 a 1000 NTU RESOLUÇÃO 0,01 NTU 0,01 NTU 0,1 NTU 1 NTU REPRODUTIBILIDADE EXATIDÃO Menor que 0,05 2 segundos Menor que 5% RESPOSTA LEITURA DETETOR ILUMINAÇÃO ALIMENTAÇÃO ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM OPCIONAIS GARANTIA Fotovoltáico de Silício Lâmpada de Tungstênio 110/220 VAC 1 cubeta 25 ml; set de padrões prontos com valores 0,1 NTU; 0,8 ; 8 NTU 80NTU; 1000 NTU; Manual de instruções e fonte de alimentação 110/220 VAC Módulo para leitura em outras unidades de medição de turbidez (EBC) 12 meses.						
04.196.357/0001-48	LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.550,0000	R\$ 4.550,0000	20/07/2012 16:29:57
	Marca: Policontrol Fabricante: Policontrol Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Turbidímetro digital microprocessado para análise de turbidez em campo ou bancada. Equipamento de fácil operação e manuseio, possui display com informações operacionais em português. ESPECIFICAÇÃO • Princípio de Medição: Nefelométrico (USEPA 180.1) • Faixa de Medição: 0,00 a 1000 NTU / 0 a 250 EBC. • Resolução: 0,01; 0,1; 1 NTU; seleção automática por faixa de trabalho. • Precisão: 1%. • Reprodutibilidade: menor que 0,2%. • Resposta frente a partículas > 0,1 microns. • Tempo de Resposta: inferior a 10 segundos. • Modo diagnóstico para verificação das variáveis de programação. • Curva de Calibração Interna: permitindo novo ajuste para calibração do usuário. • Operação: Auto-Press. • Display: LCD - 2 linhas / 16 caracteres. • Detector: Fotocélula de Silício. • Fonte de Luz: Lâmpada de Tungstênio (durabilidade 15.000 horas) • Sistema de medição que elimina a interferência da cor na amostra. • Teclado: Tipo bolha. • Memória: Armazenamento dos últimos 250 resultados. • Desligamento Automático: programável pelo usuário entre 1 a 30 minutos, quando não estiver em operação. • Gabinete: em ABS resistente a água e a pó. • Placas e componentes eletrônicos: com exclusiva proteção antioxidante. • Sistema de segurança com orifício de escoamento no porta cubetas, para eventual vazamento ou quebra acidental de cubetas no compartimento de amostra. • Alimentação: 110/220VAC - 50/60 Hz e 4 pilhas. • Indicador de Bateria Fraca. • Saída Serial: RS 232. • Dimensão: 95 x 190 x 85 mm. • Peso: 420 g. • Acompanha o equipamento: maleta para transporte, 2 cubetas para amostra de 25 mL com posicionador de cubetas; fonte de alimentação 110/220V; 4 pilhas; padrões estabilizados <0,1 / 20 / 100 e 800 NTU, manual de instruções em português; certificado de garantia. • Garantia: 24 meses contra defeitos de fabricação. • Modelo: AP 2000 W. • Marca / Fabricante: PoliControl (Brasil). Empresa certificada pela ISO9001/2008-IEC.						
10.457.127/0001-98	JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX	Sim	Sim	1	R\$ 4.550,0000	R\$ 4.550,0000	23/07/2012 08:15:14

LTDA

Marca: LOGEN SCIENTIFIC**Fabricante:** LOGEN SCIENTIFIC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS: TURBIDÍMETRO DE BANCADA COM MICROPROCESSADOR As duas gamas de medição que possuem, de 0.00 a 50.00 FTU e da 50 a 1000 FTU permitem utilizar estes instrumentos para qualquer tipo de aplicações. Simples de utilizar e calibrar em 3 pontos com os padrões AMCO-EPA. Pode memorizar até 200 medições a amostras, que podem de seguida ser transferidas para o computador. A ligação ao PC efetuar através da porta serial RS 232 e é simplificada e imediata com o software LSHI 92000 (compatível com o Windows®). Permite visualizar a qualquer momento, os dados memorizados relativos à última calibração efetuada. O método de medição utilizado está em conformidade com a norma ISO 7027. Características: Gama: de 0.00 a 50.00 FTU; de 50 a 1000 FTU Resolução: 0.01 FTU (de 0.00 a 50.00 FTU); 1 FTU (de 50 a 1000 FTU Precisão: ± 0.5 FTU ou ±5% Desvio típico EMC: ± 2% G.C Calibração: a3 pontos (0 FTU, 10 FTU e 500 FTU) Fonte luminosa: LED infravermelho Duração da fonte: vida do instrumento Sensor: Fotocélula de silício Tipo de pilha / duração: 4x 1.5V AA / cerca de 60 horas de uso contínuo ou 900 medições desliga-se automaticamente após 5 minutos. Condições de utilização; de 0 a 50°C, HR Max. 95% (sem condensação) Dimensões: 220 x 82 x 66 mm Peso: 510 g Memorização de dados: 199 medições e amostras Ligação ao computador: através de porta serial RS232 com software compatível com Windows® LSHI 92000 (não incluído) Relógio interno: Sim

11.646.863/0001-57	UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LIMITADA	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	22/07/2012 16:30:13
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: DIGIMED**Fabricante:** DIGIMED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: DM-TU – TURBIDIMETRO PORTATIL Escalas em NTU de 0 a 1000 NTU, Escalas em EBC de 0 a 1000 EBC Princípio Nefelométrico com 3 detectores, Fonte de luz fria de alta durabilidade Menu auto-explicativo, Calibração e check automáticos Acompanha solução de formazina estabilizada Monitoramento automático da carga da bateria 99 memórias para armazenamento, Saída RS232 para PC ou Impressora Registro e descarga de leituras em padrão GLP Gabinete IP-67, Maleta de transporte em PP, resistente a choques Calibração e check automáticos Faixa de medição 0 a 1000 NTU Resolução 0,01 NTU Precisão relativa 0,003 % (fe) Faixa de medição, sulfato 0 a 80 ppm Precisão relativa 0,13 % (fe) Cubeta (ÆxA) mm 25x60 Amostra mínima 10 mL GERAL Indicação local Display alfanumérico de 2 Linhas x 16 Caracteres Saída digital RS232 Tempo de uso da bateria Até 60 horas Dimensões (LAP) 106 x 188 x 80 mm Peso total 3Kg ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM Formazina estabilizada 3 padrões secundários 3 cubetas calibradas Maleta de transporte Manual de instruções

00.935.689/0002-27	SOVEREIGN COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.	Não	Não	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	18/07/2012 14:26:57
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Hach**Fabricante:** Hach

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TURBIDIMETRO 2100Q SEGUNDO O METODO EPA TURBIDIMETRO POR METODO NEFELOMETRICO BASEADO A LEITURA POR DETECTOR A 90o LAMPADA DE TUGNSTENIO FAIXA DE MEDICAO: 0-1000NTU PRECISAO: +/- 2% REPETIBILIDADE: +/- 1% RESOLUCAO: 0,01NTU LUZ ESPURIA: <0,02NTU MEDIA DE SINAL: SELECIONAVEL MODOS DE LEITURAS (SELECIONAVEL PELO USUARIO): NORMAL; MEDIA DE SINAL; RAPIDO OPCOES DE CALIBRACAO: PADRAO SIMPLES RAPIDICAL (0-40NTU); FAIXA COMPLETA (0-1000NTU); CALIBRACAO POR GRADIENTE DE TURBIDEZ MEMORIA DE CALIBRACAO: 25 ULTIMAS CALIBRACOES BEM SUCEDIDAS MEMORIA DE VERIFICACAO: 250 ULTIMAS VERIFICACOES BEM SUCEDIDAS MEMORIAS DE LEITURAS: 500 RESULTADOS FONTE DE ENERGIA: FONTE DE 100-240V, 50/60HZ (OPCIONAL) / 4 PILHAS ALCALINAS / BATERIA RECARREGAVEL NIMH (OPCIONAL) IDIOMAS: INGLES; FRANCES; ALEMAO; ESPANHOL; PORTUGUES; BULGARO; CHINES; TCHECO; GREGO; HUNGARO; JAPONES, COREANO; POLONES; ROMENO; RUSSO; TURCO INTERFACE: USB (OPCIONAL) CERTIFICACAO: CE QUANTIDADE DE AMOSTRA: 10ML DIMENSOES: 22,9 X 10,7 X 7,7CM PESO: 530G (SEM BATERIA) 620G (COM BATERIA) EMBALAGEM: 1 UNIDADE MARCA: HACH/USA

12.831.481/0001-66	COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS UNO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 12.000,0000	R\$ 12.000,0000	13/07/2012 14:35:55
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Tecnopon**Fabricante:** Tecnopon

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Turbidímetro - Marca: Tecnopon - Modelo: TB-1000 - Turbidímetro digital de bancada, criado para efetuar leituras de turbidez em águas, com exatidão e facilidade, Microprocessador interno, minimiza os erros de operação e garante a exatidão da leitura em toda a escala, Utiliza padrões prontos que facilitam as calibrações. Saída para computador tipo RS-232C, LED para 15.000 horas de trabalho, Dois sensores tipo foto-diodo de Silício, dispostos a 90° e 180°, para correção de erros de cor da água. Faixa de trabalho: 0 a 1 NTU (0,01 NTU), 0 a 10 NTU (0,01 NTU), 0 a 100 NTU (0,1 NTU), 0 a 1000 NTU (1 NTU), exatidão: 2%, 110 ou 220V, acessórios que acompanham: 1 cubeta 25 ml; set de padrões prontos com os valores 0,1 NTU ; 0,8 NTU ; 8 NTU, 80 NTU ; 1000 NTU; Manual de instruções e fonte de alimentação 110 / 220 VAC. Gabinete livre de corrosão em plástico ABS que substitui o modelo antigo de aço inox. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante

60.431.715/0001-20	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	1	R\$ 13.238,0400	R\$ 13.238,0400	19/07/2012 11:39:47
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: WTW**Fabricante:** MARTE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TURBIDÍMETRO TURBIDÍMETRO DE BANCADA COM PRINCÍPIO DE MEDIÇÃO NEFELOMÉTRICO FONTE DE LUZ LÂMPADA DE TUNGSTÊNIO. FAIXA DE MEDIÇÃO: NTU 0 - 10 000 E EBC 0 - 2 450. NEPHELO 0 - 67000. RESOLUÇÃO: NA ESCALA DE 0.0001 - 9.9999 NTU - MAX 0.0001 NTU; NA ESCALA DE 10.000 - 99.999 NTU - 0.001 NTU; NA ESCALA DE 100.00 - 999.99 NTU - 0,01 NTU; NA ESCALA DE 1000.0 - 9999.9 NTU - 0,1 NTU. PRECISÃO NA FAIXA 0 - 1000 NTU - ± 2 % DO VALOR MEDIDO. PRECISÃO NA FAIXA 1000 - 4000 NTU - ± 5 % DO VALOR MEDIDO. PRECISÃO NA FAIXA 4000 - 10000 NTU - ± 10 % DO VALOR MEDIDO. REPRODUTIBILIDADE - ENOR QUE 1% DO VALOR MEDIDO TEMPO DE RESPOSTA 6 SEGUNDOS. CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA 1 ATÉ 5 PONTOS DE CALIBRAÇÃO. TEMPERATURA AMBIENTE DE ARMAZENAGEM - - 25 °C ... + 65 °C TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERAÇÃO - 10 °C ... + 50 °C. ALIMENTAÇÃO - FONTE 110, 220 OU BATERIA. CÓDIGO DE SEGURANÇA: INTERFACE - RS 232. DIMENSÕES 290 X 252 X 100 MM. PESO 1 KG. CERTIFICAÇÃO CETLUS, CE. OUTRAS FUNÇÕES : RELÓGIO EM TEMPO REAL; CHECK AUTOMÁTICO; EM CONFORMIDADE COM A GLP ; CÓDIGO PARA CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO. ACOMPANHA EQUIPAMENTO MANUAL DE OPERAÇÃO (INGLÊS); FONTE EXTERNA; PADRÕES DE CALIBRAÇÃO 0,02 - 10,0 - 100 - 1750 NTU; 3 CUBETAS VAZIAS COM ANÉIS DE MARCAÇÃO. MODELO TURB555 GARANTIA: 12 MESES ENTREGA: 30 DIAS.

12.308.936/0001-63	INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	20/07/2012 17:44:12
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Tecnopon**Fabricante:** Tecnopon

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Turbidímetro - Turbidímetro digital bancada, criado para efetuar leituras de turbidez em águas, com exatidão e facilidade. Microprocessador interno minimiza os erros de operação e garante a exatidão da leitura em toda a escala. Utiliza padrões prontos que facilitam as calibrações. Gabinete livre de corrosão. Saída para computador tipo RS-232C Lâmpada para 15.000 horas de trabalho Indicador de leitura estável, mostra ao usuário quando a leitura pode ser tomada. Calibração automática com (05) cinco padrões. Dois sensores tipo-diodo de silício, disposto a 90° e 180°, para correção de erros da cor da água Atende a Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS ESCALAS DE TRABALHO FAIXA DE TRABALHO NTU 0 a1 NTU 0 a 10 NTU 0 a 100 NTU 0 a 1000 NTU RESOLUÇÃO 0,01 NTU 0,01 NTU 0,1 NTU 1 NTU REPRODUTIBILIDADE EXATIDÃO Menor que 0,05 2 segundos Menor que 5% RESPOSTA LEITURA DETETOR ILUMINAÇÃO ALIMENTAÇÃO ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM OPCIONAIS GARANTIA Fotovoltáico de Silício Lâmpada de Tungstênio 110/220 VAC 1 cubeta 25 ml; set de padrões prontos com valores 0,1 NTU; 0,8 ; 8 NTU 80NTU; 1000 NTU; Manual de instruções e fonte de alimentação 110/220 VAC Módulo para leitura em outras unidades de medição de turbidez (EBC) 12 meses. Garantia: 24

meses. Marca/Fabricante: Tecnopon - Modelo: tb 100.

11.349.876/0001-64	AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	23/07/2012 08:41:50
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: tecnopon**Fabricante:** tecnopon

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TURBIDIMETRO DE BANCADA - MARCA TECNOPON - MODELO TB-1000 . • Criado para efetuar leituras de turbidez em águas, com exatidão e facilidade • Microprocessador interno minimiza os erros de operação e garante a exatidão da leitura em toda a escala • Utiliza padrões prontos que facilitam as calibrações • Gabinete em plástico ABS, livre de corrosão • Saída para computador • Fácil substituição da lâmpada em caso de queima, não requer ajustes especiais • Indicador de leitura estável, mostra ao usuário quando a leitura pode ser tomada • Calibração automática Faixa de Trabalho 0 a 0.1 ; 0 a 8 ; 0 a 80 ; 0 a 1000 NTU Resolução 0,01 (0 a 8) ; 0,1 (8 a 80) ; 1 (80 a 1000) NTU Precisão 1% Reprodutibilidade Menor que 0,2% Resposta de Leitura 1 Segundos Detetor Fotovoltáico de Silício Iluminação Lâmpada de Tungstênio Alimentação Alimentação 110/220 VAC Acessórios que acompanham 03 cubeta de 25 ml; padrões prontos 0.01; 0.08; 8; 80 e 1000 NTU; manual de instruções e 01 suporte para cubetas padrão Garantia 12 meses

10.723.998/0001-06	HELDER SILVA SANTOS	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	20/07/2012 17:29:31
--------------------	---------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Marca: TB-1000**Fabricante:** TECNOPON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Turbidímetro digital bancada, criado para efetuar leituras de turbidez em águas, com exatidão e facilidade. Microprocessador interno minimiza os erros de operação e garante a exatidão da leitura em toda a escala. Utiliza padrões prontos que facilitam as calibrações. Gabinete livre de corrosão. Saída para computador tipo RS-232C Lâmpada para 15.000 horas de trabalho Indicador de leitura estável, mostra ao usuário quando a leitura pode ser tomada. Calibração automática com (05) cinco padrões. Dois sensores tipo-diodo de silício, disposto a 90° e 180°, para correção de erros da cor da água Atende a Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS ESCALAS DE TRABALHO FAIXA DE TRABALHO NTU 0 a1 NTU 0 a 10 NTU 0 a 100 NTU 0 a 1000 NTU RESOLUÇÃO 0,01 NTU 0,01 NTU 0,1 NTU 1 NTU REPRODUTIBILIDADE EXATIDÃO Menor que 0,05 2 segundos Menor que 5% RESPOSTA LEITURA DETETOR ILUMINAÇÃO ALIMENTAÇÃO ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM OPCIONAIS GARANTIA Fotovoltáico de Silício Lâmpada de Tungstênio 110/220 VAC 1 cubeta 25 ml; set de padrões prontos com valores 0,1 NTU; 0,8 ;8 NTU 80NTU; 1000 NTU; Manual de instruções e fonte de alimentação 110/220 VAC Módulo para leitura em outras unidades de medição de turbidez (EBC) 12 meses.

13.981.081/0001-08	MONIQUE MOREIRA NASCIMENTO - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	20/07/2012 18:19:17
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Marca: TB-1000**Fabricante:** TECNOPON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Turbidímetro digital bancada, criado para efetuar leituras de turbidez em águas, com exatidão e facilidade. Microprocessador interno minimiza os erros de operação e garante a exatidão da leitura em toda a escala. Utiliza padrões prontos que facilitam as calibrações. Gabinete livre de corrosão. Saída para computador tipo RS-232C Lâmpada para 15.000 horas de trabalho Indicador de leitura estável, mostra ao usuário quando a leitura pode ser tomada. Calibração automática com (05) cinco padrões. Dois sensores tipo-diodo de silício, disposto a 90° e 180°, para correção de erros da cor da água Atende a Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS ESCALAS DE TRABALHO FAIXA DE TRABALHO NTU 0 a1 NTU 0 a 10 NTU 0 a 100 NTU 0 a 1000 NTU RESOLUÇÃO 0,01 NTU 0,01 NTU 0,1 NTU 1 NTU REPRODUTIBILIDADE EXATIDÃO Menor que 0,05 2 segundos Menor que 5% RESPOSTA LEITURA DETETOR ILUMINAÇÃO ALIMENTAÇÃO ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM OPCIONAIS GARANTIA Fotovoltáico de Silício Lâmpada de Tungstênio 110/220 VAC 1 cubeta 25 ml; set de padrões prontos com valores 0,1 NTU; 0,8 ;8 NTU 80NTU; 1000 NTU; Manual de instruções e fonte de alimentação 110/220 VAC Módulo para leitura em outras unidades de medição de turbidez (EBC) 12 meses.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.500,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 09:01:10:893
R\$ 3.500,0000	01.808.192/0001-20	23/07/2012 09:01:10:893
R\$ 4.550,0000	68.848.357/0001-68	23/07/2012 09:01:10:897
R\$ 4.550,0000	06.284.023/0001-51	23/07/2012 09:01:10:897
R\$ 4.550,0000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 09:01:10:897
R\$ 3.680,0000	54.286.505/0001-93	23/07/2012 09:01:10:897
R\$ 15.000,0000	12.308.936/0001-63	23/07/2012 09:01:10:917
R\$ 13.238,0400	60.431.715/0001-20	23/07/2012 09:01:10:917
R\$ 12.000,0000	12.831.481/0001-66	23/07/2012 09:01:10:917
R\$ 10.000,0000	00.935.689/0002-27	23/07/2012 09:01:10:917
R\$ 5.000,0000	11.646.863/0001-57	23/07/2012 09:01:10:917
R\$ 4.550,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 09:01:10:917
R\$ 1.000.000,0000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 09:01:10:920
R\$ 1.000.000,0000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 09:01:10:920
R\$ 100.000,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 09:01:10:920
R\$ 3.490,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 10:57:52:503
R\$ 3.400,0000	01.808.192/0001-20	23/07/2012 10:58:25:747
R\$ 3.390,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 10:59:22:123
R\$ 2.800,0000	01.808.192/0001-20	23/07/2012 11:00:31:470
R\$ 2.750,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 11:02:11:250
R\$ 2.700,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 11:18:21:410
R\$ 2.650,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 11:19:12:953
R\$ 2.600,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 11:20:21:683
R\$ 2.550,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 11:21:02:170
R\$ 2.500,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 11:21:47:453
R\$ 2.450,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 11:22:43:407
R\$ 2.400,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 11:22:50:003
R\$ 2.350,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 11:23:12:053
R\$ 2.300,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 11:23:23:923
R\$ 2.250,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 11:24:09:490
R\$ 2.200,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 11:25:03:517
R\$ 2.150,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 11:25:47:237

R\$ 2.100,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 11:26:06:943
R\$ 2.099,4400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 11:26:14:020
R\$ 2.050,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 11:26:27:090
R\$ 2.049,4400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 11:26:38:037
R\$ 2.000,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 11:26:38:550
R\$ 1.999,4400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 11:27:02:620
R\$ 1.990,0000	10.457.127/0001-98	23/07/2012 11:27:16:140
R\$ 1.950,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 11:27:17:730
R\$ 1.999,4300	13.981.081/0001-08	23/07/2012 11:27:19:940
R\$ 1.949,4400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 11:27:25:253
R\$ 1.949,4300	13.981.081/0001-08	23/07/2012 11:27:44:390
R\$ 1.948,4400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 11:27:54:103
R\$ 1.940,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 11:27:59:620
R\$ 1.948,4300	10.723.998/0001-06	23/07/2012 11:27:59:990
R\$ 1.939,9000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:28:06:993
R\$ 1.939,9900	13.981.081/0001-08	23/07/2012 11:28:07:360
R\$ 1.939,4400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 11:28:16:997
R\$ 1.939,4200	10.723.998/0001-06	23/07/2012 11:28:25:690
R\$ 1.939,3200	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:28:27:610
R\$ 1.939,4100	13.981.081/0001-08	23/07/2012 11:28:30:220
R\$ 1.938,9900	12.831.481/0001-66	23/07/2012 11:28:30:597
R\$ 1.938,4400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 11:28:38:600
R\$ 1.938,9800	10.723.998/0001-06	23/07/2012 11:28:46:583
R\$ 1.938,3400	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:28:48:810
R\$ 1.938,3300	13.981.081/0001-08	23/07/2012 11:28:52:330
R\$ 1.930,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 11:28:53:583
R\$ 1.937,9900	12.831.481/0001-66	23/07/2012 11:28:56:220
R\$ 1.929,4400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 11:29:00:270
R\$ 1.929,3400	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:29:09:280
R\$ 1.927,9900	10.723.998/0001-06	23/07/2012 11:29:16:320
R\$ 1.928,9900	12.831.481/0001-66	23/07/2012 11:29:17:227
R\$ 1.900,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 11:29:26:147
R\$ 1.899,9900	13.981.081/0001-08	23/07/2012 11:29:30:617
R\$ 1.899,8900	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:29:32:787
R\$ 1.927,0000	68.848.357/0001-68	23/07/2012 11:29:37:783
R\$ 1.899,8700	10.723.998/0001-06	23/07/2012 11:29:38:730
R\$ 1.899,8500	12.831.481/0001-66	23/07/2012 11:29:43:337
R\$ 1.894,2400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 11:29:52:950
R\$ 1.894,1400	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:29:55:550
R\$ 1.922,0000	68.848.357/0001-68	23/07/2012 11:30:00:080
R\$ 1.893,8400	10.723.998/0001-06	23/07/2012 11:30:01:457
R\$ 1.893,8000	12.831.481/0001-66	23/07/2012 11:30:11:537
R\$ 1.893,7000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:30:15:827
R\$ 1.893,5000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 11:30:16:603
R\$ 1.888,8800	12.308.936/0001-63	23/07/2012 11:30:17:747
R\$ 1.890,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 11:30:18:983
R\$ 1.888,8500	10.723.998/0001-06	23/07/2012 11:30:25:300
R\$ 1.888,7500	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:30:36:743
R\$ 1.888,4400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 11:30:40:123
R\$ 1.879,9000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 11:30:41:070
R\$ 1.887,9900	12.831.481/0001-66	23/07/2012 11:30:47:340
R\$ 1.879,8000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:30:56:993
R\$ 1.877,4400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 11:31:00:247
R\$ 1.850,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 11:31:02:863
R\$ 1.880,0000	12.831.481/0001-66	23/07/2012 11:31:08:043
R\$ 1.845,9000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 11:31:15:520
R\$ 1.845,8000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:31:19:100
R\$ 1.844,0000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 11:31:25:830
R\$ 1.879,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:31:33:917
R\$ 1.844,4400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 11:31:40:243
R\$ 1.843,9000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:31:40:877
R\$ 1.843,8000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 11:31:45:733
R\$ 1.843,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:31:57:463
R\$ 1.842,0000	54.286.505/0001-93	23/07/2012 11:31:59:590
R\$ 1.843,4400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 11:32:01:567
R\$ 1.841,9000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:32:02:980

R\$ 1.841,5000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 11:32:03:580
R\$ 1.841,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:32:21:323
R\$ 1.840,9000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:32:23:527
R\$ 1.841,4400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 11:32:25:307
R\$ 1.839,9000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 11:32:28:893
R\$ 1.839,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:32:42:187
R\$ 1.838,9000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:32:45:663
R\$ 1.839,4400	12.308.936/0001-63	23/07/2012 11:32:48:750
R\$ 1.839,5000	54.286.505/0001-93	23/07/2012 11:32:52:170
R\$ 1.838,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:33:04:937
R\$ 1.837,9000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:33:08:643
R\$ 1.837,9000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 11:33:11:910
R\$ 1.828,9000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 11:33:19:460
R\$ 1.837,7800	54.286.505/0001-93	23/07/2012 11:33:25:150
R\$ 1.828,8000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:33:28:907
R\$ 1.828,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:33:29:857
R\$ 1.827,9000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 11:33:34:900
R\$ 1.827,8000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:33:49:243
R\$ 1.825,8000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 11:33:57:680
R\$ 1.800,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 11:33:59:030
R\$ 1.799,9900	10.723.998/0001-06	23/07/2012 11:34:04:273
R\$ 1.799,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:34:11:010
R\$ 1.799,8900	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:34:11:090
R\$ 1.785,8000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 11:34:22:413
R\$ 1.785,7000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:34:32:683
R\$ 1.785,6900	10.723.998/0001-06	23/07/2012 11:34:37:747
R\$ 1.784,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:34:41:310
R\$ 1.783,9000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:34:53:610
R\$ 1.782,9000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 11:34:57:533
R\$ 1.783,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:35:03:717
R\$ 1.782,8000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:35:13:710
R\$ 1.782,5000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 11:35:21:163
R\$ 1.782,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:35:21:843
R\$ 1.781,8900	13.981.081/0001-08	23/07/2012 11:35:27:427
R\$ 1.781,7900	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:35:35:390
R\$ 1.781,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:35:46:137
R\$ 1.780,6800	13.981.081/0001-08	23/07/2012 11:35:51:680
R\$ 1.780,5800	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:35:55:543
R\$ 1.750,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 11:35:59:250
R\$ 1.749,2000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 11:36:05:573
R\$ 1.749,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:36:12:697
R\$ 1.748,9000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:36:15:667
R\$ 1.747,5000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 11:36:24:690
R\$ 1.747,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:36:33:820
R\$ 1.746,9000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:36:37:310
R\$ 1.746,9900	10.723.998/0001-06	23/07/2012 11:36:40:270
R\$ 1.745,8000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 11:36:46:110
R\$ 1.745,7000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:36:57:910
R\$ 1.745,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:37:01:513
R\$ 1.745,6000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 11:37:03:100
R\$ 1.744,0000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 11:37:10:730
R\$ 1.743,9000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:37:18:100
R\$ 1.743,5000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 11:37:27:057
R\$ 1.743,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:37:34:703
R\$ 1.742,9000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:37:38:317
R\$ 1.740,0000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 11:37:48:800
R\$ 1.739,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:37:56:513
R\$ 1.738,9000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:37:59:817
R\$ 1.730,0000	03.606.047/0001-91	23/07/2012 11:38:05:663
R\$ 1.738,5000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 11:38:06:600
R\$ 1.720,0000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 11:38:13:533
R\$ 1.729,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:38:17:473
R\$ 1.719,9000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:38:21:667
R\$ 1.719,5000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 11:38:28:563
R\$ 1.719,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:38:36:687
R\$ 1.718,9000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:38:42:013
R\$ 1.718,5000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 11:38:49:413

R\$ 1.718,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:38:57:690
R\$ 1.717,9000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:39:02:213
R\$ 1.714,0000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 11:39:07:263
R\$ 1.713,9000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:39:22:383
R\$ 1.713,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:39:28:720
R\$ 1.713,5000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 11:39:32:460
R\$ 1.712,8000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 11:39:37:657
R\$ 1.712,7000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:39:42:467
R\$ 1.712,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:39:50:103
R\$ 1.711,9000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 11:39:55:510
R\$ 1.711,8000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:40:04:270
R\$ 1.711,7000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 11:40:09:403
R\$ 1.711,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:40:15:253
R\$ 1.710,9000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 11:40:21:250
R\$ 1.710,8000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:40:24:350
R\$ 1.710,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:40:37:973
R\$ 1.708,5000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 11:40:41:920
R\$ 1.708,4000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:40:45:900
R\$ 1.708,2000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 11:40:50:693
R\$ 1.708,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:41:03:590
R\$ 1.707,9000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:41:06:543
R\$ 1.707,0000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 11:41:12:707
R\$ 1.706,9000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:41:27:557
R\$ 1.706,5000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 11:41:32:117
R\$ 1.706,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:41:35:580
R\$ 1.704,9000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 11:41:40:843
R\$ 1.704,8000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:41:48:840
R\$ 1.704,5000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 11:41:54:283
R\$ 1.704,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:42:04:760
R\$ 1.703,9000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:42:09:550
R\$ 1.703,5000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 11:42:13:327
R\$ 1.703,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:42:28:000
R\$ 1.702,9000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:42:30:917
R\$ 1.702,9000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 11:42:32:363
R\$ 1.701,5000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 11:42:38:317
R\$ 1.701,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:42:48:837
R\$ 1.700,9000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:42:52:633
R\$ 1.700,9900	10.723.998/0001-06	23/07/2012 11:42:54:920
R\$ 1.699,8900	13.981.081/0001-08	23/07/2012 11:43:02:367
R\$ 1.699,7900	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:43:13:170
R\$ 1.699,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:43:20:140
R\$ 1.698,8900	10.723.998/0001-06	23/07/2012 11:43:30:413
R\$ 1.698,7900	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:43:34:060
R\$ 1.697,5000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 11:43:39:547
R\$ 1.698,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:43:44:933
R\$ 1.697,4000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:43:54:267
R\$ 1.697,2000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 11:44:02:903
R\$ 1.697,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:44:06:737
R\$ 1.695,9000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 11:44:12:550
R\$ 1.695,8000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:44:16:243
R\$ 1.695,5000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 11:44:26:840
R\$ 1.695,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:44:31:237
R\$ 1.694,9000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 11:44:36:157
R\$ 1.694,8000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:44:39:550
R\$ 1.694,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:44:56:127
R\$ 1.692,8900	13.981.081/0001-08	23/07/2012 11:44:59:663
R\$ 1.692,7900	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:45:02:933
R\$ 1.692,7500	10.723.998/0001-06	23/07/2012 11:45:10:820
R\$ 1.692,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:45:19:690
R\$ 1.691,9000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:45:23:230
R\$ 1.691,9900	13.981.081/0001-08	23/07/2012 11:45:24:370
R\$ 1.691,5000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 11:45:32:060
R\$ 1.691,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:45:40:913
R\$ 1.690,9000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:45:45:023
R\$ 1.689,0000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 11:45:53:183
R\$ 1.688,9000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:46:06:800

R\$ 1.688,5000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 11:46:10:523
R\$ 1.688,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:46:24:693
R\$ 1.687,9000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:46:27:250
R\$ 1.687,9000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 11:46:28:640
R\$ 1.687,0000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 11:46:36:100
R\$ 1.686,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:46:45:897
R\$ 1.685,9000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:46:49:630
R\$ 1.684,0000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 11:46:56:513
R\$ 1.683,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:47:07:150
R\$ 1.682,9000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:47:11:337
R\$ 1.682,9000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 11:47:12:900
R\$ 1.681,5000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 11:47:19:613
R\$ 1.681,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:47:29:160
R\$ 1.680,9000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:47:31:893
R\$ 1.680,5000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 11:47:35:353
R\$ 1.680,4000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:47:52:117
R\$ 1.680,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:47:56:160
R\$ 1.680,3000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 11:47:58:693
R\$ 1.679,5000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 11:48:06:340
R\$ 1.679,4000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:48:13:920
R\$ 1.678,8900	13.981.081/0001-08	23/07/2012 11:48:19:360
R\$ 1.679,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:48:22:667
R\$ 1.678,7900	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:48:34:577
R\$ 1.678,5000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 11:48:39:427
R\$ 1.678,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:48:43:953
R\$ 1.677,5000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 11:48:50:150
R\$ 1.677,4000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:48:55:233
R\$ 1.677,2000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 11:49:00:700
R\$ 1.677,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:49:08:940
R\$ 1.676,9000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:49:15:447
R\$ 1.675,9000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 11:49:19:060
R\$ 1.675,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:49:31:797
R\$ 1.674,9000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:49:35:840
R\$ 1.674,5000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 11:49:36:757
R\$ 1.674,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:49:51:980
R\$ 1.673,9000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:49:56:133
R\$ 1.672,5000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 11:50:03:340
R\$ 1.672,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:50:16:017
R\$ 1.671,9000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:50:19:610
R\$ 1.671,5000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 11:50:21:520
R\$ 1.671,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:50:37:790
R\$ 1.670,9000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:50:40:543
R\$ 1.669,4500	13.981.081/0001-08	23/07/2012 11:50:47:473
R\$ 1.669,3500	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:51:02:323
R\$ 1.669,2000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 11:51:08:670
R\$ 1.668,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:51:10:100
R\$ 1.667,5000	13.981.081/0001-08	23/07/2012 11:51:15:680
R\$ 1.667,4000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:51:24:083
R\$ 1.667,2000	10.723.998/0001-06	23/07/2012 11:51:34:140
R\$ 1.667,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:51:36:660
R\$ 1.666,9900	13.981.081/0001-08	23/07/2012 11:51:41:573
R\$ 1.666,8900	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:51:45:927
R\$ 1.666,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:52:00:400
R\$ 1.665,9000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:52:07:230
R\$ 1.665,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:52:25:230
R\$ 1.664,9000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:52:27:367
R\$ 1.664,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:52:54:017
R\$ 1.663,9000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:52:56:233
R\$ 1.663,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:53:24:663
R\$ 1.662,9000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:53:28:247
R\$ 1.662,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:53:46:920
R\$ 1.661,9000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:53:50:490
R\$ 1.661,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:54:07:550
R\$ 1.660,9000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:54:12:287
R\$ 1.660,0000	11.349.876/0001-64	23/07/2012 11:54:29:400
R\$ 1.659,9000	04.196.357/0001-48	23/07/2012 11:54:34:433

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2012 10:56:53	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/07/2012 11:13:16	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/07/2012 11:28:16.
Encerrado	23/07/2012 11:54:47	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2012 13:22:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.196.357/0001-48.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2012 13:58:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.196.357/0001-48.
Aceite	31/08/2012 10:40:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.196.357/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 1.659,9000.
Habilitado	03/09/2012 12:51:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ/CPF: 04.196.357/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Pregoeiro	23/07/2012 09:02:29	Bom Dia Srs. Fornecedores! Estamos iniciando o Pregão SRP 05/2012 para aquisição de material para laboratório.
Pregoeiro	23/07/2012 09:02:58	O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano agradece a presença de todos e deseja-lhes uma excelente licitação.
Pregoeiro	23/07/2012 09:03:42	Pregoeiro Antonio Sá está operando este Pregão e informa-lhes que a comunicação dar-se-á apenas pelo chat e no momento em que o sistema disponibilizar tal canal.
Pregoeiro	23/07/2012 09:04:02	Srs. Licitantes: Em consonância com o princípio da vinculação do edital (art. 41 da Lei nº 8.666/93), todos os bens cotados devem corresponder aos que foram especificados nos Edital e seus Anexos. Desse modo, não serão aceitos os itens com características diferentes ou inferiores.
Pregoeiro	23/07/2012 09:04:14	Qualquer divergência entre o comprasnet e edital prevalece o edital.
Pregoeiro	23/07/2012 09:04:30	Srs. Fornecedores favor prestar atenção ao digitar lances, pois não aceitaremos pedido de desclassificação de proposta alegando erro de digitação. Lembrem-se que lance é proposta, mesmo que seja contemplado com apenas 1 item ou pequeno valor.
Pregoeiro	23/07/2012 09:04:55	Srs. Fornecedores aguardem enquanto analisamos propostas e dentro de instantes abriremos para lances.
Sistema	23/07/2012 09:11:51	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2012 09:12:30	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2012 09:13:30	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2012 09:15:12	Srs. Fornecedores itens abertos. Ofereçam seus melhores lances, pois dentro de instantes entraremos em tempo de iminência.
Pregoeiro	23/07/2012 09:19:00	Lembramos que a administração não poderá adquirir itens com valores acima do estimado.
Sistema	23/07/2012 09:20:06	O(s) Item(ns) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 está(ão) em iminência até 09:30 de 23/07/2012, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	23/07/2012 09:21:23	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2012 09:21:30	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2012 09:21:39	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2012 09:50:34	O(s) Item(ns) 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 está(ão) em iminência até 10:05 de 23/07/2012, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	23/07/2012 09:58:39	Lembramos que a balança item 8 é com calibração interna.
Sistema	23/07/2012 10:12:01	Sr. Fornecedor: O lance de R\$ 1.849,9000 do item 30 foi excluído por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	23/07/2012 10:33:21	O(s) Item(ns) 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 está(ão) em iminência até 10:38 de 23/07/2012, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	23/07/2012 10:34:54	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2012 10:53:38	O(s) Item(ns) 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 está(ão) em iminência até 11:03 de 23/07/2012, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	23/07/2012 10:56:53	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2012 11:13:16	O(s) Item(ns) 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 e 73 está(ão) em iminência até 11:28 de 23/07/2012, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	23/07/2012 11:55:07	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha

aceitação/habilitação/admissibilidade"

Pregoeiro	23/07/2012 11:59:41	Srs. Fornecedores favor enviar documentos somente quando solicitado por anexo do sistema. Evitem enviar por fax ou e-mail a menos que o pregoeiro assim o solicite. Obrigado.
Pregoeiro	23/07/2012 12:00:21	Srs. Fornecedores com propostas classificadas em 1º lugar favor enviar proposta atualizada, catálogo, certidão de falência e concordata e atestado de capacidade técnica por anexo do sistema conforme convocação para que os demais participantes possam acompanhar. Pode enviar para todos os itens ganhos em uma única convocação de anexo.
Pregoeiro	23/07/2012 12:01:41	Estamos consultando SICAF e CNDT.
Sistema	23/07/2012 12:06:35	Senhor fornecedor KOLEMANN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTD, CNPJ/CPF: 15.023.147/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	23/07/2012 12:08:57	Senhor fornecedor PATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS L, CNPJ/CPF: 08.511.626/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	23/07/2012 12:15:37	Senhor fornecedor URQ LABOR COMERCIO LTDA EPP, CNPJ/CPF: 05.782.548/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	23/07/2012 12:17:49	Senhor fornecedor TACARUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.040.156/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	23/07/2012 12:21:19	Senhor fornecedor BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.709.243/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	23/07/2012 12:22:39	Senhor fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	23/07/2012 12:24:44	Senhor fornecedor L.B.BEZERRA-COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	23/07/2012 12:27:10	Senhor fornecedor JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA, CNPJ/CPF: 10.457.127/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Sistema	23/07/2012 12:33:02	Senhor fornecedor GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP, CNPJ/CPF: 11.464.383/0001-75, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
Sistema	23/07/2012 12:34:33	Senhor fornecedor SEMPER CRIO INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME, CNPJ/CPF: 71.524.516/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao item 14.
Sistema	23/07/2012 12:35:44	Senhor fornecedor AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO LTDA. ME, CNPJ/CPF: 08.563.964/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
Sistema	23/07/2012 12:41:43	Senhor fornecedor IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.344.844/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao item 18.
Sistema	23/07/2012 12:44:08	Senhor fornecedor LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 20.
Sistema	23/07/2012 12:45:35	Senhor fornecedor ATACADAO DO LABORATORIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.606.047/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 21.
Sistema	23/07/2012 12:47:37	Senhor fornecedor XEMLAB COMERCIAL LTDA EPP, CNPJ/CPF: 07.711.900/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao item 22.
Sistema	23/07/2012 12:50:44	Senhor fornecedor COMERCIAL SPHERA LTDA ME, CNPJ/CPF: 09.018.106/0001-97, solicito o envio do anexo referente ao item 23.
Sistema	23/07/2012 12:52:12	Senhor fornecedor CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA EPP, CNPJ/CPF: 09.019.664/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao item 26.
Sistema	23/07/2012 12:53:13	Senhor fornecedor LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 27.
Sistema	23/07/2012 12:55:30	Senhor fornecedor MARQ LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 09.603.949/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 30.
Sistema	23/07/2012 12:57:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XEMLAB COMERCIAL LTDA EPP, CNPJ/CPF: 07.711.900/0001-96, enviou o anexo para o item 22.
Sistema	23/07/2012 13:00:13	Senhor fornecedor COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS UNO LTDA, CNPJ/CPF: 12.831.481/0001-66, solicito o envio do anexo referente ao item 33.
Sistema	23/07/2012 13:04:49	Senhor fornecedor AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 37.
Sistema	23/07/2012 13:05:41	Senhor fornecedor MARQ LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 09.603.949/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 38.
Sistema	23/07/2012 13:09:30	Senhor fornecedor TEKLOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao item 40.
Sistema	23/07/2012 13:11:01	Senhor fornecedor INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.308.936/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao item 43.
Sistema	23/07/2012 13:13:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL SPHERA LTDA ME, CNPJ/CPF: 09.018.106/0001-97, enviou o anexo para o item 23.
Sistema	23/07/2012 13:18:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TEKLOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83, enviou o anexo para o item 40.
Sistema	23/07/2012 13:19:03	Senhor fornecedor IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.625.395/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao item 67.
Sistema	23/07/2012 13:22:09	Senhor fornecedor LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.196.357/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao item 73.
Sistema	23/07/2012 13:25:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, enviou o anexo para o item 7.
Sistema	23/07/2012 13:28:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS UNO LTDA, CNPJ/CPF: 12.831.481/0001-66, enviou o anexo para o item 33.
Pregoeiro	23/07/2012 13:29:39	Srs. Fornecedores caso não consigam anexar tudo pelo sistema pode enviar por e-mail, mas depois abriremos outra convocação para anexo.
Sistema	23/07/2012 13:31:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.308.936/0001-63, enviou o anexo para o item 43.
Sistema	23/07/2012 13:44:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56, enviou o anexo para o item 37.

Sistema	23/07/2012 13:46:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS L, CNPJ/CPF: 08.511.626/0001-74, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	23/07/2012 13:50:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor L.B.BEZERRA-COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	23/07/2012 13:58:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.196.357/0001-48, enviou o anexo para o item 73.
Sistema	23/07/2012 14:04:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP, CNPJ/CPF: 11.464.383/0001-75, enviou o anexo para o item 13.
Sistema	23/07/2012 14:12:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SEMPER CRIO INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME, CNPJ/CPF: 71.524.516/0001-83, enviou o anexo para o item 14.
Sistema	23/07/2012 14:13:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.344.844/0001-24, enviou o anexo para o item 18.
Sistema	23/07/2012 14:28:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA, CNPJ/CPF: 10.457.127/0001-98, enviou o anexo para o item 11.
Sistema	23/07/2012 14:37:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ATACADAO DO LABORATORIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.606.047/0001-91, enviou o anexo para o item 21.
Sistema	23/07/2012 14:39:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARQ LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 09.603.949/0001-50, enviou o anexo para o item 30.
Sistema	23/07/2012 14:43:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARQ LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 09.603.949/0001-50, enviou o anexo para o item 38.
Sistema	23/07/2012 15:09:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor KOLEMANN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTD, CNPJ/CPF: 15.023.147/0001-74, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	23/07/2012 15:11:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO LTDA. ME, CNPJ/CPF: 08.563.964/0001-50, enviou o anexo para o item 15.
Pregoeiro	23/07/2012 15:22:19	Srs. Fornecedores suspenderemos até amanhã às 9 hs. Caso não consigam enviar documentos por anexo do sistema pode enviar por e-mail como dito anteriormente.
Sistema	23/07/2012 15:40:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.709.243/0001-54, enviou o anexo para o item 6.
Pregoeiro	24/07/2012 09:02:59	Bom dia Srs. Fornecedores. Estamos abrindo e verificando anexos. Mantenham-se logados e atentos ao chat. obrigado.
Sistema	24/07/2012 09:27:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.625.395/0001-71, enviou o anexo para o item 67.
Sistema	24/07/2012 10:13:14	Senhor fornecedor JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA, CNPJ/CPF: 10.457.127/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Sistema	24/07/2012 11:24:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA, CNPJ/CPF: 10.457.127/0001-98, enviou o anexo para o item 12.
Pregoeiro	24/07/2012 12:00:24	Para LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME - Sr. Fornecedor favor enviar com urgência documentação solicitada anteriormente. Desejamos negociar itens que estão acima do valor estimado: itens 20, 27, 32, 39, 55, 57, 65.
Pregoeiro	24/07/2012 12:02:52	Para CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA EPP - Sr. Fornecedor favor enviar com urgência documentação solicitada anteriormente.
Pregoeiro	24/07/2012 12:03:15	Para URQ LABOR COMERCIO LTDA EPP - Sr. Fornecedor favor enviar com urgência documentação solicitada anteriormente.
Sistema	24/07/2012 12:05:58	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	24/07/2012 12:06:04	Senhor fornecedor GEANE DO AMARAL MODESTO GONCALVES ME, CNPJ/CPF: 14.745.779/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Pregoeiro	24/07/2012 12:07:39	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr. Fornecedor favor enviar com urgência documentação solicitada anteriormente. O SR. enviou somente o catálogo de uma balança.
Pregoeiro	24/07/2012 12:17:02	Para JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA - Sr. Fornecedor favor enviar com urgência documentação solicitada anteriormente. Enviar proposta pois só recebemos por anexo catálogos.
Sistema	24/07/2012 12:22:44	Senhor fornecedor IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.344.844/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao item 31.
Pregoeiro	24/07/2012 12:23:45	Para IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA - Sr. Fornecedor favor catálogos com urgência..
Pregoeiro	24/07/2012 12:36:28	Para INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Sr. Fornecedor seu preço está acima do estimado. Pode chegar ao estimado de R\$ 10.433,33?
Pregoeiro	24/07/2012 12:39:14	Para JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA - Sr. Fornecedor o item 71 está acima do estimado. Desejamos negociar.
Pregoeiro	24/07/2012 12:40:30	Para GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP - Sr. Fornecedor o item 13 está acima do estimado. Desejamos negociar.
Pregoeiro	24/07/2012 12:40:51	Para AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO LTDA. ME - Sr. Fornecedor o item 35 está acima do estimado. Desejamos negociar.
Sistema	24/07/2012 14:01:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.344.844/0001-24, enviou o anexo para o item 31.
Pregoeiro	25/07/2012 09:01:46	Bom dia Srs. Fornecedores retomamos nossos trabalhos.
Sistema	25/07/2012 12:10:00	Senhor fornecedor GEANE DO AMARAL MODESTO GONCALVES ME, CNPJ/CPF: 14.745.779/0001-89, o prazo para envio de anexo para o item 5 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	25/07/2012 12:10:22	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	25/07/2012 13:44:17	Suspenderemos até amanhã às 9 hs da manhã.
Pregoeiro	26/07/2012 09:02:12	Bom dia Senhores.
Pregoeiro	26/07/2012 12:19:09	Srs. Fornecedores suspenderemos até dia 13/08/2012 às 9 hs , pois o pregoeiro entrará de férias e a Instituição está em greve. Agradecemos a compreensão. Qualquer dúvida favor enviar e-

mail.

Pregoeiro	13/08/2012 09:04:01	Bom dia Srs. Fornecedores. Estamos aguardando autorização oficial da administração e comando de greve para continuarmos a operar os pregões. Suspenderemos até quinta-feira às 9 hs da manhã. Estamos também aguardando parecer do solicitante sobre propostas e catálogos. Agradecemos a compreensão.
Sistema	14/08/2012 13:23:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA EPP, CNPJ/CPF: 09.019.664/0001-77, enviou o anexo para o item 26.
Pregoeiro	16/08/2012 09:05:41	Bom dia Srs. Fornecedores. Retomamos nossos trabalhos. Continuamos analisando documentação e catálogos. Suspenderemos até às 14 hs. Obrigado.
Pregoeiro	16/08/2012 14:01:17	Boa tarde Srs. Fornecedores. Retomamos nossos trabalhos. Mantenham-se logados e atentos ao chat para possíveis solicitações. Obrigado.
Sistema	16/08/2012 15:52:54	Senhor fornecedor URQ LABOR COMERCIO LTDA EPP, CNPJ/CPF: 05.782.548/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 16.
Sistema	16/08/2012 16:00:32	Senhor fornecedor CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA EPP, CNPJ/CPF: 09.019.664/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao item 26.
Sistema	16/08/2012 16:09:05	Senhor fornecedor LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 32.
Pregoeiro	16/08/2012 16:17:28	Srs. Fornecedores Suspenderemos até amanhã às 9 hs da manhã. Obrigado.
Pregoeiro	17/08/2012 09:08:24	Bom dia Srs. Fornecedores retomamos nossos trabalhos. Mantenham-se logados e atentos ao chat. Estamos aceitando alguns itens.
Pregoeiro	17/08/2012 11:53:43	Para INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Bom dia Sr. Fornecedor. O item 43 está acima do estimado. Desejamos negociar. Favor se manifestar...
Pregoeiro	17/08/2012 13:16:06	Para LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME - Sr Fornecedor favor proposta e catálogo urgente. Desejamos negociar melhor preço para os item que estão com preço acima do estimado pela administração: 20, 27, 32, 39, 55, 57, 65. No aguardo...
Pregoeiro	17/08/2012 13:16:35	Para LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME - Digo, enviar proposta e catálogo..
Pregoeiro	17/08/2012 13:17:16	Para URQ LABOR COMERCIO LTDA EPP - Sr Fornecedor favor enviar proposta e catálogo urgente. No aguardo...
Pregoeiro	17/08/2012 13:18:48	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr Fornecedor favor enviar proposta e documentação urgente. No aguardo...
Pregoeiro	17/08/2012 13:20:08	Para JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA - Sr Fornecedor favor enviar proposta e documentação urgente, bem como catálogo do item 71. No aguardo...
Pregoeiro	17/08/2012 13:29:21	Srs. Fornecedores suspenderemos até segunda-feira dia 20 às 9 hs da manhã. Obrigado.
Pregoeiro	20/08/2012 08:59:55	Bom dia Senhores.
Pregoeiro	20/08/2012 09:30:16	Para CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA EPP - Bom dia Sr. Fornecedor. Favor esclarecer se o item 26 deionizador é com carvão ativado e resina mista.
Sistema	20/08/2012 13:45:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33, enviou o anexo para o item 20.
Sistema	20/08/2012 13:45:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33, enviou o anexo para o item 27.
Sistema	20/08/2012 13:45:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33, enviou o anexo para o item 32.
Pregoeiro	20/08/2012 13:58:08	Para LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME - Sr. Fornecedor desejamos que forneça os itens 24, 41 e 42, pois estão dentro do estimado. Favor se manifestar...
Pregoeiro	20/08/2012 13:59:17	Srs. Fornecedores suspenderemos até amanhã às 9 hs.
Pregoeiro	21/08/2012 09:01:16	Bom dia Srs. Fornecedores. Continuamos nossos trabalhos.
Pregoeiro	21/08/2012 09:22:42	Para LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME - Bom dia. Favor se manifestar...
Sistema	21/08/2012 09:29:44	Senhor fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	21/08/2012 09:30:07	Senhor fornecedor JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA, CNPJ/CPF: 10.457.127/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao item 71.
Sistema	21/08/2012 09:30:35	Senhor fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 72.
Sistema	21/08/2012 09:32:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA, CNPJ/CPF: 10.457.127/0001-98, enviou o anexo para o item 71.
Pregoeiro	21/08/2012 09:34:41	Para JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA - Sr. Fornecedor o item 71 juicer está acima do estimado. Desejamos negociar.
10.457.127/0001-98	21/08/2012 09:51:21	Bom dia Sr. Antonio, Nosso menor valor para o item 71 é de 553,70.
Sistema	21/08/2012 09:53:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, enviou o anexo para o item 72.
Pregoeiro	21/08/2012 09:53:41	Para JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA - Pode chegar a R\$ 346,67? Outra maneira não poderemos adquirir-lo...pois pesquisamos cotações nesse valor...
10.457.127/0001-98	21/08/2012 10:04:22	Sr. Antonio, infelizmente não podemos chegar no valor informado.
Pregoeiro	21/08/2012 10:15:54	Para JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA - Esta bem. Refaça sua proposta sem esse item. Obrigado.
Sistema	21/08/2012 10:18:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, enviou o anexo para o item 7.
Pregoeiro	21/08/2012	Para PATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS L - Sr. Fornecedor o item

	10:34:05	36 está acima do estimado. Desejamos negociar. No aguardo...
Sistema	21/08/2012 10:41:00	Senhor fornecedor COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS UNO LTDA, CNPJ/CPF: 12.831.481/0001-66, solicito o envio do anexo referente ao item 43.
08.511.626/0001-74	21/08/2012 10:58:51	Bom dia! Qual o valor de referencia?
Pregoeiro	21/08/2012 11:01:19	Para PATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS L - O valor é R\$ 61,9900.
08.511.626/0001-74	21/08/2012 11:02:41	Ok, podemos fazer por este preço.
Pregoeiro	21/08/2012 11:07:11	Para PATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS L - Está bem. Refaça proposta e envie por anexo do sistema. Obrigado.
Sistema	21/08/2012 11:07:21	Senhor fornecedor PATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS L, CNPJ/CPF: 08.511.626/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao item 36.
Sistema	21/08/2012 11:07:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS UNO LTDA, CNPJ/CPF: 12.831.481/0001-66, enviou o anexo para o item 43.
Sistema	21/08/2012 11:11:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS L, CNPJ/CPF: 08.511.626/0001-74, enviou o anexo para o item 36.
Pregoeiro	21/08/2012 11:21:30	Para L.B.BEZERRA-COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS - Sua balança item 8 possui calibração interna?
Pregoeiro	21/08/2012 11:31:05	Para GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP - Bom dia Sr. Fornecedor. O item 13 botijão criobiológico está acima do estimado. Desejamos negociar. No aguardo...
11.464.383/0001-75	21/08/2012 11:41:29	Bom dia
11.464.383/0001-75	21/08/2012 11:41:45	Um momento por favor.
11.464.383/0001-75	21/08/2012 11:43:08	Sr. pregoeiro infelizmente nao vou conseguir chegar no valor de referencia do item 13. Meu minimo é R\$1.619,99.
Sistema	21/08/2012 11:57:21	Senhor fornecedor AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
Pregoeiro	21/08/2012 11:58:32	Para GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP - Infelizmente não podemos comprar acima do estimado. Favor refazer proposta somente com o item 46 e enviar.
Pregoeiro	21/08/2012 12:37:12	Para AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D - Boa tarde Sr. Fornecedor. Pode chegar ao estimado para o item 13?
Pregoeiro	21/08/2012 13:45:03	Srs. Fornecedores suspenderemos até amanhã às 9hs, pois continuamos aguardando parecer dos solicitantes e negociando.
Sistema	21/08/2012 15:02:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor URQ LABOR COMERCIO LTDA EPP, CNPJ/CPF: 05.782.548/0001-54, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	21/08/2012 15:02:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor URQ LABOR COMERCIO LTDA EPP, CNPJ/CPF: 05.782.548/0001-54, enviou o anexo para o item 16.
Sistema	21/08/2012 16:01:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56, enviou o anexo para o item 13.
Pregoeiro	22/08/2012 09:04:16	Bom dia Srs. Fornecedores. Mantenham-se atentos ao chat. Obrigado.
Pregoeiro	22/08/2012 09:08:23	Para AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D - Bom dia Sr. Fornecedor. O item 13 está acima do estimado que é 1.379,66. Desejamos negociar melhor preço.
Sistema	22/08/2012 09:39:26	Senhor fornecedor FISIOEQUIPE LTDA EPP, CNPJ/CPF: 13.010.844/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao item 27.
Pregoeiro	22/08/2012 10:26:13	Para AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO LTDA. ME - Bom dia Sr. Fornecedor. O item 15 E 35 estão acima do estimado, respectivamente R\$ 1.615,95 e R\$ 86,88. Desejamos negociar melhor preço.
08.563.964/0001-50	22/08/2012 10:38:10	Só um momento,estou verificando
08.563.964/0001-50	22/08/2012 10:40:47	Item 15 podemos chegar ao valor de ref R\$1.615,95
08.563.964/0001-50	22/08/2012 10:43:01	O item 35 não temos como chegar ao seu valor de ref,e sim ao valor de R\$105,00
Pregoeiro	22/08/2012 10:47:50	Para AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO LTDA. ME - Está bem. Refaça sua proposta sem o item 35, pois acima do estimado não podemos comprar e envie por anexo do sistema. obrigado.
Sistema	22/08/2012 10:48:19	Senhor fornecedor AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO LTDA. ME, CNPJ/CPF: 08.563.964/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
08.563.964/0001-50	22/08/2012 10:49:52	ok, estarei enviando
Pregoeiro	22/08/2012 11:50:03	Srs. Fornecedores o valor estimado para o item 13 botijão criobiológico é R\$ 1.379,66. Convocarei anexo de todos os colocados e quem estiver interessado e é claro na ordem de classificação em chegar ao estimado iremos negociar.
Sistema	22/08/2012 11:50:16	Senhor fornecedor TK SERVICE LTDA EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
Sistema	22/08/2012 11:50:25	Senhor fornecedor URQ LABOR COMERCIO LTDA EPP, CNPJ/CPF: 05.782.548/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
Sistema	22/08/2012 11:50:41	Senhor fornecedor LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
Sistema	22/08/2012 11:50:48	Senhor fornecedor AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO LTDA. ME, CNPJ/CPF: 08.563.964/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
Sistema	22/08/2012 12:00:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO LTDA. ME, CNPJ/CPF: 08.563.964/0001-50, enviou o anexo para o item 15.
Sistema	22/08/2012 12:06:12	Senhor fornecedor URQ LABOR COMERCIO LTDA EPP, CNPJ/CPF: 05.782.548/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 59.

Pregoeiro	22/08/2012 12:22:55	Para COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS UNO LTDA - Sobre o item 43 o estimado é 10.433,33. Não podemos comprar acima do estimado.
Sistema	22/08/2012 12:30:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO LTDA. ME, CNPJ/CPF: 08.563.964/0001-50, enviou o anexo para o item 13.
Pregoeiro	22/08/2012 13:06:23	Para COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS UNO LTDA - No aguardo...
12.831.481/0001-66	22/08/2012 13:11:56	Boa Tarde Prezado(a) Pregoeiro(a)
12.831.481/0001-66	22/08/2012 13:12:29	Só um momento, estamos verificando a possibilidade de negociação.
12.831.481/0001-66	22/08/2012 13:19:05	Ao analisarmos nossos custos; custo do produto, margem, despesas administrativa, frete e impostos. Podemos ofertar o item 43 R\$ 12.490,00 unitário (mínimo).
Pregoeiro	22/08/2012 13:21:40	Para COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS UNO LTDA - Infelizmente não podemos comprar acima do estimado.
Pregoeiro	22/08/2012 13:23:00	Para INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Boa tarde.
Sistema	22/08/2012 13:33:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TK SERVICE LTDA EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, enviou o anexo para o item 13.
12.308.936/0001-63	22/08/2012 13:38:06	Boa tarde Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	22/08/2012 13:42:05	Para INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - O item 43 está acima do estimado que é R\$ 10.433,33. Desejamos negociar.
12.308.936/0001-63	22/08/2012 13:43:21	Infelizmente não podemos mais abaixar nossa proposta visto que o valor de referencia do estimado Órgão esta abaixo do preço de mercado. Nossa ultima oferta para item 43 é de R\$ 13.100,00 podemos fechar neste valor?
Pregoeiro	22/08/2012 13:45:11	Para INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Não. Infelizmente não podemos comprar acima do estimado pela administração.
12.308.936/0001-63	22/08/2012 13:46:48	Sr. Pregoeiro sinto não atender ao solicitado. Estamos à disposição e desejamos boa sorte na aquisição do item
Pregoeiro	22/08/2012 13:47:33	Para INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Muito obrigado.
Sistema	22/08/2012 13:48:39	Senhor fornecedor RULEX MILENIUM COMERCIAL LTDA. ME, CNPJ/CPF: 07.403.144/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao item 43.
Sistema	22/08/2012 13:48:57	Senhor fornecedor FERNANDO ANTONIO MADEIRA, CNPJ/CPF: 12.254.203/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao item 43.
Sistema	22/08/2012 13:49:45	Senhor fornecedor MONIQUE MOREIRA NASCIMENTO - ME, CNPJ/CPF: 13.981.081/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 43.
Sistema	22/08/2012 13:50:49	Senhor fornecedor AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO LTDA. ME, CNPJ/CPF: 08.563.964/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 43.
Pregoeiro	22/08/2012 13:54:19	Srs. Fornecedores suspenderemos até amanhã às 9 hs.
Pregoeiro	23/08/2012 09:04:06	Bom dia Senhores Fornecedores. Damos continuidade aos nossos trabalhos. Mantenham-se logados e atentos ao chat.
Sistema	23/08/2012 09:54:39	Senhor fornecedor CRISMAR EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 09.374.466/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 26.
Pregoeiro	23/08/2012 10:54:11	Para TK SERVICE LTDA EPP - Bom dia Sr. Fornecedor. Seu valor está acima do estimado. Desejamos negociar.
03.983.817/0001-15	23/08/2012 10:54:33	Bom dia.
03.983.817/0001-15	23/08/2012 10:55:17	Qual é o nº do item?
Pregoeiro	23/08/2012 10:56:51	Para TK SERVICE LTDA EPP - O item 13 que seria o estimado de R\$ 1.379,66.
03.983.817/0001-15	23/08/2012 10:57:32	Sim, podemos chegar no valor de referência.
Pregoeiro	23/08/2012 10:58:34	Para TK SERVICE LTDA EPP - Está bem. Pode enviar proposta atualizada. Obrigado.
Sistema	23/08/2012 10:59:06	Senhor fornecedor TK SERVICE LTDA EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
03.983.817/0001-15	23/08/2012 11:01:57	Ok, para eu conseguir enviar me solicite o anexo, por favor.
Sistema	23/08/2012 11:02:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TK SERVICE LTDA EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, enviou o anexo para o item 13.
03.983.817/0001-15	23/08/2012 11:02:15	Obrigada.
Pregoeiro	23/08/2012 11:03:17	Para TK SERVICE LTDA EPP - Favor enviar documentação de habilitação também.
03.983.817/0001-15	23/08/2012 11:09:45	Documentação pelo anexo ou por e-mail?
Pregoeiro	23/08/2012 11:11:42	Para TK SERVICE LTDA EPP - Pode enviar em formato zip pelo próprio anexo ou posso abrir mais anexos.
03.983.817/0001-15	23/08/2012 11:12:07	ok
03.983.817/0001-15	23/08/2012 11:21:12	Abre somente um que eu enviarei no formato zip.
Pregoeiro	23/08/2012 11:25:15	Para RULEX MILENIUM COMERCIAL LTDA. ME - Bom dia Sr. Fornecedor. O item 43 está acima do estimado que é R\$ 10.433,33. Desejamos negociar.

07.403.144/0001-38	23/08/2012 11:25:40	1 MINUTO POR FAVOR!
07.403.144/0001-38	23/08/2012 11:27:22	NÃO TEMOS COMO CHEGAR AO SEU VALOR ESTIMADO, OBRIGADO.
Pregoeiro	23/08/2012 11:29:06	Para RULEX MILENIUM COMERCIAL LTDA. ME - Está bem. Obrigado.
Sistema	23/08/2012 11:32:11	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	23/08/2012 11:37:42	Senhor fornecedor MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA, CNPJ/CPF: 10.779.833/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 26.
Sistema	23/08/2012 11:42:01	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	23/08/2012 11:51:28	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	23/08/2012 11:51:55	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	23/08/2012 11:53:09	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	23/08/2012 11:53:29	Senhor fornecedor MAKLAB COMERCIAL LTDA. ME., CNPJ/CPF: 10.824.101/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 43.
Sistema	23/08/2012 11:53:37	Senhor fornecedor VOX COMERCIO ATACADISTA LTDA EPP, CNPJ/CPF: 11.655.646/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao item 43.
Pregoeiro	23/08/2012 12:00:34	Para TK SERVICE LTDA EPP - O botão comporta 84 palhetas? Favor enviar atestado de capacidade e cert. da falência. Obrigado.
Sistema	23/08/2012 12:01:19	Senhor fornecedor TK SERVICE LTDA EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
03.983.817/0001-15	23/08/2012 12:05:18	Um momento por favor.
03.983.817/0001-15	23/08/2012 12:10:03	O botão suporta 3 canisters.
Pregoeiro	23/08/2012 12:14:16	Para TK SERVICE LTDA EPP - Mas comporta no total 84 palhetas?
03.983.817/0001-15	23/08/2012 12:15:31	Não tenho essa informação agora.
03.983.817/0001-15	23/08/2012 12:15:48	O catálogo do fornecedor não deixa isso claro.
03.983.817/0001-15	23/08/2012 12:15:58	Por isso não colocamos na proposta.
Sistema	23/08/2012 12:27:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA, CNPJ/CPF: 10.779.833/0001-56, enviou o anexo para o item 26.
Sistema	23/08/2012 12:28:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TK SERVICE LTDA EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, enviou o anexo para o item 13.
Pregoeiro	23/08/2012 12:38:09	Para MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA - Sr. Fornecedor seu aparelho do item 26 possui carvão ativado?
Pregoeiro	23/08/2012 13:52:38	Srs. Fornecedores suspenderemos até amanhã às 9 hs.
Pregoeiro	24/08/2012 08:56:15	Bom dia Senhores. Continuamos aguardando pareceres dos solicitantes.
Sistema	24/08/2012 09:47:57	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	24/08/2012 09:49:55	Senhor fornecedor JAMA INDUSTRIA E COMERCIO EM ACO INOX LTDA, CNPJ/CPF: 10.457.127/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao item 26.
Sistema	24/08/2012 09:50:02	Senhor fornecedor FISIOEQUIPE LTDA EPP, CNPJ/CPF: 13.010.844/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao item 26.
Sistema	24/08/2012 09:50:07	Senhor fornecedor HELDER SILVA SANTOS, CNPJ/CPF: 10.723.998/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao item 26.
Pregoeiro	24/08/2012 09:57:25	Para TK SERVICE LTDA EPP - Bom dia. Favor verificar junto ao fabricante se comporta 84 palhetas, pois segundo o solicitante esta informação é importante. Obrigado.
Pregoeiro	24/08/2012 10:19:26	Para TK SERVICE LTDA EPP - Bom dia Senhores. Desejamos negociar item 27 pois está acima do estimado que é R\$ 515,28.
Pregoeiro	24/08/2012 10:20:07	Para FISIOEQUIPE LTDA EPP - Bom dia Senhores. Desejamos negociar item 27 pois está acima do estimado que é R\$ 515,28.
13.010.844/0001-65	24/08/2012 10:22:48	Sr. pregoeiro, qual é o estimado para o item 26?
Pregoeiro	24/08/2012 10:32:11	Para FISIOEQUIPE LTDA EPP - Bom dia Senhores. Desejamos negociar item 27 pois está acima do estimado que é R\$ 515,28.
13.010.844/0001-65	24/08/2012 10:43:41	Sr. Pregoeiro, não vamos poder chegar no seu valor estimado para o item 27.
Pregoeiro	24/08/2012 10:49:54	Para FISIOEQUIPE LTDA EPP - Está bem. Obrigado.
Pregoeiro	24/08/2012 10:50:31	Senhores suspenderemos até segunda-feira dia 27 às 9 hs.
Sistema	24/08/2012 10:51:18	Senhor fornecedor FISIOEQUIPE LTDA EPP, CNPJ/CPF: 13.010.844/0001-65, o prazo para envio de anexo para o item 27 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	27/08/2012 08:58:32	Bom dia Srs. Fornecedores. Fiquem atentos ao chat e convocações de anexos. Obrigado.
Sistema	27/08/2012	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor

	12:50:10	
Sistema	27/08/2012 12:50:41	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	27/08/2012 12:51:15	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	27/08/2012 16:29:13	Suspenderemos até amanhã às 9hs.
Pregoeiro	28/08/2012 08:59:59	Bom dia Srs. Fornecedores. Retomamos nossos trabalhos.
Pregoeiro	28/08/2012 13:45:47	Srs. Fornecedores devido à greve que terminamos esta semana os solicitantes ainda não deram todos os pareceres. Suspenderemos até quinta-feira às 9hs. Obrigado.
Pregoeiro	30/08/2012 09:04:44	Bom dia Srs. Fornecedores. Retomamos nossos trabalhos. Mantenham-se conectados e atentos às solicitações via chat.
Pregoeiro	30/08/2012 09:06:16	Para TK SERVICE LTDA EPP - Bom dia Sr. fornecedor.
03.983.817/0001-15	30/08/2012 09:08:45	Bom dia
Pregoeiro	30/08/2012 09:11:34	Para TK SERVICE LTDA EPP - Sobre a quantidade de palhetas do item 13, favor se manifestar..
03.983.817/0001-15	30/08/2012 09:14:38	O fornecedor não confirmou que o botijão possui essa quantidade.
03.983.817/0001-15	30/08/2012 09:15:04	Achamos melhor recusar para não termos problema na entrega do produto.
03.983.817/0001-15	30/08/2012 09:16:37	O fornecedor informou que são 3 canisters. Em cada canister cabe 98 tubos.
Pregoeiro	30/08/2012 09:39:39	Para TK SERVICE LTDA EPP - Isso em um botijão de 2 litros?
Pregoeiro	30/08/2012 13:03:14	Para IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Boa tarde Sr. Fornecedor. Desejamos negociar preço mais baixo para item 67 ultrassom. No aguardo...
Pregoeiro	30/08/2012 13:11:41	Suspenderemos até amanhã às 9 hs.
Pregoeiro	31/08/2012 09:00:42	Bom dia Srs. Fornecedores. Continuamos nossos trabalhos.
Sistema	31/08/2012 09:13:39	Senhor fornecedor LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 35.
Sistema	31/08/2012 09:19:36	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	31/08/2012 09:20:08	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	31/08/2012 09:21:18	Senhor fornecedor XEMLAB COMERCIAL LTDA EPP, CNPJ/CPF: 07.711.900/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao item 44.
Sistema	31/08/2012 09:53:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XEMLAB COMERCIAL LTDA EPP, CNPJ/CPF: 07.711.900/0001-96, enviou o anexo para o item 44.
Pregoeiro	31/08/2012 10:04:41	Para XEMLAB COMERCIAL LTDA EPP - Sr. Fornecedor o item 44 está acima do estimado que é R\$ 690,00. Desejamos negociar.
07.711.900/0001-96	31/08/2012 10:08:10	Um instante, senhor pregoeiro.
07.711.900/0001-96	31/08/2012 10:10:34	Bom dia, senhor pregoeiro. Podemos fechar em R\$ 759,00.
07.711.900/0001-96	31/08/2012 10:10:52	Seria possível?
Pregoeiro	31/08/2012 10:11:54	Para XEMLAB COMERCIAL LTDA EPP - Infelizmente não podemos comprar acima do estimado. Pedimos que chegue ao estimado para não termos de cancelar o item. Obrigado...
07.711.900/0001-96	31/08/2012 10:13:06	Pois não, senhor pregoeiro, vamos fechar então em R\$ 690,00.
07.711.900/0001-96	31/08/2012 10:17:11	Se quiser reabrir o link, para anexar a proposta readequada a este novo valor, estamos à disposição.
Pregoeiro	31/08/2012 10:24:03	Para XEMLAB COMERCIAL LTDA EPP - Muito obrigado. Abrirei anexo...
Sistema	31/08/2012 10:24:21	Senhor fornecedor XEMLAB COMERCIAL LTDA EPP, CNPJ/CPF: 07.711.900/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao item 44.
Sistema	31/08/2012 10:25:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XEMLAB COMERCIAL LTDA EPP, CNPJ/CPF: 07.711.900/0001-96, enviou o anexo para o item 44.
07.711.900/0001-96	31/08/2012 10:26:27	Obrigada, senhor pregoeiro.
Sistema	31/08/2012 10:36:26	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	31/08/2012 13:16:26	Srs. Fornecedores suspenderemos até segunda-feira dia 03/09/2012 às 9hs da manhã para finalizarmos o pregão. Obrigado.
Pregoeiro	03/09/2012 09:48:50	Bom dia Srs.Fornecedores, devido a problemas com o comprasnet atrasamos a reabertura.
Sistema	03/09/2012 11:02:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor URQ LABOR COMERCIO LTDA EPP, CNPJ/CPF: 05.782.548/0001-54, enviou o anexo para o item 59.
Pregoeiro	03/09/2012 12:53:46	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 03/09/2012 às 13:25:00.
Pregoeiro	03/09/2012 13:28:49	Srs. Fornecedores favor enviar originais por sedex. Agradecemos a participação de todos.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Suspensão Administrativa	23/07/2012 15:22:57	Previsão de Reabertura: 24/07/2012 09:00:00. Motivo: Fim de expediente do pregoeiro
Reativado	24/07/2012 09:01:43	
Suspensão Administrativa	24/07/2012 13:54:56	Previsão de Reabertura: 25/07/2012 09:00:00. Motivo: Analisando propostas.
Reativado	25/07/2012 09:01:06	
Abertura de Prazo	25/07/2012 12:10:22	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	03/09/2012 12:53:46	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 03/09/2012 às 13:25:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:04 horas do dia 04 de setembro de 2012, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ANTONIO GOMES BARROSO DE SA
Pregoeiro Oficial

ERULEIDE GALVAO SANTANA
Equipe de Apoio

EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

