

Este pregão possui 1 Ata Complementar

[Ver Ata Posterior](#)

158499.282011.64027.4156.21960334802.721



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria Executiva  
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano  
Campus Petrolina

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00028/2011 (SRP)**

Às 09:00 horas do dia 01 de novembro de 2011, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 22 de 21/02/2011, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 23000055820201014, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00028/2011. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de equipamentos para implantação do laboratório experimental de alimentos. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**

**Descrição:** SECADOR LABORATÓRIO - PEÇA / ACESSÓRIO

**Descrição Complementar:** SECADOR LABORATÓRIO - PEÇA / ACESSÓRIO, NOME SECADOR INDUSTRIAL

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 76.198,3800

**Unidade de fornecimento:** unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aceito para:** FERNANDO ANTONIO MADEIRA, **pelo melhor lance de R\$ 73.699,0000 e a quantidade de 1 unidade .**

**Item: 2**

**Descrição:** REFRAATÔMETRO

**Descrição Complementar:** REFRAATÔMETRO, NOME REFRAATOMETRO

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 1.683,7900

**Unidade de fornecimento:** unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** PENTAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA E.P., **pelo melhor lance de R\$ 1.359,0000 e com valor negociado a R\$ 1.350,0000 e a quantidade de 1 unidade .**

**Item: 3**

**Descrição:** APARELHO MEDIÇÃO

**Descrição Complementar:** APARELHO MEDIÇÃO, NOME APARELHO MEDIÇÃO

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 44.206,6800

**Unidade de fornecimento:** unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** EXTRALAB BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, **pelo melhor lance de R\$ 51.000,0000 e com valor negociado a R\$ 44.000,0000 e a quantidade de 1 unidade .**

**Item: 4**

**Descrição:** FREEZER

**Descrição Complementar:** FREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 400 A 500 L, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DUPLA AÇÃO, 2 PORTAS, TERMOSTATO PAINEL NO PA I

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 1.699,0000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 1.698,9800 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

**Item: 5**

**Descrição:** ESTUFA

**Descrição Complementar:** ESTUFA, NOME ESTUFA DE LABORATORIO

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 27.424,8700

**Unidade de fornecimento:** unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR, **pelo melhor lance de R\$ 7.800,0000 e a quantidade de 1 unidade .**

**Item: 6****Descrição:** DESPOLPADEIRA FRUTAS**Descrição Complementar:** DESPOLPADEIRA FRUTAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, DIÂMETRO FURO 1,50 MM,CAPACIDADE PRODUÇÃO 100 KG/H**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 4.207,5000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** JCS - TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.799,0000 e com valor negociado a R\$ 3.500,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

**Item: 7****Descrição:** TACHO**Descrição Complementar:** TACHO, NOME TACHO - METAL / INOX**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 11.765,0000**Unidade de fornecimento:** unidade**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** GERACAO COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 9.095,0000 e a quantidade de 1 unidade .**

**Item: 8****Descrição:** COLORÍMETRO**Descrição Complementar:** COLORÍMETRO, NOME COLORIMETRO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 427,7079**Unidade de fornecimento:** unidade**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** BRASEQ BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 31.990,0000 e com valor negociado a R\$ 31.600,0000 e a quantidade de 1 unidade .**

**Item: 9****Descrição:** PENETRÔMETRO**Descrição Complementar:** PENETRÔMETRO, NOME PENETROMETRO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 1.058,6000**Unidade de fornecimento:** unidade**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 10****Descrição:** LAVA BOTAS**Descrição Complementar:** LAVA BOTAS, MATERIAL AÇO INOX, TIPO SISTEMA DE CALHA PARA DUAS PESSOAS, APLICAÇÃO AGROINDÚSTRIA**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 5.134,5000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** MARCELO FERREIRA SANTOS, **pelo melhor lance de R\$ 3.900,0000 e com valor negociado a R\$ 3.705,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

**Item: 11****Descrição:** DENSÍMETRO**Descrição Complementar:** DENSÍMETRO, NOME DENSIMETRO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 228,1200**Unidade de fornecimento:** unidade**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** FERNANDO ANTONIO MADEIRA, **pelo melhor lance de R\$ 217,0000 e com valor negociado a R\$ 198,0000 e a quantidade de 1 unidade .**

**Item: 12****Descrição:** BANHO MARIA**Descrição Complementar:** BANHO MARIA, NOME BANHO - MARIA TIPO LABORATORIO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 9.956,2300**Unidade de fornecimento:** unidade**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP, **pelo melhor lance de R\$ 5.197,0000 e a quantidade de 1 unidade .**

**Item: 13****Descrição:** POTENCIÔMETRO**Descrição Complementar:** POTENCIÔMETRO, NOME POTENCIOMETRO**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Quantidade:** 1  
**Valor estimado:** R\$ 1.014,2600

**Unidade de fornecimento:** unidade  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 354,0000 e a quantidade de 1 unidade .**

**Item: 14**

**Descrição:** EMBUTIDOR HIDRÁULICA PISTÃO

**Descrição Complementar:** EMBUTIDOR HIDRÁULICA PISTÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE PISTÃO 60 L, TIPO MOTOR 2 HP/1,50 KW, COMPRIMENTO 87 CM, LARGURA 54 CM, ALTURA 122 CM, PESO340 KG, TIPO FUNIL 14/22/28 E 40 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLADOR/ REGULADOR DEPRESSÃO, EXTRATOR E CHAVE

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 21.649,3300

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** MARCELO FERREIRA SANTOS, **pelo melhor lance de R\$ 17.400,0000 e com valor negociado a R\$ 16.530,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

**Item: 15**

**Descrição:** BALANÇA

**Descrição Complementar:** BALANÇA, NOME BALANCA

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 1.837,0000

**Unidade de fornecimento:** unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.035,0000 e a quantidade de 1 unidade .**

**Item: 16**

**Descrição:** FORNO MUFLA

**Descrição Complementar:** FORNO MUFLA, NOME FORNO MUFLA

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 5.295,2000

**Unidade de fornecimento:** unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** PENTAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA E.P., **pelo melhor lance de R\$ 1.679,9000 e a quantidade de 1 unidade .**

**Item: 17**

**Descrição:** FORNO ELÉTRICO

**Descrição Complementar:** FORNO ELÉTRICO, NOME FORNO A ELETRICIDADE PARA COZINHA

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 2.098,5100

**Unidade de fornecimento:** unidade

**Situação:** Cancelado na aceitação

**Item: 18**

**Descrição:** SELADORA EMBALAGEM

**Descrição Complementar:** SELADORA EMBALAGEM, NOME MAQUINA VEDAR EMBALAGEM / SELADORA

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 1.764,6700

**Unidade de fornecimento:** unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP, **pelo melhor lance de R\$ 1.580,8900 e a quantidade de 1 unidade .**

**Item: 19**

**Descrição:** SELADORA EMBALAGEM

**Descrição Complementar:** SELADORA EMBALAGEM, NOME MAQUINA VEDAR EMBALAGEM / SELADORA

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Quantidade:** 2

**Valor estimado:** R\$ 413,5000

**Unidade de fornecimento:** unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** FERNANDO ANTONIO MADEIRA, **pelo melhor lance de R\$ 398,0000 e a quantidade de 2 unidade .**

**Item: 20**

**Descrição:** TERMÔMETRO

**Descrição Complementar:** TERMÔMETRO, NOME TERMOMETRO

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Quantidade:** 2

**Valor estimado:** R\$ 242,0400

**Unidade de fornecimento:** unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 190,0000 e a quantidade de 2 unidade .**

**Item: 21**

**Descrição:** APARELHO MEDIÇÃO

**Descrição Complementar:** APARELHO MEDIÇÃO, NOME APARELHO MEDIÇÃO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 9.534,0000**Unidade de fornecimento:** unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** TOKIKO MITSUMOTO - EPP, pelo melhor lance de R\$ 9.534,0000 e a quantidade de 1 unidade .**Item: 22****Descrição:** BUTIRÔMETRO**Descrição Complementar:** BUTIRÔMETRO, NOME BUTIROMETRO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Quantidade:** 10**Valor estimado:** R\$ 81,2300**Unidade de fornecimento:** unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** CAP-LAB IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 59,0000 e a quantidade de 10 unidade .**Item: 23****Descrição:** ROLHA BORRACHA**Descrição Complementar:** ROLHA BORRACHA, NOME ROLHA BORRACHA**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Quantidade:** 10**Valor estimado:** R\$ 13,6000**Unidade de fornecimento:** unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** CAP-LAB IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 6,5000 e a quantidade de 10 unidade .**Item: 24****Descrição:** CENTRÍFUGA BUTIRÔMETRO**Descrição Complementar:** CENTRÍFUGA BUTIRÔMETRO, MATERIAL CARÇAÇA CHAPA AÇO, MATERIAL COMPONENTES COROAEM ALUMÍNIO, SUPORTE BUTIRÔMETRO EM PLÁSTIC O, REVESTIMENTO EPOXI ELETROSTÁTICO, VELOCIDADE 1100 RPM, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISACOMODA ATÉ 24 BUTIRÔMETROS, TIMER DESLIGA AUTOMA-**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 2.201,9000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** CAP-LAB IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.360,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**Histórico****Item: 1 - SECADOR LABORATÓRIO - PEÇA / ACESSÓRIO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.463.416/0001-60	LABMAQ DO BRASIL LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 76.180,0000	R\$ 76.180,0000	24/10/2011 11:27:16

**Marca:** Labmaq**Fabricante:** Labmaq do Brasil Ltda - EPP**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mini Spray Dryer Labmaq modelo MSDi 1 com câmara de secagem e ciclone em aço inox ( o que evita quebras durante manipulação de lavagem e assepsia) com capacidade de secagem 1 litro/hora e sistema de filtro na siada do ciclone, temperatura máxima do ar de entrada regulável até 180°C, controlador de temperatura digital tipo PID microprocessado, com rampa de temperatura de aquecimento programável e com indicações de: Temperatura de entrada e saída do ar, indicação de condição do aquecedor ligado, alarme de temperatura alta e baixa, indicador de desvio do "set point", sensor tipo PT100, +/- 0,1°C. O sistema de alimentação com controle de vazão do material, com indicação em L/h e ajustes de vazão de 0,15 até 1 L/h, com incrementos de 0,05 L/h. O sistema de fornecimento de ar tipo centrífugo de médias vazões e pressão para o ar de secagem, com tubulações internas em aço inox e válvulas reguladora de pressão e rotâmetro para medição da vazão do ar comprimido. O sistema de Atomização tem o bico atomizador produzido em aço inox duplo fluído (pneumático) com jogo de capas de ar tipo mistura externa ( que evita entupimentos dentro do bico atomizador durante operação) de 1 mm e capas adicionais de 0,7 e 1,2 mm com camisa para resfriamento/aquecimento ( termostatização via banho maria ou óleo). A câmara de secagem e ciclone em aço inox com iluminação interna e escotilha de inspeção. Tensão de alimentação de 220 V/60Hz. Acompanha sistema de filtragem ( filtro manga e absoluto) de ar para conexão na saída do ciclone, montagem e treinamento incluso, manual em português

07.319.546/0001-59	OMEGA 3 SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 90.000,0000	R\$ 90.000,0000	01/11/2011 08:35:37
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** labmaq**Fabricante:** labmaq**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LM MSD 1.0 Consumo de Energia: Aquecedor 3500 W - Soprador 500 W Corrente máxima: 30 Ampéres Voltagem: 240V/60Hz Consumo de Ar comprimido: 1pcm Vazão de Ar de secagem: 1,0 m³/min - 25°C Pressão recomendada do Ar comprimido: de 2 a 4 Kg/cm² Temperatura máxima: 200°C Capacidade nominal de secagem: 1 litro/h Vazão mínima da bomba: 0,20litro/h Vazão máxima da bomba: 1 litro/h Altura: 1800 mm (com rodízios) Larg.: 500 mm Compr.: 800mm Peso: 160 Kg Sistema de Alimentação A alimentação de líquidos, pastas, suspensões ou soluções à câmara de secagem é feita através de uma bomba peristáltica digital especificamente projetada para o aparelho. Este tipo de bomba, denominada bomba volumétrica, associada ao controle

digital microprocessado, é capaz de controlar e medir com precisão a vazão bombeada. Porém, dado seu princípio peristáltico, a alimentação possui caráter levemente pulsante, quando consideram-se intervalos curtos de tempo (1 segundo). No entanto, a vazão média mostra-se constante em intervalos de tempo um pouco mais longos (10 segundos) durante a operação, assegurando uma secagem contínua e reproduzível. Sistema de fornecimento de ar Nos nossos equipamentos o ar é alimentado por um soprador tipo centrífugo de média pressão e vazão. A vazão de ar no sistema completo, incluindo-se os filtros é de 0,6 NMC por minuto. Sistema de aquecimento Nossos equipamentos são equipados com um sistema compacto e moderno de aquecimento do ar de secagem, construído todo em aço inoxidável de alta qualidade, inclusive as resistências elétricas. O sistema foi dotado de um controle automático de temperatura do tipo PID ajustável para as condições de operação desejadas pelo operador. O controle tipo PID é muito superior ao controle ON/OFF pois permite uma estabilização mais rápida e precisa da temperatura de processo. No caso da secagem por nebulização, a qual exige um controle maior da inércia do sistema, o controle PID é altamente recomendado. Além do controle de temperatura de entrada do ar, o MSD 1.0 dispõe também de um indicador digital da temperatura de saída do ar. Sistema de atomização No LM MSD 1.0 o sistema de atomização é baseado em um bico duplo fluido, também chamado de pneumático. A qualidade da atomização, como diâmetro médio das gotículas e uniformidade de tamanhos, está relacionada com aspectos do projeto do bico, condições de sua operação e propriedades físicas do material a ser atomizado.

03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA ME	Sim	Sim	1	R\$ 90.000,0000	R\$ 90.000,0000	21/10/2011 16:25:54
<b>Marca:</b> TKS-PILOTECH <b>Fabricante:</b> TKS-PILOTECH <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Mini Spray Dryer Com câmara de secagem e ciclone em inox e capacidade de secagem de 1L/h, com sistema de filtragem (filtro de manga e absoluto) de ar para conexão na saída do ciclone, com entrega montagem e treinamento no IF SERTÃO - Campus Petrolina							
03.293.741/0001-04	DIPROD DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	01/11/2011 08:40:49
<b>Marca:</b> LABMAQ <b>Fabricante:</b> LABMAQ <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Mini Spray Dryer Com câmara de secagem e ciclone em inox e capacidade de secagem de 1L/h, com sistema de filtragem (filtro de manga e absoluto) de ar para conexão na saída do ciclone, com entrega montagem e treinamento no IF SERTÃO - Campus Petrolina							
12.254.203/0001-93	FERNANDO ANTONIO MADEIRA	Sim	Sim	1	R\$ 120.000,0000	R\$ 120.000,0000	28/10/2011 15:28:35
<b>Marca:</b> Buchi <b>Fabricante:</b> Buchi <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Mini Spray Dryer Com câmara de secagem e ciclone em inox e capacidade de secagem de 1L/h, com sistema de filtragem (filtro de manga e absoluto) de ar para conexão na saída do ciclone. Especificações Mini Spray Dryer B-290 Tensão 200 e 230 V / 50-60 Hz Consumo de energia 2900 W Consumo de corrente 14 A Max. temperatura de secagem ao ar 220 ° C Max. secagem capacidade 1,0 kg H2O / h Requisitos de ar comprimido 5-8 bar Consumo de ar comprimido max. 1000 l / h Dimensões (w / d / h) 70 x 65 x 110 cm Peso 48 kg							
08.399.449/0001-86	ALKAHEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS C	Sim	Sim	1	R\$ 120.000,0000	R\$ 120.000,0000	31/10/2011 18:29:50
<b>Marca:</b> Lab-Plant <b>Fabricante:</b> Lab-Plant <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "Secador por atomização (Spray Dryer) SD-Basic. Para a produção de amostras pulverizadas, soltas e secas, com formato esférico, de bebidas, aromas e essências, corantes, produtos alimentícios, farmacêuticos, químicos, biológicos, cerâmicos, detergentes, etc. A maioria dos componentes do equipamento está instalada em um gabinete com pintura resistente que é apoiado sobre uma bancada (opcional). A amostra líquida é aspirada de um recipiente por uma bomba peristáltica incorporada e é forçada por um jato de ar quente a passar através de um orifício calibrado, para uma câmara principal. Simultaneamente, um compressor (opcional) injeta ar no tubo externo do bocal quando então ocorre a separação entre a fase líquida e a sólida. A fase sólida é recolhida em um frasco de 500 ml (outros frascos disponíveis opcionalmente) e a fase líquida, em forma de vapor, é descartada no ambiente ou transportada para um sistema de extração (não fornecido com o equipamento) disponível pelo usuário. Este equipamento pode ser utilizado com um equipamento de laboratório, como uma planta piloto ou para produzir pequenas quantidades de produto final. Os controladores permitem a seleção da temperatura de entrada e da velocidade da bomba peristáltica. O equipamento incorpora em sua parte traseira um filtro na entrada do ar que remove 99,99% das partículas carregadas pelo ar, para prevenir qualquer contaminação das amostras. O equipamento é fornecido completo (sem o compressor), pronto para uso, com sistema de atomização com bocal (SD 1004) com orifício de 0,5 mm (outras dimensões disponíveis opcionalmente), soprador, aquecedor, câmara principal (SDS 2018) de 215 mm de Ø e x 500 mm de altura, ciclone e vidraria compatível. Acompanha manual de operação em inglês. Apresenta as seguintes características técnicas: • Capacidade de evaporação de água: 1000 ml/h, @ 200 °C de temperatura de entrada, utilizando a câmara de 215 x 500 mm • Temperatura de entrada do ar: ajustável até 200 °C • Circulação de ar seco: fixa de 70 m3/h • Capacidade de aquecimento: 3 kW • Alimentação de amostra: por bomba peristáltica com vazão variável até 25 ml/min • Atomização/fluxo de ar quente: co-corrente, descendente • Dimensões externas: 1.100 x 500 x 500 mm (A x L x P) • Peso (sem acessórios): 60 kg • Alimentação elétrica: 220 a 240 VAC, 50/60 Hz • Compressor modelo 4-4, SD-COMP, com lubrificação à óleo. Operação silenciosa e livre de vibração. Acompanha manual de instruções, compressor e garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação Marca Lab-Plant/Inglaterra "							
10.985.569/0001-07	BIA TECHNOLOGY - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS C	Sim	Sim	1	R\$ 157.350,0000	R\$ 157.350,0000	31/10/2011 19:02:53
<b>Marca:</b> BUCHI <b>Fabricante:</b> BUCHI <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Mini Spray Dryer Com câmara de secagem e ciclone em inox e capacidade de secagem de 1L/h, com sistema de filtragem (filtro de manga e absoluto) de ar para conexão na saída do ciclone, com entrega montagem e treinamento no IF SERTÃO - Campus Petrolina							
07.374.628/0001-04	QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA	Sim	Sim	1	R\$ 360.000,0000	R\$ 360.000,0000	31/10/2011 15:37:34

SANEAMENTO E  
PRODUTOS QU

**Marca:** LABMAQ DO BRASIL

**Fabricante:** LABMAQ SO BRASIL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mini Spray Dryer modelo MSD 1 (capacidade de secagem 1 litro/hora )  
Câmara de secagem e ciclone em aço inox e sistema de filtragem, Acompanha 3 bicos com abertura de diâmetro 0,7mm,  
1,0mm e 1,2mm MODELO: MSD 1

10.723.998/0001-06 HELDER SILVA Sim Sim 1 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 1.000.000,0000 24/10/2011  
SANTOS 08:42:58

**Marca:** B-290000000000000000

**Fabricante:** BUCHI

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mini Spray Dryer Com câmara de secagem e ciclone em inox e capacidade  
de secagem de 1L/h, com sistema de filtragem (filtro de manga e absoluto) de ar para conexão na saída do ciclone, com  
entrega montagem e treinamento no IF SERTÃO - Campus Petrolina

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 90.000,0000	03.983.817/0001-15	01/11/2011 09:00:15:047
R\$ 76.180,0000	05.463.416/0001-60	01/11/2011 09:00:15:047
R\$ 1.000.000,0000	10.723.998/0001-06	01/11/2011 09:00:15:050
R\$ 360.000,0000	07.374.628/0001-04	01/11/2011 09:00:15:050
R\$ 157.350,0000	10.985.569/0001-07	01/11/2011 09:00:15:050
R\$ 120.000,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:00:15:050
R\$ 120.000,0000	08.399.449/0001-86	01/11/2011 09:00:15:050
R\$ 100.000,0000	03.293.741/0001-04	01/11/2011 09:00:15:050
R\$ 90.000,0000	07.319.546/0001-59	01/11/2011 09:00:15:050
R\$ 89.999,0000	08.399.449/0001-86	01/11/2011 09:19:07:293
R\$ 76.150,0000	03.983.817/0001-15	01/11/2011 09:20:02:730
R\$ 76.130,0000	05.463.416/0001-60	01/11/2011 09:21:43:840
R\$ 116.000,0000	07.374.628/0001-04	01/11/2011 09:22:34:290
R\$ 76.100,0000	03.983.817/0001-15	01/11/2011 09:29:00:197
R\$ 99.999,9900	10.723.998/0001-06	01/11/2011 09:29:56:480
R\$ 76.090,0000	08.399.449/0001-86	01/11/2011 09:30:35:753
R\$ 76.090,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:31:13:183
R\$ 75.800,0000	05.463.416/0001-60	01/11/2011 09:31:28:887
R\$ 75.797,0000	08.399.449/0001-86	01/11/2011 09:32:36:013
R\$ 75.700,0000	03.983.817/0001-15	01/11/2011 09:33:17:353
R\$ 75.450,0000	05.463.416/0001-60	01/11/2011 09:34:07:653
R\$ 75.447,0000	08.399.449/0001-86	01/11/2011 09:34:10:267
R\$ 75.400,0000	03.983.817/0001-15	01/11/2011 09:34:17:327
R\$ 75.394,0000	08.399.449/0001-86	01/11/2011 09:34:30:873
R\$ 75.446,9900	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:34:43:000
R\$ 75.300,0000	05.463.416/0001-60	01/11/2011 09:34:51:633
R\$ 75.293,0000	08.399.449/0001-86	01/11/2011 09:35:02:937
R\$ 75.393,9900	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:35:03:397
R\$ 75.200,0000	03.983.817/0001-15	01/11/2011 09:35:30:710
R\$ 75.193,0000	08.399.449/0001-86	01/11/2011 09:35:34:780
R\$ 75.190,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:36:15:283
R\$ 75.000,0000	05.463.416/0001-60	01/11/2011 09:36:15:287
R\$ 74.993,0000	08.399.449/0001-86	01/11/2011 09:36:16:250
R\$ 74.900,0000	03.983.817/0001-15	01/11/2011 09:36:35:530
R\$ 74.890,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:36:47:453
R\$ 74.882,0000	08.399.449/0001-86	01/11/2011 09:36:48:510
R\$ 74.880,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:37:20:740
R\$ 74.875,0000	08.399.449/0001-86	01/11/2011 09:37:21:410
R\$ 74.700,0000	05.463.416/0001-60	01/11/2011 09:37:38:687
R\$ 74.500,0000	03.983.817/0001-15	01/11/2011 09:37:45:940
R\$ 74.494,0000	08.399.449/0001-86	01/11/2011 09:37:53:273
R\$ 74.493,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:38:23:167
R\$ 74.490,0000	08.399.449/0001-86	01/11/2011 09:38:23:870
R\$ 74.450,0000	03.983.817/0001-15	01/11/2011 09:38:29:993
R\$ 74.250,0000	05.463.416/0001-60	01/11/2011 09:38:50:430
R\$ 74.242,0000	08.399.449/0001-86	01/11/2011 09:38:56:033
R\$ 74.240,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:39:21:953
R\$ 74.000,0000	03.983.817/0001-15	01/11/2011 09:39:23:100
R\$ 73.997,0000	08.399.449/0001-86	01/11/2011 09:39:27:950

R\$ 73.996,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:39:56:287
R\$ 73.990,0000	08.399.449/0001-86	01/11/2011 09:39:59:863
R\$ 73.700,0000	05.463.416/0001-60	01/11/2011 09:40:02:240
R\$ 73.900,0000	03.983.817/0001-15	01/11/2011 09:40:11:737
R\$ 73.697,0000	08.399.449/0001-86	01/11/2011 09:40:31:770
R\$ 73.699,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:40:36:250

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2011 09:17:42	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2011 09:28:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2011 09:33:35.
Encerrado	01/11/2011 09:40:43	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/11/2011 10:55:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALKAHEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS C, CNPJ/CPF: 08.399.449/0001-86.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/11/2011 12:22:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALKAHEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS C, CNPJ/CPF: 08.399.449/0001-86.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/11/2011 14:06:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor FERNANDO ANTONIO MADEIRA, CNPJ/CPF: 12.254.203/0001-93.
Recusa	01/11/2011 14:28:57	Recusa da proposta. Fornecedor: ALKAHEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS C, CNPJ/CPF: 08.399.449/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 73.697,0000. Motivo: Equipamento diferente do especificado no edital.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/11/2011 15:05:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FERNANDO ANTONIO MADEIRA, CNPJ/CPF: 12.254.203/0001-93.
Aceite	04/11/2011 09:55:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FERNANDO ANTONIO MADEIRA, CNPJ/CPF: 12.254.203/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 73.699,0000.
Habilitado	24/11/2011 16:53:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FERNANDO ANTONIO MADEIRA - CNPJ/CPF: 12.254.203/0001-93
Registro Intenção de Recurso	24/11/2011 17:03:03	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: LABMAQ DO BRASIL LTDA - EPP CNPJ/CPF: 05463416000160. Motivo: Prezado Pregoeiro A intenção de recurso se deve que o equipamento Bucchi B 290 ofertado pela empresa Fernando Antonio Madeira ,em nenhum lugar do site do fabricante nem no seu catalogo de aces
Intenção de Recurso Aceita	25/11/2011 09:09:22	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: LABMAQ DO BRASIL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05463416000160. Motivo: Aceito intenção de recurso.

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
05.463.416/0001-60	24/11/2011 17:03	25/11/2011 09:09	Aceito
<p><b>Motivo Intenção:</b>Prezado Pregoeiro A intenção de recurso se deve que o equipamento Bucchi B 290 ofertado pela empresa Fernando Antonio Madeira ,em nenhum lugar do site do fabricante nem no seu catalogo de acessórios contem a câmara de secagem nem o ciclone em aço inox. Presumo que o equipamento será modificado a revelia do fabricante o que não garante o bom desempenho do spray, o simples fato de fabricar as partes em aço inox e substituir pelas de vidro não garantem que o equipamento não terá problemas.</p> <p><b>Motivo Aceite ou Recusa:</b>Aceito intenção de recurso.</p>			

**Item: 2 - REFRAATÔMETRO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
57.007.114/0001-80	PENTAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA E.P.	Sim	Sim	1	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,0000	01/11/2011 08:36:07
<p><b>Marca:</b> HANNA <b>Fabricante:</b> HANNA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MARCA: HANNA; MODELO: HI-96801; REFRAATÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 85% BRUX. Refratômetro Digital para Sacarose HI 96801 é um aparelho portátil, robusto e resistente à água, que se beneficia dos anos de experiência da Hanna como fabricante de instrumento analíticos. O HI 96801 é um instrumento ótico que realiza a medição do índice refrativo para indicar a % Brix de açúcar em soluções aquosas. O método é simples e rápido. As amostras são medidas após uma calibração simples com água destilada,</p>							

efetuada pelo usuário. Em segundos o instrumento mede o índice refrativo da amostra de uva e converte-a para unidades de concentração de %Brix. O refratômetro digital HI 96801 elimina a incerteza associada aos refratômetros mecânicos e é facilmente transportável para medições em campo. A técnica de medição e a compensação de temperatura empregam metodologia recomendada nos Livros de Métodos ICUMSA (organismo internacionalmente reconhecido para a Análise de Açúcar). A temperatura (em °C ou °F) é indicada simultaneamente com a medição no amplo visor de dois níveis, juntamente com os ícones de Baixa Energia e outras mensagens úteis. As suas principais características incluem: Visor LCD com dois níveis Compensação Automática da Temperatura Fácil programação e armazenamento Funcionamento a pilha com indicador de Baixa Energia (BEPS) Desliga-se automaticamente após 3 minutos sem utilização Faixa: 0 a 85% Brix / 0 a 80°C (32 a 176°F) Resolução: ± 0.1% Brix / ±0.1°C (±0.1°F) Precisão: ± 0.2 % Brix / ± 0.3°C (±0.5°F) Compensação da Temperatura: Automática entre 10 e 40°C (50 -104°F) Tempo de Medição: Aproximadamente 1.5 segundos Volume Mínimo de Amostra: 100!L (cobrir o prisma totalmente) Fonte de Luz: LED Amarelo Célula de Amostragem: Anel SS e prisma de cristal de rocha Material do Corpo: ABS Classificação do Corpo: IP 65 Tipo/Vida da Pilha: 1 X 9V / 5000 leituras Desligar Automático: Após 3 minutos sem utilização Dimensões: 19.2(L) x 10.2(P) x 6.7 (A)cm Peso: 420g.

07.319.546/0001-59	OMEGA 3 SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.650,0000	R\$ 1.650,0000	01/11/2011 08:52:37
	<b>Marca:</b> ATAGO <b>Fabricante:</b> ATAGO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Refratômetro digital portátil Display de cristal líquido Tempo de medição de até 30 segundos Resolução de 0,1% brix Escala de leitura: 0 a 70%						
01.808.192/0001-20	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.675,0000	R\$ 1.675,0000	01/11/2011 08:55:10
	<b>Marca:</b> Atago <b>Fabricante:</b> Atago <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Refratômetro digital portátil Display de cristal líquido Tempo de medição de até 30 segundos Resolução de 0,1% brix Escala de leitura: 0 a 70%						
00.935.689/0002-27	SOVEREIGN COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.	Não	Não	1	R\$ 1.683,0000	R\$ 1.683,0000	26/10/2011 13:45:22
	<b>Marca:</b> ATAGO / JAPAO <b>Fabricante:</b> ATAGO / JAPAO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REFRATOMETRO DIDGITAL DE BOLSO PAL-ALPHA - FAIXA DE MEDIDA: 0.0 A 85.0% (BRUX) - RESOLUCAO: 0.1% (BRUX) - PRECISAO: +/- 0.2% -TEMPERATURA DE MEDICAO: 10 A 75°C (COMPENSAO AUTOMATICA DE TEMPERATURA) - VOLUME DE AMOSTRA: 0.3ML - TEMPO DE MEDICAO: 3 SEGUNDOS - ALIMENTACAO: 2 X BATERIAS TIPO AA - CLASSE DE PROTECAO: IP65 - DIMENSOES: 55 X 31 X 109MM EMBALAGEM: 1 UNIDADE						
92.804.541/0001-90	IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDIDORES POLIMATE LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.683,0000	R\$ 1.683,0000	31/10/2011 11:37:00
	<b>Marca:</b> ATAGO/Japão <b>Fabricante:</b> ATAGO/Japão <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Refratômetro digital, portátil. Mod. PAL-Alpha - cat. nº 3840 A Atago, inovando sempre, incorpora a linha PAL o refratômetro para medição de faixa ampla a custo competitivo. Ideal para verificação da % Brix em alimentos processados. Fabricação japonesa. Dados Técnicos: Cat. Nº. 3840 Modelo PAL-Alpha Faixa de medição 0 a 85% Brix Resolução 0,1%Brix Precisão da medição ± 0,2%Brix Tempo de leitura 3 segundos Temperatura de medição +10+75°C Temperatura ambiental +10+40°C Volume de amostra 0.3 ml Bateria 2 X 1,5 volts AAA Classe IP 65 (pó e jatos d'água) Tamanho 55 x 31 x 109 mm Peso 100 g						
53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.683,7900	R\$ 1.683,7900	19/10/2011 10:25:16
	<b>Marca:</b> instrutherm rto-95 <b>Fabricante:</b> INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Escalas: 0 - 42% BRUX 42 - 71% BRUX 71 - 90% BRUX Resolução: 0,2% BRUX Dimensões: 30 x 36 x 200 mm Peso: 330g. Aplicação: Utilizado para medir a concentração de açúcar, com escala especial para medição de substâncias com alta concentração de açúcar como o mel. Fornecido: Estojo, conta gotas e manual de Instruções.						
11.152.442/0001-70	MONICA VALERIA DA SILVA FREITAS - EQUIPAMENTOS HOSPITAL	Sim	Sim	1	R\$ 1.683,7900	R\$ 1.683,7900	25/10/2011 16:21:13
	<b>Marca:</b> MGBX <b>Fabricante:</b> MGBX <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REFRATÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL: Escala de refração: BRUX, ÍDICE DE REFRAÇÃO GAMA: BRUX: 0-50%; ÍNDICE DE REFRAÇÃO: 1,3330-1,3900; DIVISÕES: BRUX: 0,1; ÍNDICE DE REFRAÇÃO: 0,0001; PRECISÃO: BRUX: +- 0,1; ÍNDICE DE REFRAÇÃO: +-0,003; ÍNDICE DE REFRAÇÃO: 1,3330. CARACTERES: -COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DA TEMPERATURA, -DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 3 MINUTOS SEM USO, -CONVERSÃO ENTRE CELSIUS E FAHRENHEIT, -ALARME DE BAIXA TENSÃO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. FAIXA DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA : 0~40°C, PRECISÃO DE TEMPERATURA DE MEDIÇÃO: +-0,1°C(2°F). RESOLUÇÃO DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA: 0.1°C (2°F). TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C-40°C (32°F °F-104), TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -10°C -50°C (14°F °F-122). DIMENSÃO: 120 X 59 X 40mm; PESO: 160g; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 2 BATTERY (1,5V).						
12.254.203/0001-93	FERNANDO ANTONIO	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	28/10/2011 15:47:18



MADEIRA

**Marca:** Megabrix**Fabricante:** Megabrix**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Refratômetro digital portátil Display de cristal líquido Tempo de medição de até 30 segundos Resolução de 0,1% brix Escala de leitura: 0 a 70%

10.519.805/0001-08	BOOG	Sim	Sim	1	R\$ 2.190,0000	R\$ 2.190,0000	27/10/2011
	COMERCIO E						08:58:43
	IMPORTACAO						
	LTDA						

**Marca:** ATAGO**Fabricante:** ATAGO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Refratômetro digital portátil Display de cristal líquido Tempo de medição de até 30 segundos Resolução de 0,1% brix Escala de leitura: 0 a 70%

10.723.998/0001-06	HELDER SILVA	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	24/10/2011
	SANTOS						08:42:58

**Marca:** PAL-1025**Fabricante:** ATAGO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Refratômetro digital portátil Display de cristal líquido Tempo de medição de até 30 segundos Resolução de 0,1% brix Escala de leitura: 0 a 70%**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.675,0000	01.808.192/0001-20	01/11/2011 09:00:15:050
R\$ 1.650,0000	07.319.546/0001-59	01/11/2011 09:00:15:050
R\$ 1.500,0000	57.007.114/0001-80	01/11/2011 09:00:15:050
R\$ 1.000.000,0000	10.723.998/0001-06	01/11/2011 09:00:15:053
R\$ 2.190,0000	10.519.805/0001-08	01/11/2011 09:00:15:053
R\$ 2.000,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:00:15:053
R\$ 1.683,7900	53.775.862/0001-52	01/11/2011 09:00:15:053
R\$ 1.683,7900	11.152.442/0001-70	01/11/2011 09:00:15:053
R\$ 1.683,0000	00.935.689/0002-27	01/11/2011 09:00:15:053
R\$ 1.683,0000	92.804.541/0001-90	01/11/2011 09:00:15:053
R\$ 1.499,0000	92.804.541/0001-90	01/11/2011 09:27:00:337
R\$ 1.490,0000	57.007.114/0001-80	01/11/2011 09:34:13:900
R\$ 1.424,0000	00.935.689/0002-27	01/11/2011 09:34:27:383
R\$ 1.420,0000	92.804.541/0001-90	01/11/2011 09:35:20:093
R\$ 1.410,0000	11.152.442/0001-70	01/11/2011 09:35:42:400
R\$ 1.400,0000	00.935.689/0002-27	01/11/2011 09:35:43:003
R\$ 1.390,0000	92.804.541/0001-90	01/11/2011 09:36:15:287
R\$ 1.399,0000	57.007.114/0001-80	01/11/2011 09:36:17:053
R\$ 1.389,0000	57.007.114/0001-80	01/11/2011 09:36:25:927
R\$ 1.388,0000	11.152.442/0001-70	01/11/2011 09:36:32:770
R\$ 3.999,9900	10.723.998/0001-06	01/11/2011 09:36:47:020
R\$ 1.380,0000	92.804.541/0001-90	01/11/2011 09:36:47:677
R\$ 1.387,0000	57.007.114/0001-80	01/11/2011 09:36:56:073
R\$ 1.379,0000	57.007.114/0001-80	01/11/2011 09:37:14:260
R\$ 1.375,0000	92.804.541/0001-90	01/11/2011 09:37:30:337
R\$ 1.374,5000	57.007.114/0001-80	01/11/2011 09:37:46:673
R\$ 1.370,0000	92.804.541/0001-90	01/11/2011 09:38:29:440
R\$ 1.369,5000	57.007.114/0001-80	01/11/2011 09:38:38:703
R\$ 1.369,0000	11.152.442/0001-70	01/11/2011 09:39:01:273
R\$ 1.368,0000	57.007.114/0001-80	01/11/2011 09:39:10:440
R\$ 1.367,0000	11.152.442/0001-70	01/11/2011 09:39:27:663
R\$ 1.360,0000	92.804.541/0001-90	01/11/2011 09:39:28:327
R\$ 1.359,0000	57.007.114/0001-80	01/11/2011 09:39:48:757

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2011 09:17:48	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2011 09:28:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2011 09:33:35.
Encerrado	01/11/2011 09:40:43	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/11/2011 10:56:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor PENTAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA E.P., CNPJ/CPF: 57.007.114/0001-80.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/11/2011 11:08:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PENTAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA E.P., CNPJ/CPF: 57.007.114/0001-80.
Aceite	07/11/2011 16:10:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PENTAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA E.P., CNPJ/CPF: 57.007.114/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 1.359,0000 e com valor negociado a R\$ 1.350,0000. Motivo: negociado.
Habilitado	24/11/2011 16:53:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PENTAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA E.P. - CNPJ/CPF: 57.007.114/0001-80

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 3 - APARELHO MEDIÇÃO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.665.405/0001-08	EXTRALAB BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	1	R\$ 54.206,6800	R\$ 54.206,6800	06/10/2011 11:41:57
	<p><b>Marca:</b> Stable Micro Systems  <b>Fabricante:</b> Stable Micro Systems  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TA. XT/Express Enhanced Sistema de Análise de Textura com pontas de prova para análise de geléia, doce em massa, frutas in natura, massas em geral, faixa de força: 10Kg, com opcional de célula de 1Kg ou 5Kg, modo de teste: compressão e tensão, resolução de força: 0,1g, faixa de ajuste de distância: máximo 135mm, unidade de medida: g, mm, s.imperial, lb, in, s. Tipos de teste: cíclico, relaxamento, adesividade e TPA, incluindo: PC com Software e licença para 1 usuário com as seguintes características: Processador de 1.2GHz ou superior, Windows:98/ME/2000/XP ; HD 1 GB ou superior, entrada USB 2.0; Resolução de vídeo: (1024x768/ 24 bit de cores; mouse; drive para CD-ROM. Acessórios : CAL/2B -Peso certificado, com 2Kg, de latão, para calibração do instrumento. HDP/90-Plataforma com gabarito para alinhar, centralizar e fixar probes e corpos de prova, com pedestal plástico delrin para isolamento térmica.P/75- Probe Prato de compressão com 75mm de diâmetro, para teste de alto sustentação do produto a compressão. HDP/3PB-Dispositivo para avaliar efeitos de flexão. P/36R- Probe cilíndrico extremidade plana com raio com 36 mm de diâmetro. Para medir no corpo de prova os parâmetros de tensão, compressão, flexão sob tensão constante ou distensão em testes repetitivos ou cíclicos e de oscilação senoidal. Operando em medidas de força e distância em compressão ou tensão O TA.XT Express Enhanced é adequado para diversas aplicações incluindo análise de diversos tipos de alimentos, cosméticos, fármaco, caracterizando as seguintes propriedades de dureza, firmeza, plasticidade, elasticidade, fraturabilidade, extrusão, consistência, espalhabilidade, flexibilidade, adesividade e resistência. TEXTUROMETRO TA. XT/Express Enhanced - Capacidade de célula de carga de 10kg Faixa de Força : 10 kg - intercambiável : 1 e 5Kg Modo de Teste : compressão e tensão Resolução de Força : 0.1g Exatidão de Força : melhor que 0.5% Faixa de Velocidade : 0.1 - 10mm/seg Faixa de Ajuste de distancia : máximo 135mm Faixa de Resolução : 0.1mm Taxa de aquisição de dados : 400pontos por segundos (pps) por canal Temperatura Operacional : 0 - 40°C ( Condições de Laboratório ) Fonte de Alimentação : voltagem universal Interfaceamento PC : porta USB</p>						
02.785.395/0001-00	TIAGO TEIXEIRA MARCONI EPP	Sim	Sim	1	R\$ 57.500,0000	R\$ 57.500,0000	31/10/2011 15:15:08
	<p><b>Marca:</b> Food Technology Corp  <b>Fabricante:</b> Food Technology Corporation  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TMS-PRO/E: ANALISADOR DE TEXTURA. Equipamento operado via computador, adequado para análise de textura em pesquisas ou na produção. Especificações técnicas: Alcance de força: +/-2500N (562 libras, 255kgf); Resolução da força: 0,015% do alcance da célula de carga selecionada em N; Curso: 320mm Resolução da posição: 2,5 micron (0,0025mm); Alcance da velocidade: 1 - 1000mm/min (0,04 - 40 in/min); Precisão da velocidade: melhor que +/-0,1% da velocidade selecionada; Taxa de aquisição de dados: 16000 leituras/segundo, filtrado 2000 leituras/segundo; Células de carga: células de carga inteligentes que podem ser trocadas pelo usuário em segundos; Capacidades disponíveis: 2, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500N (acompanha 1 - especificar no pedido); Peso: 18kg Alimentação: 120/220v 50/60Hz selecionável (150 watts). Inclui: 1 célula de carga de 100N (10,2kg), placa de 75mm de diâmetro para teste de compressão, cilindro de 36mm de diâmetro para testes de penetração, mesa de fixação para alinhamento preciso da amostra, plataforma para montagem, software, cabos, manuais e um PC com software e licença para 1 usuário com as seguintes características: Processador de 1.2GHz, Windows XP, HD 1GB, entrada USB 2.0, resolução de vídeo de 1024x768/24bit de cores, mouse drive para CD-ROM. Não requer calibração. Marca: Food Technology Corporation Procedência: EUA</p>						
12.254.203/0001-93	FERNANDO ANTONIO MADEIRA	Sim	Sim	1	R\$ 60.000,0000	R\$ 60.000,0000	28/10/2011 15:59:30
	<p><b>Marca:</b> Brookfield  <b>Fabricante:</b> Brookfield  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Sistema de Análise de Textura com pontas de prova para análise de geléia, doce em massa, frutas in natura, massas em geral, faixa de força: 10Kg, com opcional de célula de 1Kg ou 5Kg, modo de teste: compressão e tensão, resolução de força: 0,1g, faixa de ajuste de distância: máximo 135mm, unidade de medida: g, mm, s.imperial, lb, in, s. Tipos de teste: cíclico, relaxamento, adesividade e TPA, incluindo: PC com Software e licença para 1 usuário com as seguintes características: Processador de 1.2GHz ou superior, Windows:98/ME/2000/XP ; HD 1 GB ou superior, entrada USB 2.0; Resolução de vídeo: (1024x768/ 24 bit de cores; mousedrive para CD-ROM. Peso certificado, com 2Kg, de latão, para calibração do instrumento. Plataforma com gabarito para alinhar, centralizar e fixar probes e corpos de prova, com pedestal plástico delrin para isolamento térmica. Probe Prato de compressão com 75mm de diâmetro, para teste de alto sustentação do produto a compressão. Dispositivo para avaliara efeitos de freflexão. Probe cilíndrico extremidade plana com raio com 36 mm de diâmetro. Modelo: CT3</p>						
57.017.774/0001-42	BRASEQ BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 65.130,0000	R\$ 65.130,0000	31/10/2011 21:24:30
	<p><b>Marca:</b> Brookfield  <b>Fabricante:</b> Brookfield</p>						

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Sistema de Análise de Textura Brookfield, com pontas de prova para análise de geléia, doce em massa, frutas in natura, massas em geral, célula de carga: 10Kg, modo de teste: compressão e tensão, unidade de medida: g, mm, s. imperial, lb, in, s. Tipos de teste: cíclico, relaxamento, adesividade e TPA, incluindo: PC com Sftware e licença para 1 usuário com as seguintes características: Processador de 1.2GHz ou superior, Windows:98/ME/2000/XP ; HD 1 GB ou superior, entrada USB 2.0; Resolução de vídeo: (1024x768/ 24 bit de cores; mousedrive para CD-ROM. Peso certificado, com 2Kg, de latão, para calibração do instrumento. Plataforma com gabarito para alinhar, centralizar e fixar probes e corpos de prova. Probe Prato de compressão com para teste de compressão. Dispositivo para avaliara efeitos de reflexão. Probe cilíndrico extremidade plana com raio com 36 mm de diâmetro.

08.399.449/0001-86	ALKAHEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS C	Sim	Sim	1	R\$ 99.995,0000	R\$ 99.995,0000	01/11/2011 08:13:41
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** BROOKFIELD

**Fabricante:** BROOKFIELD

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** O Analisador de Textura, avalia os parâmetros de compressão e tração em testes únicos ou cíclicos para amostras líquidas, semi-sólidas ou sólidas. Permite a programação da velocidade e a distância da penetração das pontas de prova, o modo de teste e o tipo de leitura desejada. Possui um painel de controle e visor para dados de leitura e acompanhamento da programação, na parte superior frontal do equipamento. Na parte inferior está a plataforma ajustável, para centralizar a amostra. Opera na modalidade autônoma ou interfaceado a um PC, usando o software Texture Pro. Instrumento robusto, de alta qualidade que fornece exatidão nas análises e pode ser utilizado no laboratório e em ambientes de produção para análise de: dureza, maciez, coesividade, elasticidade, resistência, adesividade, extrusão, espalhabilidade, fraturabilidade, etc. Modos de teste: compressão e tração em testes cíclicos ou único, TPA, retenção (carga constante) Opção de saída de dados: USB, Temperatura operacional: 5 à 40°C. Potência de alimentação: 90-265V AC 50/60Hz +/-5%. Incluso no sistema: Computador conforme especificação do edital, ponta de prova tipo prato de compressão, ponta de prova cilíndrica com 36mm de diâmetro, conjunto para teste de flexão e ruptura, plataforma para posicionamento da amostra, peso para calibração e software

11.983.207/0001-40	ESCRIBRASIL - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 250.000,0000	R\$ 250.000,0000	24/10/2011 08:32:20
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Marca:** EXPRESS

**Fabricante:** EXPRESS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA/FABRICANTE: EXPRESS. MODELO: TA.XT/EXPRESS. Sistema de Análise de Textura com pontas de prova para análise de geléia, doce em massa, frutas in natura, massas em geral, faixa de força: 10Kg, com opcional de célula de 1Kg ou 5Kg, modo de teste: compressão e tensão, resolução de força: 0,1g, faixa de ajuste de distancia: máximo 135mm, unidade de medida: g, mm, s. imperial, lb, in, s. Tipos de teste: cíclico, relaxamento, adesividade e TPA, incluindo: PC com Sftware e licença para 1 usuário com as seguintes características: Processador de 1.2GHz ou superior, Windows:98/ME/2000/XP ; HD 1 GB ou superior, entrada USB 2.0; Resolução de vídeo: (1024x768/ 24 bit de cores; mousedrive para CD-ROM. Peso certificado, com 2Kg, de latão, para calibração do instrumento. Plataforma com gabarito para alinhar, centralizar e fixar probes e corpos de prova, com pedestal plástico delrin para isolamento térmica. Probe Prato de compressão com 75mm de diâmetro, para teste de alto sustentação do produto a compressão. Dispositivo para avaliara efeitos de freflexão. Probe cilíndrico extremidade plana com raio com 36 mm de diâmetro.

10.723.998/0001-06	HELDER SILVA SANTOS	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	24/10/2011 08:44:01
--------------------	------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

**Marca:** Sistema de Análise

**Fabricante:** Sistema de Análise

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Sistema de Análise de Textura com pontas de prova para análise de geléia, doce em massa, frutas in natura, massas em geral, faixa de força: 10Kg, com opcional de célula de 1Kg ou 5Kg, modo de teste: compressão e tensão, resolução de força: 0,1g, faixa de ajuste de distancia: máximo 135mm, unidade de medida: g, mm, s. imperial, lb, in, s. Tipos de teste: cíclico, relaxamento, adesividade e TPA, incluindo: PC com Sftware e licença para 1 usuário com as seguintes características: Processador de 1.2GHz ou superior, Windows:98/ME/2000/XP ; HD 1 GB ou superior, entrada USB 2.0; Resolução de vídeo: (1024x768/ 24 bit de cores; mousedrive para CD-ROM. Peso certificado, com 2Kg, de latão, para calibração do instrumento. Plataforma com gabarito para alinhar, centralizar e fixar probes e corpos de prova, com pedestal plástico delrin para isolamento térmica. Probe Prato de compressão com 75mm de diâmetro, para teste de alto sustentação do produto a compressão. Dispositivo para avaliara efeitos de freflexão. Probe cilíndrico extremidade plana com raio com 36 mm de diâmetro.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 250.000,0000	11.983.207/0001-40	01/11/2011 09:00:15:057
R\$ 99.995,0000	08.399.449/0001-86	01/11/2011 09:00:15:057
R\$ 65.130,0000	57.017.774/0001-42	01/11/2011 09:00:15:057
R\$ 60.000,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:00:15:057
R\$ 57.500,0000	02.785.395/0001-00	01/11/2011 09:00:15:057
R\$ 54.206,6800	04.665.405/0001-08	01/11/2011 09:00:15:057
R\$ 1.000.000,0000	10.723.998/0001-06	01/11/2011 09:00:15:060
R\$ 51.495,0000	57.017.774/0001-42	01/11/2011 09:30:24:893
R\$ 99.944,3300	11.983.207/0001-40	01/11/2011 09:30:37:010
R\$ 99.994,0000	10.723.998/0001-06	01/11/2011 09:30:48:327
R\$ 51.496,0000	08.399.449/0001-86	01/11/2011 09:30:55:283
R\$ 79.000,0000	11.983.207/0001-40	01/11/2011 09:31:20:053
R\$ 51.494,9900	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:31:25:907
R\$ 48.919,0000	57.017.774/0001-42	01/11/2011 09:33:37:007
R\$ 48.920,0000	08.399.449/0001-86	01/11/2011 09:33:47:143
R\$ 51.494,0000	04.665.405/0001-08	01/11/2011 09:33:52:503
R\$ 50.000,0000	02.785.395/0001-00	01/11/2011 09:34:20:583
R\$ 51.000,0000	04.665.405/0001-08	01/11/2011 09:35:02:917

R\$ 48.918,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:35:21:760
R\$ 48.914,4800	08.399.449/0001-86	01/11/2011 09:35:42:063
R\$ 48.913,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:36:04:887
R\$ 48.910,0000	08.399.449/0001-86	01/11/2011 09:36:15:287
R\$ 48.908,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:37:00:067
R\$ 48.903,0000	08.399.449/0001-86	01/11/2011 09:37:00:873
R\$ 48.900,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:37:30:360
R\$ 48.898,0000	08.399.449/0001-86	01/11/2011 09:37:31:200
R\$ 48.897,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:37:57:917

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Aberto	01/11/2011 09:17:53	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2011 09:28:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2011 09:33:35.
Encerrado	01/11/2011 09:38:01	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/11/2011 10:54:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor FERNANDO ANTONIO MADEIRA, CNPJ/CPF: 12.254.203/0001-93.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/11/2011 11:58:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FERNANDO ANTONIO MADEIRA, CNPJ/CPF: 12.254.203/0001-93.
Aceite	10/11/2011 16:07:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FERNANDO ANTONIO MADEIRA, CNPJ/CPF: 12.254.203/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 48.897,0000 e com valor negociado a R\$ 44.206,6800. Motivo: negociado.
Recusa	16/11/2011 11:10:51	Recusa da proposta. Fornecedor: FERNANDO ANTONIO MADEIRA, CNPJ/CPF: 12.254.203/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 48.897,0000 e com valor negociado a R\$ 44.206,6800. Motivo: O equipamento Brookfield modelo CT3 capacidade 10Kg de carga tem resolução 1.0g e o solicitado no edital é de 0.1g e a faixa de ajuste solicitado é de 135mm.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/11/2011 11:12:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor TIAGO TEIXEIRA MARCONI EPP, CNPJ/CPF: 02.785.395/0001-00.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/11/2011 11:52:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor EXTRALAB BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 04.665.405/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/11/2011 16:13:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EXTRALAB BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 04.665.405/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/11/2011 15:17:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TIAGO TEIXEIRA MARCONI EPP, CNPJ/CPF: 02.785.395/0001-00.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/11/2011 13:14:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor TIAGO TEIXEIRA MARCONI EPP, CNPJ/CPF: 02.785.395/0001-00.
Recusa	21/11/2011 13:28:14	Recusa da proposta. Fornecedor: ALKAHEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS C, CNPJ/CPF: 08.399.449/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 48.898,0000. Motivo: O equipamento Brookfield modelo CT3 capacidade 10Kg de carga tem resolução 1.0g e o solicitado no edital é de 0.1g e a faixa de ajuste solicitado é de 135mm.
Recusa	21/11/2011 13:28:31	Recusa da proposta. Fornecedor: BRASEQ BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 57.017.774/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 48.919,0000. Motivo: O equipamento Brookfield modelo CT3 capacidade 10Kg de carga tem resolução 1.0g e o solicitado no edital é de 0.1g e a faixa de ajuste solicitado é de 135mm.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/11/2011 14:49:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TIAGO TEIXEIRA MARCONI EPP, CNPJ/CPF: 02.785.395/0001-00.
Recusa	22/11/2011 16:33:21	Recusa da proposta. Fornecedor: TIAGO TEIXEIRA MARCONI EPP, CNPJ/CPF: 02.785.395/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 50.000,0000. Motivo: Resolução de força abaixo do solicitado no edital.
Aceite	22/11/2011 16:57:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EXTRALAB BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 04.665.405/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 51.000,0000.
Negociação de valor	23/11/2011 14:12:59	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: EXTRALAB BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 04.665.405/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 51.000,0000 e com valor negociado a R\$ 44.000,0000. Motivo: Valor negociado.
Habilitado	24/11/2011 16:53:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EXTRALAB BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - CNPJ/CPF: 04.665.405/0001-08

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 4 - FREEZER**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.198.240/0002-47	ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.699,0000	R\$ 1.699,0000	06/10/2011 12:44:05
	<b>Marca:</b> electrolux <b>Fabricante:</b> electrolux <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Freezer horizontal capacidade mínima de 400L, com duas portas, branco, Bivolt, termostato ajustável, rodízios reforçados, com dreno frontal.						
12.254.203/0001-93	FERNANDO ANTONIO MADEIRA	Sim	Sim	1	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,0000	01/11/2011 08:33:21
	<b>Marca:</b> Fricon <b>Fabricante:</b> fricon <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Freezer horizontal capacidade mínima de 400L, com duas portas, branco, Bivolt, termostato ajustável, rodízios reforçados, com dreno frontal.						
12.561.223/0001-07	AVANT COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	31/10/2011 18:54:43
	<b>Marca:</b> TERMISA <b>Fabricante:</b> TERMISA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Descrição: FREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 400 A 500 L, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DUPLA AÇÃO, 2 PORTAS, TERMOSTATO PAINEL NO PA I TERMISA ARCA II						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	12.561.223/0001-07	01/11/2011 09:00:15:060
R\$ 2.500,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:00:15:060
R\$ 1.699,0000	05.198.240/0002-47	01/11/2011 09:00:15:060
R\$ 1.698,9900	12.561.223/0001-07	01/11/2011 09:34:33:387
R\$ 1.698,9800	05.198.240/0002-47	01/11/2011 09:37:30:127

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2011 09:17:57	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2011 09:28:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2011 09:33:35.
Encerrado	01/11/2011 09:46:22	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/11/2011 10:58:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.198.240/0002-47.
Aceite	24/11/2011 14:33:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.198.240/0002-47, pelo melhor lance de R\$ 1.698,9800.
Habilitado	24/11/2011 16:53:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA - ME - CNPJ/CPF: 05.198.240/0002-47
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/11/2011 13:04:18	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.198.240/0002-47.

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 5 - ESTUFA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	1	R\$ 9.500,0000	R\$ 9.500,0000	01/11/2011 08:43:47
	<b>Marca:</b> ACBLABOR <b>Fabricante:</b> ACBLABOR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Estufas a Vácuo Utilizada nas áreas clínicas, hospitalar e alimentícia quando é necessário obter uma secagem em casos que a temperatura pode interferir a integridade dos elementos submetidos à secagem. A aplicação de vácuo em sua câmara faz reduzir a temperatura de ebulição da água e de outros fluidos constantes nos materiais. É recomendado para secagem de materiais que tendem a se oxidar sob aquecimento ou quando o acréscimo da temperatura pode destruir células de colônias bacteriológicas. O processo de vácuo também mantém a câmara livre de contaminação por poeiras e sujeiras. Descrição Detalhada: • Estrutura externa em chapa de aço revestida						

com tinta epóxi. • Câmara interna em aço inoxidável e cantos arredondados para melhor performance e facilitar a sanitização e limpeza; • Visor frontal em vidro reforçado e temperado; • Vácuo final de 0,1MPa (760mm Hg); • Controlador eletrônico micro controlado da temperatura com display indicador; • Faixa de temperatura de 50°C à 200°C com flutuação de  $\pm 1^\circ\text{C}$ ; • Aquecimento rápido; • Manômetro indicador do vácuo; • Bomba de vácuo duplo estágio; • Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra; • Acompanha prateleira, bomba de vácuo e manual de instruções. Voltagem: 220 volts Capacidade: 40 litros Faixa de temperatura: 200 °C Dimensões internas: 35x34x35 cm

57.007.114/0001-80	PENTAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA E.P.	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	01/11/2011 08:43:13
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** SPLABOR

**Fabricante:** SPLABOR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA: SPLABOR; MODELO: SP-104/40; ESTUFA À VÁCUO MICROPR.DIGITAL INT. 30x30x45CM CAP.40LT 220V. Câmara Externa: Construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; Câmara interna: Em aço inox AISI 304 com acabamento polido sanitário; Porta: Em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva em azul; Suportes: 3 suportes; Bandejas: Acompanha 3 bandejas em aço inox polido; Distância entre Bandejas: 75mm; Isolação: Lã de vidro (espessura 08 cm); Vedação: Perfil de Silicone; Resistência: Blindada em aço inox AISI 304; Sensor de Temperatura: Tipo J; Vácuo: 0 a 760 mm/HG; Entrada de vácuo e gases: Registro tipo agulha; Vacuômetro: Analógico; Controle de temperatura: Microprocessado Digital PID; Temperatura: 10°C acima do ambiente até 200°C; Exatidão:  $\pm 0,5^\circ\text{C}$ ; Resolução: 0,1°C; Capacidade: 40 Litros; Alimentação: 110 - 220 volts; Potência: 1200 Watts; Dimensões Interna: L=300 x A=300 x P=450 mm; Dimensões Externa: L=500 x A=460 x P=550 mm; Peso: 80 Kg; Acompanha: 3 bandejas, bomba de vácuo e manual de instrução; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

14.127.287/0001-20	E B IO ANALITICA LTDA-ME	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	31/10/2011 16:27:23
--------------------	--------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** MOD.: 440-2D

**Fabricante:** MARCA: NOVA ÉTICA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTUFA A VÁCUO 200°C 47 LITROS PAINEL DE CONTROLE BIC/WCR CONTROLADORES DE TEMPERATURA: Controle automático microprocessado, com sistema PID; Indicação Digital (Display LED), de quatro dígitos; Sensor de temperatura tipo Pt 100, resolução de 0,1°C; Sessenta e quatro (64) segmentos para utilização de rampa/patamar de temperatura possibilitando o operador a configurar diversos tipos de rampa de aquecimento. Temporizador eletrônico microprocessado com indicação digital, alarme sonoro com escala em hora ou minuto de 00:00 a 99:59 horas/minutos. PAINEL DE CONTROLE: Dois (02) controladores e indicadores digitais de temperatura e tempo, chaves de acionamento luminoso botões liga/desliga para aquecimento e refrigeração. SISTEMA DE AQUECIMENTO: Sistema de aquecimento por meio de resistências. FAIXA DE TEMPERATURA: Temperatura regulável de (ambiente + 5°C) a 200°C; ESTRUTURA INTERNA: Chapa de aço inox AISI 304 com espessura de 3 mm, com polimento sanitário e suportes para acomodação de bandejas. ESTRUTURA EXTERNA: Chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo, isolamento térmico, pintura eletrostática a pó, montado sobre pés niveladores. PORTA: Chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó, guarnição de silicone em todo perímetro e fechamento com grampo para maior segurança, vidro temperado de 10 mm para observação e puxador injetado. ISOLAMENTO TÉRMICO: Isolação térmica em todas as laterais e porta. VÁLVULAS: Válvulas tipo agulhas nas conexões de entrada e saída para ajuste de vácuo. COMUNICAÇÃO: Saída 4 a 20 mA, para registro e monitoramento de temperatura via software. PRATELEIRAS: Acompanha duas (02) bandejas confeccionadas em chapa de alumínio de 5 mm. CERTIFICADOS: Certificado de calibração do controlador de temperatura pela RBC (Rede Brasileira de Calibração). ACOMPANHA: Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra NBR 13249; Manual de instrução em português. MEDIDAS INTERNAS: L 350 x P 450 x A 300 mm MEDIDAS EXTERNAS: L 600 x P 630 x A 680 mm VOLTAGEM: Equipamento fornecido em 220 V.

10.663.308/0001-70	LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 26.000,0000	R\$ 26.000,0000	21/10/2011 16:27:45
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** SOLAB

**Fabricante:** SOLAB

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MODELO SL-104/40 COM MODELO SL-62 (ACOMPANHA PRATELEIRA E BOMBA DE VÁCUO - PROCEDENCIA NACIONAL Câmara Externa Construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva Câmara interna Em aço inox AISI 304 com acabamento polido sanitário Porta Em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva em azul Suportes 3 suportes Bandejas Acompanha 3 bandejas em aço inox polido Distância entre Bandejas 75mm Isolação Lã de vidro (espessura 08 cm). Vedação Perfil de Silicone Resistência Blindada em aço inox AISI 304. Sensor de Temperatura Tipo J Vácuo 0 a 760 mm/HG Entrada de vácuo e gases Registro tipo agulha Vacuômetro analógico Controle de temperatura Microprocessado Digital PID Temperatura 10°C acima do ambiente até 200°C graus Exatidão  $\pm 0,5^\circ\text{C}$  Resolução 0,1 °C. Capacidade 40 Litros Alimentação 110 - 220 volts Potência 1200 Watts Dimensões Interna L=300 x A=300 x P=450 mm Dimensões Externa L=500 x A=460 x P=550 mm Peso 80 Kg OBS Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação SL-62 BOMBA DE VÁCUO Gabinete Base em alumínio escovado Motor Indução Monofásico de 2Hp Valvula Válvula agulha para regulagem do vácuo Vacuometro Analógico de 0 a 760mm/hg com glicerina Sistema Refluxo 1 Filtro e 2 traps de vidro borossilicato de 1000 ml Vazão 176 L/M Vácuo 730 mmHG Potencia 400 wats Alimentação Bivolts Dimensões Externas L=300 xP= 400 xA=280 mm Peso 18 kg OBS: Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação

02.785.395/0001-00	TIAGO TEIXEIRA MARCONI EPP	Sim	Sim	1	R\$ 27.400,0000	R\$ 27.400,0000	31/10/2011 15:15:08
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** MARCONI

**Fabricante:** MARCONI

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Estufa a Vácuo, marca MARCONI, modelo MA030/47/760: PROCEDENCIA NACIONAL ESTRUTURA: - câmara em chapa de aço inox AISI 304, cantos arredondados, com polimento sanitário e suportes para acomodação de bandejas. - acompanham duas prateleiras removíveis, em chapa de alumínio laminado - caixa externa em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó, montado sobre pés niveladores - isolamento térmico em fibra cerâmica - porta em chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó, guarnição de silicone em todo perímetro e fechamento com grampo, vidro temperado de 10 mm para observação - isolamento térmico em todas as laterais e porta. - para instalação em bancada - Dimensões internas em mm.: L= 350 x P= 450 x A= 300 (47 litros) - Dimensões externas em mm.: L= 600 x P= 630 x A= 680 TERMOSTATIZAÇÃO: - alcance da temperatura: de ambiente + 7°C a 200°C - controle automático microprocessado de temperatura, com sistema PID; - indicação digital da temperatura - sensor de temperatura tipo PT 100, resolução de 1°C - sistema de aquecimento por resistências instaladas nas prateleiras para melhor homogeneização da temperatura na amostra - entrada para calibração TIMER: - temporizador eletrônico microprocessado com indicação digital, alarme sonoro com escala em hora ou minuto de 00:00 a 99:59 horas / minutos. Vácuo: - acompanha uma bomba de vácuo de duplo estágio - vácuo resistente a 30 polegadas de Hg de vácuo, - vacuometro com indicação

analógica de 0 - 760 mm.Hg - entrada para calibração - válvulas tipo agulhas nas conexões de entrada e saída para ajuste de vácuo e entrada de gases. ENERGIA: - cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NBR NM 243 e NBR 14136; - consumo: 3000 watts. - Alimentação: 220 V/60Hz. Acompanha certificado de calibração rastreável a RBC e INMETRO

03.919.851/0001-20	INTERCONTROL EQUIPAMENTOS TECNICOS PARA LABORATORIO LTD	Sim	Sim	1	R\$ 27.500,0000	R\$ 27.500,0000	31/10/2011 17:03:23
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Nova Etica

**Fabricante:** Nova Etica

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MODELO: 440/1D - ESTUFA A VÁCUO 100°C 47 LITROS CONTROLADORES DE TEMPERATURA: Controle automático microprocessado, com sistema PID; Indicação Digital (Display LED), de quatro dígitos; Sensor de temperatura tipo Pt 100, resolução de 0,1°C; Sessenta e quatro (64) segmentos para utilização de rampa/patamar de temperatura possibilitando o operador a configurar diversos tipos de rampa de aquecimento. Temporizador eletrônico microprocessado com indicação digital, alarme sonoro com escala em hora ou minuto de 00:00 a 99:59 horas/minutos. PAINEL DE CONTROLE: Dois (02) controladores e indicadores digitais de temperatura e tempo, chaves de acionamento luminoso botões liga/desliga para aquecimento e refrigeração. SISTEMA DE AQUECIMENTO: Sistema de aquecimento por meio de resistências. FAIXA DE TEMPERATURA: Temperatura regulável de (ambiente + 5°C) a 100°C; ESTRUTURA INTERNA: Chapa de aço inox AISI 304 com espessura de 3 mm, com polimento sanitário e suportes para acomodação de bandejas. ESTRUTURA EXTERNA: Chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo, isolamento térmico, pintura eletrostática a pó, montado sobre pés niveladores. PORTA: Chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó, guarnição de silicone em todo perímetro e fechamento com grampo para maior segurança, vidro temperado de 10 mm para observação e puxador injetado. ISOLAMENTO TÉRMICO: Isolação térmica em todas as laterais e porta. VÁLVULAS: Válvulas tipo agulhas nas conexões de entrada e saída para ajuste de vácuo. COMUNICAÇÃO: Saída 4 a 20 mA, para registro e monitoramento de temperatura via software. PRATELEIRAS: Acompanha duas (02) bandejas confeccionadas em chapa de alumínio de 5 mm. CERTIFICADOS: Certificado de calibração do controlador de temperatura pela RBC (Rede Brasileira de Calibração). ACOMPANHA: Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra NBR 13249; Manual de instrução em português. MEDIDAS INTERNAS: L 350 x P 450 x A 300 mm MEDIDAS EXTERNAS: L 600 x P 630 x A 680 mm VOLTAGEM: Equipamento fornecido em 220 V. ACOMPANHA BOMBA DE VÁCUO.

12.254.203/0001-93	FERNANDO ANTONIO MADEIRA	Sim	Sim	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,0000	01/11/2011 08:33:21
--------------------	--------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Across

**Fabricante:** Across

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Estufa à vácuo Estrutura externa em chapa em aço revestido com tinta epóxi; câmara interna em aço inoxidável com cantos arredondados; visor frontal em vidro reforçado e temperado. vácuo de 0,1 mpa (760mm hg) capacidade 40L controlador eletrônico micro controlado da temperatura com display indicador; aquecimento rápido manômetro indicador do vácuo bomba de vácuo duplo estágio cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra nbr 13249 acompanha prateleira, bomba de vácuo e manual de instruções.

13.273.660/0001-98	BIOFOCO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	Sim	Sim	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,0000	01/11/2011 08:55:21
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Biofoco

**Fabricante:** Biofoco Equipamentos para Laboratórios

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Estufa à vácuo BF2 EV 40 Estrutura externa em chapa em aço revestido com tinta epóxi; câmara interna em aço inoxidável com cantos arredondados; visor frontal em vidro reforçado e temperado. vácuo de 0,1 mpa (760mm hg) capacidade 40L controlador eletrônico micro controlado da temperatura com display indicador; aquecimento rápido manômetro indicador do vácuo bomba de vácuo duplo estágio cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra nbr 13249 acompanha prateleira, bomba de vácuo e manual de instruções.

07.368.433/0001-43	AMERICAN LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABO	Sim	Sim	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,0000	13/10/2011 10:45:20
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** AMERICAN LAB

**Fabricante:** AMERICAN LAB

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Estufa à vácuo Estrutura externa em chapa em aço revestido com tinta epóxi; câmara interna em aço inoxidável com cantos arredondados; visor frontal em vidro reforçado e temperado. vácuo de 0,1 mpa (760mm hg) capacidade 40L controlador eletrônico micro controlado da temperatura com display indicador; aquecimento rápido manômetro indicador do vácuo bomba de vácuo duplo estágio cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra nbr 13249 acompanha prateleira, bomba de vácuo e manual de instruções. MODELO AL -175-42 PROC NACIONAL

11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP	Sim	Sim	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,0000	31/10/2011 15:35:54
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** SOLAB

**Fabricante:** SOLAB

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "MODELO: SL-104/40 - MARCA: SOLAB - Estufa a vácuo - Características: - Câmara externa construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Câmara interna em aço inoxidável AISI 304 com acabamento polido sanitário e cantos arredondados; - Porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva em azul; - Visor frontal em vidro reforçado e temperado; - 03 suportes para acomodar as bandejas; - Acompanha 03 bandejas em aço inox polidas; - Distância entre bandejas 75 mm; - Isolação Lã de vidro (espessura 08 cm); - Vedação perfil de Silicone; - Resistência blindada em aço inox AISI 304; - Sensor de temperatura Tipo J; - Vácuo de 0,1 mpa (760 mmhg); - Entrada de vácuo e gases registro tipo agulha; - Vacuômetro analógico; - Controlador eletrônico micro controlado da temperatura com display indicador; - Temperatura 10°C acima do ambiente até 200°C graus; - Exatidão ± 0,5 °C; - Resolução 0,1 °C; - Capacidade 40 Litros; - Alimentação 110 volts ou 220 volts; - Potência 1200 watts; - Dimensões internas L=300 x A=300 x P=450 mm; - Dimensões externas L=500 x A=460 x P=550 mm; - Peso 80 Kg; - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra NBR 13249; - Acompanha

bomba de vácuo duplo estágio, manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação "

11.516.136/0001-75	BRASIL MEDICO LABORATORIAL LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 72.000,0000	R\$ 72.000,0000	31/10/2011 17:38:37
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** MARCONIMA030/47/760**Fabricante:** MARCONI

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Estufa a Vácuo, marca MARCONI, modelo MA030/47/760: ESTRUTURA: - câmara em chapa de aço inox AISI 304, cantos arredondados, com polimento sanitário e suportes para acomodação de bandejas. - acompanham duas prateleiras removíveis, em chapa de alumínio laminado - caixa externa em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó, montado sobre pés niveladores - isolamento térmico em fibra cerâmica - porta em chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó, guarnição de silicone em todo perímetro e fechamento com grampo, vidro temperado de 10 mm para observação - isolamento térmico em todas as laterais e porta. - para instalação em bancada - Dimensões internas em mm.: L= 350 x P= 450 x A= 300 (47 litros) - Dimensões externas em mm.: L= 600 x P= 630 x A= 680 TERMOSTATIZAÇÃO: - alcance da temperatura: de ambiente + 7°C a 200°C - controle automático microprocessado de temperatura, com sistema PID; - indicação digital da temperatura - sensor de temperatura tipo PT 100, resolução de 1°C - sistema de aquecimento por resistências instaladas nas prateleiras para melhor homogeneização da temperatura na amostra - entrada para calibração TIMER: - temporizador eletrônico microprocessado com indicação digital, alarme sonoro com escala em hora ou minuto de 00:00 a 99:59 horas / minutos. Vácuo: - acompanha uma bomba de vácuo de duplo estágio - vácuo resistente a 30 polegadas de Hg de vácuo, - vacuometro com indicação analógica de 0 - 760 mm.Hg - entrada para calibração - válvulas tipo agulhas nas conexões de entrada e saída para ajuste de vácuo e entrada de gases. ENERGIA: - cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NBR NM 243 e NBR 14136; consumo: 3000 watts. - Alimentação: 220 V/60Hz. Acompanha certificado

08.399.449/0001-86	ALKAHEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS C	Sim	Sim	1	R\$ 90.000,0000	R\$ 90.000,0000	31/10/2011 18:29:50
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** MMM Medcenter Einric**Fabricante:** MMM Medcenter Einrichtungen GmbH

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Estufa de secagem à vácuo "Blue Line - Standard" VacuCell 55, catálogo MC 000924. Para processos de secagem de materiais sensíveis à temperatura, de fácil decomposição ou oxidação, materiais com componentes de difícil acesso aos espaços vazios, permitindo uma secagem suave. Unidade de controle microprocessada, por lógica Fuzzy, instalada ao nível da vista do operador, tem três programas ajustáveis, interface RS232 para conexão a impressora ou computador tipo PC, alarme sonoro, temporizador programável até 99 h e 59 min, função de retardo do início ou término do processo e termostato de segurança mecânico, classe 2, ajustável. Possui um segundo painel de controle embutido na parte frontal da tampa superior da câmara, com vacuômetro e demais controles de vácuo. Possui conexão para introdução de um gás inerte ou ar, de ajuste fino por válvula de agulha. O sensor interno de temperatura de Pt100 permite um controle preciso da temperatura da estufa. O gabinete externo da estufa é construído em metal galvanizado com pintura resistente e o interior, resistente à pressão, é em aço inoxidável AISI 316 polido, com cantos e dobras arredondadas para facilitar a limpeza e evitar o acúmulo de detritos. Permite a utilização de até 8 (oito) bandejas, sendo fornecida com 2 (duas) bandejas de alumínio. Capacidade máxima de carga de 45 kg e capacidade máxima por bandeja de 25 kg. As partes internas da estufa são removíveis, sem necessidade de ferramentas, para facilitar a limpeza e manutenção. Tem uma porta com abertura para o lado direito e com mecanismo inteligente de abertura e fechamento, sem necessidade de utilização das mãos, com uma janela de vidro resistente à temperatura e com válvula de segurança VENTIFLEX. A guarnição da porta, de borracha especial, é trocável sem a necessidade de qualquer ferramenta. Devido ao seu ótimo sistema de isolamento, evita a perda de calor e é muito silenciosa. Não acompanha a bomba de vácuo, que é opcional. Acompanha manual de operação em inglês. Apresenta as seguintes especificações técnicas: " Faixa de temperatura de trabalho: de 5 °C acima da temperatura ambiente até 200 °C " Vácuo atingível: 5 x10<sup>-3</sup> mbar " Volume interno da estufa: 55 litros " Dimensões internas: 400 x 320 x 430 mm (L x P x A) " Dimensões externas: 620 x 550 x 830 mm (L x P x A) " Peso líquido (sem acessórios): 98 kg " Alimentação elétrica: 230 VAC ± 10%, 50/60 Hz, 5,2 A - Armário inferior com bomba de vácuo de 1,7 m<sup>3</sup>/h, catálogo MC 000944, com câmara de isolamento, com capacidade de 1,7 m<sup>3</sup>/h, para estufa vacuCell 55, Catálogo MC000944. Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Marca MMM Medcenter/Alemanha. "

10.723.998/0001-06	HELDER SILVA SANTOS	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	24/10/2011 08:46:57
--------------------	---------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	---------------------

**Marca:** MSSSL-104**Fabricante:** MULTISCIENCE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Estufa à vácuo Estrutura externa em chapa em aço revestido com tinta epóxi; câmara interna em aço inoxidável com cantos arredondados; visor frontal em vidro reforçado e temperado. vácuo de 0,1 mpa (760mm hg) capacidade 40L controlador eletrônico micro controlado da temperatura com display indicador; aquecimento rápido manômetro indicador do vácuo bomba de vácuo duplo estágio cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra nbr 13249 acompanha prateleira, bomba de vácuo e manual de instruções.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 27.500,0000	03.919.851/0001-20	01/11/2011 09:00:15:060
R\$ 27.400,0000	02.785.395/0001-00	01/11/2011 09:00:15:060
R\$ 26.000,0000	10.663.308/0001-70	01/11/2011 09:00:15:060
R\$ 20.000,0000	14.127.287/0001-20	01/11/2011 09:00:15:060
R\$ 20.000,0000	57.007.114/0001-80	01/11/2011 09:00:15:060
R\$ 9.500,0000	06.925.910/0001-61	01/11/2011 09:00:15:060
R\$ 1.000.000,0000	10.723.998/0001-06	01/11/2011 09:00:15:063
R\$ 90.000,0000	08.399.449/0001-86	01/11/2011 09:00:15:063
R\$ 72.000,0000	11.516.136/0001-75	01/11/2011 09:00:15:063
R\$ 30.000,0000	07.368.433/0001-43	01/11/2011 09:00:15:063
R\$ 30.000,0000	11.232.743/0001-03	01/11/2011 09:00:15:063
R\$ 30.000,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:00:15:063
R\$ 30.000,0000	13.273.660/0001-98	01/11/2011 09:00:15:063
R\$ 19.999,9900	13.273.660/0001-98	01/11/2011 09:18:35:210
R\$ 19.998,0000	03.919.851/0001-20	01/11/2011 09:19:27:173



R\$ 41.000,0000	11.516.136/0001-75	01/11/2011 09:20:35:690
R\$ 50.000,0000	08.399.449/0001-86	01/11/2011 09:22:51:713
R\$ 20.000,0000	11.232.743/0001-03	01/11/2011 09:24:10:650
R\$ 26.000,0000	02.785.395/0001-00	01/11/2011 09:25:08:690
R\$ 9.480,0000	07.368.433/0001-43	01/11/2011 09:29:00:153
R\$ 9.470,0000	06.925.910/0001-61	01/11/2011 09:29:53:140
R\$ 19.997,0000	11.232.743/0001-03	01/11/2011 09:30:27:483
R\$ 19.995,8000	13.273.660/0001-98	01/11/2011 09:30:29:753
R\$ 19.995,0000	11.232.743/0001-03	01/11/2011 09:30:45:930
R\$ 14.300,0000	10.663.308/0001-70	01/11/2011 09:32:23:023
R\$ 9.469,0000	07.368.433/0001-43	01/11/2011 09:32:28:230
R\$ 9.420,0000	06.925.910/0001-61	01/11/2011 09:33:19:930
R\$ 17.017,0000	14.127.287/0001-20	01/11/2011 09:33:24:403
R\$ 19.990,0000	03.919.851/0001-20	01/11/2011 09:33:30:367
R\$ 9.419,9900	07.368.433/0001-43	01/11/2011 09:33:47:277
R\$ 17.014,0000	11.232.743/0001-03	01/11/2011 09:34:14:660
R\$ 14.295,0000	11.232.743/0001-03	01/11/2011 09:34:35:817
R\$ 9.350,0000	06.925.910/0001-61	01/11/2011 09:34:46:320
R\$ 17.016,9900	10.723.998/0001-06	01/11/2011 09:34:49:653
R\$ 9.320,0000	07.368.433/0001-43	01/11/2011 09:34:59:820
R\$ 18.000,0000	03.919.851/0001-20	01/11/2011 09:35:06:647
R\$ 9.200,0000	06.925.910/0001-61	01/11/2011 09:35:41:110
R\$ 9.199,0000	07.368.433/0001-43	01/11/2011 09:35:56:033
R\$ 9.000,0000	06.925.910/0001-61	01/11/2011 09:36:16:487
R\$ 8.950,0000	07.368.433/0001-43	01/11/2011 09:36:37:343
R\$ 14.294,9900	13.273.660/0001-98	01/11/2011 09:37:19:860
R\$ 14.294,0000	11.232.743/0001-03	01/11/2011 09:37:20:867
R\$ 14.293,0000	13.273.660/0001-98	01/11/2011 09:37:53:960
R\$ 14.292,0000	11.232.743/0001-03	01/11/2011 09:37:54:923
R\$ 8.900,0000	06.925.910/0001-61	01/11/2011 09:37:57:513
R\$ 8.750,0000	07.368.433/0001-43	01/11/2011 09:38:16:293
R\$ 8.700,0000	06.925.910/0001-61	01/11/2011 09:38:29:013
R\$ 14.291,9900	13.273.660/0001-98	01/11/2011 09:38:37:280
R\$ 14.291,0000	11.232.743/0001-03	01/11/2011 09:38:38:050
R\$ 8.650,0000	07.368.433/0001-43	01/11/2011 09:38:55:220
R\$ 14.290,9900	13.273.660/0001-98	01/11/2011 09:39:09:777
R\$ 14.290,0000	11.232.743/0001-03	01/11/2011 09:39:11:000
R\$ 8.500,0000	06.925.910/0001-61	01/11/2011 09:39:22:883
R\$ 8.450,0000	07.368.433/0001-43	01/11/2011 09:39:35:173
R\$ 8.400,0000	06.925.910/0001-61	01/11/2011 09:39:50:367
R\$ 14.289,9900	13.273.660/0001-98	01/11/2011 09:40:03:970
R\$ 14.289,0000	11.232.743/0001-03	01/11/2011 09:40:05:200
R\$ 8.350,0000	07.368.433/0001-43	01/11/2011 09:40:18:623
R\$ 8.350,0000	06.925.910/0001-61	01/11/2011 09:40:23:170
R\$ 8.250,0000	06.925.910/0001-61	01/11/2011 09:40:39:843
R\$ 14.287,0000	13.273.660/0001-98	01/11/2011 09:40:46:563
R\$ 14.286,0000	11.232.743/0001-03	01/11/2011 09:40:47:017
R\$ 8.320,0000	07.368.433/0001-43	01/11/2011 09:40:49:277
R\$ 14.200,0000	57.007.114/0001-80	01/11/2011 09:41:06:200
R\$ 14.199,0000	11.232.743/0001-03	01/11/2011 09:41:16:507
R\$ 14.285,9900	13.273.660/0001-98	01/11/2011 09:41:18:940
R\$ 8.200,0000	07.368.433/0001-43	01/11/2011 09:41:33:540
R\$ 8.200,0000	06.925.910/0001-61	01/11/2011 09:41:38:933
R\$ 8.150,0000	06.925.910/0001-61	01/11/2011 09:41:50:217
R\$ 8.100,0000	07.368.433/0001-43	01/11/2011 09:42:16:917
R\$ 8.020,0000	06.925.910/0001-61	01/11/2011 09:42:25:893
R\$ 14.150,0000	57.007.114/0001-80	01/11/2011 09:42:50:633
R\$ 14.149,0000	11.232.743/0001-03	01/11/2011 09:42:50:793
R\$ 14.198,0000	13.273.660/0001-98	01/11/2011 09:42:54:843
R\$ 8.000,0000	07.368.433/0001-43	01/11/2011 09:43:04:407
R\$ 14.148,0000	13.273.660/0001-98	01/11/2011 09:43:27:240
R\$ 14.147,0000	11.232.743/0001-03	01/11/2011 09:43:27:643

R\$ 14.090,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:43:37:417
R\$ 7.990,0000	06.925.910/0001-61	01/11/2011 09:43:42:627
R\$ 14.089,0000	11.232.743/0001-03	01/11/2011 09:43:50:823
R\$ 7.985,0000	07.368.433/0001-43	01/11/2011 09:43:56:560
R\$ 14.089,0000	13.273.660/0001-98	01/11/2011 09:44:00:547
R\$ 7.900,0000	06.925.910/0001-61	01/11/2011 09:44:26:800
R\$ 7.850,0000	07.368.433/0001-43	01/11/2011 09:44:37:327
R\$ 7.870,0000	06.925.910/0001-61	01/11/2011 09:45:06:467
R\$ 14.080,0000	13.273.660/0001-98	01/11/2011 09:45:17:850
R\$ 14.079,0000	11.232.743/0001-03	01/11/2011 09:45:18:857
R\$ 7.800,0000	06.925.910/0001-61	01/11/2011 09:46:18:407

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2011 09:18:02	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2011 09:28:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2011 09:33:35.
Encerrado	01/11/2011 09:46:22	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/11/2011 10:59:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR, CNPJ/CPF: 06.925.910/0001-61.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/11/2011 12:10:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR, CNPJ/CPF: 06.925.910/0001-61.
Aceite	10/11/2011 17:34:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR, CNPJ/CPF: 06.925.910/0001-61, pelo melhor lance de R\$ 7.800,0000.
Habilitado	24/11/2011 16:53:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR - CNPJ/CPF: 06.925.910/0001-61

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 6 - DESPOLPADEIRA FRUTAS

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.371.297/0001-15	ECAANPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA <b>Marca:</b> ECAANPI <b>Fabricante:</b> ECAANPI <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Despoldadeira Compacta Equipamento fabricado em aço inoxidável AISI 304. Motor elétrico de 1 CV de potência, batedores em borracha sanitária, uma peneira para despoldar. Processa até 100Kg de fruta ou vegetais por hora. Consumo elétrico de 1,16 Kw/hora (monofásico) . Garantia de 01 ano. Com diâmetro de peneira de refino 0,5mm e diâmetro de peneira de 2,0mm. MODELO: MDES100 Demais informações conforme edital e seus anexos.	Sim	Sim	1	R\$ 4.207,5000	R\$ 4.207,5000	01/11/2011 07:58:38
11.190.403/0001-67	PROSPERA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA <b>Marca:</b> PROSPER <b>Fabricante:</b> NACIONAL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Despoldadeira Compacta Equipamento fabricado em aço inoxidável AISI 304. Motor elétrico de 1 CV de potência, batedores em borracha sanitária, uma peneira para despoldar. Processa até 100Kg de fruta ou vegetais por hora. Consumo elétrico de 1,16 Kw/hora (monofásico) . Garantia de 01 ano. Com diâmetro de peneira de refino 0,5mm e diâmetro de peneira de 2,0mm.	Sim	Sim	1	R\$ 4.500,0000	R\$ 4.500,0000	05/10/2011 20:28:58
12.254.203/0001-93	FERNANDO ANTONIO MADEIRA <b>Marca:</b> Maxmachine <b>Fabricante:</b> Maxmachine <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Despoldadeira Compacta Equipamento fabricado em aço inoxidável AISI 304. Motor elétrico de 1 CV de potência, batedores em borracha sanitária, uma peneira para despoldar. Processa até 100Kg de fruta ou vegetais por hora. Consumo elétrico de 1,16 Kw/hora (monofásico) . Garantia de 01 ano. Com diâmetro de peneira de refino 0,5mm e diâmetro de peneira de 2,0mm Modelo: MDP100	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	28/10/2011 16:20:24
05.436.797/0001-98	JCS - TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA <b>Marca:</b> MTC <b>Fabricante:</b> MTC	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	01/11/2011 08:59:24

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESPOLPADEIRA FRUTAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, DIÂMETRO FURO 1,50 MM,CAPACIDADE PRODUÇÃO 100 KG/H, marca MTC

11.983.207/0001-40	ESCRIBRASIL - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	24/10/2011 08:32:20
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** MACANUDA

**Fabricante:** MACANUDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA/FABRICANTE: MACANUDA. MODELO: DMJI05, COM MOTOR DE 05CV. Despolpadeira Compacta. Equipamento fabricado em aço inoxidável AISI 304. Motor elétrico de 1 CV de potência, batedores em borracha sanitária, uma peneira para despolpar. Processa até 100Kg de fruta ou vegetais por hora. Consumo elétrico de 1,16 Kw/hora (monofásico) . Garantia de 01 ano. Com diametro de peneira de refino 0,5mm e diametro de peneira de 2,0mm.

11.655.646/0001-23	VOX COMERCIO ATACADISTA LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	31/10/2011 19:24:51
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** bonina

**Fabricante:** bonina

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Despolpadeira Compacta Equipamento fabricado em aço inoxidável AISI 304. Motor elétrico de 1 CV de potência, batedores em borracha sanitária, uma peneira para despolpar. Processa até 100Kg de fruta ou vegetais por hora. Consumo elétrico de 1,16 Kw/hora (monofásico) . Garantia de 01 ano. Com diametro de peneira de refino 0,5mm e diametro de peneira de 2,0mm.

05.530.834/0001-22	DUNAS COMERCIAL LTDA ME	Sim	Sim	1	R\$ 11.200,0000	R\$ 11.200,0000	26/10/2011 13:28:58
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** BONINA

**Fabricante:** BONINA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Despolpadeira compacta. Equipamento fabricado em aço inoxidável AISI 304. Motor elétrico de 1,0 CV de potência. Processamento médio de 100 kg frutos/hora; Estrutura em perfil quadrado 25 x 25 x 1,5mm; Consumo elétrico de 0,94 KW/h (monofásico) Batedores em borracha sanitária no despolpamento; Despolpamento de alto rendimento; Higienização simples e eficiente; Garantia de 01 ano.Com Peneira para refinar com furos Ø 0,5mm:Refino de polpa (a depender do produto final pretendido)Peneira para despolpar com furos Ø 2,0mm:

10.596.399/0001-79	ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 25.000,0000	R\$ 25.000,0000	01/11/2011 08:18:09
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** NPCEquipamentos

**Fabricante:** NPCEquipamentos

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Despolpadeira Compacta Equipamento fabricado em aço inoxidável AISI 304. Motor elétrico de 1 CV de potência, batedores em borracha sanitária, uma peneira para despolpar. Processa até 100Kg de fruta ou vegetais por hora. Consumo elétrico de 1,16 Kw/hora (monofásico) . Garantia de 01 ano. Com diametro de peneira de refino 0,5mm e diametro de peneira de 2,0mm.

10.723.998/0001-06	HELDER SILVA SANTOS	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	24/10/2011 08:48:15
--------------------	---------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	---------------------

**Marca:** Despolpadeira

**Fabricante:** Despolpadeira

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Despolpadeira Compacta Equipamento fabricado em aço inoxidável AISI 304. Motor elétrico de 1 CV de potência, batedores em borracha sanitária, uma peneira para despolpar. Processa até 100Kg de fruta ou vegetais por hora. Consumo elétrico de 1,16 Kw/hora (monofásico) . Garantia de 01 ano. Com diametro de peneira de refino 0,5mm e diametro de peneira de 2,0mm.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 11.200,0000	05.530.834/0001-22	01/11/2011 09:00:15:067
R\$ 10.000,0000	11.983.207/0001-40	01/11/2011 09:00:15:067
R\$ 10.000,0000	11.655.646/0001-23	01/11/2011 09:00:15:067
R\$ 10.000,0000	05.436.797/0001-98	01/11/2011 09:00:15:067
R\$ 5.000,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:00:15:067
R\$ 4.500,0000	11.190.403/0001-67	01/11/2011 09:00:15:067
R\$ 4.207,5000	05.371.297/0001-15	01/11/2011 09:00:15:067
R\$ 1.000.000,0000	10.723.998/0001-06	01/11/2011 09:00:15:070
R\$ 25.000,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 09:00:15:070
R\$ 10.000,0000	05.530.834/0001-22	01/11/2011 09:28:28:653
R\$ 4.999,9500	11.983.207/0001-40	01/11/2011 09:30:53:910
R\$ 6.400,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 09:31:39:030
R\$ 4.207,4900	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:32:05:320
R\$ 8.999,9900	05.530.834/0001-22	01/11/2011 09:32:06:197
R\$ 4.207,4000	05.371.297/0001-15	01/11/2011 09:34:10:267
R\$ 4.206,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:35:33:180
R\$ 6.399,9900	10.723.998/0001-06	01/11/2011 09:35:34:787
R\$ 4.204,0000	05.436.797/0001-98	01/11/2011 09:36:15:290
R\$ 4.190,0000	05.436.797/0001-98	01/11/2011 09:36:33:573
R\$ 4.189,9900	05.371.297/0001-15	01/11/2011 09:37:07:640
R\$ 4.187,0000	05.436.797/0001-98	01/11/2011 09:37:38:750

R\$ 4.184,0000	05.436.797/0001-98	01/11/2011 09:38:28:313
R\$ 4.180,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:38:38:713
R\$ 4.177,0000	05.436.797/0001-98	01/11/2011 09:39:41:277
R\$ 4.176,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:40:05:907
R\$ 4.175,9900	05.371.297/0001-15	01/11/2011 09:40:45:637
R\$ 4.170,0000	05.436.797/0001-98	01/11/2011 09:40:52:337
R\$ 4.167,0000	05.436.797/0001-98	01/11/2011 09:41:08:560
R\$ 4.100,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:41:12:210
R\$ 4.099,0000	05.436.797/0001-98	01/11/2011 09:41:38:317
R\$ 4.098,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:41:52:180
R\$ 4.070,0000	05.436.797/0001-98	01/11/2011 09:41:59:560
R\$ 4.069,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:42:12:787
R\$ 4.060,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:42:34:143
R\$ 4.050,0000	05.436.797/0001-98	01/11/2011 09:42:53:443
R\$ 4.020,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:43:04:620
R\$ 4.010,0000	05.436.797/0001-98	01/11/2011 09:43:20:443
R\$ 4.009,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:43:42:710
R\$ 4.009,9900	05.371.297/0001-15	01/11/2011 09:43:44:750
R\$ 3.900,0000	05.436.797/0001-98	01/11/2011 09:43:58:623
R\$ 3.899,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:44:15:710
R\$ 3.890,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:44:32:857
R\$ 3.890,0000	05.436.797/0001-98	01/11/2011 09:44:52:333
R\$ 3.870,0000	05.436.797/0001-98	01/11/2011 09:45:09:273
R\$ 3.840,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:45:25:113
R\$ 3.849,0000	05.436.797/0001-98	01/11/2011 09:45:38:193
R\$ 3.820,0000	05.436.797/0001-98	01/11/2011 09:45:58:703
R\$ 3.800,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:46:10:030
R\$ 3.799,0000	05.436.797/0001-98	01/11/2011 09:46:16:160

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2011 09:18:07	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2011 09:28:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2011 09:33:35.
Encerrado	01/11/2011 09:46:26	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/11/2011 11:01:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor JCS - TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.436.797/0001-98.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/11/2011 13:45:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JCS - TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.436.797/0001-98.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/11/2011 15:10:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor FERNANDO ANTONIO MADEIRA, CNPJ/CPF: 12.254.203/0001-93.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/11/2011 11:14:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FERNANDO ANTONIO MADEIRA, CNPJ/CPF: 12.254.203/0001-93.
Aceite	22/11/2011 15:50:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JCS - TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.436.797/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 3.799,0000 e com valor negociado a R\$ 3.500,0000. Motivo: Preço negociado.
Habilitado	24/11/2011 16:53:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JCS - TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 05.436.797/0001-98

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 7 - TACHO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.376.414/0001-08	MARCELO FERREIRA SANTOS	Sim	Sim	1	R\$ 10.500,0000	R\$ 10.500,0000	31/10/2011 17:58:19
	<b>Marca:</b> CONFRIMAQ						
	<b>Fabricante:</b> CONFRIMAQ						

05.371.297/0001-15	ECAANPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 11.765,0000	R\$ 11.765,0000	01/11/2011 07:58:38
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tacho para fabricação de doces e geleias, equipamentos a gás cap:100Kg, com tacho cilíndrico de fundo cônico aberto, Tampa bi-partida, Aquecimento a gás, Agitador mecânico acionado por conjunto moto-reductor, Estrutura em perfil de aço inoxidável, tacho basculante. <b>Marca:</b> ECAANPI <b>Fabricante:</b> ECAANPI							
01.072.398/0001-34	LIDIA MARSAIOLI DA SILVA-ME	Sim	Sim	1	R\$ 11.765,0000	R\$ 11.765,0000	04/10/2011 13:09:45
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tacho para fabricação de doces e geleias, equipamentos a gás cap:100Kg, com tacho cilíndrico de fundo cônico aberto, Tampa bi-partida, Aquecimento a gás, Agitador mecânico acionado por conjunto moto-reductor, Estrutura em perfil de aço inoxidável, tacho basculante. MODELO: MTC100 Demais informações conforme edital e seus anexos. <b>Marca:</b> west <b>Fabricante:</b> west equipamentos							
11.190.403/0001-67	PROSPERA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 13.500,0000	R\$ 13.500,0000	05/10/2011 20:28:58
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tacho para fabricação de doces e geleias, equipamentos a gás cap:100Kg, com tacho cilíndrico de fundo cônico aberto, Tampa bi-partida, Aquecimento a gás, Agitador mecânico acionado por conjunto moto-reductor, Estrutura em perfil de aço inoxidável, tacho basculante. <b>Marca:</b> PROSPER <b>Fabricante:</b> NACIONAL							
12.254.203/0001-93	FERNANDO ANTONIO MADEIRA	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	01/11/2011 08:33:21
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tacho para fabricação de doces e geleias, equipamentos a gás cap:100Kg, com tacho cilíndrico de fundo cônico aberto, Tampa bi-partida, Aquecimento a gás, Agitador mecânico acionado por conjunto moto-reductor, Estrutura em perfil de aço inoxidável, tacho basculante. <b>Marca:</b> Braesi <b>Fabricante:</b> Braesi							
08.532.500/0001-86	GERACAO COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	24/10/2011 08:42:28
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tacho para fabricação de doces e geleias, equipamentos a gás cap:100Kg, com tacho cilíndrico de fundo cônico aberto, Tampa bi-partida, Aquecimento a gás, Agitador mecânico acionado por conjunto moto-reductor, Estrutura em perfil de aço inoxidável, tacho basculante. <b>Marca:</b> GERAÇÃO <b>Fabricante:</b> GERAÇÃO							
11.655.646/0001-23	VOX COMERCIO ATACADISTA LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 25.000,0000	R\$ 25.000,0000	31/10/2011 19:24:51
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tacho para fabricação de doces e geleias, equipamentos a gás cap:100Kg, com tacho cilíndrico de fundo cônico aberto, Tampa bi-partida, Aquecimento a gás, Agitador mecânico acionado por conjunto moto-reductor, Estrutura em perfil de aço inoxidável, tacho basculante. <b>Marca:</b> pronox <b>Fabricante:</b> pronox							
05.530.834/0001-22	DUNAS COMERCIAL LTDA ME	Sim	Sim	1	R\$ 25.500,0000	R\$ 25.500,0000	31/10/2011 14:17:18
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SUPER TACHO MODELO OGLP/ TA-100, EM AÇO INOX AISI 304 ISO 9002, CAPACIDADE 100 LITROS, TIPO BASCULANTE, MECANIZADO, MOTOR: 2 CV, VOLTAGENS 110 OU 220V, REDUTOR COM LUBRIFICANTE SINTÉTICA PERENE, MEXEDORES INTERNO HELICOIDAL EM AÇO INOX, FONTE DE AQUECIMENTO GÁS GLP, CAMISA DUPLA DE ALTA RESISTÊNCIA SEM RISCO DE EXPLOÇÃO, COZIMENTO EM BANHO MARIA, ESTRUTURA TUBULAR INOX, TERMÔMETRO, VÁLVULA DE SEGURANÇA PRESSURIZADA EM METAL, NÍVEL DE ÓLEO, QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. <b>Marca:</b> TORTUGAN TA-100 <b>Fabricante:</b> TORTUGAN							
11.983.207/0001-40	ESCRIBRASIL - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 40.000,0000	R\$ 40.000,0000	24/10/2011 08:32:20
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MARCA/FABRICANTE: MACANUDA. MODELO: BASCULANTE. Tacho para fabricação de doces e geleias, equipamentos a gás cap:100Kg, com tacho cilíndrico de fundo cônico aberto, Tampa bi-partida, Aquecimento a gás, Agitador mecânico acionado por conjunto moto-reductor, Estrutura em perfil de aço inoxidável, tacho basculante. <b>Marca:</b> MACANUDA <b>Fabricante:</b> MACANUDA							
10.723.998/0001-06	HELDER SILVA SANTOS	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	24/10/2011 08:48:15
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tacho para fabricação de doces e geleias, equipamentos a gás cap:100Kg, com tacho cilíndrico de fundo cônico aberto, Tampa bi-partida, Aquecimento a gás, Agitador mecânico acionado por conjunto moto-reductor, Estrutura em perfil de aço inoxidável, tacho basculante. <b>Marca:</b> Tacho <b>Fabricante:</b> Tacho							

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tacho para fabricação de doces e geléias, equipamentos a gás cap:100Kg, com tacho cilíndrico de fundo cônico aberto, Tampa bi-partida, Aquecimento a gás, Agitador mecânico acionado por conjunto moto-redutor, Estrutura em perfil de aço inoxidável, tacho basculante

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

<b>Valor do Lance</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
R\$ 25.500,0000	05.530.834/0001-22	01/11/2011 09:00:15:070
R\$ 25.000,0000	11.655.646/0001-23	01/11/2011 09:00:15:070
R\$ 20.000,0000	08.532.500/0001-86	01/11/2011 09:00:15:070
R\$ 15.000,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:00:15:070
R\$ 13.500,0000	11.190.403/0001-67	01/11/2011 09:00:15:070
R\$ 11.765,0000	01.072.398/0001-34	01/11/2011 09:00:15:070
R\$ 11.765,0000	05.371.297/0001-15	01/11/2011 09:00:15:070
R\$ 10.500,0000	03.376.414/0001-08	01/11/2011 09:00:15:070
R\$ 1.000.000,0000	10.723.998/0001-06	01/11/2011 09:00:15:073
R\$ 40.000,0000	11.983.207/0001-40	01/11/2011 09:00:15:073
R\$ 10.499,9900	05.371.297/0001-15	01/11/2011 09:19:02:883
R\$ 10.498,0000	03.376.414/0001-08	01/11/2011 09:27:23:547
R\$ 18.999,9900	05.530.834/0001-22	01/11/2011 09:29:56:117
R\$ 17.250,0000	11.983.207/0001-40	01/11/2011 09:31:09:627
R\$ 14.999,9900	10.723.998/0001-06	01/11/2011 09:31:46:753
R\$ 10.497,0000	11.655.646/0001-23	01/11/2011 09:33:42:373
R\$ 10.450,0000	03.376.414/0001-08	01/11/2011 09:34:20:780
R\$ 10.496,9900	05.371.297/0001-15	01/11/2011 09:34:24:067
R\$ 10.445,0000	11.655.646/0001-23	01/11/2011 09:34:27:960
R\$ 10.449,0000	08.532.500/0001-86	01/11/2011 09:34:32:723
R\$ 10.439,0000	08.532.500/0001-86	01/11/2011 09:34:51:980
R\$ 10.438,0000	11.655.646/0001-23	01/11/2011 09:35:03:300
R\$ 10.438,0000	05.371.297/0001-15	01/11/2011 09:35:05:637
R\$ 10.435,0000	08.532.500/0001-86	01/11/2011 09:35:18:647
R\$ 10.437,0000	11.655.646/0001-23	01/11/2011 09:35:21:243
R\$ 10.433,0000	11.655.646/0001-23	01/11/2011 09:35:33:220
R\$ 10.431,0000	08.532.500/0001-86	01/11/2011 09:35:43:070
R\$ 10.432,9900	05.371.297/0001-15	01/11/2011 09:35:47:897
R\$ 10.398,0000	03.376.414/0001-08	01/11/2011 09:35:55:430
R\$ 10.429,0000	11.655.646/0001-23	01/11/2011 09:36:01:980
R\$ 10.394,0000	08.532.500/0001-86	01/11/2011 09:36:08:267
R\$ 10.395,0000	11.655.646/0001-23	01/11/2011 09:36:20:750
R\$ 10.393,9900	05.371.297/0001-15	01/11/2011 09:36:21:080
R\$ 10.392,0000	08.532.500/0001-86	01/11/2011 09:36:38:490
R\$ 10.392,0000	11.655.646/0001-23	01/11/2011 09:36:51:333
R\$ 10.391,0000	05.371.297/0001-15	01/11/2011 09:36:56:330
R\$ 10.390,0000	11.655.646/0001-23	01/11/2011 09:37:03:610
R\$ 10.210,0000	03.376.414/0001-08	01/11/2011 09:37:03:743
R\$ 10.387,0000	08.532.500/0001-86	01/11/2011 09:37:03:980
R\$ 10.200,0000	11.655.646/0001-23	01/11/2011 09:37:22:953
R\$ 10.198,0000	08.532.500/0001-86	01/11/2011 09:37:24:187
R\$ 10.209,9900	05.371.297/0001-15	01/11/2011 09:37:26:830
R\$ 10.050,0000	03.376.414/0001-08	01/11/2011 09:37:42:207
R\$ 10.195,0000	11.655.646/0001-23	01/11/2011 09:37:47:887
R\$ 10.039,0000	08.532.500/0001-86	01/11/2011 09:37:56:583
R\$ 10.049,9900	05.371.297/0001-15	01/11/2011 09:37:58:863
R\$ 10.040,0000	11.655.646/0001-23	01/11/2011 09:38:03:803
R\$ 10.025,0000	11.655.646/0001-23	01/11/2011 09:38:18:550
R\$ 10.019,0000	08.532.500/0001-86	01/11/2011 09:38:30:423
R\$ 9.998,0000	03.376.414/0001-08	01/11/2011 09:38:43:103
R\$ 10.015,0000	05.371.297/0001-15	01/11/2011 09:38:51:177
R\$ 9.994,0000	08.532.500/0001-86	01/11/2011 09:38:58:290
R\$ 9.997,0000	05.371.297/0001-15	01/11/2011 09:39:11:173
R\$ 9.930,0000	03.376.414/0001-08	01/11/2011 09:39:26:877
R\$ 9.927,0000	08.532.500/0001-86	01/11/2011 09:39:32:840
R\$ 9.920,0000	05.371.297/0001-15	01/11/2011 09:40:02:177
R\$ 9.860,0000	03.376.414/0001-08	01/11/2011 09:40:02:187

R\$ 9.857,0000	08.532.500/0001-86	01/11/2011 09:40:09:477
R\$ 9.850,0000	05.371.297/0001-15	01/11/2011 09:40:22:967
R\$ 9.847,0000	08.532.500/0001-86	01/11/2011 09:40:37:697
R\$ 9.845,0000	11.655.646/0001-23	01/11/2011 09:40:40:600
R\$ 9.843,0000	08.532.500/0001-86	01/11/2011 09:40:52:143
R\$ 9.770,0000	03.376.414/0001-08	01/11/2011 09:40:56:153
R\$ 9.844,0000	05.371.297/0001-15	01/11/2011 09:41:00:337
R\$ 9.764,0000	08.532.500/0001-86	01/11/2011 09:41:10:380
R\$ 9.760,0000	05.371.297/0001-15	01/11/2011 09:41:23:713
R\$ 9.720,0000	03.376.414/0001-08	01/11/2011 09:41:53:510
R\$ 9.753,0000	08.532.500/0001-86	01/11/2011 09:41:55:580
R\$ 9.714,0000	08.532.500/0001-86	01/11/2011 09:42:08:220
R\$ 9.719,0000	05.371.297/0001-15	01/11/2011 09:42:08:323
R\$ 9.640,0000	03.376.414/0001-08	01/11/2011 09:42:34:877
R\$ 9.635,0000	08.532.500/0001-86	01/11/2011 09:42:43:103
R\$ 9.750,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:42:43:543
R\$ 9.634,0000	05.371.297/0001-15	01/11/2011 09:42:57:970
R\$ 9.632,0000	08.532.500/0001-86	01/11/2011 09:43:10:080
R\$ 9.577,0000	03.376.414/0001-08	01/11/2011 09:43:17:617
R\$ 9.574,0000	08.532.500/0001-86	01/11/2011 09:43:28:563
R\$ 9.570,0000	05.371.297/0001-15	01/11/2011 09:43:36:153
R\$ 9.564,0000	08.532.500/0001-86	01/11/2011 09:43:46:620
R\$ 9.480,0000	03.376.414/0001-08	01/11/2011 09:44:08:730
R\$ 9.563,9900	05.371.297/0001-15	01/11/2011 09:44:11:437
R\$ 9.475,0000	08.532.500/0001-86	01/11/2011 09:44:23:607
R\$ 9.474,0000	05.371.297/0001-15	01/11/2011 09:44:55:227
R\$ 9.210,0000	03.376.414/0001-08	01/11/2011 09:44:56:323
R\$ 9.473,0000	08.532.500/0001-86	01/11/2011 09:45:01:540
R\$ 9.207,0000	08.532.500/0001-86	01/11/2011 09:45:14:090
R\$ 9.209,0000	05.371.297/0001-15	01/11/2011 09:45:27:953
R\$ 9.100,0000	03.376.414/0001-08	01/11/2011 09:45:36:777
R\$ 9.095,0000	08.532.500/0001-86	01/11/2011 09:45:51:530
R\$ 9.099,0000	05.371.297/0001-15	01/11/2011 09:46:09:997

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2011 09:18:13	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2011 09:28:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2011 09:33:35.
Encerrado	01/11/2011 09:46:26	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/11/2011 11:02:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor GERACAO COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.532.500/0001-86.
Aceite	10/11/2011 17:25:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GERACAO COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.532.500/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 9.095,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/11/2011 15:01:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GERACAO COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.532.500/0001-86.
Habilitado	24/11/2011 16:53:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GERACAO COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 08.532.500/0001-86

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 8 - COLORÍMETRO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
47.010.566/0001-68	TECNAL EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Não	Não	1	R\$ 42.700,0000	R\$ 42.700,0000	17/10/2011 08:53:50
	<b>Marca:</b> KONICA MINOLTA						
	<b>Fabricante:</b> KONICA MINOLTA						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> COLORIMETRO PORTÁTIL MODELO CR-400, MARCA KONICA MINOLTA,						

PROCEDENCIA JAPONESA O CR-400 é um colorímetro ideal para diversas aplicações, como medidas de coloração em pós, pastas, grãos, líquidos ou quando se deseja medir diretamente sobre a amostra. As medições podem ser efetuadas diretamente no cabeçote de medição, que pode ser destacado do processador de dados. O processador de dados é compacto e leve e pode ser operado com baterias, além de possuir uma impressora incorporada, que permite ao usuário imprimir as medidas e etiquetar suas amostras assim que elas são analisadas. Outra grande vantagem, é que o equipamento pode ser conectado diretamente ao computador e os dados manipulados através de um exclusivo Software, que permite também a inclusão de índices de usuário, possibilitando o uso de fórmulas características para acompanhamento das análises. Características: - tempo de medição: 1segundo, áreas de iluminação e medição: 8 e 11mm; - observador: 2 graus próximos do observador padrão CIE1931 (XYZ) - Iluminantes: C, D65. - Arquivos de dados; 1000 análises ( cabeçote de medição e processador de dados arquivam dados diferentes). - Arquivos de padrões:100 padrões - Canais de calibração: 20 canais (ch 00: calibração de branco, ch01 a ch19 calibração do usuário). - Espaços de cor e dados colorimétricos: XYZ, Yxy, L\*a\*b\*, Hunter Lab, L\*C\*h, Munsell (apenas para iluminante C), CMC (1 : c), CIE 1994, IAB99, ICh99, CIE2000. CIE WI\*TW (apenas iluminante D65), WI ASTM E 313 (apenas para iluminante C), YI ASTM E 313 ( apenas iluminante C) , 6 índices de usuários podem ser registrados via PC - Variação de temperatura: Reflectância espectral: mais ou menos 0,30K% / ° C - Diferença de cor: Delta E\*ab 0,05 /°C; - Interface: Padrão RS232 - C. - Alimentação: 4 baterias AAA alcalinas ou NI -MH - Adaptador AC (AC-A17) AC120V -50/60 Hz . - Faixa de temperatura e unidade: 0-40°C. - Umidade relativa menor que 85% a 35°C sem condensação. - Dimensões 102 (1) x 217 (a) x 63 (p). - Peso: 550g incluindo 4AAA baterias.

07.319.546/0001-59	OMEGA 3 SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 43.000,0000	R\$ 43.000,0000	01/11/2011 08:43:15
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** KONICA CR-400

**Fabricante:** KONICA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Colorímetro portátil com processador de dados e impressora térmica compatível. Equipamento para medição de cor, com cabeçote de medição destacável do processador de dados, permite medições diretamente no cabeçote - o cabeçote pode ser conectado diretamente no a um computador processador pode ser operado por baterias; Características: tempo de medição: 1segundo, áreas de iluminação e medição: 8 e 11; observador 2 graus próximos do observador padrão CIE1931 (XYZ) Iluminantes: C, D65. Arquivos de dados; 1000 ( cabeçote de medição e processador de dados arquivam dados diferentes). - Arquivos de padrões:100 - Canais de calibração: 20 canais (ch 00: calibração de branco, ch01 a ch19 calibração do usuário). Espaços de cor e dados colorimétricos: XYZ, Yxy, L\*a\*b\*, Hunter Lab, L\*C\*h, Munsell (apenas para iluminante C), CMC (1 : c), CIE 1994, IAB99, ICh99, CIE2000. CIE WI\*TW (apenas iluminante D65), WI ASTM E 313 (apenas para iluminante C), YI ASTM E 313 ( apenas iluminante C) , 6 índices de usuários podem ser registrados via PC - Variação de temperatura: Reflectância espectral: mais ou menos 0,30K% / ° C - Diferença de cor: ?E\*ab 0,05 /°C; Interface: Padrão RS232 - C. Alimentação: 4 baterias AAA alcalinas ou NI -MH Adaptador AC (AC-A17) AC220V -50/60 Hz. Faixa de temperatura e unidade: 0-40°C. Umidade relativa menor que 85% a 35°C sem condensação. Dimensões 102 (1) x 217 (a) x 63 (p). Peso: 550g incluindo 4AAA baterias. Acessórios padrões que acompanham o equipamento: Processador de dados com Impressora DP-400; Software Utilitário CR-S4W; Cerâmica branca de calibração CR-A43; Capa de proteção CR-A72; Cabo de dados para conexão RS232C Cabeçote - Processador de Dados CR-A101; Adaptador de Rede AC-A305 (220V); Alça para transporte CR-A73; Maleta para transporte CR-A103. Acessórios para análises de sólidos e líquidos: Suporte para estabilidade do cabeçote em análises de líquidos, pós e pastas; célula para cubeta plástica 10mm com 100 unidades; suporte cubeta (líquidos); placa de Petri CM-A128 para amostras em pós, grãos e pastas; suporte para placa de Petri; tubo de projeção com vidro.

12.254.203/0001-93	FERNANDO ANTONIO MADEIRA	Sim	Sim	1	R\$ 60.000,0000	R\$ 60.000,0000	28/10/2011 16:44:02
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Konica Minolta

**Fabricante:** Konica Minolta

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Colorímetro portátil com processador de dados e impressora térmica compatível. Equipamento para medição de cor, com cabeçote de medição destacável do processador de dados, permite medições diretamente no cabeçote - o cabeçote pode ser conectado diretamente no a um computador processador pode ser operado por baterias; Características: tempo de medição: 1segundo, áreas de iluminação e medição: 8 e 11; observador 2 graus próximos do observador padrão CIE1931 (XYZ) Iluminantes: C, D65. Arquivos de dados; 1000 ( cabeçote de medição e processador de dados arquivam dados diferentes). - Arquivos de padrões:100 - Canais de calibração: 20 canais (ch 00: calibração de branco, ch01 a ch19 calibração do usuário). Espaços de cor e dados colorimétricos: XYZ, Yxy, L\*a\*b\*, Hunter Lab, L\*C\*h, Munsell (apenas para iluminante C), CMC (1 : c), CIE 1994, IAB99, ICh99, CIE2000. CIE WI\*TW (apenas iluminante D65), WI ASTM E 313 (apenas para iluminante C), YI ASTM E 313 ( apenas iluminante C) , 6 índices de usuários podem ser registrados via PC - Variação de temperatura: Reflectância espectral: mais ou menos 0,30K% / ° C - Diferença de cor: ?E\*ab 0,05 /°C; Interface: Padrão RS232 - C. Alimentação: 4 baterias AAA alcalinas ou NI -MH Adaptador AC (AC-A17) AC220V -50/60 Hz. Faixa de temperatura e unidade: 0-40°C. Umidade relativa menor que 85% a 35°C sem condensação. Dimensões 102 (1) x 217 (a) x 63 (p). Peso: 550g incluindo 4AAA baterias. Acessórios padrões que acompanham o equipamento: Processador de dados com Impressora DP-400; Software Utilitário CR-S4W; Cerâmica branca de calibração CR-A43; Capa de proteção CR-A72; Cabo de dados para conexão RS232C Cabeçote - Processador de Dados CR-A101; Adaptador de Rede AC-A305 (220V); Alça para transporte CR-A73; Maleta para transporte CR-A103. Acessórios para análises de sólidos e líquidos: Suporte para estabilidade do cabeçote em análises de líquidos, pós e pastas; célula para cubeta plástica 10mm com 100 unidades; suporte cubeta (líquidos); placa de Petri CM-A128 para amostras em pós, grãos e pastas; suporte para placa de Petri; tubo de projeção com vidro Modelo> CR400/DP400

10.985.569/0001-07	BIA TECHNOLOGY - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS C	Sim	Sim	1	R\$ 89.740,0000	R\$ 89.740,0000	31/10/2011 18:59:47
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Tecnal

**Fabricante:** Tecnal

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Colorímetro portátil com processador de dados e impressora térmica compatível. Equipamento para medição de cor, com cabeçote de medição destacável do processador de dados, permite medições diretamente no cabeçote - o cabeçote pode ser conectado diretamente no a um computador processador pode ser operado por baterias; Características: tempo de medição: 1segundo, áreas de iluminação e medição: 8 e 11; observador 2 graus próximos do observador padrão CIE1931 (XYZ) Iluminantes: C, D65. Arquivos de dados; 1000 ( cabeçote de medição e processador de dados arquivam dados diferentes). - Arquivos de padrões:100 - Canais de calibração: 20 canais (ch 00: calibração de branco, ch01 a ch19 calibração do usuário). Espaços de cor e dados colorimétricos: XYZ, Yxy, L\*a\*b\*, Hunter Lab, L\*C\*h, Munsell (apenas para iluminante C), CMC (1 : c), CIE 1994, IAB99, ICh99, CIE2000. CIE WI\*TW (apenas iluminante D65), WI ASTM E 313 (apenas para iluminante C), YI ASTM E 313 ( apenas iluminante C) , 6 índices de usuários podem ser registrados via PC - Variação de temperatura: Reflectância espectral: mais ou menos 0,30K% / ° C - Diferença de cor: ?E\*ab 0,05 /°C; Interface: Padrão RS232 - C. Alimentação: 4



baterias AAA alcalinas ou NI -MH Adaptador AC (AC-A17) AC120V -50/60 Hz . Faixa de temperatura e unidade: 0-40°C. Umidade relativa menor que 85% a 35°C sem condensação. Dimensões 102 (1) x 217 (a) x 63 (p). Peso: 550g incluindo 4AAA baterias.

10.824.101/0001-30	MAKLAB COMERCIAL LTDA. ME.	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	31/10/2011 18:07:22
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Marca:** minolta

**Fabricante:** minolta

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Colorímetro portátil com processador de dados e impressora térmica compatível. Equipamento para medição de cor, com cabeçote de medição destacável do processador de dados, permite medições diretamente no cabeçote - o cabeçote pode ser conectado diretamente no a um computador processador pode ser operado por baterias; Características: tempo de medição: 1segundo, áreas de iluminação e medição: 8 e 11; observador 2 graus próximos do observador padrão CIE1931 (XYZ) Iluminantes: C, D65. Arquivos de dados; 1000 ( cabeçote de medição e processador de dados arquivam dados diferentes). - Arquivos de padrões:100 - Canais de calibração: 20 canais (ch 00: calibração de branco, ch01 a ch19 calibração do usuário). Espaços de cor e dados colorimétricos: XYZ, Yxy, L\*a\*b\*, Hunter Lab, L\*C\*h, Munsell (apenas para iluminante C), CMC (1 : c), CIE 1994, IAB99, lCh99, CIE2000. CIE WI\*TW (apenas iluminante D65), WI ASTM E 313 (apenas para iluminante C), YI ASTM E 313 ( apenas iluminante C) , 6 índices de usuários podem ser registrados via PC - Variação de temperatura: Reflectância espectral: mais ou menos 0,30K% / ° C - Diferença de cor: ?E\*ab 0,05 /°C; Interface: Padrão RS232 - C. Alimentação: 4 baterias AAA alcalinas ou NI -MH Adaptador AC (AC-A17) AC220V -50/60 Hz. Faixa de temperatura e unidade: 0-40°C. Umidade relativa menor que 85% a 35°C sem condensação. Dimensões 102 (1) x 217 (a) x 63 (p). Peso: 550g incluindo 4AAA baterias. Acessórios padrões que acompanham o equipamento: Processador de dados com Impressora DP-400; Software Utilitário CR-S4W; Cerâmica branca de calibração CR-A43; Capa de proteção CR-A72; Cabo de dados para conexão RS232C Cabeçote - Processador de Dados CR-A101; Adaptador de Rede AC-A305 (220V); Alça para transporte CR-A73; Maleta para transporte CR-A103. Acessórios para análises de sólidos e líquidos: Suporte para estabilidade do cabeçote em análises de líquidos, pós e pastas; célula para cubeta plástica 10mm com 100 unidades; suporte cubeta (líquidos); placa de Petri CM-A128 para amostras em pós, grãos e pastas; suporte para placa de Petri; tubo de projeção com vidro

57.017.774/0001-42	BRASEQ BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	31/10/2011 21:24:30
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Marca:** Hunterlab

**Fabricante:** Hunterlab

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Espectrofotometro para avalia cor por refletância Hunterlab , obtém e armazena dados espectrais na faixa visível. Características técnicas do instrumento: Faixa espectral: 400 - 700 nm. Resolução espectral: 10 nm. Largura da faixa espectral: < 12 nm. Faixa fotométrica: 0-150%. Fonte de luz: lâmpada de xenônio. Vida útil da lâmpada: > 500.000 leituras. Dois flechas de xenôn mais a escolha por D/8o ou 45o /0o de geometria óptica, asseguram a exatidão das medições baseada na sua aplicação e tipo de amostra , display de diferenças de cor ou valores reais das leituras, plotagem gráfica de diferenças de cor, dados espectrais, plotagem gráfica espectral, plotagem de diferenças espectrais e possibilidade de ajuste na calibração do instrumento. Características das medidas: Captura de 256 elementos para alta resolução de análise. Display em cristal líquido e escalas de cores selecionadas: CIE XYZ, Hunter Lab, CIE L\*a\*b\*, CIE L\* c\* h\*. Diferenças totais de cor: DE, DE\*, ECMC . Diferenças de matiz: DL\*,DC\*, DH\*. Índice de Amarelecimento: ASTM D1925. Índice de Brancura E313. Z% de Claridade. Índice de Metamerismo MI Tolerância CMC. Seleção de iluminantes: A, C, D65, F, TL84. Seleção de observadores: CIE 2° and 10°. Identificação automática de padrões: Índice de Tonalidade (E313-96) Escala Cinza de desbotamento ISO (ISO 105-A05.2) Escala Cinza de mancha ISO (ISO 105-A04) Certificado de rastreabilidade, Acessório de Calibração, e demais acessórios para o pleno funcionamento do sistema.

03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA ME	Sim	Sim	1	R\$ 120.000,0000	R\$ 120.000,0000	21/10/2011 16:27:16
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Marca:** KONICA MINOLTA

**Fabricante:** KONICA MINOLTA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Colorímetro portátil com processador de dados e impressora térmica compatível. Equipamento para medição de cor, com cabeçote de medição destacável do processador de dados, permite medições diretamente no cabeçote - o cabeçote pode ser conectado diretamente no a um computador processador pode ser operado por baterias; Características: tempo de medição: 1segundo, áreas de iluminação e medição: 8 e 11; observador 2 graus próximos do observador padrão CIE1931 (XYZ) Iluminantes: C, D65. Arquivos de dados; 1000 ( cabeçote de medição e processador de dados arquivam dados diferentes). - Arquivos de padrões:100 - Canais de calibração: 20 canais (ch 00: calibração de branco, ch01 a ch19 calibração do usuário). Espaços de cor e dados colorimétricos: XYZ, Yxy, L\*a\*b\*, Hunter Lab, L\*C\*h, Munsell (apenas para iluminante C), CMC (1 : c), CIE 1994, IAB99, lCh99, CIE2000. CIE WI\*TW (apenas iluminante D65), WI ASTM E 313 (apenas para iluminante C), YI ASTM E 313 ( apenas iluminante C) , 6 índices de usuários podem ser registrados via PC - Variação de temperatura: Reflectância espectral: mais ou menos 0,30K% / ° C - Diferença de cor: ?E\*ab 0,05 /°C; Interface: Padrão RS232 - C. Alimentação: 4 baterias AAA alcalinas ou NI -MH Adaptador AC (AC-A17) AC120V -50/60 Hz . Faixa de temperatura e unidade: 0-40°C. Umidade relativa menor que 85% a 35°C sem condensação. Dimensões 102 (1) x 217 (a) x 63 (p). Peso: 550g incluindo 4AAA baterias.

10.723.998/0001-06	HELDER SILVA SANTOS	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	24/10/2011 08:49:29
--------------------	------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

**Marca:** Colorímetro

**Fabricante:** Colorímetro

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Colorímetro portátil com processador de dados e impressora térmica compatível. Equipamento para medição de cor, com cabeçote de medição destacável do processador de dados, permite medições diretamente no cabeçote - o cabeçote pode ser conectado diretamente no a um computador processador pode ser operado por baterias; Características: tempo de medição: 1segundo, áreas de iluminação e medição: 8 e 11; observador 2 graus próximos do observador padrão CIE1931 (XYZ) Iluminantes: C, D65. Arquivos de dados; 1000 ( cabeçote de medição e processador de dados arquivam dados diferentes). - Arquivos de padrões:100 - Canais de calibração: 20 canais (ch 00: calibração de branco, ch01 a ch19 calibração do usuário). Espaços de cor e dados colorimétricos: XYZ, Yxy, L\*a\*b\*, Hunter Lab, L\*C\*h, Munsell (apenas para iluminante C), CMC (1 : c), CIE 1994, IAB99, lCh99, CIE2000. CIE WI\*TW (apenas iluminante D65), WI ASTM E 313 (apenas para iluminante C), YI ASTM E 313 ( apenas iluminante C) , 6 índices de usuários podem ser registrados via PC - Variação de temperatura: Reflectância espectral: mais ou menos 0,30K% / ° C - Diferença de cor: ?E\*ab 0,05 /°C; Interface: Padrão RS232 - C. Alimentação: 4 baterias AAA alcalinas ou NI -MH Adaptador AC (AC-A17) AC220V -50/60 Hz. Faixa de temperatura e unidade: 0-40°C. Umidade relativa menor que 85% a 35°C sem condensação. Dimensões 102 (1) x 217 (a) x 63 (p). Peso: 550g incluindo 4AAA baterias. Acessórios padrões que acompanham o equipamento: Processador de dados com Impressora DP-400; Software Utilitário CR-S4W; Cerâmica branca de calibração CR-A43; Capa de proteção CR-A72; Cabo de dados para conexão RS232C Cabeçote - Processador de Dados CR-A101; Adaptador de Rede AC-A305 (220V); Alça para transporte CR-A73; Maleta para transporte CR-A103. Acessórios para análises de sólidos e líquidos: Suporte para estabilidade do cabeçote em análises de líquidos, pós e pastas; célula para cubeta plástica 10mm com 100 unidades; suporte cubeta

(líquidos); placa de Petri CM-A128 para amostras em pós, grãos e pastas; suporte para placa de Petri; tubo de projeção com vidro.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	10.824.101/0001-30	01/11/2011 09:00:15:073
R\$ 100.000,0000	57.017.774/0001-42	01/11/2011 09:00:15:073
R\$ 89.740,0000	10.985.569/0001-07	01/11/2011 09:00:15:073
R\$ 60.000,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:00:15:073
R\$ 43.000,0000	07.319.546/0001-59	01/11/2011 09:00:15:073
R\$ 42.700,0000	47.010.566/0001-68	01/11/2011 09:00:15:073
R\$ 1.000.000,0000	10.723.998/0001-06	01/11/2011 09:00:15:077
R\$ 120.000,0000	03.983.817/0001-15	01/11/2011 09:00:15:077
R\$ 42.690,0000	07.319.546/0001-59	01/11/2011 09:20:00:010
R\$ 42.650,0000	03.983.817/0001-15	01/11/2011 09:20:23:393
R\$ 40.517,0000	57.017.774/0001-42	01/11/2011 09:30:10:187
R\$ 40.500,0000	47.010.566/0001-68	01/11/2011 09:30:43:243
R\$ 59.999,9000	10.824.101/0001-30	01/11/2011 09:31:19:090
R\$ 59.999,9900	10.723.998/0001-06	01/11/2011 09:31:24:247
R\$ 38.450,0000	57.017.774/0001-42	01/11/2011 09:32:02:120
R\$ 42.770,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:32:29:170
R\$ 40.300,0000	03.983.817/0001-15	01/11/2011 09:33:51:160
R\$ 38.000,0000	47.010.566/0001-68	01/11/2011 09:34:25:810
R\$ 36.000,0000	57.017.774/0001-42	01/11/2011 09:34:57:360
R\$ 35.000,0000	47.010.566/0001-68	01/11/2011 09:36:01:307
R\$ 33.250,0000	57.017.774/0001-42	01/11/2011 09:36:44:617
R\$ 33.000,0000	47.010.566/0001-68	01/11/2011 09:37:07:217
R\$ 38.000,0000	07.319.546/0001-59	01/11/2011 09:37:22:470
R\$ 32.990,0000	57.017.774/0001-42	01/11/2011 09:37:38:250
R\$ 32.000,0000	47.010.566/0001-68	01/11/2011 09:39:09:097
R\$ 31.990,0000	57.017.774/0001-42	01/11/2011 09:39:18:227

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2011 09:18:18	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2011 09:28:36	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2011 09:33:36.
Encerrado	01/11/2011 09:47:48	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/11/2011 11:05:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASEQ BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 57.017.774/0001-42.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/11/2011 12:11:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASEQ BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 57.017.774/0001-42.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/11/2011 13:12:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNAL EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 47.010.566/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/11/2011 14:28:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNAL EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 47.010.566/0001-68.
Aceite	10/11/2011 16:54:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRASEQ BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 57.017.774/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 31.990,0000 e com valor negociado a R\$ 31.600,0000. Motivo: Negociado.
Habilitado	24/11/2011 16:53:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BRASEQ BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 57.017.774/0001-42

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 9 - PENETRÔMETRO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.808.192/0001-20	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO	Sim	Sim	1	R\$ 800,0000	R\$ 800,0000	01/11/2011 08:55:10

LTDA

**Marca:** Instrutherm**Fabricante:** Instrutherm**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Penetrômetro manual com ponteira de 8mm e 12mm e com suporte para medição de firmeza da polpa em frutos

53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.058,6000	R\$ 1.058,6000	19/10/2011 10:25:16
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

**Marca:** INSTRUTHERM PTR-100**Fabricante:** INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Escala lógica de maturação em quilograma e em libras • Escala: 0 a 13 kg e 0 a 26 lbs • Precisão: ± 0,1 • Retém o ponteiro morto no ponto máximo de penetração • Aplicação: Monitoração do ponto da colheita na fruticultura (maçã, pêra, kiwi, goiaba, romã, entre outras.) • Profundidade de inserção: 10mm • Dimensões: 140 x 60 x 30mm • Peso: 400g • Fornecido: Manual de instruções, pontas de teste de 8mm e 11mm e estojo para transporte.

85.141.869/0001-09	SOLOESTE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L	Sim	Sim	1	R\$ 2.800,0000	R\$ 2.800,0000	04/10/2011 10:07:33
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

**Marca:** TR Turoni**Fabricante:** TR Turoni (Itália)**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Penetrômetro de frutas modelo FT-327 com duas ponteiros de medição de 8 e 11 mm

12.254.203/0001-93	FERNANDO ANTONIO MADEIRA	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	01/11/2011 08:33:21
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

**Marca:** Instru**Fabricante:** Instru**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Penetrômetro manual com ponteira de 8mm e 12mm e com suporte para medição de firmeza da polpa em frutos

10.596.399/0001-79	ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	01/11/2011 08:18:09
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** TR Turoni**Fabricante:** TR Turoni**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Penetrômetro manual com ponteira de 8mm e 12mm e com suporte para medição de firmeza da polpa em frutos**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 09:00:15:077
R\$ 3.000,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:00:15:077
R\$ 2.800,0000	85.141.869/0001-09	01/11/2011 09:00:15:077
R\$ 1.058,6000	53.775.862/0001-52	01/11/2011 09:00:15:077
R\$ 800,0000	01.808.192/0001-20	01/11/2011 09:00:15:077
R\$ 10.000,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 09:30:51:600
R\$ 700,0000	53.775.862/0001-52	01/11/2011 09:43:15:203
R\$ 615,0000	01.808.192/0001-20	01/11/2011 09:43:31:970
R\$ 500,0000	53.775.862/0001-52	01/11/2011 09:44:29:293

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2011 09:18:27	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2011 09:28:36	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2011 09:33:36.
Encerrado	01/11/2011 09:47:48	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/11/2011 11:08:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/11/2011 11:38:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/11/2011 09:27:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/11/2011 10:45:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20.
Recusa	23/11/2011 14:43:28	Recusa da proposta. Fornecedor: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 500,0000. Motivo: Não possui suporte conforme edital.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/11/2011 14:43:28	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52.

Recusa	23/11/2011 14:43:50	Recusa da proposta. Fornecedor: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 615,0000. Motivo: Não possui suporte conforme edital.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/11/2011 14:43:50	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/11/2011 14:48:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLOESTE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L, CNPJ/CPF: 85.141.869/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/11/2011 14:53:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLOESTE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L, CNPJ/CPF: 85.141.869/0001-09.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/11/2011 14:57:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLOESTE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L, CNPJ/CPF: 85.141.869/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/11/2011 15:04:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLOESTE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L, CNPJ/CPF: 85.141.869/0001-09.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/11/2011 15:27:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor FERNANDO ANTONIO MADEIRA, CNPJ/CPF: 12.254.203/0001-93.
Aceite	24/11/2011 14:34:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLOESTE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L, CNPJ/CPF: 85.141.869/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 2.800,0000. Motivo: Preço acima do estimado.
Recusa	24/11/2011 14:35:13	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLOESTE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L, CNPJ/CPF: 85.141.869/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 2.800,0000. Motivo: Preço acima do estimado.
Recusa	24/11/2011 15:04:01	Recusa da proposta. Fornecedor: FERNANDO ANTONIO MADEIRA, CNPJ/CPF: 12.254.203/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000. Motivo: Não pode negociar.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/11/2011 15:04:01	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FERNANDO ANTONIO MADEIRA, CNPJ/CPF: 12.254.203/0001-93.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/11/2011 15:04:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP, CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79.
Recusa	24/11/2011 15:30:40	Recusa da proposta. Fornecedor: ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP, CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000. Motivo: Não pode negociar.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/11/2011 15:30:40	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP, CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79.
Cancelado na aceitação	24/11/2011 15:31:00	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não pode negociar.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 10 - LAVA BOTAS**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.371.297/0001-15	ECAANPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA <b>Marca:</b> ECAANPI <b>Fabricante:</b> ECAANPI <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lavador de Botas contendo um tanque em aço inoxidável 304 com dois lugares dimensões: 1.130mm x 520mm x 1.160mm, motar weg 4polos, escovas tipo carretel com cerdas de nylon, válvula solenóide para água, micro interruptor para acionamento, proteção de motor. MODELO: MLB2 Demais informações conforme edital e seus anexos.	Sim	Sim	1	R\$ 5.134,5000	R\$ 5.134,5000	01/11/2011 07:58:38
11.190.403/0001-67	PROSPERA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA <b>Marca:</b> PROSPER <b>Fabricante:</b> NACIONAL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lavador de Botas contendo um tanque em aço inoxidável 304 com dois lugares dimensões: 1.130mm x 520mm x 1.160mm, motar weg 4polos, escovas tipo carretel com cerdas de nylon, válvula solenóide para água, micro interruptor para acionamento, proteção de motor.	Sim	Sim	1	R\$ 6.500,0000	R\$ 6.500,0000	05/10/2011 20:28:58
03.376.414/0001-08	MARCELO FERREIRA SANTOS <b>Marca:</b> CONFRIMAQ <b>Fabricante:</b> CONFRIMAQ <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lavador de Botas contendo um tanque em aço inoxidável 304 com dois lugares dimensões: 1.130mm x 520mm x 1.160mm, motar weg 4polos, escovas tipo carretel com cerdas de nylon, válvula solenóide para água, micro interruptor para acionamento, proteção de motor.	Sim	Sim	1	R\$ 7.500,0000	R\$ 7.500,0000	31/10/2011 17:59:38
12.254.203/0001-93	FERNANDO ANTONIO	Sim	Sim	1	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,0000	28/10/2011 17:33:56

MADEIRA

**Marca:** Camrrey**Fabricante:** Camrrey**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lavador de Botas contendo um tanque em aço inoxidável 304 com dois lugares equipado com dosador de água e sabão, rele de acionamento automático, válvula solenóide, motorreductor e moto elétrico. Contem plataforma conjugada

05.530.834/0001-22	DUNAS COMERCIAL LTDA ME	Sim	Sim	1	R\$ 8.520,0000	R\$ 8.520,0000	24/10/2011 08:24:43
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

**Marca:** SILVEIRA**Fabricante:** SILVEIRA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lavador de Botas contendo um tanque em aço inoxidável 304 com dois lugares dimensões: 1.190mm x 500mm, escovas tipo carretel com cerdas de nylon, válvula solenóide para água, acionamento através da barra superior com fim de curso, proteção de motor.

11.983.207/0001-40	ESCRIBRASIL - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	24/10/2011 08:32:20
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** ENGELMAC**Fabricante:** ENGELMAC**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA/FABRICANTE: ENGELMAC. MODELO: DUPLO ROTATIVO. Lavador de Botas contendo um tanque em aço inoxidável 304 com dois lugares dimensões: 1.130mm x 520mm x 1.160mm, motar weg 4polos, escovas tipo carretel com cerdas de nylon, válvula solenóide para água, micro interruptor para acionamento, proteção de motor.

11.655.646/0001-23	VOX COMERCIO ATACADISTA LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	31/10/2011 19:24:51
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** frampeças**Fabricante:** frampeças**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lavador de Botas contendo um tanque em aço inoxidável 304 com dois lugares dimensões: 1.130mm x 520mm x 1.160mm, motar weg 4polos, escovas tipo carretel com cerdas de nylon, válvula solenóide para água, micro interruptor para acionamento, proteção de motor.

10.723.998/0001-06	HELDER SILVA SANTOS	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	24/10/2011 08:50:27
--------------------	---------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	---------------------

**Marca:** Lavador**Fabricante:** Lavador**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lavador de Botas contendo um tanque em aço inoxidável 304 com dois lugares dimensões: 1.130mm x 520mm x 1.160mm, motar weg 4polos, escovas tipo carretel com cerdas de nylon, válvula solenóide para água, micro interruptor para acionamento, proteção de motor.**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000.000,0000	10.723.998/0001-06	01/11/2011 09:00:15:080
R\$ 10.000,0000	11.983.207/0001-40	01/11/2011 09:00:15:080
R\$ 10.000,0000	11.655.646/0001-23	01/11/2011 09:00:15:080
R\$ 8.520,0000	05.530.834/0001-22	01/11/2011 09:00:15:080
R\$ 8.000,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:00:15:080
R\$ 7.500,0000	03.376.414/0001-08	01/11/2011 09:00:15:080
R\$ 6.500,0000	11.190.403/0001-67	01/11/2011 09:00:15:080
R\$ 5.134,5000	05.371.297/0001-15	01/11/2011 09:00:15:080
R\$ 5.135,0000	03.376.414/0001-08	01/11/2011 09:19:48:053
R\$ 7.999,9900	05.530.834/0001-22	01/11/2011 09:30:47:623
R\$ 5.133,0000	03.376.414/0001-08	01/11/2011 09:31:40:753
R\$ 5.132,9900	11.983.207/0001-40	01/11/2011 09:33:12:710
R\$ 5.131,2300	11.983.207/0001-40	01/11/2011 09:33:35:650
R\$ 5.125,0000	11.655.646/0001-23	01/11/2011 09:33:40:310
R\$ 5.122,2300	11.983.207/0001-40	01/11/2011 09:33:49:310
R\$ 6.499,9900	05.530.834/0001-22	01/11/2011 09:34:07:603
R\$ 5.118,2300	11.983.207/0001-40	01/11/2011 09:34:07:610
R\$ 5.100,0000	03.376.414/0001-08	01/11/2011 09:34:07:620
R\$ 5.090,0000	11.655.646/0001-23	01/11/2011 09:34:11:403
R\$ 5.097,2300	11.983.207/0001-40	01/11/2011 09:34:16:757
R\$ 5.078,2300	11.983.207/0001-40	01/11/2011 09:34:23:353
R\$ 5.064,2300	11.983.207/0001-40	01/11/2011 09:34:32:193
R\$ 5.078,2000	05.371.297/0001-15	01/11/2011 09:34:36:193
R\$ 5.047,2300	11.983.207/0001-40	01/11/2011 09:34:38:650
R\$ 6.495,9900	05.530.834/0001-22	01/11/2011 09:34:42:430
R\$ 5.037,2300	11.983.207/0001-40	01/11/2011 09:34:45:183
R\$ 5.050,0000	11.655.646/0001-23	01/11/2011 09:34:50:883
R\$ 5.050,0000	03.376.414/0001-08	01/11/2011 09:34:54:573
R\$ 5.024,2320	11.983.207/0001-40	01/11/2011 09:34:54:947
R\$ 5.017,2300	11.983.207/0001-40	01/11/2011 09:35:09:967

R\$ 5.015,0000	11.655.646/0001-23	01/11/2011 09:35:10:817
R\$ 5.011,2300	11.983.207/0001-40	01/11/2011 09:35:19:860
R\$ 5.007,2300	11.983.207/0001-40	01/11/2011 09:35:27:043
R\$ 5.004,0000	11.655.646/0001-23	01/11/2011 09:35:35:613
R\$ 5.011,0000	05.371.297/0001-15	01/11/2011 09:35:36:457
R\$ 5.004,2300	11.983.207/0001-40	01/11/2011 09:35:37:603
R\$ 4.998,0000	03.376.414/0001-08	01/11/2011 09:35:41:297
R\$ 5.002,2300	11.983.207/0001-40	01/11/2011 09:35:46:387
R\$ 4.992,2300	11.983.207/0001-40	01/11/2011 09:35:58:677
R\$ 4.984,2300	11.983.207/0001-40	01/11/2011 09:36:06:820
R\$ 4.989,0000	11.655.646/0001-23	01/11/2011 09:36:07:363
R\$ 4.992,2200	05.371.297/0001-15	01/11/2011 09:36:15:607
R\$ 4.977,2300	11.983.207/0001-40	01/11/2011 09:36:18:630
R\$ 4.979,0000	11.655.646/0001-23	01/11/2011 09:36:23:410
R\$ 4.972,2300	11.983.207/0001-40	01/11/2011 09:36:27:110
R\$ 6.490,0000	10.723.998/0001-06	01/11/2011 09:36:28:480
R\$ 4.970,0000	11.655.646/0001-23	01/11/2011 09:36:35:373
R\$ 4.964,2300	11.983.207/0001-40	01/11/2011 09:36:37:750
R\$ 4.860,0000	03.376.414/0001-08	01/11/2011 09:36:42:337
R\$ 4.956,2300	11.983.207/0001-40	01/11/2011 09:36:47:030
R\$ 4.964,2200	05.371.297/0001-15	01/11/2011 09:36:49:467
R\$ 4.859,9900	11.983.207/0001-40	01/11/2011 09:36:56:880
R\$ 6.486,9900	05.530.834/0001-22	01/11/2011 09:37:05:877
R\$ 4.858,9800	05.371.297/0001-15	01/11/2011 09:37:21:577
R\$ 4.787,0000	03.376.414/0001-08	01/11/2011 09:37:26:747
R\$ 4.858,9700	11.983.207/0001-40	01/11/2011 09:37:30:227
R\$ 4.780,0000	11.655.646/0001-23	01/11/2011 09:37:42:967
R\$ 6.480,5200	05.530.834/0001-22	01/11/2011 09:37:43:943
R\$ 4.779,9900	05.371.297/0001-15	01/11/2011 09:37:53:743
R\$ 4.770,0000	11.655.646/0001-23	01/11/2011 09:38:08:143
R\$ 4.725,0000	03.376.414/0001-08	01/11/2011 09:38:22:057
R\$ 4.720,0000	11.655.646/0001-23	01/11/2011 09:38:34:317
R\$ 4.630,0000	03.376.414/0001-08	01/11/2011 09:38:53:440
R\$ 4.510,0000	03.376.414/0001-08	01/11/2011 09:39:51:613
R\$ 4.629,9900	11.983.207/0001-40	01/11/2011 09:39:54:300
R\$ 4.509,9900	11.983.207/0001-40	01/11/2011 09:40:19:057
R\$ 4.505,0000	11.655.646/0001-23	01/11/2011 09:40:19:587
R\$ 4.504,0000	05.371.297/0001-15	01/11/2011 09:40:34:943
R\$ 4.480,0000	03.376.414/0001-08	01/11/2011 09:40:43:223
R\$ 4.503,6600	11.983.207/0001-40	01/11/2011 09:40:55:217
R\$ 4.397,0000	03.376.414/0001-08	01/11/2011 09:41:26:023
R\$ 4.470,0000	05.371.297/0001-15	01/11/2011 09:41:33:070
R\$ 4.396,0000	05.371.297/0001-15	01/11/2011 09:41:52:160
R\$ 4.280,0000	03.376.414/0001-08	01/11/2011 09:42:05:990
R\$ 4.190,0000	03.376.414/0001-08	01/11/2011 09:42:44:033
R\$ 4.189,0000	05.371.297/0001-15	01/11/2011 09:43:11:360
R\$ 4.110,0000	03.376.414/0001-08	01/11/2011 09:43:50:730
R\$ 4.050,0000	03.376.414/0001-08	01/11/2011 09:44:41:213
R\$ 4.049,0000	05.371.297/0001-15	01/11/2011 09:45:09:473
R\$ 3.997,0000	03.376.414/0001-08	01/11/2011 09:46:13:283
R\$ 3.900,0000	03.376.414/0001-08	01/11/2011 09:47:00:533

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2011 09:18:32	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2011 09:28:36	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2011 09:33:36.
Encerrado	01/11/2011 09:47:46	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/11/2011 11:14:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARCELO FERREIRA SANTOS, CNPJ/CPF: 03.376.414/0001-08.

Aceite	18/11/2011 11:43:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARCELO FERREIRA SANTOS, CNPJ/CPF: 03.376.414/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 3.900,0000 e com valor negociado a R\$ 3.705,0000. Motivo: Preço negociado para baixo.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/11/2011 13:36:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor ECAANPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.371.297/0001-15.
Habilitado	24/11/2011 16:53:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARCELO FERREIRA SANTOS - CNPJ/CPF: 03.376.414/0001-08
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/11/2011 13:04:18	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MARCELO FERREIRA SANTOS, CNPJ/CPF: 03.376.414/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/11/2011 13:04:18	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ECAANPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.371.297/0001-15.

**Não existem intenções de recurso para o item**

### Item: 11 - DENSÍMETRO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.808.192/0001-20	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 225,0000	R\$ 225,0000	01/11/2011 08:57:39
	<b>Marca:</b> Rivaterm <b>Fabricante:</b> Rivaterm <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Densímetro para massa específica de 800 a 1000 comp. 300mm calib. a 20°C com certificado de calibração RBC. Escala 0,800 a 1,200						
12.254.203/0001-93	FERNANDO ANTONIO MADEIRA	Sim	Sim	1	R\$ 300,0000	R\$ 300,0000	28/10/2011 17:46:33
	<b>Marca:</b> Incoterm <b>Fabricante:</b> Incoterm <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Densímetro para massa específica de 800 a 1000 comp. 300mm calib. a 20°C com certificado de calibração RBC. Escala 0,800 a 1,200 Modelo: 5592						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:00:15:080
R\$ 225,0000	01.808.192/0001-20	01/11/2011 09:00:15:080
R\$ 224,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:33:03:867
R\$ 220,0000	01.808.192/0001-20	01/11/2011 09:33:54:487
R\$ 219,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:35:41:523
R\$ 218,0000	01.808.192/0001-20	01/11/2011 09:36:05:070
R\$ 217,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:38:07:057

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2011 09:18:36	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2011 09:28:36	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2011 09:33:36.
Encerrado	01/11/2011 09:47:46	Item encerrado
Aceite	04/11/2011 12:16:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FERNANDO ANTONIO MADEIRA, CNPJ/CPF: 12.254.203/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 217,0000 e com valor negociado a R\$ 198,0000. Motivo: Negociado.
Habilitado	24/11/2011 16:53:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FERNANDO ANTONIO MADEIRA - CNPJ/CPF: 12.254.203/0001-93

**Não existem intenções de recurso para o item**

### Item: 12 - BANHO MARIA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	1	R\$ 6.500,0000	R\$ 6.500,0000	01/11/2011 08:44:45
	<b>Marca:</b> QUIMIS <b>Fabricante:</b> QUIMIS						

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANHO ULTRATERMOSTÁTICO MICROPROCESSADO COM CIRCULADOR Este banho foi projetado para ser usado na transferência de calor ou frio, nas análises ou estudo do comportamento de materiais seja por imersão ou circulação externa viscosimetria, espectrofotometria, e em outras tantas aplicações onde se requer precisão na temperatura. Descrição Detalhada: • Gabinete em chapa de aço revestida em epoxi eletrostático; • Torneira para drenagem da água; • Plataforma superior em uma única peça de aço inox; • Tanque em aço inox 304 sem soldas e cantos arredondados; • Capacidade do tanque 8 litros; • Tampa do tanque em aço inox com isolamento; • Função de aquecimento e resfriamento; • Faixa de temperatura entre -20 e + 120°C; • Controlador de temperatura micro-controlado da temperatura com duplo display de indicação da temperatura, sendo o verde para a programação, o vermelho para a medição, com monitoramento da temperatura através das funções set point, auto sintonia e PID; • Utiliza sensor de temperatura tipo "Pt100", encapsulado em aço inoxidável com sensibilidade de  $\pm 0,1$  °C; • Aquecimento por meio de resistência tubular blindada; • Resistência acionada por chave estática para não causar interferência na rede; • Bomba de circulação externa com vazão de aproximadamente 10 litros por minuto; • Unidade de refrigeração hermética de 1/3 HP com ventilação e capacidade de resfriamento de 3000btu/hora. • Isolação térmica em poliuretano; • Termostato de proteção da unidade hermética automática para trabalhar acima de  $\pm 45$ °C; • Cabo de força com dupla isolamento e plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 13249; • Acompanha manual de instruções. • Voltagem: 220 volts • Potencia: 2100 W • Dimensões úteis: 20 x 22 x 18 cm • Dimensões Externas: 64 x 60 x 50 cm

60.431.715/0001-20	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	1	R\$ 7.538,5100	R\$ 7.538,5100	27/10/2011 16:29:23
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

**Marca:** QUIMIS

**Fabricante:** QUIMIS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANHO ULTRATERMOSTÁTICO MODELO Q214S2 - COM CIRCULADOR COM RAMPAS E PATAMARES. PROJETADO PARA USO NA CALIBRAÇÃO DE TERMÔMETROS, DENSITÔMETROS, HPLC, CINÉTICA, ANÁLISES DE VINHO, DENSIDADE, TESTES DE VISCOSIDADE, REFRIGERAÇÃO, ESPECTROFOTÔMETROS, REFRACTÔMETROS E AS MAIS VARIADAS APLICAÇÕES ONDE SE REQUER PRECISÃO NA TEMPERATURA SEJAM POR IMERSÃO OU CIRCULAÇÃO EXTERNA. ESTRUTURA EXTERNA E TANQUE EM AÇO INOX 304, PARTE INTERNA SEM SOLDAS COM CANTOS ARREDONDADOS; ALÇAS PARA TRANSPORTE; TORNEIRA DE DRENAGEM DA ÁGUA; FUNÇÃO DE AQUECIMENTO E RESFRIAMENTO; FAIXA DE TEMPERATURA ENTRE -20 E + 120°C; VERSÁTIL CONTROLADOR PERMITE PROGRAMAR RAMPAS E PATAMARES; UTILIZA SENSOR DE TEMPERATURA TIPO "PT100", ENCAPSULADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM SENSIBILIDADE DE  $\pm 0,1$ °C; AQUECIMENTO POR MEIO DE RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA, ACIONADA POR CHAVE ESTÁTICA PARA NÃO CAUSAR INTERFERÊNCIA NA REDE; BOMBA DE CIRCULAÇÃO EXTERNA COM VAZÃO DE APROXIMADAMENTE 10 LITROS POR MINUTO; CAPACIDADE DO TANQUE 8 LITROS; UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO HERMÉTICA DE 1/3 HP COM VENTILAÇÃO E CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 3000BTU/HORA; TERMOSTATO DE PROTEÇÃO DA UNIDADE HERMÉTICA AUTOMÁTICA PARA TRABALHAR ACIMA DE 45°C; CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUG DE TRÊS PINOS, DUAS FASES E UM TERRA NBR 13249; ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES.

57.007.114/0001-80	PENTAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA E.P.	Sim	Sim	1	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,0000	01/11/2011 08:47:54
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

**Marca:** QUIMIS

**Fabricante:** QUIMIS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA: QUIMIS; MODELO: Q-214M2; BANHO ULTRATERM.C/CIRC.MICROPR.TEMP.-20+120°C 220V. \* ESTE BANHO FOI PROJETADO PARA SER USADO NA TRANSFERENCIA DE CALOR OU FRIO, NAS ANALISES OU ESTUDO DO COMPORTAMENTO DE MATERIAIS SEJA POR IMERSAO OU CIRCULACAO EXTERNA VISCOSIMETRIA, ESPECTROFOTOMETRIA, E EM OUTRAS TANTAS APLICACOES ONDE SE REQUER PRECISAO NA TEMPERATURA COMO POR EXEMPLO NOS REFRATOMETROS; \* GABINETE EM CHAPA DE ACO REVESTIDO EM EPOXI ELETROSTATICO; \* PLATAFORMA SUPERIOR EM UMA UNICA PECA DE ACO INOX; \* TANQUE EM ACO INOX 304 SEM SOLDAS E CANTOS ARREDONDADOS; \* TAMPA DO TANQUE EM ACO INOX COM ISOLACAO; \* FUNCAO DE AQUECIMENTO E RESFRIAMENTO; \* FAIXA DE TEMPERATURA ENTRE -20° E +120°C; \* PRECISAO DE  $\pm 0,2$ °C; \* CONTROLADOR ELETRONICO MICROPROCESSADO DA TEMPERATURA COM DUPLO DISPLAY DE INDICACAO DA TEMPERATURA, SENDO O VERDE PARA A PROGRAMACAO, O VERMELHO PARA A MEDICAO, COM MONITORAMENTO DA TEMPERATURA ATRAVES DAS FUNCOES SET POINT, AUTO SINTONIA E PID; \* A SELECAO DA TEMPERATURA E FACILMENTE PROGRAMAVEL E INDICADA NO DISPLAY DE COR VERDE; \* UTILIZA SENSOR DE TEMPERATURA TIPO "PT-100", ENCAPSULADO EM ACO INOXIDAVEL; \* AQUECIMENTO POR MEIO DE RESISTENCIA TUBULAR BLINDADA; \* RESISTENCIA ACIONADA POR CHAVE ESTATICA PARA NAO CAUSAR INTERFERENCIA NA REDE; \* COMPENSADOR DA VARIACAO DE TENSAO ENTRE 90 E 260 VOLTS, EXCLUSIVAMENTE PARA O CONTROLADOR; \* MOTOR TIPO INDUCAO SILENCIOSO COM EIXO E HELICE DE ACO INOX 304; \* BOMBA DE CIRCULACAO EXTERNA COM VAZAO DE APROXIMADAMENTE 10 LITROS POR MINUTO; \* UNIDADE DE REFRIGERACAO HERMETICA DE 1/3 HP COM VENTILACAO E CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 3000BTU/HORA; \* ISOLACAO TERMICA EM POLIURETANO; \* TERMOSTATO DE PROTECAO AUTOMATICA PARA TRABALHAR ACIMA DE 45°C; \* DIMENSOES UTEIS (A X L X P): 20 X 22 X 18 CM; \* DIMENSAO EXTERNA (A X L X P): 64 X 60 X 50 CM; \* VOLUME:  $\pm 7$  LITROS; \* ALIMENTACAO: 220 VOLTS, 2100 WATTS; \* ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUCOES.

14.127.287/0001-20	E BIO ANALITICA LTDA-ME	Sim	Sim	1	R\$ 9.000,0000	R\$ 9.000,0000	31/10/2011 16:30:28
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

**Marca:** MOD.: 521-4D

**Fabricante:** MARCA: NOVA ÉTICA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANHO MARIA ULTRATERMOSTATO CRIOSTATO 150°C 521-4D PAINEL DE CONTROLE BIC/WCR CONTROLADORES DE TEMPERATURA: Controle automático microprocessado, com sistema PID; Indicação Digital (Display LED), de quatro dígitos; Sensor de temperatura tipo Pt 100, resolução de 0,1°C; RAMPA/PATAMAR: Sessenta e quatro (64) segmentos para utilização de rampa/patamar de temperatura possibilitando o operador a configurar diversos tipos de rampa de aquecimento, com alarme visual no controlador. PAINEL DE CONTROLE: Um (01) controlador e indicador digital de temperatura, chaves de acionamento luminoso e botões liga/desliga para aquecimento, circulação e refrigeração. SISTEMA DE AQUECIMENTO: Resistência de aquecimento por meio de resistências tubulares blindadas e aletadas em aço inox AISI 304. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: Sistema de refrigeração por meio de uma unidade selada livre de CFC (Refrigerante Ecológico R 134A). SISTEMA DE CIRCULAÇÃO: Sistema de circulação interna e externa por bomba em aço inox AISI 304, com vazão de 13L/min e pressão de 0,5Kg/cm<sup>2</sup> e conexão para mangueira de 3/8". FAIXA DE TEMPERATURA: Temperatura regulável de 0°C a 150°C. ESTRUTURA INTERNA: Chapa de aço inox AISI 304. ESTRUTURA EXTERNA: Chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó montado sobre pés niveladores. COMUNICAÇÃO: Saída 4 a 20 mA, para registro e monitoramento de temperatura via software. TAMPA: Acompanha uma (01) tampa reta confeccionada em aço inox AISI 304. CERTIFICADOS: Certificado de calibração do controlador de temperatura pela RBC (Rede Brasileira de Calibração). ACOMPANHA: Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra NBR 13249; Manual de instrução em português. CAPACIDADE DO TANQUE: 13 LITROS MEDIDAS INTERNAS: L 250 x P 130 x A 150 mm MEDIDAS EXTERNAS: L 410 x P 410 x A 700 mm VOLTAGEM: Equipamento fornecido em 220 V.

02.785.395/0001-00	TIAGO TEIXEIRA MARCONI EPP	Sim	Sim	1	R\$ 9.900,0000	R\$ 9.900,0000	31/10/2011 15:18:30
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------



	<b>Marca:</b> MARCONI <b>Fabricante:</b> MARCONI <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Banho Ultratermostatizado com Bomba para Circulação e Demanda marca MARCONI, modelo MA 184/-20A120: ESTRUTURA: - gabinete externo caixa em chapa de aço inox AISI 304 - estrutura de sustentação em chapa de aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi - cuba em aço inox AISI 304, com volume de 18 litros e dimensões: L= 250 x P= 380 x A= 190 mm., altura livre 150 mm. - dimensões externas (mm): L= 320 X P= 510 X A= 500 - peso 30 kg - peso bruto: 43kg - dimensões da embalagem(mm): L= 600 X P= 400 X A= 550 TERMOSTATIZAÇÃO: - bomba de demanda, com vazão de 600 l/h, com 6 m.c.a. - resistência blindada em tubo de aço inox AISI 304 - controlador de temperatura eletrônico microprocessado, PID com sensor PT 100, sensibilidade de ± 0,01 °C. e resolução de 0,1 °C, leitura digital do processo e do set point, com 64 segmentos de rampas e patamares - temperatura de trabalho de -20 a +120 °C - unidade de refrigeração com compressor hermético, gás livre de CFC ENERGIA: - cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NBR NM 243 e NBR 14136 - 1800 watts, 220 volts, 60 Hz.. PROCEDENCIA NACIONAL COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREAVEL A RBC E INMETRO						
10.663.308/0001-70	LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 9.950,0000	R\$ 9.950,0000	21/10/2011 16:34:34
	<b>Marca:</b> LUCADEMA <b>Fabricante:</b> LUCADEMA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MODELO LUCA-24/05 - PROCEDENCIA NACIONAL Construído em chapa de aço inox. Tamque em aço inox 304 sem soldas e com cantos arredondados. Faixa de temperatura entre 20°C e 120°C. Temperatura microcontrolada. Aquecimento por meio de resistência tubular blindada. Bomba de circulação externa com vazão de 10L/minuto. Isolamento térmico em poliuretano.						
08.772.301/0001-45	WZ UNIAO MONTAGEM E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	21/10/2011 15:47:44
	<b>Marca:</b> Quimis <b>Fabricante:</b> Quimis <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Banho ultratermostático microprocessado circulador Construído em chapa de aço inox Tanque em aço inox 304 sem soldas e com cantos arredondados Faixa de temperatura entre -20oC e +120oC Temperatura microcontrolada Aquecimento por meio de resistência tubular blindada Bomba de circulação externa com vazão de 10L/minuto Isolamento térmico em poliuretano						
03.919.851/0001-20	INTERCONTROL EQUIPAMENTOS TECNICOS PARA LABORATORIO LTD	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	31/10/2011 17:04:51
	<b>Marca:</b> Nova Etica <b>Fabricante:</b> Nova Etica <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MODELO: 521/1D - BANHO MARIA ULTRATERMOSTATO CRIOSTATO CONTROLADORES DE TEMPERATURA: Controle automático microprocessado, com sistema PID;Indicação Digital (Display LED), de quatro dígitos; Sensor de temperatura tipo Pt 100, resolução de 0,1°C; RAMPA/PATAMAR: Sessenta e quatro (64) segmentos para utilização de rampa/patamar de temperatura possibilitando o operador a configurar diversos tipos de rampa de aquecimento, com alarme visual no controlador. PAINEL DE CONTROLE: Um (01) controlador e indicador digital de temperatura, chaves de acionamento luminoso e botões liga/desliga para aquecimento, circulação e refrigeração. SISTEMA DE AQUECIMENTO: Resistência de aquecimento por meio de resistências tubulares blindadas e aletadas em aço inox AISI 304. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: Sistema de refrigeração por meio de uma unidade selada livre de CFC (Refrigerante Ecológico R 134A). SISTEMA DE CIRCULAÇÃO: Sistema de circulação interna e externa por bomba em aço inox AISI 304, com vazão de 13L/min e pressão de 0,5Kg/cm2 e conexão para mangueira de 3/8". FAIXA DE TEMPERATURA: Temperatura regulável de ambiente a 100°C. ESTRUTURA INTERNA: Chapa de aço inox AISI 304. ESTRUTURA EXTERNA: Chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó montado sobre pés niveladores. COMUNICAÇÃO: Saída 4 a 20 mA, para registro e monitoramento de temperatura via software. TAMPA: Acompanha uma (01) tampa reta confeccionada em aço inox AISI 304. CERTIFICADOS: Certificado de calibração do controlador de temperatura pela RBC (Rede Brasileira de Calibração). ACOMPANHA: Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra NBR 13249; Manual de instrução em português. CAPACIDADE DO TANQUE: 13 LITROS MEDIDAS INTERNAS: L 250 x P 130 x A 150 mm MEDIDAS EXTERNAS: L 410 x P 410 x A 700 mm VOLTAGEM: Equipamento fornecido em 220 V.						
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP	Sim	Sim	1	R\$ 11.000,0000	R\$ 11.000,0000	31/10/2011 15:36:38
	<b>Marca:</b> SOLAB <b>Fabricante:</b> SOLAB <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "MODELO: SL-152/18I - MARCA: SOLAB - Banho ultratermostático microprocessado circulador - Características: - Gabinete construído em aço inoxidável Polido; - Cuba construída em inoxidável 304; - Tampa construída em aço inoxidável lisa; - Suportes 1 suporte em aço inox inoxidável perfurado no fundo para apoio; - Isolamento térmico em poliuretano; - Aquecimento por meio de resistência tubular blindada; - Controlador Temperatura Microprocessado digital PID; - Sensor de Temperatura PT 100; - Temperatura Trabalho -20°C a 100°C; - Refrigeração com compressor Hermético 1/3CV; - Gás R 134 livre CFC; - Bomba de circulação interna e demanda; - Vazão da bomba de 10 Litros/Minuto; - Volume Cuba 18 Litros; - Precisão 0,1°C; - Potência 2500 watts; - Alimentação 110 ou 220 volts; - Dimensões internas L=250 x P= 380 x A=190 mm; - Dimensões externas L=350 x P=500 x A=500 mm; - Peso 40 kg; - Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação "						
12.254.203/0001-93	FERNANDO ANTONIO MADEIRA	Sim	Sim	1	R\$ 12.000,0000	R\$ 12.000,0000	01/11/2011 08:35:17
	<b>Marca:</b> Coleparmer <b>Fabricante:</b> Coleparmer <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Banho ultratermostático microprocessado circulador Construído em chapa de aço inox Tanque em aço inox 304 sem soldas e com cantos arredondados Faixa de temperatura entre -20oC e +120oC Temperatura microcontrolada Aquecimento por meio de resistência tubular blindada Bomba de circulação externa com vazão de 10L/minuto Isolamento térmico em poliuretano						
10.824.101/0001-30	MAKLAB	Sim	Sim	1	R\$ 13.000,0000	R\$ 13.000,0000	31/10/2011

	COMERCIAL LTDA. ME.						18:08:25
	<b>Marca:</b> quimis <b>Fabricante:</b> quimis <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BANHO MARIA ultratermostatico microprocessado circular modelo q214m3						
03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 14.000,0000	R\$ 14.000,0000	31/10/2011 15:02:33
	<b>Marca:</b> Novainstruments <b>Fabricante:</b> Novainstruments <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Banho Ultratermostático microprocessado circulador Construído em chapa de aço inox Tanque em aço inox 304 sem soldas e com cantos arredondados Faixa de temperatura entre -20°C e +100°C Temperatura microcontrolada Aquecimento por meio de resistência tubular blindada Bomba de circulação externa com vazão de 10L/minuto Isolamento térmico em poliuretano						
11.516.136/0001-75	BRASIL MEDICO LABORATORIAL LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 26.000,0000	R\$ 26.000,0000	31/10/2011 17:46:43
	<b>Marca:</b> MA 184/-20A120 <b>Fabricante:</b> MARCONI <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESTRUTURA: - gabinete externo caixa em chapa de aço inox AISI 304 - estrutura de sustentação em chapa de aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi - cuba em aço inox AISI 304, com volume de 18 litros e dimensões: L= 250 x P= 380 x A= 190 mm., altura livre 150 mm. - dimensões externas (mm): L= 320 X P= 510 X A= 500 - peso 30 kg - peso bruto: 43kg - dimensões da embalagem(mm): L= 600 X P= 400 X A= 550 TERMOSTATIZAÇÃO: - bomba de demanda, com vazão de 600 l/h, com 6 m.c.a. - resistência blindada em tubo de aço inox AISI 304 - controlador de temperatura eletrônico microprocessado, PID com sensor PT 100, sensibilidade de ± 0,01 °C. e resolução de 0,1 °C, leitura digital do processo e do set point, com 64 segmentos de rampas e patamares - temperatura de trabalho de -20 a +120 °C - unidade de refrigeração com compressor hermético, gás livre de CFC ENERGIA: - cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NBR NM 243 e NBR 14136 - 1800 watts, 220 volts, 60 hz..						
10.723.998/0001-06	HELDER SILVA SANTOS	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	24/10/2011 08:51:42
	<b>Marca:</b> Q214M3 <b>Fabricante:</b> QUIMIS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Banho ultratermostático microprocessado circulador Construído em chapa de aço inox Tanque em aço inox 304 sem soldas e com cantos arredondados Faixa de temperatura entre -20oC e +120oC Temperatura microcontrolada Aquecimento por meio de resistência tubular blindada Bomba de circulação externa com vazão de 10L/minuto Isolamento térmico em poliuretano						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	08.772.301/0001-45	01/11/2011 09:00:15:083
R\$ 10.000,0000	03.919.851/0001-20	01/11/2011 09:00:15:083
R\$ 9.950,0000	10.663.308/0001-70	01/11/2011 09:00:15:083
R\$ 9.900,0000	02.785.395/0001-00	01/11/2011 09:00:15:083
R\$ 9.000,0000	14.127.287/0001-20	01/11/2011 09:00:15:083
R\$ 8.000,0000	57.007.114/0001-80	01/11/2011 09:00:15:083
R\$ 7.538,5100	60.431.715/0001-20	01/11/2011 09:00:15:083
R\$ 6.500,0000	06.925.910/0001-61	01/11/2011 09:00:15:083
R\$ 1.000.000,0000	10.723.998/0001-06	01/11/2011 09:00:15:087
R\$ 26.000,0000	11.516.136/0001-75	01/11/2011 09:00:15:087
R\$ 14.000,0000	03.213.418/0001-75	01/11/2011 09:00:15:087
R\$ 13.000,0000	10.824.101/0001-30	01/11/2011 09:00:15:087
R\$ 12.000,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:00:15:087
R\$ 11.000,0000	11.232.743/0001-03	01/11/2011 09:00:15:087
R\$ 6.499,0000	03.213.418/0001-75	01/11/2011 09:19:52:973
R\$ 7.538,0000	03.919.851/0001-20	01/11/2011 09:20:16:270
R\$ 15.000,0000	11.516.136/0001-75	01/11/2011 09:21:03:173
R\$ 7.000,0000	11.232.743/0001-03	01/11/2011 09:23:43:460
R\$ 9.400,0000	02.785.395/0001-00	01/11/2011 09:25:21:187
R\$ 6.450,0000	06.925.910/0001-61	01/11/2011 09:29:58:827
R\$ 6.449,0000	03.213.418/0001-75	01/11/2011 09:30:58:560
R\$ 9.300,0000	10.824.101/0001-30	01/11/2011 09:31:44:580
R\$ 6.448,0000	11.232.743/0001-03	01/11/2011 09:32:28:253
R\$ 9.800,0000	10.663.308/0001-70	01/11/2011 09:32:29:803
R\$ 6.447,9000	03.213.418/0001-75	01/11/2011 09:32:47:557
R\$ 6.447,0000	11.232.743/0001-03	01/11/2011 09:32:56:040
R\$ 6.400,0000	06.925.910/0001-61	01/11/2011 09:33:23:620
R\$ 6.399,0000	11.232.743/0001-03	01/11/2011 09:33:27:820
R\$ 7.319,0000	14.127.287/0001-20	01/11/2011 09:33:40:563
R\$ 6.398,0000	03.213.418/0001-75	01/11/2011 09:33:44:283
R\$ 6.397,0000	11.232.743/0001-03	01/11/2011 09:33:55:753
R\$ 6.300,0000	03.213.418/0001-75	01/11/2011 09:34:25:287
R\$ 6.299,0000	11.232.743/0001-03	01/11/2011 09:34:26:160

R\$ 6.280,0000	06.925.910/0001-61	01/11/2011 09:34:49:910
R\$ 6.279,0000	11.232.743/0001-03	01/11/2011 09:34:57:960
R\$ 6.255,0000	03.213.418/0001-75	01/11/2011 09:35:12:190
R\$ 7.318,0000	10.723.998/0001-06	01/11/2011 09:35:16:740
R\$ 6.254,0000	11.232.743/0001-03	01/11/2011 09:35:22:197
R\$ 7.300,0000	03.919.851/0001-20	01/11/2011 09:35:32:777
R\$ 6.250,0000	06.925.910/0001-61	01/11/2011 09:35:44:307
R\$ 6.100,0000	03.213.418/0001-75	01/11/2011 09:35:46:390
R\$ 6.099,0000	11.232.743/0001-03	01/11/2011 09:35:53:957
R\$ 6.000,0000	06.925.910/0001-61	01/11/2011 09:36:04:120
R\$ 6.050,5000	03.213.418/0001-75	01/11/2011 09:36:15:287
R\$ 5.999,0000	11.232.743/0001-03	01/11/2011 09:36:20:270
R\$ 5.980,0000	06.925.910/0001-61	01/11/2011 09:36:32:673
R\$ 5.800,0000	03.213.418/0001-75	01/11/2011 09:36:34:523
R\$ 5.990,0000	57.007.114/0001-80	01/11/2011 09:36:36:557
R\$ 5.979,0000	11.232.743/0001-03	01/11/2011 09:36:42:000
R\$ 5.790,0000	57.007.114/0001-80	01/11/2011 09:36:46:283
R\$ 5.799,0000	11.232.743/0001-03	01/11/2011 09:36:49:660
R\$ 5.789,0000	11.232.743/0001-03	01/11/2011 09:37:01:740
R\$ 5.700,0000	03.213.418/0001-75	01/11/2011 09:37:19:270
R\$ 5.785,0000	57.007.114/0001-80	01/11/2011 09:37:20:797
R\$ 5.699,0000	11.232.743/0001-03	01/11/2011 09:37:26:713
R\$ 5.695,0000	57.007.114/0001-80	01/11/2011 09:37:34:760
R\$ 5.650,0000	03.213.418/0001-75	01/11/2011 09:37:45:023
R\$ 5.649,0000	11.232.743/0001-03	01/11/2011 09:37:50:140
R\$ 5.645,0000	57.007.114/0001-80	01/11/2011 09:37:58:870
R\$ 5.620,0000	06.925.910/0001-61	01/11/2011 09:38:01:327
R\$ 5.643,0000	11.232.743/0001-03	01/11/2011 09:38:06:597
R\$ 5.599,0000	03.213.418/0001-75	01/11/2011 09:38:15:033
R\$ 5.619,0000	57.007.114/0001-80	01/11/2011 09:38:21:213
R\$ 5.597,0000	11.232.743/0001-03	01/11/2011 09:38:33:027
R\$ 5.595,0000	57.007.114/0001-80	01/11/2011 09:38:33:820
R\$ 5.594,0000	11.232.743/0001-03	01/11/2011 09:38:43:660
R\$ 5.500,0000	03.213.418/0001-75	01/11/2011 09:38:46:570
R\$ 5.500,0000	06.925.910/0001-61	01/11/2011 09:38:50:347
R\$ 5.499,0000	11.232.743/0001-03	01/11/2011 09:38:56:490
R\$ 5.400,0000	06.925.910/0001-61	01/11/2011 09:39:16:683
R\$ 5.400,0000	03.213.418/0001-75	01/11/2011 09:39:20:047
R\$ 5.398,0000	11.232.743/0001-03	01/11/2011 09:39:28:603
R\$ 5.350,0000	06.925.910/0001-61	01/11/2011 09:39:37:363
R\$ 5.350,0000	03.213.418/0001-75	01/11/2011 09:39:39:360
R\$ 5.348,0000	11.232.743/0001-03	01/11/2011 09:39:43:373
R\$ 5.349,0000	03.213.418/0001-75	01/11/2011 09:39:55:597
R\$ 5.345,0000	57.007.114/0001-80	01/11/2011 09:40:03:290
R\$ 5.300,0000	06.925.910/0001-61	01/11/2011 09:40:12:587
R\$ 5.345,0000	03.213.418/0001-75	01/11/2011 09:40:25:403
R\$ 5.344,0000	11.232.743/0001-03	01/11/2011 09:40:49:753
R\$ 5.290,0000	57.007.114/0001-80	01/11/2011 09:40:50:010
R\$ 5.270,0000	06.925.910/0001-61	01/11/2011 09:42:20:167
R\$ 5.269,0000	57.007.114/0001-80	01/11/2011 09:42:33:697
R\$ 5.240,0000	06.925.910/0001-61	01/11/2011 09:43:35:730
R\$ 5.268,0000	11.232.743/0001-03	01/11/2011 09:45:40:223
R\$ 5.239,9900	08.772.301/0001-45	01/11/2011 09:45:52:920
R\$ 5.239,0000	11.232.743/0001-03	01/11/2011 09:46:08:910
R\$ 5.200,0000	06.925.910/0001-61	01/11/2011 09:46:22:247
R\$ 5.238,9900	08.772.301/0001-45	01/11/2011 09:46:25:333
R\$ 5.199,0000	11.232.743/0001-03	01/11/2011 09:46:30:723
R\$ 5.199,9900	08.772.301/0001-45	01/11/2011 09:46:37:887
R\$ 5.198,9900	08.772.301/0001-45	01/11/2011 09:46:57:657
R\$ 5.198,0000	57.007.114/0001-80	01/11/2011 09:46:59:923
R\$ 5.197,0000	11.232.743/0001-03	01/11/2011 09:47:02:897
R\$ 5.197,9900	08.772.301/0001-45	01/11/2011 09:47:13:053

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2011 09:18:40	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2011 09:28:36	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2011 09:33:36.
Encerrado	01/11/2011 09:47:38	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/11/2011 11:28:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/11/2011 11:36:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/11/2011 11:52:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor WZ UNIAO MONTAGEM E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.772.301/0001-45.
Aceite	21/11/2011 14:29:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 5.197,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/11/2011 18:06:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/11/2011 18:53:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03.
Habilitado	24/11/2011 16:53:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP - CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/11/2011 13:04:18	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor WZ UNIAO MONTAGEM E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.772.301/0001-45.

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 13 - POTENCIÔMETRO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.808.192/0001-20	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 600,0000	R\$ 600,0000	01/11/2011 08:57:39
	<b>Marca:</b> Lutron <b>Fabricante:</b> Lutron <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Medidor de pH com compensação e calibração automática de temperatura						
10.663.308/0001-70	LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 710,0000	R\$ 710,0000	21/10/2011 16:42:21
	<b>Marca:</b> TECNOPON <b>Fabricante:</b> TECNOPON <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MODELO MPA-210 - PROCEDENCIA NACIONAL ° Totalmente microprocessado. Mede pH / mV / ORP e temperatura. ° Trabalha com todos os tipos de eletrodo, inclusive de álcool ° Sensor de temperatura individual em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro ° Exatidão e simplicidade em um aparelho completo ° Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização ° Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas ° Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solução ° Indicador de leitura estável, mostra quando já se pode tomar a leitura ° Compensação de temperatura automática ou manual ° Gabinete livre de corrosão ° Suporte de bancada para eletrodo de pH e sensor de temperatura ° Calibração automática, aceita vários tipos de tampão. ° Calibração - Automática Tampões pH: 6,86; 7,00; 7,01 / 4,00; 9,00 e 10,00 Alimentação ° Fonte de alimentação 110/220 VAC ° Saída para computador tipo RS 232C, informando a leitura do pH, mV e da temperatura. ° FAIXA DE TRABALHO: ° pH -2 a 20, ° mV -1999 a +1999, °Temperatura 0 a 100°C ° RESOLUÇÃO: pH 0, 01, mV 0,1, 0, ° Temperatura 0,1°C ° EXATIDÃO: pH ± 0,01, mV ± 0,1, ± 0,3°C ° INCERTEZA: pH ± 0,01, mV ± 1, ± 0,2°C ° Acessórios que acompanham - 01 Eletrodo de vidro p/ medir pH em soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, soluções tampão pH 7,00 e 4,00, suporte para eletrodo e sensor de temperatura, manual de instruções.						
07.156.081/0001-62	TEKNA - INDUSTRIA , COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO D	Sim	Sim	1	R\$ 800,0000	R\$ 800,0000	31/10/2011 22:49:08
	<b>Marca:</b> Tekna <b>Fabricante:</b> Tekna <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Phmetro de bancada - Marca Tekna - Modelo T-1000 - Digital - Microprocessado - Parâmetros de Leitura: pH, Milivolts e Temperatura- Calibração Automática de dois ou três pontos - Temperatura Automática e Manual - Indicação simultânea no display dos parâmetros pH e Temperatura - Pode ser usado como termômetro digital - Gabinete em material plástico de alta resistência, imune a oxidação e a corrosão - Display de cristal líquido, alfanumérico, 2 linhas X 16 caracteres, retroiluminado - Teclado em policarbonato, com três teclas Tátil, com indicação sonora de acionamento - Fonte de Alimentação com seleção automática de voltagem - Faixa pH: -2.00 a 20,00 - Resolução pH: 0.01 - Precisão pH: 0.02 - Faixa Milivolts: -1999.0 a 1999,0 mV - Resolução Milivolts: 0.1 mV - Precisão Milivolts: melhor que 2 mV - Faixa Temperatura: -5 a 100 Graus Celsius - Resolução Temperatura: 0.1 Grau Celsius - Precisão Temperatura: 1 Grau Celsius - Acompanha: Base suporte para soluções + Haste suporte da Pinça + Pinça suporte para eletrodos de pH e Temperatura + Eletrodo pH de vidro com referência interna de KCL 3M+AgCl com conector BNC + EletrodoTemperatura Pt 100 com sonda encapsulada em aço inox 304 com conector RCA + 100 ml Sol. Buffer pH 7,00 + 100 ml Sol. Buffer pH 4,00 + Fonte de alimentação com seleção automática de voltagem na faixa de 90/240 Vac + Manual de Operação - Procedência Nacional.						

02.785.395/0001-00	TIAGO TEIXEIRA MARCONI EPP	Sim	Sim	1	R\$ 875,0000	R\$ 875,0000	31/10/2011 15:18:30
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

**Marca:** MARCONI**Fabricante:** MARCONI

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Medidor de pH microprocessado de bancada, marca MARCONI, modelo MA 522: Aplicação: Mede pH/mV/ORP e temperatura. Trabalha com todos os tipos de eletrodo, inclusive a álcool. Estrutura: - caixa em ABS, livre de corrosão - medidas em mm.: L= 230 X P= 210 X A= 110 - peso 3 kgs PH: - pH = faixa de trabalho: -2.00 a 20.00; resolução: 0,01; exatidão: mais ou menos 0,01, incerteza: mais ou menos 0,01. - mV = faixa de trabalho: -1999 a +1999; resolução: 0,1; exatidão: mais ou menos 0,1; incerteza: mais ou menos 1. - calibração automática, aceita vários tipos de tampões. - tampões de pH aceitos: 6,86; 7,00; 7,01/4,00; 9,00; 9,18 e 10,00. - display alfanumérico de duas linhas, 16 caracteres, fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização. - verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas - informa a sensibilidade do eletrodo - leitura simultânea do pH e temperatura da solução. - indicador de leitura estável, mostra quando já se pode tomar a leitura. - compensação de temperatura automática ou manual. Temperatura: - sensor de temperatura individual em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro - temperatura = faixa de trabalho: -5 a 120 °C; resolução: 0,1 °C; exatidão: mais ou menos 0,1°C; incerteza: mais ou menos 0,2 °C. Acessórios: - suporte individual para eletrodo e temperatura - 01 eletrodo de vidro para medir pH em soluções aquosas - 01 sensor de temperatura em aço inox - soluções tampão pH 7,00 e 4,00 - saída para computador tipo RS 232C, informando a leitura do pH, mV e da temperatura. - manual de instruções Energia: - fonte de alimentação externa, funciona de 90 a 240 AC, 50/60hz.. PROCEDÊNCIA NACIONAL

57.007.114/0001-80	PENTAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA E.P.	Sim	Sim	1	R\$ 900,0000	R\$ 900,0000	01/11/2011 08:52:00
--------------------	--	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

**Marca:** HANNA**Fabricante:** HANNA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA: HANNA; MODELO: HI-8424; PH METRO DIGITAL PORTATIL FX.-2.00 A 16.00PH, CALIBR.AUTOM.2 PONTOS. HI 8424NEW É CAPAZ DE EFECTUAR MEDIÇÕES RÁPIDAS E PRECISAS DE PH, POTENCIAL DE OXIDO-REDUÇÃO (ORP) E TEMPERATURA. QUANDO A LEITURA EM MV ATINGE O VALOR DE ±699.9, A RESOLUÇÃO PASSA AUTOMATICAMENTE DE 0.1 A 1 MV. AS MEDIÇÕES DE PH SÃO COMPENSADAS AUTOMATICAMENTE PELA TEMPERATURA, LIGANDO A SONDA FORNECIDA, OU PODEM SER COMPENSADAS MANUALMENTE PARA EXIGÊNCIAS PARTICULARES. DURANTE O PROCEDIMENTO AUTOMÁTICO DE CALIBRAÇÃO, O INSTRUMENTO RECONHECE OS TRÊS VALORES PADRÃO DE AJUSTE MEMORIZADOS (PH 4.01, 7.01, 10.01) E INDICA-OS, ELIMINANDO QUALQUER POSSIBILIDADE DE ERROS. AO LIGAR-SE É INDICADA A PERCENTAGEM DE CARGA RESIDUAL DA PILHA. GRAÇAS ASSIM À FUNÇÃO HOLD É POSSÍVEL FIXAR A LEITURA NO MOSTRADOR PARA A ANOTAR COMODAMENTE; PODE-SE AINDA DEFINIR A UNIDADE DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA EM °C O °F, ACTIVAR OU DESACTIVAR O DESLIGAR AUTOMÁTICO, O SINAL ACÚSTICO DO TECLADO E A LUZ DE FUNDO NO MOSTRADOR. UMA NOVIDADE É A INDICAÇÃO DAS SOLUÇÕES PADRÃO QUE FORAM UTILIZADAS NA ÚLTIMA CALIBRAÇÃO. PH DE -2.00 A 16.00 PH MV ±699.9 MV; ±1999 MV TEMPERATURA DE -20.0 A 120.0°C (DE -4.0 A 248.0°F) RESOLUÇÃO PH 0.01 MV 0.1 MV; 1 MV TEMPERATURA 0.1°C (0.1°F) PRECISÃO (A 20°C) PH ±0.01 MV ±0.2 MV; ±1 MV TEMPERATURA ±0.4°C (±0.8°F) CALIBRAÇÃO PH AUTOMÁTICA A 1 OU 2 PONTOS; 3 PADRÕES MEMORIZADOS (PH 4.01, 7.01, 10.01) CALIBRAÇÃO OFFSET ±1 PH CALIBRAÇÃO SLOPE DE 75 A 110% IMPEDÂNCIA DE ENTRADA 1012 OHM COMPENSAÇÃO DA TEMPERATURA AUTOMÁTICA DE -20 A 120°C (DE -4.0 A 248.0°F) O MANUAL SEM SONDA DE TEMPERATURA ELETRODO DE PH HI 1230B, COM DUPLA JUNÇÃO, SOL. ELECTROLÍTICA GEL, CORPO EM ULTEM®, CONECTOR BNC, CABO DE 1 M (INCLUÍDO) SONDA DE TEMPERATURA HI 7662, CABO PROTEGIDO 1 M (INCLUÍDA) TIPO DE PILHA / DURAÇÃO 1 X 9V / CERCA 150 HORAS DE USO CONTÍNUO; DESLIGAR AUTOMÁTICO APÓS 20 MINUTOS DE INATIVIDADE O DESACTIVADO (SELECIONÁVEL PELO UTILIZADOR) CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DE 0 A 50°C; H.R. MAX 100% DIMENSÕES / PESO 164 X 76 X 45 MM / 180 G (COM SONDAS).

60.431.715/0001-20	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	27/10/2011 16:29:23
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** MARTE**Fabricante:** MARTE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MEDIDOR DE PH DE BANCADA MODELO MB10 - TOTALMENTE MICROPROCESSADO. MEDE PH/MV/OPR E TEMPERATURA. TRABALHA COM TODOS OS TIPOS DE ELETRODOS, INCLUSIVE PARA ALCOOL.SENSOR DE TEMPERATURA INDIVIDUAL EM AÇO INOX, PODENDO USAR O EQUIPAMENTO COMO TERMÔMETRO. DISPLAY ALFA-NUMÉRICO LCD (CRISTAL LÍQUIDO) FORNECE MENSAGENS QUE ORIENTAM O USUÁRIO E IMPEDEM ERROS DE UTILIZAÇÃO. VERIFICA DEFEITOS NO ELETRODO, NO SENSOR DE TEMPERATURA E NAS SOLUÇÕES TAMPÃO, INFORMANDO OS PROBLEMAS.MOSTRA SIMULTANEAMENTE O PH E A TEMPERATURA DA SOLUÇÃO.INDICADOR DE LEITURA ESTÁVEL, MOSTRA QUANDO SE PODE EFETUAR A LEITURA.COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA AUTOMÁTICA OU MANUAL.GABIENTE EM ABS, EVITANDO CORROSÃO. SUPORTE INDIVIDUAL P/ ELETRODO E SENSOR DE TEMPERATURA. CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA, ACEITA VÁRIOS TIPOS DE TAMPÕES. SUPORTE PARA O ELETRODO E SENSOR DE TEMPERATURA. POTENCIAL OXI-REDUÇÃO (ORP), CONCENTRAÇÃO (COM ELETRODO ESPECIAL) E TEMPERATURA DA AMOSTRA. TODAS AS FUNÇÕES SÃO APRESENTADAS EM UM VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO ALFANUMÉRICO (2LINHAS 16 CARACTERES). FÁCIL MANUSEIO, APARTIR DE APENAS 3 TECLAS O USUÁRIO OPERA O EQUIPAMENTO. RECONHECE AUTOMATICAMENTE OS TAMPÕES DE CALIBRAÇÃO. POSSUI TERMOCOMPENSADOR QUE CORRIGE AUTOMATICAMENTE O PH DA AMOSTRA O VALOR DO PH E CONGELADO APÓS A ESTABILIZAÇÃO EVITANDO DESSA FORMA VALORES ERRADOS. PERMITE CONEXÃO COM A REDE ELÉTRICA. CARACTERÍSTICAS: FAIXA DE PH 0 ATÉ 14, FAIXA DE ORP +/- 1999, RESOLUÇÃO DE PH 0.1/0.01/0.001, PRECISÃO RELATIVA 0.01%, RECONHECE TAMPÕES 6.68/7.00/7.02/4.00/9.00/10.00. FAIXA DE TEMPERATURA DE 0 ATÉ 100°C/ RESOLUÇÃO DE 0.1°C. SAÍDA SERIAL RS 232 PARA COMPUTADOR OU IMPRESSORA.O VALOR DO PH É CONGELADO APÓS A ESTABILIZAÇÃO EVITANDO DESSA FORMA VALORES ERRADOS. DIMENSÕES DE 23X21X11 (LXCXA) E PESO DE 3KG.POSSUI COMUTAÇÃO DE POLARIDADE, SLOPE : 80 A 105. CONEXÃO TIPO BNC PARA ELETRODO COMBINADO. \* ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM: ACOMPANHA UM ELETRODO PARA MEDIR PH EM SOLUÇÕES AQUOSAS, SENSOR DE TEMPERATURA E SOLUÇÕES TAMPÃO PH 7 E PH 4.

\*

31.533.367/0001-02	ELETRONICA HENRIQUE LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	31/10/2011 13:16:19
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** Ionlab Mod:PHB500**Fabricante:** Ionlab

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** O pHmetro de Bancada PHB-500 foi especialmente desenvolvido para a realização de trabalhos que necessitam controle ou monitoramento do pH, mV e temperatura, em laboratórios de diversas áreas. Permite medições rápidas, precisas e com fácil operação. (Microprocessado ) Calibração Automática Esse equipamento é capaz de calibrar até 3 pontos em uma solução tampão de pH padrão. Pressione a tecla CAL para entrar no modo de calibração e mergulhe o eletrodo na solução de calibração indicada, pressione a tecla ENTER e o medidor é calibrado automaticamente. Reconhecimento Automático de Solução Tampão Durante a calibração, se a solução tampão não corresponde ao valor indicado no medidor, uma mensagem é exibida imediatamente. Nível de Eficiência do Eletrodo Após a calibração, o percentual de eficiência do eletrodo é exibido na tela antes de voltar ao modo de medição. Com valor de eficiência, você decide se muda o eletrodo de pH ou não. A faixa de eficiência para um resultado seguro deve ser entre 92% e 102%. Compensação Automática da Temperatura Usando a sonda de temperatura, o valor da temperatura é

exibida na tela. Esse equipamento fornece dois modos. Manual ou automático de compensação de temperatura com uma ótima precisão com temperaturas variáveis. Resistência do Teclado e Braço Articulado do Eletrodo A carcaça de plástico do teclado integrado é selada para proteger contra gotas de líquidos ou derramamentos acidentais. O braço articulado do eletrodo é rapidamente mudado para ambos os lados e gira e articula para o uso conveniente e posicionamento. Detalhamento do Produto • Faixa de pH: 0,00 a 14.00pH • Precisão pH:  $\pm 0.01\text{pH}$  • Faixa mV: 0 a  $\pm 1999\text{mV}$  • Precisão mV:  $\pm 1\text{mV}$  • Faixa de Temperatura: 0 a  $100\text{°C}$  • Temperatura de Precisão:  $\pm 1\text{°C}$  • Pontos de Calibração: 2 pontos • Soluções de pH Opções: NIST (pH 4.00/6.86/9.18) ou EUA (pH4.01/7.00/10.00) • Compensação da Temperatura: 0 a  $100\text{°C}$ , manual ou automático • Alimentação: DC 9V ou usando adaptadores AC 110 ou 220V/50Hz • Dimensões: 210mm (largura) x 205mm (comprimento) x 65mm (altura) • Peso: 1,7kg Equipamento Composto Por • 01 Eletrodo de pH • 01 Sonda de Temperatura • 01 Solução Tampão de pH • 01 Braço Articulado • 01 Bateria de 9V • 01 Adaptador para Alimentação • 01 pHmetro de Bancada

10.519.805/0001-08	BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.010,0000	R\$ 1.010,0000	27/10/2011 08:59:27
<p><b>Marca:</b> HOMIS  <b>Fabricante:</b> HOMIS  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Medidor de pH com compensação e calibração automática de temperatura;</p>							
47.010.566/0001-68	TECNAL EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.014,0000	R\$ 1.014,0000	17/10/2011 08:54:56
<p><b>Marca:</b> TECNAL  <b>Fabricante:</b> TECNAL  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MEDIDOR DE pH DIGITAL MICROPROCESSADO TECNAL modelo TEC-5. pH: - Faixa de trabalho 0 a 14 pH (limites -2 a 16 pH) - Resolucao 0,01 / Precisao <math>\pm 0,01</math> + erro da solucao/eletrodo/calibracao mV: - Faixa de mV nao compensado -414 a +414 mV (limites -550 a +550 mV) - Resolucao 0,1 / Precisao <math>\pm 0,2</math> + erro da solucao/eletrodo/calibracao T(C): - Faixa de trabalho 10 a 60°C (limites 5 a 105°C) - Resolucao 0,1 / Precisao <math>\pm 0,4</math> Memoria: - Memoria permanente para registro e recuperacao de parametros programaveis e calibracao. Entradas: 1 BNC para sonda de pH 1 RCA para sonda de temperatura Mostrador: - 1 Display LCD 16x2 texto c/ back Leitor Azul. Impedancia de Entrada: &gt; 1 Tera ohms Desvio do Instrumento: &lt; 40 <math>\mu\text{V}/\text{°C}</math> Corrente de Polarizacao de Entrada: &lt; 10 pA Condicoes ambientais maximas: 0 a 50°C a 80% UR Dimensoes: 235 x 145 x 118 mm Chave geral com indicacao luminosa. Chave seletora manual 110/220 volts. Cabo de energia com conexao tipo tripolar (com fio terra) padrao IEC. Potencia em pleno funcionamento (220 V): Versao Leitor : 7W. Comunicação via RS-232 com sistema computacional Windows para registro de temperatura e pH. Acompanha o equipamento: - 1 Medidor TEC-5 MP - 1 Manual de Instrucoes em CD-ROM com Termo de Garantia - 1 eletrodo de vidro pH LAB 1360001991G Especial Mettler Toledo - 1 sensor de temperatura PT100 3 fios corpo em aco inox - 1 solucao tampao TECNAL pH 7,00 - 1 solucao tampao TECNAL pH 4,00 - 1 suporte pH TECNAL - 1 referencia rapida - 1 instrucao de verificacao de produto conforme - 1 CD-ROM contendo Manual de Instruções, termo de Garantia e software datalogger. - 1 Cabo RS-232</p>							
60.637.667/0001-21	INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA.	Não	Não	1	R\$ 1.014,0000	R\$ 1.014,0000	21/10/2011 14:51:53
<p><b>Marca:</b> Gehaka  <b>Fabricante:</b> Gehaka  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> pHmetro de bancada, microprocessado, modelo PG 1800. Calibração do instrumento em menos de 3 minutos com soluções tampão de pH 4,01 / 7,01 e 10,01 ou 4,00 / 6,86 e 9,18. Possibilidade de medição de pH, mV, ORP (potencial de oxidação-redução) e Temperatura da Amostra. Efetua verificação do eletrodo automaticamente e indica seu real estado, toda vez que a rotina de calibração é feita. Possui gabinete de plástico tipo ABS de alto impacto. Faixa de pH - 2,00 a 20,00 pH Resolução pH - 0,01 pH Precisão pH - <math>\pm 0,02</math> pH Temperatura Faixa - 0,0 a 100,0°C Resolução - 0,1°C Precisão - <math>\pm 0,2\text{°C}</math> mV Faixa mV -1999,0 a 1999,0 mV Resolução - 0,1 mV Precisão - <math>\pm 0,1</math> mV Calibração feita com no mínimo 2 valores de referência. Acessórios inclusos: - Eletrodo para Uso em Cosméticos, com corpo de vidro, uma junção anular, solução eletrolítica de KCl 3M + AgCl, cabo de 1 metro e conector BNC. - Manual instrução em português. - Sensor de temperatura PT1000 em aço Inoxidável - Suporte pantográfico para até 3 eletrodos. - Fonte de alimentação automática 96 a 240 Volts. 01 (um) Jogo de Soluções USA, composto por: - 01 Frasco de 250ml pH 4.01 +/-0,05pH - 01 Frasco de 250ml pH 7.01 +/-0,05pH - 01 Frasco de 250ml pH 10.01 +/-0,05pH - 01 Frasco de 250ml KCl 3 mol Fornecidas com Certificado de Calibração de acordo com a ISO 17025</p>							
11.491.468/0001-42	CAP-LAB IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.014,2600	R\$ 1.014,2600	01/11/2011 08:28:12
<p><b>Marca:</b> CAP-LAB  <b>Fabricante:</b> GEHAKA  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MEDIDOR DE PH COM COMPENSAÇÃO E CALIBRAÇÃO AUTOMATICA DE TEMPERATURA -COD 2192</p>							
53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.014,2600	R\$ 1.014,2600	19/10/2011 10:29:09
<p><b>Marca:</b> INSTRUTHERM PH-1900  <b>Fabricante:</b> INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Display de cristal líquido (LCD) 3 ½ dígitos Escala: - 0 a 14 pH - 1999 mV a 1999 mV Precisão: <math>\pm(0,02\text{ pH} + 2\text{ d}) \pm(0,5\% + 2\text{ d})</math> (mV) Resolução: - 0,01 pH - 1 mV Impedância de entrada: 10 a 12W Compensação de temperatura para medição de pH: Manual: 0 a 100°C Automático (ATC): 0 a 65°C (sensor opcional) Calibração de pH: 3 pontos: pH 7, pH 4, pH 10 Data logger: Manual: 0 segundo Automático: 1, 2, 5, 10, 30, 60, 600, 1800, 3600 segundos Interface serial RS-232 Data Hold: Congela o valor no display Memória máxima e mínima Circuito: microprocessador LSI Tempo de amostragem do display: Aprox. 1 segundo Desligamento automático ou manual Temperatura de operação: 0 a 50°C Umidade de operação: &lt; 80% UR Alimentação: 1 bateria de 9V ou adaptador de 9V DC Consumo de energia: aprox. 6 mA Peso: 200g / 0,44 LB Dimensões: 135 x 60 x 33mm Acessório fornecido: Manual de instruções E eletrodo de ph tipo Combinado</p>							
11.152.442/0001-70	MONICA VALERIA DA SILVA FREITAS - EQUIPAMENTOS HOSPITAL	Sim	Sim	1	R\$ 1.014,2600	R\$ 1.014,2600	25/10/2011 16:24:28
<p><b>Marca:</b> ILB  <b>Fabricante:</b> ILB  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> pHmetro de Bancada Digital 0.00~14.00 pH/mV/i/EC Detalhes: O pHmetro de Bancada foi especialmente desenvolvido para a realização de trabalhos que necessitam controle ou monitoramento do pH, mV e temperatura, em laboratórios de diversas áreas. Permite medições rápidas, precisas e com fácil operação. Calibração Automática Esse equipamento é capaz de calibrar até 3 pontos em uma solução tampão de pH padrão. Pressione a tecla CAL para entrar no modo de calibração e mergulhe o eletrodo na solução de calibração indicada,</p>							

pressione a tecla ENTER e medidor é calibrado automaticamente. Reconhecimento Automático de Solução Tampão Durante a calibração, se a solução tampão não corresponde ao valor indicado no medidor, uma mensagem é exibida imediatamente.ível de Eficiência do Eletrodo Após a calibração, o percentual de eficiência do eletrodo é exibido na tela antes de voltar ao modo de medição. Com valor de eficiência, você decide se muda o eletrodo de pH ou não. A faixa de eficiência para um resultado seguro deve ser entre 92% e 102%. Compensação Automática da Temperatura Usando a sonda de temperatura, o valor da temperatura é exibida na tela. Esse equipamento fornece dois modos. Manual ou automático de compensação de temperatura com uma ótima precisão com temperaturas variáveis. Resistência do Teclado e Braço Articulado do Eletrodo A carcaça de plástico do teclado integrado é selada para proteger contra gotas de líquidos ou derramamentos acidentais. O braço articulado do eletrodo é rapidamente mudado para ambos os lados e gira e articula para o uso conveniente e posicionamento. Detalhamento do Produto \* Faixa de pH: 0,00 a 14.00pH \* Precisão pH: ± 0.01pH \* Faixa mV: 0 a ± 1999mV \* Precisão mV: ± 1mV \* Faixa de Temperatura: 0 a 100°C \* Temperatura de Precisão: ± 1°C \* Pontos de Calibração: 2 pontos \* Soluções de pH Opções: NIST (pH 4.00/6.86/9.18) ou EUA (pH4.01/7.00/10.00) \* Compensação da Temperatura: 0 a 100°C, manual ou automático \* Alimentação: DC 9V ou usando adaptadores AC 110 ou 220V/50Hz \* Dimensões: 210mm (largura) x 205mm (comprimento) x 65mm (altura) \* Peso: 1,7kg Equipamento Composto Por \* 01 Eletrodo de pH \* 01 Sonda de Temperatura \* 01 Solução Tampão de pH \* 01 Braço Articulado \* 01 Bateria de 9V \* 01 Adaptador para Alimentação \* 01 pHmetro de Bancada.

10.962.695/0001-46 A. E. HOLDEFER Sim Sim 1 R\$ 1.200,0000 R\$ 1.200,0000 19/10/2011 12:31:08

**Marca:** SPER

**Fabricante:** SPER

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Possui leituras altamente estáveis e precisas com um display LCD de grandes dimensões. Projetado para operação com uma só mão. Calibra automaticamente para soluções padrão de pH 4, 7, 10 e pode ser ajustado para reconhecer soluções não-padrão também. Possui tecla HOLF, função de desligamento automático, indicador de bateria fraca. É à prova de água IP65, flutua se acidentalmente derrubado na água. vem com 4 pilhas Dim: (165 x 38 x 38 mm). Peso: (68 g). ATC (compensação automática da temperatura) Temperatura em ° C ou ° F.

12.254.203/0001-93 FERNANDO ANTONIO MADEIRA Sim Sim 1 R\$ 1.500,0000 R\$ 1.500,0000 01/11/2011 08:35:17

**Marca:** Bel

**Fabricante:** Bel

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Medidor de pH com compensação e calibração automática de temperatura

03.983.817/0001-15 TK SERVICE LTDA ME Sim Sim 1 R\$ 1.500,0000 R\$ 1.500,0000 21/10/2011 16:33:42

**Marca:** BANTE

**Fabricante:** BANTE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Medidor de pH com compensação e calibração automática de temperatura

03.213.418/0001-75 BUNKER COMERCIAL LTDA Sim Sim 1 R\$ 2.000,0000 R\$ 2.000,0000 31/10/2011 15:02:33

**Marca:** Novainstruments

**Fabricante:** Novainstruments

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Medidor de pH com compensação e calibração automática de temperatura.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 600,0000	01.808.192/0001-20	01/11/2011 09:00:15:087
R\$ 1.014,2600	53.775.862/0001-52	01/11/2011 09:00:15:090
R\$ 1.014,0000	47.010.566/0001-68	01/11/2011 09:00:15:090
R\$ 1.014,0000	60.637.667/0001-21	01/11/2011 09:00:15:090
R\$ 1.010,0000	10.519.805/0001-08	01/11/2011 09:00:15:090
R\$ 1.000,0000	60.431.715/0001-20	01/11/2011 09:00:15:090
R\$ 1.000,0000	31.533.367/0001-02	01/11/2011 09:00:15:090
R\$ 900,0000	57.007.114/0001-80	01/11/2011 09:00:15:090
R\$ 875,0000	02.785.395/0001-00	01/11/2011 09:00:15:090
R\$ 800,0000	07.156.081/0001-62	01/11/2011 09:00:15:090
R\$ 710,0000	10.663.308/0001-70	01/11/2011 09:00:15:090
R\$ 2.000,0000	03.213.418/0001-75	01/11/2011 09:00:15:093
R\$ 1.500,0000	03.983.817/0001-15	01/11/2011 09:00:15:093
R\$ 1.500,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:00:15:093
R\$ 1.200,0000	10.962.695/0001-46	01/11/2011 09:00:15:093
R\$ 1.014,2600	11.152.442/0001-70	01/11/2011 09:00:15:093
R\$ 1.014,2600	11.491.468/0001-42	01/11/2011 09:00:15:093
R\$ 694,0000	03.213.418/0001-75	01/11/2011 09:50:56:680
R\$ 590,0000	07.156.081/0001-62	01/11/2011 09:50:58:337
R\$ 740,0000	11.491.468/0001-42	01/11/2011 09:51:33:417
R\$ 800,0000	47.010.566/0001-68	01/11/2011 09:51:36:610
R\$ 713,0000	60.431.715/0001-20	01/11/2011 09:52:16:077
R\$ 500,0000	01.808.192/0001-20	01/11/2011 09:53:50:997
R\$ 490,0000	07.156.081/0001-62	01/11/2011 09:54:48:567
R\$ 993,0000	60.637.667/0001-21	01/11/2011 09:56:29:383
R\$ 400,0000	01.808.192/0001-20	01/11/2011 10:00:07:987
R\$ 660,0000	03.983.817/0001-15	01/11/2011 10:00:56:033
R\$ 410,0000	10.519.805/0001-08	01/11/2011 10:01:14:043
R\$ 409,0000	10.519.805/0001-08	01/11/2011 10:01:59:003

R\$ 780,0000	31.533.367/0001-02	01/11/2011 10:02:10:037
R\$ 650,0000	57.007.114/0001-80	01/11/2011 10:04:27:373
R\$ 360,0000	53.775.862/0001-52	01/11/2011 10:04:29:933
R\$ 480,0000	10.663.308/0001-70	01/11/2011 10:05:28:850
R\$ 359,0000	10.519.805/0001-08	01/11/2011 10:05:29:877
R\$ 340,0000	53.775.862/0001-52	01/11/2011 10:06:20:270
R\$ 595,0000	11.152.442/0001-70	01/11/2011 10:07:26:390
R\$ 435,0000	07.156.081/0001-62	01/11/2011 10:07:58:580
R\$ 600,0000	57.007.114/0001-80	01/11/2011 10:09:06:387
R\$ 354,0000	10.519.805/0001-08	01/11/2011 10:09:32:770
R\$ 380,0000	01.808.192/0001-20	01/11/2011 10:10:15:523
R\$ 300,0000	53.775.862/0001-52	01/11/2011 10:12:24:427
R\$ 830,0000	02.785.395/0001-00	01/11/2011 10:14:12:730
R\$ 644,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 10:20:04:383

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2011 09:49:57	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2011 10:00:15	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2011 10:05:15.
Encerrado	01/11/2011 10:33:43	Item encerrado
Recusa	18/11/2011 10:23:33	Recusa da proposta. Fornecedor: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 300,0000. Motivo: Phmetro de bancada, não portátil.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/11/2011 10:23:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.519.805/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/11/2011 15:36:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.519.805/0001-08.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/11/2011 15:38:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/11/2011 15:39:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor TEKNA - INDUSTRIA , COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO D, CNPJ/CPF: 07.156.081/0001-62.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/11/2011 15:46:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.519.805/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/11/2011 16:03:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.519.805/0001-08.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/11/2011 16:07:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.519.805/0001-08.
Aceite	24/11/2011 16:42:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.519.805/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 354,0000.
Habilitado	24/11/2011 16:53:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ/CPF: 10.519.805/0001-08
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/11/2011 13:04:18	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.519.805/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/11/2011 13:04:18	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TEKNA - INDUSTRIA , COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO D, CNPJ/CPF: 07.156.081/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/11/2011 13:04:18	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 14 - EMBUTIDOR HIDRÁULICA PISTÃO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.371.297/0001-15	ECAANPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 21.649,3300	R\$ 21.649,3300	01/11/2011 08:04:06
	<b>Marca:</b> CONFRIMAQ						
	<b>Fabricante:</b> CONFRIMAQ						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Embutideira hidráulica, construído em aço inoxidável 304, capacidade de 20L, produção de 200Kg/h, bacia em chapa 9,5mm usinada, corpo em chapa 2,5mm, pés niveladores, unidade hidráulica						



para movimentação da massa, com controle de velocidade de vazão; mancais em aço inox; funil para salame com diâmetro de 42mm, para lingüiça com 26mm, para salsicha com 21mm e 13mm. MODELO:MEH20 Demais informações conforme edital e seus anexos.

11.190.403/0001-67	PROSPERA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 22.000,0000	R\$ 22.000,0000	05/10/2011 20:30:17
<b>Marca:</b> PROSPER							
<b>Fabricante:</b> NACIONAL							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Embutideira hidráulica, construído em aço inoxidável 304, capacidade de 20L, produção de 200Kg/h, bacia em chapa 9,5mm usinada, corpo em chapa 2,5mm, pés niveladores, unidade hidráulica para movimentação da massa, com controle de velocidade de vazão; mancais em aço inox; funil para salame com diâmetro de 42mm, para lingüiça com 26mm, para salsicha com 21mm e 13mm.							
03.376.414/0001-08	MARCELO FERREIRA SANTOS	Sim	Sim	1	R\$ 22.000,0000	R\$ 22.000,0000	31/10/2011 18:00:54
<b>Marca:</b> CONFRIMAQ							
<b>Fabricante:</b> CONFRIMAQ							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Embutideira hidráulica, construído em aço inoxidável 304, capacidade de 20L, produção de 200Kg/h, bacia em chapa 9,5mm usinada, corpo em chapa 2,5mm, pés niveladores, unidade hidráulica para movimentação da massa, com controle de velocidade de vazão; mancais em aço inox; funil para salame com diâmetro de 42mm, para lingüiça com 26mm, para salsicha com 21mm e 13mm.							
12.254.203/0001-93	FERNANDO ANTONIO MADEIRA	Sim	Sim	1	R\$ 23.000,0000	R\$ 23.000,0000	28/10/2011 17:52:36
<b>Marca:</b> Silveira Industrial							
<b>Fabricante:</b> Silveira Industrial							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Caixa em aço inox AISI 304; Acabamento da caixa: sanitário (escovado) e lixado (treme treme); Solda TIG (tugstênio inerte gás); Material: Totalmente aço inox AISI 304; Dimensões aproximadas 700x700x 1.600 de altura; Acionamento do pistão no joelho; Sistema hidráulico de enchimento; Volume de 30 litros; Acompanha tres jogos de bicos; Tampa com fechamento com uma única rosca central							
05.530.834/0001-22	DUNAS COMERCIAL LTDA ME	Sim	Sim	1	R\$ 35.860,0000	R\$ 35.860,0000	24/10/2011 08:28:05
<b>Marca:</b> SILVEIRA							
<b>Fabricante:</b> SILVEIRA							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Embutideira hidráulica, construído em aço inoxidável 304, capacidade de 20L, produção de 200Kg/h, bacia em chapa 9,5mm usinada, corpo em chapa 2,5mm, pés niveladores, unidade hidráulica para movimentação da massa, com controle de velocidade de vazão; mancais em aço inox; funil para salame com diâmetro de 42mm, para lingüiça com 26mm, para salsicha com 21mm e 13mm.							
11.983.207/0001-40	ESCRIBRASIL - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 60.000,0000	R\$ 60.000,0000	24/10/2011 08:36:34
<b>Marca:</b> JAMAR							
<b>Fabricante:</b> JAMAR							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MARCA/FABRICANTE: JAMAR. MODELO: EJH-20. EMBUTIDORA VERTICAL HIDRÁULICA TOTAL INOX - MODELO EJH-20 - MARCA JAMAR, Tampa e Pistão com vedação de anel de Silicone. Sinal Elétrico comandado por alavanca para produzir movimento ascendente e descendente do pistão expulsor de massa de forma despressurizada. Totalmente desmontável para a limpeza. Válvula controladora de fluxo com retorno aberto. Unidade hidráulica marca " PARKER". Pistão, Tampa, Base, Cilindro de estocagem, Carenagem, Porca de aperto e Funis de ensaque, tudo fabricado em AÇO INOXIDAVEL. . Pannel elétrico selado com tensão de segurança . Equipado com 04 (quatro) rodas giratórias em Inox. Uma saída de massa , sendo 01 (um) funil de cada medida 13- 21-26-42mm. Fácil Limpeza. Características Técnicas: Produção Básica:..... ±18 a 250 Kg / h Volume do cilindro:..... 20 litros Capacidade de Carne no Cilindro:.....18 Kg Potência do Motor:.....1,0 / 0,75 - CV / KW Tensão de Alimentação (monofásica):.....110 ou 220V Freqüência de Trabalho:.....60 Hz Tensão de segurança:.....24 Vcc Menor tempo para percorrer o curso total do pistão.....0'43" Minuto. Maior tempo para percorrer o curso total do pistão.....6'00" Minutos. Tempo de retorno.....0'16" Segundos. Dimensões do Produto.....A 1130xL 410x C 370 mm. Dimensões do Engradado:.....A1450xL 660xC 660 mm Peso Líquido Aproximado..... ± 110 kg Peso Bruto Aproximado.....137 kg							
10.723.998/0001-06	HELDER SILVA SANTOS	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	24/10/2011 08:58:47
<b>Marca:</b> Embutideira							
<b>Fabricante:</b> Embutideira							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Embutideira hidráulica, construído em aço inoxidável 304, capacidade de 20L, produção de 200Kg/h, bacia em chapa 9,5mm usinada, corpo em chapa 2,5mm, pés niveladores, unidade hidráulica para movimentação da massa, com controle de velocidade de vazão; mancais em aço inox; funil para salame com diâmetro de 42mm, para lingüiça com 26mm, para salsicha com 21mm e 13mm.							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/ CPF	Data/Hora Registro
R\$ 22.000,0000	11.190.403/0001-67	01/11/2011 09:00:15:093
R\$ 21.649,3300	05.371.297/0001-15	01/11/2011 09:00:15:093
R\$ 1.000.000,0000	10.723.998/0001-06	01/11/2011 09:00:15:097
R\$ 60.000,0000	11.983.207/0001-40	01/11/2011 09:00:15:097
R\$ 35.860,0000	05.530.834/0001-22	01/11/2011 09:00:15:097
R\$ 23.000,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:00:15:097
R\$ 22.000,0000	03.376.414/0001-08	01/11/2011 09:00:15:097
R\$ 35.850,0000	11.983.207/0001-40	01/11/2011 09:53:05:780

R\$ 21.649,0000	03.376.414/0001-08	01/11/2011 09:55:42:763
R\$ 21.649,3300	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:56:10:380
R\$ 21.648,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:56:31:537
R\$ 21.647,0000	05.371.297/0001-15	01/11/2011 10:02:22:537
R\$ 21.999,9900	05.530.834/0001-22	01/11/2011 10:02:46:903
R\$ 21.647,0000	03.376.414/0001-08	01/11/2011 10:02:47:197
R\$ 21.645,0000	03.376.414/0001-08	01/11/2011 10:03:32:077
R\$ 21.646,0000	05.371.297/0001-15	01/11/2011 10:04:10:313
R\$ 21.645,0000	05.530.834/0001-22	01/11/2011 10:04:36:700
R\$ 21.644,0000	05.371.297/0001-15	01/11/2011 10:05:03:910
R\$ 29.600,0000	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:05:06:637
R\$ 21.640,0000	03.376.414/0001-08	01/11/2011 10:05:13:433
R\$ 21.643,5500	05.530.834/0001-22	01/11/2011 10:05:17:180
R\$ 21.632,8800	05.530.834/0001-22	01/11/2011 10:05:49:923
R\$ 21.625,9900	05.530.834/0001-22	01/11/2011 10:06:25:910
R\$ 21.632,8700	05.371.297/0001-15	01/11/2011 10:06:28:553
R\$ 21.624,0000	05.371.297/0001-15	01/11/2011 10:06:51:367
R\$ 21.615,9900	05.530.834/0001-22	01/11/2011 10:07:19:693
R\$ 21.623,0000	05.371.297/0001-15	01/11/2011 10:07:33:983
R\$ 21.624,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 10:07:43:140
R\$ 21.610,0000	05.371.297/0001-15	01/11/2011 10:07:52:610
R\$ 21.600,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 10:07:58:150
R\$ 21.580,0000	03.376.414/0001-08	01/11/2011 10:08:13:347
R\$ 21.578,9900	05.530.834/0001-22	01/11/2011 10:08:28:720
R\$ 21.599,0000	05.371.297/0001-15	01/11/2011 10:08:33:457
R\$ 21.570,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 10:08:48:813
R\$ 21.559,9900	05.530.834/0001-22	01/11/2011 10:08:59:930
R\$ 20.800,0000	03.376.414/0001-08	01/11/2011 10:09:03:943
R\$ 21.570,9000	05.371.297/0001-15	01/11/2011 10:09:04:950
R\$ 20.798,9900	05.530.834/0001-22	01/11/2011 10:09:31:997
R\$ 20.790,0000	05.371.297/0001-15	01/11/2011 10:09:36:973
R\$ 21.000,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 10:09:40:343
R\$ 20.500,0000	03.376.414/0001-08	01/11/2011 10:09:42:790
R\$ 20.499,9900	05.530.834/0001-22	01/11/2011 10:10:05:363
R\$ 20.789,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 10:10:08:973
R\$ 20.490,0000	05.371.297/0001-15	01/11/2011 10:10:13:430
R\$ 20.100,0000	03.376.414/0001-08	01/11/2011 10:10:25:727
R\$ 20.497,9900	05.530.834/0001-22	01/11/2011 10:10:28:867
R\$ 20.499,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 10:10:30:097
R\$ 20.099,9900	05.530.834/0001-22	01/11/2011 10:10:45:983
R\$ 21.999,9900	10.723.998/0001-06	01/11/2011 10:10:52:570
R\$ 20.070,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 10:10:52:800
R\$ 20.390,0000	05.371.297/0001-15	01/11/2011 10:11:08:260
R\$ 19.890,0000	03.376.414/0001-08	01/11/2011 10:11:09:310
R\$ 20.059,9900	05.530.834/0001-22	01/11/2011 10:11:11:340
R\$ 19.879,9900	05.530.834/0001-22	01/11/2011 10:11:46:017
R\$ 19.680,0000	03.376.414/0001-08	01/11/2011 10:11:55:203
R\$ 20.050,0000	05.371.297/0001-15	01/11/2011 10:11:55:223
R\$ 20.050,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 10:12:04:210
R\$ 19.655,0000	05.530.834/0001-22	01/11/2011 10:12:27:080
R\$ 19.310,0000	03.376.414/0001-08	01/11/2011 10:12:29:347
R\$ 19.670,0000	05.371.297/0001-15	01/11/2011 10:12:38:923
R\$ 19.290,0000	05.530.834/0001-22	01/11/2011 10:12:49:683
R\$ 19.300,0000	05.371.297/0001-15	01/11/2011 10:13:06:433
R\$ 19.178,0000	03.376.414/0001-08	01/11/2011 10:13:21:930
R\$ 19.200,0000	05.371.297/0001-15	01/11/2011 10:13:29:180
R\$ 19.060,0000	05.530.834/0001-22	01/11/2011 10:13:33:190
R\$ 19.150,0000	05.371.297/0001-15	01/11/2011 10:13:50:387
R\$ 18.910,0000	03.376.414/0001-08	01/11/2011 10:14:15:183
R\$ 19.050,0000	05.371.297/0001-15	01/11/2011 10:14:21:660
R\$ 18.909,9900	05.530.834/0001-22	01/11/2011 10:14:26:467
R\$ 18.700,0000	03.376.414/0001-08	01/11/2011 10:15:04:700

R\$ 18.699,0000	05.371.297/0001-15	01/11/2011 10:15:44:560
R\$ 18.150,0000	03.376.414/0001-08	01/11/2011 10:15:48:200
R\$ 18.698,9900	05.530.834/0001-22	01/11/2011 10:16:17:417
R\$ 18.698,0000	05.371.297/0001-15	01/11/2011 10:16:17:927
R\$ 17.900,0000	03.376.414/0001-08	01/11/2011 10:16:25:427
R\$ 18.697,9900	05.530.834/0001-22	01/11/2011 10:17:03:460
R\$ 17.600,0000	03.376.414/0001-08	01/11/2011 10:17:03:843
R\$ 17.400,0000	03.376.414/0001-08	01/11/2011 10:17:37:467

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2011 09:50:04	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2011 10:00:15	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2011 10:05:15.
Encerrado	01/11/2011 10:18:17	Item encerrado
Aceite	18/11/2011 11:47:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARCELO FERREIRA SANTOS, CNPJ/CPF: 03.376.414/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 17.400,0000 e com valor negociado a R\$ 16.530,0000. Motivo: Preço negociado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/11/2011 13:37:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor DUNAS COMERCIAL LTDA ME, CNPJ/CPF: 05.530.834/0001-22.
Habilitado	24/11/2011 16:53:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARCELO FERREIRA SANTOS - CNPJ/CPF: 03.376.414/0001-08
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/11/2011 13:04:18	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DUNAS COMERCIAL LTDA ME, CNPJ/CPF: 05.530.834/0001-22.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 15 - BALANÇA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
60.431.715/0001-20	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA <b>Marca:</b> MARTE <b>Fabricante:</b> MARTE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BALANÇA ELETRÔNICA DE PRECISÃO MICROPROCESSADA MODELO LC200 - CAPACIDADE 200 KILOS. SENSIBILIDADE E REPRODUTIBILIDADE DE 50 GRAMAS. COM MICROPROCESSADOR POSSUI TARA SUBTRATIVA, MOSTRADOR DIGITAL DE CRISTAL LÍQUIDO, INDICADOR DE ESTABILIDADE DE LEITURA E DE CAPACIDADE JÁ UTILIZADA. PESAGEM EM 4 UNIDADES DE MASSA (G, KG, DWT E LB), SISTEMA DE CONTAGEM DE PEÇAS, AJUSTE DA BALANÇA AO AMBIENTE DE TRABALHO E SAÍDA RS 232C JÁ INCORPORADA. SISTEMA DE PERCCENTAGEM. TEMPERATURA AMBIENTE DE 10º A 40ºC. TEMPO DE ESTABILIDADE ATÉ 3S. DIMENSÕES DO PRATO 500x500 MM, DIMENSÕES DA BALANÇA CXLXA(MM): 400X400X1065, PESO: 22KG. TENSÃO DE TRABALHO DESDE 100A240VCA, FREQUÊNICA DE 50/60HZ, 110/220 VOLTS (BIVOLT), CONSUMO TÍPICO de 5VA. ACOMPANHA MANUAL DO USUÁRIO. ***DIMENSÕES DO PRATO 500x500 MM***	Não	Não	1	R\$ 1.750,0000	R\$ 1.750,0000	27/10/2011 16:29:23
05.364.996/0001-38	PRECISAO ABSOLUTA - BALANCAS LTDA ME <b>Marca:</b> welmy <b>Fabricante:</b> welmy <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> welmy / w300 sem coluna Estrutura em aço carbono Capacidade: 300 kg divisões de 50g Plataforma: 600 x 600 mm. S/coluna com pés fixos Pesagem mínima de 1 kg Função Tara Display com 6 dígitos Fonte full range 90 a 240 Vac.	Sim	Sim	1	R\$ 1.830,0000	R\$ 1.830,0000	21/10/2011 17:16:53
11.013.655/0001-10	LBM DEALER EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E ELETRO ELETRONI <b>Marca:</b> Welmy <b>Fabricante:</b> Welmy <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Balança digital de plataforma até 150Kg de capacidade com resolução de 0,1Kg, prato em aço inoxidável, divisão 50g, plataforma 45x60cm	Sim	Sim	1	R\$ 1.837,0000	R\$ 1.837,0000	01/11/2011 08:49:08
09.251.627/0001-90	K. C. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME. <b>Marca:</b> LIDER <b>Fabricante:</b> LIDER <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BALANÇA DIGITAL DE PLATAFORMA, MARCA LIDER, FABRICANTE LIDER,	Sim	Sim	1	R\$ 1.837,0000	R\$ 1.837,0000	31/10/2011 17:31:34

MODELO B-520, CAPACIDADE DE 150 KG, CAPACIDADE DE RESOLUÇÃO DE 0,1 KG, PRATO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIVISÃO DE 50g, PLATAFORMA DE 45 X 60 cm. GARANTIA DE 12 MESES, CERTIFICADO PELO INMETRO, ASSISTENCIA TECNICA LOCAL, PROCEDENCIA NACIONAL. PRAZO DE VALIDADE DA PROPSOTA DE 60 (SESENTA) DIAS, PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL DE ATÉ 30 (TRINTA) DIAS.

12.254.203/0001-93	FERNANDO ANTONIO MADEIRA	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	28/10/2011 18:00:07
	<b>Marca:</b> Bel <b>Fabricante:</b> Bel <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Balança digital de plataforma até 150Kg de capacidade com resolução de 0,1Kg, prato em aço inoxidável, divisão 50g, 1-10 Linearidade (g) +/- 2 à 10 Plataforma em inox (mm) 460 x 600 Display dígitos de 20mm com back-light Alimentação Bateria interna 6V/4Ah Características: Balança de plataforma com pedestal e grande plataforma em inox. Display LCD retroiluminado com indicadores de estado. Função conta-peças, pesagem de animais e limites de pesagem. Cabeçote e coluna removíveis (o cabeçote pode ser fixado em qualquer superfície próxima). Resposta rápida e precisa. Bateria interna recarregável com autonomia de 90 horas. Proteção contra respingos de água. Pés de borracha reguláveis.. Acompanha: Prato pesagem - inox Adaptador 9V Manual instruções Capa plástica mostrador Modelo: TB1505						
10.723.998/0001-06	HELDER SILVA SANTOS	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	24/10/2011 08:57:54
	<b>Marca:</b> Balança <b>Fabricante:</b> Balança <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Balança digital de plataforma até 150Kg de capacidade com resolução de 0,1Kg, prato em aço inoxidável, divisão 50g, plataforma 45x60cm						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.830,0000	05.364.996/0001-38	01/11/2011 09:00:15:097
R\$ 1.750,0000	60.431.715/0001-20	01/11/2011 09:00:15:097
R\$ 1.000.000,0000	10.723.998/0001-06	01/11/2011 09:00:15:100
R\$ 2.000,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:00:15:100
R\$ 1.837,0000	09.251.627/0001-90	01/11/2011 09:00:15:100
R\$ 1.837,0000	11.013.655/0001-10	01/11/2011 09:00:15:100
R\$ 1.740,0000	05.364.996/0001-38	01/11/2011 09:56:02:060
R\$ 1.739,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:56:50:313
R\$ 1.738,0000	60.431.715/0001-20	01/11/2011 10:00:55:107
R\$ 1.700,0000	05.364.996/0001-38	01/11/2011 10:01:38:357
R\$ 1.610,0000	60.431.715/0001-20	01/11/2011 10:04:31:953
R\$ 1.609,0000	09.251.627/0001-90	01/11/2011 10:05:25:267
R\$ 1.600,0000	05.364.996/0001-38	01/11/2011 10:05:58:717
R\$ 1.599,9900	09.251.627/0001-90	01/11/2011 10:06:05:707
R\$ 1.589,0000	05.364.996/0001-38	01/11/2011 10:06:13:073
R\$ 1.584,0000	05.364.996/0001-38	01/11/2011 10:06:27:130
R\$ 1.588,9900	09.251.627/0001-90	01/11/2011 10:06:32:053
R\$ 1.577,0000	05.364.996/0001-38	01/11/2011 10:06:40:740
R\$ 1.582,0000	09.251.627/0001-90	01/11/2011 10:06:45:047
R\$ 1.500,0000	60.431.715/0001-20	01/11/2011 10:06:53:710
R\$ 1.575,0000	09.251.627/0001-90	01/11/2011 10:07:01:010
R\$ 1.568,0000	05.364.996/0001-38	01/11/2011 10:07:01:930
R\$ 1.499,0000	09.251.627/0001-90	01/11/2011 10:07:15:967
R\$ 1.499,9800	11.013.655/0001-10	01/11/2011 10:07:29:777
R\$ 1.498,0000	05.364.996/0001-38	01/11/2011 10:07:30:307
R\$ 1.420,0000	60.431.715/0001-20	01/11/2011 10:07:38:847
R\$ 1.497,0000	09.251.627/0001-90	01/11/2011 10:07:44:010
R\$ 1.470,0000	05.364.996/0001-38	01/11/2011 10:07:46:780
R\$ 1.498,0000	11.013.655/0001-10	01/11/2011 10:07:52:460
R\$ 1.398,0000	05.364.996/0001-38	01/11/2011 10:08:00:357
R\$ 1.394,0000	05.364.996/0001-38	01/11/2011 10:08:13:887
R\$ 1.325,0000	60.431.715/0001-20	01/11/2011 10:08:23:123
R\$ 1.418,0000	11.013.655/0001-10	01/11/2011 10:08:26:623
R\$ 1.387,0000	05.364.996/0001-38	01/11/2011 10:08:27:843
R\$ 1.304,0000	05.364.996/0001-38	01/11/2011 10:08:52:637
R\$ 1.318,0000	11.013.655/0001-10	01/11/2011 10:08:59:130
R\$ 1.235,0000	60.431.715/0001-20	01/11/2011 10:09:08:057
R\$ 1.372,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 10:09:15:090
R\$ 1.233,0000	11.013.655/0001-10	01/11/2011 10:10:17:850
R\$ 1.170,0000	60.431.715/0001-20	01/11/2011 10:10:35:310
R\$ 1.169,9500	11.013.655/0001-10	01/11/2011 10:11:04:580
R\$ 1.110,0000	60.431.715/0001-20	01/11/2011 10:11:33:270

R\$ 1.109,9900	11.013.655/0001-10	01/11/2011 10:11:45:293
R\$ 3.500,0000	10.723.998/0001-06	01/11/2011 10:11:48:173
R\$ 1.303,0000	09.251.627/0001-90	01/11/2011 10:11:49:520
R\$ 1.035,0000	60.431.715/0001-20	01/11/2011 10:12:19:603
R\$ 1.034,9500	11.013.655/0001-10	01/11/2011 10:12:33:520

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2011 09:50:08	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2011 10:00:15	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2011 10:05:15.
Encerrado	01/11/2011 10:18:16	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/11/2011 11:35:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor LBM DEALER EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E ELETRO ELETRONI, CNPJ/CPF: 11.013.655/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/11/2011 15:45:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LBM DEALER EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E ELETRO ELETRONI, CNPJ/CPF: 11.013.655/0001-10.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/11/2011 18:04:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 60.431.715/0001-20.
Recusa	23/11/2011 15:49:01	Recusa da proposta. Fornecedor: LBM DEALER EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E ELETRO ELETRONI, CNPJ/CPF: 11.013.655/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 1.034,9500. Motivo: Abaixo da capacidade especificada no edital 150 kg e prato não é de aço inox.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/11/2011 15:50:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 60.431.715/0001-20.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/11/2011 15:57:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor K. C. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME., CNPJ/CPF: 09.251.627/0001-90.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/11/2011 16:27:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 60.431.715/0001-20.
Aceite	24/11/2011 16:43:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 60.431.715/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 1.035,0000.
Habilitado	24/11/2011 16:53:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ/CPF: 60.431.715/0001-20
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/11/2011 18:03:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 60.431.715/0001-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/11/2011 13:04:18	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor K. C. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME., CNPJ/CPF: 09.251.627/0001-90.

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 16 - FORNO MUFLA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.098.524/0001-83	TEKLOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA  <b>Marca:</b> 2000F <b>Fabricante:</b> ZEZIMAQ	Sim	Sim	1	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,0000	31/10/2011 13:53:10
08.108.099/0001-51	LICITACOES BLUMENAU LTDA ME	Sim	Sim	1	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,0000	31/10/2011 17:26:22

**Marca:** Jung**Fabricante:** Jung

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo: LF0712. Marca: Jung. Forno mufla; Dimensões internas (PxLxA) 25 cm x 20 cm x 15 cm. Painel de comando na parte superior do forno; porta com contrapeso e abertura tipo bandeja; Controlador eletrônico; Indicador digital de temperatura programável. Atende todas as condições do edital. Informações complementares: Rede elétrica: 220 V, bifásico ; Potência aproximada: 2 kW. A estrutura metálica do equipamento é construída em chapas e perfis de aço garantindo uma estrutura rígida. As chapas são galvanizadas, possuindo uma camada de zinco para proporcionar maior resistência à corrosão. A parte superior da frente do forno é construída com aço inoxidável para resistir ao calor, quando da abertura da porta. Equipamentos com mais de 150 kg possuem olhais para içamento que facilitam a movimentação. Pintura feita com tinta epóxi a pó, aplicada pelo processo eletrostático, e curada em estufa. O forno possui porta com contrapesos e abertura tipo bandeja. Isolamento através de fibra cerâmica, isolante térmico que proporciona grande rendimento e economia de energia elétrica devido à sua alta resistência a temperatura e baixo peso. O piso do forno é revestido com tijolos isolantes. Montado em uma caixa metálica, o painel de controle será instalado na parte superior do forno; acondiciona todos os controles, acionamentos, sinalizações e programador de tempo e temperatura. Internamente, encontram-se os fusíveis e/ou disjuntores de proteção dos circuitos de força e de comando. A fiação é isolada com terminais prensados, com identificação nas extremidades. Para ligação à rede de energia elétrica, o forno vem equipado com um cabo de 2,5 metros de comprimento. Todos os fornos são entregues sem plugue e tomada, é necessário fazer esta instalação no local para utilização do equipamento. Os elementos de aquecimento são fabricados em liga metálica tipo Kanthal A1 (FeCrAl), espiralados, com carga de superfície adequada para uma longa vida útil. As resistências são em formato de "U" e são suportadas em canaletas nas paredes laterais do forno. Seus terminais atravessam a parede e são conectados na parte externa. Desta maneira facilita-se a substituição. O forno vem equipado com programador de tempo e temperatura microprocessado modelo J200. Esse controlador possui sistema PID (proporcional integral derivativo) e permite programar uma rampa e um patamar, ou seja, a temperatura que o forno deve atingir (set point), em quanto tempo ele deve chegar nesta temperatura (rampa) e o tempo em que ele deve permanecer na mesma (patamar). Depois de completar este ciclo, o programador desliga o forno automaticamente. Possui display indicando a temperatura desejada e a temperatura que o forno se encontra, tanto durante o aquecimento como no resfriamento. O acionamento das resistências é feito através de contator eletromagnético, que recebendo sinal do controlador de temperatura, liga ou desliga as resistências mantendo assim a temperatura desejada. Quando o forno estiver ligado e a porta for aberta, o dispositivo de segurança desenergiza as resistências, e, quando for fechado, ele as religa automaticamente. Um orifício no teto do forno serve para liberação dos vapores gerados na queima e da umidade. Melhora os resultados do processo protegendo o forno. Possui uma tampa para quando não for necessária a utilização. Serão fornecidos juntamente com o forno: manual de operação e manutenção, esquema elétrico, certificado de garantia e catálogo.

57.007.114/0001-80	PENTAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA E.P.	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	01/11/2011 08:57:52
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** SPLABOR**Fabricante:** SPLABOR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA: SPLABOR; MODELO: SP-1200DM/F; - FORNO MUFLA DIGITAL MICROPROCESSADO C/1 RAMP A E 1 PATAMAR C/2 DISPLAY ATE 1200°C DIM.INT.30X15X15CM 220V. - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 1200°C; - FAIXA DE TRABALHO DE AMBIENTE A 1200°C; - CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM REVESTIMENTO EM EPOXI ELETROSTÁTICO; - ISOLAÇÃO PERFEITA POR TIJOLOS ISOLANTES EVITANDO O AQUECIMENTO DA PARTE EXTERIOR; - PAINEL DE COMANDO NA LATERAL; - RESISTÊNCIAS DE FIO KANTHAL A1, EMBUTIDAS EM REFRAATÓRIOS DE ALTA PERCENTAGEM DE ALUMINA; - PORTA COM CONTRAPESO E ABERTURA TIPO BANDEJA PARA PROTEGER EVENTUAL QUEDA DE MATERIAL QUENTE NO OPERADOR; - CONTROLADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA COM PRECISÃO ±7°C; - INDICAÇÃO DIGITAL DA TEMPERATURA PROGRAMÁVEL COM AS FUNÇÕES DE: SET POINT, AUTO SINTONIA, BLOQUEIO E PID; - DUPLO DISPLAY SENDO QUE O VERDE É PARA A PROGRAMAÇÃO E O VERMELHO PARA A INDICAÇÃO; - INDICAÇÃO DIGITAL DA TEMPERATURA COM PRECISÃO DE ±7°C; - RESOLUÇÃO DE 1º EM 1ºC; - COM 1 RAMP A E 1 PATAMAR; - POSSUI 2 DISPLAY; - SENSOR DE TEMPERATURA TIPO "K"; - MEDIDAS INTERNAS: 30X15X15CM; - MEDIDAS EXTERNAS (CXLXA): 85X50X50CM; - ALIMENTAÇÃO PODE SER EM 220 VOLTS, 380 VOLTS, 440 VOLTS MONOFÁSICO.

10.663.308/0001-70	LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 5.210,0000	R\$ 5.210,0000	21/10/2011 16:44:02
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** LUCADEMA**Fabricante:** LUCADEMA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MODELO LUCA-2000-F-DI - PROCEDENCIA NACIONAL Confeccionado em chapa de aço tratada com revestimento em epóxi eletrostático - Isolação perfeita por tijolos isolantes evitando o aquecimento da parte exterior - Painel de comando na lateral. - Resistências de fio kanthal a 1, embutidas em refratários de alta percentagem de alumina - Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja para proteger eventual queda de material quente no operador. - Controlador eletrônico microprocessado de temperatura com precisão ± 7°C. - Indicação digital da temperatura programável com as funções de: set point display simples sendo que o verde é para a programação e o vermelho para a indicação - Indicação digital da temperatura com precisão de ±7°C - Resolução de 1 em 1°C. - Sensor de temperatura tipo "k". - Temperatura máxima de trabalho 1200°C. - Faixa de trabalho entre 0 e 1200°C. - Alimentação pode ser em 220 volts, 380 volts, 440 volts trifásico. - Medidas: 15x15x30cm

60.431.715/0001-20	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	1	R\$ 5.272,0000	R\$ 5.272,0000	27/10/2011 16:29:24
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** QUIMIS**Fabricante:** QUIMIS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FORNO MUFLA MICROPROCESSADO MODELO Q318M24 - FAIXA INICIAL DE TRABALHO EM 300°C; TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 1200°C; CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, REVESTIDA COM EPÓXI ELETROSTÁTICO; ISOLAÇÃO TÉRMICA EVITANDO ALTO AQUECIMENTO DA PARTE EXTERIOR; PAINEL DE COMANDO LATERAL PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO; RESISTÊNCIAS FIO KANTHAL®, EMBUTIDAS EM REFRAATÓRIOS; PORTA COM CONTRAPESO E ABERTURA TIPO BANDEJA PARA PROTEGER O OPERADOR; RESPIROS FRONTAIS E SUPERIOR PARA EVENTUAL SAÍDA DE GASES E DESCOMPRESSÃO; CONTROLADOR DE TEMPERATURA MICRO-CONTROLADO COM DUPLO DISPLAY MULTI CONFIGURÁVEL, AUTO SINTONIA E PID; SENSOR DE TEMPERATURA TIPO K; ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES; 220V. 3720W. DIM. DA CÂMARA (CXLXA) CM: 30X15X15. DIM. EXTERNAS (CXLXA) CM: 56X72X52

11.301.932/0001-90	SOMA EQUIPAMENTOS LTDA. ME	Sim	Sim	1	R\$ 5.295,0000	R\$ 5.295,0000	01/11/2011 08:12:02
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** MAGNUS**Fabricante:** MAGNUS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Forno mufla Dimensões; 24x19x15cm Painel de comando na lateral Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja Controlador eletrônico Indicador digital de temperatura programável. MODELO: 200 EDM.

02.785.395/0001-00	TIAGO TEIXEIRA MARCONI EPP	Sim	Sim	1	R\$ 5.497,0000	R\$ 5.497,0000	31/10/2011 15:18:30
<p><b>Marca:</b> MARCONI  <b>Fabricante:</b> MARCONI  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Forno tipo mufla, marca MARCONI, modelo MA 385/3: Estrutura: - dimensoes internas em mm.: L=200 x P=400 x A=200 (16 litros) - confeccionado em chapa de ACO INOX 304 - respiros: frontal e superior para eventual saida de gases e descompressao - porta com contrapeso e abertura tipo bandeja para proteger eventual queda de material quente no operador - isolamento termica em fibra ceramica de alta densidade - dimensoes externas em mm.: L=630 X P=760 X A=560 Termostatizacao: - temperatura maxima de trabalho 1200 C; - faixa de trabalho entre 50 a 1200 C; - isolacao por fibra ceramica, evitando o aquecimento da parte exterior; - painel de comando na lateral - resistencia de fio kanthal A 1. embutidas em refratarios de alta percentagem de alumina; - controlador de temperatura microprocessador, PID, com precisao de +/- 5% no fundo de escala, com 31 programas de rampas e patamares, e 52 segmentos para cada programa - sensor de temperatura tipo K Energia: - cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolacao, com tomada e plug, NM 243 e NBR 14136 - 5000 watts, 220 volts, 60 Hz.. PROCEDENCIA NACIONAL COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO RASTREAVEL A RBC E INMETRO</p>							
12.254.203/0001-93	FERNANDO ANTONIO MADEIRA	Sim	Sim	1	R\$ 5.500,0000	R\$ 5.500,0000	01/11/2011 08:35:17
<p><b>Marca:</b> ZM  <b>Fabricante:</b> ZM  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Forno mufla Dimensões; 24x19x15cmPainel de comando na lateralPorta com contrapeso e abertura tipo bandejaControlador eletrônicoIndicador digital de temperatura programável</p>							
08.772.301/0001-45	WZ UNIAO MONTAGEM E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 5.500,0000	R\$ 5.500,0000	21/10/2011 15:38:14
<p><b>Marca:</b> Fornos  <b>Fabricante:</b> Fornos  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Forno mufla Dimensões; 24x19x15cmPainel de comando na lateralPorta com contrapeso e abertura tipo bandejaControlador eletrônicoIndicador digital de temperatura programável</p>							
11.983.207/0001-40	ESCRIBRASIL - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 6.000,0000	R\$ 6.000,0000	24/10/2011 08:36:34
<p><b>Marca:</b> FORNOS MAGNUS  <b>Fabricante:</b> FORNOS MAGNUS  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MARCA/FABRICANTE: FORNOS MAGNUS. MODELO: 200E DM. FORNO MUFLA MODELO 200E DM MICROPROCESSADO, FAIXA DE TRABALHO AMBIENTE E 1200°C, EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO TINTA ELETROTASTICA; ISOLAÇÃO PERFEITA, EVITANDO O AQUECIMENTO DA PARTE EXTERIOR; PAINEL DE COMANDO LATERAL PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO; RESISTÊNCIA DE FIO KANTHAL® A1, EMBUTIDAS EM REFRATÁRIOS; RESPIROS FRONTAIS E SUPERIOR PARA EVENTUAL SAÍDA DE GASES E DESCOMPRESSÃO; CONTROLADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA COM PRECISÃO DE ± 7°C, RESOLUÇÃO DE 1°C; INDICAÇÃO DIGITAL DA TEMPERATURA PROGRAMÁVEL COM AS FUNÇÕES DE SET POINT, AUTO; SINTONIA E PID; DUPLO DISPLAY, PRECISÃO DE CONTROLE EM UM ÚNICO PONTO: ± 7°C SENSOR DE TEMPERATURA TIPO "K"; CONEXÃO ELÉTRICA DE ACORDO COM O DESCRIÇÃO DETALHADA: 220 VOLTS, DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS DA CÂMARA INTERNAS (AXLXP) 15X 19 X 24CM. 3.5KW.</p>							
03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 7.000,0000	R\$ 7.000,0000	31/10/2011 15:05:13
<p><b>Marca:</b> Nova Técnica  <b>Fabricante:</b> Nova Técnica  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Forno Mufla Dimensões: 30x17x15cm; Painel de comando na lateral; Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja; Controlador eletrônico; Indicador digital de temperatura programável.</p>							
14.127.287/0001-20	E BIO ANALITICA LTDA-ME	Sim	Sim	1	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,0000	31/10/2011 16:59:21
<p><b>Marca:</b> MOD.: 3P  <b>Fabricante:</b> MARCA: EDG  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> FORNO MUFLA MICROPROCESSADO * Equipado com controlador microprocessado modelo EDGCON - 3P, já incluso no preço, que possibilita até 3 ciclos completos [ 3 rampas / 3 patamares / 3 resfriamentos ] independentes e programáveis, dotado de memória não volátil que retém a ultima operação, contando ainda com efeito " on / off " para início e fim de processo / programação. 7.000 / 3P ( L150xA150xP300mm / 6.7 Litros ) ( 2.200 watts ) Garantia 360 dias, conforme Certificado de Garantia que acompanha o equipamento.</p>							
11.516.136/0001-75	BRASIL MEDICO LABORATORIAL LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 13.200,0000	R\$ 13.200,0000	31/10/2011 17:46:43
<p><b>Marca:</b> MARCONI MA 385/2  <b>Fabricante:</b> MARCONI  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Estrutura: - dimensoes internas em mm.: L=150 x P=300 x A=150 (6.75 litros) - confeccionado em chapa de AÇO INOX AISI 304 - respiros: frontal e superior para eventual saida de gases e descompressao - porta com contrapeso e abertura tipo bandeja para proteger eventual queda de material quente no operador - isolamento termica em fibra ceramica de alta densidade - dimensoes externas em mm.: L=420 X P=600 X A=580 Termostatizacao: - temperatura maxima de trabalho 1200 C; - faixa de trabalho entre 50 a 1200 C; - isolacao por fibra ceramica, evitando o aquecimento da parte exterior; - painel de comando na lateral - resistencia de fio kanthal A 1. embutidas em refratarios de alta percentagem de alumina;- controlador de temperatura microprocessador, PID auto-adaptativo, com precisao de +/- 5% no fundo de escala, com 31 programas de rampas e patamares, e 52 segmentos para cada programa - sensor de temperatura tipo K Energia: - cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolacao, com tomada e plug, NM 243 e NBR 14136 - 3500 watts, 220 volts, 60 Hz.. Teste de temperatura: - O Sensor Padrão tipo "R" possui 33cm de haste e foi inserido no forno pela entrada frontal 26cm. SET POINT Leitura min Leitura Max 600°C 600,4°C 600,9°C 800°C 800,3°C 800,7°C 1000°C 999,5°C 1000,1°C 1100°C 1098,9°C 1101,3 °C 1200°C 1197,4°C 1198,3°C COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO RASTREAVEL A RBC E INMETRO ( NCM 85143011 )</p>							
10.596.399/0001-79	ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	01/11/2011 08:20:43

LTDA EPP

**Marca:** Jung**Fabricante:** Jung**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Forno mufla Dimensões; 24x19x15cmPainel de comando na lateralPorta com contrapeso e abertura tipo bandejaControlador eletrônicoIndicador digital de temperatura programável

19.486.216/0001-37	NEW QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	06/10/2011 10:57:30
--------------------	------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** GP CIENTÍFICA**Fabricante:** GP CIENTÍFICA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FORNO MUFLA 40X20X20CM MICROPROCESSADO MODELO GP-2000G-M. Características: -faixa de trabalho entre 50 e 1200°C; -construídos com chapa de aço tratada e revestida com epóxi eletrostático; -isolação perfeita, evitando o aquecimento da parte exterior; -painel de comando lateral para melhor visualização e proteção térmica do controlador; -resistência de fio Kanthal A1, embutidas em refratários; -porta com contra-peso tipo balsa; -respiros frontais e superior para eventual saída de gases e descompressão; -controlador eletrônico microprocessado de temperatura com precisão ± 7°C; -indicação digital da temperatura com precisão de ±7°C; resolução de 1 em 1°C; -sensor de temperatura tipo "K"; -220V, 6400W; -acompanha manual de instruções; -dimensões internas: 40x20x20 cm. OBSERVAÇÃO: Embalagem inclusa. Procedência: Brasileira. Garantia de 1 ano contra defeito de fabricação, bem como assistência técnica permanente pelos técnicos da New Quimica.

10.723.998/0001-06	HELDER SILVA SANTOS	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	24/10/2011 08:52:48
--------------------	---------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	---------------------

**Marca:** SP-1200DM**Fabricante:** SP LABOR**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Forno mufla Dimensões; 24x19x15cmPainel de comando na lateralPorta com contrapeso e abertura tipo bandejaControlador eletrônicoIndicador digital de temperatura programável**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.272,0000	60.431.715/0001-20	01/11/2011 09:00:15:100
R\$ 5.210,0000	10.663.308/0001-70	01/11/2011 09:00:15:100
R\$ 5.000,0000	57.007.114/0001-80	01/11/2011 09:00:15:100
R\$ 4.000,0000	11.098.524/0001-83	01/11/2011 09:00:15:100
R\$ 4.000,0000	08.108.099/0001-51	01/11/2011 09:00:15:100
R\$ 8.000,0000	14.127.287/0001-20	01/11/2011 09:00:15:103
R\$ 7.000,0000	03.213.418/0001-75	01/11/2011 09:00:15:103
R\$ 6.000,0000	11.983.207/0001-40	01/11/2011 09:00:15:103
R\$ 5.500,0000	08.772.301/0001-45	01/11/2011 09:00:15:103
R\$ 5.500,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:00:15:103
R\$ 5.497,0000	02.785.395/0001-00	01/11/2011 09:00:15:103
R\$ 5.295,0000	11.301.932/0001-90	01/11/2011 09:00:15:103
R\$ 1.000.000,0000	10.723.998/0001-06	01/11/2011 09:00:15:107
R\$ 15.000,0000	19.486.216/0001-37	01/11/2011 09:00:15:107
R\$ 15.000,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 09:00:15:107
R\$ 13.200,0000	11.516.136/0001-75	01/11/2011 09:00:15:107
R\$ 4.658,0000	03.213.418/0001-75	01/11/2011 09:51:24:743
R\$ 3.995,0000	11.098.524/0001-83	01/11/2011 09:51:29:190
R\$ 7.662,0000	14.127.287/0001-20	01/11/2011 09:53:51:147
R\$ 4.657,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 09:54:04:560
R\$ 9.150,0000	11.516.136/0001-75	01/11/2011 09:56:06:083
R\$ 3.990,0000	11.098.524/0001-83	01/11/2011 10:02:30:463
R\$ 3.994,9900	08.108.099/0001-51	01/11/2011 10:02:42:603
R\$ 3.970,0000	08.108.099/0001-51	01/11/2011 10:02:56:357
R\$ 3.965,0000	11.098.524/0001-83	01/11/2011 10:03:22:120
R\$ 3.950,0000	57.007.114/0001-80	01/11/2011 10:04:44:307
R\$ 3.945,0000	11.098.524/0001-83	01/11/2011 10:05:10:747
R\$ 3.944,2300	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:05:14:950
R\$ 3.944,0000	57.007.114/0001-80	01/11/2011 10:05:32:050
R\$ 3.942,2300	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:05:41:587
R\$ 3.940,0000	11.098.524/0001-83	01/11/2011 10:05:43:973
R\$ 3.900,0000	11.301.932/0001-90	01/11/2011 10:05:46:507
R\$ 3.899,9900	08.108.099/0001-51	01/11/2011 10:05:50:377
R\$ 3.937,2300	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:05:51:800
R\$ 3.874,2300	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:06:00:240
R\$ 3.874,0000	10.663.308/0001-70	01/11/2011 10:06:10:677
R\$ 3.862,2300	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:06:10:777
R\$ 3.500,0000	11.301.932/0001-90	01/11/2011 10:06:14:187
R\$ 3.850,0000	11.098.524/0001-83	01/11/2011 10:06:16:363
R\$ 3.799,9900	08.108.099/0001-51	01/11/2011 10:06:17:913
R\$ 3.847,2300	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:06:20:070
R\$ 3.862,0000	10.663.308/0001-70	01/11/2011 10:06:26:737



R\$ 3.497,2300	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:06:27:383
R\$ 3.450,0000	11.098.524/0001-83	01/11/2011 10:06:29:280
R\$ 3.400,0000	08.108.099/0001-51	01/11/2011 10:06:37:073
R\$ 3.440,0000	57.007.114/0001-80	01/11/2011 10:06:40:343
R\$ 3.500,0000	10.663.308/0001-70	01/11/2011 10:06:40:543
R\$ 3.432,2300	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:06:44:533
R\$ 3.300,0000	11.301.932/0001-90	01/11/2011 10:06:45:520
R\$ 3.400,0000	11.098.524/0001-83	01/11/2011 10:06:48:947
R\$ 3.387,2300	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:06:52:947
R\$ 3.390,0000	57.007.114/0001-80	01/11/2011 10:06:58:063
R\$ 3.287,2300	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:06:59:473
R\$ 3.299,9900	08.108.099/0001-51	01/11/2011 10:07:01:863
R\$ 3.400,0000	10.663.308/0001-70	01/11/2011 10:07:01:903
R\$ 3.264,2300	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:07:10:547
R\$ 3.250,0000	11.098.524/0001-83	01/11/2011 10:07:13:030
R\$ 3.200,0000	10.663.308/0001-70	01/11/2011 10:07:16:550
R\$ 3.199,9900	08.108.099/0001-51	01/11/2011 10:07:21:207
R\$ 3.240,0000	57.007.114/0001-80	01/11/2011 10:07:25:873
R\$ 3.244,2300	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:07:27:503
R\$ 3.178,2300	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:07:37:917
R\$ 3.100,0000	11.098.524/0001-83	01/11/2011 10:07:41:873
R\$ 3.144,2300	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:07:46:920
R\$ 3.087,2300	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:07:53:433
R\$ 3.099,9900	08.108.099/0001-51	01/11/2011 10:07:57:757
R\$ 3.100,0000	10.663.308/0001-70	01/11/2011 10:07:58:800
R\$ 3.000,0000	11.301.932/0001-90	01/11/2011 10:08:00:047
R\$ 3.032,2300	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:08:02:423
R\$ 2.999,9900	08.108.099/0001-51	01/11/2011 10:08:08:847
R\$ 3.080,0000	11.098.524/0001-83	01/11/2011 10:08:12:763
R\$ 2.987,2300	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:08:13:373
R\$ 2.950,0000	10.663.308/0001-70	01/11/2011 10:08:20:813
R\$ 2.980,0000	08.108.099/0001-51	01/11/2011 10:08:25:337
R\$ 2.950,0000	57.007.114/0001-80	01/11/2011 10:08:25:500
R\$ 2.948,2300	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:08:32:123
R\$ 2.980,0000	11.098.524/0001-83	01/11/2011 10:08:35:063
R\$ 2.899,9900	08.108.099/0001-51	01/11/2011 10:08:38:317
R\$ 2.850,0000	57.007.114/0001-80	01/11/2011 10:08:43:190
R\$ 2.888,2300	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:08:48:500
R\$ 2.900,0000	11.098.524/0001-83	01/11/2011 10:08:48:733
R\$ 2.850,0000	10.663.308/0001-70	01/11/2011 10:08:58:210
R\$ 2.847,2300	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:08:58:210
R\$ 2.500,0000	11.098.524/0001-83	01/11/2011 10:09:00:470
R\$ 2.700,0000	08.108.099/0001-51	01/11/2011 10:09:06:867
R\$ 2.498,2300	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:09:08:360
R\$ 2.800,0000	10.663.308/0001-70	01/11/2011 10:09:11:643
R\$ 2.480,0000	57.007.114/0001-80	01/11/2011 10:09:13:983
R\$ 2.499,9900	08.108.099/0001-51	01/11/2011 10:09:17:580
R\$ 2.447,2300	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:09:20:937
R\$ 2.900,0000	11.301.932/0001-90	01/11/2011 10:09:25:167
R\$ 2.299,9900	08.108.099/0001-51	01/11/2011 10:09:34:313
R\$ 2.400,0000	11.098.524/0001-83	01/11/2011 10:09:39:317
R\$ 2.298,2300	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:09:46:180
R\$ 2.290,0000	57.007.114/0001-80	01/11/2011 10:09:49:120
R\$ 2.200,0000	11.098.524/0001-83	01/11/2011 10:09:51:650
R\$ 2.289,9900	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:09:54:910
R\$ 2.199,9900	08.108.099/0001-51	01/11/2011 10:09:56:313
R\$ 2.199,9900	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:10:01:450
R\$ 2.190,0000	57.007.114/0001-80	01/11/2011 10:10:02:043
R\$ 2.197,2300	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:10:09:547
R\$ 2.178,2300	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:10:16:043
R\$ 2.189,9900	08.108.099/0001-51	01/11/2011 10:10:17:580
R\$ 2.190,0000	10.663.308/0001-70	01/11/2011 10:10:18:597

R\$ 2.150,0000	11.098.524/0001-83	01/11/2011 10:10:27:153
R\$ 2.170,0000	57.007.114/0001-80	01/11/2011 10:10:29:143
R\$ 2.100,0000	10.663.308/0001-70	01/11/2011 10:10:33:623
R\$ 2.149,8900	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:10:35:050
R\$ 2.098,2300	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:10:41:133
R\$ 2.135,0000	57.007.114/0001-80	01/11/2011 10:10:41:563
R\$ 2.040,0000	57.007.114/0001-80	01/11/2011 10:10:54:600
R\$ 2.080,0000	08.108.099/0001-51	01/11/2011 10:10:59:097
R\$ 2.050,0000	11.098.524/0001-83	01/11/2011 10:11:08:790
R\$ 2.039,9900	08.772.301/0001-45	01/11/2011 10:11:10:333
R\$ 2.035,9900	08.108.099/0001-51	01/11/2011 10:11:10:580
R\$ 2.000,0000	11.098.524/0001-83	01/11/2011 10:11:21:930
R\$ 2.029,0000	57.007.114/0001-80	01/11/2011 10:11:22:037
R\$ 1.995,0000	57.007.114/0001-80	01/11/2011 10:11:31:717
R\$ 1.999,9900	08.108.099/0001-51	01/11/2011 10:11:37:587
R\$ 1.999,9900	08.772.301/0001-45	01/11/2011 10:11:52:230
R\$ 1.900,0000	11.098.524/0001-83	01/11/2011 10:12:00:093
R\$ 2.098,2400	10.723.998/0001-06	01/11/2011 10:12:07:557
R\$ 1.895,0000	57.007.114/0001-80	01/11/2011 10:12:08:677
R\$ 1.994,9900	08.772.301/0001-45	01/11/2011 10:12:10:573
R\$ 1.900,0000	10.663.308/0001-70	01/11/2011 10:12:11:437
R\$ 2.055,0000	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:12:24:270
R\$ 1.850,0000	11.098.524/0001-83	01/11/2011 10:12:35:880
R\$ 1.845,0000	57.007.114/0001-80	01/11/2011 10:12:45:670
R\$ 1.994,9900	08.108.099/0001-51	01/11/2011 10:12:45:887
R\$ 1.850,0000	10.663.308/0001-70	01/11/2011 10:12:47:393
R\$ 1.830,0000	11.098.524/0001-83	01/11/2011 10:13:07:560
R\$ 1.825,0000	57.007.114/0001-80	01/11/2011 10:13:18:913
R\$ 1.800,0000	11.098.524/0001-83	01/11/2011 10:13:40:383
R\$ 1.799,0000	57.007.114/0001-80	01/11/2011 10:13:52:133
R\$ 1.780,0000	11.098.524/0001-83	01/11/2011 10:14:17:603
R\$ 1.779,0000	57.007.114/0001-80	01/11/2011 10:14:24:150
R\$ 5.200,0000	02.785.395/0001-00	01/11/2011 10:14:52:530
R\$ 1.779,0000	10.663.308/0001-70	01/11/2011 10:14:54:490
R\$ 1.770,0000	11.098.524/0001-83	01/11/2011 10:14:55:983
R\$ 1.750,0000	11.098.524/0001-83	01/11/2011 10:15:26:937
R\$ 1.750,0000	10.663.308/0001-70	01/11/2011 10:16:04:500
R\$ 1.749,0000	57.007.114/0001-80	01/11/2011 10:16:14:213
R\$ 1.749,0000	10.663.308/0001-70	01/11/2011 10:16:45:087
R\$ 1.730,0000	11.098.524/0001-83	01/11/2011 10:16:45:950
R\$ 1.729,0000	57.007.114/0001-80	01/11/2011 10:16:53:230
R\$ 1.700,0000	11.098.524/0001-83	01/11/2011 10:17:12:037
R\$ 1.699,9000	57.007.114/0001-80	01/11/2011 10:17:32:450
R\$ 1.680,0000	11.098.524/0001-83	01/11/2011 10:17:44:847
R\$ 1.679,9000	57.007.114/0001-80	01/11/2011 10:18:08:843

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2011 09:50:12	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2011 10:00:15	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2011 10:05:15.
Encerrado	01/11/2011 10:18:13	Item encerrado
Aceite	07/11/2011 16:11:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PENTAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA E.P., CNPJ/CPF: 57.007.114/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 1.679,9000.
Habilitado	24/11/2011 16:53:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PENTAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA E.P. - CNPJ/CPF: 57.007.114/0001-80

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 17 - FORNO ELÉTRICO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.723.998/0001-06	HELDER SILVA SANTOS	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	24/10/2011 08:57:54
<b>Marca:</b> Forno elétrico <b>Fabricante:</b> Forno elétrico <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Forno elétrico doméstico, pintura epox, com isolamento térmico em manta acrílica ou amianto ou material refratário similar, acabamento em vidro, acendimento automático, luz interna, bivolt, capacidade mínima para 56.							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000.000,0000	10.723.998/0001-06	01/11/2011 09:00:15:107

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2011 09:50:15	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2011 10:00:15	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2011 10:05:15.
Encerrado	01/11/2011 10:28:58	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/11/2011 16:29:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor HELDER SILVA SANTOS, CNPJ/CPF: 10.723.998/0001-06.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/11/2011 16:55:13	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor HELDER SILVA SANTOS, CNPJ/CPF: 10.723.998/0001-06.
Recusa	21/11/2011 16:55:44	Recusa da proposta. Fornecedor: HELDER SILVA SANTOS, CNPJ/CPF: 10.723.998/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 1.000.000,0000. Motivo: Preço acima do estimado sem negociação.
Cancelado na aceitação	21/11/2011 16:55:58	Item cancelado na aceitação. Motivo: Preço acima do estimado sem negociação.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 18 - SELADORA EMBALAGEM

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.190.403/0001-67	PROSPERA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,0000	05/10/2011 20:32:15
<b>Marca:</b> PROPACK <b>Fabricante:</b> NACIONAL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Seladora de mesa para potes Para aplicação de selos de alumínio: acompanha 4 gabaritos de 75, 100, 120 e 150 mm. Estrutura em aço carbono, com pintura eletrostática epóxi, na cor branca; Colocação da embalagem, do selo, selagem e extração da embalagem manuais; Produção estimada: 300 unidades/hora Alimentação monofásico; Voltagem 220V. Consumo de energia: 600 watts. Dimensões: 360 x 210; peso: 10 kg; Deve ser instalado em tomada que disponha de fio terra com bom aterramento.							
12.254.203/0001-93	FERNANDO ANTONIO MADEIRA	Sim	Sim	1	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,0000	31/10/2011 12:10:09
<b>Marca:</b> Lemaqui <b>Fabricante:</b> Lemaqui <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Seladora de mesa para potes Para aplicação de selos de alumínio: acompanha 4 gabaritos de 75, 100, 120 e 150 mm. Estrutura em aço carbono, com pintura eletrostática epóxi, na cor branca; Colocação da embalagem, do selo, selagem e extração da embalagem manuais; Produção estimada: 300 unidades/hora Alimentação monofásico; Voltagem 220V. Consumo de energia: 600 watts. Dimensões: 360 x 210; peso: 10 kg; Deve ser instalado em tomada que disponha de fio terra com bom aterramento. Modelo: SPO 150 M							
05.530.834/0001-22	DUNAS COMERCIAL LTDA ME	Sim	Sim	1	R\$ 3.200,0000	R\$ 3.200,0000	24/10/2011 08:34:19
<b>Marca:</b> SULPACK 150M <b>Fabricante:</b> SULPACK <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Seladora de mesa para potes Para aplicação de selos de alumínio: acompanha 4 gabaritos de 75, 100, 120 e 150 mm. Estrutura em aço carbono, com pintura eletrostática epóxi, na cor branca; Colocação da embalagem, do selo, selagem e extração da embalagem manuais; Produção estimada; 300 unidades/hora Voltagem 220V. Consumo: 0,32 kw/h, Dimensões: externas: 205x430x275 mm Peso líquido/bruto: 8,5 kg / 9,0 kg.							
11.983.207/0001-40	ESCRIBRASIL - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	24/10/2011 08:36:34

**Marca:** SULPACK**Fabricante:** SULPACK**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA/FABRICANTE: SULPACK. MODELO: SPO 150M. Seladora de mesa para potes Para aplicação de selos de alumínio: acompanha 4 gabaritos de 75, 100, 120 e 150 mm. Estrutura em aço carbono, com pintura eletrostática epóxi, na cor branca; Colocação da embalagem, do selo, selagem e extração da embalagem manuais; Produção estimada: 300 unidades/hora Alimentação monofásico; Voltagem 220V. Consumo de energia: 600 watts. Dimensões: 360 x 210; peso: 10 kg; Deve ser instalado em tomada que disponha de fio terra com bom aterramento.

10.596.399/0001-79	ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	01/11/2011 08:20:43
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Sulpack**Fabricante:** Sulpack**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Seladora de mesa para potes Para aplicação de selos de alumínio: acompanha 4 gabaritos de 75, 100, 120 e 150 mm. Estrutura em aço carbono, com pintura eletrostática epóxi, na cor branca; Colocação da embalagem, do selo, selagem e extração da embalagem manuais; Produção estimada: 300 unidades/hora Alimentação monofásico; Voltagem 220V. Consumo de energia: 600 watts. Dimensões: 360 x 210; peso: 10 kg; Deve ser instalado em tomada que disponha de fio terra com bom aterramento.

10.723.998/0001-06	HELDER SILVA SANTOS	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	24/10/2011 08:56:07
--------------------	------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

**Marca:** Seladora**Fabricante:** Seladora**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Seladora de mesa para potes Para aplicação de selos de alumínio: acompanha 4 gabaritos de 75, 100, 120 e 150 mm. Estrutura em aço carbono, com pintura eletrostática epóxi, na cor branca; Colocação da embalagem, do selo, selagem e extração da embalagem manuais; Produção estimada: 300 unidades/hora Alimentação monofásico; Voltagem 220V. Consumo de energia: 600 watts. Dimensões: 360 x 210; peso: 10 kg; Deve ser instalado em tomada que disponha de fio terra com bom aterramento.**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.500,0000	11.190.403/0001-67	01/11/2011 09:00:15:107
R\$ 2.500,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:00:15:107
R\$ 1.000.000,0000	10.723.998/0001-06	01/11/2011 09:00:15:110
R\$ 10.000,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 09:00:15:110
R\$ 5.000,0000	11.983.207/0001-40	01/11/2011 09:00:15:110
R\$ 3.200,0000	05.530.834/0001-22	01/11/2011 09:00:15:110
R\$ 2.500,0000	05.530.834/0001-22	01/11/2011 10:03:31:380
R\$ 2.477,7800	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:05:14:717
R\$ 2.466,6500	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:05:22:643
R\$ 2.477,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:05:25:627
R\$ 2.469,9900	05.530.834/0001-22	01/11/2011 10:05:30:590
R\$ 2.455,5900	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:05:33:637
R\$ 2.464,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:05:37:637
R\$ 2.444,4900	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:05:47:373
R\$ 2.454,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:05:55:377
R\$ 2.432,9900	05.530.834/0001-22	01/11/2011 10:06:06:740
R\$ 2.443,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:06:09:417
R\$ 2.429,9900	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:06:11:380
R\$ 2.414,4900	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:06:28:200
R\$ 2.420,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:06:35:603
R\$ 2.398,8800	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:06:38:057
R\$ 2.418,9900	05.530.834/0001-22	01/11/2011 10:06:41:877
R\$ 2.380,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:06:46:277
R\$ 2.378,8900	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:06:48:890
R\$ 2.368,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:07:00:483
R\$ 2.364,4900	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:07:02:883
R\$ 2.358,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:07:13:983
R\$ 2.354,4800	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:07:16:917
R\$ 2.349,9900	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:07:28:693
R\$ 2.341,9900	05.530.834/0001-22	01/11/2011 10:07:29:590
R\$ 2.348,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:07:32:157
R\$ 2.339,9800	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:07:32:593
R\$ 2.324,4900	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:07:43:427
R\$ 2.337,9900	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:07:43:897
R\$ 2.325,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:07:44:503
R\$ 2.329,9900	05.530.834/0001-22	01/11/2011 10:07:47:317
R\$ 2.299,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:07:57:603
R\$ 2.309,9900	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:07:59:113

R\$ 2.288,8700	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:08:09:180
R\$ 2.319,9900	05.530.834/0001-22	01/11/2011 10:08:15:570
R\$ 2.277,7800	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:08:20:000
R\$ 2.280,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:08:24:310
R\$ 2.266,6500	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:08:27:863
R\$ 2.255,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:08:37:413
R\$ 2.255,5900	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:08:39:727
R\$ 2.259,9900	05.530.834/0001-22	01/11/2011 10:08:50:130
R\$ 2.229,9800	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:08:55:907
R\$ 2.218,8700	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:09:05:800
R\$ 2.228,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:09:10:763
R\$ 2.198,8800	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:09:16:023
R\$ 2.199,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:09:24:840
R\$ 2.184,4900	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:09:29:890
R\$ 2.166,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:09:38:457
R\$ 2.173,3200	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:09:40:570
R\$ 2.142,2900	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:09:52:383
R\$ 2.165,0000	05.530.834/0001-22	01/11/2011 10:09:55:487
R\$ 2.131,1900	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:10:02:010
R\$ 2.130,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:10:05:743
R\$ 2.100,0000	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:10:16:973
R\$ 2.135,0000	05.530.834/0001-22	01/11/2011 10:10:20:393
R\$ 2.088,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:10:28:947
R\$ 2.084,4900	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:10:29:357
R\$ 2.073,3200	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:10:37:660
R\$ 2.010,0000	05.530.834/0001-22	01/11/2011 10:10:43:117
R\$ 2.064,4900	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:10:46:387
R\$ 2.008,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:11:02:133
R\$ 1.988,8900	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:11:04:773
R\$ 1.974,4900	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:11:12:890
R\$ 1.988,8000	05.530.834/0001-22	01/11/2011 10:11:13:747
R\$ 1.987,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:11:17:367
R\$ 1.964,4900	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:11:24:000
R\$ 1.971,0000	05.530.834/0001-22	01/11/2011 10:11:31:517
R\$ 1.952,2900	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:11:34:853
R\$ 1.939,9800	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:11:48:007
R\$ 1.963,0000	05.530.834/0001-22	01/11/2011 10:11:53:297
R\$ 1.918,8900	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:11:59:743
R\$ 1.898,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:12:04:070
R\$ 1.904,4900	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:12:09:960
R\$ 1.930,0000	05.530.834/0001-22	01/11/2011 10:12:15:757
R\$ 1.878,8700	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:12:22:513
R\$ 2.499,9900	10.723.998/0001-06	01/11/2011 10:12:24:837
R\$ 1.874,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:12:34:427
R\$ 1.864,4900	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:12:34:920
R\$ 1.854,4900	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:12:43:807
R\$ 1.860,0000	05.530.834/0001-22	01/11/2011 10:12:47:627
R\$ 1.848,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:12:48:083
R\$ 1.843,2300	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:12:52:970
R\$ 1.810,0000	05.530.834/0001-22	01/11/2011 10:13:02:130
R\$ 1.827,7800	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:13:02:393
R\$ 1.808,2300	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:13:12:447
R\$ 1.798,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:13:15:700
R\$ 1.798,8800	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:13:21:613
R\$ 1.794,2300	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:13:24:563
R\$ 1.788,8700	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:13:29:547
R\$ 1.793,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:13:35:907
R\$ 1.774,4900	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:13:44:500
R\$ 1.743,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:13:48:527
R\$ 1.768,8700	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:13:52:703
R\$ 1.742,2300	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:13:55:483
R\$ 1.741,0000	05.530.834/0001-22	01/11/2011 10:14:16:007

R\$ 1.734,4900	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:14:16:850
R\$ 1.740,3000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:14:22:243
R\$ 1.723,9800	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:14:29:150
R\$ 1.730,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:14:41:680
R\$ 1.714,4900	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:14:43:530
R\$ 1.722,0000	05.530.834/0001-22	01/11/2011 10:14:50:937
R\$ 1.715,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:14:58:007
R\$ 1.698,8800	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:14:59:230
R\$ 1.694,4900	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:15:10:400
R\$ 1.689,9800	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:15:21:280
R\$ 1.685,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:15:29:330
R\$ 1.683,3200	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:15:30:897
R\$ 1.682,0000	05.530.834/0001-22	01/11/2011 10:15:44:640
R\$ 1.682,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:15:47:150
R\$ 1.678,8800	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:15:53:307
R\$ 1.674,4900	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:16:01:787
R\$ 1.674,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:16:02:003
R\$ 1.667,7800	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:16:10:537
R\$ 1.662,2900	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:16:21:277
R\$ 1.664,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:16:23:033
R\$ 1.658,8800	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:16:37:340
R\$ 1.658,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:16:40:597
R\$ 1.654,4900	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:16:46:493
R\$ 1.652,2900	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:17:00:300
R\$ 1.635,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:17:01:197
R\$ 1.634,9900	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:17:09:537
R\$ 1.630,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:17:22:190
R\$ 1.629,9900	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:17:29:530
R\$ 1.627,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:17:40:323
R\$ 1.629,9800	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:17:47:497
R\$ 1.626,6900	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:18:01:040
R\$ 1.625,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:18:14:070
R\$ 1.624,4900	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:18:26:603
R\$ 1.623,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:18:36:873
R\$ 1.622,2900	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:18:39:273
R\$ 1.619,9800	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:18:52:123
R\$ 1.617,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:19:02:860
R\$ 1.616,9900	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:19:09:573
R\$ 1.624,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 10:19:20:953
R\$ 1.614,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:19:22:237
R\$ 1.613,9900	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:19:30:703
R\$ 1.612,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:19:55:147
R\$ 1.611,1900	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:20:03:093
R\$ 1.610,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:20:30:307
R\$ 1.609,9800	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:20:34:320
R\$ 1.608,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:20:44:877
R\$ 1.607,9900	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:20:52:310
R\$ 1.607,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:21:07:080
R\$ 1.606,9900	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:21:15:680
R\$ 1.606,9800	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:21:16:747
R\$ 1.598,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:21:26:460
R\$ 1.597,9900	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:21:34:260
R\$ 1.596,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:22:02:050
R\$ 1.623,9900	05.530.834/0001-22	01/11/2011 10:22:05:373
R\$ 1.595,9900	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:22:08:857
R\$ 1.594,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:22:23:137
R\$ 1.593,9900	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:22:38:430
R\$ 1.592,9900	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:22:50:417
R\$ 1.592,9800	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:23:02:770
R\$ 1.592,9700	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:23:22:947
R\$ 1.592,9600	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:23:34:397
R\$ 1.592,9400	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:23:47:750

R\$ 1.592,9000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:23:55:130
R\$ 1.592,9200	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:23:56:170
R\$ 1.592,8900	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:24:04:517
R\$ 1.591,9900	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:24:21:590
R\$ 1.591,8800	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:24:30:973
R\$ 1.591,8600	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:24:46:707
R\$ 1.591,8500	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:24:55:340
R\$ 1.581,7900	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:24:56:320
R\$ 1.591,8500	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:24:57:047
R\$ 1.581,7800	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:25:17:490
R\$ 1.581,6600	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:25:18:373
R\$ 1.581,5800	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:25:34:517
R\$ 1.581,4900	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:25:45:473
R\$ 1.581,4400	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:26:02:767
R\$ 1.581,4300	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:26:14:940
R\$ 1.581,4200	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:26:26:300
R\$ 1.581,4000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:26:48:630
R\$ 1.581,2900	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:26:56:470
R\$ 1.581,2000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:27:26:990
R\$ 1.581,1900	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:27:31:757
R\$ 1.581,1700	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:27:43:537
R\$ 1.581,1600	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:27:51:880
R\$ 1.581,1000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:28:01:833
R\$ 1.581,1300	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:28:02:357
R\$ 1.581,0800	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:28:14:110
R\$ 1.580,9800	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:28:33:923
R\$ 1.580,9400	11.983.207/0001-40	01/11/2011 10:28:44:317
R\$ 1.580,8900	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:28:54:233

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2011 09:50:18	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2011 10:00:15	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2011 10:05:15.
Encerrado	01/11/2011 10:28:58	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/11/2011 11:52:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP, CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/11/2011 12:06:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP, CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79.
Aceite	21/11/2011 15:44:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP, CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 1.580,8900.
Habilitado	24/11/2011 16:53:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 19 - SELADORA EMBALAGEM

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.007.697/0001-05	SPORTLABOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS L	Sim	Sim	2	R\$ 413,5000	R\$ 827,0000	04/10/2011 10:30:31
	<b>Marca:</b> mm <b>Fabricante:</b> mm <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SELADORA EMBALAGEM, NOME MAQUINA VEDAR EMBALAGEM / SELADORA						
11.190.403/0001-67	PROSPERA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 550,0000	R\$ 1.100,0000	05/10/2011 20:32:15
	<b>Marca:</b> PROPACK <b>Fabricante:</b> NACIONAL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Seladora de pedal Máquina para fechamento (pedal) de sacos plásticos						

(polietileno, polipropileno, bolha, PVC, alumínio e sachets aluminizados). Área de selagem 30 cm. Corpo em chapa com pintura epóxi. Bivolt. Consumo de energia: 30 watts.

05.044.056/0001-61	DMH - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 700,0000	R\$ 1.400,0000	27/10/2011 17:27:37
	<b>Marca:</b> RON						
	<b>Fabricante:</b> RON MICROMECHANICA						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONFORME EDITAL						
05.864.669/0001-45	DISMAP - PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 750,0000	R\$ 1.500,0000	27/10/2011 17:33:34
	<b>Marca:</b> RON						
	<b>Fabricante:</b> RON MICROMECHANICA						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Seladora de pedal Máquina para fechamento (pedal) de sacos plásticos (polietileno, polipropileno, bolha, PVC, alumínio e sachets aluminizados). Área de selagem 30 cm. Corpo em chapa com pintura epóxi. Bivolt. Consumo de energia: 30 watts						
12.254.203/0001-93	FERNANDO ANTONIO MADEIRA	Sim	Sim	2	R\$ 800,0000	R\$ 1.600,0000	31/10/2011 12:16:21
	<b>Marca:</b> Baiao						
	<b>Fabricante:</b> Baiao						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Seladora de pedal Máquina para fechamento (pedal) de sacos plásticos (polietileno, polipropileno, bolha, PVC, alumínio e sachets aluminizados). Área de selagem 30 cm. Corpo em chapa com pintura epóxi. Bivolt. Consumo de energia: 30 watts						
10.596.399/0001-79	ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	01/11/2011 08:20:43
	<b>Marca:</b> Sulpack						
	<b>Fabricante:</b> Sulpack						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Seladora de pedal Máquina para fechamento (pedal) de sacos plásticos (polietileno, polipropileno, bolha, PVC, alumínio e sachets aluminizados). Área de selagem 30 cm. Corpo em chapa com pintura epóxi. Bivolt. Consumo de energia: 30 watts.						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 09:00:15:110
R\$ 800,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:00:15:110
R\$ 750,0000	05.864.669/0001-45	01/11/2011 09:00:15:110
R\$ 700,0000	05.044.056/0001-61	01/11/2011 09:00:15:110
R\$ 550,0000	11.190.403/0001-67	01/11/2011 09:00:15:110
R\$ 413,5000	09.007.697/0001-05	01/11/2011 09:00:15:110
R\$ 526,1700	05.864.669/0001-45	01/11/2011 09:53:46:600
R\$ 527,0000	05.044.056/0001-61	01/11/2011 09:54:34:243
R\$ 413,4900	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:05:29:633
R\$ 413,4800	09.007.697/0001-05	01/11/2011 10:10:02:233
R\$ 413,4700	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:10:17:043
R\$ 413,4500	09.007.697/0001-05	01/11/2011 10:10:42:860
R\$ 413,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:11:06:723
R\$ 412,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 10:11:07:140
R\$ 411,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:12:08:207
R\$ 410,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 10:12:52:690
R\$ 411,9800	09.007.697/0001-05	01/11/2011 10:13:09:027
R\$ 409,9900	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:13:19:597
R\$ 409,9000	09.007.697/0001-05	01/11/2011 10:13:46:503
R\$ 409,9800	12.254.203/0001-93	01/11/2011 10:14:03:973
R\$ 409,8900	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:14:10:853
R\$ 409,8800	09.007.697/0001-05	01/11/2011 10:14:34:670
R\$ 409,8900	12.254.203/0001-93	01/11/2011 10:14:48:140
R\$ 409,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 10:15:06:700
R\$ 408,9900	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:15:20:547
R\$ 408,9800	09.007.697/0001-05	01/11/2011 10:15:58:980
R\$ 408,9800	12.254.203/0001-93	01/11/2011 10:16:05:757
R\$ 408,9700	12.254.203/0001-93	01/11/2011 10:16:25:300
R\$ 408,9600	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:16:30:220
R\$ 408,9000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 10:17:12:083
R\$ 408,8900	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:17:27:050
R\$ 408,8800	09.007.697/0001-05	01/11/2011 10:20:03:497
R\$ 408,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 10:20:14:417
R\$ 407,9900	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:20:33:837
R\$ 407,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 10:20:50:643



R\$ 406,9900	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:21:11:120
R\$ 406,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 10:21:22:210
R\$ 405,9900	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:21:41:157
R\$ 405,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 10:22:08:703
R\$ 404,9900	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:22:26:870
R\$ 404,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 10:22:44:237
R\$ 403,9900	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:22:56:900
R\$ 403,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 10:23:20:240
R\$ 402,9900	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:23:31:543
R\$ 402,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 10:23:50:797
R\$ 401,9900	10.596.399/0001-79	01/11/2011 10:24:28:973
R\$ 402,8900	09.007.697/0001-05	01/11/2011 10:24:29:243
R\$ 401,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 10:24:43:897
R\$ 400,9900	09.007.697/0001-05	01/11/2011 10:25:17:300
R\$ 400,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 10:25:27:517
R\$ 399,0000	09.007.697/0001-05	01/11/2011 10:28:23:723
R\$ 398,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 10:28:42:630

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2011 09:50:22	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2011 10:00:15	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2011 10:05:15.
Encerrado	01/11/2011 10:33:15	Item encerrado
Aceite	10/11/2011 16:15:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FERNANDO ANTONIO MADEIRA, CNPJ/CPF: 12.254.203/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 398,0000.
Habilitado	24/11/2011 16:53:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FERNANDO ANTONIO MADEIRA - CNPJ/CPF: 12.254.203/0001-93

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 20 - TERMÔMETRO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.808.192/0001-20	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 239,0000	R\$ 478,0000	01/11/2011 08:57:39
	<b>Marca:</b> Instrutherm <b>Fabricante:</b> Instrutherm <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Termômetro digital infravermelho com escala de -32 a 300°C, com mira laser, resolução de 0,5°C/1°C, precisão básica de 2% ou 2 °C, congelamento de leitura desligamento automático, emissividade fixa em 0,95, campo de visão de 10:1, sistema de medida por irradiação infravermelho						
92.804.541/0001-90	IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDIDORES POLIMATE LTDA	Não	Não	2	R\$ 242,0000	R\$ 484,0000	31/10/2011 11:58:21
	<b>Marca:</b> SATO/Japão <b>Fabricante:</b> SATO/Japão <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Termômetro infrared, portátil, digital. Mod. SK-8700 - cat. nº 8260-00 Todos objetos emitem energia infravermelha. Quanto mais quente é o objeto, mais ativas são suas moléculas, e mais energia infravermelha emite. O termômetro, sem contato "infrared", marca Sato, fabricação japonesa, capta esta radiação de energia em seu sistema ótico e redireciona para um detector, que converterá a radiação em sinal elétrico. O sinal ampliado pode ser lido no visor de cristal líquido, de fácil leitura, indicando a temperatura em °C ou °F. Fabricado em plástico ABS, resistente, leve e durável. Ideal para medição de temperatura de superfícies de vários materiais, como asfalto, cerâmicas ou metais de oxidação elevada. Completo com capa protetora, tampa para lente e manual de instruções. Dados Técnicos Cat. Nº. 8260-00 Modelo SK-8700 Escala -20°C ~ +420°C / 0 ~ +786°F Resolução 1°C / 1°F Repetibilidade ±1°C / ±1°F Precisão a 23°C (±5°C) -20 ~ +100°C: ± 2°C +101 ~ +315°C: ± 2% da leitura Mira laser classe II - 1 ponto (usa menos de 1 mW de energia) Emissividade 0.95 pré-ajustada Sensor Termopile Resolução ótica 8:1 Tempo de resposta ± 0.5 segundos (em condições normais) Temperatura de trabalho 0 ~ +50°C, umidade inferior a 80% UR Bateria 1 x 9 volts (6F22) - consumo máx.de 40 mA. Vida útil 5 horas (laser + backlight ligados) 10 horas (laser ligado, backlight desligado) 12 horas (laser desligado, backlight ligado) 50 horas (laser + backlight desligados) Dimensões 44 x 40 x 170 mm Peso ± 140 gr. (com bateria)						
06.009.715/0001-91	TOKIKO MITSUMOTO - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 242,0400	R\$ 484,0800	10/10/2011 11:38:44
	<b>Marca:</b> AUTOM <b>Fabricante:</b> AUTOM <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Termômetro digital infravermelho com escala de -32 a 300°C, com mira laser, resolução de 0,5°C/1°C, precisão básica de 2% ou 2 °C, congelamento de leitura desligamento automático, emissividade fixa em 0,95, campo de visão de 10:1, sistema de medida por irradiação infravermelho						
53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM	Não	Não	2	R\$ 242,0400	R\$ 484,0800	19/10/2011

INSTRUMENTOS DE MEDICAO  
LTDA

10:29:09

**Marca:** INSTRUTHERM TI-870

**Fabricante:** INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Display de cristal líquido de 3 ½ dígitos com iluminação Indicação automática de polaridade Escala: - 50° à 550°C / - 58° à 1022°F (em 2 faixas) Indicador de sobre escala Taxa de amostragem: 2,5 vezes por segundo Precisão: ± 2% da leitura ou ± 2°C/4°F Resolução: 0,1°C/ 0,1°F; 1°C / 1°F Emissividade: 0,95 fixo Laser: Diodo laser classe 2 de 1mW em 630 ~ 670nm Coeficiente de Distância: 8:1 Resposta Espectral: 6 a 14mm Desligamento automático Função Data-Hold Temperatura de Operação: 0 a 50°C Temperatura de armazenagem: -20 ~ 60°C Umidade de operação: 10 ~ 90% RH Umidade de armazenagem: < 80% RH Indicador de bateria fraca Alimentação: 1 Bateria de 9V Dimensões: 82 x 41,5 x 160 mm Peso: 180g Acessórios fornecidos: 1 bateria, estojo para transporte e manual de instruções

12.254.203/0001-93 FERNANDO ANTONIO Sim Sim 2 R\$ 300,0000 R\$ 600,0000 01/11/2011  
MADEIRA 08:35:17

**Marca:** Icel

**Fabricante:** Icel

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Termômetro digital infravermelho com escala de -32 a 300°C, com mira laser, resolução de 0,5°C/1°C, precisão básica de 2% ou 2 °C, congelamento de leitura desligamento automático, emissividade fixa em 0,95, campo de visão de 10:1, sistema de medida por irradiação infravermelho

03.996.661/0001-07 INSTRUTEMP INSTRUMENTOS Sim Sim 2 R\$ 300,0000 R\$ 600,0000 23/10/2011  
DE MEDICAO LTDA 16:41:01

**Marca:** Instrutemp

**Fabricante:** Instrutemp

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Termômetro Infravermelho ITTI 550 foi projetado para ser utilizado na medição da temperatura de superfície de objetos onde a medição por contato seja inadequada ou inviável (como mover objetos, com tensão superficial, ou objeto onde é difícil o contato). Características: Desligamento Automático Possibilita medição sem contato físico direto Escala de medição de -32°C a 530°C Possui função Hold e memória Pequeno, fácil de transportar e manusear Seleção de Unidade Memória Função Hold Mira Laser Especificações: Display Cristal Líquido (LCD) com iluminação Escala da temperatura -32°C ~ 530°C Resolução 0.1°C (0.1°F) Precisão ±2% Campo de Visão 12:1 Tempo de Resposta menos de 1 segundo Resposta Espectral 5~14µm Emissividade 0.95 fxd Saída do laser ,1mW, onda 30~670nm, Classe II laser product Temperatura de Operação 0 ~ 50°C (32 ~122°F) Temperatura de Armazenagem -20 ~ 65°C (-4~149°F) Umidade Relativa 10% ~ 90% RH não condensando na operação, 80% RH armazenagem. Alimentação bateria 9 v (6F22) Tamanho 16.5\*9\*4 cm Peso 150g (incluindo a bateria) Em conformidade com CE e RoHS

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300,0000	03.996.661/0001-07	01/11/2011 09:00:15:113
R\$ 300,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:00:15:113
R\$ 242,0400	06.009.715/0001-91	01/11/2011 09:00:15:113
R\$ 242,0400	53.775.862/0001-52	01/11/2011 09:00:15:113
R\$ 242,0000	92.804.541/0001-90	01/11/2011 09:00:15:113
R\$ 239,0000	01.808.192/0001-20	01/11/2011 09:00:15:113
R\$ 203,0000	03.996.661/0001-07	01/11/2011 09:54:35:447
R\$ 190,0000	53.775.862/0001-52	01/11/2011 10:04:39:857
R\$ 241,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 10:08:40:890

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2011 09:50:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2011 10:00:15	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2011 10:05:15.
Encerrado	01/11/2011 10:33:58	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/11/2011 09:35:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/11/2011 09:36:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 03.996.661/0001-07.
Aceite	18/11/2011 10:16:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 190,0000.
Habilitado	24/11/2011 16:53:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/11/2011 13:04:18	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/11/2011 13:04:18	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 03.996.661/0001-07.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 21 - APARELHO MEDIÇÃO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

06.009.715/0001-91	TOKIKO MITSUMOTO - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 9.534,0000	R\$ 9.534,0000	10/10/2011 11:40:02
	<b>Marca:</b> AUTOM <b>Fabricante:</b> AUTOM <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Medidor de atividade de água 650AW. parametros °C/F, percentual de UR, dt, tpd, g/m3, g/kg, kcal/kg, sonda externas conectaveis 4 canais range de medição de 0 a 1 exatidão de 0,01 aw, display lcd, sencoris certificados, bateria AA recarregavel						
07.319.546/0001-59	OMEGA 3 SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 12.000,0000	R\$ 12.000,0000	01/11/2011 08:46:32
	<b>Marca:</b> TESTO <b>Fabricante:</b> TESTO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Medidor de atividade de água 650AW. parametros °C/F, percentual de UR, dt, tpd, g/m3, g/kg, kcal/kg, sonda externas conectaveis 4 canais range de medição de 0 a 1 exatidão de 0,01 aw, display lcd, sencoris certificados, bateria AA recarregavel.						
10.985.569/0001-07	BIA TECHNOLOGY - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS C	Sim	Sim	1	R\$ 16.420,0000	R\$ 16.420,0000	31/10/2011 18:58:01
	<b>Marca:</b> Testo <b>Fabricante:</b> Testo <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Medidor de atividade de água 650AW. parametros °C/F, percentual de UR, dt, tpd, g/m3, g/kg, kcal/kg, sonda externas conectaveis 4 canais range de medição de 0 a 1 exatidão de 0,01 aw, display lcd, sencoris certificados, bateria AA recarregavel.						
57.017.774/0001-42	BRASEQ BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 18.340,0000	R\$ 18.340,0000	31/10/2011 21:25:39
	<b>Marca:</b> DECAGON <b>Fabricante:</b> DECAGON <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Analisador de atividade de água Decagon / Aqualab, que quantifica a atividade de água através de constante dielétrica em amostras sólidas, líquidas, pós, pastas. Realiza leituras em exatamente 5 minutos, extremamente simples de operar, com menu em português, robusto e de fácil limpeza. Alta fidelidade de medida. Instrumento com características seguintes: • Microprocessador interno, para aquisição dos dados e medida da atividade de água. • Display de cristal líquido - indica a atividade de água com milésimo de resolução e temperatura em °C correspondente na primeira casa decimal. Range de medição de 0 à 1. • Tempo de análise: 5 minutos • Cápsula de amostras: 7mL (recomendado) 15mL (cheia) • Ambiente operacional: de 4 a 50°C, umidade relativa de 0 a 90% Montado em gabinete compacto, manual de instruções de uso original em inglês e em português e certificados de calibração. Garantia de defeito não acidental de fábrica pelo período de 12 meses. Fabricante: Decagon Devices Inc. Acompanha: 100 cápsulas para amostra Três unidades de cada solução padrão para calibração: NaCl, Aa= 0,760 LiCl, Aa = 0,500 LiCl, Aa= 0,250						
12.254.203/0001-93	FERNANDO ANTONIO MADEIRA	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	01/11/2011 08:36:35
	<b>Marca:</b> alfa <b>Fabricante:</b> Alfa <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Medidor de atividade de água 650AW. parametros °C/F, percentual de UR, dt, tpd, g/m3, g/kg, kcal/kg, sonda externas conectaveis 4 canais range de medição de 0 a 1 exatidão de 0,01 aw, display lcd, sencoris certificados, bateria AA recarregavel.						
11.655.646/0001-23	VOX COMERCIO ATACADISTA LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	31/10/2011 19:25:39
	<b>Marca:</b> alpax <b>Fabricante:</b> alpax <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Medidor de atividade de água 650AW. parametros °C/F, percentual de UR, dt, tpd, g/m3, g/kg, kcal/kg, sonda externas conectaveis 4 canais range de medição de 0 a 1 exatidão de 0,01 aw, display lcd, sencoris certificados, bateria AA recarregavel.						
10.596.399/0001-79	ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	01/11/2011 08:28:09
	<b>Marca:</b> Testo <b>Fabricante:</b> Testo <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Medidor de atividade de água 650AW. parametros °C/F, percentual de UR, dt, tpd, g/m3, g/kg, kcal/kg, sonda externas conectaveis 4 canais range de medição de 0 a 1 exatidão de 0,01 aw, display lcd, sencoris certificados, bateria AA recarregavel.						
10.723.998/0001-06	HELDER SILVA SANTOS	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	24/10/2011 08:54:59
	<b>Marca:</b> 650 AN-TESTO <b>Fabricante:</b> ALPAX <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Medidor de atividade de água 650AW. parametros °C/F, percentual de UR, dt, tpd, g/m3, g/kg, kcal/kg, sonda externas conectaveis 4 canais range de medição de 0 a 1 exatidão de 0,01 aw, display lcd, sencoris certificados, bateria AA recarregavel.						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

**Valor do Lance**

**CNPJ/CPF**

**Data/Hora Registro**

R\$ 9.534,0000	06.009.715/0001-91	01/11/2011 09:00:15:113
R\$ 1.000.000,0000	10.723.998/0001-06	01/11/2011 09:00:15:117
R\$ 100.000,0000	10.596.399/0001-79	01/11/2011 09:00:15:117
R\$ 20.000,0000	11.655.646/0001-23	01/11/2011 09:00:15:117
R\$ 20.000,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:00:15:117
R\$ 18.340,0000	57.017.774/0001-42	01/11/2011 09:00:15:117
R\$ 16.420,0000	10.985.569/0001-07	01/11/2011 09:00:15:117
R\$ 12.000,0000	07.319.546/0001-59	01/11/2011 09:00:15:117
R\$ 12.600,0000	57.017.774/0001-42	01/11/2011 09:52:24:580
R\$ 16.200,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 10:09:30:893
R\$ 19.900,0000	11.655.646/0001-23	01/11/2011 10:11:55:097
R\$ 16.199,9900	10.723.998/0001-06	01/11/2011 10:12:54:310

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2011 09:50:32	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2011 10:00:15	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2011 10:05:15.
Encerrado	01/11/2011 10:33:15	Item encerrado
Aceite	21/11/2011 15:57:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TOKIKO MITSUMOTO - EPP, CNPJ/CPF: 06.009.715/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 9.534,0000.
Habilitado	24/11/2011 16:53:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TOKIKO MITSUMOTO - EPP - CNPJ/CPF: 06.009.715/0001-91

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 22 - BUTIRÔMETRO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
92.804.541/0001-90	IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDIDORES POLIMATE LTDA <b>Marca:</b> GERBER/Suíça <b>Fabricante:</b> GERBER/Suíça <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Butirômetro para leite, de alta precisão, gargalo liso, tolerância de erro 0,05%, graduação de 0 - 5%, divisão de 0,05%, código 396 b-5F, referência catálogo 03.0001, construído de acordo padrão ISO 488, marca GERBER, Suíça.	Não	Não	10	R\$ 79,0000	R\$ 790,0000	31/10/2011 11:59:43
11.491.468/0001-42	CAP-LAB IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA <b>Marca:</b> CAP-LAB <b>Fabricante:</b> CAP-LAB <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BUTIRÔMETRO PARA LEITE DE ALTA PRECISÃO GARALO LISO COM TOLERANCIA DE ERRO DE 0,05% GRADUAÇÃO DE 0A 5% DIVISÃO DE 0,05% - COD 7349 - MARCA CAP-LAB	Não	Não	10	R\$ 81,2300	R\$ 812,3000	01/11/2011 08:33:21
09.007.697/0001-05	SPORTLABOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS L <b>Marca:</b> mm <b>Fabricante:</b> mm <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Butirômetro para leite de alta precisão, gargalo liso com tolerância de erro 0,05% graduação de 0 a 5% divisão de 0,05%	Sim	Sim	10	R\$ 81,2300	R\$ 812,3000	04/10/2011 10:35:16
10.723.998/0001-06	HELDER SILVA SANTOS <b>Marca:</b> 8BTF ITR <b>Fabricante:</b> POLIMATE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Butirômetro para leite de alta precisão, gargalo liso com tolerância de erro 0,05% graduação de 0 a 5% divisão de 0,05%	Sim	Sim	10	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 10.000.000,0000	24/10/2011 08:54:59

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000.000,0000	10.723.998/0001-06	01/11/2011 09:00:15:120

R\$ 81,2300	09.007.697/0001-05	01/11/2011 09:00:15:120
R\$ 81,2300	11.491.468/0001-42	01/11/2011 09:00:15:120
R\$ 79,0000	92.804.541/0001-90	01/11/2011 09:00:15:120
R\$ 65,0000	11.491.468/0001-42	01/11/2011 09:51:48:107
R\$ 64,9900	09.007.697/0001-05	01/11/2011 09:52:47:510
R\$ 60,0000	92.804.541/0001-90	01/11/2011 09:58:37:877
R\$ 59,0000	11.491.468/0001-42	01/11/2011 10:05:48:917

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2011 09:50:35	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2011 10:00:15	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2011 10:05:15.
Encerrado	01/11/2011 10:07:34	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/11/2011 12:08:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor CAP-LAB IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 11.491.468/0001-42.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/11/2011 17:13:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CAP-LAB IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 11.491.468/0001-42.
Aceite	21/11/2011 17:39:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CAP-LAB IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 11.491.468/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 59,0000.
Habilitado	24/11/2011 16:53:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CAP-LAB IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 11.491.468/0001-42

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 23 - ROLHA BORRACHA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
92.804.541/0001-90	IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDIDORES POLIMATE LTDA	Não	Não	10	R\$ 12,9000	R\$ 129,0000	31/10/2011 13:38:18
	<b>Marca:</b> GERBER/Suíça <b>Fabricante:</b> GERBER/Suíça <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Rolha de borracha simples cônica (azul), para butirômetro de leite, creme, leite desnatado, etc, dimensões 40 x 12/16 mm, referência 03.0916, marca GERBER, Suíça.						
11.491.468/0001-42	CAP-LAB IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	Não	Não	10	R\$ 13,6000	R\$ 136,0000	01/11/2011 08:33:21
	<b>Marca:</b> CAP-LAB <b>Fabricante:</b> CAP-LAB <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ROLHA DE BORRACHA SIMPLES PARA BUTIROMETRO DE LEITE 40X12/16 MM - COD 3320 - MARCA CAP-LAB						
09.007.697/0001-05	SPORTLABOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS L	Sim	Sim	10	R\$ 13,6000	R\$ 136,0000	04/10/2011 10:35:16
	<b>Marca:</b> mm <b>Fabricante:</b> mm <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Rolha de borracha simples para butirômetro de leite, 40x12/16mm						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 13,6000	09.007.697/0001-05	01/11/2011 09:00:15:120
R\$ 13,6000	11.491.468/0001-42	01/11/2011 09:00:15:120
R\$ 12,9000	92.804.541/0001-90	01/11/2011 09:00:15:120
R\$ 10,0000	11.491.468/0001-42	01/11/2011 09:51:57:640
R\$ 12,8900	09.007.697/0001-05	01/11/2011 09:52:04:820
R\$ 9,9900	09.007.697/0001-05	01/11/2011 09:52:56:423
R\$ 8,0000	11.491.468/0001-42	01/11/2011 09:57:11:730
R\$ 10,5000	92.804.541/0001-90	01/11/2011 09:58:53:170
R\$ 7,9900	09.007.697/0001-05	01/11/2011 10:10:10:173
R\$ 7,9000	11.491.468/0001-42	01/11/2011 10:10:27:803
R\$ 7,8900	09.007.697/0001-05	01/11/2011 10:10:50:843
R\$ 7,8000	11.491.468/0001-42	01/11/2011 10:11:04:833
R\$ 7,7900	09.007.697/0001-05	01/11/2011 10:13:55:553
R\$ 7,7000	11.491.468/0001-42	01/11/2011 10:14:10:330

R\$ 7,6900	09.007.697/0001-05	01/11/2011 10:14:42:430
R\$ 7,6000	11.491.468/0001-42	01/11/2011 10:14:56:927
R\$ 7,5900	09.007.697/0001-05	01/11/2011 10:16:09:290
R\$ 7,5500	11.491.468/0001-42	01/11/2011 10:16:30:437
R\$ 7,5400	09.007.697/0001-05	01/11/2011 10:20:13:170
R\$ 7,0000	11.491.468/0001-42	01/11/2011 10:20:25:690
R\$ 6,9900	09.007.697/0001-05	01/11/2011 10:25:25:523
R\$ 6,5000	11.491.468/0001-42	01/11/2011 10:27:52:277
R\$ 6,4900	09.007.697/0001-05	01/11/2011 10:28:32:020

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2011 09:50:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2011 10:00:15	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2011 10:05:15.
Encerrado	01/11/2011 10:28:55	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/11/2011 12:10:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor SPORTLABOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS L, CNPJ/CPF: 09.007.697/0001-05.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/11/2011 14:38:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor CAP-LAB IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 11.491.468/0001-42.
Recusa	22/11/2011 15:24:06	Recusa da proposta. Fornecedor: SPORTLABOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS L, CNPJ/CPF: 09.007.697/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 6,4900. Motivo: Desclassificado a pedido do fornecedor.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/11/2011 15:24:06	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SPORTLABOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS L, CNPJ/CPF: 09.007.697/0001-05.
Aceite	22/11/2011 15:29:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CAP-LAB IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 11.491.468/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 6,5000.
Habilitado	24/11/2011 16:53:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CAP-LAB IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 11.491.468/0001-42
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/11/2011 13:04:18	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CAP-LAB IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 11.491.468/0001-42.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 24 - CENTRÍFUGA BUTIRÔMETRO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
92.804.541/0001-90	IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDIDORES POLIMATE LTDA <b>Marca:</b> ITR/Nacional <b>Fabricante:</b> ITR/Nacional	Não	Não	1	R\$ 1.953,0000	R\$ 1.953,0000	31/10/2011 13:38:18
57.007.114/0001-80	PENTAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA E.P. <b>Marca:</b> ITR <b>Fabricante:</b> ITR	Sim	Sim	1	R\$ 2.150,0000	R\$ 2.150,0000	01/11/2011 08:59:05
06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR <b>Marca:</b> ITR <b>Fabricante:</b> ITR	Sim	Sim	1	R\$ 2.200,0000	R\$ 2.200,0000	01/11/2011 08:46:57

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CENTRÍFUGA PARA BUTIROMETROS Centrífuga para butirômetros, própria para determinar o teor de gordura do leite pelo método GERBER. Suporte dos butirômetros em ângulo variável. Estrutura interna e externa em aço inoxidável. Câmara de centrifugação segura contra quebra e respingos para o operador. Parte elétrica totalmente independente, o que evita ataque de ácidos nos componentes eletrônicos. Completa com alarme sonoro. Capacidade: 8 butirômetros Vlocidade nominal: +/- 1.100 RPM Temporizador: 0 a 5 minutos Freio: elétrico parada total Rede elétrica: 220 volts - 650 Consumo: 220 watts Dimensões: 420 mm x 480 mm x 280 mm Peso: 13 kg

11.491.468/0001-42 CAP-LAB IMPORTACAO, Não Não 1 R\$ 2.201,9000 R\$ 2.201,9000 01/11/2011 08:33:21  
EXPORTACAO E  
COMERCIO LTDA

**Marca:** CAP-LAB

**Fabricante:** CAP-LAB

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CENTRIFUGA PARA BUTIROMETRO SEGUNDO GERBER - CAPACIDADE PARA 8 BUTIROMETROS COM SUPORTE EM ANGULO VARIÁVEL VEL. NOMINAL DE 1100 RPM REVESTIDO INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL PARTE ELETRICA INDEPENDENTE DA CAMARA COM TEMPORIZADOR DE 0A 5 MIN ALARME SONORO E FREIO ELETROMAGNETICO COM TENSÃO DE 220V - COD 5228 - MARCA CAP-LAB

11.301.932/0001-90 SOMA EQUIPAMENTOS Sim Sim 1 R\$ 2.300,0000 R\$ 2.300,0000 01/11/2011 08:13:08  
LTDA. ME

**Marca:** ITR

**Fabricante:** ITR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Centrífuga para butirômetro segundo Gerber cap. para 8 butirômetros com suporte em ângulo variável vel. mominal de 1100 rpm , revestido internamente e externamente em aço inoxidável parte elétrica independente da câmara com temporizador de 0 a 5 min, alarme sonoro e freio eletromagnético com tensão de 220V. MODELO: 8 BT.

02.785.395/0001-00 TIAGO TEIXEIRA Sim Sim 1 R\$ 2.643,0000 R\$ 2.643,0000 31/10/2011 15:19:30  
MARCONI EPP

**Marca:** ITR

**Fabricante:** ITR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Centrífuga para butirômetros, segundo GERBER, modelo 8 BT, marca ITR, capacidade 08 butirômetros, suporte dos butirômetros em ângulo variável, velocidade nominal  $\pm$  1.100 rpm, internamente e externamente em aço inoxidável, câmara de centrifugação segura contra quebra e respingos para o operador, parte elétrica totalmente independente da câmara, o que evita ataque de ácidos nos componentes eletrônicos, com temporizador de 0 até 5 minutos, alarme sonoro e freio elétrico, tensão: 220 V, 60Hz, consumo: 220 VA, peso: 13 Kg, dimensões: 42 x 48 x 28 cm, Procedencia nacional.

12.254.203/0001-93 FERNANDO ANTONIO Sim Sim 1 R\$ 3.000,0000 R\$ 3.000,0000 01/11/2011 08:36:35  
MADEIRA

**Marca:** Benfer

**Fabricante:** Benfer

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Centrífuga para butirômetro segundo Gerber cap. para 8 butirômetros com suporte em ângulo variável vel. mominal de 1100 rpm , revestido internamente e externamente em aço inoxidável parte elétrica independente da câmara com temporizador de 0 a 5 min, alarme sonoro e freio eletromagnético com tensão de 220V.

06.153.182/0001-17 LILIANE ALARCAO DIAS Sim Sim 1 R\$ 7.937,5400 R\$ 7.937,5400 21/10/2011 14:59:03  
CORREA RAMANZINI - ME

**Marca:** Quimis

**Fabricante:** Quimis

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Centrífuga para Butirômetros Aparelho desenvolvido para uma das medições mais importantes na análise do leite e a porcentagem da gordura. Pelo método de gerber é necessário separar a gordura por centrifugação através dos butirômetros. • Construída em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático; • Proteção interna em chapa de aço inox; • Coroa em alumínio, e suporte dos butirômetros, em plástico; • Motor flutuante através de esticadores; • Velocidade fixa de 1100 rpm (60 Hz) e aceleração de 500 a 600 unidades Gerber; • Freio elétrico de acionamento manual; • Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; • Timer que desliga automaticamente entre 1 e 5 minutos; • Acomoda até 24 butirômetros; • Acompanha manual de instruções; Cadastro FINAME 2124195.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.200,0000	06.925.910/0001-61	01/11/2011 09:00:15:120
R\$ 2.150,0000	57.007.114/0001-80	01/11/2011 09:00:15:120
R\$ 1.953,0000	92.804.541/0001-90	01/11/2011 09:00:15:120
R\$ 7.937,5400	06.153.182/0001-17	01/11/2011 09:00:15:123
R\$ 3.000,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 09:00:15:123
R\$ 2.643,0000	02.785.395/0001-00	01/11/2011 09:00:15:123
R\$ 2.300,0000	11.301.932/0001-90	01/11/2011 09:00:15:123
R\$ 2.201,9000	11.491.468/0001-42	01/11/2011 09:00:15:123
R\$ 3.968,7700	06.153.182/0001-17	01/11/2011 09:51:51:797
R\$ 1.439,3000	11.491.468/0001-42	01/11/2011 09:52:13:853
R\$ 1.950,0000	06.925.910/0001-61	01/11/2011 09:52:17:873
R\$ 1.800,0000	06.925.910/0001-61	01/11/2011 09:52:32:910
R\$ 1.653,0000	92.804.541/0001-90	01/11/2011 10:00:04:853
R\$ 1.438,9900	12.254.203/0001-93	01/11/2011 10:02:13:030
R\$ 1.799,9000	57.007.114/0001-80	01/11/2011 10:05:25:583
R\$ 1.435,0000	11.491.468/0001-42	01/11/2011 10:05:36:737
R\$ 2.200,0000	11.301.932/0001-90	01/11/2011 10:06:02:367
R\$ 1.432,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 10:07:51:287
R\$ 1.430,0000	11.491.468/0001-42	01/11/2011 10:08:15:123
R\$ 1.420,0000	11.491.468/0001-42	01/11/2011 10:09:05:000

R\$ 1.419,0000	11.491.468/0001-42	01/11/2011 10:09:44:513
R\$ 1.415,0000	11.491.468/0001-42	01/11/2011 10:12:11:560
R\$ 2.500,0000	02.785.395/0001-00	01/11/2011 10:15:09:933
R\$ 1.412,0000	12.254.203/0001-93	01/11/2011 10:19:31:437
R\$ 1.400,0000	11.491.468/0001-42	01/11/2011 10:19:50:593
R\$ 1.360,0000	11.491.468/0001-42	01/11/2011 10:20:31:440

**Desempate de Lances ME/EPP**

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
12.254.203/0001-93	01/11/2011 10:34:43:373	01/11/2011 10:34:52:417	Fornecedor enviou lance	R\$ 1.359,9900

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2011 09:50:42	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2011 10:00:15	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2011 10:05:15.
Aguardando Convocação ME/EPP	01/11/2011 10:29:01	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	01/11/2011 10:34:43	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	01/11/2011 10:34:52	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor FERNANDO ANTONIO MADEIRA, CNPJ/CPF: 12254203000193 enviou um lance no valor de 1.359,9900
Encerrado	01/11/2011 10:34:52	Item encerrado.
Aceite	10/11/2011 16:17:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FERNANDO ANTONIO MADEIRA, CNPJ/CPF: 12.254.203/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 1.359,9900.
Recusa	11/11/2011 14:03:30	Recusa da proposta. Fornecedor: FERNANDO ANTONIO MADEIRA, CNPJ/CPF: 12.254.203/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 1.359,9900. Motivo: A pedido do fornecedor.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/11/2011 14:03:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor CAP-LAB IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 11.491.468/0001-42.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/11/2011 17:10:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CAP-LAB IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 11.491.468/0001-42.
Aceite	21/11/2011 17:22:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CAP-LAB IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 11.491.468/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 1.360,0000.
Habilitado	24/11/2011 16:53:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CAP-LAB IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 11.491.468/0001-42

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Pregoeiro	01/11/2011 09:02:12	Bom dia Srs. Licitantes. Pregoeiro Antonio Sá operando o pregão 28/2011 que tem como objeto a aquisição de materiais do laboratório experimental de alimentos.
Pregoeiro	01/11/2011 09:03:17	O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO agradece a presença de todos, ao passo deseja-lhes uma excelente licitação.
Pregoeiro	01/11/2011 09:04:00	Srs. Licitantes: Em consonância com o princípio da vinculação do edital (art. 41 da Lei nº 8.666/93), todos os bens cotados devem corresponder aos que foram especificados nos Edital e seus Anexos. Desse modo, não serão aceitos os itens com características diferentes ou inferiores.
Pregoeiro	01/11/2011 09:04:35	Srs. Fornecedores aguardem, pois estamos verificando a conformidade das propostas, de acordo com o solicitado em Edital e seus anexos, posteriormente abriremos os itens para disputa.
Pregoeiro	01/11/2011 09:10:39	Srs. Fornecedores o valor médio do item 8 colorímetro é 42.770,79 e não R\$ 427,7079 como consta no comprasnet.
Pregoeiro	01/11/2011 09:20:05	Srs. Fornecedores itens 1 a 12 abertos. Ofereçam seus melhores lances, pois dentro de alguns minutos entraremos em tempo de iminência.
Pregoeiro	01/11/2011 09:21:04	Favor atentar para o preço estimado pela administração, pois não podemos comprar acima desse valor.
Sistema	01/11/2011 09:28:36	O(s) Item(ns) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 está(ão) em iminência até 09:33 de 01/11/2011, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	01/11/2011 09:50:12	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2011 09:50:18	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/11/2011 09:52:01	Srs. Fornecedores itens 13 a 24 abertos. Ofereçam seus melhores lances, pois dentro de alguns minutos entraremos em tempo de iminência.
Pregoeiro	01/11/2011 09:52:33	Favor atentar para o preço estimado pela administração, pois não podemos comprar acima desse valor.



Pregoeiro	01/11/2011 09:55:09	Sr. Fornecedor com proposta para item 17 favor oferecer melhor lance...
Sistema	01/11/2011 10:00:16	O(s) Item(ns) 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 está(ão) em iminência até 10:05 de 01/11/2011, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	01/11/2011 10:29:01	O item 24 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2011 10:34:25	O(s) item(ns) 24 terá(ão) desempate(s) ME/EPP ou 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174" e mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2011 10:34:43	Sr. Fornecedor FERNANDO ANTONIO MADEIRA, CNPJ/CPF: 12254203000193, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 24, inferior ao lance vencedor, até às 10:39:43 de 01/11/2011.
Sistema	01/11/2011 10:34:52	O item 24 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor FERNANDO ANTONIO MADEIRA, CNPJ/CPF: 12254203000193 enviou um lance no valor de 1.359,9900
Sistema	01/11/2011 10:34:52	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	01/11/2011 10:38:46	Srs. Fornecedores aguardem enquanto analisamos conformidade das propostas e habilitação junto ao sicaf. Favor mantenham-se conectados e atentos às solicitações do pregoeiro.
Pregoeiro	01/11/2011 10:49:11	Para ALKAHEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS C - Bom dia Sr. Fornecedor favor enviar balanço para comprovação de qualificação econômico financeira, bem como catálogo dos produtos, atestado de capacidade técnica, certidão de falência e concordata, declarações anexas do edital e documentações de habilitação conforme seção 6 do edital por e-mail cp.cpl@ifsertao-pe.edu.br, fax: 87 2101 4335 ou anexo do sitema.
Pregoeiro	01/11/2011 10:53:45	Bom dia Srs. Fornecedores classificados em 1º lugar favor enviar catálogo dos produtos, atestado de capacidade técnica, certidão de falência e concordata, declarações anexas do edital e documentações de habilitação conforme seção 6 do edital por e-mail cp.cpl@ifsertao-pe.edu.br, fax: 87 2101 4335 ou anexo do sitema.
Sistema	01/11/2011 10:54:11	Senhor fornecedor FERNANDO ANTONIO MADEIRA, CNPJ/CPF: 12.254.203/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	01/11/2011 10:55:19	Favor enviar documentos solicitados no prazo de 2 horas a partir dessa solicitação. Obrigado.
Sistema	01/11/2011 10:55:37	Senhor fornecedor ALKAHEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS C, CNPJ/CPF: 08.399.449/0001-86, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	01/11/2011 10:56:27	Senhor fornecedor PENTAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA E.P., CNPJ/CPF: 57.007.114/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	01/11/2011 10:58:28	Senhor fornecedor ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.198.240/0002-47, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	01/11/2011 10:59:21	Senhor fornecedor LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR, CNPJ/CPF: 06.925.910/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	01/11/2011 11:01:01	Senhor fornecedor JCS - TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.436.797/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	01/11/2011 11:02:55	Senhor fornecedor GERACAO COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.532.500/0001-86, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	01/11/2011 11:05:27	Senhor fornecedor BRASEQ BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 57.017.774/0001-42, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	01/11/2011 11:08:06	Senhor fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Sistema	01/11/2011 11:14:25	Senhor fornecedor MARCELO FERREIRA SANTOS, CNPJ/CPF: 03.376.414/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Sistema	01/11/2011 11:28:58	Senhor fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Sistema	01/11/2011 11:35:15	Senhor fornecedor LBM DEALER EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E ELETRO ELETRONI, CNPJ/CPF: 11.013.655/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
Sistema	01/11/2011 11:36:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, enviou o anexo para o item 12.
Sistema	01/11/2011 11:38:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, enviou o anexo para o item 9.
Sistema	01/11/2011 11:52:43	Senhor fornecedor ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP, CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao item 18.
Sistema	01/11/2011 11:58:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FERNANDO ANTONIO MADEIRA, CNPJ/CPF: 12.254.203/0001-93, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	01/11/2011 12:06:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP, CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79, enviou o anexo para o item 18.
Sistema	01/11/2011 12:08:51	Senhor fornecedor CAP-LAB IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 11.491.468/0001-42, solicito o envio do anexo referente ao item 22.
Sistema	01/11/2011 12:10:31	Senhor fornecedor SPORTLABOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS L, CNPJ/CPF: 09.007.697/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao item 23.
Sistema	01/11/2011 12:10:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR, CNPJ/CPF: 06.925.910/0001-61, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	01/11/2011 12:11:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASEQ BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 57.017.774/0001-42, enviou o anexo para o item 8.

Sistema	01/11/2011 12:22:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALKAHEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS C, CNPJ/CPF: 08.399.449/0001-86, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	01/11/2011 13:12:56	Senhor fornecedor TECNAL EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 47.010.566/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Pregoeiro	01/11/2011 13:41:51	Para ALKAHEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS C - Sr. Fornecedor de acordo com edital o ítem 1 spray dryer foi solicitado com câmara e ciclone de aço inox, porém vimos através de seu catálogo que o mesmo possui de vidro. Favor se manifestar.
08.399.449/0001-86	01/11/2011 13:43:48	Sr. Peço alguns instantes que irei contactar a área técnica.
Sistema	01/11/2011 13:45:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JCS - TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.436.797/0001-98, enviou o anexo para o ítem 6.
08.399.449/0001-86	01/11/2011 13:51:44	Mais um instante por favor que estamos verificando com nossa área técnica.
08.399.449/0001-86	01/11/2011 14:02:31	Desculpe pela demora, realmente nossa câmara e ciclone são em vidro borossilicato.
Pregoeiro	01/11/2011 14:05:44	Para ALKAHEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS C - Então teremos de recusar sua proposta.
Sistema	01/11/2011 14:06:04	Senhor fornecedor FERNANDO ANTONIO MADEIRA, CNPJ/CPF: 12.254.203/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	01/11/2011 14:08:08	Para FERNANDO ANTONIO MADEIRA - Boa tarde Sr. Fornecedor. Seu equipamento possui câmara e ciclone de aço inox?
Pregoeiro	01/11/2011 14:08:58	Para FERNANDO ANTONIO MADEIRA - Favor enviar catálogo do seu material.
Pregoeiro	01/11/2011 14:27:42	Para BRASEQ BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Sr. Fornecedor verificamos que o seu equipamento não atende às especificações do edital. Favor se manifestar.
Sistema	01/11/2011 14:28:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNAL EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 47.010.566/0001-68, enviou o anexo para o ítem 8.
57.017.774/0001-42	01/11/2011 14:30:16	Sr. Pregoeiro - poderia informar o que nosso equipamento não atende ao edital ?
Pregoeiro	01/11/2011 14:38:52	Para BRASEQ BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Seu equipamento não possui cabeçote destacável, não menciona possuir processador de dados com impressora nem o número de leituras de arquivos e dados e padrões. os espaços de cor não são mencionados: Munsell, CIE 1994, IAB99, Ich99 e CIE2000. E ainda não foram informados interface rs 232- Alimentação 4 AAA, Faixas de temperatura e umidade de forma que analisam
57.017.774/0001-42	01/11/2011 14:38:55	O descritivo do edital está direcionado ao modelo CR 400 da Marca Minolta, ofertamos equipamento similar, conforme amparo da Lei de Licitações.
57.017.774/0001-42	01/11/2011 14:39:39	Estamos analisando os itens destacados e retornaremos em alguns minutos. Grato
Pregoeiro	01/11/2011 14:41:41	Para BRASEQ BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Está bem, no aguardo.
Pregoeiro	01/11/2011 15:00:48	Para BRASEQ BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA - .
Sistema	01/11/2011 15:05:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FERNANDO ANTONIO MADEIRA, CNPJ/CPF: 12.254.203/0001-93, enviou o anexo para o ítem 1.
57.017.774/0001-42	01/11/2011 15:12:25	Seguem as respostas aos questionamentos. Gostaríamos de informar que nosso instrumento respeita a norma da similaridade e não direcionamento, podendo haver algumas diferenças construtivas.
57.017.774/0001-42	01/11/2011 15:14:12	Esta sendo oferecida impressora térmica, ela não consta no catalogo e sim em nossa proposta
57.017.774/0001-42	01/11/2011 15:14:52	O instrumento dispensa o uso de cabeçote destacável, ele é integrado e monobloco, com grande portabilidade e de ótima visualização no display. Visualização possível no catalogo mais detalhado que estamos encaminhando via e.mail.
57.017.774/0001-42	01/11/2011 15:15:04	Capacidade armazenagem de leituras 999. Alimentação 6 aa.
57.017.774/0001-42	01/11/2011 15:15:39	Interface serial USB ( muito mais atual que RS 232)
57.017.774/0001-42	01/11/2011 15:15:53	As escalar atendidas estão no catalogo anexo. Muitas para digita, estão no catalogo anexo. Todas as escalar utilizadas no setor de alimentos são atendidas, inclusive a escala L.A.B foi criada pelo fundador da HUNTERLAB.
57.017.774/0001-42	01/11/2011 15:16:02	Temperatura operacional de 0-40°C.
57.017.774/0001-42	01/11/2011 15:16:22	Instrumento robusto fornecido calibrado com certificado e padrões de calibração rastreáveis.
Pregoeiro	01/11/2011 15:16:37	Para BRASEQ BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Está bem Sr. Fornecedor analisaremos suas colocações. Favor aguardar, pois temos que suspender administrativamente.
57.017.774/0001-42	01/11/2011 15:16:37	Instrumento de referência mundial para industria de alimentos inclusive com base instalada em PE e BA.
57.017.774/0001-42	01/11/2011 15:17:05	Estams encaminhando via e.mail, catalogo com maiores detalhamentos técnicos para uma nova avaliação.
Pregoeiro	01/11/2011 15:17:42	Srs. Fornecedores teremos de suspender o pregão até quinta-feira dia 03/11/2011 às 11 horas de Brasília para análise de propostas e documentações.
Pregoeiro	03/11/2011	Srs. Fornecedores retomamos nossos trabalhos.

	11:05:24	
Sistema	03/11/2011 11:08:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PENTAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA E.P., CNPJ/CPF: 57.007.114/0001-80, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	03/11/2011 11:20:43	Para BRASEQ BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Bom dia Sr. Fornecedor. Estamos pedindo ao setor solicitante que avalie a conformidade do equipamento e para emitir parecer técnico. Favor acompanhar no chat.
Pregoeiro	03/11/2011 11:39:00	Para FERNANDO ANTONIO MADEIRA - Sr. Fornecedor favor responder solicitação...
12.254.203/0001-93	03/11/2011 12:03:32	Aguarde um momento por favor.
12.254.203/0001-93	03/11/2011 12:08:08	Sr. pregoeiro, solicito um prazo até as 15:00 para esclarecimento junto a meu fornecedor.
Pregoeiro	03/11/2011 12:11:21	Para FERNANDO ANTONIO MADEIRA - Está bem.
Pregoeiro	03/11/2011 12:37:46	Srs. Fornecedores teremos de suspender para almoço e recebimento e análise de documentação até hoje às 14:30 horas de Brasília.
Pregoeiro	03/11/2011 14:49:17	Para FERNANDO ANTONIO MADEIRA - No aguardo.
Sistema	03/11/2011 15:45:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LBM DEALER EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E ELETRO ELETRONI, CNPJ/CPF: 11.013.655/0001-10, enviou o anexo para o item 15.
Pregoeiro	03/11/2011 16:43:00	Teremos de Suspender até amanhã às 9 horas de Brasília.
Pregoeiro	04/11/2011 09:15:08	Bom dia Srs. Fornecedores, retomamos nossos trabalhos.
Pregoeiro	04/11/2011 09:18:06	Para FERNANDO ANTONIO MADEIRA - No aguardo sobre o item 1.
12.254.203/0001-93	04/11/2011 09:38:07	Prezados:bom dia.
12.254.203/0001-93	04/11/2011 09:38:47	Em contato com o fornecedor,fomos informados que o equipamento será fornecido em aço inox, conforme consta do edital.
Pregoeiro	04/11/2011 09:44:04	Para FERNANDO ANTONIO MADEIRA - Aço inox a câmara e ciclone?
Pregoeiro	04/11/2011 09:48:54	Para FERNANDO ANTONIO MADEIRA - Qual o melhor preço que o Sr. pode oferecer? Que tal 70.000,00 para item 1?
12.254.203/0001-93	04/11/2011 09:51:09	Por se tratar de um equipamento importado não temos como reduzir ainda mais.
Pregoeiro	04/11/2011 09:54:19	Para FERNANDO ANTONIO MADEIRA - Tudo bem. E sobre a negociação dos itens 03,11,19 e 24? Pode baixar mais?
12.254.203/0001-93	04/11/2011 09:57:07	O item 3 é produto importado e não podemos abaixar mais.
12.254.203/0001-93	04/11/2011 09:57:26	O item 11podemos fazer por R\$198,00.
Pregoeiro	04/11/2011 10:00:32	Para FERNANDO ANTONIO MADEIRA - Está bem. Favor enviar proposta atualizada com novos valores e toda documentação solicitada.
Pregoeiro	04/11/2011 10:15:48	Para FERNANDO ANTONIO MADEIRA - Favor enviar documentação de habilitação e catálogo com urgência...
12.254.203/0001-93	04/11/2011 10:17:10	estaremos providenciando e enviaremos o mais breve possível
Pregoeiro	04/11/2011 10:43:54	Para PENTAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA E.P. - Sr. Fornecedor desejamos negociar valor dos itens 2 e 16.
Pregoeiro	04/11/2011 17:45:00	Srs. Fornecedores suspenderemos até segunda feira dia 07/11 às 10 de Brasília.
Pregoeiro	07/11/2011 10:39:14	Bom dia Srs. Fornecedores retomamos nossos trabalhos. Favor continuar enviando documentação solicitada. Estamos analisando algumas especificações com o setor solicitante.
Pregoeiro	07/11/2011 10:47:03	Para PENTAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA E.P. - Sr. Fornecedor desejamos melhor preço para itens 2 e 16.
57.007.114/0001-80	07/11/2011 10:52:22	Bom dia, Sr. Pregoeiro. Nosso menor valor para o item 2 é R\$ 1.350,00, e o para o item 16 infelizmente não podemos mexer em nada, já está no mínimo possível.
Pregoeiro	07/11/2011 15:41:15	Para PENTAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA E.P. - Está bem. Favor enviar proposta atualizada.
Pregoeiro	07/11/2011 16:17:12	Srs. Fornecedores estamos enfrentando constantes quedas e lentidão de rede de internet devido a manutenção de nossa rede dificultando bastante o trabalho. Também o pregoeiro está participando de treinamento interno. Favor classificados em 1º lugar continuar enviando documentação e catálogos para análise da equipe de apoio. Suspenderemos até quinta feira 10/11/2011 às 14 horas de Brasília. Agradecemos a compreensão.
Pregoeiro	10/11/2011 14:09:09	Boa tarde Srs. Fornecedores. Retomamos nossos trabalhos. Aceitaremos as propostas que estão em conformidade e que recebemos documentação. Pode enviar para e-mail cp.cpl@ifsertao-pe.edu.br.
Pregoeiro	10/11/2011 14:33:26	Para FERNANDO ANTONIO MADEIRA - Boa tarde Sr. Fornecedor. O item 3 está acima do estimado que é 44.206,68.
Pregoeiro	10/11/2011 14:45:36	Para FERNANDO ANTONIO MADEIRA - No aguardo.

Pregoeiro	10/11/2011 14:48:29	Para FERNANDO ANTONIO MADEIRA - .
12.254.203/0001-93	10/11/2011 14:49:07	Sr. pregoeiro aceitamos o valor de referencia para o item 03 R\$ 44.206,68.
Pregoeiro	10/11/2011 14:51:05	Para FERNANDO ANTONIO MADEIRA - Desejamos preço mais baixa ainda. Pode baixar?
12.254.203/0001-93	10/11/2011 14:52:55	Sr. pregoeiro, infelizmente este é nosso menor valor tendo em conta o valor de mercado do mesmo já esta abaixo.
12.254.203/0001-93	10/11/2011 14:55:11	Sr. pregoeiro aceitamos o valor de referencia para o item 03 R\$ 44.206,68.
Pregoeiro	10/11/2011 14:57:04	Para FERNANDO ANTONIO MADEIRA - Está bem. Precisamos de um catálogo que especifique que o item 1 Dryer possui câmara e ciclone de inox conforme prometido e garantias.
12.254.203/0001-93	10/11/2011 14:59:09	OK. Sr. pregoeiro, estaremos enviando.
Pregoeiro	10/11/2011 16:01:10	Para BRASEQ BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Boa tarde Sr. fornecedor. Favor confirmar que o equipamento do item 8 colorímetro atende às especificações do termo de referência quanto ao iluminante Munsell, reflectância espectral e uso em grãos, pó, etc, conforme retificação em último edital.
57.017.774/0001-42	10/11/2011 16:03:08	Sr. Pregoeiro - um momento por favor, estamos confirmando com nossa gerencia técnica. Grato
Pregoeiro	10/11/2011 16:05:46	Para BRASEQ BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Favor confirmar que possui também manual em língua portuguesa conforme 142.1.1 do edital.
57.017.774/0001-42	10/11/2011 16:14:08	Sr. Pregoeiro o equipamento acompanha manual em português.
57.017.774/0001-42	10/11/2011 16:16:49	Sr. Pregoeiro - Referente o iluminante Munsell:
57.017.774/0001-42	10/11/2011 16:17:50	Houve uma falha na informação, pois não existe iluminante Munsell. Munsell é uma escala calorimétrica. Nosso equipamento possui opção no menu para iluminante C na escala Munsell.
57.017.774/0001-42	10/11/2011 16:18:07	Sim fornecemos Manual em português
57.017.774/0001-42	10/11/2011 16:18:20	O equipamento ofertado faz analises por reflectância e pode ser utilizado para amostras em grãos e pós.
Pregoeiro	10/11/2011 16:20:36	Para BRASEQ BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Reflectância espectral +- 0,3%/°C?
57.017.774/0001-42	10/11/2011 16:25:45	Mais um momento, nossa gerência técnica encontra-se fora da empresa em visita, estamos confirmando a informação. Grato
Pregoeiro	10/11/2011 16:27:29	Para BRASEQ BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Os professores avaliarão no momento do recebimento do material quanto seu atendimento às conformidades do edital e uso.
57.017.774/0001-42	10/11/2011 16:32:06	Reflectância espectral superior a essa exigida < ou = 0,25%
57.017.774/0001-42	10/11/2011 16:34:06	Cientes das exigências de entrega e recebimento na conformidade com o exigido e ofertado.
Pregoeiro	10/11/2011 16:38:02	Para BRASEQ BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Desejamos negociar preço mais baixo. Pode baixar?
57.017.774/0001-42	10/11/2011 16:42:57	Sr. Pregoeiro - estamos verificando, pois o item foi bastante disputado e está muito abaixo do valor de mercado, conforme pode ser observado no valor de referencia do item disposto no edital. Por favor aguarde alguns minutos. grato
57.017.774/0001-42	10/11/2011 16:48:21	Sr. Pregoeiro - Conseguimos chegar no valor de R\$ 31.600,00 para o item.
57.017.774/0001-42	10/11/2011 16:48:47	Infelizmente como mencionado o preço já está bastante justo.
Pregoeiro	10/11/2011 16:52:46	Para BRASEQ BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Está bem. Obrigado. Favor enviar proposta atualizada.
57.017.774/0001-42	10/11/2011 16:53:20	Grato. Estamos encaminhando.
Pregoeiro	10/11/2011 17:56:39	Srs Fornecedores suspenderemos até amanhã às 14 horas de Brasília.
Sistema	11/11/2011 14:03:49	Senhor fornecedor CAP-LAB IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 11.491.468/0001-42, solicito o envio do anexo referente ao item 24.
Pregoeiro	11/11/2011 17:47:16	Srs. Fornecedores suspenderemos até dia 16/11/2011 às 10 horas de Brasília.
Pregoeiro	16/11/2011 10:35:05	Bom dia Srs. Fornecedores. Retomamos nossos trabalhos. Desculpem-nos o atraso devido a falhas de conexão. Continuamos recebendo e analisando documentos. Favor acompanhar no chat e enviar documentos solicitados. Obrigado.
Sistema	16/11/2011 11:12:13	Senhor fornecedor TIAGO TEIXEIRA MARCONI EPP, CNPJ/CPF: 02.785.395/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	16/11/2011 11:52:19	Senhor fornecedor EXTRALAB BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 04.665.405/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	16/11/2011 13:04:21	Srs. Fornecedores suspenderemos para almoço e reabriremos às 15 horas de Brasília.

Pregoeiro	16/11/2011 15:20:09	Para TIAGO TEIXEIRA MARCONI EPP - Boa tarde. Favor enviar seu catálogo.
Sistema	16/11/2011 16:13:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EXTRALAB BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 04.665.405/0001-08, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	16/11/2011 16:29:28	Srs. Fornecedores suspenderemos até amanhã às 10 de Brasília
Pregoeiro	17/11/2011 10:34:28	Bom dia Srs. Fornecedores desculpem-nos o atraso devido a falha de conexão à internet.
Sistema	17/11/2011 15:10:55	Senhor fornecedor FERNANDO ANTONIO MADEIRA, CNPJ/CPF: 12.254.203/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	17/11/2011 15:17:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TIAGO TEIXEIRA MARCONI EPP, CNPJ/CPF: 02.785.395/0001-00, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	17/11/2011 15:18:47	Srs. Fornecedores que ainda não enviaram propostas e documentação de habilitação favor enviar com urgência por e-mail ou fax. Lembramos que os originais devem ser enviados somente ao término da seção, pois continuamos analisando propostas e empresas, podendo ser desclassificadas.
Pregoeiro	17/11/2011 15:19:53	Suspenderemos até amanhã às 09 de Brasília.
Pregoeiro	18/11/2011 09:16:32	Bom dia Srs. Fornecedores.
Pregoeiro	18/11/2011 09:18:34	Para JCS - TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA - Sr. Fornecedor a peneira solicitada item 6 despoldadeira é de 0,5 mm.
05.436.797/0001-98	18/11/2011 09:20:04	So um instante por gentileza,
Pregoeiro	18/11/2011 09:24:47	Para JCS - TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA - No aguardo.
Sistema	18/11/2011 09:27:31	Senhor fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
05.436.797/0001-98	18/11/2011 09:35:03	Nossa peneira é de 1,2mm e 1,5mm - mas podemos entregar tambem de 0,5mm
05.436.797/0001-98	18/11/2011 09:35:44	e a solicitação do edital é de 1,5mm
Sistema	18/11/2011 09:35:54	Senhor fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 20.
Sistema	18/11/2011 09:36:15	Senhor fornecedor INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 03.996.661/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 20.
05.436.797/0001-98	18/11/2011 09:36:18	desculpe 0,5mm
Pregoeiro	18/11/2011 09:38:59	Para JCS - TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA - O Sr. pode entregar de 0,5mm?
05.436.797/0001-98	18/11/2011 09:42:57	sim
Pregoeiro	18/11/2011 09:49:25	Para JCS - TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA - Favor enviar proposta atualizada. Desejamos negociar melhor preço.
05.436.797/0001-98	18/11/2011 09:57:31	ok, ja foi enviada por email.
Pregoeiro	18/11/2011 10:00:00	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Desejamos negociar melhor preço
Pregoeiro	18/11/2011 10:00:26	Para JCS - TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA - Desejamos negociar melhor preço
Pregoeiro	18/11/2011 10:04:53	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Sr. Fornecedor o item 13 phmetro era para ser de bancada, o item 20 a escala é de -32. Favor enviar documentos de habilitação e catálogo.
53.775.862/0001-52	18/11/2011 10:07:48	Sra. Pregoeira o Medidor de PH ofertado pela nossa empresa é um MEDIDOR PORTÁTIL. Vai atender a vossa necessidade?
Pregoeiro	18/11/2011 10:10:49	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Nossas cotações para preço médio foi feito para bancada.
53.775.862/0001-52	18/11/2011 10:13:07	Sra. Pregoeira, entendemos. Só que nós ofertamos o MATERIAL PORTÁTIL. Ele atende a vossa necessidade? Caso negativo, solicitamos a desclassificação do item.
Pregoeiro	18/11/2011 10:15:28	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Está bem. Favor enviar proposta atualizada sem o item 13, os outros itens estão ok.
Pregoeiro	18/11/2011 10:19:46	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Sr. Fornecedor o item 9 penetrômetro possui ponterira de 8mm e 12mm e suporte para medição firmeza?
Sistema	18/11/2011 10:23:50	Senhor fornecedor BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.519.805/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
53.775.862/0001-52	18/11/2011 10:26:04	Um momento por gentileza
53.775.862/0001-52	18/11/2011 10:35:24	Sra. Pregoeira, o material ofertado pela nossa empresa é de 8mm e 12mm, porém não é fornecido com o suporte, somente o equipamento.
Pregoeiro	18/11/2011 10:41:03	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Não é pregoeira e sim pregoeiro...Mas existe este suporte, vocês não podem fornecer?
Sistema	18/11/2011	Senhor fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF:

	10:45:36	01.808.192/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Pregoeiro	18/11/2011 11:06:35	Para MARCELO FERREIRA SANTOS - Sr. Fornecedor sua qualificação financeira no sicaf está abaixo de 1. Favor enviar balanço. Desde já desejamos negociar melhor preço.
03.376.414/0001-08	18/11/2011 11:10:48	BOM DIA, ESTAMOS PROVIDENCIADO O ENVIO DO REFERIDO BALANÇO.
03.376.414/0001-08	18/11/2011 11:11:15	QUAL ITEM, DESEJA NEGOCIAR PREÇO?
Sistema	18/11/2011 11:14:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FERNANDO ANTONIO MADEIRA, CNPJ/CPF: 12.254.203/0001-93, enviou o anexo para o ítem 6.
Pregoeiro	18/11/2011 11:14:09	Para MARCELO FERREIRA SANTOS - Os itens 10 e 14. Qual seu melhor preço?
03.376.414/0001-08	18/11/2011 11:16:49	CONSEGUIMOS 3% EM AMBOS OS ITENS!
Pregoeiro	18/11/2011 11:18:09	Para MARCELO FERREIRA SANTOS - Que tal 5%?
03.376.414/0001-08	18/11/2011 11:19:43	PARA FECHARMOS APLICAMOS OS 5% DE DESCONTO!
Pregoeiro	18/11/2011 11:22:30	Para MARCELO FERREIRA SANTOS - Está bem. Favor enviar proposta atualizada com preços negociados. Não esquecer do balanço.
03.376.414/0001-08	18/11/2011 11:23:18	OK
Pregoeiro	18/11/2011 11:46:49	Para MARCELO FERREIRA SANTOS - Favor enviar também certidão de falência e concordata e atestado de capacidade técnica.
Sistema	18/11/2011 11:52:16	Senhor fornecedor WZ UNIAO MONTAGEM E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.772.301/0001-45, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
Pregoeiro	18/11/2011 11:56:18	Para SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP - Bom dia Sr. Fornecedor. O item 12 banho tem faixa de trabalho de -20 a +120 e o seu é de +100. Favor se manifestar.
11.232.743/0001-03	18/11/2011 11:57:30	Bom dia.
11.232.743/0001-03	18/11/2011 11:59:35	Nosso equipamento chega até 120°C.
Pregoeiro	18/11/2011 12:08:48	Para SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP - Está bem. Favor descrever na sua proposta. Enviar certidão de falência e concordata. Enviar originais somente ao término da seção.
11.232.743/0001-03	18/11/2011 12:10:04	Ok estaremos providenciando, obrigado.
Pregoeiro	18/11/2011 12:14:37	Para SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP - Desejamos negociar melhor preço.
11.232.743/0001-03	18/11/2011 12:16:47	Um instante.
11.232.743/0001-03	18/11/2011 12:19:21	Infelizmente já estamos com nosso valor mínimo para o item.
Pregoeiro	18/11/2011 12:23:23	Para SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP - Está bem.
11.232.743/0001-03	18/11/2011 12:23:44	Um instante.
Pregoeiro	18/11/2011 12:25:32	Para SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP - Que tal fecharmos 5.000?
11.232.743/0001-03	18/11/2011 12:33:57	Infelizmente não podemos, nosso valor ja esta abaixo do mercado.
Pregoeiro	18/11/2011 14:40:06	Boa tarde. Devido a problemas com conexão a internet e fim de expediente do pregoeiro suspenderemos até segunda feira dia 21 às 13 horas de Brasília.
Pregoeiro	21/11/2011 13:08:10	Boa tarde. Retomamos nossos trabalhos.
Sistema	21/11/2011 13:14:52	Senhor fornecedor TIAGO TEIXEIRA MARCONI EPP, CNPJ/CPF: 02.785.395/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	21/11/2011 15:01:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GERACAO COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.532.500/0001-86, enviou o anexo para o ítem 7.
Sistema	21/11/2011 16:29:31	Senhor fornecedor HELDER SILVA SANTOS, CNPJ/CPF: 10.723.998/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 17.
Pregoeiro	21/11/2011 16:35:19	Para HELDER SILVA SANTOS - Boa tarde...
10.723.998/0001-06	21/11/2011 16:46:51	Boa tarde!
10.723.998/0001-06	21/11/2011 16:47:19	qual seu valor de referencia para o item 17?
Pregoeiro	21/11/2011 16:48:34	Para HELDER SILVA SANTOS - Favor enviar seu catálogo. Nosso valor de referência é R\$ 2.098,51, mas queremos abaixo.
10.723.998/0001-06	21/11/2011 16:50:22	Nosso valor está bem acima desse valor 4860,00 e não podemos reduzi-lo
Pregoeiro	21/11/2011 16:51:39	Para HELDER SILVA SANTOS - Tem certeza que não pode baixar? Do contrário teremos de cancelar o item..

10.723.998/0001-06	21/11/2011 16:53:26	Sim ja estamos trabalhando com a nossa menor margem.
Pregoeiro	21/11/2011 16:54:12	Para HELDER SILVA SANTOS - Está bem. Obrigado pela participação.
Pregoeiro	21/11/2011 16:54:40	Para CAP-LAB IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA - Boa tarde...
Sistema	21/11/2011 16:55:13	Senhor fornecedor HELDER SILVA SANTOS, CNPJ/CPF: 10.723.998/0001-06, o prazo para envio de anexo para o item 17 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	21/11/2011 16:55:58	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	21/11/2011 16:59:04	Para CAP-LAB IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA - boa tarde!!
11.491.468/0001-42	21/11/2011 17:04:36	sr. pregoeiro estou providenciando nesse momento os anexos
11.491.468/0001-42	21/11/2011 17:09:49	sr. pregoeiro esta dando erro quando tento anexar posso encaminhar por e-mail? por gentileza me informe o endereço de e-mail
Sistema	21/11/2011 17:10:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CAP-LAB IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 11.491.468/0001-42, enviou o anexo para o item 24.
Pregoeiro	21/11/2011 17:11:22	Para CAP-LAB IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA - Sim, por favor, cp.cpl@ifsertao-pe.edu.br
Sistema	21/11/2011 17:13:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CAP-LAB IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 11.491.468/0001-42, enviou o anexo para o item 22.
11.491.468/0001-42	21/11/2011 17:14:33	sr. pregoeiro...consegui anexar os dois catálogos. mas irei enviar por e-mail também obrigada
Sistema	21/11/2011 18:06:20	Senhor fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Pregoeiro	21/11/2011 18:09:57	Srs. Fornecedores suspenderemos até amanhã às 13:30 de Brasília.
Sistema	21/11/2011 18:53:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, enviou o anexo para o item 12.
Sistema	22/11/2011 14:38:58	Senhor fornecedor CAP-LAB IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 11.491.468/0001-42, solicito o envio do anexo referente ao item 23.
Sistema	22/11/2011 14:49:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TIAGO TEIXEIRA MARCONI EPP, CNPJ/CPF: 02.785.395/0001-00, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	22/11/2011 15:09:26	Para SPORTLABOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS L - Boa tarde...
09.007.697/0001-05	22/11/2011 15:14:34	Boa tarde.
09.007.697/0001-05	22/11/2011 15:17:09	Caro senhor Pregoeiro (a), peço que nos desclassifique para item 23 e passe para o 2º colocado, devido o fato de termos ganhado somente 1 item. Peço desculpas por todo transtorno causado a sua administração.
Pregoeiro	22/11/2011 15:22:58	Para SPORTLABOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS L - Está bem..
Sistema	22/11/2011 15:24:06	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	22/11/2011 15:28:46	Para CAP-LAB IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA - Boa tarde. Favor proposta atualizada e documentação de habilitação.
Pregoeiro	22/11/2011 15:33:18	Para JCS - TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA - Boa tarde. Favor enviar nova proposta contendo a especificação do furo da peneira de 0,5mm não como opcional..
Pregoeiro	22/11/2011 15:34:34	Para JCS - TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA - Desejamos negociar melhor preço...
05.436.797/0001-98	22/11/2011 15:40:22	Prezados, nosso menor valor para o item é R\$ 3.500,00
Pregoeiro	22/11/2011 15:43:13	Para JCS - TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA - Está bem. Favor enviar nova proposta atualizada contendo a especificação do furo da peneira de 0,5mm não como opcional mas como integrante do equipamento.
05.436.797/0001-98	22/11/2011 15:44:32	ok
Pregoeiro	22/11/2011 16:37:18	Para EXTRALAB BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - Sr. Fornecedor seu preço está muito acima do estimado. Desejamos negociar...
Pregoeiro	22/11/2011 16:51:17	Para EXTRALAB BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - Boa tarde!!!!!!
04.665.405/0001-08	22/11/2011 18:02:47	Ok, podemos chegar no valor de R\$48.896,00
Sistema	22/11/2011 18:04:46	Senhor fornecedor MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 60.431.715/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
Pregoeiro	22/11/2011 18:08:21	Para EXTRALAB BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - Pedimos desculpas pelo mal entendido. Acataremos o valor que está na sua proposta anexa que é R\$ 44.206,68. Agradecemos desde já.
Pregoeiro	22/11/2011 18:10:44	Srs. Fornecedores suspenderemos até amanhã às 13:30 de Brasília.
Pregoeiro	23/11/2011	Boa tarde. Retomamos nossos trabalhos.

	13:32:40	
Pregoeiro	23/11/2011 13:35:03	Para EXTRALAB BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - Pensando melhor pedimos que baixe mais. Qual seu melhor preço?
04.665.405/0001-08	23/11/2011 14:04:42	Podemos estar fechando em R\$44.000,00, não temos como melhorar mais, pois estamos trabalhando como uma margem muito baixa, contamos com sua compreensão
Pregoeiro	23/11/2011 14:11:04	Para EXTRALAB BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - Está bem. Agradecemos por negociar. Favor enviar proposta atualizada e documentação de habilitação: atestado capacidade técnica e cert. falencia e concordata.
Pregoeiro	23/11/2011 14:17:30	Para ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA - ME - Boa tarde Sr. Fornecedor..
Pregoeiro	23/11/2011 14:40:06	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - Sr. Fornecedor o item 9 penetrômetro possui ponteira de 8mm e 12mm e suporte para medição firmeza?
01.808.192/0001-20	23/11/2011 14:40:53	Não sr pregoeiro
Pregoeiro	23/11/2011 14:42:25	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - Está bem..
Sistema	23/11/2011 14:43:28	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	23/11/2011 14:43:50	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	23/11/2011 14:48:44	Senhor fornecedor SOLOESTE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L, CNPJ/CPF: 85.141.869/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Pregoeiro	23/11/2011 14:50:00	Para SOLOESTE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L - Boa tarde..
85.141.869/0001-09	23/11/2011 14:51:34	Boa tarde
85.141.869/0001-09	23/11/2011 14:52:30	estarei enviando o anexo solicitado.
Sistema	23/11/2011 14:53:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLOESTE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L, CNPJ/CPF: 85.141.869/0001-09, enviou o anexo para o ítem 9.
85.141.869/0001-09	23/11/2011 14:55:47	Favor desconsiderar o orçamento em anexo
85.141.869/0001-09	23/11/2011 14:55:58	Esta desatualizado
85.141.869/0001-09	23/11/2011 14:56:15	favor liberar para um novo anexo
Sistema	23/11/2011 14:57:58	Senhor fornecedor SOLOESTE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L, CNPJ/CPF: 85.141.869/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Pregoeiro	23/11/2011 14:59:39	Para SOLOESTE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L - Lembre-se de que o preço tem de estar abaixo do estimado que é R\$ 1.058,60. Sr. Fornecedor o item 9 penetrômetro possui ponteira de 8mm e 12mm e suporte para medição firmeza?
Sistema	23/11/2011 15:04:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLOESTE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L, CNPJ/CPF: 85.141.869/0001-09, enviou o anexo para o ítem 9.
85.141.869/0001-09	23/11/2011 15:13:08	Sim, possui essas duas ponteiras de 8mm e 11mm. De 12mm não existe no mercado.
85.141.869/0001-09	23/11/2011 15:14:33	Importamos esse equipamento a mais de 12 anos, somos distribuidores da Turoni da Itália no Brasil. Equipamento de alta qualidade, único totalmente blindado contra ferrugem e acidez.
85.141.869/0001-09	23/11/2011 15:18:26	Qualquer dúvida me encontro a disposição.
Pregoeiro	23/11/2011 15:20:48	Para SOLOESTE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L - Tem como provar que não existe no mercado 12mm?
85.141.869/0001-09	23/11/2011 15:23:13	Provar não tenho, mas como disse trabalhamos a mais de 12 anos nesse segmento por isso pela nossa experiência e conhecimento passamos essa informação. Mas no caso, nosso equipamento vem com duas ponteiras 8mm e 11mm. Infelizmente de 12mm não temos.
Pregoeiro	23/11/2011 15:23:31	Para SOLOESTE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L - E o preço médio, pode baixar?
85.141.869/0001-09	23/11/2011 15:25:07	Minha última condição comercial para esse equipamento é no valor de R\$ 2.750,00
Sistema	23/11/2011 15:27:12	Senhor fornecedor FERNANDO ANTONIO MADEIRA, CNPJ/CPF: 12.254.203/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Pregoeiro	23/11/2011 15:28:16	Para SOLOESTE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L - De toda forma não podemos comprar acima do estimado. Obrigado...
85.141.869/0001-09	23/11/2011 15:29:41	Minha última proposta para esse equipamento, menos que isso não consigo comercializar..... Valor R\$ 2.500,00
Pregoeiro	23/11/2011 17:50:06	Para MARCELO FERREIRA SANTOS - Sr. Fornecedor seu balanço para qualificação econômica financeira está com os índices abaixo de 1 conforme calculado no balanço que nos enviou. Favor comprovar capital mínimo de 10% do valor cumulativo de todos os contratos conforme item 26 do edital.
Pregoeiro	23/11/2011 18:09:12	Srs. Fornecedores suspenderemos até amanhã às 13:30 de Brasília.
Pregoeiro	24/11/2011 13:34:51	Boa tarde Srs. Fornecedores. Retomamos nossos trabalhos.



Sistema	24/11/2011 13:36:59	Senhor fornecedor ECAANPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.371.297/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.
Sistema	24/11/2011 13:37:34	Senhor fornecedor DUNAS COMERCIAL LTDA ME, CNPJ/CPF: 05.530.834/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14.
Pregoeiro	24/11/2011 13:48:30	Para MARCELO FERREIRA SANTOS - Boa tarde.
03.376.414/0001-08	24/11/2011 13:49:12	BOA TARDE
Pregoeiro	24/11/2011 14:00:42	Para MARCELO FERREIRA SANTOS - Sr. Fornecedor de acordo com o edital item 26 e a lei de licitações 8.666/93 artigo 31 relativa à documentação de habilitação a empresa deverá apresentar capital mínimo de 10% e o Sr. nos apresentou capital abaixo.
Pregoeiro	24/11/2011 14:04:27	Para MARCELO FERREIRA SANTOS - Sendo assim, Sua habilitação econômico-financeira não atende ao disposto no edital. Favor se manifestar.
03.376.414/0001-08	24/11/2011 14:08:41	VENDI UM VALOR DE 23.000,00 NO TOTAL
03.376.414/0001-08	24/11/2011 14:09:48	PASSEI TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSARIA PARA HABILITAÇÃO. NAO ENTENDO COMO NAO ATENDEMOS A SEUS REQUISITOS PARA FORNECIMENTO.
03.376.414/0001-08	24/11/2011 14:10:30	EM NOSSO ENTENDIMENTO VOSSAS SENHORIAS ESTAO DIRECIONANDO A LICITAÇÃO. TOMAREMOS POSTERIORMENTE AS MEDIDAS CABIVEIS.
03.376.414/0001-08	24/11/2011 14:12:01	IMPOSSIVEL NOSSA EMPRESA COMO FABRICANTE NAO TER COMO COMPETIR EM RELACAO A PREÇOS E QUALIDADE DOS PRODUTOS, COMPETINDO COM REVENDEDORES!
Pregoeiro	24/11/2011 14:26:40	Para MARCELO FERREIRA SANTOS - Sr. Fornecedor após consulta a equipe de apoio e a lei entendemos que 10% do seu contrato é R\$ 2.023,50 e seu capital é 15.000,00 sendo assim aceitaremos sua proposta. Desculpa qualquer mal entendido.
03.376.414/0001-08	24/11/2011 14:32:16	TAMBEM ENTENDEMOS DESTA FORMA. OK, SEM PROBLEMAS.
Pregoeiro	24/11/2011 14:36:20	Para FERNANDO ANTONIO MADEIRA - Boa tarde..
12.254.203/0001-93	24/11/2011 14:48:01	Um minuto só.
12.254.203/0001-93	24/11/2011 14:48:15	Boa tarde!
12.254.203/0001-93	24/11/2011 14:49:57	Em que podemos ajudar?
Pregoeiro	24/11/2011 14:51:40	Para FERNANDO ANTONIO MADEIRA - Deseja negociar O item 9 penetômetro?
12.254.203/0001-93	24/11/2011 14:54:06	Sim, qual o valor de referência?
Pregoeiro	24/11/2011 14:55:53	Para FERNANDO ANTONIO MADEIRA - R\$ 1.058,60
Pregoeiro	24/11/2011 14:58:22	Para FERNANDO ANTONIO MADEIRA - Sr. Fornecedor o item 9 penetrômetro possui ponteira de 8mm e 12mm e suporte para medição firmeza?
12.254.203/0001-93	24/11/2011 14:58:51	O penetrometro com suporte é mais caro, o nosso valor já está no limite.
Pregoeiro	24/11/2011 15:03:33	Para FERNANDO ANTONIO MADEIRA - Está bem...
Sistema	24/11/2011 15:04:01	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	24/11/2011 15:04:22	Senhor fornecedor ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP, CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Pregoeiro	24/11/2011 15:13:46	Para BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Boa tarde Sr. Fornecedor..
Pregoeiro	24/11/2011 15:28:02	Para ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - Boa tarde. Deseja negociar item 9?
10.596.399/0001-79	24/11/2011 15:28:25	Boa Tarde...
10.596.399/0001-79	24/11/2011 15:28:36	Um momento por gentileza...
10.596.399/0001-79	24/11/2011 15:30:01	Não Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	24/11/2011 15:30:22	Para ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - Obrigado.
Sistema	24/11/2011 15:30:40	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	24/11/2011 15:31:48	Para BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Boa tarde.
10.519.805/0001-08	24/11/2011 15:32:21	Boa tarde sra Pregoeira estamos a disposição .
Pregoeiro	24/11/2011 15:32:55	Para BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Seu potenciômetro é de bancada? Favor enviar catálogo.
10.519.805/0001-08	24/11/2011 15:34:37	Não , ele é de Bolso (portatil)
Pregoeiro	24/11/2011	Para BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Nossa solicitação e cotações foram feitas

	15:35:52	para phmetro de bancada.
Sistema	24/11/2011 15:36:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.519.805/0001-08, enviou o anexo para o ítem 13.
Sistema	24/11/2011 15:38:11	Senhor fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.
10.519.805/0001-08	24/11/2011 15:39:18	Conforme Edital Medidor de pH com compensação e calibração automática de temperatura na especificação não consta Potenciometro de bancada.
Sistema	24/11/2011 15:39:32	Senhor fornecedor TEKNA - INDUSTRIA , COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO D, CNPJ/CPF: 07.156.081/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.
10.519.805/0001-08	24/11/2011 15:41:59	Sr pregoeira temos o de Bancada e podemos oferta-lo pelo mesmo valor o modelo seria PH-016 marca Homis
Pregoeiro	24/11/2011 15:45:42	Para BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Está bem, favor atualize sua proposta e envie junto com catálogo imediatamente. Obrigado.
Sistema	24/11/2011 15:46:06	Senhor fornecedor BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.519.805/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.
10.519.805/0001-08	24/11/2011 15:46:54	Ok Obrigada
Sistema	24/11/2011 15:50:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 60.431.715/0001-20, enviou o anexo para o ítem 15.
Pregoeiro	24/11/2011 15:51:25	Para BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Favor enviar documentação de habilitação que não consta no sicaf e anexos do edital.
Sistema	24/11/2011 15:57:22	Senhor fornecedor K. C. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME., CNPJ/CPF: 09.251.627/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.
Sistema	24/11/2011 16:03:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.519.805/0001-08, enviou o anexo para o ítem 13.
10.519.805/0001-08	24/11/2011 16:04:14	desculpe anexo proposta +catalogo poderia abrir novamente para enviar anexo de documentos no aguardo
Sistema	24/11/2011 16:07:34	Senhor fornecedor BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.519.805/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.
Pregoeiro	24/11/2011 16:12:28	Para MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA - Boa tarde..Solicitamos no edital que a balança possuísse prato em aço inoxidável.
60.431.715/0001-20	24/11/2011 16:17:48	Prezado pregoeiro, será fornecida com prato em inox de 50x50cm.
Pregoeiro	24/11/2011 16:20:50	Para MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA - Está bem. Pode fazer preço mais baixo? Favor enviar documentação de habilitação que não conste no sicaf: atestado de capacidade, cert. falência e concordata.
60.431.715/0001-20	24/11/2011 16:23:40	Infelizmente não, esse é o nosso menor preço.
Pregoeiro	24/11/2011 16:24:26	Para MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA - Está certo.
Sistema	24/11/2011 16:27:52	Senhor fornecedor MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 60.431.715/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.
Pregoeiro	24/11/2011 16:45:52	Srs. Fornecedores com propostas aceitas favor enviar documentação original por sedex. Obrigado pela participação.
Pregoeiro	24/11/2011 16:54:09	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 24/11/2011 às 17:15:00.
Sistema	24/11/2011 18:03:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 60.431.715/0001-20, enviou o anexo para o ítem 15.
Pregoeiro	24/11/2011 18:07:58	Srs. Fornecedores devido ao adiamento na hora suspenderemos até amanhã às 09 hs de Brasília para dar prosseguimento e resposta à intenção de recurso. Obrigado.
Pregoeiro	25/11/2011 09:10:13	Bom dia Srs Fornecedores. Retomamos nossos trabalhos.
Pregoeiro	25/11/2011 09:14:56	Srs. Fornecedores tendo sido acolhida a intenção de recurso do fornecedor Labmaq para item 1: A intenção de recurso se deve que o equipamento Bucchi B 290 ofertado pela empresa Fernando Antonio Madeira ,em nenhum lugar do site do fabricante nem no seu catalogo de acessorios contem a câmara de secagem nem o ciclone em aço inox. Presumo que o equipamento será modificado a revelia do fabricante o que não garante o bom desempenho do spray, o simples
Pregoeiro	25/11/2011 09:17:48	Para FERNANDO ANTONIO MADEIRA - Bom dia Sr. Fornecedor. Favor se manifestar...

**Eventos do Pregão**

Evento	Data/Hora	Observações
Suspensão Administrativa	01/11/2011 15:22:51	Previsão de Reabertura: 03/11/2011 11:00:00. Motivo: Para análise de propostas e documentações.
Reativado	03/11/2011 11:03:12	
Suspensão Administrativa	03/11/2011 12:39:49	Previsão de Reabertura: 03/11/2011 14:30:00. Motivo: Para almoço e recebimento e análise de documentação até às 14:30 horas de Brasília.

Reativado	03/11/2011 14:42:01	
Suspensão Administrativa	03/11/2011 16:43:47	Previsão de Reabertura: 04/11/2011 09:00:00. Motivo: Devido a hora avançada
Reativado	04/11/2011 09:13:23	
Suspensão Administrativa	04/11/2011 17:46:13	Previsão de Reabertura: 07/11/2011 10:00:00. Motivo: Fim de semana
Reativado	07/11/2011 10:29:37	
Suspensão Administrativa	07/11/2011 16:18:31	Previsão de Reabertura: 10/11/2011 14:00:00. Motivo: Treinamento de pregoeiro.
Reativado	07/11/2011 16:19:31	
Suspensão Administrativa	07/11/2011 16:20:50	Previsão de Reabertura: 10/11/2011 14:00:00. Motivo: Treinamento de pregoeiro.
Reativado	10/11/2011 14:01:19	
Suspensão Administrativa	10/11/2011 17:58:00	Previsão de Reabertura: 11/11/2011 14:00:00. Motivo: Fim de expediente.
Reativado	11/11/2011 14:02:10	
Suspensão Administrativa	11/11/2011 17:48:59	Previsão de Reabertura: 16/11/2011 10:00:00. Motivo: Fim de semana e feriado administrativo.
Reativado	16/11/2011 10:21:38	
Suspensão Administrativa	16/11/2011 13:04:50	Previsão de Reabertura: 16/11/2011 15:00:00. Motivo: Para almoço
Reativado	16/11/2011 15:01:30	
Suspensão Administrativa	16/11/2011 16:31:23	Previsão de Reabertura: 17/11/2011 10:00:00. Motivo: Fim de expediente.
Reativado	17/11/2011 10:28:14	
Suspensão Administrativa	17/11/2011 15:21:03	Previsão de Reabertura: 18/11/2011 09:00:00. Motivo: Recebimento e análise de propostas e documentação.
Reativado	18/11/2011 09:12:47	
Suspensão Administrativa	18/11/2011 14:41:10	Previsão de Reabertura: 21/11/2011 13:00:00. Motivo: Falha de internet e fim de expediente
Reativado	21/11/2011 13:06:32	
Abertura de Prazo	21/11/2011 16:55:58	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	24/11/2011 16:54:09	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 24/11/2011 às 17:15:00.
Suspensão Administrativa	24/11/2011 18:08:56	Previsão de Reabertura: 24/11/2011 09:00:00. Motivo: Fim de expediente.
Reativado	25/11/2011 09:03:51	

Data limite para registro de recurso: 30/11/2011.

Data limite para registro de contra-razão: 05/12/2011.

Data limite para registro de decisão: 12/12/2011.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:04 horas do dia 25 de novembro de 2011, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ANTONIO GOMES BARROSO DE SA  
**Pregoeiro Oficial**

---

EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA  
**Equipe de Apoio**

---

ERULEIDE GALVAO SANTANA  
**Equipe de Apoio**

---

[Ver Ata Posterior](#)

 Imprimir o  
**Relatório**

[Voltar](#)

