

158499.252011.61563.4270.121535465.85



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano
Campus Petrolina

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00025/2011 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 31 de outubro de 2011, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 22 de 21/02/2011, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 23415000223201161, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00025/2011. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material para os laboratórios de eletrotécnica.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: MULTÍMETRO

Descrição Complementar: MULTÍMETRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY: 3 5/6 DÍGITOS, 6000 CONTAGENS, ILUMINAÇÃO, TIPO DIGITAL, TEMPERATURA 10 A 50 °C

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 20

Valor estimado: R\$ 199,2900

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: N.H.NETO-COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 180,0000 e a quantidade de 20 UNIDADE .**

Item: 2

Descrição: EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Descrição Complementar: Alicata Amperímetro Digital. Instrumento digital portátil com auto desligamento com função de congelamento de leitura, deve ter um visor LCD de no mínimo 3 ½ dígitos com iluminação de fundo, deve realizar medidas de tensão DC e AC, corrente AC e DC, deve medir resistência, frequência e ter opção de testes de diodo e continuidade. Deve vir acompanhado de no mínimo duas pontas de prova de cores diferentes, manual de instruções e bateria de alimentação.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 201,1200

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: N.H.NETO-COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 160,0000 e a quantidade de 10 UNIDADE .**

Item: 3

Descrição: EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Descrição Complementar: Alicata Wattímetro Digital. Instrumento digital portátil para medidas de potência (kW) e THD%-F monofásica e trifásica, com desligamento automático, leitura True RMS, congelamento da leitura, preferivelmente com função de registros de máximo/mínimo, auto desligamento e LCD de no mínimo 3 ½ dígitos com iluminação de fundo. Deve realizar medidas de potência ativa, potência aparente e potência reativa, fator de potência, distorção harmônica total (THD%-F), harmônica da 1ª a 25ª ordem no mínimo, tensão AC, corrente AC e frequência, função TRUE RMS. Deve vir acompanhado de no mínimo duas pontas de prova de cores diferentes, manual de instruções, bolsa para transporte e bateria de alimentação.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 750,6600

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: N.H.NETO-COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 430,0000 e a quantidade de 10 UNIDADE .**

Item: 4

Descrição: EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Descrição Complementar: Osciloscópio Analógico. Instrumento analógico de bancada alimentado em 220v, com resposta em frequência mínima de 20MHz, dois canais, duplo traço, dupla varredura, circuito separador de sincronismo de TV, delay time, ajuste de Hold Off e máxima tensão de entrada de 400V (DC + Pico AC). Deve vir acompanhado de

manual de instruções, no mínimo duas pontas de prova e cabo de alimentação.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 16

Valor estimado: R\$ 2.346,6400

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.619,0000 e a quantidade de 16 UNIDADE .**

Item: 5

Descrição: EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Descrição Complementar: Osciloscópio Digital. Instrumento digital alimentado em 220v, com menu em português, com interfaces USB e/ou SD card, LCD colorido, resposta em frequência de no mínimo 50MHZ, taxa de amostragem em tempo real de 1Gs/s, dois canais, duplo traço, máxima tensão de entrada de pelo menos 400V (DC + Pico AC), readout para diversos parâmetros, memória para armazenamento, funções aritméticas, auto configuração e FFT (Transformada Rápida de Fourier). Opção de memo rização de formas de onda e interface de comunicação com PC. Deve vir acompanhado de manual de instruções, duas pontas de prova, cabo de alimentação, cabo de dados e CD ROM para integração com o PC.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 16

Valor estimado: R\$ 2.083,3500

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.900,0000 e a quantidade de 16 UNIDADE .**

Item: 6

Descrição: EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Descrição Complementar: Megômetro. Instrumento digital portátil com LCD de no mínimo 3 ½ dígitos, desligamento automático e precisão básica mínima de 2.5%, deve realizar medidas de resistência de isolamento de 2000Mohms ou mais, medir tensão AC e ter teste de continuidade. Deve vir acompanhado de pontas de prova, bolsa para transporte, manual de instruções e baterias de alimentação.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 704,1700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: N.H.NETO-COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 560,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .**

Item: 7

Descrição: EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Descrição Complementar: Terrometro. Instrumento digital portátil, com LCD de no mínimo 3 ½ dígitos e precisão básica de pelo menos 1% , função de desligamento automático e proteção contra sobrecarga. Deve realizar medidas de resistência de aterramento pelo método das três hastes e ter função de congelamento de leitura. Deve vir acompanhado de cabos de teste, estacas auxiliares, bolsa para transporte, manual de instruções e baterias de alimentação.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 812,9700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: N.H.NETO-COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 650,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .**

Item: 8

Descrição: EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Descrição Complementar: Termômetro Infravermelho. Instrumento digital portátil com mira laser com determinação de foco, emissividade ajustável, LCD de no mínimo 3 ½ dígitos, com iluminação de fundo e resolução de 0.1°C e 0.1°F, funções de registro de medida e desligamento automático. Deve realizar medidas de temperatura na faixa de 60°C a no mínimo +500°C através do infravermelho, preferivelmente com registro de máximo e mínimo. Deve acompanhar manual de instruções, bateria e estojo para transporte.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 198,5500

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MINIPA DO BRASIL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 210,0000 e com valor negociado a R\$ 170,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .**

Item: 9

Descrição: EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Descrição Complementar: Luxímetro Digital. Instrumento digital portátil, com LCD de no mínimo 3 ½ dígitos, com precisão mínima de 4% da leitura, com mudança de faixa manual e opção de congelamento de leitura. Deve realizar medidas de iluminação ambiente em lux até 100.000 lux. Deve acompanhar manual de instruções, bateria e estojo para transporte.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 2.364,0300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MINIPA DO BRASIL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 170,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .**

Item: 10**Descrição:** EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO**Descrição Complementar:** Fonte de alimentação simétrica. Equipamento digital de bancada alimentado em 220v, com displays de no mínimo 3 dígitos (tensão e corrente para cada canal), capaz de fornecer duas saídas variáveis com tensão de 0 a 32V DC e corrente de 0 a 5A DC no mínimo, e uma saída fixa com tensão de 5V e corrente de no mínimo 3A DC. Deve possuir ajuste de tensão e corrente por potenciômetros multivoltas, além de proteção de sobrecarga e inversão de polaridade. Deve ter a opção de ligar as duas saídas de tensão variáveis em série ou paralelo através botões no painel frontal. Deve acompanhar manual de instruções, no mínimo dois pares de pontas de prova do tipo Banana Jacaré e cabo de alimentação.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Quantidade:** 16**Valor estimado:** R\$ 1.960,1900**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 1.120,0000 e a quantidade de 16 UNIDADE .**Item: 11****Descrição:** EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO**Descrição Complementar:** Gerador de funções. Equipamento digital de bancada alimentado em 220v, capaz de gerar formas de onda senoidal, quadrada, triangular, pulso, rampa, TTL e dente de serra. Deve gerar todas as formas de onda citadas até 20MHz, com ajuste de amplitude, offset DC e duty cycle. Deve preferivelmente ter a opção de visualizar no display valor da amplitude do sinal de saída. Deve preferivelmente incorporar também um frequencímetro de no mínimo 5 dígitos, com faixa de medição de 1 a 100MHz. Deve acompanhar manual de instruções, cabo de alimentação e cabos de conexão BNC Jacaré.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Quantidade:** 16**Valor estimado:** R\$ 2.207,4800**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** N.H.NETO-COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, pelo melhor lance de R\$ 1.290,0000 e a quantidade de 16 UNIDADE .**Item: 12****Descrição:** EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO**Descrição Complementar:** Indicador de Seqüência de Fase. Instrumento portátil, com indicadores LED para a seqüência de fase trifásica e para fases abertas.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Quantidade:** 5**Valor estimado:** R\$ 178,3000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** N.H.NETO-COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, pelo melhor lance de R\$ 140,0000 e a quantidade de 5 UNIDADE .**Item: 13****Descrição:** EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO**Descrição Complementar:** Câmera Termovisora. Instrumento portátil utilizado na detecção de pontos quentes e de componentes com problema de superaquecimento tanto na área elétrica quanto na mecânica com display colorido e com iluminação de fundo, idioma em português, deve medir temperaturas de até 350°C ou mais, mira a laser, localizador automático de quente e frio, display com medidas de temperatura em tempo real, interface para uso de cartão de memória e USB, função de congelamento da imagem e desligamento automático. Deve acompanhar cabo de dados, bateria, manual de instruções, CD-ROM e certificado de calibração**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 24.504,4200**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** RIO LINK TECNOLOGIA LTDA EPP, pelo melhor lance de R\$ 13.992,9900 e a quantidade de 1 UNIDADE .**Item: 14****Descrição:** EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO**Descrição Complementar:** Vara de Manobra x Estagio. Fabricada em fibra de vidro com resina epóxi, destinadas a operação de sistemas elétricos para média tensão. Internamente são preenchidas com poliuretano expandido, seus encaixes são travados através de pinos elásticos, cabeçote universal móvel fabricados em ligas de cobre.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 670,0500**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP, pelo melhor lance de R\$ 661,9900 e a quantidade de 1 UNIDADE .**Item: 15****Descrição:** EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO**Descrição Complementar:** Chave seccionadora monopolar Tipo Faca . A Chave Seccionadora (Faca) U.Nominal 15 KV, I.Nominal 400A, modelo Leve é utilizada em redes de distribuição de energia para manobra do sistema. É provida de gancho para utilização de ferramenta de abertura em carga e acionamento por vara de manobra.**Tratamento Diferenciado:** -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 685,6700

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000 e com valor negociado a R\$ 685,6700 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 16

Descrição: EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Descrição Complementar: Para-raio polimérico 15kV. Para-raios em corpo polimérico, com resistores não lineares de óxido de zinco(ZnO), corrente nominal de 10kA e tensão nominal de 15kV

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 181,3000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ELETRICA PROXY LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 181,3000 e a quantidade de 3 UNIDADE .**

Item: 17

Descrição: EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Descrição Complementar: Escada de fibra de vidro 20 degraus 3,60 x 6,00 metros modelo extensível.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 1.228,3800

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP, **pelo melhor lance de R\$ 1.228,3700 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 18

Descrição: EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Descrição Complementar: Escada de fibra de vidro 6/9 degraus 1,80 x 2,95 metros modelo multi-uso

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 608,5500

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 19

Descrição: EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Descrição Complementar: Detector de Tensão. Detector de Tensão por Campo Elétrico com a faixa de medição de 100 Volts à 50 kVolts

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 408,1200

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 20

Descrição: EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Descrição Complementar: Aterramento Temporário. 'Equipamento de segurança utilizado para proteção do homem nos trabalhos em redes de Média tensão desenergizadas. Destina-se basicamente ao curto circuitamento e aterramento da rede de média tensão, evitando riscos ao operador na eventualidade de energizações acidentais.'

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 1.910,1500

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000 e com valor negociado a R\$ 1.910,1500 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 21

Descrição: EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Descrição Complementar: Load Buster. 'A ferramenta portátil de interrupção sob carga , leva o interruptor até a chave seccionadora, chave fusível ou fusível de potência onde quer que seja necessária capacidade de manobra sobre carga. Com Capacidade de operação: de 14 até 24kV a 600A nominais e 900A máximos. - Capacidade de uso: de 1500 a 2000 operações'

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 3.441,1200

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP, **pelo melhor lance de R\$ 3.441,1200 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 22

Descrição: EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Descrição Complementar: Paquímetro universal 150mm - Leit. 0,05mm

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 8

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 106,7000

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F, pelo melhor lance de R\$ 68,0000 e a quantidade de 8 UNIDADE .

Item: 23

Descrição: EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Descrição Complementar: Paquímetro universal 150mm - Leit. 0,01mm

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 8

Valor estimado: R\$ 93,3300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F, pelo melhor lance de R\$ 68,0000 e a quantidade de 8 UNIDADE .

Item: 24

Descrição: EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Descrição Complementar: Paquímetro digital 150mm - leit. 0,05mm

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 8

Valor estimado: R\$ 266,6700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F, pelo melhor lance de R\$ 160,0000 e a quantidade de 8 UNIDADE .

Item: 25

Descrição: EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Descrição Complementar: Paquímetro digital 150mm - leit. 0,01mm

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 8

Valor estimado: R\$ 234,6700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F, pelo melhor lance de R\$ 160,0000 e a quantidade de 8 UNIDADE .

Item: 26

Descrição: EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Descrição Complementar: Micrômetro Externo com catraca 0-25mm Leit. 0,01mm

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 8

Valor estimado: R\$ 87,6700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA, pelo melhor lance de R\$ 77,9900 e a quantidade de 8 UNIDADE .

Item: 27

Descrição: EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Descrição Complementar: Micrômetro Externo Digital 0-25mm Leit. 0,01mm

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 8

Valor estimado: R\$ 140,8900

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 28

Descrição: EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Descrição Complementar: Micrômetro Externo Digital 0-25mm Leit. 0,001mm

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 8

Valor estimado: R\$ 379,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F, pelo melhor lance de R\$ 235,0000 e a quantidade de 8 UNIDADE .

Item: 29

Descrição: EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Descrição Complementar: Interruptor Tree-Way. Interruptor com acionamento paralelo, aplicado em lugares como corredores

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 50

Valor estimado: R\$ 7,7300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ELETRICA PROXY LTDA, pelo melhor lance de R\$ 7,7300 e a quantidade de 50 UNIDADE .

Item: 30

Descrição: EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Descrição Complementar: Tomadas padrão novo NBR 5410. Interruptor com acionamento intermediário, aplicado em lugares como Galpões industriais.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 50

Valor estimado: R\$ 8,7700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 7,1600 e a quantidade de 50 UNIDADE .**

Item: 31

Descrição: EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Descrição Complementar: Relé Fotocelula + com base. Características: Base injetado em polipropileno preto estabilizado contra radiações UV resistente a intempéries e choques mecânicos. Tampa injetada em polipropileno Vermelho estabilizado contra radiações UV, resistente a intempéries e choque mecânicos. Lente da fotocélula policarbonato transparente. Varistor proteção contra surtos e tensão. Princípio de fundamento: eletromagnético. Tensão 50/60Hz. Carga máxima(W) 1000(VA) 1800, sensibilidade (Lux) liga 3 a 20 desliga 3,6 a 80. limite de funcionamento: -5°C a +5°C.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 29,2000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ELETRICA PROXY LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 29,2000 e a quantidade de 10 UNIDADE .**

Item: 32

Descrição: EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Descrição Complementar: Sensor de presença de teto frontal. É um comando inteligente que se destina ao funcionamento de cargas temporizadas. Detecta a movimentação de fontes de calor como pessoas e carros, através de um sensor infravermelho, acionando a carga e desligando-a após a ausência, de acordo com o tempo programado.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 8

Valor estimado: R\$ 38,4000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ELETRICA PROXY LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 38,4000 e a quantidade de 8 UNIDADE .**

Item: 33

Descrição: EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Descrição Complementar: Dimmer Comercial rotativo sobrebor, Regulador de luz com dimmer rotativo para embutir em caixa 4x2, para lâmpadas incandescentes

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 8

Valor estimado: R\$ 38,5500

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ELETRICA PROXY LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 38,5500 e a quantidade de 8 UNIDADE .**

Item: 34

Descrição: EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Descrição Complementar: Fita de alto fusão 10m usada para blindar fios que ficam em áreas externas, contra umidades em emendas expostas à chuva, e todos os tipos de emendas que necessitam de alta proteção, isolamento e blindagem.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 12,5000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 14,5000 e com valor negociado a R\$ 12,5000 e a quantidade de 10 UNIDADE .**

Item: 35

Descrição: EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Descrição Complementar: Interruptor simples conjugado com tomadas. Interruptor com acionamento direto, aplicado para acionamento de circuitos de iluminação e tomadas individuais.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 50

Valor estimado: R\$ 8,4500

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ELETRICA PROXY LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 8,4500 e a quantidade de 50 UNIDADE .**

Item: 36

Descrição: EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Descrição Complementar: Interruptor duas seções. Interruptor com acionamento direto, aplicado para acionamento de circuitos de iluminação individuais.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 50

Valor estimado: R\$ 5,0600

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ELETRICA PROXY LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 5,0600 e a quantidade de 50 UNIDADE .**

Item: 37

Descrição: EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Descrição Complementar: Reator eletrônico 40W 2x40w com acionamento para duas lâmpadas de 40W

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 20

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 21,2800

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 27,0000 e com valor negociado a R\$ 21,2800 e a quantidade de 20 UNIDADE .**

Item: 38

Descrição: EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Descrição Complementar: Starter 40W. Auxilia na partida de lâmpadas fluorescentes de 40W

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 20

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 1,3600

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ELETRICA PROXY LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1,3600 e a quantidade de 20 UNIDADE .**

Item: 39

Descrição: EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Descrição Complementar: Teste Neon, auxilia na identificação de condutores energizados.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 2,7300

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ELETRICA PROXY LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2,7300 e a quantidade de 5 UNIDADE .**

Item: 40

Descrição: EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Descrição Complementar: fio cobre flexível 2,5mm azul, rolos de cabos fechados lacrados de 100mts cada, embalagens novas, excelente estado, cabos 2,5mm

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: PC

Valor estimado: R\$ 107,6300

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ELETRICA PROXY LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 107,6300 e a quantidade de 3 PC .**

Item: 41

Descrição: EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Descrição Complementar: fio cobre flexível 2,5mm vermelho, rolos de cabos fechados lacrados de 100mts cada, embalagens novas, excelente estado, cabos 2,5mm

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: PC

Valor estimado: R\$ 107,6300

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ELETRICA PROXY LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 107,6300 e a quantidade de 3 PC .**

Item: 42

Descrição: EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Descrição Complementar: fio cobre flexível 2,5mm verde, rolos de cabos fechados lacrados de 100mts cada, embalagens novas, excelente estado, cabos 2,5mm

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: PC

Valor estimado: R\$ 114,3300

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 110,0000 e a quantidade de 3 PC .**

Item: 43

Descrição: EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Descrição Complementar: Terminais elétrico tipo TPF para condutoras de 2,5mm fabricado, em cobre com camada de estanho, com ranhuras no interior para melhorar o contato elétrico e aumentar a resistência ao deslizamento do condutor.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 1.000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 0,8600

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ELETRICA PROXY LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 0,8600 e a quantidade de 1.000 UNIDADE .**

Item: 44**Descrição:** EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO**Descrição Complementar:** Terminais elétrico tipo TPF para condutores de 4mm, fabricado em cobre com camada de estanho, com ranhuras no interior para melhorar o contato elétrico e aumentar a resistência ao deslizamento de condutor.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Quantidade:** 500**Valor estimado:** R\$ 0,9300**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ELETRICA PROXY LTDA, pelo melhor lance de R\$ 0,9300 e a quantidade de 500 UNIDADE .**Item: 45****Descrição:** EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO**Descrição Complementar:** Eletroduto 3´4 Vara 3M pvc Rosca**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Quantidade:** 15**Valor estimado:** R\$ 136,4700**Unidade de fornecimento:** VARA**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 7,0000 e com valor negociado a R\$ 6,1700 e a quantidade de 15 VARA .**Item: 46****Descrição:** EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO**Descrição Complementar:** Fita isolante 10Mt, auxilia nas emendas de condutores de baixa tensão.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Quantidade:** 12**Valor estimado:** R\$ 4,9500**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ELETRICA PROXY LTDA, pelo melhor lance de R\$ 4,9400 e a quantidade de 12 UNIDADE .**Item: 47****Descrição:** EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO**Descrição Complementar:** Programador Horo-semanal Digital 16progra 220V, os programadores de horário digitais,são interruptores que realizam o ligar e desligar de cargas elétricas em horários pré-programados diariamente ou ao longo de uma semana, repetindo o ciclo nos dias semanas seguintes.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Quantidade:** 3**Valor estimado:** R\$ 136,4700**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ELETRICA PROXY LTDA, pelo melhor lance de R\$ 136,4700 e a quantidade de 3 UNIDADE .**Item: 48****Descrição:** EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO**Descrição Complementar:** Lâmpada Fluorescente 32 watts**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Quantidade:** 30**Valor estimado:** R\$ 6,2000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ELETRICA PROXY LTDA, pelo melhor lance de R\$ 6,2000 e a quantidade de 30 UNIDADE .**Item: 49****Descrição:** EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO**Descrição Complementar:** Reator comum 2x40W**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Quantidade:** 30**Valor estimado:** R\$ 26,6700**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 27,0000 e com valor negociado a R\$ 26,6700 e a quantidade de 30 UNIDADE .**Item: 50****Descrição:** EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO**Descrição Complementar:** Alicata Universal 8´**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Quantidade:** 20**Valor estimado:** R\$ 52,2400**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** TEMMAX COMERCIAL, SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 40,0000 e a quantidade de 20 UNIDADE .**Item: 51**

Descrição: EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO
Descrição Complementar: Alicates de Bico Rendado 5'
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 20
Valor estimado: R\$ 36,1000

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 16,9000 e a quantidade de 20 UNIDADE .

Item: 52

Descrição: EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO
Descrição Complementar: Lâmpada fluorescente 11 Watts 2U
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 50
Valor estimado: R\$ 9,9600

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ELETRICA PROXY LTDA, pelo melhor lance de R\$ 9,9600 e a quantidade de 50 UNIDADE .

Histórico**Item: 1 - MULTÍMETRO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.402.260/0001-03	VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA	Sim	Sim	20	R\$ 195,0000	R\$ 3.900,0000	31/10/2011 06:33:11
	Marca: ICEL Fabricante: ICEL						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TENSÃO DC: 1.000V TENSÃO AC: 750V CORRENTE DC: 20A CORRENTE AC: 20A RESISTÊNCIA: 200MΩ; FREQÜÊNCIA: 200kHz CAPACITÂNCIA: 200µF TESTE DE DIODOS E CONT. HFE: 0 A 1.000X TRUE RMS MEMÓRIA (DATA HOLD) AUTO POWER OFF IEC-1010 CAT III DUPLA ISOLAÇÃO DISPLAY LCD: 4 ½ DÍG (19999) a. Visor: Cristal líquido (LCD), 4 ½ dígitos (19999) e 26mm de altura com iluminação. b. Funções: Tensão contínua e alternada, corrente contínua e alternada, TRUE RMS, memória (DATA HOLD), resistência, capacitância, frequência, teste de continuidade, transistores, diodos e desligamento automático. c. Polaridade: Automática. O sinal negativo (-) será exibido automaticamente. d. Indicação de sobrecarga: O visor exibe o dígito "1", mais significativo. e. Indicação de bateria descarregada: O visor exibe o sinal de uma bateria quando restar apenas 10% da energia útil da bateria. f. Temperatura e umidade de operação: De 0°C a 40°C, menos que 80% de umidade (sem condensação). g. Temperatura e umidade de armazenagem: De -10°C a 50°C, menos que 80% de umidade (sem condensação). h. Alimentação: Uma bateria de 9V ou equivalente. i. Duração útil da bateria: Aproximadamente 200h de uso contínuo com bateria alcalina. j. Taxa de amostragem do sinal: três vezes por segundo. k. Fusível: De vidro, de ação rápida, 20mm, 0,2A/250V. l. Dimensões: 190x95x48mm. m. Peso: 450g (incluindo a bateria). n. O MD-6350 vem acompanhado de um manual de instruções, um par de pontas de prova (uma preta e outra vermelha), um protetor de borracha e uma caixa de embalagem. o. Grau de poluição: 2 p. Altitude máxima: 2.000 metros. q. O multímetro obedece às normas IEC-1010 e categoria de sobre tensão CAT-III Dupla isolamento.						
10.376.569/0001-00	N.H.NETO-COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP	Sim	Sim	20	R\$ 199,0000	R\$ 3.980,0000	28/10/2011 15:08:10
	Marca: Politerm (Brasil) Fabricante: Politerm (Brasil)						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multímetro digital True.RMS, modelo A9, display LCD 3-¾ dígitos (4000 contagens) com iluminação, Cat. III / 600V, autorange, com interface RS-232, faixa de 400mV-1000V.DC, 4V 750V.AC, 400µA-10A.DC/AC, 400 ohms até 40 Megohms, 40nF até 100µF, 0,01Hz até 10MHz, temperatura de -40 até 800°C, Duty Cycle: 0,1% a 99,9%, modo relativo, teste de diodo e continuidade, desligamento automático, fornecido com Holster, pontas de teste, termopar tipo K, cabo RS-232, software e manual de operação.						
10.519.805/0001-08	BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 199,0000	R\$ 3.980,0000	28/10/2011 17:04:29
	Marca: HOMIS Fabricante: HOMIS						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTIMETRO DIGITAL; • Display digital de LCD com 3 ½ com 1999 contagens • Amplo display para facilitar as leituras. • Placa metálica de tela com funções antimagnética e anti-interferência. • Sem desligamento automático durante uma operação. • Proteção completa, circuito de proteção contra picos de tensão. • Teste de transistores (hFE) • Função PEAK HOLD Faixa de tensão DC 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V Precisão básica ± (0,5% + 3) Faixa de tensão AC 200mV, 2V, 20V, 200V, 750V Precisão básica ± (0,8% + 5) Faixa de corrente DC 2mA, 20mA, 200mA, 20A (Não mais do que 10 segundos) Precisão básica ± (0,8% + 3) Faixa de corrente AC 2mA, 20mA, 200mA, 20A (Não mais do que 10 segundos) Precisão básica ± (1,0% + 5) Faixa de resistência 200kΩ; 2kΩ; 20kΩ; 200kΩ; 2MΩ; 20MΩ; 200MΩ; Precisão básica ± (0,8% + 3) Faixa de capacitância 20nF, 200nF, 2kΩ; 20kΩ; 200kΩ; 2MΩ; 20MΩ; 200MΩ; Precisão básica ± (2,5% + 20) Faixa de frequência 2kHz, 20kHz, 200kHz, 2MHz, 10MHz Precisão básica ± (0,6% + 4) Faixa de indutância 2mH, 20mH, 200mH, 2H, 20H Precisão básica ± (2,5% + 20) Faixa de temperatura -40°C ~ 1000°C Precisão básica ± (1,0% + 4) Teste de Transistor hFE NPN ou PNP - 0 ~ 1000 Funções especiais Teste de diodo; Sinal sonoro de continuidade; Congelamento de dados; Desligamento automático; Retroiluminação; Proteção das funções; Proteção do fusível restaurável; Proteção contra choque;						

Indicação de bateria Fraca Impedância de entrada 10MΩ Taxa de amostragem 3 vezes por segundo Resposta em frequência AC 40Hz ~ 400Hz Modo de operação Seleção manual de faixa Dimensão do display 85 x 45mm Alimentação 1 bateria de 9V (6F22) Dimensões 189 x 97 x 35mm Peso Aproximadamente 400g (Incluindo bateria) MARCA: HOMIS MODELO: 88C

53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	20	R\$ 199,2900	R\$ 3.985,8000	21/10/2011 13:15:36
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: INSTRUTHERM-MD-700

Fabricante: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição Display de cristal líquido (LCD) de 3 ½ dígitos com iluminação e com indicação máxima de 4000 Categoria: CAT-III-600V / CAT-II-1000V Escalas: - Tensão DC: 400,0mV, 4,000V, 40,00V, 400,0V,600V - Resolução: 0,1mV, 1mV, 10mV, 100mV - Precisão: 400,0mV: ±0,5% de leitura ±2 dgts 4,000mV a 400,0mV: ±1,2 de leitura ±2 dgts 600V: ±1,5% de leitura ±1,5% de leitura ±2 dgts - Tensão AC: 400,0mV, 4,000V, 40,00V, 400,0V,600V - Resolução: 0,1mV, 1mV, 10mV, 100mV - Precisão: 400,0mV: ±1,5% de leitura ± 7 dgts 4,000V: 1,5% de leitura ±3 dgts 40,00V a 400,0V: ±1,5% de leitura ±3 dgts 600V: ±2,0% de leitura ±4 dgts - Corrente DC: 400,0mA, 4000mA, 40,00mA, 400,0mA - Resolução: 0,1mA, 1mA, 10mA, 100mA, 10mA - Precisão: 400,0mA a 400,0mA: ±1,5% de leitura ±3 dgts 10A: ±2,5% de leitura ±5 dgts - Corrente AC: 400,0mA, 4000mA, 40,00mA, 400,0mA, 10A - Resolução: 0,1mA, 1mA, 10mA, 100mA, 10mA - Precisão: 400,0mA a 400,0mA: ±1,8% de leitura ±5 dgts 10A: ±3,0% de leitura ±7 dgts - Resistência: 400,0W, 4,000kW, 40,00kW, 400,0kW,4,000MW, 40,000MW - Resolução: 0,1W, 1W, 10W, 100W - Precisão: 400,0W: ±1,2% de leitura ±4 dgts 4,000kW: ±1,0% de leitura ±2 dgts 40,00kW a 4,000MW: ±1,2 de leitura ±2 dgts 4,000MW: ±2,0% de leitura ±3 dgts - Capacitância: 4,000nF, 40,00nF, 400,0nF, 4,000mF, 40,00mF, 400,0mF, 4,000mF - Resolução: 1pF,10pF, 0,1nF, 1nF, 10nF, 0,1mF, 1mF, 10mF - Precisão: 4,000nF: ±5,0% de leitura ±50 dgts 40,00nF: ±5,0% de leitura ±50 dgts 400,0nF a 40,00µF: ±3,0% de leitura ±5 dgts 400,0mF: ±3,0% de leitura ±5 dgts 4,00mF: ±4,0% de leitura ±10 dgts 40,00mF: ±4,0% de leitura ±10 dgts - Frequência: 4,000kHz, 40,00kHz, 400,0kHz, 4,000MHz, 10,00MHz - Resolução: 1Hz, 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz - Precisão: 4,000kHz a 400,0kHz: ±1,2% de leitura ±3 dgts 4,000MHz: ±1,5% de leitura ±4 dgts 10,00MHz: ±3% de leitura ±3 dgts - Temperatura: -20° a 760°C (-4° a 1400°F) - Resolução: 1mV - Precisão: ±3% de leitura ±7 dgts - Sensor termopar tipo K - Teste de diodo: Corrente de teste: 0,3mA típico - Resolução: 1mV - Precisão: ±10% de leitura ±5 dígitos Continuidade audível: Menor que 40W; - Corrente de teste: < 0,5mA Seleção de escala: Automática ou manual Escala de medição: 2 vezes por segundo; nominal True RMS Armazena temperatura máxima, Mínima e REL (Relativa) Polaridade: Indicação automática de polaridade negativa Data Hold: Congela a leitura no display Desligamento automático: Após 30 minutos de inatividade Indicação de bateria fraca Indicação de sobre escala: "OL" é exibido no display Grau de poluição: 2 Categoria de Segurança: CAT-II 600V Temperatura de operação: 0° a 50°C Temperatura de armazenamento: -20° a 60°C Umidade de operação: Menor que 70% UR Umidade de armazenamento: Menor que 80% UR Alimentação: 1 bateria de 9V Dimensões: 146 x 66 x 41mm Peso: 200g

10.719.113/0001-03	MINIPA DO BRASIL LTDA	Sim	Não	20	R\$ 250,0000	R\$ 5.000,0000	10/10/2011 13:59:02
--------------------	-----------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: MIINIPA

Fabricante: MINIPA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTIMETRO MOD ET- 2110: Display: 3 3/4 Dígitos, 4000 Contagens;Barra Gráfica: 41 segmentos; True RMS AC; Taxa de Amostragem: Aprox. 3 vezes/segundo; Mudança de Faixa: Automática / Manual; Data Hold; Modos: Relativo, Máximo e Mínimo; Indicação de Sobrefaixa; Indicação de Polaridade; Indicação de Bateria Fraca quando a tensão da bateria cair abaixo da tensão de operação; Desligamento Automático; Dimensões: 190(A) x 94.5(L) x 39.5(P)mm; instrumento está acordo com os padrões IEC1010: categoria de sobretensão CAT II 1000V e duplo isolamento; TENSÃO DC: Faixas: 40mV, 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V; Resolução: 0.01mV, 0.1mV, 1mV, 10mV, 100mV, 1V; CORRENTE DC: Faixas: 400A, 4000, 40mA, 400mA, 4A, 20A; Resolução: 0.1μ, 1μ, 10μ, 100μ, 1m, 10mA; Corrente Máxima: 20A (tempo de teste menor que 15 segundos para medida na faixa de 20A); Proteção de Sobrecarga: Fusível de Auto Restauração de 0,4A/250V para entrada mA; Fusível de Ação Lenta de 15A / 250V para entrada A; TENSÃO AC: Faixas: 40mV, 400mV, 4V, 40V, 400V, 750V; Resolução: 0.01mV, 0.1mV, 1mV, 10mV, 100mV, 1V CORRENTE AC: Faixas: 400A, 4000, 40mA, 400mA, 4A, 20A; Resolução: 0.1μ, 1μ, 10μ, 100μ, 1m, 10mA; Corrente Máxima: 20A (tempo de teste menor que 15 segundos para medida na faixa de 20A); Proteção de Sobrecarga: Fusível de Auto Restauração de 0,4A/250V para entrada mA. Fusível de Ação Lenta de 15A / 250V para entrada A; RESISTÊNCIA: Faixas: 400, 4k, 40k, 400k, 4M, 40M; Resolução: 0.1, 1, 10k, 100, 1k, 10k; CAPACITÂNCIA: Faixas: 40nF, 400nF, 4μF, 40μF, 400μF; Resolução: 10pF, 100pF, 1nF, 10nF, 100nF; FREQUÊNCIA / DUTY CYCLE: Faixas: 100Hz, 1000Hz, 10kHz, 100kHz, 1MHz, 30MHz; Resolução: 0.1Hz, 1Hz, 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz; Duty Cycle: 10% a 90%; Resolução: 0.1%; TEMPERATURA: Faixa: -20°C ~ 1000°C / -49F ~ 1832°F; Resolução: 1°C / °F; Tipo de Sensor: Termopar Tipo K; TESTE DE CONTINUIDADE; TESTE DE DIODO; ACESSÓRIOS: Manual de Instruções (1 peça); Pontas de Prova (1 par); Ponta de Temperatura (1 peça); Holster (1 peça); Bateria (1 peça).

02.093.785/0001-10	F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 300,0000	R\$ 6.000,0000	26/10/2011 07:47:58
--------------------	----------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: Icel

Fabricante: Icel

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multímetro Digital. Instrumento digital portátil, LCD de no mínimo 3 ½ dígitos, preferivelmente com iluminação de fundo, função congelamento de leitura, desligamento automático e mudança de escala manual. Deve ser capaz de medir tensão DC e AC, corrente DC e AC, dever ter função True RMS para tensão e True RMS para corrente DC e AC, deve medir resistência, hFE de transistor, diodo, continuidade, capacitância e frequência. Deve acompanhar no mínimo duas pontas de prova de cores diferentes, manual de instruções e bateria de alimentação

08.307.727/0001-28	TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 300,0000	R\$ 6.000,0000	26/10/2011 15:47:48
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: MN

Fabricante: MN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multímetro Digital. Instrumento digital portátil, LCD de no mínimo 3 ½ dígitos, preferivelmente com iluminação de fundo, função congelamento de leitura, desligamento automático e mudança de escala manual. Deve ser capaz de medir tensão DC e AC, corrente DC e AC, dever ter função True RMS para tensão e True RMS para corrente DC e AC, deve medir resistência, hFE de transistor, diodo,

continuidade, capacitância e frequência. Deve acompanhar no mínimo duas pontas de prova de cores diferentes, manual de instruções e bateria de alimentação.

00.734.589/0001-51 RIO LINK Sim Sim 20 R\$ 300,0000 R\$ 6.000,0000 28/10/2011 15:34:39
 TECNOLOGIA
 LTDA EPP

Marca: MD6350 ICEL

Fabricante: ICEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multímetro Digital TRUE RMS – Tensão DC: 1.000V, Tensão AC: 700V, corrente DC: 20A, corrente AC: 20A, resistência: 20MOHM, frequência: 200KHZ, capacitância: 20uF, teste de diodos, Testes de transistores, BEEP de continuidade, Indicador de sobrecarga (OL), Display LCD: 4 ½ Dígitos. Dim: 190x90x40mm, Peso: 350g e EN61010-1 CAT II.

03.996.661/0001-07 INSTRUTEMP Sim Sim 20 R\$ 500,0000 R\$ 10.000,0000 28/10/2011 14:12:10
 INSTRUMENTOS
 DE MEDICAO LTDA

Marca: Instrutemp

Fabricante: Instrutemp

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITMD 3010 é um instrumento destinado a medir e avaliar grandezas elétricas. O ITMD 3010 é um multímetro digital com dígitos de 3 3/4 com faixa automática, força desligada automática e funções de transmissão de dados. Pode verificar a corrente e tensão CA/CD, resistência, capacitância, indução, temperatura, frequência, ciclo de trabalho, transistor HFE, diodo e continuidade. Este medidor também fornece a função RMS Real em alto grau de precisão, com a função que verifica a largura de banda e a precisão do componente CA de qualquer forma de onda. É um instrumento ideal para laboratórios, escolas e entusiastas em eletrônica, entre outros Características: Pequeno e leve, cabe em seu bolso; Mede corrente e tensão CA/CD, resistência, capacitância, indução, temperatura, frequência, ciclo de trabalho, transistor HFE, diodo e continuidade Função RMS Real com alta precisão. Fácil de usar, possui display com ótima legibilidade de informações; Perfeito para profissionais e estudantes. Especificações: Display: 4000 contagens LCD Escala: Automática Polaridade: Automática Taxa de leitura: 3 leituras/seg. Indicação de sobre faixa: "OL" Temperatura operacional: 0°C a 40°C Umidade operacional: 75%UR Temperatura de armazenamento: -20°C a 60°C Umidade de armazenamento: 80%UR Tensão CD: 400mV ±(1.0%rdg+2) 4V/40V/400V ±(0.8%rdg+2) CD1000V/CA750V ±(0.8%rdg+2) Tensão CA: 400mV ±(1.8%rdg+5) 4V/40V/400V ±(1.0%rdg+3) CD1000V/CA750V ±(1.5%rdg+3) Corrente CD: 400mA/4000mA/4000mA ±(1.2%rdg+2) 40mA/400mA ±(1.5%rdg+2) 10 (20) A ±(2.0%rdg+3) Corrente CA: 400mA/4000mA/4000mA ±(1.8%rdg+3) 40mA/400mA ±(2.0%rdg+3) 10 (20) A ±(2.5%rdg+5) Resistência: 400K/8486/4K/8486/40K/8486/400K/8486/4M/8486; ±(1.0%rdg+2) 40M/8486; ±(1.5%rdg+2) Capacitância: 4nF ±(5.0%rdg+25) 40nF ±(2.5%rdg+10) 400nF/4/40/956;F/40/956;F ±(2.0%rdg+4) 200/956;F (100/956;F) Indutância: 4mH ±(5.0%±25) Frequência de teste: Aprox. 1KHz 40mH ±(2.5%±10) Frequência de teste: Aprox. 1KHz 400mH ±(2.0%±3) Frequência de teste: Aprox. 1KHz 4H ±(5.0%±25) Frequência de teste: Aprox. 1KHz Temperatura: -20°C a 400°C ±(1.0%rdg+3) 400°C a 750°C ±(2.0%rdg+3) Fornecido com: Sensor tipo K, RS232, ponta de prova, software e manual

67.718.783/0001-14 SKILL TEC COM E Sim Sim 20 R\$ 500,0000 R\$ 10.000,0000 31/10/2011 08:48:30
 MANUTENCAO DE
 INST DE MEDICAO
 LTDA ME

Marca: ICEL

Fabricante: ICEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multímetro Digital. Instrumento digital portátil, LCD de no mínimo 3 ½ dígitos, preferivelmente com iluminação de fundo, função congelamento de leitura, desligamento automático e mudança de escala manual. Deve ser capaz de medir tensão DC e AC, corrente DC e AC, dever ter função True RMS para tensão e True RMS para corrente DC e AC, deve medir resistência, hFE de transistor, diodo, continuidade, capacitância e frequência. Deve acompanhar no mínimo duas pontas de prova de cores diferentes, manual de instruções e bateria de alimentação.

13.806.219/0001-24 SIMPLES Sim Sim 20 R\$ 1.000,0000 R\$ 20.000,0000 31/10/2011 01:26:47
 TECNOLOGIA E
 SERVICOS LTDA -
 ME

Marca: MINIPA

Fabricante: MINIPA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multímetro Digital. Instrumento digital portátil, LCD de no mínimo 3 ½ dígitos, preferivelmente com iluminação de fundo, função congelamento de leitura, desligamento automático e mudança de escala manual. Deve ser capaz de medir tensão DC e AC, corrente DC e AC, dever ter função True RMS para tensão e True RMS para corrente DC e AC, deve medir resistência, hFE de transistor, diodo, continuidade, capacitância e frequência. Deve acompanhar no mínimo duas pontas de prova de cores diferentes, manual de instruções e bateria de alimentação.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 199,2900	53.775.862/0001-52	31/10/2011 09:00:19:067
R\$ 199,0000	10.376.569/0001-00	31/10/2011 09:00:19:067
R\$ 199,0000	10.519.805/0001-08	31/10/2011 09:00:19:067
R\$ 195,0000	08.402.260/0001-03	31/10/2011 09:00:19:067
R\$ 250,0000	10.719.113/0001-03	31/10/2011 09:00:19:073
R\$ 1.000,0000	13.806.219/0001-24	31/10/2011 09:00:19:077
R\$ 500,0000	03.996.661/0001-07	31/10/2011 09:00:19:077
R\$ 500,0000	67.718.783/0001-14	31/10/2011 09:00:19:077
R\$ 300,0000	02.093.785/0001-10	31/10/2011 09:00:19:077
R\$ 300,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 09:00:19:077
R\$ 300,0000	00.734.589/0001-51	31/10/2011 09:00:19:077
R\$ 180,0000	10.376.569/0001-00	31/10/2011 10:13:54:850

R\$ 236,0000	03.996.661/0001-07	31/10/2011 10:14:00:927
R\$ 249,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 10:20:27:887
R\$ 299,0000	00.734.589/0001-51	31/10/2011 10:21:57:297

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	31/10/2011 10:11:12	Item aberto.
Iminência de Encerramento	31/10/2011 10:18:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 31/10/2011 10:28:05.
Encerrado	31/10/2011 10:29:21	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/11/2011 14:30:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor N.H.NETO-COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/11/2011 14:53:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N.H.NETO-COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00.
Aceite	17/11/2011 14:24:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N.H.NETO-COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 180,0000.
Habilitado	30/11/2011 16:08:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N.H.NETO-COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.402.260/0001-03	VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA Marca: ICEL Fabricante: ICEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TENSÃO DC/AC: 600V CORRENTE DC/AC: 600A RESISTÊNCIA: 4MOHM FREQUÊNCIA: 1MHz TESTE DE DIODOS E CONTINUIDADE MEMÓRIA (DATA HOLD) CICLO DE ATIVIDADE ABERTURA DA GARRA: 35mm AUTORANGE IEC1010-1 / CAT II 600V DISPLAY: 3999 a. Visor: Display de cristal líquido (LCD), 4 dígitos (máximo de 4000 contagens). b. Funções: tensão AC/DC, corrente AC/DC, resistência, teste de continuidade com resposta sonora, teste de diodos, frequência, ciclo de atividade e memória ("HOLD"). c. Seleção de escala: Automática (autorange). d. Polaridade: Automática. e. Ajuste de Zero: Automático com exceção da função corrente contínua. f. Indicação de sobrecarga: O.L. g. Indicação de pilhas descarregadas: O Display exibirá o sinal quando restar aproximadamente 10% da energia útil das pilhas. h. Temperatura de operação: De -10°C a 50°C. i. Umidade de operação: Menor que 75% sem condensação. j. Temperatura de armazenagem: De -20°C a 60°C. k. Altitude: até 2.000 metros. l. Alimentação: Duas pilhas de 1,5V tipo AAA. m. Taxa de amostragem: 0,4 segundos aprox. (2 seg. em resistência). n. Abertura máxima do alicate: 35mm. o. Dimensões: 219x84x43mm. p. Peso: 380g (incluindo a Bateria). q. O AD-7710 vem acompanhado de um estojo, um manual de instruções, um par de pontas de prova (uma preta e outra vermelha), e uma caixa de embalagem. r. O AD-7710 obedece às normas IEC1010-1 e categoria de sobre tensão CAT II - 600V.	Sim	Sim	10	R\$ 190,0000	R\$ 1.900,0000	31/10/2011 06:33:56
10.519.805/0001-08	BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Marca: HOMIS Fabricante: HOMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicates Amperímetro Digital. Instrumento digital portátil com auto desligamento com função de congelamento de leitura, deve ter um visor LCD de no mínimo 3 ½ dígitos com iluminação de fundo, deve realizar medidas de tensão DC e AC, corrente AC e DC, deve medir resistência, frequência e ter opção de testes de diodo e continuidade. Deve vir acompanhado de no mínimo duas pontas de prova de cores diferentes, manual de instruções e bateria de alimentação. MARCA: HOMIS MODELO: 3347	Sim	Sim	10	R\$ 200,0000	R\$ 2.000,0000	28/10/2011 17:04:29
10.376.569/0001-00	N.H.NETO-COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP Marca: Politerm (Brasil) Fabricante: Politerm (Brasil) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicates amperímetro digital AC/DC, código POL-08, modelo MS-2101, display LCD 3-¾ dígitos, Cat. III / 600V, autorange, tecla HOLD, escalas: 400 / 1.000A.AC/DC, 700V.AC, 1.000V.DC, 40 Megohms, 40µF, 100kHz, 750°C, Duty Cycle, teste de continuidade e diodo, desligamento automático, diâmetro da garra 42mm, com pontas de testes, maleta de transporte e manual de operação.	Sim	Sim	10	R\$ 201,0000	R\$ 2.010,0000	28/10/2011 15:08:10
53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA Marca: INSTRUTHERM-VA-200 Fabricante: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	10	R\$ 201,1200	R\$ 2.011,2000	21/10/2011 13:15:36

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Volt-Amperímetro Alicate Digital Descrição Display de cristal líquido (LCD) de 4 dígitos com indicação máxima de 4000 Fabricado de acordo com as normas IEC-1010 CAT III 600V e IEC-61010-1 Possui iluminação de fundo (backlight) Escalas: - Tensão DC: 400,0mVDC, 4,000VDC, 40,00VDC, 400,0VDC, 600VDC - Precisão: 400,0mVDC: ± (0,8% + 3 dígitos) 4,000VDC, 40,00VDC, 400,0VDC: ± (1,5% + 3 dígitos) 600VDC: ± (2,0% + 5 dígitos) - Tensão AC: 400,0mVAC, 4,000VAC, 40,00VAC, 400,0VAC, 600VAC - Precisão: 400,0mVAC: ± (0,8% + 20 dígitos) 4,000VAC, 40,00VAC, 400,0VAC: ± (1,8% + 5 dígitos) 600VAC: ± (2,0% + 5 dígitos) - Corrente DC: 40,00ACA, 400,0ACA, 1000ACA - Precisão: 40,00ACA: ± (2,8% + 10 dígitos) 400,0ACA: ± (3,0% + 5 dígitos) 1000ACA: ± (3,0% + 5 dígitos) - Corrente AC: 40,00ACA, 400,0ACA, 1000ACA - Precisão: 40,00ACA: ± (3,0% + 10 dígitos) 400,0ACA: ± (3,0% + 5 dígitos) 1000ACA: ± (3,0% + 5 dígitos) - Resistência: 400,0W, 4,000KW, 40,00KW, 400,0KW, 4,000MW, 40,00MW - Precisão: 400,0W : ± (1,0% + 20 dígitos) 4,000KW, 40,00KW, 400,0KW : ± (1,5% + 2 dígitos) 4,000MW : ± (2,5% + 3 dígitos) 40,00M W: ± (3,5% + 5 dígitos) - Capacitância: 40,00nF, 400,0nF, 4,000uF, 40,00uF, 100,0uF - Precisão: 40,00nF: ± (5,0% de leitura + 100 dígitos) 400,0nF: ± (3,0% de leitura + 100 dígitos) 4,000uF, 40,00uF: ± (3,5% de leitura + 5 dígitos) 100,0uF: ± (5,0% de leitura + 5 dígitos) - Frequência: 5,000Hz, 50,00Hz, 500,0Hz, 5,000Hz, 50,00kHz, 100,0kHz - Precisão: 5,000Hz: ± (1,5% de leitura + 5 dígitos) Demais escalas: ± (1,2% de leitura + 2 dígitos) - Sensibilidade: 10Vrms min. - Ciclo de trabalho (duty cycle): 0,5 a 99,0% - Precisão: ± (1,2% de leitura + 2 dígitos) - Largura de pulso: 100m a 100ms - Frequência: 5,000Hz a 100,0kHz - Sensor de temperatura tipo K: -20° a 1000°C (-4° a 1832°F) - Precisão: ± (3,0% de leitura + 5°C), ± (3,0% de leitura + 7°F) Escala de medição: 2 por segundo nominal Teste de diodo: Teste de corrente de 0,3mA típica Tensão de circuito aberto: 1,5V DC típica Teste de continuidade: Limiar <100W Corrente de operação < 1mA Impedância de entrada: 7,8MW (VDC e VAC) Corrente AC: 50/60Hz (AAC) Largura de banda de tensão AC: 50/60Hz (VAC) Data Hold: Congela a leitura no display Indicação de bateria fraca: O símbolo da bateria é exibido no display Indicação de sobre escala: "OL" é exibido Temperatura de operação: -10 a 50°C (14 a 122°F) Temperatura de armazenagem: -30 a 60°C (-14 a 140°F) Umidade relativa: 90% (0° a 30°C); 75% (30° a 40°C); 45% (40° a 50°C) Altitude: De operação: 3000m De armazenagem: 10000m Sobre tensão: Categoria III 600V Alimentação: 1 bateria de 9V Desligamento automático: 35 minutos Tamanho do condutor: Abertura de aproximadamente 1,2" (30mm) Dimensões: 229 x 80 x 49mm Peso: 303g Fornecido: 1 par de pontas de prova, sensor de Termopar mod. S-02K, adaptador para sensor Termopar, bateria de 9V e manual de instruções

10.719.113/0001-03	MINIPA DO BRASIL LTDA	Sim	Não	10	R\$ 299,0000	R\$ 2.990,0000	10/10/2011 13:59:02
--------------------	-----------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	---------------------

Marca: MINIPA

Fabricante: MINIPA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate Amperímetro Digital MOD ET-3357 portátil, 3 3/4 Dígitos com mudança de faixa Automática; Data Hold; Indicador de Bateria Fraca; Desligamento Automático; Abertura da Garra e Diâmetro do Condutor: 30mm máximo; Alimentação por bateria; Segurança: IEC1010-1 Categoria CAT II 600V; Faixas de tensão DC e AC: 600V; Faixas de corrente DC e AC: 40A (resolução de 0,01A) e 400A; Faixas de resistência: 400kΩ#937; 4kΩ#937; 40kΩ#937; 400kΩ#937; 4MΩ#937; e 40MΩ#937; testes de diodo e continuidade; Faixas de frequência: 10Hz, 100Hz, 1000Hz, 10kHz, 100kHz, 1000kHz; Medida de temperatura: -20 até +750°C; Faixas de capacitância: 40n; 400n; 4u; 40u; 100uF. ACESSÓRIOS: Manual de Instruções em português; Pontas de Prova (1 par); Bolsa para Transporte (1 peça); Bateria

02.093.785/0001-10	F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 300,0000	R\$ 3.000,0000	26/10/2011 07:47:58
--------------------	----------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	---------------------

Marca: Icel

Fabricante: Icel

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate Amperímetro Digital. Instrumento digital portátil com auto desligamento com função de congelamento de leitura, deve ter um visor LCD de no mínimo 3 ½ dígitos com iluminação de fundo, deve realizar medidas de tensão DC e AC, corrente AC e DC, deve medir resistência, frequência e ter opção de testes de diodo e continuidade. Deve vir acompanhado de no mínimo duas pontas de prova de cores diferentes, manual de instruções e bateria de alimentação.

08.307.727/0001-28	TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 300,0000	R\$ 3.000,0000	26/10/2011 15:47:48
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	----------------	---------------------

Marca: MN

Fabricante: MN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate Amperímetro Digital. Instrumento digital portátil com auto desligamento com função de congelamento de leitura, deve ter um visor LCD de no mínimo 3 ½ dígitos com iluminação de fundo, deve realizar medidas de tensão DC e AC, corrente AC e DC, deve medir resistência, frequência e ter opção de testes de diodo e continuidade. Deve vir acompanhado de no mínimo duas pontas de prova de cores diferentes, manual de instruções e bateria de alimentação.

00.734.589/0001-51	RIO LINK TECNOLOGIA LTDA EPP	Sim	Sim	10	R\$ 400,0000	R\$ 4.000,0000	28/10/2011 15:34:39
--------------------	------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	---------------------

Marca: AD7900 Icel

Fabricante: ICEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate Amperimétrico Digital -Tensão DC: 400m/4/40/400/1.000V; tensão AC: 400m/4/40/400/700V; Corrente AC: 40m/100/400/1.000A; Corrente DC: 40m/100/400/1.000A; Resistência: de 40 a 40M OHM; Capacitância: 40n/400n/4/40/100kΩ#61549;F; Frequência: de 40 a 20MHz; Beep de Continuidade; Teste de diodo; Autorange; Auto Power Off; Display LCD: 3 ¾ Dígitos (4000); Abertura Máxima: 52mm; Memória (Data Hold); IEC 1010 1/2 e CAT II; Dimensão: 250x90x45mm; Peso: 400g.

03.996.661/0001-07	INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 500,0000	R\$ 5.000,0000	28/10/2011 14:12:10
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	----------------	---------------------

Marca: Instrutemp

Fabricante: Instrutemp

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Volt-Amperímetro digital portátil com escalas de tensão (AC/DC), corrente (AC/DC), resistência, frequência e teste de diodo. Ele conta ainda com sistema True RMS e possui tecla Data Hold, que congela os dados na tela de LCD temporariamente. Sua tela de LCD possui iluminação Back Light permitindo visualizar os dados de uma medição mesmo em ambientes com pouca luz. Características: Portátil: Leve e Prático; Display em LCD Abertura da garra de 42mm True RMS, Data Hold e Display com Back Light. Especificações: Display: LCD, cristal líquido de 4 dígitos Tensão DC: 4V/40V/400V/600V/1000V ±(1.0% de rdg +

5dígitos) Tensão AC: 4V/40V/400V/600V/700V ±(1.2% de rdg +5 dígitos) Corrente AC: 400A/600A/1000A ±(2.7% de rdg +5 dígitos) Corrente DC: 400A/600A/1000A ±(3.0% de rdg +5 dígitos) Resistência: 400Ω/937Ω/4kΩ/937Ω/40kΩ/937Ω/400kΩ/937Ω/4MΩ/937Ω/40MΩ/937Ω; ±(1.0% de rdg +5 dígitos) Frequência: 40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/100kHz ±(0.1% de rdg +1 dígito) Frequência via garra: 40Hz/400Hz ±(0.1% de rdg +1 dígito) Display: LCD, cristal líquido de 4 dígitos Continuidade: Sim Data hold: Sim Relativa: Sim Teste de diodo: Sim Back light: Sim Abertura da garra: Diâmetro 42mm True RMS: Sim Máx/mín: Sim

67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA ME	Sim	Sim	10	R\$ 500,0000	R\$ 5.000,0000	31/10/2011 08:48:30
	Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicata Amperímetro Digital. Instrumento digital portátil com auto desligamento com função de congelamento de leitura, deve ter um visor LCD de no mínimo 3 ½ dígitos com iluminação de fundo, deve realizar medidas de tensão DC e AC, corrente AC e DC, deve medir resistência, frequência e ter opção de testes de diodo e continuidade. Deve vir acompanhado de no mínimo duas pontas de prova de cores diferentes, manual de instruções e bateria de alimentação.						
46.061.446/0001-27	TEMMAX COMERCIAL, SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 600,0000	R\$ 6.000,0000	31/10/2011 08:29:22
	Marca: Smart/similar Fabricante: Smart/similar Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicata Amperímetro Digital. Instrumento digital portátil com auto desligamento com função de congelamento de leitura, deve ter um visor LCD de no mínimo 3 ½ dígitos com iluminação de fundo, deve realizar medidas de tensão DC e AC, corrente AC e DC, deve medir resistência, frequência e ter opção de testes de diodo e continuidade. Deve vir acompanhado de no mínimo duas pontas de prova de cores diferentes, manual de instruções e bateria de alimentação.						
13.806.219/0001-24	SIMPLES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	31/10/2011 01:26:47
	Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicata Amperímetro Digital. Instrumento digital portátil com auto desligamento com função de congelamento de leitura, deve ter um visor LCD de no mínimo 3 ½ dígitos com iluminação de fundo, deve realizar medidas de tensão DC e AC, corrente AC e DC, deve medir resistência, frequência e ter opção de testes de diodo e continuidade. Deve vir acompanhado de no mínimo duas pontas de prova de cores diferentes, manual de instruções e bateria de alimentação.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 190,0000	08.402.260/0001-03	31/10/2011 09:00:19:077
R\$ 1.000,0000	13.806.219/0001-24	31/10/2011 09:00:19:080
R\$ 600,0000	46.061.446/0001-27	31/10/2011 09:00:19:080
R\$ 500,0000	03.996.661/0001-07	31/10/2011 09:00:19:080
R\$ 500,0000	67.718.783/0001-14	31/10/2011 09:00:19:080
R\$ 400,0000	00.734.589/0001-51	31/10/2011 09:00:19:080
R\$ 300,0000	02.093.785/0001-10	31/10/2011 09:00:19:080
R\$ 300,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 09:00:19:080
R\$ 299,0000	10.719.113/0001-03	31/10/2011 09:00:19:080
R\$ 201,1200	53.775.862/0001-52	31/10/2011 09:00:19:080
R\$ 201,0000	10.376.569/0001-00	31/10/2011 09:00:19:080
R\$ 200,0000	10.519.805/0001-08	31/10/2011 09:00:19:080
R\$ 180,0000	10.376.569/0001-00	31/10/2011 10:14:04:867
R\$ 270,0000	03.996.661/0001-07	31/10/2011 10:14:13:627
R\$ 180,0000	10.719.113/0001-03	31/10/2011 10:19:28:027
R\$ 160,0000	10.376.569/0001-00	31/10/2011 10:20:44:783
R\$ 245,2100	08.307.727/0001-28	31/10/2011 10:21:06:483

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	31/10/2011 10:11:20	Item aberto.
Iminência de Encerramento	31/10/2011 10:18:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 31/10/2011 10:28:05.
Encerrado	31/10/2011 10:29:21	Item encerrado
	17/11/2011	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N.H.NETO-COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO

Aceite 14:25:09 - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 160,000.

Habilitado 30/11/2011 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N.H.NETO-COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE
16:08:06 MEDICAO - EPP - CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.996.661/0001-07	INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 500,0000	R\$ 5.000,0000	28/10/2011 14:12:10
<p>Marca: Instrutemp Fabricante: Instrutemp Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITAW 1000 é um medidor portátil digital trifásico capaz de medir força e corrente. É composto de três canais: voltagem, corrente, força e chip simples Microcontroller. Possui alto poder de medição e processamento de dados e é completo para medir, calcular e mostrar até oito parâmetros: Voltagem, Corrente, Força ativa, Fator de força, Força aparente, Força reativa, Energia ativa e Frequência. Possui capacidade estável e é de fácil operação. É adequado para medição e revisão de equipamentos elétricos e circuitos de fornecimento de energia. Sua estrutura em forma de alicate o torna pequeno, leve e portátil. Para medições de força, este aparelho digital é usado completamente em sistema trifásico, para o qual é um dos melhores aparelhos que existem. Características: Possui três canais Capacidade estável Sistema trifásico Visualização de até oito parâmetros Interface óptica RS232 Especificações: Display: LCD, cristal líquido de 4 dígitos Tensão AC: 100V, 300V, 600V ±(1.2%+5) Corrente AC: 40A, 100A, 400A, 1000A ±(2%+5) Potência ativa: 4kW, 10kW, 40kW, 100kW, 600kW ±(3%+5) Potência aparente: 4kVA, 10VA, 40VA, 100VA, 600VA ±(3%+5) Fator potência: 0.3 a 1 Capacidade ±(0.02+5) Potencia reativa: 4kVAR, 10kVAR, 40kVAR, 100kVAR, 600kVAR ±(4%+5) Frequência: 20Hz A 1kHz 0.5% Medida de potência: 3 fases - 3 fios Projetado de acordo com as leis: IEC1010-1 e IEC1010-2-032 - CAT III 600V Medidas de energia: Ativar apartir de 500mA, permitindo analisar consumo de equipamentos elétricos de baixa potência. (5 parâmetros de potência) Alimentação: 4 baterias 1,5 AA Interface óptica RS232: Software Windows para geração de relatórios e gráficos Abertura da garra: de 50mm de diâmetro Tamanho: 300 x 103 x 51mm Peso: 500g Fornecido com: Manual, conjunto de pontas de prova (preta/vermelha), conjunto de pontas jacaré(preta/vermelha/verde/amarela), cabo RS232 óptico, software, pilhas 1,5V AA e maleta para transporte em ABS</p>							
10.719.113/0001-03	MINIPA DO BRASIL LTDA	Sim	Não	10	R\$ 714,0000	R\$ 7.140,0000	10/10/2011 13:59:02
<p>Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate Wattimetro MOD ET-4080 : Display LCD 4 dígitos (10000 Contagens); Taxa de Atualização: 1 vez/s nominal; Indicação de Polaridade; Indicação de Sobrefaixa; Indicação de Bateria Fraca; True RMS AC; Mudança de Faixa: Automática; Auto Power Off; Data Hold; Peak Hold; Registro MAX / MIN; Abertura da Garra: 50mm; Diâmetro Máximo do Condutor: 46.5mm; Grau de Poluição: 2; Alimentação: Uma bateria de 9V (NEDA 1604); Conformidade: IEC61010-1 Categoria III 600V AC & DC; Medida de Potência Ativa nas Faixas: 60.00kW e 600.0kW; Medida de Potência Aparente nas Faixas: 60.00kVA e 600.0kVA; Medida de Potência Reativa nas Faixas: 60.00kVAR e 600.0kVAR; Medida de Fator de Potência na Faixa: 0 a 1.000, Precisão: 0.000 ~ 0.199: ± (10%+20D), 0.200 ~ 0.499: ± (5%+20D) e 0.500 ~ 1.000: ± (3%+20D); Medida de Distorção Harmônica na Faixa: Frequência fundamental de 45Hz to 65Hz, Ordem da Harmônica: Até a 25ª Ordem, Largura da Janela: 1 ciclo (45Hz até 65Hz), Tipo Janela: Retangular, Número de Pontos Amostrados por Ciclo: 128 pontos, Precisão: ± (3.0%+10D) para 1ª ordem, Precisão da Porcentagem de Distorção Harmônica (%HD): ±2D, Precisão da Taxa de Distorção Harmônica Total (%THD-R/L): ±2D; Medida de Tensão AC na Faixa: 600V, Precisão: ± (1.0%+5D) para 20Hz ~ 100Hz e ± (6.0%+5D) para 100Hz ~ 400Hz, Fator de Crista: < 2.3 (0 a 50V) e < 1.8 (50V a 600V), Impedância de Entrada: 1MΩ#937;, Medida Efetiva: 2V ~ 600V, Proteção de Sobrecarga: 650V DC / AC RMS; Medida de Corrente AC nas Faixas: 600A e 1000A, Precisão: 0 ~ 1000A ± (1.5%+10D) para 50Hz ~ 60Hz e 0 ~ 1000A ± (6.0%+10D) para 45Hz ~ 400Hz, Fator de Crista: < 2.5 (0 a 100A) e < 1.5 (100A a 1000A), Proteção de Sobrecarga: 1000A AC RMS (1 minuto máximo); Medida de Frequência na Faixa: 20Hz ~ 400Hz, Precisão: ± (0.5%+5D), Sensibilidade de Entrada: > 5V RMS e > 5A RMS; (20Hz ~ 100 Hz) e > 10A RMS (100Hz ~400Hz); Fornecido com os Seguintes Acessórios: Manual de Instruções em Português, Inglês e Espanhol, Pontas de prova (par), Bateria e Bolsa para transporte.</p>							
08.402.260/0001-03	VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA	Sim	Sim	10	R\$ 740,0000	R\$ 7.400,0000	31/10/2011 06:36:15
<p>Marca: ICEL Fabricante: ICEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POTÊNCIA APARENTE: de 0,6 a 600 KVA POTÊNCIA REATIVA: de 0,6 a 600 KVAR POTÊNCIA ATIVA: de 0,6 a 600 kW FATOR DE POTÊNCIA: 0,3 a 1 ÂNGULO DE FASE: DE 0º A 360º CORRENTE AC: 1.000A (TRUE RMS) TENSÃO AC: 600V (TRUE RMS) CONSUMO DE ENERGIA (W/h): DE 1 A 9.999 kWh FREQUÊNCIA: de 20 a 500Hz GRAU DE POLUIÇÃO 2 MEDIÇÃO MONOFÁSICA MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM 3 E 4 FIOS MEMÓRIA PARA 99 LEITURAS REGISTRO DE MÁXIMO E MÍNIMO DATA HOLD / IEC61010-1 CAT-III 600V E CAT-IV 300V DIMENSÃO MÁX DO CONDUTOR: 55mm INTERFACE USB SELEÇÃO DE ESCALA AUTOMÁTICA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DISPLAY: DUPLO 9999 CONTAGENS COM BARRA GRÁFICA E ILUMINAÇÃO ACOMPANHADO DE MALETA E 4 PONTAS COM GARRA JACARÉ</p>							
10.376.569/0001-00	N.H.NETO-COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 750,0000	R\$ 7.500,0000	28/10/2011 15:08:10
<p>Marca: Politerm (Brasil)</p>							

Fabricante: Politerm (Brasil)

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate wattímetro digital, modelo 840, Cat. III / 600V, leitura True.RMS, medição de potência em sistemas trifásico, 3 ou 4 fios, sem necessidade de adaptador, harmônica de 1.^a até 25^aH, THD%-F monofásica e trifásica, leitura de pico, registro de máximo e mínimo, leitura de corrente de partida, faixas 600kW / 600kVA / 600kVAR, fator de potência de 0...1,000, 0-100%THD-F/R, 1000A.AC, 600V.AC, 20-400Hz, Data Hold e Peak hold., True.RMS.AC.

10.519.805/0001-08	BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 750,0000	R\$ 7.500,0000	28/10/2011 17:19:21
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: HOMIS

Fabricante: HOMIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate Wattímetro Digital. Instrumento digital portátil para medidas de potência (kW) e THD%-F monofásica e trifásica, com desligamento automático, leitura True RMS, congelamento da leitura, preferivelmente com função de registros de máximo/mínimo, auto desligamento e LCD de no mínimo 3 ½ dígitos com iluminação de fundo. Deve realizar medidas de potência ativa, potência aparente e potência reativa, fator de potência, distorção harmônica total (THD%-F), harmônica da 1^a a 25^a ordem no mínimo, tensão AC, corrente AC e frequência, função TRUE RMS. MARCA: HOMIS MODELO: 3352

10.828.286/0001-51	PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 750,0000	R\$ 7.500,0000	31/10/2011 08:40:27
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: MINIPA ET-4080

Fabricante: MINIPA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate Wattímetro Digital MINIPA ET-4080. Instrumento digital portátil para medidas de potência (kW) e THD%-F monofásica e trifásica, com desligamento automático, leitura True RMS, congelamento da leitura, preferivelmente com função de registros de máximo/mínimo, auto desligamento e LCD de no mínimo 3 ½ dígitos com iluminação de fundo. Deve realizar medidas de potência ativa, potência aparente e potência reativa, fator de potência, distorção harmônica total (THD%-F), harmônica da 1^a a 25^a ordem no mínimo, tensão AC, corrente AC e frequência, função TRUE RMS. Deve vir acompanhado de no mínimo duas pontas de prova de cores diferentes, manual de instruções, bolsa para transporte e bateria de alimentação.

53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	10	R\$ 750,6600	R\$ 7.506,6000	21/10/2011 13:15:36
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: INSTRUTHERM WB-2000

Fabricante: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Wattímetro Digital Portátil (True RMS) Descrição Display de cristal líquido (LCD) de 4 + 4 dígitos Taxa de atualização do display: 2 vezes por segundo Potência AC: 10W ~ 9999kW em 5 faixas (até 1500A) -Resolução: 0,1W ~ 1kW (varia em cada faixa) -Precisão: ± 1% ± 0,2W ~ 2kW Proporção do transformador de corrente: 1 ~ 250 Medição em H.P. (Horse Power - Cavalos-Vapor) Potência aparente AC: 0,000VA ~ 9999kVA Potência reativa AC: 0,000VAR ~ 9999kVAR Potência ativa: 0mWh ~ 999999kWh Corrente AC: 4 ~ 1500A -Resolução: 0,01A -Precisão: ± 0,5% ± 5 dígitos Tensão AC: 4 ~ 600V -Resolução: 0,1V -Precisão: ± 0,5% ± 5 dígitos Harmônicas de tensão AC (%): 1^a ~ 99^a (3 faixas) -Resolução: 0,1% -Precisão: ± 2%; ± 4% / 6% da leitura ± 2% Harmônicas de tensão AC (magnitude): 1^a ~ 99^a (3 faixas) -Resolução: 0,1% -Precisão: ± 2%; ± 4% / 6% da leitura ± 0,5V Harmônicas de corrente AC (%): 1^a ~ 99^a (3 faixas) -Resolução: 0,1% -Precisão: ± 2%; ± 4% / 6% da leitura ± 2% Harmônicas de corrente AC (magnitude): 1^a ~ 99^a (3 faixas) -Resolução: 0,1% -Precisão: ± 2% / 4% / 6% da leitura ± 0,4A Fator de potência: 0,000 ~ 1,000 -Resolução: 0,001 -Precisão: ± 0,04 Ângulo de fase: -180° ~ 180° / 0° ~ 360° -Resolução: 0,1° -Precisão: ± 1° Distorção harmônica total: 0,0% ~ 999,9% (3 faixas) -Resolução: 0,1% - Precisão: ± 1%; ± 3% / 10% da leitura ± 1% Valor de pico de tensão/corrente AC: 50Hz / 60Hz -Tempo de amostragem: 39µs / 33µs -Precisão: ± 5% ± 30 dígitos Funções: Máx/Min/Hold/Peak(pico) Fator de crista: 1,00 ~ 99,99 -Resolução: 0,01 -Precisão de leitura: ± 5% ± 30 dígitos Tamanho do condutor: 55mm / 64 x 24mm (barramento) Escala automática Indicação de sobre carga e bateria fraca Desligamento automático Número de amostragens por período: 512 (tensão e corrente) 256 (potência) Temperatura de operação: -10 a 50°C Umidade de operação: Máx. 85% RH Altitude: Até 2000m Alimentação: 2 pilhas de 1,5V Dimensões: 210 x 62 x 35,6 mm Peso: 640g Acessórios Fornecidos: Pontas de prova, estojo, pilhas e manual de instruções.

08.307.727/0001-28	TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	26/10/2011 15:47:48
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MN

Fabricante: MN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate Wattímetro Digital. Instrumento digital portátil para medidas de potência (kW) e THD%-F monofásica e trifásica, com desligamento automático, leitura True RMS, congelamento da leitura, preferivelmente com função de registros de máximo/mínimo, auto desligamento e LCD de no mínimo 3 ½ dígitos com iluminação de fundo. Deve realizar medidas de potência ativa, potência aparente e potência reativa, fator de potência, distorção harmônica total (THD%-F), harmônica da 1^a a 25^a ordem no mínimo, tensão AC, corrente AC e frequência, função TRUE RMS. Deve vir acompanhado de no mínimo duas pontas de prova de cores diferentes, manual de instruções, bolsa para transporte e bateria de alimentação.

07.512.253/0001-93	SERPE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	28/10/2011 15:15:25
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: ET 4091

Fabricante: Minipa

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate Wattímetro Digital. Instrumento digital portátil para medidas de potência (kW) e THD%-F monofásica e trifásica, com desligamento automático, leitura True RMS, congelamento da leitura, preferivelmente com função de registros de máximo/mínimo, auto desligamento e LCD de no mínimo 3 ½ dígitos com iluminação de fundo. Deve realizar medidas de potência ativa, potência aparente e potência reativa, fator de potência, distorção harmônica total (THD%-F), harmônica da 1^a a 25^a ordem no mínimo,

tensão AC, corrente AC e frequência, função TRUE RMS. Deve vir acompanhado de no mínimo duas pontas de prova de cores diferentes, manual de instruções, bolsa para transporte e bateria de alimentação. Minipa ET 4091

00.734.589/0001-51 RIO LINK Sim Sim 10 R\$ 1.200,0000 R\$ 12.000,0000 28/10/2011
TECNOLOGIA 15:34:40
LTDA EPP

Marca: AW4700 Icel

Fabricante: Icel

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate Wattímetro com as seguintes especificações: Potência aparente: 600 kVA; Potência reativa: 600 kVAR; Potência ativa: 600 kW; Fator de potência: 0,3 a 1 (capacitivo e indutivo - mínimo 10a); Ângulo de fase: de 0º a 360º (resolução de 1º); Corrente ac: 1.000A (True RMS); Tensão AC: 600V (True RMS); Consumo de energia: de 1 a 9.999 kWh; Frequência: de 20 a 500Hz; Grau de poluição 2; True RMS; Medição monofásica; Datalogger com 99 leituras; Registro de Máximo e Mínimo; Medição trifásica em 3 e 4 fios; IEC61010-1 CAT-III 600V e CAT-IV 300; Indicação de pilha descarregada; Alimentação: 4 pilhas de 1,5v tipo LR6; Congelamento da leitura (Data Hold); Dimensões e Peso: 303x112x39mm e 0,6Kg; Dimensão Máxima do condutor: 55mm; Interface usb (cabo + software incluso); Seleção de escala automática (autorange); Desligamento automático (auto power off); Display: duplo, LCD, 9999 contagens, com barra gráfica e iluminação; Acompanhado de maleta e 4 jogos de pontas de prova com garra jacaré.

67.718.783/0001-14 SKILL TEC COM Sim Sim 10 R\$ 2.000,0000 R\$ 20.000,0000 31/10/2011
E MANUTENCAO 08:48:30
DE INST DE
MEDICAO LTDA
ME

Marca: MINIPA

Fabricante: MINIPA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate Wattímetro Digital. Instrumento digital portátil para medidas de potência (kW) e THD%-F monofásica e trifásica, com desligamento automático, leitura True RMS, congelamento da leitura, preferivelmente com função de registros de máximo/mínimo, auto desligamento e LCD de no mínimo 3 ½ dígitos com iluminação de fundo. Deve realizar medidas de potência ativa, potência aparente e potência reativa, fator de potência, distorção harmônica total (THD%-F), harmônica da 1ª a 25ª ordem no mínimo, tensão AC, corrente AC e frequência, função TRUE RMS. Deve vir acompanhado de no mínimo duas pontas de prova de cores diferentes, manual de instruções, bolsa para transporte e bateria de alimentação.

13.806.219/0001-24 SIMPLES Sim Sim 10 R\$ 10.000,0000 R\$ 100.000,0000 31/10/2011
TECNOLOGIA E 01:26:47
SERVICOS
LTDA - ME

Marca: MINIPA

Fabricante: MINIPA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate Wattímetro Digital. Instrumento digital portátil para medidas de potência (kW) e THD%-F monofásica e trifásica, com desligamento automático, leitura True RMS, congelamento da leitura, preferivelmente com função de registros de máximo/mínimo, auto desligamento e LCD de no mínimo 3 ½ dígitos com iluminação de fundo. Deve realizar medidas de potência ativa, potência aparente e potência reativa, fator de potência, distorção harmônica total (THD%-F), harmônica da 1ª a 25ª ordem no mínimo, tensão AC, corrente AC e frequência, função TRUE RMS. Deve vir acompanhado de no mínimo duas pontas de prova de cores diferentes, manual de instruções, bolsa para transporte e bateria de alimentação.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 09:00:19:083
R\$ 750,6600	53.775.862/0001-52	31/10/2011 09:00:19:083
R\$ 750,0000	10.376.569/0001-00	31/10/2011 09:00:19:083
R\$ 750,0000	10.519.805/0001-08	31/10/2011 09:00:19:083
R\$ 750,0000	10.828.286/0001-51	31/10/2011 09:00:19:083
R\$ 740,0000	08.402.260/0001-03	31/10/2011 09:00:19:083
R\$ 714,0000	10.719.113/0001-03	31/10/2011 09:00:19:083
R\$ 500,0000	03.996.661/0001-07	31/10/2011 09:00:19:083
R\$ 1.000,0000	07.512.253/0001-93	31/10/2011 09:00:19:087
R\$ 1.200,0000	00.734.589/0001-51	31/10/2011 09:00:19:090
R\$ 10.000,0000	13.806.219/0001-24	31/10/2011 09:00:19:093
R\$ 2.000,0000	67.718.783/0001-14	31/10/2011 09:00:19:093
R\$ 470,0000	10.376.569/0001-00	31/10/2011 10:14:14:223
R\$ 870,0000	07.512.253/0001-93	31/10/2011 10:18:55:733
R\$ 477,0000	10.719.113/0001-03	31/10/2011 10:19:50:840
R\$ 468,0000	10.519.805/0001-08	31/10/2011 10:20:48:090
R\$ 821,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 10:21:24:713
R\$ 430,0000	10.376.569/0001-00	31/10/2011 10:23:42:537

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	31/10/2011 10:11:27	Item aberto.
Iminência de Encerramento	31/10/2011 10:18:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 31/10/2011 10:28:05.

Encerrado	31/10/2011 10:29:20	Item encerrado
Aceite	17/11/2011 14:25:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N.H.NETO-COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 430,0000.
Habilitado	30/11/2011 16:08:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N.H.NETO-COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.719.113/0001-03	MINIPA DO BRASIL LTDA	Sim	Não	16	R\$ 1.630,0000	R\$ 26.080,0000	10/10/2011 13:59:02
<p>Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Osciloscópio Analógico MOD MO-1225 de 20MHz, dois canais, duplo traço, CRT retangular de 6 polegadas. Sensibilidade vertical: 1mV/DIV ~ 10V/DIV; Tensão Máxima de Entrada: 400V (DC + pico AC) - f < 1kHz; Modos de Operação: CH1, CH2, ALT, CHOP, ADD, X-Y. Varredura Horizontal com Base de Tempo: 20ns ~ 0.2s/DIV. Modos de varredura: Auto, Norm, Single, Lock; Fontes de Trigger: CH1, CH2, ALT, LINHA AC, EXT. Acoplamento e tipos de trigger: AC, DC, TV-V, TV-H, Rampa de subida e descida Eixo Z com Largura da Banda: DC ~ 5MHz. Saída de sinal de trigger na proporção de 100mV/DIV para Freqüencímetro externo. Acessórios: Cabo de Força, duas Pontas de Prova, Manual de Operação em português. Alimentação: Tensão 110V ± 10%, 220V ± 10% 60Hz</p>							
08.402.260/0001-03	VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA	Sim	Sim	16	R\$ 1.950,0000	R\$ 31.200,0000	31/10/2011 06:36:15
<p>Marca: ICEL Fabricante: ICEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ANALÓGICO 20MHZ DOIS CANAIS DE ENTRADA TENSÃO MÁXIMA: 400V PK SENSIBILIDADE: 1mV/DIV SINAL PARA CALIBRAÇÃO RISE TIME: 17,5 ns SWEEP TIME: 0,1u A 0,1 S/DIV IMPEDÂNCIA: 1MOHM / 25PF CRT 80x100mm (2KV) FONTE DE TRIGGER: CH1, CH2, LINE E EXT ALIMENTAÇÃO: 127/220V DIMENSÕES: 310x130x420mm PESO: 6,5kg</p>							
02.093.785/0001-10	F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 2.000,0000	R\$ 32.000,0000	26/10/2011 07:47:58
<p>Marca: Icel Fabricante: Icel Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Osciloscópio Analógico. Instrumento analógico de bancada alimentado em 220v, com resposta em freqüência mínima de 20MHz, dois canais, duplo traço, dupla varredura, circuito separador de sincronismo de TV, delay time, ajuste de Hold Off e máxima tensão de entrada de 400V (DC + Pico AC). Deve vir acompanhado de manual de instruções, no mínimo duas pontas de prova e cabo de alimentação.</p>							
31.533.367/0001-02	ELETRONICA HENRIQUE LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 2.340,0000	R\$ 37.440,0000	28/10/2011 15:27:41
<p>Marca: Mit Mod:VC2020A Fabricante: Victor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Osciloscópio Analógico. Instrumento analógico de bancada alimentado em 220v, com resposta em freqüência mínima de 20MHz, dois canais, duplo traço, dupla varredura, circuito separador de sincronismo de TV, delay time, ajuste de Hold Off e máxima tensão de entrada de 400V (DC + Pico AC). Deve vir acompanhado de manual de instruções, no mínimo duas pontas de prova e cabo de alimentação. Garantia 12 meses</p>							
10.828.286/0001-51	PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP	Sim	Sim	16	R\$ 2.340,0000	R\$ 37.440,0000	31/10/2011 08:40:27
<p>Marca: MINIPA MO-1225 Fabricante: MINIPA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Osciloscópio Analógico MINIPA MO-1225. Instrumento analógico de bancada alimentado em 220v, com resposta em freqüência mínima de 20MHz, dois canais, duplo traço, dupla varredura, circuito separador de sincronismo de TV, delay time, ajuste de Hold Off e máxima tensão de entrada de 400V (DC + Pico AC). Deve vir acompanhado de manual de instruções, no mínimo duas pontas de prova e cabo de alimentação.</p>							
10.519.805/0001-08	BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 2.346,0000	R\$ 37.536,0000	28/10/2011 17:19:21
<p>Marca: INSTEK Fabricante: INSTEK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Osciloscópio Analógico. Instrumento analógico de bancada alimentado em 220v, com resposta em freqüência mínima de 20MHz, dois canais, duplo traço, dupla varredura, circuito separador de sincronismo de TV, delay time, ajuste de Hold Off e máxima tensão de entrada de 400V (DC + Pico AC). Deve vir acompanhado de manual de instruções, no mínimo duas pontas de prova e cabo de</p>							

alimentação. MARCA: INSTRUK MODELO: GOS-622G

53.775.862/0001-52 INSTRUTHERM Não Não 16 R\$ 2.346,6400 R\$ 37.546,2400 21/10/2011
INSTRUMENTOS 13:22:59
DE MEDICAO
LTDA

Marca: INSTRUTHERM OA-220**Fabricante:** INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Osciloscópio Analógico - 20 MHz Descrição - CRT: - Tipo retangular de 6" com reticulado interno - Área efetiva do CRT: 8cm x 10cm (1cm = 1DIV) - Tensão de aceleração: 2kV - Cor do traço: Verde - Sistema de deflexão vertical: - Escalas: 5mV/DIV a 5V/DIV em 10 escalas na seqüência 1-2-5 - Precisão: ± 5% - Ajuste fino de escala: > 2,5:1 - Tempo de subida: 10 a 35°C - £ 17,5ns 0 a 10°C ou 35 a 40°C £ 23,5ns - Largura de banda (-3dB): 10 a 35°C - ³ 20MHz 0 a 10°C ou 35 a 40°C ³ 15MHz - Frequência mínima de junção AC: £ 10Hz - Entrada RC: Direta: 1MW ± 2% // 27pF ± 5pF Via sonda 10:1: 10MW ± 5% // 16,2pF ± 2pF - Tensão de entrada máxima: 150V (AC + DC) - Pico: £ 400Vpk (AC/DC) - Erro de amplitude linear: £ 5% - Erro de posição linear: £ 5% - Desvio: 5mV/DIV £ 1DIV/h (temperatura normal) - Sistema de disparo - Disparo Interno: DC ~ 10MHz 1DIV DC ~ 20MHz 1,5DIV - Disparo Externo: DC ~ 10MHz 0,5V DC ~ 20MHz 0,5V - Entrada de disparo externo: 1MW ± 2% / 27pF ± 5pF - Tensão máxima para disparo externo: 20V (DC + AC pico) - Modo de disparo: Auto e normal - Sistema de deflexão horizontal: - Escala do fator de tempo de varredura: * 0,2s/DIV ~ 0,5msDIV em 18 escalas na seqüência 1-2-5 MAG. x10 estendida ao máximo - Precisão: x1: ± 5% x10: ± 10% - Ajuste fino de escala: ³2,5:1 - Linearidade: x1: ± 5% x10: ± 10% Modo X-Y: - Fator de deflexão: Idem sistema de deflexão vertical - Precisão: Idem sistema de deflexão vertical - Largura de banda (-3dB): DC ~ 300KHz - Diferença de fase X-Y: £ 3º (DC ~ 10KHz) Sinal de calibração - Forma de onda: Quadrada - Amplitude: 0,5V ± 2% - Frequência: 1KHz ± 2% Saída CH1: - Escala: 0 a 5MHz - Escala de tensão: 60mV a 3V - Temperatura de operação: 0 a 40°C - Umidade de operação: £ 90% RH - Alimentação: - Tensão: 110V / 220V AC - Frequência: 48 ~ 62Hz - Potência máxima: 36W - Dimensões: 377 x 327 x 130mm - Peso: 7,2Kg - Fornecido: Pontas de prova (10:1 / 1:1), pontas de prova com garra tipo jacaré, cabo de alimentação, 2 fusíveis e manual de Instruções - Opcionais: Certificado de calibração

09.242.037/0001-09 L.B.BEZERRA- Sim Sim 16 R\$ 2.346,6400 R\$ 37.546,2400 29/10/2011
COMERCIO DE 12:28:53
PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS

Marca: EDUTEC**Fabricante:** ASTRAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Osciloscópio Analógico. Instrumento analógico de bancada alimentado em 220v, com resposta em frequência mínima de 20MHz, dois canais, duplo traço, dupla varredura, circuito separador de sincronismo de TV, delay time, ajuste de Hold Off e máxima tensão de entrada de 400V (DC + Pico AC). Deve vir acompanhado de manual de instruções, no mínimo duas pontas de prova e cabo de alimentação.

07.443.679/0001-32 A.A DE ARAUJO Sim Sim 16 R\$ 2.364,0000 R\$ 37.824,0000 27/10/2011
ME 09:23:24

Marca: Minipa**Fabricante:** Osciloscopia Minipa MO-1225

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fabricante: Minipa Marca: Minipa Modelo: MO-1225 Características Técnicas: 20MHz. 2 Canais. Duplo Traço. CRT 6" e Alta Tensão de Aceleração de 2kV. Sensibilidade: 1mV/DIV. Modos de Trigger: AUTO, NORM, TV, Trigger Lock. Acoplamento AC / DC / TV. Varredura: 20ns/DIV ~ 0.2s/DIV Máxima Tensão de Entrada: 400V (DC+Pico AC). Ambiente de Operação: 0 ~ 40°C, RH < 90%. Ambiente de Armazenamento: -10°C ~ 60°C, RH < 80%. Alimentação: 110V ± 10% (50Hz / 60Hz) - Fusível 1.00A/250V; 220V ± 10% (50Hz / 60Hz) - Fusível 0.50A/250V. Consumo: Aprox. 35VA. Dimensões: 130(A) x 320(L) x 400(P)mm. Peso: 7.2kg. Garantia: 12 (Doze) meses contados da data da entrega dos materiais; Prazo de entrega: 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso Local de entrega: Campus Petrolina – Rod BR 407 Km 08, Bairro Jardim São Paulo, s/n – Petrolina-PE. CEP 56.314-520 Validade da Proposta: 60 (Sessenta), dias contados da data de encerramento do certame;

00.734.589/0001-51 RIO LINK Sim Sim 16 R\$ 3.000,0000 R\$ 48.000,0000 28/10/2011
TECNOLOGIA 15:34:40
LTDA EPP

Marca: OS21 Icel**Fabricante:** Icel

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Osciloscópio 20 MHz Analógico, com 2 canais, Duplo Traço, Tensão máxima de 400Vpk, Sensibilidade 1mV/DIV, Sinal para calibração, Rise Time: 17,5 ns, Sweep Time: 0,1U a 0,1S/DIV, Impedância de 1MOHM / 25PF, CRT 80x100 mm (2KV), Fonte de Trigger: CH1, CH2, LINE e EXT, Alimentação 127V ou 220 V, Dim: (310x130x420 mm) e Peso de 6,5 KG.

08.307.727/0001-28 TECK SHOCK Sim Sim 16 R\$ 3.500,0000 R\$ 56.000,0000 26/10/2011
COMERCIO DE 15:47:48
EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS
LTDA

Marca: MN**Fabricante:** MN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Osciloscópio Analógico. Instrumento analógico de bancada alimentado em 220v, com resposta em frequência mínima de 20MHz, dois canais, duplo traço, dupla varredura, circuito separador de sincronismo de TV, delay time, ajuste de Hold Off e máxima tensão de entrada de 400V (DC + Pico AC). Deve vir acompanhado de manual de instruções, no mínimo duas pontas de prova e cabo de alimentação.

00.254.343/0001-82 NORTRON Sim Sim 16 R\$ 3.500,0000 R\$ 56.000,0000 31/10/2011
NORDESTE 02:03:39
ELETRONICA
LTDA ME

Marca: 2120B**Fabricante:** Bk Precision

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Osciloscópio Analógico. Instrumento analógico de bancada alimentado em 220v, com resposta em frequência mínima de 30MHz, dois canais, duplo traço, dupla varredura,

circuito separador de sincronismo de TV, delay time, ajuste de Hold Off e máxima tensão de entrada de 400V (DC + Pico AC). Deve vir acompanhado de manual de instruções, no mínimo duas pontas de prova e cabo de alimentação. Conforme especificação.

03.996.661/0001-07 INSTRUTEMP Sim Sim 16 R\$ 5.000,0000 R\$ 80.000,0000 28/10/2011
INSTRUMENTOS 14:12:10
DE MEDICAO
LTDA

Marca: Icel

Fabricante: Icel

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características: Autoranging Assistente de veriﬁcação de sonda Conﬁguração e armazenamento da forma de onda Porta da USB Flash Drive para armazenamento de arquivo Impressão direta em qualquer impressora compatível com PictBridge Comunicações do PC por meio da porta USB com software - OpenChoice PC Communications Conecte-se a um controlador GPIB por meio de um adaptador TEK-USB-488 opcional Cursores com leituras Leitura da frequência de trigger Dezesseis medições automáticas Média e detecção de pico da forma de onda Base de tempo dupla Funçőes matemáticas: operaçőes +, - e x Transformação Fourier rápida (FFT) matemática Recurso de trigger pela largura de pulso Recurso de trigger pelo vídeo com triggering selecionável por linha Trigger externo Display Ativo TFT Colorido, resolução QVGA Interface de usuário e tópicos de ajuda em dez idiomas Especificações: Nº de canais: 2 Taxa de amostragem: 500m/s Largura de banda: 40MHz - 1GSa/s 16 Medidas automáticas Temperatura de operação: 0 a 50 °C Alimentação: Bivolt (127/220V) Consumo: 30W Dimensões: 15,8 x 32,6 x 12,4cm (AxLxP) Peso liq: 2,2 kg

07.512.253/0001-93 SERPE Sim Sim 16 R\$ 5.000,0000 R\$ 80.000,0000 28/10/2011
FERRAMENTAS 15:16:25
E MAQUINAS
LTDA

Marca: MO 1102

Fabricante: Minipa

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Osciloscópio Analógico. Instrumento analógico de bancada alimentado em 220v, com resposta em frequência mínima de 20MHz, dois canais, duplo traço, dupla varredura, circuito separador de sincronismo de TV, delay time, ajuste de Hold Off e máxima tensão de entrada de 400V (DC + Pico AC). Deve vir acompanhado de manual de instruções, no mínimo duas pontas de prova e cabo de alimentação. Minipa MO 1102

67.718.783/0001-14 SKILL TEC COM Sim Sim 16 R\$ 5.000,0000 R\$ 80.000,0000 31/10/2011
E MANUTENCAO 08:48:30
DE INST DE
MEDICAO LTDA
ME

Marca: MINIPA-MO-1225

Fabricante: MINIPA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Osciloscópio Analógico. Instrumento analógico de bancada alimentado em 220v, com resposta em frequência mínima de 20MHz, dois canais, duplo traço, dupla varredura, circuito separador de sincronismo de TV, delay time, ajuste de Hold Off e máxima tensão de entrada de 400V (DC + Pico AC). Deve vir acompanhado de manual de instruções, no mínimo duas pontas de prova e cabo de alimentação.

13.806.219/0001-24 SIMPLES Sim Sim 16 R\$ 10.000,0000 R\$ 160.000,0000 31/10/2011
TECNOLOGIA E 01:26:47
SERVICOS
LTDA - ME

Marca: MINIPA

Fabricante: MINIPA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Osciloscópio Analógico. Instrumento analógico de bancada alimentado em 220v, com resposta em frequência mínima de 20MHz, dois canais, duplo traço, dupla varredura, circuito separador de sincronismo de TV, delay time, ajuste de Hold Off e máxima tensão de entrada de 400V (DC + Pico AC). Deve vir acompanhado de manual de instruções, no mínimo duas pontas de prova e cabo de alimentação.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.340,0000	31.533.367/0001-02	31/10/2011 09:00:19:093
R\$ 2.000,0000	02.093.785/0001-10	31/10/2011 09:00:19:093
R\$ 1.950,0000	08.402.260/0001-03	31/10/2011 09:00:19:093
R\$ 1.630,0000	10.719.113/0001-03	31/10/2011 09:00:19:093
R\$ 5.000,0000	03.996.661/0001-07	31/10/2011 09:00:19:100
R\$ 5.000,0000	07.512.253/0001-93	31/10/2011 09:00:19:100
R\$ 3.500,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 09:00:19:100
R\$ 3.500,0000	00.254.343/0001-82	31/10/2011 09:00:19:100
R\$ 3.000,0000	00.734.589/0001-51	31/10/2011 09:00:19:100
R\$ 2.364,0000	07.443.679/0001-32	31/10/2011 09:00:19:100
R\$ 2.346,6400	53.775.862/0001-52	31/10/2011 09:00:19:100
R\$ 2.346,6400	09.242.037/0001-09	31/10/2011 09:00:19:100
R\$ 2.346,0000	10.519.805/0001-08	31/10/2011 09:00:19:100
R\$ 2.340,0000	10.828.286/0001-51	31/10/2011 09:00:19:100
R\$ 10.000,0000	13.806.219/0001-24	31/10/2011 09:00:19:103
R\$ 5.000,0000	67.718.783/0001-14	31/10/2011 09:00:19:103
R\$ 1.794,0000	07.443.679/0001-32	31/10/2011 10:12:17:293

R\$ 4.700,0000	07.512.253/0001-93	31/10/2011 10:19:11:163
R\$ 1.999,0000	00.254.343/0001-82	31/10/2011 10:21:42:107
R\$ 2.621,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 10:21:44:120
R\$ 1.630,0000	10.519.805/0001-08	31/10/2011 10:21:48:700
R\$ 1.620,0000	10.719.113/0001-03	31/10/2011 10:23:24:913
R\$ 1.629,0000	02.093.785/0001-10	31/10/2011 10:23:25:913

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
02.093.785/0001-10	10/11/2011 17:16:19:557	10/11/2011 17:18:34:113	Fornecedor enviou lance	R\$ 1.619,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	31/10/2011 10:11:31	Item aberto.
Iminência de Encerramento	31/10/2011 10:18:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 31/10/2011 10:28:05.
Aguardando Convocação ME/EPP	31/10/2011 10:38:38	Aguardando convocação ME/EPP
Suspenso Aguardando Convocação ME/EPP	31/10/2011 10:53:21	Srs. Fornecedores devido a problemas no sistema decidimos suspender o pregão ate sexta-feira dia 04/11/2011 às 10 horas de Brasília.
Aguardando Convocação ME/EPP	04/11/2011 10:01:01	Item aberto.
Suspenso Aguardando Convocação ME/EPP	04/11/2011 17:47:29	Fim de semana.
Aguardando Convocação ME/EPP	07/11/2011 14:09:52	Item aberto.
Suspenso Aguardando Convocação ME/EPP	07/11/2011 16:38:45	Nova data para lances.
Aguardando Convocação ME/EPP	10/11/2011 14:01:06	Item aberto.
Início do desempate	10/11/2011 17:16:19	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	10/11/2011 17:18:34	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02093785000110 enviou um lance no valor de 1.619,0000
Encerrado	10/11/2011 17:18:34	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/11/2011 14:34:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.093.785/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/11/2011 14:51:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.093.785/0001-10.
Aceite	17/11/2011 14:25:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.093.785/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 1.619,0000.
Habilitado	30/11/2011 16:08:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - CNPJ/CPF: 02.093.785/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.093.785/0001-10	F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 2.000,0000	R\$ 32.000,0000	26/10/2011 07:47:58
	Marca: Tektronix-TDS1002C Fabricante: Tektronix						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Osciloscópio Digital. Instrumento digital alimentado em 220v, com menu em português, com interfaces USB e/ou SD card, LCD colorido, resposta em frequência de no mínimo 50MHZ, taxa de amostragem em tempo real de 1Gs/s, dois canais, duplo traço, máxima tensão de entrada de pelo menos 400V (DC + Pico AC), readout para diversos parâmetros, memória para armazenamento, funções aritméticas, auto configuração e FFT (Transformada Rápida de Fourier). Opção de memo-rização de formas de onda e interface de comunicação com PC. Deve vir acompanhado de manual de instruções, duas pontas de prova, cabo de alimentação, cabo de dados e CD ROM para integração com o PC.						
08.402.260/0001-03	VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA	Sim	Sim	16	R\$ 2.050,0000	R\$ 32.800,0000	31/10/2011 06:41:18

Marca: ICEL**Fabricante:** ICEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Osciloscópio Digital. Instrumento digital alimentado em 220v, com menu em português, com interfaces USB e/ou SD card, LCD colorido, resposta em frequência de no mínimo 50MHZ, taxa de amostragem em tempo real de 1Gs/s, dois canais, duplo traço, máxima tensão de entrada de pelo menos 400V (DC + Pico AC), readout para diversos parâmetros, memória para armazenamento, funções aritméticas, auto configuração e FFT (Transformada Rápida de Fourier). Opção de memo rização de formas de onda e interface de comunicação com PC. Deve vir acompanhado de manual de instruções, duas pontas de prova, cabo de alimentação, cabo de dados e CD ROM para integração com o PC.

10.828.286/0001-51	PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP	Sim	Sim	16	R\$ 2.080,0000	R\$ 33.280,0000	31/10/2011 08:40:27
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: MINIPA MO-2050**Fabricante:** MINIPA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Osciloscópio Digital MINIPA MO-2050. Instrumento digital alimentado em 220v, com menu em português, com interfaces USB e/ou SD card, LCD colorido, resposta em frequência de no mínimo 50MHZ, taxa de amostragem em tempo real de 1Gs/s, dois canais, duplo traço, máxima tensão de entrada de pelo menos 400V (DC + Pico AC), readout para diversos parâmetros, memória para armazenamento, funções aritméticas, auto configuração e FFT (Transformada Rápida de Fourier). Opção de memo rização de formas de onda e interface de comunicação com PC. Deve vir acompanhado de manual de instruções, duas pontas de prova, cabo de alimentação, cabo de dados e CD ROM para integração com o PC.

10.519.805/0001-08	BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 2.083,0000	R\$ 33.328,0000	28/10/2011 17:19:21
--------------------	---------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: INSTEK**Fabricante:** INSTEK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Osciloscópio Digital. Instrumento digital alimentado em 220v, com menu em português, com interfaces USB e/ou SD card, LCD colorido, resposta em frequência de no mínimo 50MHZ, taxa de amostragem em tempo real de 1Gs/s, dois canais, duplo traço, máxima tensão de entrada de pelo menos 400V (DC + Pico AC), readout para diversos parâmetros, memória para armazenamento, funções aritméticas, auto configuração e FFT (Transformada Rápida de Fourier). MARCA: INSTEK MODELO: GDS-1072AU

53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	16	R\$ 2.083,3500	R\$ 33.333,6000	21/10/2011 13:22:59
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: INSTRUTHERM OD 260**Fabricante:** INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** OSCILOSCOPIO DIGITAL 50MHZ

09.242.037/0001-09	L.B.BEZERRA-COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	16	R\$ 2.083,3500	R\$ 33.333,6000	29/10/2011 12:28:53
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: EDUTEC**Fabricante:** ASTRAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Osciloscópio Digital. Instrumento digital alimentado em 220v, com menu em português, com interfaces USB e/ou SD card, LCD colorido, resposta em frequência de no mínimo 50MHZ, taxa de amostragem em tempo real de 1Gs/s, dois canais, duplo traço, máxima tensão de entrada de pelo menos 400V (DC + Pico AC), readout para diversos parâmetros, memória para armazenamento, funções aritméticas, auto configuração e FFT (Transformada Rápida de Fourier). Opção de memorização de formas de onda e interface de comunicação com PC. Deve vir acompanhado de manual de instruções, duas pontas de prova, cabo de alimentação, cabo de dados e CD ROM para integração com o PC.

10.719.113/0001-03	MINIPA DO BRASIL LTDA	Sim	Não	16	R\$ 2.340,0000	R\$ 37.440,0000	10/10/2011 13:59:02
--------------------	-----------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: MINIPA**Fabricante:** MINIPA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Osciloscópio Digital MOD MO 2050 Display: LCD de 7 polegadas colorido. Resolução do Display: 800 pixels horizontal por 480 pixels vertical. Largura de Banda de 50MHz / 2 Canais. Taxa máxima de amostragem real de 1GS/s para um canal e taxa de amostragem equivalente de 50GS/s por canal. Sofisticada função de janela de expansão para analisar detalhes da forma de onda e ter uma visão geral precisa. Função de ajuda. Tecla de atalho para disparo único - Single. Menus de funções e ajuda em vários idiomas, inclusive em português. Gravação de forma de onda, configurações e restauração. Interface USB OTG. Alimentação: Auto Seleccionável de 100V~240V AC, com frequência de 45Hz ~ 440Hz, Fusível lento 1A / 250V, CAT II. Peso: Aprox. 2.2kg. VERTICAL: Volts por Divisão: 1mV/DIV ~ 20V/DIV. Conversão A/D: Resolução de 8-bit, dois canais amostrados simultaneamente. Máxima Tensão de Entrada: 400V. MATEMÁTICA: Funções matemáticas múltiplas (incluindo adição, subtração, multiplicação e divisão). FFT: Janelas Hanning, Blackman, Hamming e Retangular. Pontos de Amostras para FFT: 1024 pontos. HORIZONTAL: Faixa: 2ns/DIV ~ 50s/DIV. Tamanho da Gravação Estática: 25k / canal único; 12.5k duplo canal. Tamanho da Gravação Dinâmica: 2 x 600k pontos de amostragem. TECLA DE ATALHO: AUTO SET: Vertical, Horizontal e Ajuste de Trigger. RUN/STOP: Congela a forma de onda. SINGLE SHOOT: Pressionando a tecla RUN STOP por mais que 3 segundos. TRIGGER: Sensibilidade do Trigger: Interno: 1div, Externo: 0,2V; Holdoff: 100ns~1.5s. Tipo: Borda, Pulso, Vídeo, Alternado. MENU: Gravação Estática: 20 formas de onda (Gravação Dinâmica: 1000 formas de onda. indepen-dente) / 200 formas de onda (USB). Gravação de Configurações: 20 configurações. Medida: pico-a-pico, amplitude, máximo, míni-mo, topo, base, meio, médio, RMS, overshoot, preshoot, frequência, ciclo, tempo de subida, tempo de descida, pulso positivo, pulso negativo, razão de duty positiva, razão de duty negativa, atraso. ACESSÓRIOS: Ponta de prova 2 x 1.5m, 1:1/10:1, de acordo com padrão EN61010-031: 2002 Cabo de alimentação . Manual do usuário . Software de Comunicação (USB) . Cabo USB: UT-D05. SOFTWARE: Software: DSO. Função de Gravação Disponível.

08.307.727/0001-28	TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 2.600,0000	R\$ 41.600,0000	26/10/2011 15:47:48
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: MN**Fabricante:** MN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Osciloscópio Digital. Instrumento digital alimentado em 220v, com menu em português, com interfaces USB e/ou SD card, LCD colorido, resposta em frequência de no mínimo 50MHZ, taxa de amostragem em tempo real de 1Gs/s, dois canais, duplo traço, máxima tensão de entrada de pelo menos 400V (DC + Pico AC), readout para diversos parâmetros, memória para armazenamento, funções aritméticas, auto configuração e FFT (Transformada Rápida de Fourier). Opção de memo-rização de formas de onda e interface de comunicação com PC. Deve vir acompanhado de manual de instruções, duas pontas de prova, cabo de alimentação, cabo de dados e CD ROM para integração com o PC.

07.443.679/0001-32 A.A DE ARAUJO Sim Sim 16 R\$ 3.000,0000 R\$ 48.000,0000 27/10/2011
ME 09:57:50

Marca: Minipa**Fabricante:** oscopio Minipa MO-2050

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: fabricante: Minipa Marca: Minipa Modelo: MO-2050 Osciloscópio Digital 50 MHz - 2 canais- Minipa MO-2050 Display: LCD de 7 polegadas colorido. Resolução do Display: 800 pixels horizontal por 480 pixels vertical. Largura de Banda de 50MHz / 2 Canais. Taxa máxima de amostragem real de 1GS/s para um canal e taxa de amostragem equivalente de 50GS/s por canal. Sofisticada função de janela de expansão para analisar detalhes da forma de onda e ter uma visão geral precisa. Função de ajuda. Tecla de atalho para disparo único - Single. Menus de funções e ajuda em vários idiomas, inclusive em português. Gravação de forma de onda, configurações e restauração. Interface USB OTG. Alimentação: Auto Seleccionável de 100V~240V AC, com frequência de 45Hz ~ 440Hz, Fusível lento 1A / 250V, CAT II. Peso: Aprox. 2.2kg. VERTICAL: Volts por Divisão: 1mV/DIV ~ 20V/DIV. Conversão A/D: Resolução de 8-bit, dois canais amostrados simultaneamente. Máxima Tensão de Entrada: 400V. MATEMÁTICA: Funções matemáticas múltiplas (incluindo adição, subtração, multiplicação e divisão). FFT: Janelas Hanning, Blackman, Hamming e Retangular. Pontos de Amostras para FFT: 1024 pontos. HORIZONTAL: Faixa: 2ns/DIV ~ 50s/DIV. Tamanho da Gravação Estática: 25k / canal único; 12.5k duplo canal. Tamanho da Gravação Dinâmica: 2 x 600k pontos de amostragem. TECLA DE ATALHO: AUTO SET: Vertical, Horizontal e Ajuste de Trigger. RUN/STOP: Congela a forma de onda. SINGLE SHOOT: Pressionando a tecla RUN STOP por mais que 3 segundos. TRIGGER: Sensibilidade do Trigger: Interno: 1div, Externo: 0,2V; Holdoff: 100ns~1.5s. Tipo: Borda, Pulso, Vídeo, Alternado. Garantia: 12 (Doze) meses contados da data da entrega dos materiais; Prazo de entrega: 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso Local de entrega: Campus Petrolina – Rod BR 407 Km 08, Bairro Jardim São Paulo, s/n – Petrolina-PE. CEP 56.314-520 Validade da Proposta: 60 (Sessenta), dias contados da data de encerramento do certame;

07.512.253/0001-93 SERPE Sim Sim 16 R\$ 3.000,0000 R\$ 48.000,0000 28/10/2011
FERRAMENTAS 15:17:34
E MAQUINAS
LTDA

Marca: MO 2061**Fabricante:** Minipa

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Osciloscópio Digital. Instrumento digital alimentado em 220v, com menu em português, com interfaces USB e/ou SD card, LCD colorido, resposta em frequência de no mínimo 50MHZ, taxa de amostragem em tempo real de 1Gs/s, dois canais, duplo traço, máxima tensão de entrada de pelo menos 400V (DC + Pico AC), readout para diversos parâmetros, memória para armazenamento, funções aritméticas, auto configuração e FFT (Transformada Rápida de Fourier). Opção de memo rização de formas de onda e interface de comunicação com PC. Deve vir acompanhado de manual de instruções, duas pontas de prova, cabo de alimentação, cabo de dados e CD ROM para integração com o PC. Minipa MO 2061

00.734.589/0001-51 RIO LINK Sim Sim 16 R\$ 4.000,0000 R\$ 64.000,0000 28/10/2011
TECNOLOGIA 15:50:13
LTDA EPP

Marca: DS1052E Rigol**Fabricante:** Rigol

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Osciloscópio Digital de tempo real 2 canais, largura de banda de 50MHz, taxa de amostragem em tempo real: 1GS/s para 1 canal e 500MS/s para dois canais simultaneamente, e taxa de amostragem em tempo equivalente: 25GS/s, comprimento de memória normal de 16kpts pontos e 1Mpts de memória estendida, display de TFT de 64k em cores e tamanho de 5.7' com exibição nítida, Função autose, funções matemáticas soma, subtração, multiplicação, inclusive FFT, menus em português, tipos de trigger: Borda, vídeo, Largura de pulso, rampa (trigger em rampa que possibilita o trigger em sinais através do ajuste do tempo de subida e tempo de descida), alternado (Possibilita dois níveis de trigger, um para cada canal), ajuste de sensibilidade do trigger, cursores, medidas automáticas, voltagem máxima de entrada 300Vrms, modo de trigger, single, automático normal, modo roll até 50s/div, ajuste da intensidade da forma de onda na tela, memória interna para 10 formas de onda (Salva em BMP e CSV), 10 configurações de painel frontal modo de segmentação de memória permitindo a aquisição de até 1000 telas para posterior visualização, modo zoom , máscaras para teste de forma de onda, filtro digital seleccionável na entrada, interface USB frontal e traseira, Software gratuito compatível com Windows XP para aquisição de formas de onda incluso, tamanho compacto para poupar espaço na bancada, 20 medições automáticas, medições por cursor nos modos manual, rastreamento e medição automática, visualização de forma de onda on line pelo micro, Inclui 2 pontas de prova x1 x10.

00.254.343/0001-82 NORTRON Sim Sim 16 R\$ 4.000,0000 R\$ 64.000,0000 31/10/2011
NORDESTE 02:05:12
ELETRONICA
LTDA ME

Marca: DSO1002A**Fabricante:** Agilent

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Osciloscópio Digital. Instrumento digital alimentado em 220v, com menu em português, com interfaces USB e/ou SD card, LCD colorido, resposta em frequência de no mínimo 60MHZ, taxa de amostragem em tempo real de 1Gs/s, dois canais, duplo traço, máxima tensão de entrada de pelo menos 400V (DC + Pico AC), readout para diversos parâmetros, memória para armazenamento, funções aritméticas, auto configuração e FFT (Transformada Rápida de Fourier). Opção de memo-rização de formas de onda e interface de comunicação com PC. Deve vir acompanhado de manual de instruções, duas pontas de prova, cabo de alimentação, cabo de dados e CD ROM para integração com o PC. Conforme especificado.

03.996.661/0001-07 INSTRUTEMP Sim Sim 16 R\$ 5.000,0000 R\$ 80.000,0000 28/10/2011
INSTRUMENTOS 14:12:10
DE MEDICAO

LTDA

Marca: Icel**Fabricante:** Icel

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ANALÓGICO 20MHZ DOIS CANAIS DE ENTRADA TENSÃO MÁXIMA: 400VPK SENSIBILIDADE: 1mV/DIV SINAL PARA CALIBRAÇÃO RISE TIME: 17,5 ns SWEEP TIME: 0,1u A 0,1 S/DIV IMPEDÂNCIA: 1MOHM / 25PF CRT 80x100mm (2KV) FONTE DE TRIGGER: CH1, CH2, LINE E EXT ALIMENTAÇÃO: 127/220V DIMENSÕES: 310x130x420mm PESO: 6,5kg

67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA ME	Sim	Sim	16	R\$ 5.000,0000	R\$ 80.000,0000	31/10/2011 08:48:30
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MINIPA**Fabricante:** MINIPA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Osciloscópio Digital. Instrumento digital alimentado em 220v, com menu em português, com interfaces USB e/ou SD card, LCD colorido, resposta em frequência de no mínimo 50MHZ, taxa de amostragem em tempo real de 1Gs/s, dois canais, duplo traço, máxima tensão de entrada de pelo menos 400V (DC + Pico AC), readout para diversos parâmetros, memória para armazenamento, funções aritméticas, auto configuração e FFT (Transformada Rápida de Fourier). Opção de memo-rização de formas de onda e interface de comunicação com PC. Deve vir acompanhado de manual de instruções, duas pontas de prova, cabo de alimentação, cabo de dados e CD ROM para integração com o PC.

13.806.219/0001-24	SIMPLES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	16	R\$ 10.000,0000	R\$ 160.000,0000	31/10/2011 01:26:47
--------------------	--	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: MINIPA**Fabricante:** MINIPA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Osciloscópio Digital. Instrumento digital alimentado em 220v, com menu em português, com interfaces USB e/ou SD card, LCD colorido, resposta em frequência de no mínimo 50MHZ, taxa de amostragem em tempo real de 1Gs/s, dois canais, duplo traço, máxima tensão de entrada de pelo menos 400V (DC + Pico AC), readout para diversos parâmetros, memória para armazenamento, funções aritméticas, auto configuração e FFT (Transformada Rápida de Fourier). Opção de memo-rização de formas de onda e interface de comunicação com PC. Deve vir acompanhado de manual de instruções, duas pontas de prova, cabo de alimentação, cabo de dados e CD ROM para integração com o PC.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.083,0000	10.519.805/0001-08	31/10/2011 09:00:19:103
R\$ 2.080,0000	10.828.286/0001-51	31/10/2011 09:00:19:103
R\$ 2.050,0000	08.402.260/0001-03	31/10/2011 09:00:19:103
R\$ 2.000,0000	02.093.785/0001-10	31/10/2011 09:00:19:103
R\$ 4.000,0000	00.734.589/0001-51	31/10/2011 09:00:19:107
R\$ 4.000,0000	00.254.343/0001-82	31/10/2011 09:00:19:107
R\$ 3.000,0000	07.443.679/0001-32	31/10/2011 09:00:19:107
R\$ 3.000,0000	07.512.253/0001-93	31/10/2011 09:00:19:107
R\$ 2.600,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 09:00:19:107
R\$ 2.340,0000	10.719.113/0001-03	31/10/2011 09:00:19:107
R\$ 2.083,3500	53.775.862/0001-52	31/10/2011 09:00:19:107
R\$ 2.083,3500	09.242.037/0001-09	31/10/2011 09:00:19:107
R\$ 10.000,0000	13.806.219/0001-24	31/10/2011 09:00:19:110
R\$ 5.000,0000	03.996.661/0001-07	31/10/2011 09:00:19:110
R\$ 5.000,0000	67.718.783/0001-14	31/10/2011 09:00:19:110
R\$ 2.533,0000	07.443.679/0001-32	31/10/2011 10:12:31:623
R\$ 2.900,0000	07.512.253/0001-93	31/10/2011 10:19:23:160
R\$ 2.500,0000	00.254.343/0001-82	31/10/2011 10:20:21:393
R\$ 1.990,0000	10.828.286/0001-51	31/10/2011 10:20:48:813
R\$ 2.421,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 10:21:53:687
R\$ 1.970,0000	10.519.805/0001-08	31/10/2011 10:22:21:770
R\$ 1.989,9900	09.242.037/0001-09	31/10/2011 10:22:25:537
R\$ 1.969,0000	09.242.037/0001-09	31/10/2011 10:22:44:043
R\$ 1.968,0000	02.093.785/0001-10	31/10/2011 10:23:15:957
R\$ 1.965,0000	10.828.286/0001-51	31/10/2011 10:23:20:337
R\$ 1.964,0000	09.242.037/0001-09	31/10/2011 10:38:47:060
R\$ 1.900,0000	02.093.785/0001-10	31/10/2011 10:39:06:397
R\$ 1.960,0000	10.828.286/0001-51	31/10/2011 10:39:06:647
R\$ 1.963,9900	00.734.589/0001-51	31/10/2011 10:39:13:943

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	31/10/2011 10:11:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	31/10/2011 10:18:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 31/10/2011 10:28:05.
Encerrado	31/10/2011 10:43:37	Item encerrado
Aceite	17/11/2011 14:25:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.093.785/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 1.900,0000.
Habilitado	30/11/2011 16:08:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - CNPJ/CPF: 02.093.785/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.402.260/0001-03	VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA Marca: ICEL Fabricante: ICEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 2.000 MOHM (1.000V) 200 MOHM (500V / 250V) TENSÃO DC / AC: 1.000V / 750V RESISTÊNCIA: 2000OHM / 200KOHM EXATIDÃO: 3% TESTE DE CONTINUIDADE MEMÓRIA (DATA HOLD) ALIMENTAÇÃO: 6 PILHAS DE 1,5V TIPO AA DIMENSÕES: 200x92x50mm PESO: 700g (C/ AS PILHAS) IEC-1010 (EN61010) CAT III - 1000V DISPLAY: 3 ½ DÍGITOS (1999) C/ ILUMINAÇÃO	Sim	Sim	3	R\$ 650,0000	R\$ 1.950,0000	31/10/2011 06:42:41
04.900.490/0001-33	BAYDE-CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA Marca: Instrutherm MI-390 Fabricante: Instrutherm Instrumentos de Medição Ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Megômetro - Medidor de Resistência de Isolação Digital Display de Cristal líquido LCD de 3½ dígitos, o valor máximo de exibição no display é de 1999. Escala: 0 - 2000MW Tensão de Teste: 250V/500V/1000V Tensão de saída: Tensão de teste de 90 a 110% Divisão mínima: 1MW Precisão: - 0 a 200MW ± (3% de leitura + 2 dígitos significantes) - 200MW a 1000MW ± (5% de leitura + 3 dígitos significantes) - 1000MW a 2000MW ± (10% de leitura + 5 dígitos significantes) Tensão AC: 0 a 700V Precisão: ±(1,5% de leitura + 5 dígitos significantes) Categoria: CAT II - 600V Função DATA HOLD: Congela a leitura no display Temperatura de Operação: 0 - 40°C Umidade de Operação: < 80%UR Alimentação: 6 pilhas de 1,5V tamanho AA Dimensões: 150 x 100 x 70mm Peso: 680g(incluindo pilhas) Fornecedor: Estojo para transporte, Ponta de prova com sensor (vermelha), Ponta de prova blindada com adaptador jacaré, Ponta de prova tipo jacaré, 6 pilhas de 1,5V "AA", Manual de instruções **GARANTIA DE 12 MESES.	Não	Não	3	R\$ 690,0000	R\$ 2.070,0000	04/10/2011 17:11:23
03.996.661/0001-07	INSTRUTEMP DE MEDICAO LTDA Marca: Instrutemp Fabricante: Instrutemp Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITMG 810 é um instrumento usado para executar testes de isolamento. Projetado para facilitar o dia-a-dia do operador, possui diversas funções, fáceis de usar e muito viáveis. Pode ser usado para testar a resistência de isolamento de sistemas de energia elétrica, equipamentos de para-raios, equipamentos de tensão AC e fase de sequencia de teste, medição de resistência de isolamento, checagem de fase e medição de voltagem. Características: Baixa potência consumida CMOS integral dupla A/D transformando IC, auto-verificação para zero, polaridade de auto-exibição, exibindo quando a pilha estiver baixa ou sobrecarregada. LCD: Display de tela grande de 3.5 dígitos, o valor máximo de exibição é 1999. Conta com função de retenção de dados e sinal de exibição. Pode usar comutador de rotação ao testar a tensão. Tensão abaixo de AC750V pode ser testada. Há alta tensão na grade quando o LED estiver ligado. Exibição com pilha fraca. Acionado por pilha e não manualmente. Escala: 0-2000MΩ. Transformação de escala automática. Pode trabalhar carga alta, corrente de curto-circuito de saída sobre 1.5mA, corrente de trabalho de saída acima de 200mA. Proteção de circuito perfeita, prevenindo danos por choque de tensão eficientemente. Tamanho do LCD: 62x32mm (A altura de caractere é 24mm). Especificações: Display: LCD, cristal líquido de 3½ dígitos Escala de Tensão DC: 500V / 1000V / 2500V Escala de Tensão AC: 750V Escala: 0 a 2000MΩ Transformação de escala automática: Sim Trabalha em carga alta: Sim Corrente de curto-circuito: Saída sobre 1.5mA Corrente de trabalho: Saída acima de 200mA Temperatura de operação: 0 a 40°C Umidade de operação: <80%UR Temperatura de armazenamento: -10°C a 50°C Tamanho: 206 x 140 x 58mm Peso: 700g	Sim	Sim	3	R\$ 700,0000	R\$ 2.100,0000	28/10/2011 14:19:35
10.519.805/0001-08	BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Marca: HOMIS Fabricante: HOMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Megômetro. Instrumento digital portátil com LCD de no mínimo 3 ½ dígitos, desligamento automático e precisão básica mínima de 2.5%, deve realizar medidas de resistência de isolamento de 2000Mohms ou mais, medir tensão AC e ter teste de continuidade. MARCA: HOMIS MODELO: DT-5505	Sim	Sim	3	R\$ 700,0000	R\$ 2.100,0000	28/10/2011 17:19:21
10.828.286/0001-51	PHD COMERCIO	Sim	Sim	3	R\$ 700,0000	R\$ 2.100,0000	31/10/2011

E LICITACOES
LTDA - EPP

08:40:28

Marca: MINIPA MI-2551**Fabricante:** MINIPA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Megômetro MINIPA MI-2551. Instrumento digital portátil com LCD de no mínimo 3 ½ dígitos, desligamento automático e precisão básica mínima de 2.5%, deve realizar medidas de resistência de isolamento de 2000Mohms ou mais, medir tensão AC e ter teste de continuidade. Deve vir acompanhado de pontas de prova, bolsa para transporte, manual de instruções e baterias de alimentação.

10.376.569/0001-00	N.H.NETO- COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 704,0000	R\$ 2.112,0000	28/10/2011 15:08:10
--------------------	---	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: Politerm (Brasil)**Fabricante:** Politerm (Brasil)

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Megômetro digital portátil, modelo POL 46C, display LCD 3-½ dígitos, tensões de teste 250 / 500 / 1000V, alcance de isolamento de até 2000 Megohms, tensão AC 750V, exatidão 1,5%, desligamento automático, alimentação por pilhas de 1,5V, fornecido com maleta, pontas de teste e manual de operação.

53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	3	R\$ 704,1700	R\$ 2.112,5100	21/10/2011 13:22:59
--------------------	---	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: INSTRUTHERM-MI-390**Fabricante:** INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Megômetro - Medidor de Resistência de Isolação Digital Descrição Display de Cristal líquido LCD de 3½ dígitos, o valor máximo de exibição no display é de 1999. Escala: 0 - 2000MW Tensão de Teste: 250V/500V/1000V Tensão de saída: Tensão de teste de 90 a 110% Divisão mínima: 1MW Precisão: - 0 a 200MW ± (3% de leitura + 2 dígitos significantes) - 200MW a 1000MW ± (5% de leitura + 3 dígitos significantes) - 1000MW a 2000MW ± (10% de leitura + 5 dígitos significantes) Tensão AC: 0 a 700V Precisão: ±(1,5% de leitura + 5 dígitos significantes) Categoria: CAT II - 600V Função DATA HOLD: Congela a leitura no display Temperatura de Operação: 0 - 40°C Umidade de Operação: < 80%UR Alimentação: 6 pilhas de 1,5V tamanho AA Dimensões: 150 x 100 x 70mm Peso: 680g(incluindo pilhas) Fornecido: Estojo para transporte, Ponta de prova com sensor (vermelha), Ponta de prova blindada com adaptador jacaré, Ponta de prova tipo jacaré, 6 pilhas de 1,5V "AA", Manual de instruções

10.719.113/0001-03	MINIPA DO BRASIL LTDA	Sim	Não	3	R\$ 900,0000	R\$ 2.700,0000	10/10/2011 13:59:02
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: MINIPA**Fabricante:** MINIPA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Megômetro Digital Portátil MOD MI-2551: Display: LCD 3 ½ Dígitos, 2000 Contagens. Taxa de Amostragem: 2 ~ 3 vezes/s. Auto Power Off . Sistema de Medida: Dois Terminais (Earth, Line). Mudança de Faixa: Manual e Automática. Resistência de Isolação (três faixas): 20M ohms ~ 2000M ohms. Precisão básica: ± (1.5%+2D). Tensão AC Faixa: 0 ~ 750V. Continuidade (três faixas): 20ohms~ 2kohms. Acessórios: Par de Pontas de Prova, Par de Garra Jacaré, Baterias 1.5V, Manual de Instruções, Bolsa para Transporte. CAT II - 600V

08.307.727/0001-28	TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.000,0000	26/10/2011 15:47:48
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: MN**Fabricante:** MN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Megômetro. Instrumento digital portátil com LCD de no mínimo 3 ½ dígitos, desligamento automático e precisão básica mínima de 2.5%, deve realizar medidas de resistência de isolamento de 2000Mohms ou mais, medir tensão AC e ter teste de continuidade. Deve vir acompanhado de pontas de prova, bolsa para transporte, manual de instruções e baterias de alimentação.

07.512.253/0001-93	SERPE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.000,0000	28/10/2011 15:19:15
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: MI 2551**Fabricante:** Minipa

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Megômetro. Instrumento digital portátil com LCD de no mínimo 3 ½ dígitos, desligamento automático e precisão básica mínima de 2.5%, deve realizar medidas de resistência de isolamento de 2000Mohms ou mais, medir tensão AC e ter teste de continuidade. Deve vir acompanhado de pontas de prova, bolsa para transporte, manual de instruções e baterias de alimentação. Minipa MI 2551

02.093.785/0001-10	F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.500,0000	R\$ 4.500,0000	26/10/2011 07:48:33
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Icel**Fabricante:** Icel

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Megômetro. Instrumento digital portátil com LCD de no mínimo 3 ½ dígitos, desligamento automático e precisão básica mínima de 2.5%, deve realizar medidas de resistência de isolamento de 2000Mohms ou mais, medir tensão AC e ter teste de continuidade. Deve vir acompanhado de pontas de prova, bolsa para transporte, manual de instruções e baterias de alimentação.

67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA ME	Sim	Sim	3	R\$ 2.000,0000	R\$ 6.000,0000	31/10/2011 08:53:02
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: INSTRUTHERM-MI-390**Fabricante:** INSTRUTHERM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Megômetro. Instrumento digital portátil com LCD de no mínimo 3 ½ dígitos, desligamento automático e precisão básica mínima de 2.5%, deve realizar medidas de resistência de isolamento de 2000Mohms ou mais, medir tensão AC e ter teste de continuidade. Deve vir acompanhado de pontas de prova, bolsa para transporte, manual de instruções e baterias de alimentação.

00.734.589/0001-51	RIO LINK TECNOLOGIA LTDA EPP	Sim	Sim	3	R\$ 4.000,0000	R\$ 12.000,0000	28/10/2011 15:50:13
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MG3000 Icel**Fabricante:** ICEL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Megômetro Digital - Display LCD: 3 1/2, escalas: 2.000M Ohm (1.000V), 200 M Ohm (500V), 20M Ohm (250V), Melhor exatidão: 1,5%, Tensão AC: 750V, Exatidão: 1,5%, continuidade: 20/200/2K, Melhor Exatidão: 1,5%, Timer: 5 minutos, Dim: (165x100x55 mm) e Peso: 500g. Alimentação 6 pilhas 1,5V, AA. NCM.9030.33.90

13.806.219/0001-24	SIMPLES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	31/10/2011 01:26:47
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: MINIPA**Fabricante:** MINIPA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Megômetro. Instrumento digital portátil com LCD de no mínimo 3 ½ dígitos, desligamento automático e precisão básica mínima de 2.5%, deve realizar medidas de resistência de isolamento de 2000Mohms ou mais, medir tensão AC e ter teste de continuidade. Deve vir acompanhado de pontas de prova, bolsa para transporte, manual de instruções e baterias de alimentação.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 704,1700	53.775.862/0001-52	31/10/2011 09:00:19:110
R\$ 704,0000	10.376.569/0001-00	31/10/2011 09:00:19:110
R\$ 700,0000	03.996.661/0001-07	31/10/2011 09:00:19:110
R\$ 700,0000	10.519.805/0001-08	31/10/2011 09:00:19:110
R\$ 700,0000	10.828.286/0001-51	31/10/2011 09:00:19:110
R\$ 690,0000	04.900.490/0001-33	31/10/2011 09:00:19:110
R\$ 650,0000	08.402.260/0001-03	31/10/2011 09:00:19:110
R\$ 4.000,0000	00.734.589/0001-51	31/10/2011 09:00:19:113
R\$ 2.000,0000	67.718.783/0001-14	31/10/2011 09:00:19:113
R\$ 1.500,0000	02.093.785/0001-10	31/10/2011 09:00:19:113
R\$ 1.000,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 09:00:19:113
R\$ 1.000,0000	07.512.253/0001-93	31/10/2011 09:00:19:113
R\$ 900,0000	10.719.113/0001-03	31/10/2011 09:00:19:113
R\$ 10.000,0000	13.806.219/0001-24	31/10/2011 09:00:19:117
R\$ 620,0000	10.376.569/0001-00	31/10/2011 10:14:23:810
R\$ 640,0000	03.996.661/0001-07	31/10/2011 10:14:55:760
R\$ 600,0000	03.996.661/0001-07	31/10/2011 10:15:30:600
R\$ 560,0000	10.376.569/0001-00	31/10/2011 10:17:11:593
R\$ 920,0000	07.512.253/0001-93	31/10/2011 10:19:33:347
R\$ 921,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 10:22:10:977

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	31/10/2011 10:11:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	31/10/2011 10:18:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 31/10/2011 10:28:05.
Encerrado	31/10/2011 10:43:38	Item encerrado
Aceite	17/11/2011 14:26:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N.H.NETO-COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 560,0000.
Habilitado	30/11/2011 16:08:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N.H.NETO-COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 7 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.402.260/0001-03	VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA Marca: ICEL Fabricante: ICEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RESISTÊNCIA: 20/200/2.000OHM TENSÃO DE TERRA: 200V AC MEMÓRIA (DATA HOLD) AUTO POWER OFF / EXATIDÃO: 1% DISPLAY LCD 3 ½ DIG. IEC 1010 E CAT III / TIMER ALIMENTAÇÃO: 6 PILHAS 1,5V TIPO AA ACOMPANHADO DE MALETA "a. Display: de cristal líquido (LCD) com 3 1/2 dígitos (1999). b. Funções: memória ("HOLD"), resistência e tensão de terra. c. Indicação das pilhas descarregadas: o sinal de pilhas descarregadas será exibido no display quando as pilhas estiverem com pouca carga. d. Indicação de sobrecarga: o dígito mais significativo (dígito mais à esquerda no display) ficará aceso. e. LED indicador de circuito fechado: o led vermelho acenderá quando a ligação de todos os cabos de teste estiver correta. f. Ambiente de uso recomendado: Ambientes internos e externos sem chuva. g. Temperatura de operação: De 0° a 40°C. h. Umidade de operação: Menor que 80% sem condensação. i. Temperatura de armazenagem: De -20° a 60°C (< 80% RH) sem condensação. j. Alimentação: seis pilhas de 1,5V tipo AA. k. Timer: O terrômetro será desligado automaticamente após cinco minutos. l. Dimensões: 165x100x50mm. m. Peso: aproximadamente 500g (incluindo as pilhas). n. O TR-4200 vem acompanhado de um manual de instruções, uma maleta protetora, duas hastas auxiliares e três cabos de teste. o. Grau de poluição: 2. p. Altitude máxima: 2.000 metros. q. TR-4200 obedece às normas IEC-348, IEC-1010 (EN61010) e categoria de sobre tensão CAT III."	Sim	Sim	3	R\$ 750,0000	R\$ 2.250,0000	31/10/2011 06:42:41
31.533.367/0001-02	ELETRONICA HENRIQUE LTDA Marca: Mit Mod:VC4105A Fabricante: Victor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terrômetro. Instrumento digital portátil, com LCD de no mínimo 3 ½ dígitos e precisão básica de pelo menos 1% , função de desligamento automático e proteção contra sobrecarga. Deve realizar medidas de resistência de aterramento pelo método das três hastas e ter função de congelamento de leitura. Deve vir acompanhado de cabos de teste, estacas auxiliares, bolsa para transporte, manual de instruções e baterias de alimentação. Garantia 12 meses	Sim	Sim	3	R\$ 800,0000	R\$ 2.400,0000	28/10/2011 15:29:54
10.519.805/0001-08	BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Marca: HOMIS Fabricante: HOMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terrômetro. Instrumento digital portátil; Especificações Resistência de Aterramento Escala 200 / 2000 / 20000 ; Resolução 0,01 / 0,1 / 1 / 10 ; Precisão 0 a 200 = ±2% de leitura + 5 dígitos 0 a 2000 = ±2% de leitura + 3 dígitos 0 a 20000 = ±2% de leitura + 3 dígitos Tensão de Aterramento Escala 0 - 30V Resolução 0,1V Precisão ±2% de leitura + 5 dígitos Tempo de Resposta Medição de Resistência de Aterramento Cerca de 5 seg. Medição de Tensão de Aterramento Cerca de 2 seg. Tensão suportada 1500V AC Proteção de Sobrecarga Medição de Tensão de Aterramento 300V AC (1 minuto) Medição de Resistência de Aterramento 200V AC (10 segundos) Temperatura de Operação 0°C - 40°C Umidade de Operação 0°C - 40°C Umidade de Operação 80% UR Temperatura de Armazenamento 10°C - 50°C Umidade de Operação 85% UR Alimentação 6 pilhas de 1,5V tamanho AA MARCA: HOMIS MODELO: 908	Sim	Sim	3	R\$ 810,0000	R\$ 2.430,0000	28/10/2011 17:19:21
10.376.569/0001-00	N.H.NETO- COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP Marca: Politerm (Brasil) Fabricante: Politerm (Brasil) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terrômetro portátil digital, modelo POL 36, norma IEC-1010, Cat. III de segurança, display LCD de 3-½ dígitos (2000 contagens), escala de resistência de terra: 20 / 200 / 2000 ohms, resolução: 0,01 / 0,1 / 1 ohm, tensão de terra 0-200V.AC (40-500Hz), precisão de resistência ± (2% da leitura), de tensão ± (1% da leitura), Data Hold, AUTO POWER OFF (desligamento automático), fornecido com 2 estacas, cabos de teste e maleta de transporte.	Sim	Sim	3	R\$ 812,0000	R\$ 2.436,0000	28/10/2011 15:08:10
53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA Marca: INSTRUTHERM MTR 300 Fabricante: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terrômetro - Medidor de Resistência de Aterramento Digital Descrição Display de Cristal Líquido LCD de 3 ½ dígitos Escala de Resistência de Aterramento: 0-2000W - Resolução: 0 a 20W= 0,01W 0 a 200W= 0,1W 0 a 2000W= 1W -Precisão: -0 a 20W = ±2% de leitura + 5 dígitos -0 a 200W = ±2% de leitura + 3 dígitos -0 a 2000W = ±2% de leitura + 3 dígitos Escala de Tensão de Aterramento: 0 - 30V - Resolução: 0,1V - Precisão: ±2% de leitura + 5 dígitos Data Hold: Congela a leitura no Display LED indicador de modo de operação normal LED indicador de pilha fraca Indicador de Bateria Fraca: O Símbolo da bateria é exibido no display Tempo de Resposta: - Medição de Resistência de Aterramento: Cerca de 5 seg. - Medição de Tensão de Aterramento: Cerca de 2 seg. Tensão suportada: 1500V AC Proteção de Sobrecarga: - Medição de Tensão de Aterramento: 300V AC (1 minuto) - Medição de Resistência de Aterramento: 200V AC (10 segundos) Temperatura de Operação: 0°C - 40°C Umidade de Operação: 80% UR Temperatura de Armazenamento: 10°C - 50°C Umidade de Operação: 85% UR Alimentação: 6 pilhas de 1,5V tamanho AA, 1 bateria de 12V Dimensões : 150 x 100 x 70mm Peso: Cerca de 680g (pilhas inclusas) Fornecido: Duas barras auxiliares, Cabos de medição(incluindo cabo vermelho "15 metros", cabo amarelo "10 metros" e cabo verde "5 metros"), Cabos de medição simplificada (incluindo: cabo vermelho "1,6 metros" e cabo verde "1,6 metros"), 6 pilhas de 1,5V tamanho "AA", Bateria de 12V, Estojo para transporte e Manual de instruções	Não	Não	3	R\$ 812,9700	R\$ 2.438,9100	21/10/2011 13:22:59
04.900.490/0001-33	BAYDE- CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	Não	Não	3	R\$ 850,0000	R\$ 2.550,0000	04/10/2011 17:17:29

Marca: Instrutherm | MRT-30

Fabricante: Instrutherm Instrumentos de Medição Ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS: Terrômetro - Medidor de Resistência de Aterramento Digital - Display de Cristal Líquido LCD de 3 ½ dígitos Escala de Resistência de Aterramento: 0-2000W -Resolução: 0 a 20W= 0,01W 0 a 200W= 0,1W 0 a 2000W= 1W -Precisão: -0 a 20W = ±2% de leitura + 5 dígitos -0 a 200W = ±2% de leitura + 3 dígitos -0 a 2000W = ±2% de leitura + 3 dígitos Escala de Tensão de Aterramento: 0 - 30V - Resolução: 0,1V - Precisão: ±2% de leitura + 5 dígitos Data Hold: Congela a leitura no Display LED indicador de modo de operação normal LED indicador de pilha fraca Indicador de Bateria Fraca: O Símbolo da bateria é exibido no display Tempo de Resposta: - Medição de Resistência de Aterramento: Cerca de 5 seg. - Medição de Tensão de Aterramento: Cerca de 2 seg. Tensão suportada: 1500V AC Proteção de Sobrecarga: - Medição de Tensão de Aterramento: 300V AC (1 minuto) - Medição de Resistência de Aterramento: 200V AC (10 segundos) Temperatura de Operação: 0°C - 40°C Umidade de Operação: 80% UR Temperatura de Armazenamento: 10°C - 50°C Umidade de Operação: 85% UR Alimentação: 6 pilhas de 1,5V tamanho AA, 1 bateria de 12V Dimensões : 150 x 100 x 70mm Peso: Cerca de 680g (pilhas inclusas) Fornecido: Duas barras auxiliares, Cabos de medição(incluindo cabo vermelho "15 metros", cabo amarelo "10 metros" e cabo verde "5 metros"), Cabos de medição simplificada (incluindo: cabo vermelho "1,6 metros" e cabo verde "1,6 metros"), 6 pilhas de 1,5V tamanho "AA", Bateria de 12V, Estojo para transporte e Manual de instruções **GARANTIA DE 12 MESES,

03.996.661/0001-07	INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 850,0000	R\$ 2.550,0000	28/10/2011 14:19:35
--------------------	---	-----	-----	---	--------------	----------------	---------------------

Marca: Instrutemp

Fabricante: Instrutemp

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terrômetro digital portátil com escala de resistência de aterramento de até 2000W e tensão de CA até 200V. O sinal de teste de corrente 2mA permite verificações de resistência de aterramento sem disjuntores de corrente de disparo no circuito sendo verificado. Pode ser usado nas medições de resistência de aterramento de sistema de força, dispositivo elétrico, dispositivo de proteção contra relâmpago, etc. É fácil de usar e tem alta precisão. Possui desligamento automático, o que gera baixo custo de energia Características: Conformidade com CAT II e CE Data Hold Desligamento Automático Faixa de teste de resistência e tensão de aterramento Especificações: Display: LCD, cristal líquido de 3¼ dígitos Escala de resistência de aterramento: 0 a 2000W; Resolução: 0 a 20W=0,01W; 0 a 200W=0,1W; 0 a 2000W=1W; Precisão: 0 a 20W = ±2% de leitura + 5 dígitos Escala de tensão de aterramento: 0 a 30V Resolução: 0,1V Precisão: ±2% de leitura + 5 dígitos Data hold: Congela a leitura no display Tempo de resposta de medição de tensão de aterramento: 300V AC (1 minuto) Temperatura de operação: 0°C a 40°C Umidade de operação: 80%UR Temperatura de armazenamento: 10°C a 50°C Umidade de operação: 85%UR Conformidade com: CAT II e CE Alimentação: 6 pilhas de 1,5V tamanho AA Tamanho: 110 x 168 x 62 Peso: 485g Fornecido com: Duas barras auxiliares, cabos de medição (incluindo cabo vermelho "15 metros", cabo amarelo "10 metros" e cabo verde "5 metros"), cabos de medição simplificada (incluindo: cabo vermelho "1,6 metros" e cabo verde "1,6 metros"), 6 pilhas de 1,5V tamanho "AA", estojo para transporte

10.719.113/0001-03	MINIPA DO BRASIL LTDA	Sim	Não	3	R\$ 960,0000	R\$ 2.880,0000	10/10/2011 13:59:02
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	---------------------

Marca: MINIPA

Fabricante: MINIPA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terrômetro MOD MTR-1520D: Display: LCD 3 1/2 dígitos (2000 Contagens). Indicação de Sobrefaixa: Dígito mais significativo será mostrado. Data Hold. Comprimento dos cabos: E- 5 metros, P-10 metros, C-15 metros. Categoria III -600V de Sobretensão. RESISTÊNCIA DE TERRA: Faixa: 20W, 200W, 2000W, Precisão: ± (2.0%+2D); Resolução: 0.01W, 0.1W, 1W; Corrente de Curto Circuito: 2mA DC; TENSÃO AC: Faixa: 200V; Precisão: ± (1.0%+2D); Resolução: 0.1V; Faixa de Frequência: 40Hz ~ 500Hz; Proteção de Sobrecarga: 200V AC; ACESSÓRIOS: Manual de Instruções, Três Cabos de Teste, Duas Estacas Auxiliares, Seis Baterias 1.5V tipo AA, Maleta para Transporte.

02.093.785/0001-10	F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.000,0000	26/10/2011 07:49:07
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: Icel

Fabricante: Icel

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terrômetro. Instrumento digital portátil, com LCD de no mínimo 3 ½ dígitos e precisão básica de pelo menos 1% , função de desligamento automático e proteção contra sobrecarga. Deve realizar medidas de resistência de aterramento pelo método das três hastes e ter função de congelamento de leitura. Deve vir acompanhado de cabos de teste, estacas auxiliares, bolsa para transporte, manual de instruções e baterias de alimentação.

07.512.253/0001-93	SERPE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.100,0000	R\$ 3.300,0000	28/10/2011 15:20:08
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: MTR 1520D

Fabricante: Minipa

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terrômetro. Instrumento digital portátil, com LCD de no mínimo 3 ½ dígitos e precisão básica de pelo menos 1% , função de desligamento automático e proteção contra sobrecarga. Deve realizar medidas de resistência de aterramento pelo método das três hastes e ter função de congelamento de leitura. Deve vir acompanhado de cabos de teste, estacas auxiliares, bolsa para transporte, manual de instruções e baterias de alimentação. Minipa MTR 1520D

08.307.727/0001-28	TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.200,0000	R\$ 3.600,0000	26/10/2011 15:47:48
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: MN

Fabricante: MN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terrômetro. Instrumento digital portátil, com LCD de no mínimo 3 ½ dígitos e precisão básica de pelo menos 1% , função de desligamento automático e proteção contra sobrecarga. Deve realizar medidas de resistência de aterramento pelo método das três hastes e ter função de congelamento de leitura. Deve vir acompanhado de cabos de teste, estacas auxiliares, bolsa para transporte, manual de instruções e

baterias de alimentação.

67.718.783/0001-14 SKILL TEC COM Sim Sim 3 R\$ 2.000,0000 R\$ 6.000,0000 31/10/2011
E MANUTENCAO 08:53:02
DE INST DE
MEDICAO LTDA
ME

Marca: INSTRUTHERM-MRT-300**Fabricante:** INSTRUTHERM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Terrometro. Instrumento digital portátil, com LCD de no mínimo 3 ½ dígitos e precisão básica de pelo menos 1% , função de desligamento automático e proteção contra sobrecarga. Deve realizar medidas de resistência de aterramento pelo método das três hastes e ter função de congelamento de leitura. Deve vir acompanhado de cabos de teste, estacas auxiliares, bolsa para transporte, manual de instruções e baterias de alimentação.

13.806.219/0001-24 SIMPLES Sim Sim 3 R\$ 10.000,0000 R\$ 30.000,0000 31/10/2011
TECNOLOGIA E 01:26:47
SERVICOS LTDA
- ME

Marca: MINIPA**Fabricante:** MINIPA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Terrometro. Instrumento digital portátil, com LCD de no mínimo 3 ½ dígitos e precisão básica de pelo menos 1% , função de desligamento automático e proteção contra sobrecarga. Deve realizar medidas de resistência de aterramento pelo método das três hastes e ter função de congelamento de leitura. Deve vir acompanhado de cabos de teste, estacas auxiliares, bolsa para transporte, manual de instruções e baterias de alimentação.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 850,0000	04.900.490/0001-33	31/10/2011 09:00:19:117
R\$ 850,0000	03.996.661/0001-07	31/10/2011 09:00:19:117
R\$ 812,9700	53.775.862/0001-52	31/10/2011 09:00:19:117
R\$ 812,0000	10.376.569/0001-00	31/10/2011 09:00:19:117
R\$ 810,0000	10.519.805/0001-08	31/10/2011 09:00:19:117
R\$ 800,0000	31.533.367/0001-02	31/10/2011 09:00:19:117
R\$ 750,0000	08.402.260/0001-03	31/10/2011 09:00:19:117
R\$ 10.000,0000	13.806.219/0001-24	31/10/2011 09:00:19:120
R\$ 2.000,0000	67.718.783/0001-14	31/10/2011 09:00:19:120
R\$ 1.200,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 09:00:19:120
R\$ 1.100,0000	07.512.253/0001-93	31/10/2011 09:00:19:120
R\$ 1.000,0000	02.093.785/0001-10	31/10/2011 09:00:19:120
R\$ 960,0000	10.719.113/0001-03	31/10/2011 09:00:19:120
R\$ 720,0000	10.376.569/0001-00	31/10/2011 10:14:32:417
R\$ 700,0000	03.996.661/0001-07	31/10/2011 10:15:47:053
R\$ 650,0000	10.376.569/0001-00	31/10/2011 10:17:21:040
R\$ 980,0000	07.512.253/0001-93	31/10/2011 10:19:54:907
R\$ 902,3000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 10:22:19:773

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	31/10/2011 10:11:57	Item aberto.
Iminência de Encerramento	31/10/2011 10:18:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 31/10/2011 10:28:05.
Encerrado	31/10/2011 10:29:20	Item encerrado
Aceite	17/11/2011 14:26:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N.H.NETO-COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 650,0000.
Habilitado	30/11/2011 16:08:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N.H.NETO-COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 8 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.402.260/0001-03	VIVIANE CRESTAN DE	Sim	Sim	3	R\$ 190,0000	R\$ 570,0000	31/10/2011 06:43:49

OLIVEIRA

Marca: ICEL**Fabricante:** ICEL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TEMPERATURA: -50°C a 500°C/-58°F a 932°F FATOR DE DISTÂNCIA: 8: 1 EMISSIVIDADE: 0.95 AMOSTRAGEM: 1s INDICAÇÃO DE SOBRECARGA INDICAÇÃO DE MÁX E MIN. TRAVA DE GATILHO (LEITURA CONTÍNUA) RESPOSTA ESPECTRAL: 6— 14um DISPLAY ILUMINADO AUTO POWER OFF: 8s ALIMENTAÇÃO: 9V BATERIA DIM E PESO: 82x41.Sxl60mm, 180g

10.519.805/0001-08	BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 197,0000	R\$ 591,0000	28/10/2011 17:19:21
--------------------	--	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: HOMIS**Fabricante:** HOMIS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Termômetro Infravermelho; ESPECIFICAÇÕES Escala: -50°C~550°C / -58°F~1022°F; Precisão: ±2% leitura ±2°C / ±4°F; Resolução: 0,1° <199,9°C e 1°>200°C; Resolução óptica: 10:1(proporção entre a distância ao tamanho do ponto alvo); Emissividade: 0,95 (fixo); Tempo de resposta: Menos de 1 segundo; MARCA: HOMIS MODELO: 448A

10.376.569/0001-00	N.H.NETO- COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 198,0000	R\$ 594,0000	28/10/2011 15:08:10
--------------------	---	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: Politerm (Brasil)**Fabricante:** Politerm (Brasil)**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Termômetro infravermelho digital, modelo POL-07, com Mira Laser, faixa de medição de -20 até 550°C, emissividade ajustável 0,1 a 1.00, resolução ótica 12:1, resolução do display 0,1°C, função HOLD, desligamento automático, alimentação 1 bateria 9V.

53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	3	R\$ 198,5500	R\$ 595,6500	21/10/2011 13:27:03
--------------------	---	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: INSTRUTHERM-TI-890**Fabricante:** INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Termômetro Infravermelho com Mira Laser Descrição Display de cristal líquido de 3 ½ dígitos com iluminação Indicação automática de polaridade Escala: -50° à 1000°C / -58° à 1832°F Precisão: ± 2% da leitura ± 2°C/4°F Resolução: 0,1°C/1°C; 0,1°F/1°F Emissividade: Ajustável de 0,10 a 1,0 Exibe temperatura máxima, mínima, diferencial e média Alarme alto(High) e baixo(Low) de temperatura Coeficiente de Distância: 50:1 Laser: Diodo laser classe 2 de 1mW em 630 ~ 670nm Resposta espectral: 8 a 14mm Tempo de resposta: < 1s Desligamento automático Função Data-Hold Temperatura de operação: 0 a 50°C Umidade de operação: 10 ~ 90% RH Alimentação: 1 Bateria de 9V Função alarme (visual) Função máxima, mínima e média Modo Diferencial (compara duas leituras) Função LOCK (mede continuamente uma amostra) Dimensões: 100 x 56 x 230mm Peso: 290g Acessórios fornecidos: Bateria de 9V, estojo para transporte e manual de instruções

10.719.113/0001-03	MINIPA DO BRASIL LTDA	Sim	Não	3	R\$ 210,0000	R\$ 630,0000	10/10/2011 13:59:02
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: MINIPA**Fabricante:** MINIPA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Termômetro mira laser MOD MT-330 : Display: (LCD) de 3 1/2 dígitos, com iluminação; Tempo de Resposta: 1s; Indicação de Bateria Fraca;Alarme para Temperatura Alta e Baixa; Registro de Temperatura Máxima, Mínima e Média (AVG); Função Diferença entre Temperatura Máxima e Mínima (DIF); Desligamento Automático: Aprox. 60s; Laser classe II com comprimento de onda de 635 ~ 660nm e potência < 1mW; Bateria: 2 x 1,5V (AAA); Duração da Bateria: 14 horas contínuas ; Conformidade: Padrão CE; Aplicações: Termômetro sem contato de 3 1/2 dígitos, prático para medições de objetos de difícil alcance, aquecidos, em rotação ou em situações perigosas nas mais diversas áreas como alimentícia, automotiva, HVAC, elétrica, entre outras. Elétrica: Emissividade: Padrão de 0,95; Ajustável: de 0,1 ~ 1,0 em passos de 0,1; Elemento Detector: Termo pilha; Lente Ótica: Lente Fresnel; Campo de Visão: 12:1; Mira: 1 Marcador Laser < 1mW; Temperatura: Faixas: Infravermelho: -60°C ~ 550°C (-76°F ~ 1022°F); Precisão: Infravermelho: -60°C ~ 0°C: ± (2°C+0.05/°C); 0°C ~550°C: ± (2% da leitura ou 2°C (4°F)); Resolução: 0.1°C / 0.1°F (-9,9° ~ 199,9°C); Acessórios: Manual de Instruções ; Bateria: 2 x 1,5V (AAA)

07.512.253/0001-93	SERPE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 300,0000	R\$ 900,0000	28/10/2011 15:21:07
--------------------	---	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: MT 330**Fabricante:** Minipa**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Termômetro Infravermelho. Instrumento digital portátil com mira laser com determinação de foco, emissividade ajustável, LCD de no mínimo 3 ½ dígitos, com iluminação de fundo e resolução de 0.1°C e 0.1°F, funções de registro de medida e desligamento automático. Deve realizar medidas de temperatura na faixa de 60°C a no mínimo +500°C através do infravermelho, preferivelmente com registro de máximo e mínimo. Deve acompanhar manual de instruções, bateria e estojo para transporte. Minipa MT 330

08.307.727/0001-28	TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 400,0000	R\$ 1.200,0000	26/10/2011 15:47:48
--------------------	--	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: MN**Fabricante:** MN**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Termômetro Infravermelho. Instrumento digital portátil com mira laser com determinação de foco, emissividade ajustável, LCD de no mínimo 3 ½ dígitos, com iluminação de fundo e resolução de 0.1°C e 0.1°F, funções de registro de medida e desligamento automático. Deve realizar medidas de temperatura na faixa de -60°C a no mínimo +500°C através do infravermelho, preferivelmente com registro de

máximo e mínimo. Deve acompanhar manual de instruções, bateria e estojo para transporte.

02.093.785/0001-10 F.T.C. SISTEMAS Sim Sim 3 R\$ 500,0000 R\$ 1.500,0000 26/10/2011
ELETRONICOS 07:49:42
LTDA

Marca: Icel

Fabricante: Icel

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termômetro Infravermelho. Instrumento digital portátil com mira laser com determinação de foco, emissividade ajustável, LCD de no mínimo 3 ½ dígitos, com iluminação de fundo e resolução de 0.1°C e 0.1°F, funções de registro de medida e desligamento automático. Deve realizar medidas de temperatura na faixa de -60°C a no mínimo +500°C através do infravermelho, preferivelmente com registro de máximo e mínimo. Deve acompanhar manual de instruções, bateria e estojo para transporte.

67.718.783/0001-14 SKILL TEC COM Sim Sim 3 R\$ 500,0000 R\$ 1.500,0000 31/10/2011
E MANUTENCAO 08:53:02
DE INST DE
MEDICAO LTDA
ME

Marca: INSTRUTHERM-TI-870

Fabricante: INSTRUTHERM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termômetro Infravermelho. Instrumento digital portátil com mira laser com determinação de foco, emissividade ajustável, LCD de no mínimo 3 ½ dígitos, com iluminação de fundo e resolução de 0.1°C e 0.1°F, funções de registro de medida e desligamento automático. Deve realizar medidas de temperatura na faixa de -60°C a no mínimo +500°C através do infravermelho, preferivelmente com registro de máximo e mínimo. Deve acompanhar manual de instruções, bateria e estojo para transporte.

13.806.219/0001-24 SIMPLES Sim Sim 3 R\$ 10.000,0000 R\$ 30.000,0000 31/10/2011
TECNOLOGIA E 01:26:47
SERVICOS LTDA
- ME

Marca: MINIPA

Fabricante: MINIPA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termômetro Infravermelho. Instrumento digital portátil com mira laser com determinação de foco, emissividade ajustável, LCD de no mínimo 3 ½ dígitos, com iluminação de fundo e resolução de 0.1°C e 0.1°F, funções de registro de medida e desligamento automático. Deve realizar medidas de temperatura na faixa de -60°C a no mínimo +500°C através do infravermelho, preferivelmente com registro de máximo e mínimo. Deve acompanhar manual de instruções, bateria e estojo para transporte.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 198,0000	10.376.569/0001-00	31/10/2011 09:00:19:120
R\$ 197,0000	10.519.805/0001-08	31/10/2011 09:00:19:120
R\$ 190,0000	08.402.260/0001-03	31/10/2011 09:00:19:120
R\$ 10.000,0000	13.806.219/0001-24	31/10/2011 09:00:19:123
R\$ 500,0000	02.093.785/0001-10	31/10/2011 09:00:19:123
R\$ 500,0000	67.718.783/0001-14	31/10/2011 09:00:19:123
R\$ 400,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 09:00:19:123
R\$ 300,0000	07.512.253/0001-93	31/10/2011 09:00:19:123
R\$ 210,0000	10.719.113/0001-03	31/10/2011 09:00:19:123
R\$ 198,5500	53.775.862/0001-52	31/10/2011 09:00:19:123
R\$ 170,0000	10.376.569/0001-00	31/10/2011 10:14:49:780
R\$ 230,0000	07.512.253/0001-93	31/10/2011 10:20:06:783
R\$ 252,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 10:22:31:367

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	31/10/2011 10:12:00	Item aberto.
Iminência de Encerramento	31/10/2011 10:18:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 31/10/2011 10:28:05.
Encerrado	31/10/2011 10:29:20	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/11/2011 14:21:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor MINIPA DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 10.719.113/0001-03.
Recusa	17/11/2011 14:35:05	Recusa da proposta. Fornecedor: N.H.NETO-COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 170,0000. Motivo: Em desacordo com o edital onde pede -60°C.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/11/2011 14:51:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MINIPA DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 10.719.113/0001-03.
Abertura do prazo de Convocação -	25/11/2011	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF:

Anexo	14:58:48	08.402.260/0001-03.
Recusa	28/11/2011 10:12:35	Recusa da proposta. Fornecedor: VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF: 08.402.260/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 190,0000. Motivo: Em desacordo com o edital onde pede -60°C.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/11/2011 10:12:35	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF: 08.402.260/0001-03.
Recusa	28/11/2011 10:12:56	Recusa da proposta. Fornecedor: BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.519.805/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 197,0000. Motivo: Em desacordo com o edital onde pede -60°C.
Recusa	28/11/2011 10:13:14	Recusa da proposta. Fornecedor: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 198,5500. Motivo: Em desacordo com o edital onde pede -60°C.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/11/2011 14:25:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor MINIPA DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 10.719.113/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/11/2011 14:50:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MINIPA DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 10.719.113/0001-03.
Aceite	29/11/2011 09:59:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MINIPA DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 10.719.113/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 210,0000 e com valor negociado a R\$ 170,0000. Motivo: Negociado.
Habilitado	30/11/2011 16:08:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MINIPA DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 10.719.113/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.719.113/0001-03	MINIPA DO BRASIL LTDA Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luxímetro digital portátil MOD MLM-1011, com LCD de 3 ½ dígitos, precisão básica 4% da leitura, com mudança de faixa manual, sensor tipo foto diodo de silício e valor corrigido pela regra do coseno, com Indicação de Bateria Fraca, Calibrado com o padrão de lâmpada incandescente 2856K, Função Data Hold, Resposta Espectral: Fotópica CIE (Padrão internacional para a resposta a cor da média dos olhos humanos). Faixas: 2000, 20000 (leitura x10), 100000 Lux (leitura x100) Precisão: 0 ~ 10000 lux ± (4%Leitura.+0.5% f.s). Acima de 10000 lux ± (5%Leitura. +10Dígitos) Resolução: 1Lux, 10Lux, 100Lux Acessórios: Manual de Instruções em português, Bateria , Estojo para Transporte	Sim	Não	3	R\$ 170,0000	R\$ 510,0000	10/10/2011 13:59:02
02.093.785/0001-10	F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA Marca: Icel Fabricante: icel Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luxímetro Digital. Instrumento digital portátil, com LCD de no mínimo 3 ½ dígitos, com precisão mínima de 4% da leitura, com mudança de faixa manual e opção de congelamento de leitura. Deve realizar medidas de iluminação ambiente em lux até 100.000 lux. Deve acompanhar manual de instruções, bateria e estojo para transporte	Sim	Sim	3	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.000,0000	26/10/2011 07:50:27
08.402.260/0001-03	VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA Marca: ICEL Fabricante: ICEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCALAS: 40.00,400.0x,4000lux, 40.00 E 400.0 Klux 40.00 , 400.0 fc, 4000 E 40.00 Kfc. DISPLAY: 3-3/4 LCD ILUMINADO INDICADOR DE SOBRECARGA FUNÇÃO PEAK-HOLD: >10us AUTO POWER OFF: 30min INDICAÇÃO DE MÍN. E MÁX. MODO RELATIVO SENSOR: FOTO DIODO DE SILÍCIO AMOSTRAGEM: 0,6s ALIMENTAÇÃO: BAT. 9V DIM. E PESO: 203x75x50mm ; 280g.	Sim	Sim	3	R\$ 1.500,0000	R\$ 4.500,0000	31/10/2011 06:43:49
10.828.286/0001-51	PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP Marca: MINIPA MLM-1011 Fabricante: MINIPA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luxímetro Digital MINIPA MLM-1011. Instrumento digital portátil, com LCD de no mínimo 3 ½ dígitos, com precisão mínima de 4% da leitura, com mudança de faixa manual e opção de congelamento de leitura. Deve realizar medidas de iluminação ambiente em lux até 100.000 lux. Deve acompanhar manual de instruções, bateria e estojo para transporte.	Sim	Sim	3	R\$ 2.200,0000	R\$ 6.600,0000	31/10/2011 08:40:28
04.900.490/0001-33	BAYDE-CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA Marca: Instrutherm LD-209	Não	Não	3	R\$ 2.290,0000	R\$ 6.870,0000	04/10/2011 17:18:51

Fabricante: Instrutherm Instrumentos de Medição Ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFECEREMOS: Luxímetro - Medidor de Intensidade De Lux Digital - Display de cristal líquido (LCD) de 3 1/2 dígitos Escala: 0 a 100.000 lux em 3 faixas 0 a 10.000 Fc em 3 faixas Função Data Hold (congelamento de dados no display) Precisão: ± 5% + 2 dígitos OBS.: Exatidão com referência a lâmpada padrão incandescente com temperatura de cor de 2856K Sonda foto-sensora separada do aparelho construída em foto diodo de silício com filtro de correção de cor Memória: Máx., mín. e média Ajuste de zero Desligamento: Manual / automático Indicação de bateria fraca Seleção de luz: Tungstênio, fluorescente, sódio, lâmpada de mercúrio Temperatura de operação: 0 a 50°C Umidade de operação: Máx. 80% RH Alimentação: 1 bateria de 9V Dimensões / Peso: 180 x 72 x 32 mm / 335g. Fornecidos: Sonda foto sensora e Manual de instruções Acompanha: Estojo para transporte. **GARANTIA DE 12 MESES.

07.512.253/0001-93 SERPE Sim Sim 3 R\$ 2.300,0000 R\$ 6.900,0000 28/10/2011 15:56:51
FERRAMENTAS E
MAQUINAS LTDA

Marca: MLM 1011

Fabricante: Minipa

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Minipa MLM 1011 Características Técnicas: - Display: LCD 3 1/2 dígitos com leitura máxima de 1999, indicação x10 e x100 - Sobrefaixa: O dígito "1" é mostrado para as faixas 2000, 20000. OVER é mostrado na faixa 100000 - Indicação de Bateria Fraca: O símbolo de bateria é mostrado no lado esquerdo do display quando a tensão da bateria cair abaixo do nível de operação - Calibrado com o padrão de lâmpada incandescente 2856K - Função Data Hold: "H" é mostrado - Taxa de Medida: 0.2 vezes por segundo (nominal) - Sensor: Foto diodo de silício - Resposta Espectral: Fotópica CIE (Padrão internacional para a resposta a cor da média dos olhos humanos) - Correção do Valor pela Regra do Coseno - Coeficiente de Temperatura: ±0.1% / °C - Ambiente de Operação: -10°C a 40°C (32°F a 104°F) com umidade relativa < 70% - Ambiente de Armazenamento: -10°C a 50°C (14°F a 140°F) com umidade relativa < 80% (bateria removida) - Alimentação: Uma bateria padrão de 9V (NEDA 1604, IEC 6F22) - Duração da Bateria: Aprox. 200 horas - Dimensões: Instrumento: 230(A) x 72(L) x 30(P)mm; Sensor: 106(A) x 57(L) x 26(P)mm; Comprimento do Cabo: Aprox. 1,5 m - Peso: 190g (incluindo bateria) Aplicações Instrumento indicado para projetos de iluminação de ambientes internos e externos, energia solar, fiscalização de ambientes de trabalho, setor agrícola, iluminação pública, com medição de até 100k Lux e congelamento de medição. Lux - Faixas: 2000, 20000 (leitura x10), 100000 Lux (leitura x100) - Precisão: 0 ~ 10000 lux ± (4%Leit.+0.5% f.s). Acima de 10000 lux ± (5%Leit.+10Dígitos) - Resolução: 1Lux, 10Lux, 100Lux - Repetibilidade: ± 2% Acessórios - Manual de Instruções - Bateria 9V (instalada) - Estojo para Transporte

31.533.367/0001-02 ELETRONICA Sim Sim 3 R\$ 2.360,0000 R\$ 7.080,0000 28/10/2011 15:33:58
HENRIQUE LTDA

Marca: Mit Mod:Lx1010BS

Fabricante: Hold peak

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUXÍMETRO DIGITAL Mod. LX-1010BS Display 3 1 / 2 dígitos LCD de 18 mm sobre entrada indicação de "1". Funções e intervalo de medição 1Lux ~ 100.000 lux Data Hold Precisão ≤ ± 10.000 Lux (4% leitura + 10 dgt) > 10.000 Lux ± (5% leitura + 10 dgt) Repetibilidade ± 2% Tempo da amostragem: 0,4 segundo Tipo de Bateria: 9V DC Dimensões: 130 x 72 x 30mm Peso: 190g Garantia 12 meses

10.519.805/0001-08 BOOG Sim Sim 3 R\$ 2.360,0000 R\$ 7.080,0000 28/10/2011 17:19:21
COMERCIO E
IMPORTACAO
LTDA

Marca: HOMIS

Fabricante: HOMIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luxímetro Digital; Escala 2000 / 20000(x10) / 100000 lux (x100) Resolução 1 lux, 10Lux, 100Lux Precisão  10.000Lux: ± 4%rdg ± 0,5f.s 10.000Lux: ± 5 + 10 dígitos (calibrado para lâmpada incandescente padrão na temperatura de cor de 2856K) Resposta Espectral Fotocópia CIE Temperatura característica  0,1%/C Tempo de resposta 0,4 segundo Alimentação Bateria de 9V Dimensões 72 x 130 x 30mm (corpo principal) 57 x 106 x 26mm (sensor) Peso Aproximadamente 180g (incluindo a bateria) MARCA: HOMIS MODELO: LX-1010B

10.376.569/0001-00 N.H.NETO- Sim Sim 3 R\$ 2.364,0000 R\$ 7.092,0000 28/10/2011 15:08:10
COMERCIO DE
INSTRUMENTOS
DE MEDICAO -
EPP

Marca: Set (Japão)

Fabricante: Set (Japão)

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luxímetro digital portátil, código POL-10, modelo 1332, 3 1/2 dígitos, faixa de medição de 0-200 / 2.000 / 20.000 / 200.000 lux, resolução de 0,1 lux, alimentação por bateria de 9V, fornecido com estojo e manual de operação.

53.775.862/0001-52 INSTRUTHERM Não Não 3 R\$ 2.364,0300 R\$ 7.092,0900 21/10/2011 13:27:03
INSTRUMENTOS
DE MEDICAO
LTDA

Marca: INSTRUTHERM LD-209

Fabricante: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luxímetro - Medidor de Intensidade De Lux Digital -----
----- Descrição Display de cristal líquido (LCD) de 3 1/2 dígitos Escala: 0 a 100.000 lux em 3 faixas 0 a 10.000 Fc em 3 faixas Função Data Hold (congelamento de dados no display) Precisão: ± 5% + 2 dígitos OBS.: Exatidão com referência a lâmpada padrão incandescente com temperatura de cor de 2856K Sonda foto-sensora separada do aparelho construída em foto diodo de silício com filtro de correção de cor Memória: Máx., mín. e média Ajuste de zero Desligamento: Manual / automático Indicação de bateria fraca Seleção de luz: Tungstênio, fluorescente, sódio, lâmpada de mercúrio Temperatura de operação: 0 a 50°C Umidade de operação: Máx. 80% RH Alimentação: 1 bateria de 9V Dimensões / Peso: 180 x 72 x 32 mm / 335g. Fornecidos: Sonda foto sensora e Manual de instruções

67.718.783/0001-14 SKILL TEC COM Sim Sim 3 R\$ 2.364,0300 R\$ 7.092,0900 31/10/2011 08:53:02
E MANUTENCAO
DE INST DE
MEDICAO LTDA
ME

Marca: MINIPA-MLM-1011**Fabricante:** MINIPA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luxímetro Digital. Instrumento digital portátil, com LCD de no mínimo 3 ½ dígitos, com precisão mínima de 4% da leitura, com mudança de faixa manual e opção de congelamento de leitura. Deve realizar medidas de iluminação ambiente em lux até 100.000 lux. Deve acompanhar manual de instruções, bateria e estojo para transporte.

03.996.661/0001-07	INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 3.000,0000	R\$ 9.000,0000	28/10/2011 14:19:35
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: Extech**Fabricante:** Extech**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** HD450 é um Luxímetro digital portátil com barra gráfica com escalas de até 400.000Lux, foi desenvolvido para medir a intensidade da luz (com cobertura moldada duplamente) e a disposição de luz de fundo com um gráfico de barras de 40 segmentos. Possui a capacidade de fazer medições do cosseno e coloridas corrigidas, e tem amplo alcance de 40.000 Fc ou 400.000 Lux. Características: Armazena automaticamente até 16.000 leituras ou armazena/rechama manualmente até 99 leituras. Visor grande de LCD com luz de fundo com gráfico de barras de 40 segmentos. Ampla capacidade de armazenamento de dados. Luz de fundo para leituras em níveis de iluminação baixos. Compartimento duplo reforçado para tarefas pesadas. Porta USB integrada. Display: Largo de cristal líquido (LCD) de 3 1/2 dígitos com Barra Gráfica. Escalas: 0 a 400.000 lux em 4 faixas (400,4000, 40k, 400k) ou 0 a 40.000 Fc em 4 faixas (40,400,4000, 40k). Precisão: ± 5%. Resolução: 0.1 lux/ 0,01Fc. Memória: Mínima, Máxima e Relativa. Sonda: Foto sensora separado do aparelho construída em foto diodo de silício. Filtro: De correção de cor. Data hold: Congela a leitura no display. Peak hold: Congela a maior leitura medida. Saída: USB. Registro: 16.000 pontos contínuo (data-logger). Temperatura de operação: 0 a 40°C. Umidade de operação: Máximo 80% RH. Alimentação: 1 bateria de 9V. Tamanho: 170 x 80 x 40mm. Peso: 390g. Fornecido: Estojo, bateria 9v, software, USB e manual de instruções.

08.307.727/0001-28	TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 3.500,0000	R\$ 10.500,0000	26/10/2011 15:47:48
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: MN**Fabricante:** MN**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luxímetro Digital. Instrumento digital portátil, com LCD de no mínimo 3 ½ dígitos, com precisão mínima de 4% da leitura, com mudança de faixa manual e opção de congelamento de leitura. Deve realizar medidas de iluminação ambiente em lux até 100.000 lux. Deve acompanhar manual de instruções, bateria e estojo para transporte.

13.806.219/0001-24	SIMPLES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	31/10/2011 01:26:47
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: MINIPA**Fabricante:** MINIPA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luxímetro Digital. Instrumento digital portátil, com LCD de no mínimo 3 ½ dígitos, com precisão mínima de 4% da leitura, com mudança de faixa manual e opção de congelamento de leitura. Deve realizar medidas de iluminação ambiente em lux até 100.000 lux. Deve acompanhar manual de instruções, bateria e estojo para transporte.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.360,0000	31.533.367/0001-02	31/10/2011 09:00:19:127
R\$ 2.300,0000	07.512.253/0001-93	31/10/2011 09:00:19:127
R\$ 2.290,0000	04.900.490/0001-33	31/10/2011 09:00:19:127
R\$ 2.200,0000	10.828.286/0001-51	31/10/2011 09:00:19:127
R\$ 1.500,0000	08.402.260/0001-03	31/10/2011 09:00:19:127
R\$ 1.000,0000	02.093.785/0001-10	31/10/2011 09:00:19:127
R\$ 170,0000	10.719.113/0001-03	31/10/2011 09:00:19:127
R\$ 10.000,0000	13.806.219/0001-24	31/10/2011 09:00:19:130
R\$ 3.500,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 09:00:19:130
R\$ 3.000,0000	03.996.661/0001-07	31/10/2011 09:00:19:130
R\$ 2.364,0300	53.775.862/0001-52	31/10/2011 09:00:19:130
R\$ 2.364,0300	67.718.783/0001-14	31/10/2011 09:00:19:130
R\$ 2.364,0000	10.376.569/0001-00	31/10/2011 09:00:19:130
R\$ 2.360,0000	10.519.805/0001-08	31/10/2011 09:00:19:130
R\$ 275,0000	10.376.569/0001-00	31/10/2011 10:15:03:903
R\$ 999,9900	07.512.253/0001-93	31/10/2011 10:21:29:267
R\$ 2.361,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 10:22:54:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	31/10/2011 10:12:05	Item aberto.
Iminência de Encerramento	31/10/2011 10:18:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 31/10/2011 10:28:05.
Encerrado	31/10/2011 10:43:49	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/11/2011 14:43:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor MINIPA DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 10.719.113/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/11/2011 14:45:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MINIPA DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 10.719.113/0001-03.
Aceite	17/11/2011 14:28:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MINIPA DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 10.719.113/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 170,0000.
Habilitado	30/11/2011 16:08:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MINIPA DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 10.719.113/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.719.113/0001-03	MINIPA DO BRASIL LTDA Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fonte digital MOD MPL-3305M : alta estabilidade e Baixo ripple; Display 3 dígitos de fácil leitura para apresentação simultânea da Tensão e Corrente de Saída; Duas Saídas Variáveis: 0 ~ 32V, 0 ~ 5A; Saída Fixa: 5V - 3A; Ajuste de Tensão e Corrente através de potenciômetros de precisão (multi-voltas); Config. dos Modos Série (0 ~ 64V / 0 ~ 5A) e Paralelo (0 ~ 32V / 0 ~ 10A) através do Painel Frontal (Tracking); Botão para habilitar as saídas; Indicadores (LED) de Operação; Possibilidade de operação contínua mesmo nas condições de máxima carga; Resfriamento com ventilação forçada; Circuito de proteção de sobrecarga; Grau de Poluição: 2; Alimentação Seleccionável: 115V/230V ± 10% - 50/60Hz; Peso Aprox.: 11kg; Isolação entre Chassis e Terminal de Saída menor ou igual a 30MΩ#61527;(500V DC) e isolamento entre Chassis e Cabo AC menor ou igual a 30MΩ#61527;(500V DC); TENSÃO CONSTANTE: Saída: 0 ~ 32V; Regulação de Linha: menor ou igual a (0.01% + 3mV); Regulação de Carga: menor ou igual a (0.01% + 3mV); Ripple e Ruído: menor ou igual a 1mV RMS; CORRENTE CONSTANTE: Saída: 0 ~ 5A ; Regulação de Linha: 0 ~ 5A menor ou igual a (1% + 5mA); Regulação de Carga: menor ou igual a (0.2%+3mA); Ripple e Ruído: menor ou igual a 3mA RMS; SAÍDA FIXA: Saída: 5V / 3A; Regulação de Linha: menor ou igual a ± 5mV; Regulação de Carga: menor ou igual a ± (3% + 5mV); Ripple e Ruído: menor ou igual a 2mV RMS; MOSTRADOR: Digital de 3 dígitos; Precisão: Menor ou igual a ± (1.0%Leit. + 2 Díg); Resolução de Tensão: 0.1V; Resolução de Corrente: 0.01A; TRACKING - MODO SÉRIE: Tensão: 0 ~ 64V; Corrente: 0 ~ 5A;Erro de Tracking: menor ou igual a 300mV; TRACKING - MODO PARALELO: Tensão: 0 ~ 32V;Corrente: 0 ~ 10A; Erro de Tracking: menor ou igual a 300mV. ACESSÓRIOS: Manual de Instruções (1 cópia); Cabo de Conexão Banana / Jacaré (2 pares); Cabo de Alimentação (1 peça).	Sim	Não	16	R\$ 1.130,0000	R\$ 18.080,0000	10/10/2011 13:59:02
08.402.260/0001-03	VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA Marca: ICEL Fabricante: ICEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fonte de alimentação simétrica. Equipamento digital de bancada alimentado em 220v, com displays de no mínimo 3 dígitos (tensão e corrente para cada canal), capaz de fornecer duas saídas variáveis com tensão de 0 a 30V DC e corrente de 0 a 5A DC no mínimo, e uma saída fixa com tensão de 5V e corrente de no mínimo 3A DC. Deve possuir ajuste de tensão e corrente por potenciômetros multivoltas, além de proteção de sobrecarga e inversão de polaridade. Deve ter a opção de ligar as duas saídas de tensão variáveis em série ou paralelo através botões no painel frontal. Deve acompanhar manual de instruções, no mínimo dois pares de pontas de prova do tipo Banana Jacaré e cabo de alimentação.	Sim	Sim	16	R\$ 1.500,0000	R\$ 24.000,0000	31/10/2011 06:47:40
04.900.490/0001-33	BAYDE-CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA Marca: Instrutherm FA-300 Fabricante: Instrutherm Instrumentos de Medição Ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fonte de Alimentação Digital Assimétrica - Display duplo de 3 ½ dígitos Categoria de sobre tensão: CAT II 300V Tensão de saída: 0 a 32Volts Precisão: ± 1% + 2 dígitos Corrente de saída: 0 a 5A (mod. FA-3005) Precisão: ± 1,5% + 2 dígitos Potenciômetros de corrente e tensão para ajuste grosso e fino Efeito de fonte: £ 0,01% + 1mV Regulagem de linha: £ 0,2% + 2mA Efeito de carga: £ 0,01% + 3mV Ondulação e ruído: £ a 0,5mV RMS Possui proteção contra sobrecarga, curto-circuito e inversão de polaridade. Proteção de entrada: Fusível 4A Temperatura de operação: 0 a 40°C Umidade de operação: 20 a 80% UR Refrigeração por dissipador e cooler. Alimentação: 110/220 VCA Dimensões: 291 x 158 x 136mm Alça para transporte Peso: 6kg (mod. FA-3005) Fabricamos este modelo e outros de acordo com as características do cliente. Acessórios Fornecido: Cabo de alimentação e manual de instruções **GARANTIA DE 12 MESES.	Não	Não	16	R\$ 1.890,0000	R\$ 30.240,0000	04/10/2011 17:08:37
10.828.286/0001-51	PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP Marca: MINIPA MPL-3305	Sim	Sim	16	R\$ 1.900,0000	R\$ 30.400,0000	31/10/2011 08:40:28

Fabricante: MINIPA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fonte de alimentação simétrica MINIPA MPL-3305. Equipamento digital de bancada alimentado em 220v, com displays de no mínimo 3 dígitos (tensão e corrente para cada canal), capaz de fornecer duas saídas variáveis com tensão de 0 a 32V DC e corrente de 0 a 5A DC no mínimo, e uma saída fixa com tensão de 5V e corrente de no mínimo 3A DC. Deve possuir ajuste de tensão e corrente por potenciômetros multivoltas, além de proteção de sobrecarga e inversão de polaridade. Deve ter a opção de ligar as duas saídas de tensão variáveis em série ou paralelo através botões no painel frontal. Deve acompanhar manual de instruções, no mínimo dois pares de pontas de prova do tipo Banana – Jacaré e cabo de alimentação.

07.512.253/0001-93	SERPE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 1.950,0000	R\$ 31.200,0000	28/10/2011 16:01:37
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MPL 3305M**Fabricante:** Minipa**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Minipa MPL 3305M Características Técnicas: - Alta estabilidade e Baixo ripple. - Display 3 dígitos de fácil leitura para apresentação simultânea da Tensão e Corrente de Saída. - Duas Saídas Variáveis: 0 ~ 32V, 0 ~ 5A. - Saída Fixa: 5V - 3A. - Ajuste de Tensão e Corrente através de potenciômetros de precisão - Configuração dos Modos Série e Paralelo através do Painel Frontal (Tracking). - Botão para habilitar as saídas. - Indicadores (LED) de Operação. - Possibilidade de operação contínua mesmo nas condições de máxima carga. - Resfriamento com ventilação forçada. - Circuito de proteção de sobrecarga. - Altitude: 2000m (máx.). - Grau de Poluição: 2. - Uso Interno. - Ambiente de Operação: 0°C~40°C, RH 10~80%. - Ambiente de Armazenamento: -20°C ~ 60°C, RH 10 ~ 80%. - Alimentação Seleccionável: 115V/230V ± 10% - 50/60Hz. - Consumo Aprox.: 520W (máx.). - Dimensões: 170(A) x 260(L) x 315(P)mm. - Peso Aprox.: 11kg. Operação Tensão Constante - Saída: 0 ~ 32V. - Regulação de Linha: <= (0.01%+3mV). - Regulação de Carga: <= (0.01%+3mV). - Ripple e Ruído: <= 1mV RMS. Operação Corrente Constante - Saída: 0 ~ 5A. - Regulação de Linha: 0 ~ 5A <= (1%+5mA). - Regulação de Carga: <= (0.2%+3mA). - Ripple e Ruído: <= 3mA RMS. Saída Fixa - Saída: 5V/3A. - Regulação de Linha: <= ± 5mV. - Regulação de Carga: <= ± 3%+3mV. - Ripple e Ruído: <= 2mV RMS. Mostrador - Digital de 3 dígitos. - Precisão: <= ± (1.0%Leit. + 2 Díg). - Resolução de Tensão: 0.1V. - Resolução de Corrente: 0.01A. Tracking Modo Série - Tensão: 0 ~ 64V. - Corrente: 0 ~ 5A. - Erro de Tracking: <= 300mV. Tracking Modo Paralelo - Tensão: 0 ~ 32V. - Corrente: 0 ~ 10A. - Erro de Tracking: <= 300mV. Outros - Tempo de recuperação p/ troca de cargas: 1ms. Acessórios 1. Manual de Instruções (1 cópia). 2. Cabo de Conexão Banana / Jacaré (2 pares). 3. Cabo de Alimentação (1 peça).

07.443.679/0001-32	A.A DE ARAUJO ME	Sim	Sim	16	R\$ 1.960,0000	R\$ 31.360,0000	27/10/2011 10:08:12
--------------------	---------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Minipa**Fabricante:** Fonte de alimentação Minipa Modelo: MPL-3305M**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fabricante: Minipa Marca: Minipa Modelo: MPL-3305M Características Técnicas: Alta estabilidade e Baixo ripple. Display 3 dígitos de fácil leitura para apresentação simultânea da Tensão e Corrente de Saída. Duas Saídas Variáveis: 0 ~ 32V, 0 ~ 5A. Saída Fixa: 5V - 3A. Ajuste de Tensão e Corrente através de potenciômetros de precisão Configuração dos Modos Série e Paralelo através do Painel Frontal (Tracking). Botão para habilitar as saídas. Indicadores (LED) de Operação. Possibilidade de operação contínua mesmo nas condições de máxima carga. Resfriamento com ventilação forçada. Circuito de proteção de sobrecarga. Altitude: 2000m (máx.). Grau de Poluição: 2. Uso Interno. Ambiente de Operação: 0°C~40°C, RH 10~80%. Ambiente de Armazenamento: -20°C ~ 60°C, RH 10 ~ 80%. Alimentação Seleccionável: 115V/230V ± 10% - 50/60Hz. Consumo Aprox.: 520W (máx.). Dimensões: 170(A) x 260(L) x 315(P)mm. Peso Aprox.: 11kg. Operação Tensão Constante Saída: 0 ~ 32V. Regulação de Linha: <= (0.01%+3mV). Regulação de Carga: <= (0.01%+3mV). Ripple e Ruído: <= 1mV RMS. Operação Corrente Constante Saída: 0 ~ 5A. Regulação de Linha: 0 ~ 5A <= (1%+5mA). Regulação de Carga: <= (0.2%+3mA). Ripple e Ruído: <= 3mA RMS. Saída Fixa Saída: 5V/3A. Regulação de Linha: <= ± 5mV. Regulação de Carga: <= ± 3%+3mV. Ripple e Ruído: <= 2mV RMS. Mostrador Digital de 3 dígitos. Precisão: <= ± (1.0%Leit. + 2 Díg). Resolução de Tensão: 0.1V. Resolução de Corrente: 0.01A. Tracking Modo Série Tensão: 0 ~ 64V. Corrente: 0 ~ 5A. Erro de Tracking: <= 300mV. Tracking Modo Paralelo Tensão: 0 ~ 32V. Corrente: 0 ~ 10A. Erro de Tracking: <= 300mV. Outros Tempo de recuperação p/ troca de cargas: 1ms. Acessórios 1. Manual de Instruções (1 cópia). 2. Cabo de Conexão Banana / Jacaré (2 pares). 3. Cabo de Alimentação (1 peça). Dados Técnicos: Peso da Embalagem: 11,000 Kg Garantia: 12 (Doze) meses contados da data da entrega dos materiais; Prazo de entrega: 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso Local de entrega: Campus Petrolina – Rod BR 407 Km 08, Bairro Jardim São Paulo, s/n – Petrolina-PE. CEP 56.314-520 Validade da Proposta: 60 (Sessenta), dias contados da data de encerramento do certame;

31.533.367/0001-02	ELETRONICA HENRIQUE LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 1.960,0000	R\$ 31.360,0000	28/10/2011 15:36:07
--------------------	--------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Unicoba Mod:HK3003D**Fabricante:** Hikari**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FONTE DE ALIMENTAÇÃO Mod. HK3003D CARACTERISTICAS Equipamento digital de bancada, com quatro displays de 3 dígitos (tensão e corrente para cada canal), capaz de fornecer duas saídas variáveis com tensão de 0 a 32V DC e corrente de 0 a 3A DC e uma saída fixa com tensão de 5V e corrente de 3A DC. Possui ajuste de tensão e corrente por potenciômetro, proteção de sobrecarga, curto circuito e inversão de polaridade, duas saídas variáveis podem ser ligadas em série ou paralelo através do painel frontal Características Técnicas: - Alta estabilidade e Baixo ripple. - Display 3 dígitos de fácil leitura para apresentação simultânea da Tensão e Corrente de Saída. - Duas Saídas Variáveis: 0 ~ 32V, 0 ~ 3A. - Saída Fixa: 5V - 3A. - Ajuste de Tensão e Corrente através de potenciômetros de precisão - Configuração dos Modos Série e Paralelo através do Painel Frontal. - Indicadores (LED) de Operação. - Possibilidade de operação contínua mesmo nas condições de máxima carga. - Resfriamento com ventilação forçada. - Circuito de proteção de sobrecarga, curto circuito e inversão de polaridade. - Isolação entre terminais de saída e chassi do gabinete - Isolação entre chassi e cabo de alimentação - Altitude: 2000m (máx.). - Grau de Poluição: 2. - Uso Interno. - Ambiente de Operação: 0°C~40°C, RH 10~80%. - Ambiente de Armazenamento: -20°C ~ 60°C, RH 10 ~ 80%. - Alimentação Seleccionável: 110V/220V ± 10% - 50/60Hz. - Consumo Aprox.: 350W (máx.). - Dimensões: 150(A) x 260(L) x 350(P)mm. - Peso Aprox.: 7.0kg. Operação Tensão Constante - Saída: 0 ~ 32V. - Regulação de Linha: <= (0.01%+3mV). - Regulação de Carga: <= (0.01%+3mV). - Ripple e Ruído: <= 1mV RMS. Operação Corrente Constante - Saída: 0 ~ 3A. - Regulação de Linha: 0 ~ 3A <= (1%+3mA). - Regulação de Carga: <= (0.2%+3mA). - Ripple e Ruído: <= 3mA RMS. Saída Fixa - Saída: 5V/3A. - Regulação de Linha: <= ± 5mV. - Regulação de Carga: <= ± 3%+3mV. - Ripple e Ruído: <= 2mV RMS. Mostrador - Digital de 3 dígitos. - Precisão: <= ± (1.0%Leit. + 2 Díg). - Resolução de Tensão: 0.1V. - Resolução de Corrente: 0.01A. Tracking Modo Série - Tensão: 0 ~ 64V. - Corrente: 0 ~ 3A. Tracking Modo Paralelo - Tensão: 0 ~ 32V. - Corrente: 0 ~ 6A. Garantia 12 meses

53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	16	R\$ 1.960,1900	R\$ 31.363,0400	21/10/2011 13:27:03
Marca: INSTRUTHERM FA-3050							
Fabricante: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fonte de Alimentação Digital Simétrica Descrição Quatro displays de 3 1/2 dígitos Tensão de saída: 2 x 0 a 30V Precisão: ± 1% + 2 dígitos Corrente de saída: 2 x 0 a 3A (mod. FA-3030) 2 x 0 a 5A (mod. FA-3050) Precisão: ± 1,5% + 2 dígitos Saída fixa: 5V / 3A Modo de operação: série, independente e paralelo Utiliza: - 2 fontes independentes ajustáveis - 1 fonte fixa 5V / 3A Efeito de linha: < 0.02% + 1mV Efeito de carga: < 0.01% + 5mV Ripple & ruído: < 1mVRMS Potenciômetro de corrente e tensão sensível para ajuste grosso e fino Proteção de entrada: Fusível 5A Temperatura de operação: 0 a 40°C Umidade de operação: Máx. 90% RH Alimentação: 110 / 220 VAC Dimensões / Peso: 365 x 265 x 164mm / 13Kg Alça para transporte Refrigeração por dissipador e cooler Acessórios Fornecidos: Cabo de alimentação e manual de instruções							
09.242.037/0001-09	L.B.BEZERRA-COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	16	R\$ 1.960,1900	R\$ 31.363,0400	29/10/2011 12:28:53
Marca: EDUTEC							
Fabricante: ASTRAL							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fonte de alimentação simétrica. Equipamento digital de bancada alimentado em 220v, com displays de no mínimo 3 dígitos (tensão e corrente para cada canal), capaz de fornecer duas saídas variáveis com tensão de 0 a 32V DC e corrente de 0 a 5A DC no mínimo, e uma saída fixa com tensão de 5V e corrente de no mínimo 3A DC. Deve possuir ajuste de tensão e corrente por potenciômetros multivoltas, além de proteção de sobrecarga e inversão de polaridade. Deve ter a opção de ligar as duas saídas de tensão variáveis em série ou paralelo através botões no painel frontal. Deve acompanhar manual de instruções, no mínimo dois pares de pontas de prova do tipo Banana - Jacaré e cabo de alimentação.							
67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA ME	Sim	Sim	16	R\$ 2.000,0000	R\$ 32.000,0000	31/10/2011 08:53:02
Marca: INSTRUTHERM-FA-3050							
Fabricante: INSTRUTHERM							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fonte de alimentação simétrica. Equipamento digital de bancada alimentado em 220v, com displays de no mínimo 3 dígitos (tensão e corrente para cada canal), capaz de fornecer duas saídas variáveis com tensão de 0 a 32V DC e corrente de 0 a 5A DC no mínimo, e uma saída fixa com tensão de 5V e corrente de no mínimo 3A DC. Deve possuir ajuste de tensão e corrente por potenciômetros multivoltas, além de proteção de sobrecarga e inversão de polaridade. Deve ter a opção de ligar as duas saídas de tensão variáveis em série ou paralelo através botões no painel frontal. Deve acompanhar manual de instruções, no mínimo dois pares de pontas de prova do tipo Banana - Jacaré e cabo de alimentação.							
08.307.727/0001-28	TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 3.000,0000	R\$ 48.000,0000	26/10/2011 15:47:48
Marca: MN							
Fabricante: MN							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fonte de alimentação simétrica. Equipamento digital de bancada alimentado em 220v, com displays de no mínimo 3 dígitos (tensão e corrente para cada canal), capaz de fornecer duas saídas variáveis com tensão de 0 a 32V DC e corrente de 0 a 5A DC no mínimo, e uma saída fixa com tensão de 5V e corrente de no mínimo 3A DC. Deve possuir ajuste de tensão e corrente por potenciômetros multivoltas, além de proteção de sobrecarga e inversão de polaridade. Deve ter a opção de ligar as duas saídas de tensão variáveis em série ou paralelo através botões no painel frontal. Deve acompanhar manual de instruções, no mínimo dois pares de pontas de prova do tipo Banana - Jacaré e cabo de alimentação.							
00.734.589/0001-51	RIO LINK TECNOLOGIA LTDA EPP	Sim	Sim	16	R\$ 5.000,0000	R\$ 80.000,0000	28/10/2011 15:50:13
Marca: MPL-3305M Minipa							
Fabricante: Minipa							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fonte de Alimentação Características Técnicas: - Alta estabilidade e Baixo ripple. - Display 3 dígitos de fácil leitura para apresentação simultânea da Tensão e Corrente de Saída. - Duas Saídas Variáveis: 0 ~ 32V, 0 ~ 5A. - Saída Fixa: 5V - 3A. - Ajuste de Tensão e Corrente através de potenciômetros de precisão - Configuração dos Modos Série e Paralelo através do Painel Frontal (Tracking). - Botão para habilitar as saídas. - Indicadores (LED) de Operação. - Possibilidade de operação contínua mesmo nas condições de máxima carga. - Resfriamento com ventilação forçada. - Circuito de proteção de sobrecarga. - Altitude: 2000m (máx.). - Grau de Poluição: 2. - Uso Interno. - Ambiente de Operação: 0°C~40°C, RH 10~80%. - Ambiente de Armazenamento: -20°C ~ 60°C, RH 10 ~ 80%. - Alimentação Seleccionável: 115V/230V ± 10% - 50/60Hz. - Consumo Aprox.: 520W (máx.). - Dimensões: 170(A) x 260(L) x 315(P)mm. - Peso Aprox.: 11kg. Operação Tensão Constante - Saída: 0 ~ 32V. - Regulação de Linha: <= (0.01%+3mV). - Regulação de Carga: <= (0.01%+3mV). - Ripple e Ruído: <= 1mV RMS. Operação Corrente Constante - Saída: 0 ~ 5A. - Regulação de Linha: 0 ~ 5A <= (1%+5mA). - Regulação de Carga: <= (0.2%+3mA). - Ripple e Ruído: <= 3mA RMS. Saída Fixa - Saída: 5V/3A. - Regulação de Linha: <= ± 5mV. - Regulação de Carga: <= ± 3%+3mV. - Ripple e Ruído: <= 2mV RMS. Mostrador - Digital de 3 dígitos. - Precisão: <= ± (1.0%Leit. + 2 Díg). - Resolução de Tensão: 0.1V. - Resolução de Corrente: 0.01A. Tracking Modo Série - Tensão: 0 ~ 64V. - Corrente: 0 ~ 5A. - Erro de Tracking: <= 300mV. Tracking Modo Paralelo - Tensão: 0 ~ 32V. - Corrente: 0 ~ 10A. - Erro de Tracking: <= 300mV. Outros - Tempo de recuperação p/ troca de cargas: 1ms. Acessórios 1. Manual de Instruções (1 cópia). 2. Cabo de Conexão Banana / Jacaré (2 pares). 3. Cabo de Alimentação (1 peça).							
13.806.219/0001-24	SIMPLES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	16	R\$ 10.000,0000	R\$ 160.000,0000	31/10/2011 01:26:47

Marca: MINIPA**Fabricante:** MINIPA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fonte de alimentação simétrica. Equipamento digital de bancada alimentado em 220v, com displays de no mínimo 3 dígitos (tensão e corrente para cada canal), capaz de fornecer duas saídas variáveis com tensão de 0 a 32V DC e corrente de 0 a 5A DC no mínimo, e uma saída fixa com tensão de 5V e corrente de no mínimo 3A DC. Deve possuir ajuste de tensão e corrente por potenciômetros multivoltas, além de proteção de sobrecarga e inversão de polaridade. Deve ter a opção de ligar as duas saídas de tensão variáveis em série ou paralelo através botões no painel frontal. Deve acompanhar manual de instruções, no mínimo dois pares de pontas de prova do tipo Banana – Jacaré e cabo de alimentação.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.500,0000	08.402.260/0001-03	31/10/2011 09:00:19:130
R\$ 1.130,0000	10.719.113/0001-03	31/10/2011 09:00:19:130
R\$ 1.960,1900	53.775.862/0001-52	31/10/2011 09:00:19:133
R\$ 1.960,1900	09.242.037/0001-09	31/10/2011 09:00:19:133
R\$ 1.960,0000	07.443.679/0001-32	31/10/2011 09:00:19:133
R\$ 1.960,0000	31.533.367/0001-02	31/10/2011 09:00:19:133
R\$ 1.950,0000	07.512.253/0001-93	31/10/2011 09:00:19:133
R\$ 1.900,0000	10.828.286/0001-51	31/10/2011 09:00:19:133
R\$ 1.890,0000	04.900.490/0001-33	31/10/2011 09:00:19:133
R\$ 10.000,0000	13.806.219/0001-24	31/10/2011 09:00:19:137
R\$ 5.000,0000	00.734.589/0001-51	31/10/2011 09:00:19:137
R\$ 3.000,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 09:00:19:137
R\$ 2.000,0000	67.718.783/0001-14	31/10/2011 09:00:19:137
R\$ 1.623,0000	07.443.679/0001-32	31/10/2011 10:12:49:930
R\$ 1.129,0000	07.512.253/0001-93	31/10/2011 10:21:55:547
R\$ 1.128,9900	09.242.037/0001-09	31/10/2011 10:22:51:873
R\$ 1.125,0000	10.828.286/0001-51	31/10/2011 10:23:05:633
R\$ 2.221,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 10:23:10:227
R\$ 1.124,0000	09.242.037/0001-09	31/10/2011 10:38:52:240
R\$ 1.120,0000	10.828.286/0001-51	31/10/2011 10:38:57:163
R\$ 1.123,0000	31.533.367/0001-02	31/10/2011 10:39:14:503

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	31/10/2011 10:12:11	Item aberto.
Iminência de Encerramento	31/10/2011 10:18:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 31/10/2011 10:28:05.
Encerrado	31/10/2011 10:43:49	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/11/2011 14:43:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.828.286/0001-51.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/11/2011 13:34:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.828.286/0001-51.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/11/2011 10:29:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.828.286/0001-51.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/11/2011 15:57:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.828.286/0001-51.
Aceite	29/11/2011 09:57:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.828.286/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 1.120,0000.
Habilitado	30/11/2011 16:08:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 10.828.286/0001-51

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 11 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.719.113/0001-03	MINIPA DO BRASIL LTDA	Sim	Não	16	R\$ 1.700,0000	R\$ 27.200,0000	10/10/2011 14:03:19

Marca: MINIPA**Fabricante:** MINIPA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gerador de Funções de Bancada MOD MFG-4201A: Display de 6 dígitos; Formas de Onda: Senoidal, Triangular, Quadrada, Rampa, Pulso, Dente de Serra, TTL / CMOS (nível ajustável) e DC; Faixa de Frequência: 0,02 Hz ~ 2MHz em 7 faixas; Precisão: ±5%; Nível de Saída: 20Vpp (em circuito aberto) 10Vpp (com carga de 50Ω); Impedância de saída: 50Ω; Atenuador: 20dB; Onda Senoidal: Flatness: ±2,5V; Distorção menor que 1%; Onda Quadrada: Tempo de Subida de Descida: menor que 120nS; Onda Triangular: Linearidade maior que 99%; Ajuste de Offset e Duty; Função Sweep: Modo: Linear; Faixa: 0,5Hz ~50Hz; Entrada Externa VCF: 0 ~10V; Função Freqüencímetro: Faixa: 200mHz ~ 50MHz, Sensibilidade: 100mVrms; Base de Tempo: 10MHz; Alimentação: 110V / 220 V; Acessórios: Manual de Instruções em português ; Cabo BNC; Cabo de Alimentação

02.093.785/0001-10	F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 2.000,0000	R\$ 32.000,0000	26/10/2011 07:51:27
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Rigol**Fabricante:** Rigol

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gerador de funções. Equipamento digital de bancada alimentado em 220v, capaz de gerar formas de onda senoidal, quadrada, triangular, pulso, rampa, TTL e dente de serra. Deve gerar todas as formas de onda citadas até 20MHz, com ajuste de amplitude, offset DC e duty cycle. Deve preferivelmente ter a opção de visualizar no display valor da amplitude do sinal de saída. Deve preferivelmente incorporar também um freqüencímetro de no mínimo 5 dígitos, com faixa de medição de 1 a 100MHz. Deve acompanhar manual de instruções, cabo de alimentação e cabos de conexão BNC – Jacaré.

08.402.260/0001-03	VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA	Sim	Sim	16	R\$ 2.200,0000	R\$ 35.200,0000	31/10/2011 06:51:46
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: rigol**Fabricante:** RIGOL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gerador de funções. Equipamento digital de bancada alimentado em 220v, capaz de gerar formas de onda senoidal, quadrada, triangular, pulso, rampa, TTL e dente de serra. Deve gerar todas as formas de onda citadas até 20MHz, com ajuste de amplitude, offset DC e duty cycle. Deve preferivelmente ter a opção de visualizar no display valor da amplitude do sinal de saída. Deve preferivelmente incorporar também um freqüencímetro de no mínimo 5 dígitos, com faixa de medição de 1 a 100MHz. Deve acompanhar manual de instruções, cabo de alimentação e cabos de conexão BNC Jacaré.

10.519.805/0001-08	BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 2.205,0000	R\$ 35.280,0000	28/10/2011 17:31:48
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: INSTEK**Fabricante:** INSTEK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gerador de funções. Características · Tecnologia DDS e design FPGA. · Faixa de frequência: 0,1Hz ~ 4MHz / 7MHz / 10MHz / 20MHz. · Alta precisão de frequência: ± 20ppm. · Alta estabilidade de frequência: ± 20ppm. · Resolução de frequência: 100mHz. · Onda senóide de baixa distorção: -55dBc; 0,1Hz ~ 200kHz. · Armazenamento / Recuperação de ajuste de painel frontal com 10 grupos de memória. · Contador de alta resolução / 150MHz, com 9 dígitos. · Modulação INT/EXT AM/FM. · Modo de varredura LIN/LOG. Com base na tecnologia DDS (Síntese Digital Direta) e um design único FPGA, este gerador de funções foi criado com alta performance excepcional, ultrapassando qualquer gerador de funções convencional, com um preço muito competitivo. As principais características desses geradores de funções são: frequência de saída estável, baixa distorção e fina resolução de frequência. Possui largura de banda de 10MHz. Como resultado da estabilidade de ± 20ppm e da alta precisão, este instrumento é adequado para uma variedade de aplicações como gerador de sinais para experiências laboratoriais, sinal de referência para PLL (Malha de Captura de Fase) e fonte e calibração e ajuste para dispositivos eletrônicos. MARCA: INSTEK MODELO: SFG-2104

10.828.286/0001-51	PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP	Sim	Sim	16	R\$ 2.205,0000	R\$ 35.280,0000	31/10/2011 08:43:21
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MINIPA MFG-4221**Fabricante:** MINIPA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gerador de funções. Equipamento digital de bancada alimentado em 220v, capaz de gerar formas de onda senoidal, quadrada, triangular, pulso, rampa, TTL e dente de serra. Deve gerar todas as formas de onda citadas até 20MHz, com ajuste de amplitude, offset DC e duty cycle. Deve preferivelmente ter a opção de visualizar no display valor da amplitude do sinal de saída. Deve preferivelmente incorporar também um freqüencímetro de no mínimo 5 dígitos, com faixa de medição de 1 a 100MHz. Deve acompanhar manual de instruções, cabo de alimentação e cabos de conexão BNC Jacaré.

10.376.569/0001-00	N.H.NETO- COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP	Sim	Sim	16	R\$ 2.207,0000	R\$ 35.312,0000	28/10/2011 15:10:08
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Politerm (Brasil)**Fabricante:** Politerm (Brasil)

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gerador de funções digital de bancada, modelo FG 8120, display LED 6 dígitos, forma de ondas: senoidal, triangular, quadrada, pulso, rampa, TTL e CMOS, faixa de frequência: 0,2Hz até 20MHz, varredura linear variável de 1:100, entrada VCF externa, amplitude de 10Vpp com carga de 50 ohms e 20Vpp em aberto, controle DC de Offset variável, freqüencímetro externo de 0,2Hz até 150MHz, Categoria de Segurança Cat. II, alimentação 110 / 220V.AC, fornecido com cabo de alimentação, cabo de conexão BNC-jacaré e manual de operação.

53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	16	R\$ 2.207,4800	R\$ 35.319,6800	21/10/2011 13:29:13
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: INSTRUTHERM GF-200

Fabricante: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gerador de Funções Digital de Bancada Descrição Dois Displays Tipo LED de 5 caracteres / 3 caracteres Escala: 0.2Hz a 20MHz em 8 escalas Forma de onda: Senoidal, Quadrada, Triangular, Pulso positivo e negativo, Rampa positiva e negativa Escala Simétrica: 80:20 a 20:80 Forma de Onda Senoidal: - Distorção: 10Hz a 100KHz \pm 1% - Resposta da Frequência: < 100KHz \pm 0.5dB < 10MHz \pm 1dB > 10MHz \pm -3dB - Tempo de Subida/Descida da Onda Quadrada: \pm 20ns Saída TTL - Nível: Nível alto: 2.4V; Nível baixo \pm 0.4V, controlando 20 cargas TTL - Tempo de Subida: \pm 30ns Saída - Impedância: 50W \pm 10% - Amplitude: \pm 20Vpp (sem carga) - Atenuação: 0dB, 20dB, 40dB, 60dB - Compensação DC: 0 a \pm 10V, ajustável - Erro de Amplitude: \pm 10% \pm 2 palavras (quando a saída de amplitude é maior que um décimo da saída máxima de amplitude) Entrada VCF: - Tensão de Entrada: -5V a 0V - VCF Máxima: > 1 oitava - Sinal de Entrada: DC ~ 1KHz Varredura - Modo: Linear, Logarítmico - Velocidade: 5s a 10ms - Largura: > 1 oitava - Amplitude da Saída de Varredura: 10Vp-p - Impedância da Saída da Varredura: 600W Freqüencímetro - Escala: 10Hz a 100MHz - Impedância de Entrada: \pm 1MW/20pF - Sensibilidade: 100mVrms - Entrada Máxima: 150V (AC + DC) - Atenuação de Entrada: 20dB - Erro de Medição: < 3 x 10⁻⁵ \pm 1 palavra Temperatura de Operação: 0 a 40°C Umidade de Operação: < 90% RH Alimentação: 220VAC \pm 10% Dimensões: 280 x 255 x 100mm Peso: 3Kg. Fornecido: Pontas de prova, cabo de alimentação, 2 fusíveis (0,5A) e Manual de Instruções

07.512.253/0001-93	SERPE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 3.200,0000	R\$ 51.200,0000	28/10/2011 16:06:35
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: MFG 4221

Fabricante: Minipa

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gerador de funções. Equipamento digital de bancada alimentado em 220v, capaz de gerar formas de onda senoidal, quadrada, triangular, pulso, rampa, TTL e dente de serra. Deve gerar todas as formas de onda citadas até 20MHz, com ajuste de amplitude, offset DC e duty cycle. Deve preferivelmente ter a opção de visualizar no display valor da amplitude do sinal de saída. Deve preferivelmente incorporar também um freqüencímetro de no mínimo 5 dígitos, com faixa de medição de 1 a 100MHz. Deve acompanhar manual de instruções, cabo de alimentação e cabos de conexão BNC Jacaré. Minipa MFG 4221

08.307.727/0001-28	TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 3.500,0000	R\$ 56.000,0000	26/10/2011 16:18:23
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: MN

Fabricante: MN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gerador de funções. Equipamento digital de bancada alimentado em 220v, capaz de gerar formas de onda senoidal, quadrada, triangular, pulso, rampa, TTL e dente de serra. Deve gerar todas as formas de onda citadas até 20MHz, com ajuste de amplitude, offset DC e duty cycle. Deve preferivelmente ter a opção de visualizar no display valor da amplitude do sinal de saída. Deve preferivelmente incorporar também um freqüencímetro de no mínimo 5 dígitos, com faixa de medição de 1 a 100MHz. Deve acompanhar manual de instruções, cabo de alimentação e cabos de conexão BNC - Jacaré.

07.443.679/0001-32	A.A DE ARAUJO ME	Sim	Sim	16	R\$ 5.000,0000	R\$ 80.000,0000	27/10/2011 10:16:20
--------------------	------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Minipa

Fabricante: Minipa MFG-4221

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fabricante: Minipa Marca: Minipa Modelo: MFG-4221 Saída Independente dos Canais A e B. 16 tipos de Formas de Onda. Alta Confiabilidade. Display: LED 7 segmentos, 8 Dígitos. Faixa de Frequência: 0.02Hz ~ 20MHz. Faixa de Amplitude: 2mVpp ~ 20Vpp. Modulação FM Interna/Externa. Varredura de Frequência. Offset DC: até \pm 10V. Duty Cycle: 1% ~ 99%. Freqüencímetro: 100MHz Saída de Sincronia. Interface RS-232. Ambiente de Operação: 0 ~ 40°C, RH < 80%. Ambiente de Armazenamento: -20~70°C, RH < 85%. Uso Interno. Alimentação: 230V AC / 115V AC, 50/60Hz. Grau de Poluição: 2. Consumo: Aprox. <30VA. Dimensões: 105(H) x 220(W) x 325(D)mm. Peso: Aprox. 3kg. Garantia: 12 (Doze) meses contados da data da entrega dos materiais; Prazo de entrega: 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso Local de entrega: Campus Petrolina - Rod BR 407 Km 08, Bairro Jardim São Paulo, s/n - Petrolina-PE. CEP 56.314-520 Validade da Proposta: 60 (Sessenta), dias contados da data de encerramento do certame;

67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA ME	Sim	Sim	16	R\$ 5.000,0000	R\$ 80.000,0000	31/10/2011 08:55:12
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: RIGOL

Fabricante: RIGOL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gerador de funções. Equipamento digital de bancada alimentado em 220v, capaz de gerar formas de onda senoidal, quadrada, triangular, pulso, rampa, TTL e dente de serra. Deve gerar todas as formas de onda citadas até 20MHz, com ajuste de amplitude, offset DC e duty cycle. Deve preferivelmente ter a opção de visualizar no display valor da amplitude do sinal de saída. Deve preferivelmente incorporar também um freqüencímetro de no mínimo 5 dígitos, com faixa de medição de 1 a 100MHz. Deve acompanhar manual de instruções, cabo de alimentação e cabos de conexão BNC - Jacaré.

13.806.219/0001-24	SIMPLES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	16	R\$ 10.000,0000	R\$ 160.000,0000	31/10/2011 01:33:22
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

Marca: MINIPA

Fabricante: MINIPA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gerador de funções. Equipamento digital de bancada alimentado em 220v, capaz de gerar formas de onda senoidal, quadrada, triangular, pulso, rampa, TTL e dente de serra. Deve gerar todas as formas de onda citadas até 20MHz, com ajuste de amplitude, offset DC e duty cycle. Deve preferivelmente ter a opção de visualizar no display valor da amplitude do sinal de saída. Deve preferivelmente incorporar também um freqüencímetro de no mínimo 5 dígitos, com faixa de medição de 1 a 100MHz. Deve acompanhar manual de instruções, cabo de alimentação e cabos de conexão BNC - Jacaré.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.200,0000	08.402.260/0001-03	31/10/2011 09:00:19:137
R\$ 2.000,0000	02.093.785/0001-10	31/10/2011 09:00:19:137
R\$ 1.700,0000	10.719.113/0001-03	31/10/2011 09:00:19:137
R\$ 10.000,0000	13.806.219/0001-24	31/10/2011 09:00:19:140
R\$ 5.000,0000	07.443.679/0001-32	31/10/2011 09:00:19:140
R\$ 5.000,0000	67.718.783/0001-14	31/10/2011 09:00:19:140
R\$ 3.500,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 09:00:19:140
R\$ 3.200,0000	07.512.253/0001-93	31/10/2011 09:00:19:140
R\$ 2.207,4800	53.775.862/0001-52	31/10/2011 09:00:19:140
R\$ 2.207,0000	10.376.569/0001-00	31/10/2011 09:00:19:140
R\$ 2.205,0000	10.519.805/0001-08	31/10/2011 09:00:19:140
R\$ 2.205,0000	10.828.286/0001-51	31/10/2011 09:00:19:140
R\$ 4.186,0000	07.443.679/0001-32	31/10/2011 10:13:09:407
R\$ 1.600,0000	10.376.569/0001-00	31/10/2011 10:15:17:883
R\$ 1.500,0000	53.775.862/0001-52	31/10/2011 10:49:46:673
R\$ 1.400,0000	53.775.862/0001-52	31/10/2011 10:50:17:677
R\$ 1.480,0000	10.376.569/0001-00	31/10/2011 10:50:18:460
R\$ 1.390,0000	10.376.569/0001-00	31/10/2011 10:50:57:007
R\$ 1.300,0000	53.775.862/0001-52	31/10/2011 10:51:09:310
R\$ 1.690,0000	67.718.783/0001-14	31/10/2011 10:51:11:017
R\$ 1.290,0000	10.376.569/0001-00	31/10/2011 10:52:08:897

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	31/10/2011 10:12:16	Item aberto.
Iminência de Encerramento	31/10/2011 10:18:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 31/10/2011 10:28:05.
Encerrado	31/10/2011 10:52:27	Item encerrado
Aceite	17/11/2011 14:26:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N.H.NETO-COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.290,0000.
Habilitado	30/11/2011 16:08:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N.H.NETO-COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.402.260/0001-03	VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA Marca: ICEL Fabricante: ICEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tensão de operação: de 200 a 480V (3Ø) Freqüência de operação: de 20 a 400Hz Indica falta e seqüência de fase Rigidez dielétrica: 4.000V/min IEC-348 e CAT-II Dimensões: 80X60X25mm Peso: 200g	Sim	Sim	5	R\$ 150,0000	R\$ 750,0000	31/10/2011 06:52:30
10.376.569/0001-00	N.H.NETO-COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP Marca: Politerm (Brasil) Fabricante: Politerm (Brasil) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Indicador de Seqüência de Fase, modelo POL-29, Cat. II / 600V, tensão desde 90 até 600V.AC, freqüência de 50/60Hz, indicação de seqüência de fase e fase aberta, fornecido com estojo, 1 jogo de pontas de prova e manual de operação.	Sim	Sim	5	R\$ 178,0000	R\$ 890,0000	28/10/2011 15:10:08
53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	5	R\$ 178,3000	R\$ 891,5000	21/10/2011 13:29:13

Marca: INSTRUTHERM SPI-200**Fabricante:** INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fasímetro - Indicador de Seqüência de Fase Portátil Indicação de leitura através de LEDs Escala: 100 a 660 VAC CAT-III 660VAC Frequência: 45 a 70Hz Tensão máxima: 3 min. contínuos acima de 500V Circuito eletrônico Temperatura de operação: 0 a 50°C Umidade de operação: Máx. 80% RH Não utiliza baterias Dimensões / Peso: 100 x 50 x 25 mm / 150g Fornecido: 3 cabos e manual de instruções

04.900.490/0001-33	BAYDE-CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	Não	Não	5	R\$ 199,0000	R\$ 995,0000	04/10/2011 17:09:52
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	--------------	--------------	---------------------

Marca: Instrutherm | SPI200**Fabricante:** Instrutherm Instrumentos de Medição Ltda**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Indicador de Seqüência de Fase Portátil - Indicação de leitura através de LEDs Escala: 100 a 660 VAC CAT-III 660VAC Frequência: 45 a 70Hz Tensão máxima: 3 min. contínuos acima de 500V Circuito eletrônico Temperatura de operação: 0 a 50°C Umidade de operação: Máx. 80% RH Não utiliza baterias Dimensões / Peso: 100 x 50 x 25 mm / 150g Fornecido: 3 cabos e manual de instruções **GARANTIA DE 12 MESES.

07.512.253/0001-93	SERPE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 200,0000	R\$ 1.000,0000	28/10/2011 16:32:58
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	---------------------

Marca: Ezphase**Fabricante:** Minipa**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Indicador de Seqüência de Fase. Instrumento portátil, com indicadores LED para a seqüência de fase trifásica e para fases abertas. Minipa Ezphase

08.307.727/0001-28	TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 300,0000	R\$ 1.500,0000	26/10/2011 16:19:17
--------------------	--	-----	-----	---	--------------	----------------	---------------------

Marca: MN**Fabricante:** MN**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Indicador de Seqüência de Fase. Instrumento portátil, com indicadores LED para a seqüência de fase trifásica e para fases abertas.

10.719.113/0001-03	MINIPA DO BRASIL LTDA	Sim	Não	5	R\$ 360,0000	R\$ 1.800,0000	10/10/2011 14:03:19
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	---------------------

Marca: MINIPA**Fabricante:** MINIPA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Seqüencímetro MOD MFA-860: Deverá verificar a seqüência de fases, indicar a fase aberta e o sentido de rotação do motor; Indicadores: LEDs; Garras Jacaré Grande: Deverá facilmente envolver os terminais do painel de controle a ser testado; Alimentação: Uma bateria de 9V; Ambiente de Operação: 0 ~ 40°C, RH < 80%; Ambiente de Armazenamento: -20°C ~ 60°C, RH < 80%; Dimensões: 153(A) x 72(L) x 35(P)mm; Peso: Aprox 182g (incluindo bateria). Acessórios: Manual de Instruções; Pontas de Prova; Bateria 9V; Bolsa para Transporte. Seqüencímetro: Tensão de Entrada: 100V ~ 600V AC (máx); Faixa de Frequência: 45Hz ~ 70Hz; Estrutura do Circuito: Eletrônica.

02.093.785/0001-10	F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 500,0000	R\$ 2.500,0000	26/10/2011 07:52:12
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	---------------------

Marca: Icel**Fabricante:** Icel**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Indicador de Seqüência de Fase. Instrumento portátil, com indicadores LED para a seqüência de fase trifásica e para fases abertas.

67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA ME	Sim	Sim	5	R\$ 500,0000	R\$ 2.500,0000	31/10/2011 08:55:12
--------------------	---	-----	-----	---	--------------	----------------	---------------------

Marca: MINIPA**Fabricante:** MINIPA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Indicador de Seqüência de Fase. Instrumento portátil, com indicadores LED para a seqüência de fase trifásica e para fases abertas.

13.806.219/0001-24	SIMPLES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 10.000,0000	R\$ 50.000,0000	31/10/2011 01:33:22
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: MINIPA**Fabricante:** MINIPA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Indicador de Seqüência de Fase. Instrumento portátil, com indicadores LED para a seqüência de fase trifásica e para fases abertas.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 150,0000	08.402.260/0001-03	31/10/2011 09:00:19:140
R\$ 500,0000	02.093.785/0001-10	31/10/2011 09:00:19:143
R\$ 500,0000	67.718.783/0001-14	31/10/2011 09:00:19:143
R\$ 360,0000	10.719.113/0001-03	31/10/2011 09:00:19:143
R\$ 300,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 09:00:19:143

R\$ 200,0000	07.512.253/0001-93	31/10/2011 09:00:19:143
R\$ 199,0000	04.900.490/0001-33	31/10/2011 09:00:19:143
R\$ 178,3000	53.775.862/0001-52	31/10/2011 09:00:19:143
R\$ 178,0000	10.376.569/0001-00	31/10/2011 09:00:19:143
R\$ 10.000,0000	13.806.219/0001-24	31/10/2011 09:00:19:147
R\$ 140,0000	10.376.569/0001-00	31/10/2011 10:15:26:550
R\$ 250,0000	10.719.113/0001-03	31/10/2011 10:15:52:583

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	31/10/2011 10:12:22	Item aberto.
Iminência de Encerramento	31/10/2011 10:18:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 31/10/2011 10:28:05.
Encerrado	31/10/2011 10:29:09	Item encerrado
Aceite	17/11/2011 14:28:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N.H.NETO-COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 140,0000.
Habilitado	30/11/2011 16:08:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N.H.NETO-COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.719.113/0001-03	MINIPA DO BRASIL LTDA	Sim	Não	1	R\$ 14.000,0000	R\$ 14.000,0000	10/10/2011 14:15:53
<p>Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camera Termovisora mod MTV-2010 - Faixa de Medição até 350°C. • Fusão de Imagem: opção de visão térmica / convencional/ mesclada(ajuste de 0 a 100% em intervalos e 25%). • Função PiP (Picture in Picture). • Interpolação de Imagem. • LED de iluminação para ambientes escuros. • Anotações de voz. • Alarme de Máximo e Mínimo: visual e sonoro. • Mira laser. • Dois cursores móveis para medida de temperatura. • Função Delta: diferença das temperaturas selecionad manualmente pelas faixas dos cursores • Localizador Automático de Quente e Frio (Fig. 2). • Display LCD 3 1/2" com iluminação de LED. • Opção de escolha de 8 palhetas de cores. • Display com medidas de temperatura em tempo real com ajuste de reflexão da temperatura ambiente. • Ajuste de foco. • Cartão de memória Micro SD de 2 Gb (incluso). • Armazenamento: Aprox. 1000 imagens no Cartão Micro SD. • Botão On/Off. • Seleção de Amplitude e Controle de Nível (Manual ou Automático). • Alinhamento da Visão Térmica: Manual ou Automática(4 opções pré-ajustadas). Leitura em °C e °F. Opção de alteração do período de integração da imagem: 1 (rápido) à 9 (lento). • Sequência de Registros: intervalo máximo de 1(uma) hora. • Sequência de Contagem: captura máxima de 1000 imagens. • Emissividade ajustável. • Função Hold: congelamento da imagem. • Auto Power Off Seleccionável: 5 - 10 - 20min. • Análise da Area: 3 opções de tamanho. • Seção X - Y. • Curva isotérmica. • Anotações de texto. • Fotografa com data e hora. • Seleção de vários idiomas. • Temperatura de Operação: -5°C ~ +45°C RH10~90% (não condensado). • Temperatura de Armazenamento: -20°C ~ +60°C. • Bateria de Litium recarregável: suporta até 6(seis) horas contínuas de uso. • Avaliação do IP: IP54. • Indicador de Bateria Fraca: O símbolo aparecerá piscando no display.</p>							
08.402.260/0001-03	VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA	Sim	Sim	1	R\$ 23.000,0000	R\$ 23.000,0000	31/10/2011 06:52:30
<p>Marca: FLIR Fabricante: FLIR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Termovisora. Instrumento portátil utilizado na detecção de pontos quentes e de componentes com problema de superaquecimento tanto na área elétrica quanto na mecânica com display colorido e com iluminação de fundo, idioma em português, deve medir temperaturas de até 350°C ou mais, mira a laser, localizador automático de quente e frio, display com medidas de temperatura em tempo real, interface para uso de cartão de memória e USB, função de congelamento da imagem e desligamento automático. Deve acompanhar cabo de dados, bateria, manual de instruções, CD-ROM e certificado de calibração</p>							
83.199.406/0001-72	VORTEX COMERCIO E TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA ME	Sim	Sim	1	R\$ 24.500,0000	R\$ 24.500,0000	26/10/2011 17:49:02
<p>Marca: FLUKE Fabricante: FLUKE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Termovisora. Instrumento portátil utilizado na detecção de pontos quentes e de componentes com problema de superaquecimento tanto na área elétrica quanto na mecânica com display colorido e com iluminação de fundo, idioma em português, deve medir temperaturas de até 350°C ou mais, mira a laser, localizador automático de quente e frio, display com medidas de temperatura em tempo real, interface para uso de cartão de memória e USB, função de congelamento da imagem e desligamento automático. Deve acompanhar cabo de dados, bateria, manual de instruções, CD-ROM e certificado de calibração</p>							

07.443.679/0001-32	A.A DE ARAUJO ME	Sim	Sim	1	R\$ 24.500,0000	R\$ 24.500,0000	27/10/2011 10:44:03
--------------------	------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Minipa**Fabricante:** Câmera Termovisora Minipa MTV-2010

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fabricante: Minipa Marca: Minipa Modelo: Minipa Câmera Termovisora MTV-2010 CARACTERÍSTICAS Faixa de Medição até 350°C. • Fusão de Imagem: opção de visão térmica / convencional / mesclada(ajuste de 0 a 100% em intervalos de 25%). Função PiP (Picture in Picture). Interpolação de Imagem. LED de iluminação para ambientes escuros. Anotações de voz. Alarme de Máximo e Mínimo: visual e sonoro. Mira laser. Dois cursores móveis para medida de temperatura. Função Delta: diferença das temperaturas selecionadas manualmente pelas faixas dos cursores. Localizador Automático de Quente e Frio (Fig. 2). Display LCD 3 1/2" com iluminação de LED. Opção de escolha de 8 palhetas de cores. Display com medidas de temperatura em tempo real com ajuste de reflexão da temperatura ambiente. Ajuste de foco. Cartão de memória Micro SD de 2 Gb (incluso). Armazenamento: Aprox. 1000 imagens no Cartão Micro SD. Botão On/Off. Seleção de Amplitude e Controle de Nível (Manual ou Automático). Alinhamento da Visão Térmica: Manual ou Automática (4 opções pré-ajustadas). Leitura em °C e °F. Opção de alteração do período de integração da imagem: 1 (rápido) à 9 (lento). Sequência de Registros: intervalo máximo de 1(uma) hora. Sequência de Contagem: captura máxima de 1000 imagens. Emissividade ajustável. Função Hold: congelamento da imagem. Auto Power Off Seleccionável: 5 - 10 - 20min. Análise da Área: 3 opções de tamanho. Seção X - Y. Curva isotérmica. Anotações de texto. Fotografa com data e hora. Seleção de vários idiomas. Temperatura de Operação: -5°C ~ +45°C RH 10~90% (não condensado). Temperatura de Armazenamento: -20°C ~ +60°C. Bateria de Litium recarregável: suporta até 6(seis) horas contínuas de uso. Avaliação do IP: IP54. Indicador de Bateria Fraca: O símbolo "+-" aparecerá piscando no display. Dimensões: 95mm(A) x 130mm(L) x 90mm(P) (sem suporte). Peso: 700g. Garantia: Válida por 12 (doze) meses a partir da data de aquisição. Garantia: 12 (Doze) meses contados da data da entrega dos materiais; Prazo de entrega: 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso Local de entrega: Campus Petrolina – Rod BR 407 Km 08, Bairro Jardim São Paulo, s/n – Petrolina-PE. CEP 56.314-520 Validade da Proposta: 60 (Sessenta), dias contados da data de encerramento do certame;

10.376.569/0001-00	N.H.NETO-COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 24.500,0000	R\$ 24.500,0000	28/10/2011 15:10:08
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: W.Infrared (Japão)**Fabricante:** W.Infrared (Japão)

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmara termográfica para termovisão (Termovisor Infravermelho), modelo RasIR-2, ideal para inspeções térmicas de rotina no campo da eletricidade, auxiliando na detecção de problemas com maior exatidão e eficiência, resolução óptica 160x120 pixels, faixa espectral 7,5 – 14 microns, campo de visão melhor que 23°x17°, IFOV 2,18 mRad, foco de 0,3m até infinito, com ajuste manual (motorizado), sensibilidade térmica menor/igual 0,1°C a 30°C, frequência de imagem menor/igual 9Hz, exibição da imagem 256 níveis, 8 paletas (Arco-Íris, Ferro, B&P, etc), vídeo digital embutido: sensor CMOS, 1600x1200 pixels, 224 cores, display 3,6", TFT LCD colorido de alta resolução, faixa de temperatura: -20 até +350°C, exatidão ±2°C ou ±2% da leitura, modos de medição: análise de ponto, Fusão IR (Picture in Picture), correção da emissividade: emissividade variável de 0,01 a 1,00 (em incrementos 0,01), armazenamento de imagem tipo: cartão de memória SD de 2G (extraível), formato do arquivo: JPEG padrão, alimentação: baterias recarregáveis tamanho AA, recarga de bateria: adaptador AC ou carregador de bateria externo (inclusos), interface USB 2.0, software IrAnalyser (de aquisição de dados em ambiente Windows), fornecido com cartão de memória SD de 2GB, leitor de cartão SD, 2 jogos de baterias recarregáveis, carregador de bateria bivolt, cabo de interface USB, software, manual de operação, mala para transporte.

00.734.589/0001-51	RIO LINK TECNOLOGIA LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 24.500,0000	R\$ 24.500,0000	28/10/2011 15:57:57
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: E40 Flir**Fabricante:** Flir

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMOVISOR Características Técnicas • Detector Matriz de Plano Focal (FPA), microbolômetro não refrigerado de 160 x 120 pixels (19.200) pixels; • Campo de visão de 25° x 19° com distância focal mínima 0,4m; • Resolução espacial com lente de 25° (IFOV) 2,72mrad; • Sensibilidade térmica 0,07 °C (70mK); • Frequência de atualização da imagem 60Hz; • Ajuste de foco manual em anel na lente; • Zoom digital 1-2x contínuo; • Faixa espectral 7,5 a 13,8µm; • Display LCD 3,5 polegadas com tela sensível ao toque (touch screen); • Câmera visual 3.1 Megapixels; • Modos de apresentação da imagem: imagem infravermelha, imagem visual, fusão de imagens PiP escalonável (Picture in Picture) e galeria de imagens em miniatura; • Faixa de medição de temperatura -20°C até 650°C; • Precisão de temperatura ±2°C ou ±2% da leitura, a qual for maior; • Possibilidade de análise da imagem diretamente na câmera com medição de até 3 pontos móveis, 3 áreas móveis com detector automático de ponto quente ou frio, isoterma e Delta T; • Anotação de texto de uma lista pré-definida ou através da tela sensível ao toque; • Anotação de voz de 60 segundos via bluetooth (não acompanha fone de ouvido bluetooth); • Tecnologia MeterLink: capacidade de se comunicar via bluetooth com os instrumentos Extech EX845 - Alicata amperímetro e MO297- Medidor de Umidade; • Wi-Fi com possibilidade de conectar o termovisor com Ipad, Iphone e Ipod Touch; • Gravação de vídeo infravermelho não radiométrico MPEG-4 diretamente na câmera; • Saída de vídeo radiométrico diretamente para o PC via cabo USB; • Saída de vídeo composto; • Mira Laser com identificação da posição real do laser diretamente no display. • Correção de emissividade com tabela interna de materiais; • Correção de "background" com umidade relativa, temperatura refletida, temperatura ambiente, distância e outros fatores importantes para precisão na medição de temperatura; • Correção automática para janelas infravermelhas ao informar transmissividade; • Ajuste automático e manual de ganho e nível; • 6 paletas de cores; • Menu de configuração em Português; • Peso 825g; • Encapsulamento IP54; • Software Flir Tools incluso. Fácil operação para transferência, organização, armazenamento, pós-processamento e emissão de relatório; • Função de desligamento automático; • Possibilidade de carregamento diretamente na bateria, em carregador ou dentro da câmera; • Carregador de bateria, 90/360V, 50-60Hz, com cabo de alimentação; • Temperatura de Operação: -15 a 50°C; • Temperatura de Armazenamento: -40 a 70°C; • Cartão micro SD (acompanha adaptador para mini SD e SD); • Cabo USB e cabo de vídeo; • Alça de mão; • 1 bateria de lítio recarregável. A bateria tem duração de 4 horas de uso contínuo sendo intercambiável em campo de maneira rápida e prática e sem necessidade de parafusos; • Certificado de Calibração; • Mala de transporte rígida; • Manual de operação eletrônico em português

07.512.253/0001-93	SERPE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 24.500,0000	R\$ 24.500,0000	28/10/2011 16:34:46
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: MTV 2010**Fabricante:** Minipa

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Minipa MTV 2010 Características Técnicas: • Faixa de Medição até 350°C. • Função de Imagem: opção de visão térmica / convencional / mesclada (ajuste de 0 a 100% em intervalos de 25%). • Função PiP (Picture in Picture). • Interpolação de Imagem. • LED de iluminação para ambientes escuros. • Anotações de voz. • Alarme de Máximo e Mínimo: visual e sonoro. • Mira laser. • Dois cursores móveis para medida de temperatura. • Função Relativo: diferença das temperaturas selecionadas manualmente pelas faixas dos cursores. • Localizador Automático de Quente e Frio (Fig. 2). • Display LCD 3 1/2" com iluminação de LED. • Opção de escolha de 8 palhetas de cores. • Display com medidas de temperatura em tempo real com ajuste de reflexão da temperatura ambiente. • Ajuste de foco. • Cartão de memória Micro SD de 2 Gb (incluso). • Armazenamento: Aprox. 1000 imagens no Cartão Micro SD. • Botão On/Off. • Seleção de Amplitude e Controle de Nível (Manual ou Automático). • Alinhamento da Visão Térmica: Manual ou Automática (4 opções pré-ajustadas). • Leitura em °C e °F. • Opção de alteração do período de integração da imagem: 1 (rápido) à 9 (lento). • Sequência de Registros: intervalo máximo de 1(uma) hora. • Sequência de Contagem: captura máxima de 1000 imagens. • Emissividade ajustável. • Função Hold: congelamento da imagem. • Auto Power Off: máximo de 20min. • Análise da Área: 3 opções de tamanho. • Seção X - Y. • Curva isotérmica. • Anotações de texto. • Fotografia com data e hora. • Seleção de vários idiomas. • Temperatura de Operação: -5°C ~ +45°C RH 10~90% (não condensado). • Temperatura de Armazenamento: -20°C ~ +60°C. • Bateria de Lítium recarregável: suporta até 6(seis) horas contínuas de uso. • Avaliação do IP: IP54. • Indicador de Bateria Fraca: O símbolo aparecerá piscando no display. • Dimensões: 95mm(A) x 130mm(L) x 90mm(P) (sem suporte). • Peso: 700g. • Garantia: Válida por 12 (doze) meses a partir da data de aquisição. ELÉTRICA • Emissividade Ajustável: 0,1 ~ 1,0 em passos de 0,01 com compensação da temperatura ambiente refletida. • Resposta Espectral: 8 ~ 14μm/956; m. • Sensibilidade: < 0,3°C @ 30°C. • Detector: 47 x 47 matriz de pixels. • Frequência da Taxa de Quadros: 8Hz. • Faixa de foco: 0,3m ~ infinito. LASER • Classificação de Segurança: Classe II. • Divergência do Feixe: < 0,2mrad. • Potência de Saída: < 1mW. TEMPERATURA • Faixas: -10°C ~ 350°C. • Precisão: ±2°C ou 2% da leitura em °C a 23°C (temperatura ambiente). • Resolução: 0,1°C. SOFTWARE • Interface: USB. • Idioma: Seleccionável. • Compatibilidade: Windows 2000 / XP / Vista / 7 • Funções Disponíveis: Abertura / Visualização / Edição de Imagens.

10.519.805/0001-08	BOOG	Sim	Sim	1	R\$ 24.500,0000	R\$ 24.500,0000	28/10/2011
	COMERCIO E						17:31:48
	IMPORTACAO						
	LTDA						

Marca: FLUKE**Fabricante:** FLUKE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Termovisora; Temperatura Gama de medição de temperatura (não calibrada abaixo de -10 °C) -20 °C a +600 °C (-4 °F a +1112 °F) Precisão de medição de temperatura ± 2 °C ou 2 % (a 25 °C nominais, o que for superior) Correção de emissividade no ecrã Sim Indicação no ecrã da compensação de temperatura de fundo refletida Sim Correção de emissividade no ecrã Sim Desempenho na criação de imagens Frequência de captura de imagens Taxa de atualização de 9 Hz ou de 60 Hz, dependendo do modelo Tipo de detector Sistema FPA (Focal Plane Array), microbolômetro não refrigerado, 240 x 180 pixels Total de pixels 43.2 Sensibilidade térmica (NETD) ≤ 0,05 °C a 30 °C temperatura alvo (50 mK) Banda espectral IR 7,5 μm a 14 μm (onda longa) Câmara visual (com luz visível) Desempenho industrial de 2,0 megapixels Distância mínima de focagem 46 cm (aprox. 18 pol.) Lente de IR standard • Campo de visão: 23 ° x 17 ° • Resolução espacial (IFOV): 1,67 mRad • Distância mínima de focagem: 15 cm (aprox. 6 pol.) Lente opcional teleobjetiva para IR • Campo de visão: 11,5 ° x 8,7 ° • Resolução espacial (IFOV): 0,84 mRad • Distância mínima de focagem: 45 cm (aprox. 18 pol.) Lente opcional de grande angular para IR • Campo de visão: 46 ° x 34 ° • Resolução espacial (IFOV): 3,34 mRad • Distância mínima de focagem: 7,5 cm (aprox. 3 pol.) Mecanismo de focagem Capacidade Smart Focus manual com uma só mão Apresentação de imagens Paletas • De série: tons avermelhados, azul-vermelho, alto contraste, âmbar, âmbar invertido, metal aquecido, escala de cinzentos, escala de cinzentos invertida • Ultra Contrast™: tons avermelhados ultra, azul-vermelho ultra, alto contraste ultra, âmbar ultra, âmbar invertido ultra, metal aquecido ultra, escala de cinzentos ultra, escala de cinzentos invertida ultra Nível e alcance Graduação automática suave e graduação manual do nível e alcance Alternância automática rápida entre os modos manual e automático Sim Redimensionamento rápido no modo manual Sim Alcance mínimo (em modo manual) 2,5 °C (4,5 °F) Alcance mínimo (em modo automático) 5 °C (9 °F) Informação relativa à IR-Fusion® Mistura de imagens visuais e por IR alinhada automaticamente (paralaxe corrigida) Sim Picture-In-Picture (PIP) [Imagem-na-imagem] Três níveis de mistura de IR no ecrã apresentados ao centro do LCD Infravermelho de ecrã completo Três níveis de mistura de IR no ecrã apresentados ao centro do LCD Alarmes de cor (alarmes de temperatura) Alarme de cor de temperatura elevada (seleccionável pelo utilizador) Captura de imagens e armazenamento de dados Captura de imagens, repetição, mecanismo de armazenamento A Ti27 permite-lhe ajustar a paleta, a mistura, o nível, o alcance, o modo IR-Fusion®, a emissividade, a compensação da temperatura de fundo refletida e a correção de transmissão de uma imagem capturada antes de a armazenar. Anotação de voz Gravação máxima de 60 segundos por imagem; repetição visível na câmara Suporte de armazenamento Captura de imagens com uma só mão, repetição e capacidade de armazenamento Formatos de ficheiro Cartão de memória SD de 2 GB, com capacidade para, pelo menos, 1200 imagens IR totalmente radiométricas fundidas com imagens visuais (em formato .is2), cada uma com 60 segundos de gravação de voz, ou 3000 imagens bitmap básicas (em formato .bmp), ou 3000 imagens jpeg (em formato .jpeg); transferíveis para PC através do leitor de cartões USB para vários formatos Formatos de ficheiros para exportação com software SmartView™ • Não radiométricos (.bmp) ou (.jpeg) ou totalmente radiométricos (.is2) • Não é necessário software de análise para os ficheiros não radiométricos (.bmp e .jpeg) Especificações gerais Temperatura de funcionamento -10 °C a +50 °C (14 °F a 122 °F) Temperatura de armazenamento -20 °C a +50 °C (-4 °F até 122 °F), sem baterias Humidade relativa 10% a 95% (sem condensação) Display LCD VGA (640 x 480) panorâmico a cores, com diagonal de 9,1 cm (3,7 pol.), com retroiluminação e cobertura de protecção transparente Controlos e ajustes • Escala de temperatura seleccionável pelo utilizador (°C ou °F) • Seleção de idioma • Definição de hora/data • Seleção de emissividade • Compensação da temperatura de fundo refletida: • Correção de transmissão • Ponto quente, ponto frio e ponto central na imagem seleccionáveis pelo utilizador, (outras marcas e forma disponíveis no software SmartView®) • Alarme de cor de temperatura elevada • Retroiluminação seleccionável pelo utilizador: "Brilho Total" ou "Automático" • Preferências de informações no display Software SmartView™ – software completo para análise e criação de relatórios incluído MARCA: FLUKE MODELO: TI-27

05.393.688/0001-30	FE	Sim	Sim	1	R\$ 24.504,0000	R\$ 24.504,0000	30/10/2011
	DISTRIBUIDORA						19:49:41
	LTDA - ME						

Marca: MTV-2010**Fabricante:** MINIPA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Termovisora. Instrumento portátil utilizado na detecção de pontos quentes e de componentes com problema de superaquecimento tanto na área elétrica quanto na mecânica com display colorido e com iluminação de fundo, idioma em português, deve medir temperaturas de até 350°C ou mais, mira a laser, localizador automático de quente e frio, display com medidas de temperatura em tempo real,

interface para uso de cartão de memória e USB, função de congelamento da imagem e desligamento automático. Deve acompanhar cabo de dados, bateria, manual de instruções, CD-ROM e certificado de calibração

00.254.343/0001-82 NORTRON Sim Sim 1 R\$ 35.000,0000 R\$ 35.000,0000 31/10/2011
NORDESTE 02:07:37
ELETRONICA
LTDA ME

Marca: Ti27

Fabricante: Fluke

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Termovisora. Instrumento portátil utilizado na detecção de pontos quentes e de componentes com problema de superaquecimento tanto na área elétrica quanto na mecânica com display colorido e com iluminação de fundo, idioma em português, deve medir temperaturas de até 600°C, localizador automático de quente e frio, display com medidas de temperatura em tempo real, interface para uso de cartão de memória e USB, função de congelamento da imagem e desligamento automático. Acompanhar cabo de dados, bateria, manual de instruções, CD-ROM e certificado de calibração. Conforme especificado

08.307.727/0001-28 TECK SHOCK Sim Sim 1 R\$ 50.000,0000 R\$ 50.000,0000 26/10/2011
COMERCIO DE 16:32:55
EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS
LTDA

Marca: MG

Fabricante: MG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Termovisora. Instrumento portátil utilizado na detecção de pontos quentes e de componentes com problema de superaquecimento tanto na área elétrica quanto na mecânica com display colorido e com iluminação de fundo, idioma em português, deve medir temperaturas de até 350°C ou mais, mira a laser, localizador automático de quente e frio, display com medidas de temperatura em tempo real, interface para uso de cartão de memória e USB, função de congelamento da imagem e desligamento automático. Deve acompanhar cabo de dados, bateria, manual de instruções, CD-ROM e certificado de calibração.

12.287.498/0001-02 POLUX Sim Sim 1 R\$ 50.000,0000 R\$ 50.000,0000 27/10/2011
COMERCIAL 15:25:43
LTDA

Marca: Fluke

Fabricante: Fluke

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termovisor - Marca: Fluke - Modelo: MTV-2010 - Câmera Termovisora. Com display colorido e com iluminação de fundo; Seleção de vários idiomas; Faixa de Medição até 350°C; Mira laser; Localizador Automático de Quente e Frio; Display LCD 3 1/2" com iluminação de LED; Display com medidas de temperatura em tempo real com ajuste de reflexão da temperatura ambiente; Cartão de memória Micro SD de 2 Gb; Interface: USB; Função Hold: congelamento da imagem; Auto Power Off Seleccionável: 5 - 10 - 20min; Acessórios: Bolsa para Transporte; Fonte de Recarga; Adaptadores de tomada para fonte; CD com Software e Manual de Instruções; Cabo USB; Cartão Micro SD; Suporte para manuseio com uma mão; Manual de Instruções. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO NÃO ESTÁ INCLUSO. - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante

13.806.219/0001-24 SIMPLES Sim Sim 1 R\$ 100.000,0000 R\$ 100.000,0000 31/10/2011
TECNOLOGIA E 01:33:22
SERVICOS LTDA
- ME

Marca: MINIPAMINIPA

Fabricante: MINIPA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Termovisora. Instrumento portátil utilizado na detecção de pontos quentes e de componentes com problema de superaquecimento tanto na área elétrica quanto na mecânica com display colorido e com iluminação de fundo, idioma em português, deve medir temperaturas de até 350°C ou mais, mira a laser, localizador automático de quente e frio, display com medidas de temperatura em tempo real, interface para uso de cartão de memória e USB, função de congelamento da imagem e desligamento automático. Deve acompanhar cabo de dados, bateria, manual de instruções, CD-ROM e certificado de calibração.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 24.500,0000	83.199.406/0001-72	31/10/2011 09:00:19:147
R\$ 24.500,0000	07.443.679/0001-32	31/10/2011 09:00:19:147
R\$ 24.500,0000	10.376.569/0001-00	31/10/2011 09:00:19:147
R\$ 24.500,0000	00.734.589/0001-51	31/10/2011 09:00:19:147
R\$ 23.000,0000	08.402.260/0001-03	31/10/2011 09:00:19:147
R\$ 14.000,0000	10.719.113/0001-03	31/10/2011 09:00:19:147
R\$ 100.000,0000	13.806.219/0001-24	31/10/2011 09:00:19:150
R\$ 50.000,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 09:00:19:150
R\$ 50.000,0000	12.287.498/0001-02	31/10/2011 09:00:19:150
R\$ 35.000,0000	00.254.343/0001-82	31/10/2011 09:00:19:150
R\$ 24.504,0000	05.393.688/0001-30	31/10/2011 09:00:19:150
R\$ 24.500,0000	07.512.253/0001-93	31/10/2011 09:00:19:150
R\$ 24.500,0000	10.519.805/0001-08	31/10/2011 09:00:19:150
R\$ 21.247,0000	07.443.679/0001-32	31/10/2011 10:13:22:203
R\$ 14.500,0000	10.376.569/0001-00	31/10/2011 10:15:40:477
R\$ 24.499,0000	83.199.406/0001-72	31/10/2011 10:16:25:820
R\$ 24.490,0000	00.254.343/0001-82	31/10/2011 10:18:31:697
R\$ 21.000,0000	10.519.805/0001-08	31/10/2011 10:20:01:063

R\$ 21.246,1200	12.287.498/0001-02	31/10/2011 10:20:07:307
R\$ 13.999,9900	00.734.589/0001-51	31/10/2011 10:38:57:470
R\$ 20.999,9900	12.287.498/0001-02	31/10/2011 10:39:10:717
R\$ 13.998,0000	10.376.569/0001-00	31/10/2011 10:50:07:097
R\$ 13.997,9900	00.734.589/0001-51	31/10/2011 10:50:15:633
R\$ 13.997,0000	00.734.589/0001-51	31/10/2011 10:50:42:040
R\$ 13.996,0000	10.376.569/0001-00	31/10/2011 10:51:06:687
R\$ 13.995,9900	00.734.589/0001-51	31/10/2011 10:51:13:347
R\$ 13.995,0000	00.734.589/0001-51	31/10/2011 10:51:37:170
R\$ 13.994,0000	10.376.569/0001-00	31/10/2011 10:52:47:637
R\$ 13.993,9900	00.734.589/0001-51	31/10/2011 10:52:54:487
R\$ 13.993,0000	10.376.569/0001-00	31/10/2011 10:53:18:713
R\$ 13.992,9900	00.734.589/0001-51	04/11/2011 10:01:09:307

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	31/10/2011 10:12:26	Item aberto.
Iminência de Encerramento	31/10/2011 10:18:06	Batida iminente. Data/hora iminência: 31/10/2011 10:28:06.
Suspensão	31/10/2011 10:53:21	Srs. Fornecedores devido a problemas no sistema decidimos suspender o pregão ate sexta-feira dia 04/11/2011 às 10 horas de Brasília.
Aberto	04/11/2011 10:01:01	Item aberto.
Encerrado	04/11/2011 10:04:31	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/11/2011 14:42:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor RIO LINK TECNOLOGIA LTDA EPP, CNPJ/CPF: 00.734.589/0001-51.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/11/2011 14:46:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RIO LINK TECNOLOGIA LTDA EPP, CNPJ/CPF: 00.734.589/0001-51.
Aceite	23/11/2011 15:00:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RIO LINK TECNOLOGIA LTDA EPP, CNPJ/CPF: 00.734.589/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 13.992,9900.
Habilitado	30/11/2011 16:08:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RIO LINK TECNOLOGIA LTDA EPP - CNPJ/CPF: 00.734.589/0001-51

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.149.410/0001-86	ELETRICA PROXY LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 670,0500	R\$ 670,0500	27/10/2011 15:29:03
	Marca: seguna Fabricante: seguma Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Vara de Manobra x Estagio. Fabricada em fibra de vidro com resina epóxi, destinadas a operação de sistemas elétricos para média tensão. Internamente são preenchidas com poliuretano expandido, seus encaixes são travados através de pinos elásticos, cabeçote universal móvel fabricados em ligas de cobre.						
08.307.727/0001-28	TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.200,0000	R\$ 1.200,0000	26/10/2011 16:34:13
	Marca: RT Fabricante: RT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Vara de Manobra x Estagio. Fabricada em fibra de vidro com resina epóxi, destinadas a operação de sistemas elétricos para média tensão. Internamente são preenchidas com poliuretano expandido, seus encaixes são travados através de pinos elásticos, cabeçote universal móvel fabricados em ligas de cobre.						
10.596.399/0001-79	ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	31/10/2011 08:55:17
	Marca: Coofeste Fabricante: Coofeste						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Vara de Manobra x Estagio. Fabricada em fibra de vidro com resina epóxi, destinadas a operação de sistemas elétricos para média tensão. Internamente são preenchidas com poliuretano expandido, seus encaixes são travados através de pinos elásticos, cabeçote universal móvel fabricados em ligas de cobre.

13.806.219/0001-24 SIMPLES Sim Sim 1 R\$ 10.000,0000 R\$ 10.000,0000 31/10/2011 01:33:22
TECNOLOGIA E
SERVICOS LTDA
- ME

Marca: MINIPA

Fabricante: MINIPA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Vara de Manobra x Estagio. Fabricada em fibra de vidro com resina epóxi, destinadas a operação de sistemas elétricos para média tensão. Internamente são preenchidas com poliuretano expandido, seus encaixes são travados através de pinos elásticos, cabeçote universal móvel fabricados em ligas de cobre.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	10.596.399/0001-79	31/10/2011 09:00:19:150
R\$ 1.200,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 09:00:19:150
R\$ 670,0500	41.149.410/0001-86	31/10/2011 09:00:19:150
R\$ 10.000,0000	13.806.219/0001-24	31/10/2011 09:00:19:153
R\$ 670,0400	10.596.399/0001-79	31/10/2011 10:50:11:637
R\$ 670,0000	41.149.410/0001-86	31/10/2011 10:51:59:003
R\$ 669,9900	10.596.399/0001-79	31/10/2011 10:52:08:600
R\$ 662,0000	41.149.410/0001-86	31/10/2011 10:52:53:810
R\$ 661,9900	10.596.399/0001-79	31/10/2011 10:52:59:063

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	31/10/2011 10:12:32	Item aberto.
Iminência de Encerramento	31/10/2011 10:18:06	Batida iminente. Data/hora iminência: 31/10/2011 10:28:06.
Suspensão	31/10/2011 10:53:21	Srs. Fornecedores devido a problemas no sistema decidimos suspender o pregão ate sexta-feira dia 04/11/2011 às 10 horas de Brasília.
Aberto	04/11/2011 10:01:01	Item aberto.
Encerrado	04/11/2011 10:04:31	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/11/2011 14:48:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP, CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/11/2011 11:24:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP, CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79.
Aceite	24/11/2011 16:37:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP, CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 661,9900.
Habilitado	30/11/2011 16:08:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.307.727/0001-28	TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,0000	26/10/2011 16:35:24
	Marca: DCA Fabricante: DCA						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chave seccionadora monopolar Tipo Faca . A Chave Seccionadora (Faca) U.Nominal 15 KV, I.Nominal 400A, modelo Leve é utilizada em redes de distribuição de energia para manobra do sistema. É provida de gancho para utilização de ferramenta de abertura em carga e acionamento por vara de manobra.						
13.806.219/0001-24	SIMPLES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	31/10/2011 01:33:22

- ME

Marca: Siemens**Fabricante:** Siemens

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chave seccionadora monopolar Tipo Faca . A Chave Seccionadora (Faca) U.Nominal 15 KV, I.Nominal 400A, modelo Leve é utilizada em redes de distribuição de energia para manobra do sistema. É provida de gancho para utilização de ferramenta de abertura em carga e acionamento por vara de manobra.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	13.806.219/0001-24	31/10/2011 09:00:19:153
R\$ 1.500,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 09:00:19:153

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	31/10/2011 10:12:37	Item aberto.
Iminência de Encerramento	31/10/2011 10:18:06	Batida iminente. Data/hora iminência: 31/10/2011 10:28:06.
Encerrado	31/10/2011 10:35:23	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/11/2011 14:50:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.307.727/0001-28.
Aceite	25/11/2011 17:10:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.307.727/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000 e com valor negociado a R\$ 685,6700. Motivo: Item negociado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/11/2011 15:33:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.307.727/0001-28.
Habilitado	30/11/2011 16:08:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ/CPF: 08.307.727/0001-28

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.149.410/0001-86	ELETRICA PROXY LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 181,3000	R\$ 543,9000	27/10/2011 15:29:03
	Marca: crismeg Fabricante: crismeg Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Para-raio polimérico 15kV. Para-raios em corpo polimérico, com resistores não lineares de óxido de zinco(ZnO), corrente nominal de 10kA e tensão nominal de 15kV						
08.307.727/0001-28	TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 400,0000	R\$ 1.200,0000	26/10/2011 16:45:45
	Marca: DM Fabricante: DM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Para-raio polimérico 15kV. Para-raios em corpo polimérico, com resistores não lineares de óxido de zinco(ZnO), corrente nominal de 10kA e tensão nominal de 15kV						
13.806.219/0001-24	SIMPLES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	31/10/2011 01:33:22
	Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Para-raio polimérico 15kV. Para-raios em corpo polimérico, com resistores não lineares de óxido de zinco(ZnO), corrente nominal de 10kA e tensão nominal de 15kV						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	13.806.219/0001-24	31/10/2011 09:00:19:153
R\$ 400,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 09:00:19:153
R\$ 181,3000	41.149.410/0001-86	31/10/2011 09:00:19:153

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	10/11/2011 14:05:31	Item aberto.
Iminência de Encerramento	10/11/2011 14:22:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 10/11/2011 14:37:30.
Encerrado	10/11/2011 15:05:27	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/11/2011 14:53:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELETRICA PROXY LTDA, CNPJ/CPF: 41.149.410/0001-86.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/11/2011 10:57:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELETRICA PROXY LTDA, CNPJ/CPF: 41.149.410/0001-86.
Aceite	22/11/2011 16:40:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELETRICA PROXY LTDA, CNPJ/CPF: 41.149.410/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 181,3000.
Habilitado	30/11/2011 16:08:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELETRICA PROXY LTDA - CNPJ/CPF: 41.149.410/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 17 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.149.410/0001-86	ELETRICA PROXY LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.228,3800	R\$ 1.228,3800	27/10/2011 15:29:03
	Marca: alulev Fabricante: alulev Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escada de fibra de vidro 20 degraus 3,60 x 6,00 metros modelo extensível.						
08.307.727/0001-28	TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	26/10/2011 16:45:45
	Marca: RT Fabricante: RT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escada de fibra de vidro 20 degraus 3,60 x 6,00 metros modelo extensível						
10.596.399/0001-79	ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	31/10/2011 08:55:17
	Marca: Fibermax Fabricante: Fibermax Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escada de fibra de vidro 20 degraus 3,60 x 6,00 metros modelo extensível.						
13.806.219/0001-24	SIMPLES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	31/10/2011 01:33:22
	Marca: SP Fabricante: SP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escada de fibra de vidro 20 degraus 3,60 x 6,00 metros modelo extensível.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.228,3800	41.149.410/0001-86	31/10/2011 09:00:19:153
R\$ 10.000,0000	13.806.219/0001-24	31/10/2011 09:00:19:157
R\$ 3.000,0000	10.596.399/0001-79	31/10/2011 09:00:19:157
R\$ 2.000,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 09:00:19:157
R\$ 1.228,3700	10.596.399/0001-79	10/11/2011 14:13:13:263

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
	10/11/2011	

Aberto	14:05:35	Item aberto.
Iminência de Encerramento	10/11/2011 14:22:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 10/11/2011 14:37:30.
Encerrado	10/11/2011 14:55:24	Item encerrado
Aceite	24/11/2011 16:38:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP, CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 1.228,3700.
Habilitado	30/11/2011 16:08:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.307.727/0001-28	TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA Marca: RT Fabricante: RT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escada de fibra de viQro 6/9 degraus 1,80 x 2,95 metros modelo multi-uso	Sim	Sim	1	R\$ 1.200,0000	R\$ 1.200,0000	26/10/2011 16:53:11
13.806.219/0001-24	SIMPLES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME Marca: SP Fabricante: SP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escada de fibra de vidro 6/9 degraus 1,80 x 2,95 metros modelo multi-uso	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	31/10/2011 01:33:22

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	13.806.219/0001-24	31/10/2011 09:00:19:157
R\$ 1.200,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 09:00:19:157

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	10/11/2011 14:05:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	10/11/2011 14:22:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 10/11/2011 14:37:30.
Encerrado	10/11/2011 14:55:23	Item encerrado
Recusa	28/11/2011 10:50:27	Recusa da proposta. Fornecedor: TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.307.727/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 1.200,0000. Motivo: Não pode negociar.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/11/2011 10:50:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMPLES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.806.219/0001-24.
Recusa	28/11/2011 11:48:06	Recusa da proposta. Fornecedor: SIMPLES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.806.219/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000. Motivo: Não quis negociar no chat.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/11/2011 11:48:06	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SIMPLES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.806.219/0001-24.
Cancelado na aceitação	28/11/2011 11:48:25	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor acima do estimado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

Porte	Declaração	Data/Hora
-------	------------	-----------

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP	ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Registro
07.512.253/0001-93	SERPE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA Marca: 275HP Fabricante: Minipa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Detector de Tensão. Detector de Tensão por Campo Elétrico com a faixa de medição de 100 Volts à 50 kVolts Minipa 275HP	Sim	Sim	1	R\$ 800,0000	R\$ 800,0000	28/10/2011 16:36:28
08.307.727/0001-28	TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA Marca: DB Fabricante: DB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Detector de Tensão. Detector de Tensão por Campo Elétrico com a faixa de medição de 100 Volts à 50 kVolts	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	26/10/2011 16:53:11
13.806.219/0001-24	SIMPLES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Detector de Tensão. Detector de Tensão por Campo Elétrico com a faixa de medição de 100 Volts à 50 kVolts	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	31/10/2011 01:33:22

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 09:00:19:157
R\$ 800,0000	07.512.253/0001-93	31/10/2011 09:00:19:157
R\$ 10.000,0000	13.806.219/0001-24	31/10/2011 09:00:19:160

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	10/11/2011 14:05:41	Item aberto.
Iminência de Encerramento	10/11/2011 14:22:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 10/11/2011 14:37:30.
Encerrado	10/11/2011 14:55:23	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/11/2011 14:58:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor SERPE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA, CNPJ/CPF: 07.512.253/0001-93.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/11/2011 17:58:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SERPE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA, CNPJ/CPF: 07.512.253/0001-93.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/11/2011 12:34:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor SERPE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA, CNPJ/CPF: 07.512.253/0001-93.
Recusa	29/11/2011 09:36:00	Recusa da proposta. Fornecedor: SERPE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA, CNPJ/CPF: 07.512.253/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 800,0000. Motivo: Não pode chegar ao estimado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/11/2011 09:36:01	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SERPE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA, CNPJ/CPF: 07.512.253/0001-93.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/11/2011 09:36:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.307.727/0001-28.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/11/2011 10:42:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMPLES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.806.219/0001-24.
Recusa	29/11/2011 10:43:51	Recusa da proposta. Fornecedor: TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.307.727/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000. Motivo: Não pode chegar ao estimado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/11/2011 10:43:51	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.307.727/0001-28.
Recusa	29/11/2011 11:09:20	Recusa da proposta. Fornecedor: SIMPLES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.806.219/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000. Motivo: Valor acima do estimado e não atende ao chat.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo 29/11/2011 11:09:20 Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SIMPLES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.806.219/0001-24.

Cancelado na aceitação 29/11/2011 11:09:35 Item cancelado na aceitação. Motivo: Acima do estimado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.307.727/0001-28	TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA Marca: TM Fabricante: TM	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	26/10/2011 16:53:11
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aterramento Temporário. "Equipamento de segurança utilizado para proteção do homem nos trabalhos em redes de Média tensão desenergizadas. Destina-se basicamente ao curto circuitamento e aterramento da rede de média tensão, evitando riscos ao operador na eventualidade de energizações acidentais."						
13.806.219/0001-24	SIMPLES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	31/10/2011 01:33:22
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aterramento Temporário. "Equipamento de segurança utilizado para proteção do homem nos trabalhos em redes de Média tensão desenergizadas. Destina-se basicamente ao curto circuitamento e aterramento da rede de média tensão, evitando riscos ao operador na eventualidade de energizações acidentais."						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	13.806.219/0001-24	31/10/2011 09:00:19:160
R\$ 3.000,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 09:00:19:160

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	10/11/2011 14:05:45	Item aberto.
Iminência de Encerramento	10/11/2011 14:22:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 10/11/2011 14:37:30.
Encerrado	10/11/2011 14:55:23	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/11/2011 11:51:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.307.727/0001-28.
Aceite	28/11/2011 11:53:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.307.727/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000 e com valor negociado a R\$ 1.910,1500. Motivo: Preço negociado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/11/2011 15:35:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.307.727/0001-28.
Habilitado	30/11/2011 16:08:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ/CPF: 08.307.727/0001-28

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.307.727/0001-28	TECK SHOCK COMERCIO DE	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	26/10/2011 17:11:38

EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS
LTDA

Marca: TM

Fabricante: TM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Load Buster. "A ferramenta portátil de interrupção sob carga , leva o interruptor até a chave seccionadora, chave fusível ou fusível de potência onde quer que seja necessária capacidade de manobra sobre carga. Com Capacidade de operação: de 14 até 24kV a 600A nominais e 900A máximos. - Capacidade de uso: de 1500 a 2000 operações "

10.596.399/0001-79	ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 6.000,0000	R\$ 6.000,0000	31/10/2011 08:55:36
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: S&C do Brasil

Fabricante: S&C do Brasil

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Load Buster. "A ferramenta portátil de interrupção sob carga , leva o interruptor até a chave seccionadora, chave fusível ou fusível de potência onde quer que seja necessária capacidade de manobra sobre carga. Com Capacidade de operação: de 14 até 24kV a 600A nominais e 900A máximos. - Capacidade de uso: de 1500 a 2000 operações "

13.806.219/0001-24	SIMPLES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	31/10/2011 01:38:24
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SP

Fabricante: SP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Load Buster. "A ferramenta portátil de interrupção sob carga , leva o interruptor até a chave seccionadora, chave fusível ou fusível de potência onde quer que seja necessária capacidade de manobra sobre carga. Com Capacidade de operação: de 14 até 24kV a 600A nominais e 900A máximos. - Capacidade de uso: de 1500 a 2000 operações "

12.287.498/0001-02	POLUX COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 25.000,0000	R\$ 25.000,0000	27/10/2011 15:26:23
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Lugo

Fabricante: Lugo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Load Buster - Marca: Lugo - Modelo: 5300R3 - Dispositivo para abertura em carga - DAC, para uso das equipes de restabelecimento e manutenção, na abertura de chaves corta circuito fusível, seccionadora de faca unipolar, em sistemas de 15 e 34,5 kV, com potência instalada igual ou superior a 75 kVA e 120 kVA respectivamente. Interruptor portátil de circuitos elétricos com contador de operações. Adaptador universal em alumínio fundido. Conjunto do gancho olhal-trinco em aço inox. Âncora em aço inox. Corrente de interrupção nominal (A) 600; Corrente máxima de interrupção (A) 900; O dispositivo para abertura em carga - DAC deve possuir interruptor portátil de circuitos elétricos, com adaptador universal, para uso com vara de manobra, em sistemas de distribuição de 15 e 34,5 kV. A ferramenta tem por característica básica a extinção do arco voltaico internamente. Capacidade de uso: de 1500 operações. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 25.000,0000	12.287.498/0001-02	31/10/2011 09:00:19:160
R\$ 10.000,0000	13.806.219/0001-24	31/10/2011 09:00:19:160
R\$ 6.000,0000	10.596.399/0001-79	31/10/2011 09:00:19:160
R\$ 5.000,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 09:00:19:160
R\$ 4.999,9900	10.596.399/0001-79	10/11/2011 14:13:09:703
R\$ 9.999,9900	12.287.498/0001-02	10/11/2011 14:27:40:637
R\$ 3.441,1200	10.596.399/0001-79	10/11/2011 14:53:11:347

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	10/11/2011 14:05:48	Item aberto.
Iminência de Encerramento	10/11/2011 14:22:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 10/11/2011 14:37:30.
Encerrado	10/11/2011 14:55:23	Item encerrado
Aceite	28/11/2011 12:29:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP, CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 3.441,1200.
Habilitado	30/11/2011 16:08:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 22 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.402.260/0001-03	VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA Marca: KING TOOLS Fabricante: KING TOOLS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro universal 150mm - Leit. 0,05mm	Sim	Sim	8	R\$ 70,0000	R\$ 560,0000	31/10/2011 06:55:48
10.716.869/0001-90	INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F Marca: INSIZE/1205-150 Fabricante: INSIZE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro universal em aço inoxidável de 150mm - leitura 0,05mm.	Não	Não	8	R\$ 101,0000	R\$ 808,0000	26/10/2011 18:56:27
07.358.914/0001-78	CEQUIMICA LTDA ME Marca: COSA Fabricante: COSA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAQUIMETRO UNIVERSAL 0-150/6", LEITURA 0,05 MM / 1/128", (G) FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL TEMPERADO, MEDE EXTERNO, INTERNO, PROFUNDIDADE É RESSALTO; POSSUI PARAFUSO DE FIXACAO, CROMADO FOSCO	Sim	Sim	8	R\$ 105,0000	R\$ 840,0000	29/10/2011 09:43:19
07.512.253/0001-93	SERPE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA Marca: Messen 18120 Fabricante: Hansatecnica Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro universal 150mm - Leit. 0,05mm Messen 18120	Sim	Sim	8	R\$ 106,0000	R\$ 848,0000	28/10/2011 16:43:05
10.519.805/0001-08	BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Marca: DIGIMESS Fabricante: DIGIMESS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro universal 150mm - Leit. 0,05mm;	Sim	Sim	8	R\$ 106,0000	R\$ 848,0000	28/10/2011 17:37:53
11.449.368/0001-58	SULMINEIRA LTDA ME Marca: loyal Fabricante: loyal Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro universal 150mm - Leit. 0,05mm	Sim	Sim	8	R\$ 106,0000	R\$ 848,0000	30/10/2011 19:43:21
05.786.255/0001-45	MEGA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA ME Marca: MR Fabricante: MR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro universal 150mm - Leit. 0,05mm	Sim	Sim	8	R\$ 106,0000	R\$ 848,0000	30/10/2011 22:16:49
41.149.410/0001-86	ELETRICA PROXY LTDA Marca: king tools Fabricante: king tool Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro universal 150mm - Leit. 0,05mm	Sim	Sim	8	R\$ 106,7000	R\$ 853,6000	27/10/2011 15:43:47
08.691.984/0001-06	BRA TECNOLOGIA LTDA. Marca: ZAAS Fabricante: ZAAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro universal 150mm - Leit. 0,05mm	Sim	Sim	8	R\$ 150,0000	R\$ 1.200,0000	30/10/2011 19:50:48
67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA ME Marca: MARBERB Fabricante: MARBERB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro universal 150mm - Leit. 0,05mm	Sim	Sim	8	R\$ 200,0000	R\$ 1.600,0000	31/10/2011 08:57:58
08.307.727/0001-28	TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 300,0000	R\$ 2.400,0000	26/10/2011 17:11:38

Marca: MG**Fabricante:** MG**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Paquímetro universal 150mm - Leit. 0,05mm

03.996.661/0001-07	INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 300,0000	R\$ 2.400,0000	28/10/2011 14:32:00
--------------------	--	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: Insize**Fabricante:** Insize**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Paquímetro de alta precisão e graduação opcional Atende DIN862 Com cursor monobloco Feito de aço inoxidável temperado - Maior resistência e durabilidade 150 mm - Leit. 0,05mm

46.061.446/0001-27	TEMMAX COMERCIAL, SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	8	R\$ 400,0000	R\$ 3.200,0000	29/10/2011 09:29:27
--------------------	--	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: vonder/similar**Fabricante:** vonder/similar**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Paquímetro universal 150mm - Leit. 0,05mm

13.806.219/0001-24	SIMPLES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	8	R\$ 10.000,0000	R\$ 80.000,0000	31/10/2011 01:38:24
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SP**Fabricante:** SP**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Paquímetro universal 150mm - Leit. 0,05mm**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 105,0000	07.358.914/0001-78	31/10/2011 09:00:19:160
R\$ 101,0000	10.716.869/0001-90	31/10/2011 09:00:19:160
R\$ 70,0000	08.402.260/0001-03	31/10/2011 09:00:19:160
R\$ 106,0000	07.512.253/0001-93	31/10/2011 09:00:19:163
R\$ 106,0000	10.519.805/0001-08	31/10/2011 09:00:19:163
R\$ 106,0000	11.449.368/0001-58	31/10/2011 09:00:19:163
R\$ 300,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 09:00:19:170
R\$ 200,0000	67.718.783/0001-14	31/10/2011 09:00:19:170
R\$ 150,0000	08.691.984/0001-06	31/10/2011 09:00:19:170
R\$ 106,7000	41.149.410/0001-86	31/10/2011 09:00:19:170
R\$ 106,0000	05.786.255/0001-45	31/10/2011 09:00:19:170
R\$ 10.000,0000	13.806.219/0001-24	31/10/2011 09:00:19:173
R\$ 400,0000	46.061.446/0001-27	31/10/2011 09:00:19:173
R\$ 300,0000	03.996.661/0001-07	31/10/2011 09:00:19:173
R\$ 68,0000	10.716.869/0001-90	10/11/2011 14:08:51:237

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
08.402.260/0001-03	10/11/2011 17:18:42:320	10/11/2011 17:23:42:320	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	10/11/2011 14:05:52	Item aberto.
Iminência de Encerramento	10/11/2011 14:22:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 10/11/2011 14:37:30.
Aguardando Convocação ME/EPP	10/11/2011 14:55:36	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	10/11/2011 17:18:42	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	10/11/2011 17:23:44	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 17:23:42 de 10/11/2011. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF: 08402260000103
Encerrado	10/11/2011 17:23:44	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/11/2011 15:07:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F, CNPJ/CPF: 10.716.869/0001-90.
Encerramento do		

prazo de Convocação - Anexo	11/11/2011 15:47:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F, CNPJ/CPF: 10.716.869/0001-90.
Aceite	23/11/2011 15:07:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F, CNPJ/CPF: 10.716.869/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 68,0000.
Habilitado	30/11/2011 16:08:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - CNPJ/CPF: 10.716.869/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 23 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.402.260/0001-03	VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA Marca: KING TOOLS Fabricante: KING TOOLS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro universal 150mm - Leit. 0,02mm	Sim	Sim	8	R\$ 70,0000	R\$ 560,0000	31/10/2011 06:55:48
10.519.805/0001-08	BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Marca: DIGIMESS Fabricante: DIGIMESS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro universal 150mm;	Sim	Sim	8	R\$ 89,0000	R\$ 712,0000	28/10/2011 17:37:53
10.716.869/0001-90	INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F Marca: INSIZE/1205-152 Fabricante: INSIZE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro universal em aço inoxidável de 150mm - leitura 0,02mm.	Não	Não	8	R\$ 92,0000	R\$ 736,0000	26/10/2011 18:56:27
07.358.914/0001-78	CEQUIMICA LTDA ME Marca: COSA Fabricante: COSA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAQUIMETRO UNIVERSAL 0-150/6", 0,02 MM / 0,001", (G) FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL TEMPERADO, MEDE EXTERNO, INTERNO, PROFUNDIDADE E RESSALTO; POSSUI PARAFUSO DE FIXACAO, CROMADO FOSCO	Sim	Sim	8	R\$ 93,0000	R\$ 744,0000	29/10/2011 09:47:05
05.786.255/0001-45	MEGA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA ME Marca: MR Fabricante: MR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro universal 150mm - Leit. 0,01mm	Sim	Sim	8	R\$ 93,0000	R\$ 744,0000	30/10/2011 22:16:49
07.512.253/0001-93	SERPE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA Marca: Messen 18119 Fabricante: Hansatecnica Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro universal 150mm - Leit. 0,02mm Messen 18119	Sim	Sim	8	R\$ 106,0000	R\$ 848,0000	28/10/2011 16:43:05
67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA ME Marca: MARBERB Fabricante: MARBERB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro universal 150mm - Leit. 0,01mm	Sim	Sim	8	R\$ 200,0000	R\$ 1.600,0000	31/10/2011 08:57:58
08.307.727/0001-28	TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA Marca: MG Fabricante: MG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro universal 150mm - Leit. 0,01mm	Sim	Sim	8	R\$ 300,0000	R\$ 2.400,0000	26/10/2011 17:11:38

03.996.661/0001-07	INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 300,0000	R\$ 2.400,0000	28/10/2011 17:44:47
	Marca: Insize Fabricante: Insize Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro Universal 150 mm-0,01mm.						
46.061.446/0001-27	TEMMAX COMERCIAL, SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	8	R\$ 400,0000	R\$ 3.200,0000	29/10/2011 09:29:27
	Marca: vonder/similar Fabricante: vonder/similar Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro universal 150mm - Leit. 0,01mm						
13.806.219/0001-24	SIMPLES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	8	R\$ 10.000,0000	R\$ 80.000,0000	31/10/2011 01:38:24
	Marca: SP Fabricante: SP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro universal 150mm - Leit. 0,01mm						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 93,0000	07.358.914/0001-78	31/10/2011 09:00:19:173
R\$ 92,0000	10.716.869/0001-90	31/10/2011 09:00:19:173
R\$ 89,0000	10.519.805/0001-08	31/10/2011 09:00:19:173
R\$ 70,0000	08.402.260/0001-03	31/10/2011 09:00:19:173
R\$ 10.000,0000	13.806.219/0001-24	31/10/2011 09:00:19:177
R\$ 400,0000	46.061.446/0001-27	31/10/2011 09:00:19:177
R\$ 300,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 09:00:19:177
R\$ 300,0000	03.996.661/0001-07	31/10/2011 09:00:19:177
R\$ 200,0000	67.718.783/0001-14	31/10/2011 09:00:19:177
R\$ 106,0000	07.512.253/0001-93	31/10/2011 09:00:19:177
R\$ 93,0000	05.786.255/0001-45	31/10/2011 09:00:19:177
R\$ 68,0000	10.716.869/0001-90	10/11/2011 14:09:06:380

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
08.402.260/0001-03	10/11/2011 17:24:04:433	10/11/2011 17:29:04:433	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	10/11/2011 14:05:55	Item aberto.
Iminência de Encerramento	10/11/2011 14:22:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 10/11/2011 14:37:30.
Aguardando Convocação ME/EPP	10/11/2011 14:55:36	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	10/11/2011 17:24:04	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	10/11/2011 17:29:23	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 17:29:04 de 10/11/2011. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF: 08402260000103
Encerrado	10/11/2011 17:29:23	Item encerrado
Aceite	23/11/2011 15:10:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F, CNPJ/CPF: 10.716.869/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 68,0000.
Habilitado	30/11/2011 16:08:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - CNPJ/CPF: 10.716.869/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 24 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.402.260/0001-03	VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA Marca: KING TOOLS Fabricante: KING TOOLS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro digital 150mm - leit. 0,05mm	Sim	Sim	8	R\$ 200,0000	R\$ 1.600,0000	31/10/2011 06:55:48
10.716.869/0001-90	INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F Marca: INSIZE/1112-150 Fabricante: INSIZE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro digital em aço inoxidável de 150mm -resolução 0,01mm.	Não	Não	8	R\$ 266,0000	R\$ 2.128,0000	26/10/2011 18:56:27
10.519.805/0001-08	BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Marca: DIGIMESS Fabricante: DIGIMESS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro digital 150mm - leit. 0,05mm	Sim	Sim	8	R\$ 266,0000	R\$ 2.128,0000	28/10/2011 17:37:53
07.358.914/0001-78	CEQUIMICA LTDA ME Marca: COSA Fabricante: COSA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAQUIMETRO DIGITAL 0-150MM LEIT.0,005mm ALTA RESOLUÇÃO	Sim	Sim	8	R\$ 266,0000	R\$ 2.128,0000	29/10/2011 09:50:05
05.786.255/0001-45	MEGA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA ME Marca: MR Fabricante: MR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro digital 150mm - leit. 0,05mm	Sim	Sim	8	R\$ 266,0000	R\$ 2.128,0000	30/10/2011 22:16:49
07.512.253/0001-93	SERPE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA Marca: Messen 33056 Fabricante: Hansatecnica Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro digital 150mm - leit. 0,05mm Messen 33056	Sim	Sim	8	R\$ 270,0000	R\$ 2.160,0000	28/10/2011 16:43:05
08.691.984/0001-06	BRA TECNOLOGIA LTDA. Marca: ZAAS Fabricante: ZAAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro digital 150mm - leit. 0,05mm	Sim	Sim	8	R\$ 300,0000	R\$ 2.400,0000	30/10/2011 19:50:48
03.996.661/0001-07	INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA Marca: Insize Fabricante: Insize Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Código Capacidade 1101-150 0-150mm/0-6'' 1101-200 0-200mm/0-8'' 1101-300 0-300mm/0-12'' - Incerteza excede DIN862 - Resolução: 0.005mm/0.0005" - Medição absoluta e incremental - A prova de poeira e fúidos com nível de proteção IP54 - Feito de aço inoxidável temperado	Sim	Sim	8	R\$ 350,0000	R\$ 2.800,0000	28/10/2011 14:32:00
08.307.727/0001-28	TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA Marca: MG Fabricante: MG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro digital 150mm - leit. 0,05mm	Sim	Sim	8	R\$ 400,0000	R\$ 3.200,0000	26/10/2011 17:11:38
46.061.446/0001-27	TEMMAX COMERCIAL, SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA - EPP Marca: vonder/similar Fabricante: vonder/similar Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro digital 150mm - leit. 0,05mm	Sim	Sim	8	R\$ 400,0000	R\$ 3.200,0000	29/10/2011 09:29:27
67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE	Sim	Sim	8	R\$ 500,0000	R\$ 4.000,0000	31/10/2011 08:57:58

MEDICAO LTDA
ME

Marca: MARBERB

Fabricante: MARBERB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro digital 150mm - leit. 0,05mm

13.806.219/0001-24	SIMPLES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	8	R\$ 10.000,0000	R\$ 80.000,0000	31/10/2011 01:38:24
	Marca: SP						
	Fabricante: SP						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro digital 150mm - leit. 0,05mm						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 400,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 09:00:19:180
R\$ 400,0000	46.061.446/0001-27	31/10/2011 09:00:19:180
R\$ 350,0000	03.996.661/0001-07	31/10/2011 09:00:19:180
R\$ 300,0000	08.691.984/0001-06	31/10/2011 09:00:19:180
R\$ 270,0000	07.512.253/0001-93	31/10/2011 09:00:19:180
R\$ 266,0000	10.716.869/0001-90	31/10/2011 09:00:19:180
R\$ 266,0000	10.519.805/0001-08	31/10/2011 09:00:19:180
R\$ 266,0000	07.358.914/0001-78	31/10/2011 09:00:19:180
R\$ 266,0000	05.786.255/0001-45	31/10/2011 09:00:19:180
R\$ 200,0000	08.402.260/0001-03	31/10/2011 09:00:19:180
R\$ 10.000,0000	13.806.219/0001-24	31/10/2011 09:00:19:183
R\$ 500,0000	67.718.783/0001-14	31/10/2011 09:00:19:183
R\$ 180,0000	10.716.869/0001-90	10/11/2011 14:09:20:503
R\$ 160,0000	10.716.869/0001-90	10/11/2011 14:36:09:000

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	10/11/2011 14:05:59	Item aberto.
Iminência de Encerramento	10/11/2011 14:22:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 10/11/2011 14:37:30.
Encerrado	10/11/2011 14:55:22	Item encerrado
Aceite	23/11/2011 15:11:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F, CNPJ/CPF: 10.716.869/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 160,0000.
Habilitado	30/11/2011 16:08:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - CNPJ/CPF: 10.716.869/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 25 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.402.260/0001-03	VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA	Sim	Sim	8	R\$ 200,0000	R\$ 1.600,0000	31/10/2011 06:55:48
	Marca: KING TOOLS						
	Fabricante: KING TOOLS						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro digital 150mm - leit. 0,05mm						
10.716.869/0001-90	INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F	Não	Não	8	R\$ 234,0000	R\$ 1.872,0000	26/10/2011 18:56:27
	Marca: INSIZE/1112/150						
	Fabricante: INSIZE						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro digital em aço inoxidável de 150mm - resolução 0,01mm.						
10.519.805/0001-08	BOOG	Sim	Sim	8	R\$ 234,0000	R\$ 1.872,0000	28/10/2011

	COMERCIO E IMPORTACAO LTDA						17:37:53
	Marca: DIGIMESS Fabricante: DIGIMESS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro digital 150mm - leit. 0,01mm						
07.358.914/0001-78	CEQUIMICA LTDA ME	Sim	Sim	8	R\$ 234,0000	R\$ 1.872,0000	29/10/2011 09:54:54
	Marca: COSA Fabricante: COSA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAQUIMETRO DIGITAL, 0-150 MM / 6", LEITURA 0,01 MM / 0,0005", (G) COM 4 BOTOES: LIGA/DESLIGA, MM/POLEGADA, ABS, ZERO; SAIDA SPC, COM ROLDANA PARA AJUSTE RAPIDO, POSSUI PARAFUSO DE FIXACAO, INDICACAO DE BATERIA FRACA, CRISTAL LIQUIDO						
05.786.255/0001-45	MEGA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA ME	Sim	Sim	8	R\$ 234,0000	R\$ 1.872,0000	30/10/2011 22:16:49
	Marca: MR Fabricante: MR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro digital 150mm - leit. 0,01mm						
41.149.410/0001-86	ELETRICA PROXY LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 234,6700	R\$ 1.877,3600	27/10/2011 15:47:44
	Marca: king tools Fabricante: king tool Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro digital 150mm - leit. 0,01mm						
07.512.253/0001-93	SERPE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 270,0000	R\$ 2.160,0000	28/10/2011 16:47:53
	Marca: Messen 33056 Fabricante: Hansatecnica Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro digital 150mm - leit. 0,01mm						
03.996.661/0001-07	INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 350,0000	R\$ 2.800,0000	28/10/2011 14:32:00
	Marca: Insize Fabricante: Insize Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Código Capacidade 1112-150 0-150mm/0-6'' 1112-200 0-200mm/0-8'' 1112-300 0-300mm/0-12'' - Modelo básico - Resolução: 0.01mm/0.0005" - Atende DIN862 - Feito de aço inoxidável temperado						
08.307.727/0001-28	TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 400,0000	R\$ 3.200,0000	26/10/2011 17:11:38
	Marca: MG Fabricante: MG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro digital 150mm - leit. 0,01mm						
46.061.446/0001-27	TEMMAX COMERCIAL, SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	8	R\$ 400,0000	R\$ 3.200,0000	29/10/2011 09:29:27
	Marca: vonder/similar Fabricante: vonder/similar Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro digital 150mm - leit. 0,01mm						
67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA ME	Sim	Sim	8	R\$ 500,0000	R\$ 4.000,0000	31/10/2011 08:57:58
	Marca: MARBERB Fabricante: MARBERB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro digital 150mm - leit. 0,01mm						
13.806.219/0001-24	SIMPLES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	8	R\$ 10.000,0000	R\$ 80.000,0000	31/10/2011 01:38:24
	Marca: SP Fabricante: SP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro digital 150mm - leit. 0,01mm						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 234,0000

CNPJ/CPF

10.716.869/0001-90

Data/Hora Registro

31/10/2011 09:00:19:183

R\$ 234,0000	10.519.805/0001-08	31/10/2011 09:00:19:183
R\$ 234,0000	07.358.914/0001-78	31/10/2011 09:00:19:183
R\$ 234,0000	05.786.255/0001-45	31/10/2011 09:00:19:183
R\$ 200,0000	08.402.260/0001-03	31/10/2011 09:00:19:183
R\$ 10.000,0000	13.806.219/0001-24	31/10/2011 09:00:19:187
R\$ 500,0000	67.718.783/0001-14	31/10/2011 09:00:19:187
R\$ 400,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 09:00:19:187
R\$ 400,0000	46.061.446/0001-27	31/10/2011 09:00:19:187
R\$ 350,0000	03.996.661/0001-07	31/10/2011 09:00:19:187
R\$ 270,0000	07.512.253/0001-93	31/10/2011 09:00:19:187
R\$ 234,6700	41.149.410/0001-86	31/10/2011 09:00:19:187
R\$ 180,0000	10.716.869/0001-90	10/11/2011 14:09:58:727
R\$ 160,0000	10.716.869/0001-90	10/11/2011 14:36:17:673

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	10/11/2011 14:06:05	Item aberto.
Iminência de Encerramento	10/11/2011 14:22:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 10/11/2011 14:37:30.
Encerrado	10/11/2011 14:41:54	Item encerrado
Aceite	23/11/2011 15:12:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F, CNPJ/CPF: 10.716.869/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 160,0000.
Habilitado	30/11/2011 16:08:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - CNPJ/CPF: 10.716.869/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 26 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.402.260/0001-03	VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA Marca: KING TOOLS Fabricante: KING TOOLS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micrômetro Externo com catraca 0-25mm Leit. 0,01mm	Sim	Sim	8	R\$ 80,0000	R\$ 640,0000	31/10/2011 06:55:48
10.716.869/0001-90	INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F Marca: INSIZE/3203-25 Fabricante: INSIZE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micrômetro externo com catraca 0-25mm - leitura 0,01mm.	Não	Não	8	R\$ 87,0000	R\$ 696,0000	26/10/2011 18:56:27
10.519.805/0001-08	BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Marca: DIGIMESS Fabricante: DIGIMESS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micrômetro Externo com catraca 0-25mm Leit. 0,01mm;	Sim	Sim	8	R\$ 87,0000	R\$ 696,0000	28/10/2011 17:37:53
07.358.914/0001-78	CEQUIMICA LTDA ME Marca: COSA Fabricante: COSA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROMETRO EXTERNO, CAPACIDADE 0-25 MM, LEITURA 0,01MM (T), FUSO ROTATIVO, CATRACA COM FRICCAO, PARAFUSO DE TRAVA DO FUSO, ARCO FORJADO	Sim	Sim	8	R\$ 87,0000	R\$ 696,0000	29/10/2011 09:57:56
11.449.368/0001-58	SULMINEIRA LTDA ME Marca: loya Fabricante: loyal Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micrômetro Externo com catraca 0-25mm Leit. 0,01mm	Sim	Sim	8	R\$ 87,0000	R\$ 696,0000	30/10/2011 19:43:21
41.149.410/0001-86	ELETRICA PROXY	Sim	Sim	8	R\$ 87,6700	R\$ 701,3600	27/10/2011

	LTDA							15:47:44
	Marca: king tools							
	Fabricante: king tool							
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micrômetro Externo com catraca 0-25mm Leit. 0,01mm							
07.512.253/0001-93	SERPE	Sim	Sim	8	R\$ 90,0000	R\$ 720,0000	28/10/2011	16:47:53
	FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA							
	Marca: Messen 18113							
	Fabricante: Hansatecnica							
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micrômetro Externo com catraca 0-25mm Leit. 0,01mm Messen 18113							
08.307.727/0001-28	TECK SHOCK	Sim	Sim	8	R\$ 200,0000	R\$ 1.600,0000	26/10/2011	17:11:38
	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA							
	Marca: MG							
	Fabricante: MG							
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micrômetro Externo com catraca 0-25mm Leit. 0,01mm							
03.996.661/0001-07	INSTRUTEMP	Sim	Sim	8	R\$ 200,0000	R\$ 1.600,0000	28/10/2011	14:32:00
	INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA							
	Marca: Insize							
	Fabricante: Insize							
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Código Capacidade 3203-25 0-25mm - Graduação: 0.01mm - Atende DIN863							
67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM	Sim	Sim	8	R\$ 200,0000	R\$ 1.600,0000	31/10/2011	08:59:29
	E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA ME							
	Marca: KINGTOOLS							
	Fabricante: KINGTOOLS							
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micrômetro Externo com catraca 0-25mm Leit. 0,01mm							
13.806.219/0001-24	SIMPLES	Sim	Sim	8	R\$ 10.000,0000	R\$ 80.000,0000	31/10/2011	01:38:24
	TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME							
	Marca: SP							
	Fabricante: SP							
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micrômetro Externo com catraca 0-25mm Leit. 0,01mm							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 09:00:19:190
R\$ 200,0000	03.996.661/0001-07	31/10/2011 09:00:19:190
R\$ 200,0000	67.718.783/0001-14	31/10/2011 09:00:19:190
R\$ 90,0000	07.512.253/0001-93	31/10/2011 09:00:19:190
R\$ 87,6700	41.149.410/0001-86	31/10/2011 09:00:19:190
R\$ 87,0000	10.716.869/0001-90	31/10/2011 09:00:19:190
R\$ 87,0000	10.519.805/0001-08	31/10/2011 09:00:19:190
R\$ 87,0000	07.358.914/0001-78	31/10/2011 09:00:19:190
R\$ 87,0000	11.449.368/0001-58	31/10/2011 09:00:19:190
R\$ 80,0000	08.402.260/0001-03	31/10/2011 09:00:19:190
R\$ 10.000,0000	13.806.219/0001-24	31/10/2011 09:00:19:193
R\$ 78,0000	10.716.869/0001-90	10/11/2011 14:50:07:650

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
08.402.260/0001-03	10/11/2011 17:29:39:093	10/11/2011 17:32:10:353	Fornecedor enviou lance	R\$ 77,9900

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	10/11/2011 14:49:27	Item aberto.
Iminência de Encerramento	10/11/2011 14:59:17	Batida iminente. Data/hora iminência: 10/11/2011 15:14:17.
Aguardando Convocação ME/EPP	10/11/2011 15:27:11	Aguardando convocação ME/EPP
	10/11/2011	

Início do desempate	17:29:39	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	10/11/2011 17:32:10	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF: 08402260000103 enviou um lance no valor de 77,9900
Encerrado	10/11/2011 17:32:10	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/11/2011 16:26:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF: 08.402.260/0001-03.
Aceite	29/11/2011 11:20:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF: 08.402.260/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 77,9900.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/11/2011 13:21:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF: 08.402.260/0001-03.
Habilitado	30/11/2011 16:08:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 08.402.260/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.512.253/0001-93	SERPE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA Marca: Messen 18113 Fabricante: Hansatecnica Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micrômetro Externo Digital 0-25mm Leit. 0,01mm Messen 18113	Sim	Sim	8	R\$ 140,0000	R\$ 1.120,0000	28/10/2011 16:49:08
10.519.805/0001-08	BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Marca: DIGIMESS Fabricante: DIGIMESS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micrômetro Externo Digital 0-25mm Leit. 0,01mm;	Sim	Sim	8	R\$ 240,0000	R\$ 1.920,0000	28/10/2011 17:37:53
08.307.727/0001-28	TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA Marca: MG Fabricante: MG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micrômetro Externo Digital 0-25mm Leit. 0,01mm	Sim	Sim	8	R\$ 300,0000	R\$ 2.400,0000	26/10/2011 17:11:38
03.996.661/0001-07	INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA Marca: Insize Fabricante: Insize Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Código Capacidade 3109-25 0-25mm/0-1" 3109-50 25-50mm/1-2" 3109-75 50-75mm/2-3" 3109-100 75-100mm/3-4" 3109-125 100-125mm/4-5" 3109-150 125-150mm/5-6" 3109-175 150-175mm/6-7" 3109-200 175-200mm/7-8" 3109-33 0-75mm/0-3" (3pçs) 3109-44 0-100mm/0-4" (4pçs) 3109-66 0-150mm/0-6" (6pçs) - Resolução: 0.001mm/0.00005" - Atende DIN863	Sim	Sim	8	R\$ 300,0000	R\$ 2.400,0000	28/10/2011 17:44:47
67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA ME Marca: DIGIMESS Fabricante: DIGIMESS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micrômetro Externo Digital 0-25mm Leit. 0,01mm	Sim	Sim	8	R\$ 500,0000	R\$ 4.000,0000	31/10/2011 08:59:29
13.806.219/0001-24	SIMPLES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME Marca: SP Fabricante: SP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micrômetro Externo Digital 0-25mm Leit. 0,01mm	Sim	Sim	8	R\$ 10.000,0000	R\$ 80.000,0000	31/10/2011 01:38:24

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	13.806.219/0001-24	31/10/2011 09:00:19:193
R\$ 500,0000	67.718.783/0001-14	31/10/2011 09:00:19:193

R\$ 300,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 09:00:19:193
R\$ 300,0000	03.996.661/0001-07	31/10/2011 09:00:19:193
R\$ 240,0000	10.519.805/0001-08	31/10/2011 09:00:19:193
R\$ 140,0000	07.512.253/0001-93	31/10/2011 09:00:19:193

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	10/11/2011 14:50:01	Item aberto.
Iminência de Encerramento	10/11/2011 14:59:17	Batida iminente. Data/hora iminência: 10/11/2011 15:14:17.
Encerrado	10/11/2011 15:19:05	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/11/2011 09:36:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor SERPE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA, CNPJ/CPF: 07.512.253/0001-93.
Aceite	29/11/2011 11:20:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SERPE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA, CNPJ/CPF: 07.512.253/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 140,0000.
Recusa	29/11/2011 16:30:22	Recusa da proposta. Fornecedor: SERPE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA, CNPJ/CPF: 07.512.253/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 140,0000. Motivo: Cotou equipamento analógico.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/11/2011 16:30:22	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SERPE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA, CNPJ/CPF: 07.512.253/0001-93.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/11/2011 16:30:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.519.805/0001-08.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/11/2011 16:46:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.307.727/0001-28.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/11/2011 16:56:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.519.805/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/11/2011 17:33:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.307.727/0001-28.
Recusa	30/11/2011 15:07:32	Recusa da proposta. Fornecedor: BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.519.805/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 240,0000. Motivo: Não chegou ao estimado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/11/2011 15:23:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 03.996.661/0001-07.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/11/2011 15:26:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA ME, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/11/2011 15:26:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMPLES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.806.219/0001-24.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/11/2011 15:31:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.307.727/0001-28.
Recusa	30/11/2011 16:02:11	Recusa da proposta. Fornecedor: TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.307.727/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 300,0000. Motivo: Valor acima do estimado e sem interesse para negociar.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/11/2011 16:02:11	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.307.727/0001-28.
Recusa	30/11/2011 16:02:55	Recusa da proposta. Fornecedor: INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 03.996.661/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 300,0000. Motivo: Valor acima do estimado e sem interesse para negociar.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/11/2011 16:02:55	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 03.996.661/0001-07.
Recusa	30/11/2011 16:03:09	Recusa da proposta. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA ME, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 500,0000. Motivo: Valor acima do estimado e sem interesse para negociar.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/11/2011 16:03:09	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA ME, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Recusa	30/11/2011 16:05:19	Recusa da proposta. Fornecedor: SIMPLES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.806.219/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000. Motivo: Valor acima do estimado e sem interesse para negociar.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/11/2011 16:05:19	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SIMPLES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.806.219/0001-24.
Cancelado na aceitação	30/11/2011 16:06:10	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor acima do estimado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 28 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.402.260/0001-03	VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA Marca: DIGIMESS Fabricante: DIGIMESS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micrômetro Externo Digital 0-25mm Leit. 0,001mm	Sim	Sim	8	R\$ 280,0000	R\$ 2.240,0000	31/10/2011 06:55:48
10.716.869/0001-90	INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F Marca: INSIZE/3109-25 Fabricante: INSIZE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micrômetro externo Digital 0-25mm , resolução 0,001mm.	Não	Não	8	R\$ 371,0000	R\$ 2.968,0000	26/10/2011 18:56:27
41.149.410/0001-86	ELETRICA PROXY LTDA Marca: king tools Fabricante: king tool Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micrômetro Externo Digital 0-25mm Leit. 0,001mm	Sim	Sim	8	R\$ 379,0000	R\$ 3.032,0000	27/10/2011 15:47:44
10.519.805/0001-08	BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Marca: DIGIMESS Fabricante: DIGIMESS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micrômetro Externo Digital 0-25mm Leit. 0,001mm	Sim	Sim	8	R\$ 379,0000	R\$ 3.032,0000	28/10/2011 17:37:53
07.358.914/0001-78	CEQUIMICA LTDA ME Marca: COSA Fabricante: COSA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROMETRO EXTERNO DIGITAL A PROVA D'AGUA, 0-25MM, 0,001MM, (T) NIVEL PROTECAO IP40 RESISTENTE A AGUA E POEIRA, ARCO FORJADO, CROMADO FOSCO, PLACAS TERMO ISOLANTES, PONTAS METAL DURO, FRICCAO, DIGITOS DE 8 MM, ZERO EM QUALQUER PONTO, MILIMETRO/POLEGADA	Sim	Sim	8	R\$ 379,0000	R\$ 3.032,0000	29/10/2011 10:03:09
05.786.255/0001-45	MEGA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA ME Marca: PANTEC Fabricante: PANTEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micrômetro Externo Digital 0-25mm Leit. 0,001mm	Sim	Sim	8	R\$ 500,0000	R\$ 4.000,0000	30/10/2011 22:19:20
67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA ME Marca: DIGIMESS Fabricante: DIGIMESS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micrômetro Externo Digital 0-25mm Leit. 0,001mm	Sim	Sim	8	R\$ 500,0000	R\$ 4.000,0000	31/10/2011 08:59:29
08.307.727/0001-28	TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	8	R\$ 600,0000	R\$ 4.800,0000	26/10/2011 17:11:38

ELETRONICOS
LTDA

Marca: MG

Fabricante: MG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micrômetro Externo Digital 0-25mm Leit. 0,001mm

03.996.661/0001-07	INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 600,0000	R\$ 4.800,0000	28/10/2011 17:44:47
--------------------	--	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: Insize

Fabricante: Insize

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Código Capacidade 3109-25 0-25mm/0-1" 3109-50 25-50mm/1-2" 3109-75 50-75mm/2-3" 3109-100 75-100mm/3-4" 3109-125 100-125mm/4-5" 3109-150 125-150mm/5-6" 3109-175 150-175mm/6-7" 3109-200 175-200mm/7-8" 3109-33 0-75mm/0-3" (3pçs) 3109-44 0-100mm/0-4" (4pçs) 3109-66 0-150mm/0-6" (6pçs) - Resolução: 0.001mm/0.00005" - Atende DIN863

13.806.219/0001-24	SIMPLES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	8	R\$ 10.000,0000	R\$ 80.000,0000	31/10/2011 01:38:24
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SP

Fabricante: SP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micrômetro Externo Digital 0-25mm Leit. 0,001mm

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 280,0000	08.402.260/0001-03	31/10/2011 09:00:19:193
R\$ 600,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 09:00:19:197
R\$ 500,0000	05.786.255/0001-45	31/10/2011 09:00:19:197
R\$ 500,0000	67.718.783/0001-14	31/10/2011 09:00:19:197
R\$ 379,0000	41.149.410/0001-86	31/10/2011 09:00:19:197
R\$ 379,0000	10.519.805/0001-08	31/10/2011 09:00:19:197
R\$ 379,0000	07.358.914/0001-78	31/10/2011 09:00:19:197
R\$ 371,0000	10.716.869/0001-90	31/10/2011 09:00:19:197
R\$ 10.000,0000	13.806.219/0001-24	31/10/2011 09:00:19:200
R\$ 600,0000	03.996.661/0001-07	31/10/2011 09:00:19:200
R\$ 275,0000	10.716.869/0001-90	10/11/2011 14:50:46:630
R\$ 235,0000	10.716.869/0001-90	10/11/2011 15:29:54:387

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	10/11/2011 14:50:07	Item aberto.
Iminência de Encerramento	10/11/2011 14:59:17	Batida iminente. Data/hora iminência: 10/11/2011 15:14:17.
Encerrado	10/11/2011 15:31:20	Item encerrado
Aceite	23/11/2011 15:14:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F, CNPJ/CPF: 10.716.869/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 235,0000.
Habilitado	30/11/2011 16:08:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - CNPJ/CPF: 10.716.869/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 29 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.149.410/0001-86	ELETRICA PROXY LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 7,7300	R\$ 386,5000	27/10/2011 15:49:24
	Marca: ILUMI Fabricante: ILUMI						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Interruptor Tree-Way. Interruptor com acionamento paralelo, aplicado em lugares como corredores						
07.338.827/0001-59	PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 7,7300	R\$ 386,5000	29/10/2011 14:10:01

Marca: MECTRONIC**Fabricante:** MECTRONIC**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** nteruptor Tree-Way. Interruptor com acionamento paralelo, aplicado em lugares como corredores

08.307.727/0001-28	TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 20,0000	R\$ 1.000,0000	26/10/2011 17:11:38
--------------------	--	-----	-----	----	-------------	----------------	------------------------

Marca: BL**Fabricante:** BL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Interuptor Tree-Way. Interruptor com acionamento paralelo, aplicado em lugares como corredores

13.806.219/0001-24	SIMPLES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	50	R\$ 10.000,0000	R\$ 500.000,0000	31/10/2011 01:38:24
--------------------	--	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: SP**Fabricante:** SP**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Interuptor Tree-Way. Interruptor com acionamento paralelo, aplicado em lugares como corredores**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7,7300	41.149.410/0001-86	31/10/2011 09:00:19:200
R\$ 7,7300	07.338.827/0001-59	31/10/2011 09:00:19:200
R\$ 20,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 09:00:19:210
R\$ 10.000,0000	13.806.219/0001-24	31/10/2011 09:00:19:213

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	10/11/2011 14:50:12	Item aberto.
Iminência de Encerramento	10/11/2011 14:59:17	Batida iminente. Data/hora iminência: 10/11/2011 15:14:17.
Encerrado	10/11/2011 15:31:20	Item encerrado
Aceite	22/11/2011 16:40:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELETRICA PROXY LTDA, CNPJ/CPF: 41.149.410/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 7,7300.
Habilitado	30/11/2011 16:08:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELETRICA PROXY LTDA - CNPJ/CPF: 41.149.410/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 30 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.338.827/0001-59	PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 7,1600	R\$ 358,0000	29/10/2011 14:10:01
	Marca: MECTRONIC Fabricante: MECTRONIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tomadas padrão novo NBR 5410. Interuptor com acionamento intermediário, aplicado em lugares como Galpões industriais.						
41.149.410/0001-86	ELETRICA PROXY LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 8,7700	R\$ 438,5000	27/10/2011 15:49:24
	Marca: ILUMI Fabricante: ilumi Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tomadas padrão novo NBR 5410. Interuptor com acionamento intermediário, aplicado em lugares como Galpões industriais.						
08.307.727/0001-28	TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 20,0000	R\$ 1.000,0000	26/10/2011 17:11:38
	Marca: BL						

Fabricante: BL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tomadas padrão novo NBR 5410. Interruptor com acionamento intermediário, aplicado em lugares como Galpões industriais.

13.806.219/0001-24	SIMPLES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	50	R\$ 10.000,0000	R\$ 500.000,0000	31/10/2011 01:38:24
--------------------	--	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: SP**Fabricante:** SP**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tomadas padrão novo NBR 5410. Interruptor com acionamento intermediário, aplicado em lugares como Galpões industriais.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	13.806.219/0001-24	31/10/2011 09:00:19:213
R\$ 20,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 09:00:19:213
R\$ 8,7700	41.149.410/0001-86	31/10/2011 09:00:19:213
R\$ 7,1600	07.338.827/0001-59	31/10/2011 09:00:19:213

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	10/11/2011 14:50:15	Item aberto.
Iminência de Encerramento	10/11/2011 14:59:17	Batida iminente. Data/hora iminência: 10/11/2011 15:14:17.
Encerrado	10/11/2011 15:31:20	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/11/2011 15:25:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 07.338.827/0001-59.
Aceite	24/11/2011 16:50:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 07.338.827/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 7,1600.
Habilitado	30/11/2011 16:08:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ/CPF: 07.338.827/0001-59
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/11/2011 16:30:56	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 07.338.827/0001-59.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 31 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.149.410/0001-86	ELETRICA PROXY LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 29,2000	R\$ 292,0000	27/10/2011 15:54:39

Marca: exatron**Fabricante:** exatron**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Relé Fotocelula + com base. Características: Base injetado em polipropileno preto estabilizado contra radiações UV resistente a intempéries e choques mecânicos. Tampa injetada em polipropileno Vermelha estabilizado contra radiações UV, resistente a intempéries e choque mecânicos. Lente da fotocélula policarbonato transparente. Varistor proteção contra surtos e tensão. Princípio de fundamento: eletromagnético. Tensão 50/60Hz. Carga máxima(W) 1000(VA) 1800, sensibilidade (Lux) liga 3 a 20 desliga 3,6 a 80. limite de funcionamento: -5°C a +5°C.

07.338.827/0001-59	PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 29,2000	R\$ 292,0000	29/10/2011 14:15:02
--------------------	--	-----	-----	----	-------------	--------------	------------------------

Marca: DECORLUX**Fabricante:** DECORLUX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** elé Fotocelula + com base. Características: Base injetado em polipropileno preto estabilizado contra radiações UV resistente a intempéries e choques mecânicos. Tampa injetada em polipropileno Vermelha estabilizado contra radiações UV, resistente a intempéries e choque mecânicos. Lente da fotocélula policarbonato transparente. Varistor proteção contra surtos e tensão. Princípio de fundamento: eletromagnético. Tensão 50/60Hz. Carga máxima(W) 1000(VA) 1800, sensibilidade (Lux) liga 3 a 20 desliga 3,6 a 80. limite de funcionamento: -5°C a +5°C.

08.307.727/0001-28	TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 50,0000	R\$ 500,0000	26/10/2011 17:23:35
--------------------	--	-----	-----	----	-------------	--------------	------------------------

Marca: TW**Fabricante:** TW**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Relé Fotocelula + com base. Características: Base injetado em polipropileno preto estabilizado contra radiações UV resistente a intempéries e choques mecânicos. Tampa injetada em polipropileno Vermelha estabilizado contra radiações UV, resistente a intempéries e choque mecânicos. Lente

da fotocélula policarbonato transparente. Varistor proteção contra surtos e tensão. Princípio de fundamento: eletromagnético. Tensão 50/60Hz. Carga máxima(W) 1000(VA) 1800, sensibilidade (Lux) liga 3 a 20 desliga 3,6 a 80. limite de funcionamento: -5°C a +5°C.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 29,2000	41.149.410/0001-86	31/10/2011 09:00:19:213
R\$ 50,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 09:00:19:217
R\$ 29,2000	07.338.827/0001-59	31/10/2011 09:00:19:217

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	10/11/2011 14:50:18	Item aberto.
Iminência de Encerramento	10/11/2011 14:59:17	Batida iminente. Data/hora iminência: 10/11/2011 15:14:17.
Encerrado	10/11/2011 15:31:20	Item encerrado
Aceite	22/11/2011 16:41:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELETRICA PROXY LTDA, CNPJ/CPF: 41.149.410/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 29,2000.
Habilitado	30/11/2011 16:08:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELETRICA PROXY LTDA - CNPJ/CPF: 41.149.410/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 32 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.149.410/0001-86	ELETRICA PROXY LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 38,4000	R\$ 307,2000	27/10/2011 15:54:39

Marca: a.santos

Fabricante: a. santos

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sensor de presença de teto frontal. É um comando inteligente que se destina ao funcionamento de cargas temporizadas. Detecta a movimentação de fontes de calor como pessoas e carros, através de um sensor infravermelho, acionando a carga e desligando-a após a ausência, de acordo com o tempo programado.

08.307.727/0001-28	TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 60,0000	R\$ 480,0000	26/10/2011 17:23:35
--------------------	--	-----	-----	---	-------------	--------------	------------------------

Marca: QUALI

Fabricante: QUALI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sensor de presença de teto frontal. É um comando inteligente que se destina ao funcionamento de cargas temporizadas. Detecta a movimentação de fontes de calor como pessoas e carros, através de um sensor infravermelho, acionando a carga e desligando-a após a ausência, de acordo com o tempo programado.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 60,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 09:00:19:217
R\$ 38,4000	41.149.410/0001-86	31/10/2011 09:00:19:217

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	10/11/2011 14:50:21	Item aberto.
Iminência de Encerramento	10/11/2011 14:59:17	Batida iminente. Data/hora iminência: 10/11/2011 15:14:17.
Encerrado	10/11/2011 15:31:20	Item encerrado
Aceite	22/11/2011 16:41:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELETRICA PROXY LTDA, CNPJ/CPF: 41.149.410/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 38,4000.
Habilitado	30/11/2011 16:08:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELETRICA PROXY LTDA - CNPJ/CPF: 41.149.410/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 33 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.149.410/0001-86	ELETRICA PROXY LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 38,5500	R\$ 308,4000	27/10/2011 15:54:39
	Marca: a.santos Fabricante: a. santos Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dimmer Comercial rotativo sobrebor, Regulador de luz com dimmer rotativo para embutir em caixa 4x2, para lâmpadas incandescentes						
07.338.827/0001-59	PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 56,0000	R\$ 448,0000	29/10/2011 14:15:02
	Marca: FAME Fabricante: FAME Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dimmer Comercial rotativo sobrebor, Regulador de luz com dimmer rotativo para embutir em caixa 4x2, para lâmpadas incandescentes						
08.307.727/0001-28	TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 60,0000	R\$ 480,0000	26/10/2011 17:23:35
	Marca: QUALI Fabricante: QUALI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dimmer Comercial rotativo sobrebor, Regulador de luz com dimmer rotativo para embutir em caixa 4x2, para lâmpadas incandescentes						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 60,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 09:00:19:217
R\$ 56,0000	07.338.827/0001-59	31/10/2011 09:00:19:217
R\$ 38,5500	41.149.410/0001-86	31/10/2011 09:00:19:217

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	10/11/2011 14:50:24	Item aberto.
Iminência de Encerramento	10/11/2011 14:59:17	Batida iminente. Data/hora iminência: 10/11/2011 15:14:17.
Encerrado	10/11/2011 15:31:20	Item encerrado
Aceite	22/11/2011 16:41:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELETRICA PROXY LTDA, CNPJ/CPF: 41.149.410/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 38,5500.
Habilitado	30/11/2011 16:08:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELETRICA PROXY LTDA - CNPJ/CPF: 41.149.410/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 34 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.338.827/0001-59	PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 14,5000	R\$ 145,0000	29/10/2011 14:15:02
	Marca: FOXLUX Fabricante: FOXLUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fita de alto fusão 10m usada para blindar fios que ficam em áreas externas, contra umidades em emendas expostas à chuva, e todos os tipos de emendas que necessitam de alta proteção, isolamento e blindagem.						
08.307.727/0001-28	TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 25,0000	R\$ 250,0000	26/10/2011 17:23:35
	Marca: 3M Fabricante: 3M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fita de alto fusão 10m usada para blindar fios que ficam em áreas externas, contra umidades em emendas expostas à chuva, e todos os tipos de emendas que necessitam de alta proteção, isolamento e blindagem.						
46.061.446/0001-27	TEMMAX COMERCIAL, SERVICOS E	Sim	Sim	10	R\$ 60,0000	R\$ 600,0000	29/10/2011 16:32:55

TECNOLOGIA LTDA -
EPP

Marca: vonder/similar

Fabricante: vonder/similar

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fita de alto fusão 10m

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 14,5000	07.338.827/0001-59	31/10/2011 09:00:19:217
R\$ 60,0000	46.061.446/0001-27	31/10/2011 09:00:19:220
R\$ 25,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 09:00:19:220

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	10/11/2011 14:50:27	Item aberto.
Iminência de Encerramento	10/11/2011 14:59:17	Batida iminente. Data/hora iminência: 10/11/2011 15:14:17.
Encerrado	10/11/2011 15:31:20	Item encerrado
Aceite	24/11/2011 17:22:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 07.338.827/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 14,5000.
Negociação de valor	25/11/2011 14:54:45	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 07.338.827/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 14,5000 e com valor negociado a R\$ 12,5000. Motivo: preço negociado
Habilitado	30/11/2011 16:08:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ/CPF: 07.338.827/0001-59

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 35 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.149.410/0001-86	ELETRICA PROXY LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 8,4500	R\$ 422,5000	27/10/2011 15:54:39
	Marca: PERLEX Fabricante: PERLEX						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Interruptor simples conjugado com tomadas. Interruptor com acionamento direto, aplicado para acionamento de circuitos de iluminação e tomadas individuais.						
07.338.827/0001-59	PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 8,4500	R\$ 422,5000	29/10/2011 14:15:02
	Marca: MECTRONIC Fabricante: MECTRONIC						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Interruptor simples conjugado com tomadas. Interruptor com acionamento direto, aplicado para acionamento de circuitos de iluminação e tomadas individuais.						
08.307.727/0001-28	TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 20,0000	R\$ 1.000,0000	26/10/2011 17:23:35
	Marca: BL Fabricante: BL						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Interruptor simples conjugado com tomadas. Interruptor com acionamento direto, aplicado para acionamento de circuitos de iluminação e tomadas individuais.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 09:00:19:220
R\$ 8,4500	41.149.410/0001-86	31/10/2011 09:00:19:220
R\$ 8,4500	07.338.827/0001-59	31/10/2011 09:00:19:220

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	10/11/2011 14:50:31	Item aberto.
Iminência de	10/11/2011	

Encerramento	14:59:17	Batida iminente. Data/hora iminência: 10/11/2011 15:14:17.
Encerrado	10/11/2011 15:31:20	Item encerrado
Aceite	22/11/2011 16:42:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELETRICA PROXY LTDA, CNPJ/CPF: 41.149.410/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 8,4500.
Habilitado	30/11/2011 16:08:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELETRICA PROXY LTDA - CNPJ/CPF: 41.149.410/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 36 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.149.410/0001-86	ELETRICA PROXY LTDA Marca: PERLEX Fabricante: PERLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Interruptor duas seções. Interruptor com acionamento direto, aplicado para acionamento de circuitos de iluminação individuais.	Sim	Sim	50	R\$ 5,0600	R\$ 253,0000	27/10/2011 15:54:39
07.338.827/0001-59	PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA Marca: MECTRONIC Fabricante: MECTRONIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Interruptor duas seções. Interruptor com acionamento direto, aplicado para acionamento de circuitos de iluminação individuais.	Sim	Sim	50	R\$ 6,0000	R\$ 300,0000	29/10/2011 14:15:02
08.307.727/0001-28	TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA Marca: BL Fabricante: BL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Interruptor duas seções. Interruptor com acionamento direto, aplicado para acionamento de circuitos de iluminação individuais.	Sim	Sim	50	R\$ 20,0000	R\$ 1.000,0000	26/10/2011 17:23:35

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6,0000	07.338.827/0001-59	31/10/2011 09:00:19:220
R\$ 5,0600	41.149.410/0001-86	31/10/2011 09:00:19:220
R\$ 20,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 09:00:19:223

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	10/11/2011 15:37:36	Item aberto.
Iminência de Encerramento	10/11/2011 15:43:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 10/11/2011 15:58:24.
Encerrado	10/11/2011 16:05:28	Item encerrado
Aceite	22/11/2011 16:42:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELETRICA PROXY LTDA, CNPJ/CPF: 41.149.410/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 5,0600.
Habilitado	30/11/2011 16:08:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELETRICA PROXY LTDA - CNPJ/CPF: 41.149.410/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 37 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.338.827/0001-59	PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA Marca: INTRAL Fabricante: INTRAL	Sim	Sim	20	R\$ 27,0000	R\$ 540,0000	29/10/2011 14:15:02

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reator eletrônico 40W 2x40w com acionamento para duas lâmpadas de 40W

08.307.727/0001-28 TECK SHOCK COMERCIO Sim Sim 20 R\$ 35,0000 R\$ 700,0000 26/10/2011 17:23:35
DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA

Marca: TOPLINE

Fabricante: TOPLINE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reator eletrônico 40W 2x40w com acionamento para duas lâmpadas de 40W

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 35,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 09:00:19:223
R\$ 27,0000	07.338.827/0001-59	31/10/2011 09:00:19:223

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	10/11/2011 15:37:50	Item aberto.
Iminência de Encerramento	10/11/2011 15:43:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 10/11/2011 15:58:24.
Encerrado	10/11/2011 16:12:29	Item encerrado
Aceite	24/11/2011 17:23:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 07.338.827/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 27,0000.
Negociação de valor	25/11/2011 14:55:06	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 07.338.827/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 27,0000 e com valor negociado a R\$ 21,2800. Motivo: preço negociado
Habilitado	30/11/2011 16:08:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ/CPF: 07.338.827/0001-59

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 38 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.149.410/0001-86	ELETRICA PROXY LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1,3600	R\$ 27,2000	27/10/2011 15:54:39
	Marca: TASCHIBRA Fabricante: TASCHIBRA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Starter 40W. Auxilia na partida de lâmpadas fluorescentes de 40W						
07.338.827/0001-59	PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1,5000	R\$ 30,0000	29/10/2011 14:15:02
	Marca: FOXLUX Fabricante: FOXLUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Starter 40W. Auxilia na partida de lâmpadas fluorescentes de 40W						
08.307.727/0001-28	TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 2,0000	R\$ 40,0000	26/10/2011 17:23:35
	Marca: MC Fabricante: MC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Starter 40W. Auxilia na partida de lâmpadas fluorescentes de 40W						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 09:00:19:223
R\$ 1,5000	07.338.827/0001-59	31/10/2011 09:00:19:223
R\$ 1,3600	41.149.410/0001-86	31/10/2011 09:00:19:223

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	10/11/2011 15:37:57	Item aberto.
Iminência de Encerramento	10/11/2011 15:43:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 10/11/2011 15:58:24.

Encerrado	10/11/2011 16:27:16	Item encerrado
Aceite	22/11/2011 16:43:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELETRICA PROXY LTDA, CNPJ/CPF: 41.149.410/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 1,3600.
Habilitado	30/11/2011 16:08:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELETRICA PROXY LTDA - CNPJ/CPF: 41.149.410/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 39 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.149.410/0001-86	ELETRICA PROXY LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 2,7300	R\$ 13,6500	27/10/2011 15:54:39
	Marca: BRASFORT Fabricante: BRASFORT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Teste Neon, auxilia na identificação de condutores energizados.						
08.307.727/0001-28	TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 3,0000	R\$ 15,0000	26/10/2011 17:23:35
	Marca: MC Fabricante: MC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Teste Neon, auxilia na identificação de condutores energizados.						
46.061.446/0001-27	TEMMAX COMERCIAL, SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 120,0000	R\$ 600,0000	29/10/2011 09:30:50
	Marca: vonder/similar Fabricante: vonder/similar Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Teste Neon, auxilia na identificação de condutores energizados						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 120,0000	46.061.446/0001-27	31/10/2011 09:00:19:227
R\$ 3,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 09:00:19:227
R\$ 2,7300	41.149.410/0001-86	31/10/2011 09:00:19:227

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	10/11/2011 15:38:04	Item aberto.
Iminência de Encerramento	10/11/2011 15:43:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 10/11/2011 15:58:24.
Encerrado	10/11/2011 16:14:34	Item encerrado
Aceite	22/11/2011 16:43:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELETRICA PROXY LTDA, CNPJ/CPF: 41.149.410/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 2,7300.
Habilitado	30/11/2011 16:08:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELETRICA PROXY LTDA - CNPJ/CPF: 41.149.410/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 40 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.149.410/0001-86	ELETRICA PROXY LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 107,6300	R\$ 322,8900	27/10/2011 15:55:32
	Marca: fortcabos Fabricante: fortcabos Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: fio cobre flexível 2,5mm azul, rolos de cabos fechados lacrados de 100mts cada, embalagens novas, excelente estado, cabos 2,5mm						

07.338.827/0001-59 PREMIER COMERCIO E Sim Sim 3 R\$ 110,0000 R\$ 330,0000 29/10/2011
SERVICOS DE 14:15:02
CONSTRUCAO LTDA

Marca: IBC

Fabricante: IBC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: fio cobre flexível 2,5mm azul, rolos de cabos fechados lacrados de 100mts cada, embalagens novas, excelente estado, cabos 2,5mm

08.307.727/0001-28 TECK SHOCK Sim Sim 3 R\$ 120,0000 R\$ 360,0000 26/10/2011
COMERCIO DE 17:23:35
EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA

Marca: AMP

Fabricante: AMP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: fio cobre flexível 2,5mm azul, rolos de cabos fechados lacrados de 100mts cada, embalagens novas, excelente estado, cabos 2,5mm

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 120,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 09:00:19:227
R\$ 110,0000	07.338.827/0001-59	31/10/2011 09:00:19:227
R\$ 107,6300	41.149.410/0001-86	31/10/2011 09:00:19:227

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	10/11/2011 15:38:07	Item aberto.
Iminência de Encerramento	10/11/2011 15:43:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 10/11/2011 15:58:24.
Encerrado	10/11/2011 16:27:16	Item encerrado
Aceite	22/11/2011 16:44:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELETRICA PROXY LTDA, CNPJ/CPF: 41.149.410/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 107,6300.
Habilitado	30/11/2011 16:08:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELETRICA PROXY LTDA - CNPJ/CPF: 41.149.410/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 41 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.149.410/0001-86	ELETRICA PROXY LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 107,6300	R\$ 322,8900	27/10/2011 15:58:26

Marca: fortocabos

Fabricante: fortocabos

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: fio cobre flexível 2,5mm vermelho, rolos de cabos fechados lacrados de 100mts cada, embalagens novas, excelente estado, cabos 2,5mm

07.338.827/0001-59 PREMIER COMERCIO E Sim Sim 3 R\$ 110,0000 R\$ 330,0000 29/10/2011
SERVICOS DE 14:27:00
CONSTRUCAO LTDA

Marca: IBC

Fabricante: IBC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: fio cobre flexível 2,5mm vermelho, rolos de cabos fechados lacrados de 100mts cada, embalagens novas, excelente estado, cabos 2,5mm

08.307.727/0001-28 TECK SHOCK Sim Sim 3 R\$ 120,0000 R\$ 360,0000 26/10/2011
COMERCIO DE 17:42:35
EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA

Marca: AMP

Fabricante: AMP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: fio cobre flexível 2,5mm vermelho, rolos de cabos fechados lacrados de 100mts cada, embalagens novas, excelente estado, cabos 2,5mm

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 120,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 09:00:19:230
R\$ 110,0000	07.338.827/0001-59	31/10/2011 09:00:19:230
R\$ 107,6300	41.149.410/0001-86	31/10/2011 09:00:19:230

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	10/11/2011 15:38:10	Item aberto.
Iminência de Encerramento	10/11/2011 15:43:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 10/11/2011 15:58:24.
Encerrado	10/11/2011 16:14:33	Item encerrado
Aceite	22/11/2011 16:44:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELETRICA PROXY LTDA, CNPJ/CPF: 41.149.410/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 107,6300.
Habilitado	30/11/2011 16:08:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELETRICA PROXY LTDA - CNPJ/CPF: 41.149.410/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 42 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.338.827/0001-59	PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 110,0000	R\$ 330,0000	29/10/2011 14:27:00
	Marca: IBC Fabricante: IBC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: fio cobre flexível 2,5mm verde, rolos de cabos fechados lacrados de 100mts cada, embalagens novas, excelente estado, cabos 2,5mm						
41.149.410/0001-86	ELETRICA PROXY LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 114,3300	R\$ 342,9900	27/10/2011 15:58:26
	Marca: fortocabos Fabricante: fortocabos Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: fio cobre flexível 2,5mm verde, rolos de cabos fechados lacrados de 100mts cada, embalagens novas, excelente estado, cabos 2,5mm						
08.307.727/0001-28	TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 120,0000	R\$ 360,0000	26/10/2011 17:42:35
	Marca: AMP Fabricante: AMP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: fio cobre flexível 2,5mm verde, rolos de cabos fechados lacrados de 100mts cada, embalagens novas, excelente estado, cabos 2,5mm						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 120,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 09:00:19:230
R\$ 114,3300	41.149.410/0001-86	31/10/2011 09:00:19:230
R\$ 110,0000	07.338.827/0001-59	31/10/2011 09:00:19:230

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	10/11/2011 15:38:13	Item aberto.
Iminência de Encerramento	10/11/2011 15:43:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 10/11/2011 15:58:24.
Encerrado	10/11/2011 16:14:33	Item encerrado
Aceite	24/11/2011 17:23:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 07.338.827/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 110,0000.
Habilitado	30/11/2011 16:08:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ/CPF: 07.338.827/0001-59

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 43 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.149.410/0001-86	ELETRICA PROXY LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 0,8600	R\$ 860,0000	27/10/2011 15:58:26
Marca: INTELLI Fabricante: INTELLI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terminais elétrico tipo TPF para condutoras de 2,5mm fabricado, em cobre com camada de estanho, com ranhuras no interior para melhorar o contato elétrico e aumentar a resistência ao deslizamento do condutor.							
08.307.727/0001-28	TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 2,0000	R\$ 2.000,0000	26/10/2011 17:42:35
Marca: IT Fabricante: IT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terminais elétrico tipo TPF para condutoras de 2,5mm fabricado, em cobre com camada de estanho, com ranhuras no interior para melhorar o contato elétrico e aumentar a resistência ao deslizamento do condutor.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 09:00:19:230
R\$ 0,8600	41.149.410/0001-86	31/10/2011 09:00:19:230

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	10/11/2011 15:38:16	Item aberto.
Iminência de Encerramento	10/11/2011 15:43:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 10/11/2011 15:58:24.
Encerrado	10/11/2011 16:14:33	Item encerrado
Aceite	22/11/2011 16:46:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELETRICA PROXY LTDA, CNPJ/CPF: 41.149.410/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 0,8600.
Habilitado	30/11/2011 16:08:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELETRICA PROXY LTDA - CNPJ/CPF: 41.149.410/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 44 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.149.410/0001-86	ELETRICA PROXY LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 0,9300	R\$ 465,0000	27/10/2011 15:58:26
Marca: INTELLI Fabricante: INTELLI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terminais elétrico tipo TPF para condutores de 4mm, fabricado em cobre com camada de estanho, com ranhuras no interior para melhorar o contato elétrico e aumentar a resistência ao deslizamento de condutor.							
08.307.727/0001-28	TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 2,0000	R\$ 1.000,0000	26/10/2011 17:42:35
Marca: IT Fabricante: IT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terminais elétrico tipo TPF para condutores de 4mm, fabricado em cobre com camada de estanho, com ranhuras no interior para melhorar o contato elétrico e aumentar a resistência ao deslizamento de condutor.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 0,9300	41.149.410/0001-86	31/10/2011 09:00:19:230
R\$ 2,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 09:00:19:233

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
	10/11/2011	

Aberto	15:38:19	Item aberto.
Iminência de Encerramento	10/11/2011 15:43:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 10/11/2011 15:58:24.
Encerrado	10/11/2011 16:27:15	Item encerrado
Aceite	22/11/2011 16:46:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELETRICA PROXY LTDA, CNPJ/CPF: 41.149.410/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 0,9300.
Habilitado	30/11/2011 16:08:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELETRICA PROXY LTDA - CNPJ/CPF: 41.149.410/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 45 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.338.827/0001-59	PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 7,0000	R\$ 105,0000	29/10/2011 14:27:00
	Marca: AMANCO Fabricante: AMANCO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletroduto 3´4 Vara 3M pvc Rosca						
08.307.727/0001-28	TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 15,0000	R\$ 225,0000	26/10/2011 17:42:35
	Marca: EVS Fabricante: EVS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletroduto 3"4 Vara 3M pvc Rosca						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 09:00:19:233
R\$ 7,0000	07.338.827/0001-59	31/10/2011 09:00:19:233

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	10/11/2011 15:38:22	Item aberto.
Iminência de Encerramento	10/11/2011 15:43:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 10/11/2011 15:58:24.
Encerrado	10/11/2011 16:27:15	Item encerrado
Aceite	24/11/2011 17:24:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 07.338.827/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 7,0000.
Negociação de valor	25/11/2011 14:56:17	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 07.338.827/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 7,0000 e com valor negociado a R\$ 6,1700. Motivo: preço negociado
Habilitado	30/11/2011 16:08:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ/CPF: 07.338.827/0001-59

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 46 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.149.410/0001-86	ELETRICA PROXY LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 4,9500	R\$ 59,4000	27/10/2011 16:01:02
	Marca: BRASFORT Fabricante: BRASFORT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fita isolante 10Mt, auxilia nas emendas de condutores de baixa tensão.						
07.338.827/0001-59	PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 4,9500	R\$ 59,4000	29/10/2011 14:27:00

Marca: AMANCO**Fabricante:** AMANCO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fita isolante 10Mt, auxilia nas emendas de condutores de baixa tensão.

08.307.727/0001-28 TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA Sim Sim 12 R\$ 20,0000 R\$ 240,0000 26/10/2011 17:42:35

Marca: 3M**Fabricante:** 3M**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fita isolante 10Mt, auxilia nas emendas de condutores de baixa tensão.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 09:00:19:233
R\$ 4,9500	41.149.410/0001-86	31/10/2011 09:00:19:233
R\$ 4,9500	07.338.827/0001-59	31/10/2011 09:00:19:233
R\$ 4,9400	41.149.410/0001-86	10/11/2011 17:09:38:743

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	10/11/2011 16:11:10	Item aberto.
Iminência de Encerramento	10/11/2011 16:38:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 10/11/2011 16:53:50.
Encerrado	10/11/2011 17:16:08	Item encerrado
Aceite	22/11/2011 16:47:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELETRICA PROXY LTDA, CNPJ/CPF: 41.149.410/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 4,9400.
Habilitado	30/11/2011 16:08:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELETRICA PROXY LTDA - CNPJ/CPF: 41.149.410/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 47 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.149.410/0001-86	ELETRICA PROXY LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 136,4700	R\$ 409,4100	27/10/2011 16:01:02

Marca: BRASFORT**Fabricante:** BRASFORT**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Programador Horo-semanal Digital 16progra 220V, os programadores de horário digitais,são interruptores que realizam o ligar e desligar de cargas elétricas em horários pré-programados diariamente ou ao longo de uma semana, repetindo o ciclo nos dias semanas seguintes.

08.307.727/0001-28	TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 500,0000	R\$ 1.500,0000	26/10/2011 17:42:35
--------------------	--	-----	-----	---	--------------	----------------	---------------------

Marca: JNG**Fabricante:** JNG**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Programador Horo-semanal Digital 16progra 220V, os programadores de horário digitais,são interruptores que realizam o ligar e desligar de cargas elétricas em horários pré-programados diariamente ou ao longo de uma semana, repetindo o ciclo nos dias semanas seguintes.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 136,4700	41.149.410/0001-86	31/10/2011 09:00:19:233
R\$ 500,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 09:00:19:237

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	10/11/2011 16:11:53	Item aberto.
Iminência de Encerramento	10/11/2011 16:38:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 10/11/2011 16:53:50.
Encerrado	10/11/2011	Item encerrado

	17:07:41	
Aceite	22/11/2011 16:48:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELETRICA PROXY LTDA, CNPJ/CPF: 41.149.410/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 136,4700.
Habilitado	30/11/2011 16:08:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELETRICA PROXY LTDA - CNPJ/CPF: 41.149.410/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 48 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.149.410/0001-86	ELETRICA PROXY LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 6,2000	R\$ 186,0000	27/10/2011 16:01:02
	Marca: PHILIPS Fabricante: philips Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lâmpada Fluorescente 32 watts						
07.338.827/0001-59	PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 6,2000	R\$ 186,0000	29/10/2011 14:27:00
	Marca: EMPALUX Fabricante: EMPALUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lâmpada Fluorescente 32 watts						
08.307.727/0001-28	TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 20,0000	R\$ 600,0000	26/10/2011 17:42:35
	Marca: ECOLUME Fabricante: ECOLUME Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lâmpada Fluorescente 32 watts						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 09:00:19:237
R\$ 6,2000	41.149.410/0001-86	31/10/2011 09:00:19:237
R\$ 6,2000	07.338.827/0001-59	31/10/2011 09:00:19:237

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	10/11/2011 16:11:57	Item aberto.
Iminência de Encerramento	10/11/2011 16:38:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 10/11/2011 16:53:50.
Encerrado	10/11/2011 17:07:41	Item encerrado
Aceite	22/11/2011 16:48:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELETRICA PROXY LTDA, CNPJ/CPF: 41.149.410/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 6,2000.
Habilitado	30/11/2011 16:08:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELETRICA PROXY LTDA - CNPJ/CPF: 41.149.410/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 49 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.338.827/0001-59	PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 27,0000	R\$ 810,0000	29/10/2011 14:27:00
	Marca: INTRAL Fabricante: INTRAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reator comum 2x40W						
08.307.727/0001-28	TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 40,0000	R\$ 1.200,0000	26/10/2011 17:42:35
	Marca: TOPLINE						

Fabricante: TOPLINE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reator comum 2x40W**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 40,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 09:00:19:237
R\$ 27,0000	07.338.827/0001-59	31/10/2011 09:00:19:237

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	10/11/2011 16:12:30	Item aberto.
Iminência de Encerramento	10/11/2011 16:38:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 10/11/2011 16:53:50.
Encerrado	10/11/2011 17:07:42	Item encerrado
Aceite	24/11/2011 17:24:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 07.338.827/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 27,0000.
Negociação de valor	25/11/2011 14:53:27	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 07.338.827/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 27,0000 e com valor negociado a R\$ 26,6700. Motivo: preço negociado
Habilitado	30/11/2011 16:08:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ/CPF: 07.338.827/0001-59

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 50 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
46.061.446/0001-27	TEMMAX COMERCIAL, SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA - EPP Marca: Brasfort/similar Fabricante: Brasfort/similar Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate Universal 8'	Sim	Sim	20	R\$ 40,0000	R\$ 800,0000	29/10/2011 09:39:28
11.449.368/0001-58	SULMINEIRA LTDA Marca: loyal Fabricante: loyal Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate Universal 8'	Sim	Sim	20	R\$ 45,0000	R\$ 900,0000	30/10/2011 19:44:46
31.533.367/0001-02	ELETRONICA HENRIQUE LTDA Marca: lee Mod:602167 Fabricante: Lee Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate Universal 8" Garantia 12 meses	Sim	Sim	20	R\$ 50,0000	R\$ 1.000,0000	28/10/2011 15:39:30
41.149.410/0001-86	ELETRICA PROXY LTDA Marca: BRASFORT Fabricante: BRASFORT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate Universal 8'	Sim	Sim	20	R\$ 52,2400	R\$ 1.044,8000	27/10/2011 16:01:02
07.338.827/0001-59	PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA Marca: TRAMONTINA Fabricante: TRAMONTINA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate Universal 8'	Sim	Sim	20	R\$ 52,2400	R\$ 1.044,8000	29/10/2011 14:27:00
08.307.727/0001-28	TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA Marca: KOLEMAN Fabricante: KOLEMAN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate Universal 8"	Sim	Sim	20	R\$ 100,0000	R\$ 2.000,0000	26/10/2011 17:42:35
13.806.219/0001-24	SIMPLES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME Marca: Vonder	Sim	Sim	20	R\$ 100,0000	R\$ 2.000,0000	31/10/2011 01:46:23

Fabricante: Vonder**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Alicate Universal 8"**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 40,0000	46.061.446/0001-27	31/10/2011 09:00:19:237
R\$ 100,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 09:00:19:240
R\$ 100,0000	13.806.219/0001-24	31/10/2011 09:00:19:240
R\$ 52,2400	41.149.410/0001-86	31/10/2011 09:00:19:240
R\$ 52,2400	07.338.827/0001-59	31/10/2011 09:00:19:240
R\$ 50,0000	31.533.367/0001-02	31/10/2011 09:00:19:240
R\$ 45,0000	11.449.368/0001-58	31/10/2011 09:00:19:240

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	10/11/2011 16:12:39	Item aberto.
Iminência de Encerramento	10/11/2011 16:38:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 10/11/2011 16:53:50.
Encerrado	10/11/2011 17:07:42	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/11/2011 15:55:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor TEMMAX COMERCIAL, SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 46.061.446/0001-27.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/11/2011 15:46:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TEMMAX COMERCIAL, SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 46.061.446/0001-27.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/11/2011 10:02:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor TEMMAX COMERCIAL, SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 46.061.446/0001-27.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/11/2011 17:50:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TEMMAX COMERCIAL, SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 46.061.446/0001-27.
Aceite	29/11/2011 09:32:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TEMMAX COMERCIAL, SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 46.061.446/0001-27, pelo melhor lance de R\$ 40,0000.
Habilitado	30/11/2011 16:08:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TEMMAX COMERCIAL, SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 46.061.446/0001-27

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 51 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.338.827/0001-59	PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 16,9000	R\$ 338,0000	29/10/2011 14:28:23
	Marca: MAYLE Fabricante: MAYLE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate de Bico Rendado 5'						
11.449.368/0001-58	SULMINEIRA LTDA ME	Sim	Sim	20	R\$ 30,0000	R\$ 600,0000	30/10/2011 19:45:32
	Marca: lopyal Fabricante: loual Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate de Bico Rendado 5'						
41.149.410/0001-86	ELETRICA PROXY LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 36,1000	R\$ 722,0000	27/10/2011 16:02:50
	Marca: BRASFORT Fabricante: BRASFORT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate de Bico Rendado 5'						
46.061.446/0001-27	TEMMAX COMERCIAL, SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	20	R\$ 40,0000	R\$ 800,0000	29/10/2011 09:40:29
	Marca: hikari/similar Fabricante: hikari/similar Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate de Bico Rendado 5'						
08.307.727/0001-28	TECK SHOCK COMERCIO DE	Sim	Sim	20	R\$ 60,0000	R\$ 1.200,0000	26/10/2011 17:45:59

EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA

Marca: KOLEMAN

Fabricante: KOLEMAN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicata de Bico Rendado 5"

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 36,1000	41.149.410/0001-86	31/10/2011 09:00:19:240
R\$ 30,0000	11.449.368/0001-58	31/10/2011 09:00:19:240
R\$ 16,9000	07.338.827/0001-59	31/10/2011 09:00:19:240
R\$ 60,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 09:00:19:243
R\$ 40,0000	46.061.446/0001-27	31/10/2011 09:00:19:243

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	10/11/2011 16:12:57	Item aberto.
Iminência de Encerramento	10/11/2011 16:38:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 10/11/2011 16:53:50.
Encerrado	10/11/2011 17:07:42	Item encerrado
Aceite	24/11/2011 17:24:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 07.338.827/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 16,9000.
Habilitado	30/11/2011 16:08:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ/CPF: 07.338.827/0001-59

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 52 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.149.410/0001-86	ELETRICA PROXY LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 9,9600	R\$ 498,0000	27/10/2011 16:02:50
Marca: empalux Fabricante: empalux Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lâmpada fluorescente 11 Watts 2U							
07.338.827/0001-59	PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 9,9600	R\$ 498,0000	29/10/2011 14:28:23
Marca: KERUMA Fabricante: KERUMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lâmpada fluorescente 11 Watts 2U							
08.307.727/0001-28	TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 30,0000	R\$ 1.500,0000	26/10/2011 17:45:59
Marca: SOLEIL Fabricante: SOLEIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lâmpada fluorescente 11 Watts 2U							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30,0000	08.307.727/0001-28	31/10/2011 09:00:19:243
R\$ 9,9600	41.149.410/0001-86	31/10/2011 09:00:19:243
R\$ 9,9600	07.338.827/0001-59	31/10/2011 09:00:19:243

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	10/11/2011 16:13:10	Item aberto.
Iminência de Encerramento	10/11/2011 16:38:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 10/11/2011 16:53:50.
Encerrado	10/11/2011 17:07:42	Item encerrado

Aceite	22/11/2011 16:48:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELETRICA PROXY LTDA, CNPJ/CPF: 41.149.410/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 9,9600.
Habilitado	30/11/2011 16:08:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELETRICA PROXY LTDA - CNPJ/CPF: 41.149.410/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	31/10/2011 09:00:51	O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO agradece a presença de todos, ao passo deseja-lhes uma excelente licitação.
Pregoeiro	31/10/2011 09:36:47	.
Pregoeiro	31/10/2011 10:05:15	Bom dia.
Pregoeiro	31/10/2011 10:07:00	Srs. Fornecedores devido a problemas com acesso ao sistema comprasnet tivemos atraso no início do pregão fase de lances.
Pregoeiro	31/10/2011 10:09:10	Srs. Fornecedores pregoeiro Antonio Sá operando o presente pregão 25/2011 que tem como objetivo a aquisição de material para laboratório de eletrotécnica.
Pregoeiro	31/10/2011 10:10:06	Aguardem que dentro de instantes abriremos para lances.
Pregoeiro	31/10/2011 10:14:35	Srs. Licitantes: Em consonância com o princípio da vinculação do edital (art. 41 da Lei nº 8.666/93), todos os bens cotados devem corresponder aos que foram especificados nos Edital e seus Anexos. Desse modo, não serão aceitos os itens com características diferentes ou inferiores.
Pregoeiro	31/10/2011 10:15:00	Srs. Fornecedores itens abertos. Ofereçam seus melhores lances.
Pregoeiro	31/10/2011 10:16:02	Srs. Fornecedores enviem seus melhores lances, pois em alguns minutos entraremos em tempo de iminência.
Pregoeiro	31/10/2011 10:16:57	Favor atentar para o valor médio de referência estimado pela administração.
Sistema	31/10/2011 10:18:06	O(s) Item(ns) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 está(ão) em iminência até 10:28 de 31/10/2011, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	31/10/2011 10:21:33	Srs. Fornecedores favor atentar para o valor estimado do item 15 pois o lance está muito acima.
Sistema	31/10/2011 10:38:38	O item 4 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	31/10/2011 10:52:21	Srs. Fornecedores devido a problemas no sistema decidimos suspender o pregão ate sexta-feira dia 04/11/2011 às 10 horas de Brasília.
Sistema	04/11/2011 10:01:01	O item 4 foi reaberto e está aguardando convocação ME/EPP.
Sistema	04/11/2011 10:01:01	O item 13 foi reaberto e está no encerramento aleatório.
Sistema	04/11/2011 10:01:01	O item 14 foi reaberto e está no encerramento aleatório.
Pregoeiro	04/11/2011 10:07:48	Srs. Fornecedores. Decidimos por revogar o pregão devido a problemas no sistema comprasnet no dia da abertura.
Pregoeiro	04/11/2011 10:12:22	Bom dia Srs. Fornecedores. Por motivo de falha no sistema comprasnet no dia da abertura do pregão não permitindo o envio de lances decidimos por revogar o referido pregão com imediata republicação.
Pregoeiro	04/11/2011 10:13:00	Favor acompanhar no comprasnet.
Sistema	07/11/2011 14:09:52	O item 4 foi reaberto e está aguardando convocação ME/EPP.
Pregoeiro	07/11/2011 16:28:59	Srs. Fornecedores recebemos resposta do comprasnet relativo à consulta sobre problemas no sistema no dia do pregão na fase de lances quando houve constantes quedas do sistema dificultando o acesso do pregoeiro e lances dos fornecedores. O comprasnet disse que o sistema foi normalizado as 10:40 e que houve lances, o que realmente verificamos numa consulta mais detalhada.
Pregoeiro	07/11/2011 16:34:12	Por isso decidimos não revogar o pregão. Já foram encerrados 15 itens e restam 37. Abriremos para os outros itens no dia 10/11/2011 quinta feira às 14 hs de Brasília.
Sistema	10/11/2011 14:01:06	O item 4 foi reaberto e está aguardando convocação ME/EPP.
Pregoeiro	10/11/2011 14:03:16	Boa tarde Srs. Fornecedores.

Pregoeiro	10/11/2011 14:04:17	Daremos continuidade aos lances que foram interrompidos devido a falhas no sistema no dia de abertura do pregão.
Pregoeiro	10/11/2011 14:11:10	Itens abertos. Ofereçam seus melhores lances...
Sistema	10/11/2011 14:22:30	O(s) Item(ns) 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 está(ão) em iminência até 14:37 de 10/11/2011, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	10/11/2011 14:27:49	Ofereçam lances abaixo do estimado. De outra forma não poderemos comprar.
Sistema	10/11/2011 14:50:12	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/11/2011 14:50:18	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/11/2011 14:50:31	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/11/2011 14:55:36	O item 22 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/11/2011 14:55:36	O item 23 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/11/2011 14:59:17	O(s) Item(ns) 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 está(ão) em iminência até 15:14 de 10/11/2011, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	10/11/2011 15:27:11	O item 26 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/11/2011 15:43:24	O(s) Item(ns) 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 está(ão) em iminência até 15:58 de 10/11/2011, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	10/11/2011 16:11:10	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/11/2011 16:11:57	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/11/2011 16:13:10	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/11/2011 16:38:50	O(s) Item(ns) 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 está(ão) em iminência até 16:53 de 10/11/2011, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	10/11/2011 17:16:14	O(s) item(ns) 4, 22, 23, 26 terá(ão) desempate(s) ME/EPP ou 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174" e mantenham-se conectados.
Sistema	10/11/2011 17:16:19	Sr. Fornecedor F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02093785000110, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 4, inferior ao lance vencedor, até às 17:21:19 de 10/11/2011.
Sistema	10/11/2011 17:18:34	O item 4 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02093785000110 enviou um lance no valor de 1.619,0000
Sistema	10/11/2011 17:18:42	Sr. Fornecedor VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF: 08402260000103, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 22, inferior ao lance vencedor, até às 17:23:42 de 10/11/2011.
Sistema	10/11/2011 17:23:44	O item 22 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 17:23:42 de 10/11/2011. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF: 08402260000103
Sistema	10/11/2011 17:24:04	Sr. Fornecedor VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF: 08402260000103, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 23, inferior ao lance vencedor, até às 17:29:04 de 10/11/2011.
Sistema	10/11/2011 17:29:23	O item 23 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 17:29:04 de 10/11/2011. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF: 08402260000103
Sistema	10/11/2011 17:29:39	Sr. Fornecedor VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF: 08402260000103, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 26, inferior ao lance vencedor, até às 17:34:39 de 10/11/2011.
Sistema	10/11/2011 17:32:10	O item 26 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF: 08402260000103 enviou um lance no valor de 77,9900
Sistema	10/11/2011 17:32:10	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	10/11/2011 17:51:39	Srs. Fornecedores suspenderemos até amanhã às 14 horas de Brasília para consultar SICAF e propostas.
Pregoeiro	11/11/2011 14:10:17	Boa tarde Srs. Fornecedores. Aguardem enquanto consultamos o SICAF e propostas.

Pregoeiro	11/11/2011 14:30:06	Srs. Fornecedores com propostas classificados em 1º lugar favor enviar catálogo de seus materiais, certidão falência e concordata, atestado de capacidade técnica e documentos solicitados no edital e declarações anexas do edital para e-mail cp.cpl@ifsertao-pe.edu.br, fax ou anexo do sistema.
Sistema	11/11/2011 14:30:25	Senhor fornecedor N.H.NETO-COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	11/11/2011 14:34:14	Senhor fornecedor F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.093.785/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	11/11/2011 14:42:04	Senhor fornecedor RIO LINK TECNOLOGIA LTDA EPP, CNPJ/CPF: 00.734.589/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
Sistema	11/11/2011 14:43:00	Senhor fornecedor MINIPA DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 10.719.113/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Sistema	11/11/2011 14:43:47	Senhor fornecedor PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.828.286/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Sistema	11/11/2011 14:45:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MINIPA DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 10.719.113/0001-03, enviou o anexo para o item 9.
Sistema	11/11/2011 14:46:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RIO LINK TECNOLOGIA LTDA EPP, CNPJ/CPF: 00.734.589/0001-51, enviou o anexo para o item 13.
Sistema	11/11/2011 14:48:16	Senhor fornecedor ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP, CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao item 14.
Sistema	11/11/2011 14:50:41	Senhor fornecedor TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.307.727/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
Sistema	11/11/2011 14:51:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.093.785/0001-10, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	11/11/2011 14:53:30	Senhor fornecedor ELETRICA PROXY LTDA, CNPJ/CPF: 41.149.410/0001-86, solicito o envio do anexo referente ao item 16.
Sistema	11/11/2011 14:53:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N.H.NETO-COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	11/11/2011 14:58:43	Senhor fornecedor SERPE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA, CNPJ/CPF: 07.512.253/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao item 19.
Sistema	11/11/2011 15:07:15	Senhor fornecedor INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F, CNPJ/CPF: 10.716.869/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 22.
Sistema	11/11/2011 15:25:39	Senhor fornecedor PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 07.338.827/0001-59, solicito o envio do anexo referente ao item 30.
Sistema	11/11/2011 15:47:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F, CNPJ/CPF: 10.716.869/0001-90, enviou o anexo para o item 22.
Sistema	11/11/2011 15:55:46	Senhor fornecedor TEMMAX COMERCIAL, SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 46.061.446/0001-27, solicito o envio do anexo referente ao item 50.
Pregoeiro	11/11/2011 16:08:12	Para PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP - Sr. Fornecedor favor enviar balanço para comprovação de qualificação econômica financeira, pois não consta no sicaf e deve ter índices acima de 1.
Pregoeiro	11/11/2011 16:08:38	Para PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA - Sr. Fornecedor favor enviar balanço para comprovação de qualificação econômica financeira, pois não consta no sicaf e deve ter índices acima de 1.
Pregoeiro	11/11/2011 16:10:55	Para PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA - Favor enviar também regularidade fiscal junto a receita. Desejamos negociar os itens 34,37,45, 49 pois estão acima do estimado.
Pregoeiro	11/11/2011 16:15:06	Para TEMMAX COMERCIAL, SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA - EPP - Sr. Fornecedor favor enviar regularidade fiscal federal e estadual, pois no sicaf estão vencidas.
Pregoeiro	11/11/2011 16:21:06	Para ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - Sr. Fornecedor desejamos negociar preço mais baixo para item 21.
Pregoeiro	11/11/2011 16:27:18	Para TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Sr. Fornecedor precisamos negociar os itens 15,18,20, pois estão acima do estimado respectivamente 685,67;608,55;1.910,15.
Pregoeiro	11/11/2011 16:28:57	Para ELETRICA PROXY LTDA - Sr. Fornecedor desejamos negociar preço mais baixo para os itens aos quais o Sr. foi ganhador.
Pregoeiro	11/11/2011 16:29:45	Para SERPE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - Sr. Fornecedor desejamos negociar preço mais baixo para item 19 pois está acima do estimado.
Pregoeiro	11/11/2011 17:44:05	Srs. Fornecedores suspenderemos até dia 16/11/2011 às 10 horas de Brasília.
Pregoeiro	16/11/2011 10:28:20	Bom dia Srs. Fornecedores. Retomamos nossos trabalhos. Desculpem-nos o atraso devido a falhas de conexão. Continuamos recebendo e analisando documentos. Favor acompanhar no chat e enviar documentos solicitados. Obrigado.
Sistema	16/11/2011 10:57:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELETRICA PROXY LTDA, CNPJ/CPF: 41.149.410/0001-86, enviou o anexo para o item 16.
Pregoeiro	16/11/2011 12:47:04	Para RIO LINK TECNOLOGIA LTDA EPP - Boa tarde Sr. Fornecedor precisamos que confirme se seu equipamento item 13 possui localizador automático de ponto frio e ponto quente simultâneo.
Pregoeiro	16/11/2011 13:02:22	Srs. Fornecedores suspenderemos para almoço e reabriremos às 15 horas de Brasília.

Pregoeiro	16/11/2011 15:05:26	Para RIO LINK TECNOLOGIA LTDA EPP - Boa tarde Sr. Fornecedor.
Sistema	16/11/2011 15:46:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TEMMAX COMERCIAL, SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 46.061.446/0001-27, enviou o anexo para o item 50.
Pregoeiro	16/11/2011 16:26:04	Srs. Fornecedores suspenderemos até amanhã às 10 de Brasília reabriremos às 15 horas de Brasília.
Pregoeiro	16/11/2011 16:26:40	Digo, Srs. Fornecedores suspenderemos até amanhã às 10 de Brasília.
Pregoeiro	17/11/2011 10:31:51	Bom dia Srs. Fornecedores desculpem-nos o atraso devido a falha de conexão à internet.
Pregoeiro	17/11/2011 13:09:18	Para RIO LINK TECNOLOGIA LTDA EPP - .
Pregoeiro	17/11/2011 13:11:11	Para RIO LINK TECNOLOGIA LTDA EPP - Boa tarde Sr. Fornecedor. Favor responder questionamento...
00.734.589/0001-51	17/11/2011 13:14:55	Prezado pregoeiro, informamos que a temperatura máxima do termovisor Flir E40 é 650 graus C. Permite a identificação de ponto quente e ponto frio, para isso é necessário selecionar no menu qual a medição irá fazer (se a medição do ponto quente ou do ponto frio) O resultado é mostrado na tela do termovisor.
Pregoeiro	17/11/2011 13:19:52	Para RIO LINK TECNOLOGIA LTDA EPP - No termo de referência diz localizador automático de quente e frio.
00.734.589/0001-51	17/11/2011 13:49:24	Boa tarde!
Pregoeiro	17/11/2011 14:02:37	Para N.H.NETO-COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - Boa tarde Sr. Fornecedor. O item 8 termometro infravermelho não atende à descrição do edital(-60 °C). Desejamos negociar melhor preço para os itens 1,2,3,6,7,11,12. Falta enviar Atestado de capacidade técnica e certidão de falência e concordata. Favor enviar também catálogo/link dos seus itens.
Pregoeiro	17/11/2011 14:12:51	Para N.H.NETO-COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - Desconsiderar catálogo...
10.376.569/0001-00	17/11/2011 14:13:38	pregoeira infelizmente nossos preços ja estão bastantes enxutos, não temos como abaixar, e já enviamos toda a documentação via sedex na sexta feira passada antes do feriado, favor confirmar.
Pregoeiro	17/11/2011 14:17:15	Para N.H.NETO-COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - E sobre o item 8? E o Atestado de capacidade técnica e certidão de falência e concordata? Os originais ainda não chegaram..
10.376.569/0001-00	17/11/2011 14:20:49	estamos então scanneando e passando via email, mas peço que verifiquem pois o mesmo saiu via correio dia 11/11
Sistema	17/11/2011 14:21:56	Senhor fornecedor MINIPA DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 10.719.113/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Pregoeiro	17/11/2011 14:22:51	Para N.H.NETO-COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - De toda forma sua proposta será modificada devido ao item 8..
10.376.569/0001-00	17/11/2011 14:28:36	pregoeira não entendi a senhora quer que nos enviemos a proposta toda novamente, por causa do item 08
10.376.569/0001-00	17/11/2011 14:28:59	não se pode apenas desconsiderar este itens como se faz os outros pregoeiros
10.376.569/0001-00	17/11/2011 14:29:17	veja teriamos que passar novamente umas 10 folhas
Pregoeiro	17/11/2011 14:34:01	Para N.H.NETO-COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - Precisamos da proposta atualizada...Então Favor enviar documento corrigindo o valor final da proposta por fax ou e-mail...
Sistema	17/11/2011 14:51:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MINIPA DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 10.719.113/0001-03, enviou o anexo para o item 8.
Pregoeiro	17/11/2011 14:57:04	Para ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - Sr. Fornecedor Falta enviar Atestado de capacidade técnica e catálogo/link dos seus itens.
Pregoeiro	17/11/2011 14:59:15	Para MINIPA DO BRASIL LTDA - Sr. Fornecedor Falta enviar Atestado de capacidade técnica .
Pregoeiro	17/11/2011 15:03:30	Srs. Fornecedores que ainda não enviaram documentação de habilitação e proposta favor enviar com urgência por fax ou e-mail.
Pregoeiro	17/11/2011 15:21:36	Lembramos que os originais devem ser enviados somente ao término da seção, pois continuamos analisando propostas e empresas, podendo ser desclassificadas.
Pregoeiro	17/11/2011 15:22:18	Suspenderemos até amanhã às 09 de Brasília.
Sistema	18/11/2011 11:24:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP, CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79, enviou o anexo para o item 14.
Pregoeiro	18/11/2011 14:37:51	Boa tarde. Devido a problemas com conexão a internet e fim de expediente do pregoeiro suspenderemos até segunda feira dia 21 às 13 horas de Brasília.
Pregoeiro	21/11/2011 13:08:41	Boa tarde. Retomamos nossos trabalhos.
Pregoeiro	21/11/2011 18:10:34	Srs. Fornecedores suspenderemos até amanhã às 13:30 de Brasília.

Pregoeiro	22/11/2011 13:30:38	Boa tarde a todos.
Sistema	22/11/2011 13:34:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.828.286/0001-51, enviou o anexo para o ítem 10.
Pregoeiro	22/11/2011 15:51:28	Para ELETRICA PROXY LTDA - Boa tarde. Desejamos negociar melhor preço para os seus itens...
41.149.410/0001-86	22/11/2011 16:03:14	Boa tarde! favor informar os itens.
Pregoeiro	22/11/2011 16:08:01	Para ELETRICA PROXY LTDA - Todos. Qual seu melhor preço? especialmente para o item 3.
Pregoeiro	22/11/2011 16:08:24	Para ELETRICA PROXY LTDA - Digo, 16.
41.149.410/0001-86	22/11/2011 16:14:06	um momento por favor.
41.149.410/0001-86	22/11/2011 16:16:45	já estamos com todos valores dentro do estimado pelo ifpe sertão!
Pregoeiro	22/11/2011 16:35:37	Para ELETRICA PROXY LTDA - Está bem. Favor enviar Certidão de falência e concordata e atestado de capacidade técnica.
Pregoeiro	22/11/2011 18:11:05	Srs. Fornecedores suspenderemos até amanhã às 13:30 de Brasília.
Pregoeiro	23/11/2011 13:33:00	Boa tarde. Retomamos nossos trabalhos.
Pregoeiro	23/11/2011 18:13:57	Para ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - Sr. Fornecedor favor enviar cert. de falência e concordata e anexos do edital. Desejamos negociar melhor preço.
Pregoeiro	23/11/2011 18:14:18	Srs. Fornecedores suspenderemos até amanhã às 13:30 de Brasília.
Pregoeiro	24/11/2011 13:35:08	Boa tarde Srs. Fornecedores. Retomamos nossos trabalhos.
Pregoeiro	24/11/2011 16:32:10	Para PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA - Boa tarde. Favor enviar proposta conforme solicitado.
Pregoeiro	24/11/2011 16:55:30	Para PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA - Favor enviar também regularidade fiscal junto a receita. Desejamos negociar os itens 34,37,45, 49 pois estão acima do estimado.
07.338.827/0001-59	24/11/2011 16:56:20	Sim,vamos negociar
07.338.827/0001-59	24/11/2011 16:59:15	Sr.pregoeiro,podemos fechar os itens nº34 R\$ 12,50, nº37 R\$ 21,28, nº45 R\$ 6,17, nº49 R\$ 26,67.
Pregoeiro	24/11/2011 17:00:51	Para PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA - Item 34 valor estimado R\$ 12,50, item 37 R\$ 21,28, item 45 R\$ 6,17, item 49R\$ 26,67. Todas os seus valores estão acima do admitido pela administração. Por favor, pedimos adequar sua proposta para viabilizarmos o fechamento.
07.338.827/0001-59	24/11/2011 17:03:25	Um momento por favor.
Pregoeiro	24/11/2011 17:03:41	Para PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA - Está bem. Fechamos. Atualize sua proposta e nos envie imediatamente. Quando do envio dos originais, por favor anexe os documentos de habilitação.
07.338.827/0001-59	24/11/2011 17:07:35	Já estamos providenciando.
Pregoeiro	24/11/2011 18:02:14	Srs. Fornecedores suspenderemos até amanhã às 13:30 de Brasília.
Pregoeiro	25/11/2011 13:29:12	Boa tarde Srs. Fornecedores.
Pregoeiro	25/11/2011 13:33:06	Para PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA - Boa tarde. Favor enviar proposta atualizada..
Pregoeiro	25/11/2011 14:57:39	Para TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Boa tarde. Precisamos negociar.
Sistema	25/11/2011 14:58:48	Senhor fornecedor VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF: 08.402.260/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
08.307.727/0001-28	25/11/2011 15:56:22	Boa tarde! Pode nos informar quais itens?
Pregoeiro	25/11/2011 15:58:44	Para TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Boa tarde. Itens 15 - chave seccionadora, item 18 escada, item 20 aterramento temporário. Vosso valor estão muito acima do estimado pela administração, poderia igualar????
08.307.727/0001-28	25/11/2011 16:05:04	Um momento por favor enquanto verifico.
08.307.727/0001-28	25/11/2011 16:10:08	Pode nos conceder um prazo até as 17:00 para que possamos respondê-lo? Pois estamos negociando melhor preço com nosso fornecedor.
Pregoeiro	25/11/2011 16:11:38	Para TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Positivo. Estaremos no aguardo.

08.307.727/0001-28	25/11/2011 16:13:47	Agradecemos.
Sistema	25/11/2011 16:26:03	Senhor fornecedor VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF: 08.402.260/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 26.
08.307.727/0001-28	25/11/2011 16:54:18	De LZ Comércio - Sr. Pregoeiro para os itens 15 e 20 faremos pelo valor de referência. Para o item 18 não temos como chegar no estimado.
08.307.727/0001-28	25/11/2011 16:54:59	15 - R\$ 685,67 e 20 - R\$ 1.910,15.
Pregoeiro	25/11/2011 17:08:42	Para TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Está bem. Concordamos e agradecemos a participação.
Pregoeiro	25/11/2011 17:11:48	Para TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Pedimos, por favor, o envio dos anexos.
Pregoeiro	25/11/2011 17:55:23	Srs. Fonecedores suspenderemos até segunda dia 28/11/2011.
Sistema	25/11/2011 17:58:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SERPE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA, CNPJ/CPF: 07.512.253/0001-93, enviou o anexo para o ítem 19.
Pregoeiro	25/11/2011 17:58:18	Às 9 hs de Brasília.
Pregoeiro	28/11/2011 09:37:42	Bom dia Srs. Fornecedores.
Pregoeiro	28/11/2011 10:02:15	Para TEMMAX COMERCIAL, SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA - EPP - Bom dia Sr. Fornecedor. Favor enviar atestado e capacidade técnica, declarações anexas ddo edital, certidão de falência e concordata e Catálogo de seu produto. obrigado.
Sistema	28/11/2011 10:02:52	Senhor fornecedor TEMMAX COMERCIAL, SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 46.061.446/0001-27, solicito o envio do anexo referente ao ítem 50.
Sistema	28/11/2011 10:12:35	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	28/11/2011 10:15:01	Para MINIPA DO BRASIL LTDA - Bom dia Sr. Fornecedor. Desejamos negociar preço do item 8 termometro, pois está acima do estimado que é 198,55.
Pregoeiro	28/11/2011 10:29:25	Para PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP - Bom dia Sr. Fornecedor. Desejamos negociar melhor preço. Favor enviar atestado e capacidade técnica, declarações anexas do edital, certidão de falência e concordata e Catálogo de seu produto. obrigado.
Sistema	28/11/2011 10:29:46	Senhor fornecedor PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.828.286/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.
Pregoeiro	28/11/2011 10:38:03	Para PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP - Favor enviar também balanço para comprovação de qualificação econômico financeira pois não consta no Sicaf.
10.828.286/0001-51	28/11/2011 10:38:06	Esse valor é o mínimo para o item. Estarei anexando os documentos exigidos.
Pregoeiro	28/11/2011 10:45:04	Para PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP - Tendo em vista que o Sr. ganhou várias unidades, favor baixar uns 5%. Não esquecer da qualificação econômico financeira.
Sistema	28/11/2011 10:50:47	Senhor fornecedor SIMPLES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.806.219/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao ítem 18.
Pregoeiro	28/11/2011 11:04:20	Para SIMPLES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME - Bom dia. Favor se manifestar...
Sistema	28/11/2011 11:48:06	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	28/11/2011 11:48:25	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Sistema	28/11/2011 11:51:33	Senhor fornecedor TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.307.727/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao ítem 20.
Pregoeiro	28/11/2011 11:56:00	Para ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - Sr. Fornecedor favor enviar cert. de falência e concordata e anexos do edital. Desejamos negociar melhor preço.
10.596.399/0001-79	28/11/2011 12:00:44	Bom dia
10.596.399/0001-79	28/11/2011 12:01:51	os anexos estão no item 14
10.596.399/0001-79	28/11/2011 12:02:18	qual item o sr quer negociar?
Pregoeiro	28/11/2011 12:05:46	Para ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - Negociar melhor preço item 21.
10.596.399/0001-79	28/11/2011 12:19:52	qual o valor do estimado
10.596.399/0001-79	28/11/2011 12:21:55	ofertamos R\$ 3441,12
Pregoeiro	28/11/2011 12:26:01	Para ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - Qual seu melhor preço abaixo? Que tal diminuir 5%?
10.596.399/0001-	28/11/2011	não podemos

	79	12:27:20	
	Pregoeiro	28/11/2011 12:28:51	Para ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - Está bem. Obrigado.
	Pregoeiro	28/11/2011 12:32:22	Para SERPE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - Boa tarde Sr. fornecedor. Desejamos negociar item 19 pois está acima do estimado que é 408,12.
	Pregoeiro	28/11/2011 12:33:14	Para SERPE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - Favor enviar documentação de habilitação.
	Sistema	28/11/2011 12:34:14	Senhor fornecedor SERPE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA, CNPJ/CPF: 07.512.253/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao item 19.
	Pregoeiro	28/11/2011 13:28:07	Para VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA - Boa tarde. Favor enviar documentação de habilitação.
08.402.260/0001-03		28/11/2011 13:57:48	Boa tarde, estaremos providenciando
	Pregoeiro	28/11/2011 13:58:04	Para VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA - Boa tarde. Favor enviar documentação de habilitação e proposta por anexo do sistema ou e-mail urgente. Obrigado.
08.402.260/0001-03		28/11/2011 13:59:34	qual e-mail por favor ?
08.402.260/0001-03		28/11/2011 14:01:47	seria somente do item 26, correto ?
	Pregoeiro	28/11/2011 14:04:34	Para VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA - Sim, item 26.
	Pregoeiro	28/11/2011 14:05:39	Para MINIPA DO BRASIL LTDA - Boa tarde Sr. Fornecedor. Desejamos negociar preço do item 8 termometro, pois está acima do estimado que é 198,55.
10.719.113/0001-03		28/11/2011 14:07:07	BOA TARDE SR PREGOEIRO, UM MINUTO POR FAVOR
10.719.113/0001-03		28/11/2011 14:09:41	Sr. pregoeiro podemos chegar no valor informado R\$ 198,00 cada peça.
	Pregoeiro	28/11/2011 14:12:57	Para MINIPA DO BRASIL LTDA - Pode chegar a 170,00? Qual seu melhor preço? Favor enviar proposta atualizada.
10.719.113/0001-03		28/11/2011 14:22:44	Sr. pregoeiro, é o minimo que posso chegar R\$ 170,000, iremos encaminhar a proposta ajustada neste valor.
	Pregoeiro	28/11/2011 14:23:57	Para MINIPA DO BRASIL LTDA - Está bem, muito obrigado.
	Sistema	28/11/2011 14:25:00	Senhor fornecedor MINIPA DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 10.719.113/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
	Pregoeiro	28/11/2011 14:29:01	Para SERPE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - Boa tarde Sr. fornecedor. Desejamos negociar item 19 pois está acima do estimado que é 408,12.
	Pregoeiro	28/11/2011 14:45:50	Srs. Fornecedores até amanhã às 9 de Brasília. favor ficar atentos às solicitações no chat.
	Sistema	28/11/2011 14:50:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MINIPA DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 10.719.113/0001-03, enviou o anexo para o item 8.
	Sistema	28/11/2011 15:57:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.828.286/0001-51, enviou o anexo para o item 10.
	Sistema	28/11/2011 17:50:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TEMMAX COMERCIAL, SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 46.061.446/0001-27, enviou o anexo para o item 50.
	Pregoeiro	29/11/2011 09:02:17	Bom dia Srs. Fornecedores.
	Pregoeiro	29/11/2011 09:03:10	Para SERPE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - Boa tarde Sr. fornecedor. Desejamos negociar item 19 pois está acima do estimado que é 408,12.
07.512.253/0001-93		29/11/2011 09:24:40	Infelizmente não podemos chegar ao valor estimado, pois nosso preço minimo para este item é de 690,00R\$
	Pregoeiro	29/11/2011 09:34:37	Para SERPE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - E o item 27 micrometro, pode fazer melhor preço? Favor enviar proposta atualizada e documentação de habilitação e catálogo.
	Sistema	29/11/2011 09:36:01	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
	Sistema	29/11/2011 09:36:22	Senhor fornecedor SERPE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA, CNPJ/CPF: 07.512.253/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao item 27.
	Sistema	29/11/2011 09:36:52	Senhor fornecedor TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.307.727/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao item 19.
	Pregoeiro	29/11/2011 10:01:24	Para VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA - Favor enviar documentação para e-mail cp.cpl@ifsertao-pe.edu.br
	Pregoeiro	29/11/2011 10:16:18	Para TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Bom dia.
08.307.727/0001-28		29/11/2011 10:18:50	Bom dia!
	Pregoeiro	29/11/2011 10:20:56	Para TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Pode negociar item 10? Nosso preço de referência é 408,12.
	Pregoeiro	29/11/2011	Para TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Digo, item 19.

	10:21:07	
08.307.727/0001-28	29/11/2011 10:23:14	Peço um momento enquanto analisamos.
Pregoeiro	29/11/2011 10:35:52	Para TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - No aguardo.
08.307.727/0001-28	29/11/2011 10:38:38	Nosso valor mínimo para o item 19 é R\$ 600,00. Peço somente que especifique se o detector de tensão é por indução ou contato. pois o edital não informa.
Pregoeiro	29/11/2011 10:41:20	Para TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Mesmo assim a administração não pode comprar acima do estimado. Obrigado.
Sistema	29/11/2011 10:42:08	Senhor fornecedor SIMPLES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.806.219/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao item 19.
08.307.727/0001-28	29/11/2011 10:42:56	Nos que agradecemos.
Sistema	29/11/2011 10:43:51	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	29/11/2011 11:09:20	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	29/11/2011 11:19:57	Para SERPE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - Favor enviar documentação urgente. Enviar catálogo do seu produto. E-mail cp.cpl@ifsertao-pe.edu.br
Pregoeiro	29/11/2011 11:28:24	Para SERPE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - Desejamos negociar item 27. Qual seu melhor preço?
Pregoeiro	29/11/2011 11:50:01	Suspenderemos até às 15 horas de Brasília.
Sistema	29/11/2011 13:21:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF: 08.402.260/0001-03, enviou o anexo para o item 26.
Sistema	29/11/2011 15:33:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.307.727/0001-28, enviou o anexo para o item 15.
Sistema	29/11/2011 15:35:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.307.727/0001-28, enviou o anexo para o item 20.
Pregoeiro	29/11/2011 15:44:56	Para SERPE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - Favor enviar documentação urgente. Enviar catálogo do seu produto. E-mail cp.cpl@ifsertao-pe.edu.br . Desejamos negociar item 27. Qual seu melhor preço?
Pregoeiro	29/11/2011 15:58:39	Para SERPE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - Favor se manifestar...
07.512.253/0001-93	29/11/2011 16:01:12	O item 27 fora descrito de maneira erronea por esta empresa, deveriamos cotar micrometro digital, quando fora cotado o modelo analogico, por este motivo solicito desclassificação para o referido item 27
Pregoeiro	29/11/2011 16:02:42	Para SERPE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - Um momento por favor..
Pregoeiro	29/11/2011 16:04:18	Para SERPE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - Mas pode adaptar sua proposta para o material desejado?
07.512.253/0001-93	29/11/2011 16:09:59	infelizmente não
Pregoeiro	29/11/2011 16:29:45	Para SERPE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - Está bem. Obrigado pela participação.
Sistema	29/11/2011 16:30:22	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	29/11/2011 16:30:40	Senhor fornecedor BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.519.805/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 27.
Pregoeiro	29/11/2011 16:46:01	Para BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Deseja negociar item 27?
Sistema	29/11/2011 16:46:47	Senhor fornecedor TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.307.727/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao item 27.
10.519.805/0001-08	29/11/2011 16:52:57	Boa tarde Pregoeiro qual o valor que a sra tem do item 27?
Pregoeiro	29/11/2011 16:54:56	Para BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - O estimado é R\$ 140,8900
Sistema	29/11/2011 16:56:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.519.805/0001-08, enviou o anexo para o item 27.
Pregoeiro	29/11/2011 17:05:40	Para BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Pode baixar?
Pregoeiro	29/11/2011 17:27:49	Suspenderemos até amanhã as 15 horas de Brasília.
Sistema	29/11/2011 17:33:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.307.727/0001-28, enviou o anexo para o item 27.
Pregoeiro	30/11/2011 15:08:41	Para TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Favor chegar ao estimado que é R\$ 140,8900 para o item 27...
Pregoeiro	30/11/2011 15:18:39	O estimado é R\$ 140,8900 para o item 27... Interessados responder a convocação de anexos do sistema por ordem de classificação com o valor atualizado.

Sistema	30/11/2011 15:23:19	Senhor fornecedor INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 03.996.661/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao ítem 27.
Sistema	30/11/2011 15:26:38	Senhor fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA ME, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao ítem 27.
Sistema	30/11/2011 15:26:46	Senhor fornecedor SIMPLES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.806.219/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao ítem 27.
Sistema	30/11/2011 15:31:43	Senhor fornecedor TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.307.727/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao ítem 27.
Sistema	30/11/2011 16:02:11	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	30/11/2011 16:02:55	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	30/11/2011 16:03:09	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	30/11/2011 16:05:19	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	30/11/2011 16:08:24	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 30/11/2011 às 16:30:00.
Pregoeiro	30/11/2011 16:09:31	Srs. Fornecedores favor enviar documentação original por sedex. Obrigado pela participação.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Suspensão Administrativa	31/10/2011 10:53:21	Previsão de Reabertura: 04/11/2011 10:00:00. Motivo: Srs. Fornecedores devido a problemas no sistema decidimos suspender o pregão ate sexta-feira dia 04/11/2011 às 10 horas de Brasília.
Reativado	04/11/2011 10:01:01	
Suspensão Administrativa	04/11/2011 17:47:29	Previsão de Reabertura: 07/11/2011 14:00:00. Motivo: Fim de semana.
Reativado	07/11/2011 14:09:52	
Suspensão Administrativa	07/11/2011 16:38:45	Previsão de Reabertura: 10/11/2011 14:00:00. Motivo: Nova data para lances.
Reativado	10/11/2011 14:01:06	
Suspensão Administrativa	10/11/2011 17:53:45	Previsão de Reabertura: 11/11/2011 14:00:00. Motivo: Fim de expediente.
Reativado	11/11/2011 14:01:19	
Suspensão Administrativa	11/11/2011 17:46:19	Previsão de Reabertura: 16/11/2011 10:00:00. Motivo: Fim de semana e feriado administrativo.
Reativado	16/11/2011 10:02:17	
Suspensão Administrativa	16/11/2011 13:03:13	Previsão de Reabertura: 16/11/2011 15:00:00. Motivo: Para almoço.
Reativado	16/11/2011 15:00:52	
Suspensão Administrativa	16/11/2011 16:29:00	Previsão de Reabertura: 17/11/2011 10:00:00. Motivo: Fim de expediente.
Reativado	17/11/2011 10:28:01	
Suspensão Administrativa	17/11/2011 15:25:12	Previsão de Reabertura: 18/11/2011 09:00:00. Motivo: Recebimento e análise de documentação.
Reativado	18/11/2011 09:12:56	
Suspensão Administrativa	18/11/2011 14:39:25	Previsão de Reabertura: 21/11/2011 13:00:00. Motivo: Fim de expediente e falha na internet.
Reativado	21/11/2011 13:06:27	
Suspensão Administrativa	21/11/2011 18:11:33	Previsão de Reabertura: 22/11/2011 13:30:00. Motivo: Fim de expediente
Reativado	22/11/2011 13:30:02	
Suspensão Administrativa	22/11/2011 18:12:15	Previsão de Reabertura: 23/11/2011 13:30:00. Motivo: Fim de expediente

Reativado	23/11/2011 13:31:28	
Suspensão Administrativa	23/11/2011 18:15:13	Previsão de Reabertura: 24/11/2011 13:30:00. Motivo: Fim de expediente
Reativado	24/11/2011 13:32:00	
Suspensão Administrativa	24/11/2011 18:03:09	Previsão de Reabertura: 24/11/2011 13:30:00. Motivo: Fim de expediente
Reativado	25/11/2011 13:06:53	
Suspensão Administrativa	25/11/2011 17:58:44	Previsão de Reabertura: 28/11/2011 09:00:00. Motivo: Fim de expediente
Reativado	28/11/2011 09:36:27	
Abertura de Prazo	28/11/2011 11:48:25	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	30/11/2011 16:08:24	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 30/11/2011 às 16:30:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:30 horas do dia 30 de novembro de 2011, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ANTONIO GOMES BARROSO DE SA
Pregoeiro Oficial

EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
Equipe de Apoio

ERULEIDE GALVAO SANTANA
Equipe de Apoio

RICARDO MAIA COSTA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

